


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta




RI690-7N\_RGB 4-103034-L0

rgb (A\_j + k26\_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*  
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta







grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, rgb\*

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*<sub>dd</sub>



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI69; 1080 colori standard,  $cf=1$   
grafico conformemente a DIN 33872

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{dd}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI69; 1080 colori standard,  $cf=1$   
grafico conformemente a DIN 33872

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{dd}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb\*<sub>dd</sub>*



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI69; 1080 colori standard,  $cf=1$   
grafico conformemente a DIN 33872

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazzone a  $rgb^*_{dd}$



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$   
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$   
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$   
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$   
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$   
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

$R_s$   
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$



$G_e$   
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

$R_e$   
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_d$

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  $rgb^*$  (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_c$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* ds	rgb* ds	rgb* ds
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25			
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33			
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42			
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49			
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58			
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66			
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75			
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83			
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92			
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100			
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109			
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117			
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127			
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135			
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144			
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 63.3 79.8 152			
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162			
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168			
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175			
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182			
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189			
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195			
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203			
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209			
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216			
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223			
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230			
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237			
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244			
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250			
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258			
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264			
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271			
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278			
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285			
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292			
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300			
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306			
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314			
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321			
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328			
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335			
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342			
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349			
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352			
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359			
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368			
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376			
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385			

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69L0FP.PDF>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*:  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{d361Mi}$ (x=LabCh)	$R_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$R_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.189	50.7
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.174	50.7
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.16	50.7
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.146	50.6
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.131	50.6
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.11	50.6
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.055	50.5
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.028	50.5
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.0	50.5
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0095	0.0	51.3
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.151	0.0	52.1
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.188	0.0	52.8
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.225	0.0	53.6
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.277	0.0	55.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.297	0.0	55.6
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.318	0.0	56.3
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.338	0.0	57.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.359	0.0	57.7
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.378	0.0	58.3
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.392	0.0	58.9
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.406	0.0	59.6
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.42	0.0	60.2
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.433	0.0	60.8
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.447	0.0	61.4
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.461	0.0	62.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.475	0.0	62.6
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.489	0.0	63.2
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.513	0.0	64.4
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.525	0.0	64.9
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.536	0.0	65.5
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.547	0.0	66.1
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.558	0.0	66.7
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.569	0.0	67.2
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.58	0.0	67.8
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.591	0.0	68.4
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.602	0.0	69.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.614	0.0	69.5
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.625	0.0	70.1
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.635	0.0	70.7
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.646	0.0	71.3
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.656	0.0	71.9
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5

RI690-72 4-103934-L0 LAB\*ta, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 uscita: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard,  $cf=1$   
 cerchio delle tinte a 48 passi;  $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{dd}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69L0FP.PDF>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  $rgb^*$  (RGB) TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	dd361M	LAB*	ddx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	dc361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	dd361Mi	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$			
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7 80.4 82	1.0	0.667	0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0			
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4 105.1 128	0.7	1.0	0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5	1.0	0.0	1.0	0.529	1.0	0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0

RI690-72 4-1031034-L0 LAB\*a0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 uscita: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard,  $cf=1$  immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 cerchio delle tinte a 48 passi;  $rgb-LabCh$ \*tavole uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_dd$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69L0FP.PDF> / .PS  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF / .PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  $rgb^*$  (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dc361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0
RI690-72	4-1031234-L0	LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0											uscita: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, pagina 13/33

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69.LOFP.PDF / .PS  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69LOFP.PDF / .PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4t4

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*<sub>dd</sub>











Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>c</sub>: *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h<sub>ab,d</sub>* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>: *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd</sub>361M</i>	<i>LAB*<sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)</i>	<i>rgb*<sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)</i>	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb*<sub>dc361Mi</sub></i>	<i>LAB*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)</i>	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd</sub></i>	<i>rgb*<sub>ds</sub></i>	<i>rgb*<sub>dc</sub></i>
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69L0FP.PDF> / .PS  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione *rgb\** (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4t4

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, *cf*=1  
 cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh*\*tavole

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
 uscita: 3D-linearizzazione a *rgb\*<sub>dd</sub>*





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 18/33

ref	HC*Fud	RGB_Fud	IGT_Fud	HSV_Fud	LabCH*Fud	LabCR*Fud	DF*Fud, HAN, Lab	rgb**Fud	LabCH**Fud	DF**Fud, HAN, Lab	rgb**Fud	LabCH**Fud	DF**Fud, HAN, Lab	
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	64.5	100.4	0.0	50.4	76.9	100.4
1/657	R13X_100_100ad	1.0	0.0	0.5	37	0.116	98.5	0.116	74.1	98.5	0.0	51.4	74.1	98.5
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	44	0.233	65.8	0.233	67.6	65.8	0.0	53.7	67.6	65.8
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	52	0.366	44.2	0.366	57.9	44.2	0.0	57.9	56.2	44.2
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	60	0.501	29.8	0.501	63.7	29.8	0.0	63.7	56.2	29.8
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	68	0.633	22.2	0.633	71.0	22.2	0.0	63.7	41.1	22.2
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	76	0.766	16.4	0.766	75.4	16.4	0.0	63.7	24.7	16.4
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	83	0.883	8.8	0.883	80.6	8.8	0.0	63.7	7.8	8.8
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	90	0.0	102.8	1.0	90.7	93.0	0.0	92.6	90.7	102.8
9/639	Y13C_100_100ad	1.0	0.0	0.5	97	0.883	94.0	0.883	88.3	94.0	0.0	90.5	88.3	94.0
10/558	Y25C_100_100ad	1.0	0.0	0.5	104	0.766	96.5	0.766	86.2	96.5	0.0	90.5	86.2	96.5
11/477	Y38C_100_100ad	1.0	0.0	0.5	112	0.633	100.5	0.633	88.1	100.5	0.0	88.7	88.1	100.5
12/396	Y50C_100_100ad	1.0	0.0	0.5	120	0.501	128.3	0.501	84.4	128.3	0.0	87.0	84.4	128.3
13/315	Y63C_100_100ad	1.0	0.0	0.5	128	0.366	132.0	0.366	80.6	132.0	0.0	85.7	80.6	132.0
14/234	Y75C_100_100ad	1.0	0.0	0.5	136	0.233	141.5	0.233	78.7	141.5	0.0	84.7	78.7	141.5
15/153	Y88C_100_100ad	1.0	0.0	0.5	143	0.116	155.5	0.116	80.0	155.5	0.0	84.0	80.0	155.5
16/72	G00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	150	0.0	136.0	0.0	92.6	136.0	0.0	83.7	92.6	136.0
17/73	G13C_100_100ad	1.0	0.0	0.5	157	0.0	115.0	0.0	85.6	115.0	0.0	83.6	85.6	115.0
18/74	G25C_100_100ad	1.0	0.0	0.5	164	0.0	106.9	0.0	82.7	106.9	0.0	83.6	82.7	106.9
19/75	G38C_100_100ad	1.0	0.0	0.5	172	0.0	97.7	0.0	79.8	97.7	0.0	83.7	79.8	97.7
20/76	G50C_100_100ad	1.0	0.0	0.5	180	0.0	88.4	0.0	77.0	88.4	0.0	83.6	77.0	88.4
21/77	G63C_100_100ad	1.0	0.0	0.5	188	0.0	79.4	0.0	74.3	79.4	0.0	83.7	74.3	79.4
22/78	G75C_100_100ad	1.0	0.0	0.5	196	0.0	69.7	0.0	71.6	69.7	0.0	83.7	71.6	69.7
23/79	G88C_100_100ad	1.0	0.0	0.5	203	0.0	59.1	0.0	68.9	59.1	0.0	83.7	68.9	59.1
24/80	C00B_100_100ad	1.0	0.0	0.0	210	0.0	196.3	0.0	92.6	196.3	0.0	92.6	92.6	196.3
25/71	C13B_100_100ad	1.0	0.0	0.5	217	0.0	186.8	0.0	86.8	186.8	0.0	90.5	86.8	186.8
26/62	C25B_100_100ad	1.0	0.0	0.5	224	0.0	177.3	0.0	83.6	177.3	0.0	90.5	83.6	177.3
27/53	C38B_100_100ad	1.0	0.0	0.5	232	0.0	167.8	0.0	80.6	167.8	0.0	90.5	80.6	167.8
28/44	C50B_100_100ad	1.0	0.0	0.5	240	0.0	158.3	0.0	77.9	158.3	0.0	90.5	77.9	158.3
29/35	C63B_100_100ad	1.0	0.0	0.5	248	0.0	148.8	0.0	75.0	148.8	0.0	90.5	75.0	148.8
30/26	C75B_100_100ad	1.0	0.0	0.5	256	0.0	139.3	0.0	72.2	139.3	0.0	90.5	72.2	139.3
31/17	C88B_100_100ad	1.0	0.0	0.5	263	0.0	129.8	0.0	69.4	129.8	0.0	90.5	69.4	129.8
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	270	0.0	306.2	0.0	30.3	306.2	0.0	30.3	30.3	306.2
33/89	B13M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	277	0.116	278.5	0.116	30.9	278.5	0.0	30.9	30.9	278.5
34/170	B25M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	284	0.233	267.0	0.233	32.3	267.0	0.0	32.3	32.3	267.0
35/251	B38M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	292	0.366	255.5	0.366	33.7	255.5	0.0	34.9	33.7	255.5
36/332	B50M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	300	0.501	246.0	0.501	35.0	246.0	0.0	38.5	35.0	246.0
37/413	B63M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	308	0.633	236.5	0.633	36.4	236.5	0.0	43.0	36.4	236.5
38/494	B75M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	316	0.766	227.0	0.766	37.8	227.0	0.0	47.8	37.8	227.0
39/575	B88M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	323	0.883	217.5	0.883	39.1	217.5	0.0	52.5	39.1	217.5
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	330	1.0	338.2	1.0	57.2	338.2	0.0	57.2	57.2	338.2
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.875	337	0.883	328.5	0.883	55.7	328.5	0.0	57.2	55.7	328.5
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.875	344	0.766	319.0	0.766	54.3	319.0	0.0	57.2	54.3	319.0
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.625	352	0.633	309.5	0.633	53.0	309.5	0.0	57.2	53.0	309.5
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	360	0.501	300.0	0.501	52.0	300.0	0.0	57.2	52.0	300.0
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	368	0.366	290.5	0.366	51.3	290.5	0.0	57.2	51.3	290.5
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.25	376	0.233	281.0	0.233	50.8	281.0	0.0	57.2	50.8	281.0
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	383	0.116	271.5	0.116	50.5	271.5	0.0	57.2	50.5	271.5
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	390	0.0	40.0	0.0	64.5	100.4	0.0	50.4	64.5	100.4
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_015ad	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
51/182	NV_030ad	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0
52/273	NV_045ad	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0
53/364	NV_060ad	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
54/455	NV_075ad	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0
55/546	NV_090ad	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0
56/637	NV_098ad	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza,  $\Delta E^*$   
immittree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*d





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 20/33

#	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
1	NV.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.02.012d	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
3	BOOR.025.025d	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
4	BOOR.0375.0375d	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
5	BOOR.050.050d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6	BOOR.062.062d	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
7	BOOR.075.075d	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
8	BOOR.087.087d	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
9	BOOR.100.100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	BOOR.102.102d	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
11	G7SB.025.025d	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
12	G7SB.037.037d	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
13	G8BB.037.037d	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
14	G8BB.050.050d	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
15	G9BB.062.062d	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
16	G9BB.075.075d	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
17	G9BB.087.087d	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
18	G9BB.100.100d	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
19	G2SB.025.025d	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
20	G2SB.037.037d	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
21	G6SB.037.037d	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
22	G7SB.050.050d	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
23	G7SB.062.062d	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
24	G8BB.075.075d	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
25	G8BB.087.087d	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
26	G8BB.100.100d	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
27	G9BB.037.037d	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
28	G9BB.037.037d	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
29	G9BB.037.037d	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
30	G9BB.037.037d	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
31	G6B.050.050d	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
32	G6B.062.062d	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
33	G7SB.075.075d	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
34	G7SB.087.087d	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
35	G8B.100.100d	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
36	G9BB.050.050d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
37	G1B.050.050d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
38	G2SB.050.050d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39	G3SB.050.050d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
40	G5BB.050.050d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41	G9BB.062.062d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42	G9BB.075.075d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43	G9BB.087.087d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44	G7SB.100.100d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45	G9BB.062.062d	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
46	G9BB.062.062d	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
47	G9BB.062.062d	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
48	G3BB.062.062d	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
49	G4BB.062.062d	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
50	G4BB.062.062d	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51	G7B.075.075d	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
52	G6B.087.087d	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
53	G6B.100.100d	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
54	G9BB.075.075d	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
55	G9BB.075.075d	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56	G9BB.075.075d	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
57	G9BB.075.075d	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
58	G9BB.075.075d	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
59	G9BB.075.075d	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
60	G5BB.087.087d	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
61	G5BB.087.087d	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
62	G6B.100.100d	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
63	G9BB.087.087d	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
64	G9BB.087.087d	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
65	G1B.087.087d	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
66	G2BB.087.087d	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
67	G9BB.087.087d	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
68	G4BB.087.087d	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
69	G4BB.087.087d	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
70	G5BB.100.100d	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
71	G5BB.100.100d	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
72	G9BB.100.100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
73	G9BB.100.100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
74	G1B.100.100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
75	G1BB.100.100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
76	G2BB.100.100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
77	G3BB.100.100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
78	G8BB.100.100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
79	G4BB.100.100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
80	G5BB.100.100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

immietree: rgb/cmyk -> rgbdd  
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*d  
 IGRO-7N; 2033-F  
 grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
 colori e la differenza, ΔE\*  
 4-1031934-F0  
 delta\_F\*\* = 0.5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fid, rgb\*Fid, iet\*Fid, Hs\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, DF\*Fid, Hs\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid. The table contains a large grid of numerical data for various color patches.

4-1032034-F0  
9160-7N, 21/33-F  
grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*d  
delta E\* = 0.6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, DF\*Fid, DF\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters for various printer models.

immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*d  
delta E\*\* = 0.6



Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, DF\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid. The table contains numerical data for various color calibration points.

4-1032334-F0  
RI69-7N, 24/33-F  
grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

immettree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*  
delta E\*\* = 0.5







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 25/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, DF\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, delta\_Fid. The table contains 485 rows of numerical data representing color calibration parameters.

immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 17 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, iet\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, rpb\*\*Fid, LabCh\*\*Fid, DF\*\*Fid, hsa\*\*Fid, rpb\*\*\*Fid, LabCh\*\*\*Fid, LabCh\*\*\*Fid, LabCh\*\*\*Fid, delta\_F\*\* = 0,3

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rgb\*Fid, icr\*Fid, Hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, DF\*Fid, Hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid. The table contains numerical data for various color calibration points.

immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd  
delta E\*94 = 2.5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 29/33

Table with 30 columns: n, HC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*\*Fid, rpb\*\*Fid, DF\*Fid, hsa\*\*Fid, rpb\*\*Fid, LabCH\*\*Fid, delta\_F\*\* = 0.8. The table contains 809 rows of numerical data.

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*d

Table with columns: n, HH\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*\*Fid, DF\*Fid, hsa\*\*Fid, rpb\*\*Fid, LabCH\*\*Fid, LabCH\*\*Fid, rpb\*\*Fid, delta\_E\*\* = 47. Rows 810-890.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 30/33

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 10 columns: n, HIC\*Fid, rgb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, DF\*Fid, hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, delta.F\*\* = 0.6. The table contains 971 rows of numerical data.

immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*d

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

Table with 15 columns: n, HC\*Fid, rgb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, rgb\*Fid, DP\*Fid, hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid. Rows 972-1052.

delta E\*94 = 0.3





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_0975ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1061	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1062	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_0575ad	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575
1064	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1065	NW_0660ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_0860ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_0860ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_0975ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	CS0B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1076	Y06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	B00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


delta E\* = 0.2

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettree: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta



RI690-7N\_RGB 4-113034-L0

rgb (A\_j + k26\_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*  
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta







grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, rgb\*

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazzione a  $rgb^*_{de}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69L0FP.PDF> / .PS;  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta






grafico TUB-RI69; 1080 colori standard,  $cf=1$   
grafico conformemente a DIN 33872

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazzone a  $rgb^*_{de}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta



RI690-73 4-113334-L0

,3D = 1

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
grafico conformemente a DIN 33872

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazzione a  $rgb^*_{de}$

4-113334-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta






grafico TUB-RI69; 1080 colori standard,  $cf=1$   
grafico conformemente a DIN 33872

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazzione a  $rgb^*_{de}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta




RI690-73 4-113534-L0

,3D = 1




grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
grafico conformemente a DIN 33872

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazzone a  $rgb^*_{de}$

4-113534-F0



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$   
 $h_{ab,s} rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  $rgb^*$  (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_c$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd rgb* ds rgb* de
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25	
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33	
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42	
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49	
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58	
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66	
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135	
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144	
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 63.3 79.8 152	
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162	
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168	
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175	
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182	
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189	
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195	
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203	
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209	
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216	
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223	
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230	
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237	
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244	
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250	
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271	
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278	
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285	
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292	
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300	
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306	
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314	
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321	
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335	
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342	
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349	
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352	
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359	
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368	
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376	
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385	

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69L0FP.PDF / .PS  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
 TUB materiale: code=rhata

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*<sub>de</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*:  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{d361Mi}$ (x=LabCh)	$R_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$R_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.189	50.7
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.174	50.7
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.16	50.7
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.146	50.6
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.131	50.6
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.11	50.6
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.055	50.5
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.028	50.5
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.0	50.5
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0095	0.0	51.3
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.151	0.0	52.1
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.188	0.0	52.8
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.225	0.0	53.6
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.277	0.0	55.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.297	0.0	55.6
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.318	0.0	56.3
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.338	0.0	57.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.359	0.0	57.7
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.378	0.0	58.3
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.392	0.0	58.9
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.406	0.0	59.6
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.42	0.0	60.2
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.433	0.0	60.8
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.447	0.0	61.4
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.461	0.0	62.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.475	0.0	62.6
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.489	0.0	63.2
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.513	0.0	64.4
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.525	0.0	64.9
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.536	0.0	65.5
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.547	0.0	66.1
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.558	0.0	66.7
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.569	0.0	67.2
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.58	0.0	67.8
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.591	0.0	68.4
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.602	0.0	69.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.614	0.0	69.5
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.625	0.0	70.1
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.635	0.0	70.7
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.646	0.0	71.3
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.656	0.0	71.9
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5

RI690-73 4-113934-L0 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 uscita: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard,  $cf=1$   
 cerchio delle tinte a 48 passi;  $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69L0FP.PDF>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  $rgb^*$  (RGB) TUB materiale: code=rh4ta






Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup></i> dd361M	<i>LAB<sup>*</sup></i> ddx361Mi (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup></i> ds361Mi	<i>LAB<sup>*</sup></i> dsx361Mi (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup></i> dd361Mi	<i>rgb<sup>*</sup></i> de361Mi	<i>LAB<sup>*</sup></i> dex361Mi (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup></i> dd361Mi	<i>rgb<sup>*</sup></i> de361Mi	<i>rgb<sup>*</sup></i> dd361Mi	<i>rgb<sup>*</sup></i> de361Mi	<i>rgb<sup>*</sup></i> ds361Mi	<i>rgb<sup>*</sup></i> de361Mi	<i>rgb<sup>*</sup></i> ds361Mi	<i>rgb<sup>*</sup></i> de361Mi	
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69L0FP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione *rgb\** (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta






Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)			
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69L0FP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dc361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.3	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

RI690-73 4-1131634-L0 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, pagina 17/33

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*<sub>de</sub>

TUB iscrizione: 20150701-RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb\* (RGB)

TUB materiale: code=rh44ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69L0FP.PDF /.PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 19/33

nif	HC*File	rgb_Rate	ict_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	hsa*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	
0/648	ROXY_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	86.7	25.4
1/668	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.102	0.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.487	0.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8
3/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.884	0.0	0.884	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7
4/720	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.856	0.0	0.856	0.0	83.6	-3.4	84.5	84.5	92.3
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.906	1.0	0.906	1.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6
6/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.528	1.0	0.528	1.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2
7/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.436	1.0	0.436	1.0	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9
8/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	67.9	67.9	67.9	162.2
9/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	67.9	67.9	67.9	162.2
10/76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.951	86.5	-49.9	18.6	43.3	43.3	43.3	43.3	86.7
11/84	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.89	1.0	0.89	1.0	79.0	-34.1	25.7	42.8	216.9
12/44	G75B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.763	1.0	0.763	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	217.7
13/8	B00K_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	0.609	1.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	217.7
14/332	B25K_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	0.27	1.0	0.27	1.0	38.2	52.8	104.8	300.2	0.2
15/656	B50K_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.091	57.1	94.1	110.2	328.5	0.0	330	1.0	0.0
16/652	B75K_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	42.8	352.1	0.1	352.1	0.1
17/648	ROXY_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	86.7	25.4
18/688	ROXY_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4	43.3	25.4
19/706	R50Y_100_100de	1.0	0.75	0.5	1.0	0.743	0.5	79.2	21.3	35.4	41.3	58.8	82.7	58.8
20/724	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.928	0.5	89.5	-11.7	42.2	42.2	42.2	42.2	92.3
21/440	G00B_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.164	1.0	0.164	1.0	30.9	-31.5	41.4	52.0	127.2
22/456	G25B_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.3	1.0	0.3	1.0	35.9	162.2	103.8	162.2	103.8
23/400	G50B_100_100de	0.5	1.0	1.0	1.0	0.45	1.0	0.45	1.0	71.1	0.3	-27.9	27.9	42.8
24/504	B00K_100_100de	0.5	0.5	1.0	1.0	0.804	1.0	0.804	1.0	77.2	0.3	-27.9	27.9	42.8
25/692	B50K_100_100de	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.995	76.3	47.0	-28.7	55.1	328.6	55.1	328.6
26/688	ROXY_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4	43.3	25.4
27/506	ROXY_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.243	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.5	0.5	1.0	0.493	0.25	55.4	21.3	35.4	41.3	58.8	82.7	58.8
29/544	Y00C_075_050de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.678	0.25	65.7	-11.7	42.2	42.2	42.2	42.2	92.3
30/318	Y50C_075_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.514	0.75	66.8	-31.5	41.4	52.0	127.2	127.2	103.8
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.75	66.3	-32.3	10.3	33.9	162.2	162.2	103.8
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.695	66.3	-32.3	10.3	33.9	162.2	162.2	103.8
33/186	B00K_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.554	75.5	53.4	0.8	-28.3	28.3	271.7	42.8
34/510	B50K_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.75	0.25	74.5	47.0	-28.7	55.1	328.6	55.1	328.6
35/506	ROXY_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.5	0.75	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	43.3	25.4
36/324	ROXY_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4	43.3	25.4
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	1.0	0.243	0.0	31.5	21.3	35.4	41.3	58.8	82.7	58.8
38/360	Y00C_050_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.428	0.0	41.8	-11.7	42.2	42.2	42.2	42.2	92.3
39/198	Y50C_050_050de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.264	0.5	42.9	-31.5	41.4	52.0	127.2	127.2	103.8
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	35.3	42.5	-32.3	10.3	33.9	162.2	103.8
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	21.4	216.9	42.8
42/4	B00K_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3	271.7	42.8
43/328	B50K_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	49.5	28.5	47.0	-28.7	55.1	328.6	55.1
44/324	ROXY_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	131	25.4	39.1	18.6	43.3	43.3	25.4
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	71.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_085de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\*\* = 0.8

immittree: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, DF\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File. The table contains a large amount of numerical data for each color patch.

delta E\*\* = 0.6  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\* de

Table with 24 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, Hs\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. The table contains a large amount of numerical data for each color patch.



immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 22/33




Table with 32 columns: n, HHC\*File, rgb\_E, rgb\_E, iCt\_File, iCt\_File, ihs\_E, ihs\_E, rgb\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, RGB\*File, RGB\*File, DF\*File, DF\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, RGB\*File, RGB\*File, DF\*File, DF\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, RGB\*File, RGB\*File, DF\*File, DF\*File. The table contains numerical data for each file in the list.





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 25/33

Table with 10 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. The table contains a large grid of numerical data for various color calibration files.

immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\* de  
grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\_E, iet, Hs\_E, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File, LabCH\*File, DF\*File, Hs\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. The table contains a large amount of numerical data for each row, representing color calibration parameters for various files.

RI690-7N, 27/33-F

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\* de

delta\_E\*\* = 0,3



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 29/33

Table with 18 columns: n, H/C\*File, r/g/b\*\_File, i/c/t\*\_File, h/s\*\_File, r/g/b\*\_File, LabC/H\*/File, LabC/H\*/File, r/g/b\*\_File, LabC/H\*/File, LabC/H\*/File, r/g/b\*\_File, DF\*File, h/s\*\_File, LabC/H\*/File, r/g/b\*\_File, LabC/H\*/File. Rows include file names like NV\_1000e, G50B\_100.012de, etc.

RI69-7N\_29/33-F  
delta E\* = 0.7

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 10 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta E\*\* = 0.6. The table contains 971 rows of data for various color patches.

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

RI69-7N; 31/33-F

4-1133034-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 32/33

Table with 15 columns: n, HH\*File, rgb\*File, iEt\*File, iRs\*File, iGp\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, iGp\*File, iRs\*File, iGp\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, iGp\*File, iRs\*File. The table contains 152 rows of data for various file types and configurations.

delta E\*94 = 0.3

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

immettree: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI69/RI69LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI69/RI69L30FP.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*Fde	rgb*Fde	icr*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	LabCH*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	LabCH*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	LabCH*Fde
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B08C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\* = 0.3

grafico TUB-RI69; 1080 colori standard, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

immettree: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de