


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta






RI710-7N_RGB 4-103034-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
uscita: nessun cambiamento





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta







grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=0$, rgb^*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta



,3D = 1
grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

C_e
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$



R_e
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$


M_e
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$
 $rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$
 $rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

C_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$



R_s
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

M_s
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$
 h_{ab}, rgb^*_e

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$


rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb^* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd}	LAB* _{ddx64M}	LAB* _{ddx361M}	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M}	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	1.0	0.117	1.0	0.0
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	1.0	0.367	1.0	0.0
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	0.883	1.0	0.877	0.0
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.932	1.0
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	0.633	1.0	0.812	0.0
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.752	1.0
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	0.383	1.0	0.667	1.0
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.561	1.0
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	0.133	1.0	0.377	1.0
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.432	57.2
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.672	57.7
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.773	58.7
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.819	59.3
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.871	59.9
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.904	59.3
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.94	58.5
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.971	57.7
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	0.57	0.0	1.0	0.989	1.0
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	1.0	0.53
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.52
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	1.0	0.49
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.47
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	0.0	0.383	1.0	0.45
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.42
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	0.0	0.133	1.0	0.41
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.41
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.40
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.38
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.36
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.37
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.34
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.35
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.50
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	48.3
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	48.3
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	48.4
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	48.4
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.383	48.5
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	48.4
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.133	48.5
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.1



TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta


grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb*_{dd}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd64M}</i>	<i>LAB[*]_{ddx64M}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dex361M}</i>	<i>LAB[*]_{dex361M}</i>
33.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25	48.3 64.2 30.6 71.2 25
35.6	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.8 62.0 44.3 76.2 35.6	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33	48.2 63.4 41.6 75.8 33
40.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40.0	1.0 0.279 0.0 51.2 57.5 52.1 77.5 42	51.2 57.5 52.1 77.5 42
49.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	55.1 49.4 57.2 75.6 49.1	1.0 0.382 0.0 55.7 48.5 57.8 75.4 49	55.7 48.5 57.8 75.4 49
62.6	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62.6	1.0 0.465 0.0 61.1 37.9 62.8 73.4 58	61.1 37.9 62.8 73.4 58
77.4	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.5 16.3 73.1 74.9 77.4	1.0 0.534 0.0 65.9 28.9 67.2 73.2 66	65.9 28.9 67.2 73.2 66
89.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89.2	1.0 0.61 0.0 71.4 18.6 72.3 74.7 75	71.4 18.6 72.3 74.7 75
96.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	88.7 -11.0 90.6 91.3 96.9	1.0 0.689 0.0 77.0 9.0 78.2 78.7 83	77.0 9.0 78.2 78.7 83
100.4	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.8 -17.5 95.2 96.8 100.4	1.0 0.8 0.0 84.3 -3.4 85.9 85.9 92	84.3 -3.4 85.9 85.9 92
108.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	83.7 -27.3 80.1 84.7 108.8	0.999 1.0 0.0 92.8 -17.5 95.2 96.8 100	92.8 -17.5 95.2 96.8 100
120.1	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	74.4 -37.9 65.2 75.5 120.1	0.865 1.0 0.0 83.0 -28.3 79.0 84.0 109	83.0 -28.3 79.0 84.0 109
130.4	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	67.3 -45.9 53.9 70.9 130.4	0.774 1.0 0.0 76.2 -36.1 68.3 77.3 117	76.2 -36.1 68.3 77.3 117
139.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	61.7 -53.9 46.2 71.0 139.3	0.663 1.0 0.0 69.5 -43.7 57.6 72.3 127	69.5 -43.7 57.6 72.3 127
142.0	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	60.5 -56.5 44.0 71.6 142.0	0.555 1.0 0.0 64.2 -50.5 49.8 71.0 135	64.2 -50.5 49.8 71.0 135
145.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.6 -59.0 41.1 71.9 145.1	0.265 1.0 0.0 58.9 -58.6 41.5 71.9 144	58.9 -58.6 41.5 71.9 144
145.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.558 57.2 -60.1 30.8 67.6 152	57.2 -60.1 30.8 67.6 152
145.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.755 58.5 -54.9 17.6 57.7 162	58.5 -54.9 17.6 57.7 162
146.1	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 57.9	-60.4 40.4 72.7 146.1	0.0 1.0 0.797 59.0 -52.6 10.6 53.8 168	59.0 -52.6 10.6 53.8 168
147.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 57.6	-60.6 38.9 72.0 147.2	0.0 1.0 0.845 59.6 -49.1 3.5 49.3 175	59.6 -49.1 3.5 49.3 175
148.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 57.2	-61.5 37.6 72.1 148.5	0.0 1.0 0.883 59.8 -46.3 -1.8 46.4 182	59.8 -46.3 -1.8 46.4 182
151.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 57.1	-60.7 32.7 68.9 151.6	0.0 1.0 0.916 59.0 -45.6 -7.6 46.3 189	59.0 -45.6 -7.6 46.3 189
154.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.3	-59.4 28.6 65.9 154.2	0.0 1.0 0.944 58.4 -44.4 -12.6 46.2 195	58.4 -44.4 -12.6 46.2 195
161.5	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 58.4	-55.1 18.4 58.1 161.5	0.0 1.0 0.977 57.6 -42.3 -18.2 46.2 203	57.6 -42.3 -18.2 46.2 203
180.5	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 59.9	-46.4 -0.4 46.4 180.5	0.0 0.991 1.0 56.8 -40.3 -22.9 46.5 209	56.8 -40.3 -22.9 46.5 209
208.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 57.0	-40.5 -21.8 46.1 208.3	0.0 0.941 1.0 55.3 -38.7 -29.1 48.6 216	55.3 -38.7 -29.1 48.6 216
226.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.3	-35.2 -37.3 51.3 226.7	0.0 0.898 1.0 54.0 -36.5 -34.5 50.4 223	54.0 -36.5 -34.5 50.4 223
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-24.9 -50.1 56.0 243.5	0.0 0.846 1.0 53.2 -33.1 -40.5 52.5 230	53.2 -33.1 -40.5 52.5 230
248.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.4	-19.3 -50.3 53.8 248.9	0.0 0.798 1.0 52.9 -29.4 -45.4 54.2 237	52.9 -29.4 -45.4 54.2 237
253.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 47.1	-14.6 -50.0 52.1 253.6	0.0 0.732 1.0 52.2 -24.0 -50.1 55.7 244	52.2 -24.0 -50.1 55.7 244
256.9	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 45.3	-11.4 -49.7 51.0 256.9	0.0 0.578 1.0 48.6 -17.5 -50.2 53.2 250	48.6 -17.5 -50.2 53.2 250
261.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 42.9	-7.6 -49.7 50.3 261.2	0.0 0.344 1.0 44.7 -10.4 -49.7 50.9 258	44.7 -10.4 -49.7 50.9 258
264.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.0 0.043 0.0 1.0 41.4 -4.7 -49.0 49.3 264	41.4 -4.7 -49.0 49.3 264
264.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.397 0.0 1.0 38.1 1.5 -49.8 49.9 271	38.1 1.5 -49.8 49.9 271
265.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 40.9	-4.1 -49.0 49.2 265.1	0.484 0.0 1.0 36.7 7.1 -48.2 48.8 278	36.7 7.1 -48.2 48.8 278
266.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 40.3	-3.3 -49.3 49.4 266.0	0.55 0.0 1.0 36.8 13.2 -45.9 47.9 285	36.8 13.2 -45.9 47.9 285
270.0	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 38.3	0.0 -50.1 50.1 270.0	0.602 0.0 1.0 37.2 18.1 -43.4 47.1 292	37.2 18.1 -43.4 47.1 292
279.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 36.4	8.1 -47.9 48.5 279.6	0.658 0.0 1.0 38.4 23.5 -40.4 46.8 300	38.4 23.5 -40.4 46.8 300
295.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 37.3	20.1 -42.2 46.7 295.4	0.705 0.0 1.0 39.9 28.1 -37.5 46.9 306	39.9 28.1 -37.5 46.9 306
313.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.4	32.1 -34.2 46.9 313.1	0.758 0.0 1.0 41.7 33.2 -33.8 47.4 314	41.7 33.2 -33.8 47.4 314
332.4	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.7	48.0 -25.0 54.1 332.4	0.801 0.0 1.0 43.2 38.8 -31.3 49.9 321	43.2 38.8 -31.3 49.9 321
351.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 50.1	71.1 -10.5 71.8 351.5	0.85 0.0 1.0 44.9 45.0 -27.4 52.8 328	44.9 45.0 -27.4 52.8 328
354.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.7	74.0 -7.7 74.4 354.0	0.893 0.0 1.0 46.4 51.6 -23.7 56.8 335	46.4 51.6 -23.7 56.8 335
358.5	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.3	72.7 -1.8 72.7 358.5	0.943 0.0 1.0 48.2 61.0 -18.7 63.8 342	48.2 61.0 -18.7 63.8 342
364.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.3	70.3 5.5 70.5 364.5	0.986 0.0 1.0 49.7 68.8 -12.7 69.9 349	49.7 68.8 -12.7 69.9 349
369.8	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 48.3	68.4 11.9 69.5 369.8	1.0 0.0 0.976 49.9 71.7 -9.9 72.4 352	49.9 71.7 -9.9 72.4 352
377.3	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 48.4	65.6 20.4 68.8 377.3	1.0 0.0 0.723 48.3 72.3 -0.1 72.3 359	48.3 72.3 -0.1 72.3 359
384.8	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 48.3	64.2 29.8 70.8 384.8	1.0 0.0 0.526 48.4 68.9 10.6 69.7 368	48.4 68.9 10.6 69.7 368
390.8	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 48.4	63.4 37.8 73.8 390.8	1.0 0.0 0.388 48.5 66.0 19.6 68.9 376	48.5 66.0 19.6 68.9 376
393.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 48.1	63.3 42.5 76.2 393.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 385	48.3 64.2 30.6 71.2 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione *rgb** (RGB)
 TUB materiale: code=rhata

h_{ab,d} = 145, 264
rgb^{}_d* = 0.125, 1.0, 0.0; 0.0, 0.125, 1.0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGCBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dc361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.25
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	-60.7	38.7	72.0	147	0.0	1.0	0.267
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	-60.8	38.5	72.0	147	0.0	1.0	0.283
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	-60.9	38.4	72.0	147	0.0	1.0	0.3
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	-61.1	38.2	72.0	147	0.0	1.0	0.317
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.0	1.0	0.333
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	-61.3	37.8	72.1	148	0.0	1.0	0.35
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.367
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	-61.5	37.6	71.9	148	0.0	1.0	0.383
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	-61.4	37.6	71.5	149	0.0	1.0	0.4
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	-61.3	35.9	71.0	149	0.0	1.0	0.417
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	-61.2	35.3	70.6	150	0.0	1.0	0.433
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	-61.1	34.6	70.2	150	0.0	1.0	0.45
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	-60.9	34.0	69.8	150	0.0	1.0	0.467
151	179	188	0.0	1.0	0.483	57.1	-60.8	33.3	69.4	151	0.0	1.0	0.483
151	180	189	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151	0.0	1.0	0.5
152	181	190	0.0	1.0	0.516	57.1	-60.5	32.1	68.5	152	0.0	1.0	0.517
152	182	191	0.0	1.0	0.533	57.1	-60.4	31.6	68.1	152	0.0	1.0	0.533
152	183	192	0.0	1.0	0.55	57.2	-60.2	31.0	67.7	152	0.0	1.0	0.55
153	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-60.0	30.5	67.3	153	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-59.8	29.9	66.9	153	0.0	1.0	0.583
153	186	195	0.0	1.0	0.6	57.2	-59.7	29.4	66.5	153	0.0	1.0	0.6
154	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	-59.5	28.8	66.1	154	0.0	1.0	0.617
154	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	-59.2	27.8	65.4	154	0.0	1.0	0.633
155	189	197	0.0	1.0	0.65	57.5	-58.7	26.4	64.4	155	0.0	1.0	0.65
156	190	198	0.0	1.0	0.666	57.6	-58.1	25.0	63.3	156	0.0	1.0	0.667
157	191	199	0.0	1.0	0.683	57.8	-57.6	23.6	62.3	157	0.0	1.0	0.683
158	192	200	0.0	1.0	0.7	57.9	-57.0	22.3	61.2	158	0.0	1.0	0.7
159	193	201	0.0	1.0	0.716	58.1	-56.4	21.0	60.2	159	0.0	1.0	0.717
160	194	202	0.0	1.0	0.733	58.2	-55.8	19.7	59.1	160	0.0	1.0	0.733
161	195	203	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.75
164	196	204	0.0	1.0	0.766	58.6	-54.4	15.5	56.5	164	0.0	1.0	0.767
166	197	205	0.0	1.0	0.783	58.8	-53.5	12.7	55.0	166	0.0	1.0	0.783
169	198	206	0.0	1.0	0.8	59.0	-52.4	10.0	53.4	169	0.0	1.0	0.8
171	199	206	0.0	1.0	0.816	59.2	-51.3	7.5	51.8	171	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	59.4	-50.0	5.0	50.3	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	59.6	-48.6	2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.85
179	202	209	0.0	1.0	0.866	59.8	-47.1	0.5	47.2	179	0.0	1.0	0.867
182	203	210	0.0	1.0	0.883	59.7	-46.3	-1.9	46.4	182	0.0	1.0	0.883
186	204	211	0.0	1.0	0.9	59.3	-46.0	-4.9	46.3	186	0.0	1.0	0.9
189	205	212	0.0	1.0	0.916	58.9	-45.6	-7.8	46.3	189	0.0	1.0	0.917
193	206	213	0.0	1.0	0.933	58.6	-44.9	-10.8	46.2	193	0.0	1.0	0.933
197	207	214	0.0	1.0	0.95	58.2	-44.1	-13.6	46.2	197	0.0	1.0	0.95
200	208	215	0.0	1.0	0.966	57.8	-43.1	-16.5	46.1	200	0.0	1.0	0.967
204	209	216	0.0	1.0	0.983	57.4	-41.9	-19.2	46.1	204	0.0	1.0	0.983
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	1.0	1.0

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb*_{dd}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGCBMd; $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBMg; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 18 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rrgb*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rrgb*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rrgb*dd361Mi, rrgb*dc361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rrgb*dd361Mi, rrgb*ds361Mi, rrgb*ds361Mi, rrgb*de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rrgb*dd361Mi, rrgb*ds361Mi, rrgb*ds361Mi, rrgb*de361Mi. Rows 358-393.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT /.PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rrgb* (RGrB)
TUB materiale: code=rh4ta



ref	HC_Fid	RGB_Fid	iCt_Fid	hsv_Fid	rgb_Fid	LabCH_Fid	LabCH*_Fid	DE*_Fid	hsv_XY	LabCH*_Yd	rgb*_Yd	LabCH*_Yd
0/648	ROYG_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	66.5	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	37	0.116	0.0	0.857	32.4	32.4	0.0	48.1
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	47	0.116	0.0	0.857	37.7	48.4	0.0	48.1
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	52	0.116	0.0	0.857	44.5	59.1	0.0	48.1
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	60	0.116	0.0	0.857	51.1	68.2	0.0	48.1
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	68	0.116	0.0	0.857	58.2	77.7	0.0	48.1
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	73	0.116	0.0	0.857	65.3	86.8	0.0	48.1
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	83	0.116	0.0	0.857	72.4	95.9	0.0	48.1
8/720	YO0G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	90	0.0	0.0	0.983	85.9	87.7	1.0	92.8
9/639	Y13C_100_100ad	0.875	0.0	0.0	90	0.883	0.0	0.983	85.9	87.7	1.0	92.8
10/558	Y25C_100_100ad	0.75	0.0	0.0	104	0.663	0.0	0.983	85.9	87.7	1.0	92.8
11/477	Y38C_100_100ad	0.625	0.0	0.0	112	0.633	0.0	0.983	85.9	87.7	1.0	92.8
12/396	Y50C_100_100ad	0.5	0.0	0.0	120	0.633	0.0	0.983	85.9	87.7	1.0	92.8
13/315	Y63C_100_100ad	0.375	0.0	0.0	138	0.633	0.0	0.983	85.9	87.7	1.0	92.8
14/234	Y75C_100_100ad	0.25	0.0	0.0	156	0.633	0.0	0.983	85.9	87.7	1.0	92.8
15/153	Y88C_100_100ad	0.125	0.0	0.0	143	0.633	0.0	0.983	85.9	87.7	1.0	92.8
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	150	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	157	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	164	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	172	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	180	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	188	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	196	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	203	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
24/70	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	217	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
26/72	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	224	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
27/73	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	232	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	240	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	248	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	256	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	263	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	270	0.0	1.0	0.0	85.9	87.7	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	0.0	277	0.233	0.0	0.116	0.0	41.5	0.0	41.5
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	0.0	284	0.233	0.0	0.116	0.0	41.5	0.0	41.5
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	0.0	292	0.366	0.0	0.116	0.0	41.5	0.0	41.5
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	0.0	300	0.5	0.0	0.116	0.0	41.5	0.0	41.5
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	0.0	308	0.633	0.0	0.116	0.0	41.5	0.0	41.5
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	0.0	316	0.766	0.0	0.116	0.0	41.5	0.0	41.5
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	0.0	323	0.883	0.0	0.116	0.0	41.5	0.0	41.5
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	41.5	0.0	1.0	41.5
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	337	0.883	0.0	0.0	41.5	0.0	1.0	41.5
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	344	0.766	0.0	0.0	41.5	0.0	1.0	41.5
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	352	0.633	0.0	0.0	41.5	0.0	1.0	41.5
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	360	0.5	0.0	0.0	41.5	0.0	1.0	41.5
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	368	0.366	0.0	0.0	41.5	0.0	1.0	41.5
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	376	0.233	0.0	0.0	41.5	0.0	1.0	41.5
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	383	0.116	0.0	0.0	41.5	0.0	1.0	41.5
48/648	ROYY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	41.5	0.0	1.0	41.5
49/0	NV_000ad	0.125	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
53/564	NV_050ad	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0

immittre: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

Table with columns: rtf, HHC*Fid, R00Y_100_050dat, r00y_100_050dat, icf_100_050dat, hsa_fid, r00y_fid, LabCH*Fid, LabCH*Yid, LabCH*Xid, LabCH*Zid, DF*Fid, hsa_Yid, r00y_Yid, r00y_Xid, r00y_Zid, LabCH*Yid, LabCH*Xid, LabCH*Zid, LabCH*Fid, delta. The table contains 32 rows of data for various color patches and their corresponding colorimetric values.

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains numerical data representing color calibration values. The table is organized into a grid with column headers at the top and row headers on the left.

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71L30FA.DAT nel file (F), pagina 21/33





grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, LabCh**Fid, LabCh***Fid, DF*Fid, hsa**Fid, rgb**Fid, LabCh**Fid, LabCh***Fid, LabCh****Fid, delta. Rows 81-161.

RI710-7N, 21/33-F

4-1032034-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid. The table contains numerical data for various color channels and identifiers.

immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb*(RGB)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI71/RI71IL30FA.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, Hrs*Fid, LabCH*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, Hrs*Fid, LabCH*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, Hrs*Fid. The table contains numerical data for various color channels and calibration parameters.

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9 colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

4-1032334-F0

4-1032334-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT /PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb*(RGB)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione

F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 17 columns: n, HC*Fad, rbg*Fad, rbg*Fad, rbg*Fad, rbg*Fad, rbg*Fad, rbg*Fad, rbg*Fad, rbg*Fad, rbg*Fad, rbg*Fad, rbg*Fad, rbg*Fad, rbg*Fad, rbg*Fad, delta. The table contains numerical data for various color channels and their differences.

RT10-7N, 27/33-F
grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immettire: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT / PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, delta. The table contains numerical data for various printer models and color channels.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

RI710-7N, 2833-F

4-1032734-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb**Fid, LabCH**Fid, DP**Fid, hsa**Fid, rpb***Fid, LabCH***Fid, LabCH*Yad, LabCH**Yad, LabCH***Yad, delta. The table contains 971 rows of numerical data.

immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**dd

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

RI710-7N; 31/33-F

4-103304-F0

4-103304-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	DF**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	85.0	0.2	0.0	85.0	0.2	0.0	85.0
1054	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	90.8	0.2	-0.3	90.8	0.2	-0.3	90.8
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	96.2	0.0	0.0	96.2	0.0	0.0	96.2
1056	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	15.1	10.5	0.0	0.2	10.5	0.0	0.2	10.5
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	26.5	10.7	0.0	0.3	10.7	0.0	0.3	10.7
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	31.9	10.4	0.0	-0.1	10.4	0.0	-0.1	10.4
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	37.2	20.9	0.0	-0.6	20.9	0.0	-0.6	20.9
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	42.6	25.3	0.0	-0.8	25.3	0.0	-0.8	25.3
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.0	31.1	0.0	-0.7	31.1	0.0	-0.7	31.1
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.3	37.3	0.0	-0.6	37.3	0.0	-0.6	37.3
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	58.7	44.0	0.1	-0.8	44.0	0.1	-0.8	44.0
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.1	51.4	0.1	-0.7	51.4	0.1	-0.7	51.4
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	59.5	0.1	-0.7	59.5	0.1	-0.7	59.5
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.9	66.7	0.1	-0.4	66.7	0.1	-0.4	66.7
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	80.2	72.7	0.1	-0.2	72.7	0.1	-0.2	72.7
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	78.6	0.2	0.0	78.6	0.2	0.0	78.6
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	84.6	0.2	0.0	84.6	0.2	0.0	84.6
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	90.9	0.3	0.0	90.9	0.3	0.0	90.9
1072	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	15.7	12.2	0.0	0.1	12.2	0.0	0.1	12.2
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	47.6	0.0	-0.1	47.6	0.0	-0.1	47.6
1075	CS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	38.2	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	38.2
1077	B06B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	57.0	-36.5	-19.7	57.0	-36.5	-19.7	57.0
1078	B08B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	44.5	85.7	87.1	100.4	85.7	87.1	100.4	85.7
1079	B50B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	44.1	-15.7	44.1	44.1	-15.7	44.1	44.1
1079	B50B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	65.0	45.3	36.7	65.0	45.3	36.7	65.0
1079	B50B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	50.1	49.7	72.5	-10.9	49.7	72.5	-10.9	49.7

delta

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*


immettree: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**dd

RI710-7N_33/33-F

4-1033234-F0

4-1033234-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser


TUB materiale: code=rh4ta

RI710-7N_RGB 4-113034-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta








grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, rgb*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta




,3D=1
grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta




,3D = 1
grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettee: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta




RI710-73 4-113434-L0 ,3D=1
grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazone a rgb^*_{de}





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta



RI710-73 4-113534-L0 ,3D=1
grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$


$C=C_d$
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



Y_e
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$


C_e
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$



Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

C_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$


rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb^* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M (x=LabCh)	rgb* de	rgb* ds	rgb* de
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	1.0	0.0	0.0
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6	1.0	0.0	0.025
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0	1.0	0.0	0.05
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	1.0	0.0	0.1
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	1.0	0.0	0.2
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	1.0	0.0	0.3
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	1.0	0.0	0.4
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	1.0	0.0	0.5
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	1.0	0.0	0.6
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	0.883	1.0	0.0
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	0.75	1.0	0.0
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	0.633	1.0	0.0
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.5	1.0	0.0
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	0.383	1.0	0.0
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	0.25	1.0	0.0
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.133	1.0	0.0
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.0
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	0.0	1.0	0.117
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	0.0	1.0	0.25
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	0.0	1.0	0.367
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	1.0	0.5
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	0.0	1.0	0.617
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	0.0	1.0	0.75
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	0.0	1.0	0.867
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	0.0	1.0	1.0
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	0.0	0.883	1.0
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	0.0	0.75	1.0
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	0.0	0.633	1.0
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	0.5	1.0
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	0.0	0.383	1.0
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	0.0	0.25	1.0
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.133	1.0
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.0	1.0
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1	0.117	0.0	1.0
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0	0.25	0.0	1.0
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0	0.367	0.0	1.0
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6	0.5	0.0	1.0
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4	0.617	0.0	1.0
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1	0.75	0.0	1.0
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4	0.867	0.0	1.0
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5	1.0	0.0	1.0
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0	1.0	0.0	0.883
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5	1.0	0.0	0.75
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5	1.0	0.0	0.633
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8	1.0	0.0	0.5
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3	1.0	0.0	0.383
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8	1.0	0.0	0.25
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8	1.0	0.0	0.133
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8	1.0	0.0	0.0




TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.LOFA.TXT
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole
immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
33.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25	
35.6	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.8 62.0 44.3 76.2 35.6	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33	
40.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40.0	1.0 0.279 0.0 51.2 57.5 52.1 77.5 42	
49.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	55.1 49.4 57.2 75.6 49.1	1.0 0.382 0.0 55.7 48.5 57.8 75.4 49	
62.6	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62.6	1.0 0.465 0.0 61.1 37.9 62.8 73.4 58	
77.4	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.5 16.3 73.1 74.9 77.4	1.0 0.534 0.0 65.9 28.9 67.2 73.2 66	
89.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89.2	1.0 0.61 0.0 71.4 18.6 72.3 74.7 75	
96.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	88.7 -11.0 90.6 91.3 96.9	1.0 0.689 0.0 77.0 9.0 78.2 78.7 83	
100.4	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.8 -17.5 95.2 96.8 100.4	1.0 0.8 0.0 84.3 -3.4 85.9 85.9 92	
108.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	83.7 -27.3 80.1 84.7 108.8	0.999 1.0 0.0 92.8 -17.5 95.2 96.8 100	
120.1	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	74.4 -37.9 65.2 75.5 120.1	0.865 1.0 0.0 83.0 -28.3 79.0 84.0 109	
130.4	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	67.3 -45.9 53.9 70.9 130.4	0.774 1.0 0.0 76.2 -36.1 68.3 77.3 117	
139.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	61.7 -53.9 46.2 71.0 139.3	0.663 1.0 0.0 69.5 -43.7 57.6 72.3 127	
142.0	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	60.5 -56.5 44.0 71.6 142.0	0.555 1.0 0.0 64.2 -50.5 49.8 71.0 135	
145.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.6 -59.0 41.1 71.9 145.1	0.265 1.0 0.0 58.9 -58.6 41.5 71.9 144	
145.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.558 57.2 -60.1 30.8 67.6 152	
145.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.755 58.5 -54.9 17.6 57.7 162	
146.1	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 57.9	-60.4 40.4 72.7 146.1	0.0 1.0 0.797 59.0 -52.6 10.6 53.8 168	
147.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 57.6	-60.6 38.9 72.0 147.2	0.0 1.0 0.845 59.6 -49.1 3.5 49.3 175	
148.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 57.2	-61.5 37.6 72.1 148.5	0.0 1.0 0.883 59.8 -46.3 -1.8 46.4 182	
151.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 57.1	-60.7 32.7 68.9 151.6	0.0 1.0 0.916 59.0 -45.6 -7.6 46.3 189	
154.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.3	-59.4 28.6 65.9 154.2	0.0 1.0 0.944 58.4 -44.4 -12.6 46.2 195	
161.5	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 58.4	-55.1 18.4 58.1 161.5	0.0 1.0 0.977 57.6 -42.3 -18.2 46.2 203	
180.5	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 59.9	-46.4 -0.4 46.4 180.5	0.0 0.991 1.0 56.8 -40.3 -22.9 46.5 209	
208.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 57.0	-40.5 -21.8 46.1 208.3	0.0 0.941 1.0 55.3 -38.7 -29.1 48.6 216	
226.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.3	-35.2 -37.3 51.3 226.7	0.0 0.898 1.0 54.0 -36.5 -34.5 50.4 223	
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-24.9 -50.1 56.0 243.5	0.0 0.846 1.0 53.2 -33.1 -40.5 52.5 230	
248.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.4	-19.3 -50.3 53.8 248.9	0.0 0.798 1.0 52.9 -29.4 -45.4 54.2 237	
253.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 47.1	-14.6 -50.0 52.1 253.6	0.0 0.732 1.0 52.2 -24.0 -50.1 55.7 244	
256.9	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 45.3	-11.4 -49.7 51.0 256.9	0.0 0.578 1.0 48.6 -17.5 -50.2 53.2 250	
261.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 42.9	-7.6 -49.7 50.3 261.2	0.0 0.344 1.0 44.7 -10.4 -49.7 50.9 258	
264.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.043 0.0 1.0 41.4 -4.7 -49.0 49.3 264	
264.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.397 0.0 1.0 38.1 1.5 -49.8 49.9 271	
265.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 40.9	-4.1 -49.0 49.2 265.1	0.484 0.0 1.0 36.7 7.1 -48.2 48.8 278	
266.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 40.3	-3.3 -49.3 49.4 266.0	0.55 0.0 1.0 36.8 13.2 -45.9 47.9 285	
270.0	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 38.3	0.0 -50.1 50.1 270.0	0.602 0.0 1.0 37.2 18.1 -43.4 47.1 292	
279.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 36.4	8.1 -47.9 48.5 279.6	0.658 0.0 1.0 38.4 23.5 -40.4 46.8 300	
295.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 37.3	20.1 -42.2 46.7 295.4	0.705 0.0 1.0 39.9 28.1 -37.5 46.9 306	
313.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.4	32.1 -34.2 46.9 313.1	0.758 0.0 1.0 41.7 33.2 -33.8 47.4 314	
332.4	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.7	48.0 -25.0 54.1 332.4	0.801 0.0 1.0 43.2 38.8 -31.3 49.9 321	
351.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 50.1	71.1 -10.5 71.8 351.5	0.85 0.0 1.0 44.9 45.0 -27.4 52.8 328	
354.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.7	74.0 -7.7 74.4 354.0	0.893 0.0 1.0 46.4 51.6 -23.7 56.8 335	
358.5	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.3	72.7 -1.8 72.7 358.5	0.943 0.0 1.0 48.2 61.0 -18.7 63.8 342	
364.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.3	70.3 5.5 70.5 364.5	0.986 0.0 1.0 49.7 68.8 -12.7 69.9 349	
369.8	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 48.3	68.4 11.9 69.5 369.8	1.0 0.0 0.976 49.9 71.7 -9.9 72.4 352	
377.3	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 48.4	65.6 20.4 68.8 377.3	1.0 0.0 0.723 48.3 72.3 -0.1 72.3 359	
384.8	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 48.3	64.2 29.8 70.8 384.8	1.0 0.0 0.526 48.4 68.9 10.6 69.7 368	
390.8	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 48.4	63.4 37.8 73.8 390.8	1.0 0.0 0.388 48.5 66.0 19.6 68.9 376	
393.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 48.1	63.3 42.5 76.2 393.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 385	



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.LOFA.TXT /PS
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rhata

$h_{ab,d} = 145, 264$
 $rgb*d = 0.125, 1.0, 0.0; 0.0, 0.125, 1.0$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_i; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.25	57.6
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	-60.7	38.7	72.0	147	0.0	1.0	0.267	57.5
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	-60.8	38.5	72.0	147	0.0	1.0	0.283	57.5
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	-60.9	38.4	72.0	147	0.0	1.0	0.3	57.4
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	-61.1	38.2	72.0	147	0.0	1.0	0.317	57.4
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.0	1.0	0.333	57.3
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	-61.3	37.8	72.1	148	0.0	1.0	0.35	57.3
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.367	57.2
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	-61.5	37.6	71.9	148	0.0	1.0	0.383	57.2
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	-61.4	37.6	71.5	149	0.0	1.0	0.4	57.2
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	-61.3	35.9	71.0	149	0.0	1.0	0.417	57.2
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	-61.2	35.3	70.6	150	0.0	1.0	0.433	57.2
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	-61.1	34.6	70.2	150	0.0	1.0	0.45	57.1
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	-60.9	34.0	69.8	150	0.0	1.0	0.467	57.1
151	179	188	0.0	1.0	0.483	57.1	-60.8	33.3	69.4	151	0.0	1.0	0.483	57.1
151	180	189	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151	0.0	1.0	0.5	57.1
152	181	190	0.0	1.0	0.516	57.1	-60.5	32.1	68.5	152	0.0	1.0	0.517	57.1
152	182	191	0.0	1.0	0.533	57.1	-60.4	31.6	68.1	152	0.0	1.0	0.533	57.1
152	183	192	0.0	1.0	0.55	57.2	-60.2	31.0	67.7	152	0.0	1.0	0.55	57.2
153	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-60.0	30.5	67.3	153	0.0	1.0	0.567	57.2
153	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-59.8	29.9	66.9	153	0.0	1.0	0.583	57.2
153	186	195	0.0	1.0	0.6	57.2	-59.7	29.4	66.5	153	0.0	1.0	0.6	57.2
154	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	-59.5	28.8	66.1	154	0.0	1.0	0.617	57.3
154	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	-59.2	27.8	65.4	154	0.0	1.0	0.633	57.3
155	189	197	0.0	1.0	0.65	57.5	-58.7	26.4	64.4	155	0.0	1.0	0.65	57.5
156	190	198	0.0	1.0	0.666	57.6	-58.1	25.0	63.3	156	0.0	1.0	0.667	57.6
157	191	199	0.0	1.0	0.683	57.8	-57.6	23.6	62.3	157	0.0	1.0	0.683	57.8
158	192	200	0.0	1.0	0.7	57.9	-57.0	22.3	61.2	158	0.0	1.0	0.7	57.9
159	193	201	0.0	1.0	0.716	58.1	-56.4	21.0	60.2	159	0.0	1.0	0.717	58.1
160	194	202	0.0	1.0	0.733	58.2	-55.8	19.7	59.1	160	0.0	1.0	0.733	58.2
161	195	203	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.75	58.4
164	196	204	0.0	1.0	0.766	58.6	-54.4	15.5	56.5	164	0.0	1.0	0.767	58.6
166	197	205	0.0	1.0	0.783	58.8	-53.5	12.7	55.0	166	0.0	1.0	0.783	58.8
169	198	206	0.0	1.0	0.8	59.0	-52.4	10.0	53.4	169	0.0	1.0	0.8	59.0
171	199	206	0.0	1.0	0.816	59.2	-51.3	7.5	51.8	171	0.0	1.0	0.817	59.2
174	200	207	0.0	1.0	0.833	59.4	-50.0	5.0	50.3	174	0.0	1.0	0.833	59.4
176	201	208	0.0	1.0	0.85	59.6	-48.6	2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.85	59.6
179	202	209	0.0	1.0	0.866	59.8	-47.1	0.5	47.2	179	0.0	1.0	0.867	59.8
182	203	210	0.0	1.0	0.883	59.7	-46.3	-1.9	46.4	182	0.0	1.0	0.883	59.7
186	204	211	0.0	1.0	0.9	59.3	-46.0	-4.9	46.3	186	0.0	1.0	0.9	59.3
189	205	212	0.0	1.0	0.916	58.9	-45.6	-7.8	46.3	189	0.0	1.0	0.917	58.9
193	206	213	0.0	1.0	0.933	58.6	-44.9	-10.8	46.2	193	0.0	1.0	0.933	58.6
197	207	214	0.0	1.0	0.95	58.2	-44.1	-13.6	46.2	197	0.0	1.0	0.95	58.2
200	208	215	0.0	1.0	0.966	57.8	-43.1	-16.5	46.1	200	0.0	1.0	0.967	57.8
204	209	216	0.0	1.0	0.983	57.4	-41.9	-19.2	46.1	204	0.0	1.0	0.983	57.4
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	1.0	1.0	57.0
RI710-73	4-1131234-L0	LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0	uscita: Offset standard print; separation cmy ⁶ *, D65, pagina 13/33											

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb*_{de}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_d; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGCBM_d; $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361M$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
279	300	300	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279	0.657	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0	0.665	0.0	1.0	38.6	24.2	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0	0.672	0.0	1.0	38.8	24.9	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.555	0.0	1.0	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0	0.692	0.0	1.0	39.5	26.9	-38.3	46.9	305	0.583	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	39.8	27.6	-37.8	46.9	306	0.6	0.0	1.0	0.706	0.0	1.0	40.0	28.2	-37.4	46.9	307	0.617	0.0	1.0	0.713	0.0	1.0	40.2	28.9	-36.9	46.9	308	0.633	0.0	1.0	0.720	0.0	1.0	40.5	29.5	-36.4	46.9	309	0.65	0.0	1.0	0.728	0.0	1.0	40.7	30.2	-35.9	46.9	310	0.667	0.0	1.0	0.735	0.0	1.0	40.9	30.8	-35.3	47.0	311	0.683	0.0	1.0	0.742	0.0	1.0	41.2	31.4	-34.8	47.0	312	0.7	0.0	1.0	0.749	0.0	1.0	41.4	32.0	-34.3	47.0	313	0.717	0.0	1.0	0.755	0.0	1.0	41.6	32.9	-33.9	47.3	314	0.733	0.0	1.0	0.762	0.0	1.0	41.8	33.7	-33.6	47.7	315	0.75	0.0	1.0	0.768	0.0	1.0	42.1	34.6	-33.3	48.0	316	0.767	0.0	1.0	0.775	0.0	1.0	42.3	35.4	-32.9	48.4	317	0.783	0.0	1.0	0.781	0.0	1.0	42.5	36.3	-32.5	48.8	318	0.8	0.0	1.0	0.788	0.0	1.0	42.7	37.1	-32.2	49.2	319	0.817	0.0	1.0	0.794	0.0	1.0	43.0	37.9	-31.7	49.5	320	0.833	0.0	1.0	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.85	0.0	1.0	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	322	0.867	0.0	1.0	0.814	0.0	1.0	43.6	40.5	-30.4	50.7	323	0.883	0.0	1.0	0.82	0.0	1.0	43.8	41.3	-29.9	51.0	324	0.9	0.0	1.0	0.827	0.0	1.0	44.1	42.1	-29.4	51.4	325	0.917	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.8	326	0.933	0.0	1.0	0.84	0.0	1.0	44.5	43.7	-28.3	52.2	327	0.95	0.0	1.0	0.846	0.0	1.0	44.7	44.5	-27.7	52.5	328	0.967	0.0	1.0	0.853	0.0	1.0	45.0	45.3	-27.1	52.9	329	0.983	0.0	1.0	0.859	0.0	1.0	45.2	46.1	-26.5	53.3	330	M_d	0.85	0.0	1.0	44.9	45.0	-27.4	52.8	328	M_e	1.0	0.0	1.0	0.866	0.0	1.0	45.4	46.9	-25.9	53.7	331	1.0	0.0	0.983	0.856	0.0	1.0	45.1	45.8	-26.8	53.1	329	1.0	0.0	0.983	0.872	0.0	1.0	45.6	47.7	-25.3	54.0	332	1.0	0.0	0.967	0.862	0.0	1.0	45.3	46.5	-26.2	53.5	330	1.0	0.0	0.967	0.879	0.0	1.0	45.9	48.7	-24.7	54.7	333	1.0	0.0	0.95	0.869	0.0	1.0	45.5	47.3	-25.6	53.8	331	1.0	0.0	0.95	0.885	0.0	1.0	46.1	50.0	-24.3	55.6	334	1.0	0.0	0.933	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.2	332	1.0	0.0	0.933	0.892	0.0	1.0	46.3	51.3	-23.8	56.6	335	1.0	0.0	0.917	0.881	0.0	1.0	46.0	49.2	-24.6	55.0	333	1.0	0.0	0.917	0.898	0.0	1.0	46.6	52.5	-23.3	57.5	336	1.0	0.0	0.9	0.887	0.0	1.0	46.2	50.4	-24.1	55.9	334	1.0	0.0	0.9	0.905	0.0	1.0	46.8	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.893	0.0	1.0	46.4	51.6	-23.7	56.8	335	1.0	0.0	0.883	0.911	0.0	1.0	47.0	55.0	-22.1	59.3	338	1.0	0.0	0.867	0.899	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	1.0	0.0	0.867	0.918	0.0	1.0	47.3	56.3	-21.5	60.3	339	1.0	0.0	0.85	0.906	0.0	1.0	46.8	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85	0.924	0.0	1.0	47.5	57.5	-20.8	61.2	340	1.0	0.0	0.833	0.912	0.0	1.0	47.1	55.1	-22.1	59.4	338	1.0	0.0	0.833	0.931	0.0	1.0	47.7	58.7	-20.1	62.1	341	1.0	0.0	0.817	0.918	0.0	1.0	47.3	56.3	-21.5	60.3	339	1.0	0.0	0.817	0.937	0.0	1.0	48.0	59.9	-19.4	63.0	342	1.0	0.0	0.8	0.924	0.0	1.0	47.5	57.5	-20.8	61.2	339	1.0	0.0	0.8	0.944	0.0	1.0	48.2	61.2	-18.6	64.0	343	1.0	0.0	0.783	0.93	0.0	1.0	47.7	58.6	-20.2	62.0	340	1.0	0.0	0.783	0.951	0.0	1.0	48.4	62.4	-17.8	64.9	344	1.0	0.0	0.767	0.937	0.0	1.0	47.9	59.8	-19.5	62.9	341	1.0	0.0	0.767	0.957	0.0	1.0	48.7	63.6	-16.9	65.8	345	1.0	0.0	0.75	0.943	0.0	1.0	48.2	61.0	-18.7	63.8	342	1.0	0.0	0.75

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.LOFA.TXT / .PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb^* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 18/33

ref	HC*File	rgb*File	ieI*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
0/648	RO0Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	48.3	0.237	48.3	0.294	25.4	0.856	0.283
1/657	R13Y_100_100de	0.125	0.0	0.5	37	48.2	0.024	48.2	0.0	64.0	0.874	0.0
2/666	R25Y_100_100de	0.0	0.0	0.5	37	48.2	0.024	48.2	0.0	64.0	0.874	0.0
3/675	R37Y_100_100de	0.0	0.0	0.5	44	48.1	0.264	48.0	0.382	38.1	0.857	0.318
4/684	R50Y_100_100de	0.0	0.0	0.5	52	48.0	0.382	47.9	0.519	38.2	0.854	0.458
5/693	R63Y_100_100de	0.0	0.0	0.5	60	47.9	0.519	47.8	0.656	38.1	0.851	0.603
6/702	R75Y_100_100de	0.0	0.0	0.5	68	47.8	0.656	47.7	0.803	38.0	0.848	0.762
7/711	R88Y_100_100de	0.0	0.0	0.5	76	47.7	0.803	47.6	0.950	37.9	0.845	0.931
8/720	Y00G_100_100de	0.0	0.0	0.5	90	47.6	0.950	47.5	1.100	37.8	0.842	1.172
9/639	Y13G_100_100de	0.0875	0.0	0.0	90	84.3	0.0	84.3	0.186	77.2	0.816	0.208
10/558	Y25G_100_100de	0.0875	0.0	0.0	104	84.2	0.0	84.2	0.292	77.1	0.813	0.357
11/477	Y38G_100_100de	0.0625	0.0	0.0	112	84.1	0.0	84.1	0.438	77.0	0.810	0.510
12/396	Y50G_100_100de	0.0	0.0	0.0	120	84.0	0.0	84.0	0.584	76.9	0.807	0.662
13/315	Y63G_100_100de	0.0375	0.0	0.0	128	83.9	0.0	83.9	0.730	76.8	0.804	0.814
14/234	Y75G_100_100de	0.0	0.0	0.0	136	83.8	0.0	83.8	0.876	76.7	0.801	0.965
15/153	Y88G_100_100de	0.0125	0.0	0.0	143	83.7	0.0	83.7	1.022	76.6	0.798	1.116
16/72	G00C_100_100de	0.0	0.0	0.0	150	58.9	0.754	58.4	0.125	51.9	0.755	0.156
17/73	G13C_100_100de	0.0	0.0	0.0	157	58.8	0.0	58.8	0.219	51.8	0.752	0.305
18/74	G25C_100_100de	0.0	0.0	0.0	164	58.7	0.0	58.7	0.313	51.7	0.749	0.454
19/75	G38C_100_100de	0.0	0.0	0.0	172	58.6	0.0	58.6	0.407	51.6	0.746	0.603
20/76	G50C_100_100de	0.0	0.0	0.0	180	58.5	0.0	58.5	0.501	51.5	0.743	0.752
21/77	G63C_100_100de	0.0	0.0	0.0	188	58.4	0.0	58.4	0.595	51.4	0.740	0.901
22/78	G75C_100_100de	0.0	0.0	0.0	196	58.3	0.0	58.3	0.689	51.3	0.737	1.050
23/79	G88C_100_100de	0.0	0.0	0.0	203	58.2	0.0	58.2	0.783	51.2	0.734	1.200
24/80	C00B_100_100de	0.0	0.0	0.0	210	56.6	0.984	56.6	0.125	42.0	0.985	0.156
25/81	C13B_100_100de	0.0	0.0	0.0	217	56.5	0.0	56.5	0.186	41.9	0.982	0.305
26/82	C25B_100_100de	0.0	0.0	0.0	224	56.4	0.0	56.4	0.280	41.8	0.979	0.454
27/83	C38B_100_100de	0.0	0.0	0.0	232	56.3	0.0	56.3	0.374	41.7	0.976	0.603
28/84	C50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	240	56.2	0.0	56.2	0.468	41.6	0.973	0.752
29/85	C63B_100_100de	0.0	0.0	0.0	248	56.1	0.0	56.1	0.562	41.5	0.970	0.901
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.0	0.0	256	56.0	0.0	56.0	0.656	41.4	0.967	1.050
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.0	0.0	263	55.9	0.0	55.9	0.750	41.3	0.964	1.200
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	0.0	270	44.8	0.0	44.8	0.251	27.2	0.991	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.0125	0.0	0.0	277	44.7	0.0	44.7	0.345	27.1	0.988	0.156
34/170	B25M_100_100de	0.025	0.0	0.0	284	44.6	0.0	44.6	0.439	27.0	0.985	0.305
35/251	B38M_100_100de	0.0375	0.0	0.0	292	44.5	0.0	44.5	0.533	26.9	0.982	0.454
36/332	B50M_100_100de	0.05	0.0	0.0	300	44.4	0.0	44.4	0.627	26.8	0.979	0.603
37/413	B63M_100_100de	0.0625	0.0	0.0	308	44.3	0.0	44.3	0.721	26.7	0.976	0.752
38/494	B75M_100_100de	0.075	0.0	0.0	316	44.2	0.0	44.2	0.815	26.6	0.973	0.901
39/575	B88M_100_100de	0.0875	0.0	0.0	323	44.1	0.0	44.1	0.909	26.5	0.970	1.050
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	0.0	330	44.8	0.0	44.8	0.875	44.9	0.885	0.0
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.0	337	44.7	0.0	44.7	0.970	44.8	0.882	0.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.0	344	44.6	0.0	44.6	1.064	44.7	0.879	0.0
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.0	352	44.5	0.0	44.5	1.158	44.6	0.876	0.0
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	360	44.4	0.0	44.4	1.252	44.5	0.873	0.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	368	44.3	0.0	44.3	1.346	44.4	0.870	0.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.0	376	44.2	0.0	44.2	1.440	44.3	0.867	0.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.0	383	44.1	0.0	44.1	1.534	44.2	0.864	0.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	390	57.8	0.0	57.8	0.856	64.0	0.866	0.0
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012de	0.125	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025de	0.25	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038de	0.375	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_051de	0.5	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063de	0.625	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075de	0.75	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088de	0.875	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100de	1.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta
3.5
delta
3.5

immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 19/33

Table with 16 columns: rj, HFC, RGB, iET, iRS, iRG, LabCH, LabCH, LabCH, DE, iRG, LabCH, LabCH, LabCH, DE, delta. The table contains 30 rows of data, each representing a different color channel or density level. The columns contain numerical values ranging from 0.0 to 3.0, with some cells containing negative values. The last column, labeled 'delta', shows the difference between the channels.

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

immettree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. The table contains numerical data for various color calibration files.

immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*
grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT / PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 26/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows 486-566.

immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de
grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 20 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters for various printer files.

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*


immettree: rgb/cmkyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb* de

delta 20.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 28/33



grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmkyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

Table with 22 columns: n, iEt, rpb, rpb_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete, iEt_Ete. Rows represent color patches from 648 to 728.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, hsb*File, rgb*File, LabCH*File, DP*File, hsa*File, hsb*File, LabCH*File, rgb*File, LabCH*File, DP*File, hsa*File, hsb*File, LabCH*File, rgb*File, LabCH*File, DP*File. Each cell contains numerical data for various printer models and color channels.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb* de

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

4-1132934-F0
RI710-7N_3033-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, delta. It contains a large grid of numerical data for various file types and color channels.

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71LOFA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI71/RI71LOFA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*Fde	rgb*Fde	icT*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	LabCH*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	LabCH*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	LabCH*Fde	
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	0.0	85.0	0.2	17.3	0.5	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	0.0	90.8	0.2	310.7	0.4	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.2	0.2	273.6	0.3	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	10.5	0.0	86.1	5.2	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	21.1	0.0	10.7	0.0	87.3	10.4	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	26.5	0.0	10.9	0.0	284.4	10.4	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	31.9	0.0	11.1	0.0	266.8	11.8	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	37.2	0.0	11.3	0.0	272.0	11.4	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	42.6	0.0	11.5	0.0	274.3	10.7	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.0	0.0	11.7	0.0	279.0	7.3	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.3	0.0	11.9	0.0	283.5	9.3	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	58.7	0.0	12.1	0.0	280.4	4.6	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.1	0.0	12.3	0.0	282.8	2.8	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	0.0	12.5	0.0	294.4	2.2	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.9	0.0	12.7	0.0	318.8	1.6	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	80.2	0.0	12.9	0.0	354.4	0.9	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	0.0	13.1	0.0	309.0	0.4	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	0.0	13.3	0.0	282.2	0.1	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	13.5	0.0	91.6	3.5	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1072	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	13.7	0.0	282.2	0.1	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	13.9	0.0	351.1	18.2	360	96.3	0.0	360	1.0	96.3	0.0	
1074	ROY_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.237	48.3	27.5	14.1	63.7	47.1	205.4	9.8	213	0.0	0.941	1.0	0.237	30.6	
1075	GS0B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.941	55.3	-34.9	-26.2	-42.5	-20.2	47.1	205.4	9.8	213	0.0	0.8	0.0	-29.2	
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.8	84.3	-3.1	77.2	43.7	97.1	98.6	100.1	25.8	79	1.0	0.8	0.0	84.3	
1077	B04C_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.397	38.0	1.8	-60.0	0.816	208	26.6	360	96.3	0.0	360	1.0	0.397	0.0	
1078	B08C_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.754	58.4	15.8	-44.8	0.251	43.2	44.8	141.4	35.1	322	0.85	0.0	0.754	49.8	
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.754	44.8	40.5	-24.7	0.875	73.3	351.3	351.3	322	0.85	0.0	0.85	0.0	57.7	
																				328.6

delta

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

immettree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

4-I133234-F0

RI710-7N_3363-F

M

C

8

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>