


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta





RI730-7N_RGB 4-103030-L0

rgb (A..j + k26..n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
uscita: nessun cambiamento





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*


immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyⁿ6* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyⁿ6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta






grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872



immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyⁿ6* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta
separazione cmyⁿ6* (CMYK)



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.3 \ 85.4 \ 99.7$
 $LAB^*_d = 91.3 \ -14.4 \ 84.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.2 \ 72.4 \ 153.3$
 $LAB^*_d = 55.2 \ -64.7 \ 32.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.0 \ 52.1 \ 230.7$
 $LAB^*_d = 53.0 \ -32.9 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 46.9 \ 71.9 \ 33.7$
 $LAB^*_d = 46.9 \ 59.8 \ 39.9$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.7 \ 71.2 \ 351.1$
 $LAB^*_d = 47.7 \ 70.4 \ -10.9$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$


$V=B_d$
 $LCH^*_d = 31.8 \ 49.9 \ 299.6$
 $LAB^*_d = 31.8 \ 24.6 \ -43.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.1 \ 77.7 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.1 \ -3.1 \ 77.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.791 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 54.6 \ 65.8 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 54.6 \ -62.7 \ 20.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.153$

C_e
 $LCH^*_e = 55.8 \ 47.5 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.8 \ -37.9 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.868$

B_e
 $LCH^*_e = 37.6 \ 49.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.6 \ 1.5 \ -49.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.284 \ 1.0$




R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.6 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.2 \ 28.2$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.244$

M_e
 $LCH^*_e = 35.3 \ 57.2 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 35.3 \ 48.9 \ -29.8$
 $rgb^*_{de} = 0.467 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 79.4 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 79.4$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.084 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 46.5 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -40.2 \ -23.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.792$



R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 68.5 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 59.3 \ 34.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.135$

M_s
 $LCH^*_s = 35.9 \ 57.8 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.9 \ 50.1 \ -28.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.501 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.4 \ 49.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -49.7$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.304 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_s LAB^*_s$

h_{ab,rgb^*_s}

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /PS
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyrn6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	LAB ^a _{ddx64M}	LAB ^a _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb ^a _{ddx361M}	LAB ^a _{ddx361M}	LAB ^a _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb ^a _{dsx361M}	LAB ^a _{dsx361M}	LAB ^a _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb ^a _{dex361M}	LAB ^a _{dex361M}	LAB ^a _{dex361M} (x=LabCh)																		
33.7	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	46.9	59.8	39.9	71.9	33.7	1.0	0.0	0.0	47.0	59.8	39.9	71.9	33	1.0	0.0	0.136	46.6	59.4	34.3	68.6	30	1.0	0.0	0.245	46.3	59.2	28.2	65.6	25
44.9	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	52.8	54.4	54.4	77.0	44.9	1.0	0.117	0.0	52.5	55.0	53.5	76.7	44	1.0	0.036	0.0	48.7	58.6	44.2	73.4	37	1.0	0.0	0.017	46.9	59.8	39.2	71.5	33
57.4	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.3	39.3	61.7	73.2	57.4	1.0	0.25	0.0	60.4	39.4	61.7	73.2	57	1.0	0.125	0.0	52.9	54.5	54.5	77.0	45	1.0	0.094	0.0	51.4	56.1	50.9	75.8	42
68.0	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.7	27.3	67.8	73.1	68.0	1.0	0.367	0.0	66.3	28.2	67.5	73.2	67	1.0	0.195	0.0	57.1	46.1	59.0	74.9	52	1.0	0.175	0.0	55.9	48.5	57.8	75.5	49
76.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.2	17.1	72.8	74.8	76.7	1.0	0.5	0.0	72.2	17.2	72.8	74.8	76	1.0	0.28	0.0	61.9	36.6	63.4	73.2	60	1.0	0.267	0.0	61.2	37.8	62.7	73.2	58
82.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.0	10.3	76.7	77.4	82.3	1.0	0.617	0.0	75.8	10.8	76.5	77.2	81	1.0	0.363	0.0	66.1	28.6	67.4	73.2	67	1.0	0.359	0.0	65.9	29.0	67.2	73.2	66
90.7	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.7	-1.0	79.6	79.6	90.7	1.0	0.75	0.0	82.8	-0.9	79.6	79.6	-269	1.0	0.475	0.0	71.1	19.3	71.9	74.5	75	1.0	0.484	0.0	71.5	18.5	72.2	74.6	75
95.4	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.9	-7.0	73.8	74.1	95.4	1.0	0.867	0.0	86.7	-6.6	74.2	74.5	95	1.0	0.618	0.0	75.8	10.8	76.5	77.3	82	1.0	0.641	0.0	76.9	8.9	77.2	77.7	83
99.7	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.3	-14.4	84.1	85.4	99.7	1.0	1.0	0.0	91.3	-14.4	84.2	85.4	99	1.0	0.739	0.0	82.2	0.0	79.4	79.4	90	1.0	0.792	0.0	84.2	-3.0	77.7	77.8	92
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.5	92.9	94.5	100.7	0.883	1.0	0.0	92.9	-17.3	92.4	94.0	100	1.0	0.92	0.0	88.5	-9.4	77.6	78.2	97	0.907	1.0	0.0	92.6	-16.7	90.7	92.2	100
104.0	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.2	-22.0	88.4	91.1	104.0	0.75	1.0	0.0	89.3	-22.0	88.5	91.2	104	0.734	1.0	0.0	88.3	-23.2	86.9	89.9	105	0.656	1.0	0.0	83.3	-28.3	78.9	83.8	109
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.2	-30.0	75.6	81.4	111.6	0.633	1.0	0.0	81.8	-29.5	76.5	82.1	111	0.62	1.0	0.0	81.0	-30.3	75.3	81.2	112	0.535	1.0	0.0	76.1	-36.0	68.0	77.0	117
120.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.9	-38.0	64.8	75.2	120.4	0.5	1.0	0.0	74.0	-38.0	64.9	75.2	120	0.506	1.0	0.0	74.3	-37.7	65.4	75.5	120	0.38	1.0	0.0	69.6	-43.7	57.5	72.3	127
127.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.3	-44.0	57.2	72.1	127.5	0.383	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.7	72.4	127	0.385	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.8	72.4	127	0.298	1.0	0.0	64.9	-50.2	49.6	70.7	135
140.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.2	-53.6	44.5	69.7	140.2	0.25	1.0	0.0	62.2	-53.5	44.6	69.7	140	0.302	1.0	0.0	65.2	-49.9	50.0	70.7	135	0.181	1.0	0.0	60.0	-57.1	40.4	70.0	144
148.3	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.1	-59.8	36.8	70.3	148.3	0.133	1.0	0.0	58.4	-59.4	37.4	70.3	147	0.223	1.0	0.0	61.4	-54.9	43.0	69.8	142	0.011	1.0	0.0	55.5	-64.2	32.9	72.2	152
153.3	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.2	-64.7	32.4	72.4	153.3	0.0	1.0	0.0	55.3	-64.6	32.5	72.4	153	0.084	1.0	0.0	57.2	-61.4	35.5	71.0	150	0.0	1.0	0.153	54.7	-62.6	20.1	65.9	162
160.6	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.5	-63.4	22.2	67.2	160.6	0.0	1.0	0.117	54.6	-63.5	22.9	67.6	160	0.0	1.0	0.062	54.9	-64.2	27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.267	55.1	-59.2	11.9	60.4	168
167.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	54.9	-59.7	13.1	61.1	167.5	0.0	1.0	0.25	55.0	-59.6	13.1	61.1	167	0.0	1.0	0.203	54.8	-61.2	16.4	63.4	165	0.0	1.0	0.382	55.6	-55.3	4.0	55.5	175
175.3	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	55.5	-55.6	4.5	55.8	175.3	0.0	1.0	0.367	55.5	-55.8	5.0	56.2	174	0.0	1.0	0.321	55.3	-57.5	8.1	58.1	172	0.0	1.0	0.463	56.3	-51.9	-2.0	52.1	182
185.1	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.5	-50.3	-4.5	50.5	185.1	0.0	1.0	0.5	56.6	-50.2	-4.4	50.5	185	0.0	1.0	0.434	56.0	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.549	56.8	-48.3	-8.1	49.1	189
196.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.0	-45.0	-13.2	46.9	196.4	0.0	1.0	0.617	57.1	-45.3	-12.7	47.2	195	0.0	1.0	0.52	56.7	-49.5	-6.0	50.0	187	0.0	1.0	0.62	57.1	-45.2	-12.9	47.1	195
206.0	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.9	-41.2	-20.2	45.9	206.0	0.0	1.0	0.75	56.9	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.609	57.0	-45.7	-12.2	47.4	195	0.0	1.0	0.714	57.0	-42.4	-18.2	46.3	203
217.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-37.7	-29.0	47.6	217.5	0.0	1.0	0.867	55.9	-37.9	-28.4	47.5	216	0.0	1.0	0.697	57.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.789	56.6	-40.3	-22.9	46.5	209
230.7	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.0	-32.9	-40.4	52.1	230.7	0.0	1.0	1.0	53.0	-32.9	-40.3	52.2	230	0.0	1.0	0.792	56.6	-40.2	-23.2	46.5	210	0.0	1.0	0.868	55.9	-37.9	-28.5	47.5	216
234.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.5	-31.1	-43.3	53.4	234.3	0.0	0.883	1.0	52.6	-31.2	-43.1	53.3	234	0.0	1.0	0.869	55.9	-37.9	-28.5	47.5	217	0.0	1.0	0.93	54.6	-36.0	-34.0	49.6	223
240.4	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.0	-47.6	54.7	240.4	0.0	0.75	1.0	52.7	-26.9	-47.5	54.7	240	0.0	1.0	0.945	54.3	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	1.0	0.999	53.1	-32.9	-40.2	52.1	230
248.0	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.0	-20.1	-50.0	53.9	248.0	0.0	0.633	1.0	50.2	-20.5	-49.8	54.0	247	0.0	0.957	1.0	52.9	-32.3	-41.3	52.6	232	0.0	0.819	1.0	52.6	-29.3	-45.2	54.0	237
255.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	45.6	-13.0	-50.3	51.9	255.4	0.0	0.5	1.0	45.7	-12.9	-50.2	52.0	255	0.0	0.759	1.0	52.7	-27.2	-47.2	54.7	240	0.0	0.686	1.0	51.3	-23.4	-48.9	54.4	244
263.5	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.6	-5.5	-49.5	49.8	263.5	0.0	0.383	1.0	42.0	-6.0	-49.5	50.0	263	0.0	0.642	1.0	50.4	-21.0	-49.7	54.1	247	0.0	0.58	1.0	48.4	-17.5	-50.2	53.3	250
274.9	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	4.2	-49.4	49.6	274.9	0.0	0.25	1.0	36.0	4.2	-49.3	49.6	274	0.0	0.508	1.0	46.0	-13.4	-50.2	52.1	255	0.0	0.46	1.0	44.4	-10.5	-50.1	51.3	258
287.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.6	14.4	-45.8	48.0	287.4	0.0	0.133	1.0	34.7	13.8	-46.0	48.1	286	0.0	0.399	1.0	42.5	-6.9	-49.7	50.3	262	0.0	0.366	1.0	41.3	-4.7	-49.5	49.8	264
299.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	31.8	24.6	-43.3	49.9	299.6	0.0	0.0	1.0	31.8	24.7	-43.3	49.9	299	0.0	0.304	1.0	38.5	0.0	-49.6	49.7	270	0.0	0.285	1.0	37.6	1.5	-49.6	49.7	271
307.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.2	31.5	-40.6	51.4	307.7	0.117	0.0	1.0	31.3	31.1	-40.8	51.3	307	0.0	0.229	1.0	35.8	6.0	-48.9	49.4	277	0.0	0.216	1.0	35.6	7.2	-48.6	49.2	278
317.3	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.2	39.0	-35.9	53.1	317.3	0.25	0.0	1.0	31.3	39.1	-35.9	53.1	317	0.0	0.15	1.0	34.9	12.5	-46.6	48.4	285	0.0	0.14	1.0	34.8	13.3	-46.3	48.2	285
324.8	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.6	-32.1	55.7	324.8	0.367	0.0	1.0	33.3	45.2	-32.3	55.6	324	0.0	0.078	1.0	33.6	18.3	-45.1	48.7	292	0.0	0.072	1.0	33.4	18.8	-45.0	48.8	292
329.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.9	50.0	-28.9	57.8	329.9	0.5	0.0	1.0	36.0	50.0	-28.9	57.8	329	0.006	0.0	1.0	31.8	25.0	-43.2	50.0	300	0.009	0.0	1.0	31.8	25.1	-43.1		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
33.7	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	46.9 59.8 39.9 71.9 33.7	1.0 0.0 0.245 46.3	59.2 28.2 65.6 25
44.9	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	52.8 54.4 54.4 77.0 44.9	1.0 0.0 0.017 46.9	59.8 39.2 71.5 33
57.4	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.3 39.3 61.7 73.2 57.4	1.0 0.094 0.0 51.4	56.1 50.9 75.8 42
68.0	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.7 27.3 67.8 73.1 68.0	1.0 0.175 0.0 55.9	48.5 57.8 75.5 49
76.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.2 17.1 72.8 74.8 76.7	1.0 0.267 0.0 61.2	37.8 62.7 73.2 58
82.3	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.0 10.3 76.7 77.4 82.3	1.0 0.359 0.0 65.9	29.0 67.2 73.2 66
90.7	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.7 -1.0 79.6 79.6 90.7	1.0 0.484 0.0 71.5	18.5 72.2 74.6 75
95.4	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.9 -7.0 73.8 74.1 95.4	1.0 0.641 0.0 76.9	8.9 77.2 77.7 83
99.7	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.3 -14.4 84.1 85.4 99.7	1.0 0.792 0.0 84.2	-3.0 77.7 77.8 92
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.5 92.9 94.5 100.7	0.907 1.0 0.0 92.6	-16.7 90.7 92.2 100
104.0	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.2 -22.0 88.4 91.1 104.0	0.656 1.0 0.0 83.3	-28.3 79.9 83.8 109
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.2 -30.0 75.6 81.4 111.6	0.535 1.0 0.0 76.1	-36.0 68.0 77.0 117
120.4	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	73.9 -38.0 64.8 75.2 120.4	0.38 1.0 0.0 69.6	-43.7 57.5 72.3 127
127.5	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.3 -44.0 57.2 72.1 127.5	0.298 1.0 0.0 64.9	-50.2 49.6 70.7 135
140.2	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.2 -53.6 44.5 69.7 140.2	0.181 1.0 0.0 60.0	-57.1 40.4 70.0 144
148.3	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.1 -59.8 36.8 70.3 148.3	0.111 1.0 0.0 55.5	-64.2 32.9 72.2 152
153.3	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.2 -64.7 32.4 72.4 153.3	0.0 1.0 0.153 54.7	-62.6 20.1 65.9 162
160.6	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.5	-63.4 22.2 67.2 160.6	0.0 1.0 0.267 55.1	-59.2 11.9 60.4 168
167.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 54.9	-59.7 13.1 61.1 167.5	0.0 1.0 0.382 55.6	-55.3 4.0 55.5 175
175.3	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 55.5	-55.6 4.5 55.8 175.3	0.0 1.0 0.463 56.3	-51.9 -2.0 52.1 182
185.1	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.5	-50.3 -4.5 50.5 185.1	0.0 1.0 0.549 56.8	-48.3 -8.1 49.1 189
196.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.0	-45.0 -13.2 46.9 196.4	0.0 1.0 0.62 57.1	-45.2 -12.9 47.1 195
206.0	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.9	-41.2 -20.2 45.9 206.0	0.0 1.0 0.714 57.0	-42.4 -18.2 46.3 203
217.5	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-37.7 -29.0 47.6 217.5	0.0 1.0 0.789 56.6	-40.3 -22.9 46.5 209
230.7	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.0	-32.9 -40.4 52.1 230.7	0.0 1.0 0.868 55.9	-37.9 -28.5 47.5 216
234.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.5	-31.1 -43.3 53.4 234.3	0.0 1.0 0.93 54.6	-36.0 -34.0 49.6 223
240.4	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-27.0 -47.6 54.7 240.4	0.0 1.0 0.999 53.1	-32.9 -40.2 52.1 230
248.0	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.0	-20.1 -50.0 53.9 248.0	0.0 0.819 1.0 52.6	-29.3 -45.2 54.0 237
255.4	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 45.6	-13.0 -50.3 51.9 255.4	0.0 0.686 1.0 51.3	-23.4 -48.9 54.4 244
263.5	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.6	-5.5 -49.5 49.8 263.5	0.0 0.58 1.0 48.4	-17.5 -50.2 53.3 250
274.9	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0	4.2 -49.4 49.6 274.9	0.0 0.46 1.0 44.4	-10.5 -50.1 51.3 258
287.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.6	14.4 -45.8 48.0 287.4	0.0 0.366 1.0 41.3	-4.7 -49.5 49.8 264
299.6	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 31.8	24.6 -43.3 49.9 299.6	0.0 0.285 1.0 37.6	1.5 -49.6 49.7 271
307.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.2	31.5 -40.6 51.4 307.7	0.0 0.216 1.0 35.6	7.2 -48.6 49.2 278
317.3	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.2	39.0 -35.9 53.1 317.3	0.0 0.14 1.0 34.8	13.3 -46.3 48.2 285
324.8	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4	45.6 -32.1 55.7 324.8	0.0 0.072 1.0 33.4	18.8 -45.0 48.8 292
329.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.9	50.0 -28.9 57.8 329.9	0.009 0.0 1.0 31.8	25.1 -43.1 50.0 300
336.0	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.7	55.4 -24.5 60.6 336.0	0.070 0.1 1.0 31.3	30.7 -40.9 51.3 306
342.3	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.7	60.2 -19.1 63.1 342.3	0.211 0.0 1.0 31.3	36.8 -37.5 52.6 314
346.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.4	64.8 -16.0 66.8 346.1	0.311 0.0 1.0 32.3	42.3 -34.1 54.4 321
351.1	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.7	70.4 -10.9 71.2 351.1	0.468 0.0 1.0 35.3	48.9 -29.7 57.3 328
352.4	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 47.1	70.0 -9.2 70.6 352.4	0.600 0.0 1.0 38.4	54.7 -25.1 60.3 335
357.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.2	67.7 -3.0 67.7 357.3	0.765 0.0 1.0 42.1	60.8 -18.7 63.6 342
364.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.2	65.0 4.7 65.1 364.1	0.958 0.0 1.0 46.6	68.6 -12.7 69.7 349
371.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.8	62.3 12.1 63.5 371.0	1.0 0.0 0.914 47.4	70.1 -9.7 70.8 352
378.0	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.9	60.1 19.6 63.3 378.0	1.0 0.0 0.704 46.2	66.8 -0.1 66.8 359
385.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.2	59.2 27.9 65.4 385.2	1.0 0.0 0.541 46.0	63.3 9.8 64.1 368
390.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.6	59.3 34.8 68.8 390.4	1.0 0.0 0.402 45.9	60.7 18.1 63.4 376
393.7	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 46.9	59.8 39.9 71.9 393.7	1.0 0.0 0.245 46.3	59.2 28.2 65.6 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rhata4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33	30	25	1.0 0.0 0.0	46.9 59.8 39.9 71.9 33		1.0 0.0 0.136 46.6 59.4 34.3 68.6 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.245 46.3 59.2 28.2 65.6 25		1.0 0.0 0.0				
35	31	26	1.0 0.016 0.0	47.7 59.3 41.8 72.6 35		1.0 0.0 0.104 46.7 59.5 35.7 69.4 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 46.4 59.3 29.7 66.3 26		1.0 0.017 0.0				
36	32	27	1.0 0.033 0.0	48.5 58.7 43.8 73.2 36		1.0 0.0 0.066 46.8 59.6 37.3 70.3 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.191 46.4 59.4 31.2 67.1 27		1.0 0.033 0.0				
38	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 58.1 45.7 73.9 38		1.0 0.0 0.028 46.9 59.8 38.8 71.2 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.164 46.5 59.4 32.7 67.8 28		1.0 0.05 0.0				
39	34	29	1.0 0.066 0.0	50.1 57.4 47.7 74.6 39		1.0 0.003 0.0	47.1 59.7 40.3 72.1 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.137 46.6 59.4 34.2 68.5 29		1.0 0.067 0.0			
41	35	31	1.0 0.083 0.0	50.9 56.6 49.6 75.3 41		1.0 0.014 0.0	47.7 59.4 41.6 72.5 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.102 46.7 59.5 35.8 69.4 31		1.0 0.083 0.0			
42	36	32	1.0 0.1 0.0	51.7 55.8 51.5 75.9 42		1.0 0.025 0.0	48.2 59.0 42.9 73.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.06 46.8 59.7 37.5 70.5 32		1.0 0.1 0.0			
44	37	33	1.0 0.116 0.0	52.4 54.9 53.4 76.6 44		1.0 0.036 0.0	48.7 58.6 44.2 73.4 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.017 46.9 59.8 39.2 71.5 33		1.0 0.117 0.0			
45	38	34	1.0 0.133 0.0	53.3 53.5 55.0 76.7 45		1.0 0.047 0.0	49.2 58.2 45.5 73.9 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.007 0.0	47.3 59.6 40.8 72.2 34		1.0 0.133 0.0		
47	39	35	1.0 0.15 0.0	54.3 51.5 56.1 76.2 47		1.0 0.059 0.0	49.8 57.8 46.8 74.3 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.02 0.0	47.9 59.2 42.2 72.7 35		1.0 0.15 0.0		
49	40	36	1.0 0.166 0.0	55.3 49.5 57.2 75.7 49		1.0 0.07 0.0	50.3 57.3 48.1 74.8 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.032 0.0	48.5 58.8 43.7 73.2 36		1.0 0.167 0.0		
50	41	37	1.0 0.183 0.0	56.3 47.5 58.3 75.2 50		1.0 0.081 0.0	50.8 56.8 49.3 75.2 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.044 0.0	49.1 58.3 45.1 73.7 37		1.0 0.183 0.0		
52	42	38	1.0 0.2 0.0	57.3 45.5 59.2 74.7 52		1.0 0.092 0.0	51.3 56.2 50.6 75.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.057 0.0	49.7 57.8 46.6 74.2 38		1.0 0.2 0.0		
54	43	39	1.0 0.216 0.0	58.3 43.4 60.1 74.2 54		1.0 0.103 0.0	51.8 55.7 51.9 76.1 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.069 0.0	50.3 57.3 48.0 74.7 39		1.0 0.217 0.0		
55	44	41	1.0 0.233 0.0	59.3 41.4 60.9 73.7 55		1.0 0.114 0.0	52.4 55.1 53.2 76.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.082 0.0	50.8 56.7 49.4 75.3 41		1.0 0.233 0.0		
57	45	42	1.0 0.25 0.0	60.3 39.3 61.7 73.2 57		1.0 0.125 0.0	52.9 54.5 54.5 77.0 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.094 0.0	51.4 56.1 50.9 75.8 42		1.0 0.25 0.0		
58	46	43	1.0 0.266 0.0	61.2 37.8 62.6 73.2 58		1.0 0.135 0.0	53.5 53.3 55.2 76.7 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.106 0.0	52.0 55.5 52.3 76.3 43		1.0 0.267 0.0		
60	47	44	1.0 0.283 0.0	62.0 36.2 63.5 73.1 60		1.0 0.145 0.0	54.1 52.1 55.9 76.4 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.119 0.0	52.6 54.8 53.7 76.8 44		1.0 0.283 0.0		
61	48	45	1.0 0.3 0.0	62.8 34.7 64.4 73.1 61		1.0 0.155 0.0	54.7 50.9 56.5 76.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.131 0.0	53.2 53.8 54.8 76.8 45		1.0 0.3 0.0		
63	49	46	1.0 0.316 0.0	63.7 33.1 65.2 73.1 63		1.0 0.165 0.0	55.3 49.7 57.2 75.8 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.142 0.0	53.9 52.5 55.6 76.5 46		1.0 0.317 0.0		
64	50	47	1.0 0.333 0.0	64.5 31.4 66.0 73.1 64		1.0 0.175 0.0	55.9 48.5 57.8 75.5 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.153 0.0	54.5 51.2 56.4 76.2 47		1.0 0.333 0.0		
65	51	48	1.0 0.35 0.0	65.4 29.8 66.8 73.1 65		1.0 0.185 0.0	56.5 47.3 58.4 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.164 0.0	55.2 49.9 57.1 75.8 48		1.0 0.35 0.0		
67	52	49	1.0 0.366 0.0	66.2 28.2 67.5 73.1 67		1.0 0.195 0.0	57.1 46.1 59.0 74.9 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.175 0.0	55.9 48.5 57.8 75.5 49		1.0 0.367 0.0		
68	53	51	1.0 0.383 0.0	67.0 26.7 68.2 73.2 68		1.0 0.205 0.0	57.7 44.9 59.6 74.6 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.186 0.0	56.5 47.2 58.5 75.1 51		1.0 0.383 0.0		
69	54	52	1.0 0.4 0.0	67.8 25.4 68.9 73.4 69		1.0 0.215 0.0	58.3 43.7 60.1 74.3 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.197 0.0	57.2 45.8 59.1 74.8 52		1.0 0.4 0.0		
70	55	53	1.0 0.416 0.0	68.5 24.0 69.6 73.7 70		1.0 0.225 0.0	58.9 42.4 60.6 74.0 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.209 0.0	57.9 44.5 59.7 74.5 53		1.0 0.417 0.0		
72	56	54	1.0 0.433 0.0	69.2 22.7 70.3 73.9 72		1.0 0.235 0.0	59.5 41.2 61.1 73.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.22 0.0	58.5 43.1 60.3 74.1 54		1.0 0.433 0.0		
73	57	55	1.0 0.45 0.0	70.0 21.3 71.0 74.1 73		1.0 0.245 0.0	60.1 39.9 61.5 73.3 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.231 0.0	59.2 41.7 60.9 73.8 55		1.0 0.45 0.0		
74	58	56	1.0 0.466 0.0	70.7 19.9 71.6 74.3 74		1.0 0.256 0.0	60.7 38.8 62.1 73.2 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.242 0.0	59.9 40.4 61.4 73.4 56		1.0 0.467 0.0		
75	59	57	1.0 0.483 0.0	71.4 18.5 72.2 74.5 75		1.0 0.268 0.0	61.3 37.7 62.7 73.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.254 0.0	60.5 39.0 61.9 73.2 57		1.0 0.483 0.0		
76	60	58	1.0 0.5 0.0	72.2 17.1 72.8 74.8 76		1.0 0.28 0.0	61.9 36.6 63.4 73.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.267 0.0	61.2 37.8 62.7 73.2 58		1.0 0.5 0.0		
77	61	60	1.0 0.516 0.0	72.7 16.3 73.3 75.1 77		1.0 0.292 0.0	62.5 35.5 64.0 73.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.28 0.0	61.9 36.6 63.4 73.2 60		1.0 0.517 0.0		
78	62	61	1.0 0.533 0.0	73.2 15.4 73.9 75.4 78		1.0 0.304 0.0	63.1 34.4 64.6 73.2 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.293 0.0	62.6 35.3 64.1 73.2 61		1.0 0.533 0.0		
78	63	62	1.0 0.55 0.0	73.7 14.5 74.4 75.8 78		1.0 0.315 0.0	63.7 33.2 65.2 73.2 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.306 0.0	63.2 34.1 64.8 73.2 62		1.0 0.55 0.0		
79	64	63	1.0 0.566 0.0	74.2 13.6 74.9 76.1 79		1.0 0.327 0.0	64.3 32.1 65.8 73.2 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.32 0.0	63.9 32.8 65.4 73.2 63		1.0 0.567 0.0		
80	65	64	1.0 0.583 0.0	74.7 12.7 75.4 76.5 80		1.0 0.339 0.0	64.9 30.9 66.3 73.2 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.333 0.0	64.6 31.5 66.0 73.2 64		1.0 0.583 0.0		
81	66	65	1.0 0.6 0.0	75.2 11.7 75.9 76.8 81		1.0 0.351 0.0	65.5 29.8 66.9 73.2 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.346 0.0	65.2 30.3 66.6 73.2 65		1.0 0.6 0.0		
81	67	66	1.0 0.616 0.0	75.7 10.8 76.4 77.2 81		1.0 0.363 0.0	66.1 28.6 67.4 73.2 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.359 0.0	65.9 29.0 67.2 73.2 66		1.0 0.617 0.0		
82	68	67	1.0 0.633 0.0	76.4 9.6 76.9 77.5 82		1.0 0.375 0.0	66.7 27.4 67.8 73.2 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.372 0.0	66.6 27.6 67.8 73.2 67		1.0 0.633 0.0		
83	69	68	1.0 0.65 0.0	77.3 8.1 77.4 77.8 83		1.0 0.389 0.0	67.3 26.3 68.5 73.4 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.388 0.0	67.3 26.4 68.4 73.3 68		1.0 0.65 0.0		
85	70	70	1.0 0.666 0.0	78.2 6.6 77.8 78.1 85		1.0 0.403 0.0	68.0 25.2 69.1 73.5 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.404 0.0	68.0 25.1 69.1 73.5 70		1.0 0.667 0.0		
86	71	71	1.0 0.683 0.0	79.1 5.1 78.2 78.4 86		1.0 0.418 0.0	68.6 24.0 69.7 73.7 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.42 0.0	68.7 23.8 69.8 73.8 71		1.0 0.683 0.0		
87	72	72	1.0 0.7 0.0	80.0 3.6 78.6 78.7 87		1.0 0.432 0.0	69.2 22.8 70.3 73.9 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.436 0.0	69.4 22.5 70.4 74.0 72		1.0 0.7 0.0		
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.9 2.0 78.9 79.0 88		1.0 0.446 0.0	69.9 21.7 70.9 74.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.452 0.0	70.1 21.2 71.1 74.2 73		1.0 0.717 0.0		
89	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 0.5 79.3 79.3 89		1.0 0.461 0.0	70.5 20.5 71.4 74.3 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.468 0.0	70.8 19.9 71.7 74.4 74		1.0 0.733 0.0		
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.7 -1.0 79.6 79.6 -269	R_d	1.0 0.475 0.0	71.1 19.3 71.9 74.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.484 0.0	71.5 18.5 72.2 74.6 75		1.0 0.75 0.0		

RI730-72 4-103930-L0 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=2.1, 2.2, 2.2, 85.7, 90.7, 95.0, LAB*nw=16.4, 0.0, 0.0, 96.3, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, $cf=0,9$
 cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73L0FA.TXT> /PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}								
-269	75	75	1.0	0.75 0.0	82.7	-1.0 79.6 79.6	-269	R_d	1.0	0.475 0.0	71.1	19.3 71.9 74.5	75	1.0	0.75 0.0	71.5	18.5 72.2 74.6	75	1.0	0.75 0.0		
91	76	76	1.0	0.766 0.0	83.3	-1.8 78.8 78.8	91		1.0	0.49 0.0	71.7	18.1 72.4 74.7	76	1.0	0.767 0.0	72.2	17.2 72.8 74.8	76	1.0	0.767 0.0		
91	77	77	1.0	0.783 0.0	83.8	-2.7 78.1 78.1	91		1.0	0.506 0.0	72.4	16.9 73.0 74.9	77	1.0	0.783 0.0	73.0	15.9 73.6 75.3	77	1.0	0.783 0.0		
92	78	78	1.0	0.8 0.0	84.4	-3.5 77.3 77.4	92		1.0	0.529 0.0	73.1	15.7 73.7 75.4	78	1.0	0.8 0.0	73.7	14.5 74.4 75.8	78	1.0	0.8 0.0		
93	79	80	1.0	0.816 0.0	84.9	-4.3 76.5 76.7	93		1.0	0.551 0.0	73.8	14.5 74.5 75.9	79	1.0	0.817 0.0	74.5	13.2 75.2 76.4	80	1.0	0.817 0.0		
93	80	81	1.0	0.833 0.0	85.5	-5.1 75.8 75.9	93		1.0	0.573 0.0	74.5	13.3 75.2 76.3	80	1.0	0.833 0.0	75.3	11.8 76.0 76.9	81	1.0	0.833 0.0		
94	81	82	1.0	0.85 0.0	86.1	-5.9 75.0 75.2	94		1.0	0.596 0.0	75.2	12.0 75.9 76.8	81	1.0	0.85 0.0	76.0	10.4 76.7 77.4	82	1.0	0.85 0.0		
95	82	83	1.0	0.866 0.0	86.6	-6.6 74.2 74.5	95		1.0	0.618 0.0	75.8	10.8 76.5 77.3	82	1.0	0.867 0.0	76.9	8.9 77.2 77.7	83	1.0	0.867 0.0		
95	83	84	1.0	0.883 0.0	87.2	-7.4 74.5 74.9	95		1.0	0.635 0.0	76.6	9.5 77.0 77.6	83	1.0	0.883 0.0	77.8	7.5 77.6 78.0	84	1.0	0.883 0.0		
96	84	85	1.0	0.9 0.0	87.8	-8.4 75.9 76.4	96		1.0	0.65 0.0	77.4	8.1 77.4 77.9	84	1.0	0.9 0.0	78.7	6.0 78.1 78.3	85	1.0	0.9 0.0		
96	85	86	1.0	0.916 0.0	88.4	-9.3 77.3 77.9	96		1.0	0.665 0.0	78.2	6.8 77.8 78.1	85	1.0	0.917 0.0	79.6	4.5 78.4 78.6	86	1.0	0.917 0.0		
97	86	87	1.0	0.933 0.0	88.9	-10.3 78.7 79.4	97		1.0	0.68 0.0	79.0	5.5 78.2 78.4	86	1.0	0.933 0.0	80.5	2.9 78.8 78.9	87	1.0	0.933 0.0		
98	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-11.3 80.1 80.9	98		1.0	0.695 0.0	79.8	4.1 78.5 78.6	87	1.0	0.95 0.0	81.4	1.4 79.1 79.1	88	1.0	0.95 0.0		
98	88	90	1.0	0.966 0.0	90.1	-12.3 81.4 82.4	98		1.0	0.709 0.0	80.6	2.8 78.8 78.9	88	1.0	0.967 0.0	82.2	0.0 79.4 79.4	90	1.0	0.967 0.0		
99	89	91	1.0	0.983 0.0	90.7	-13.4 82.8 83.9	99		1.0	0.724 0.0	81.4	1.4 79.1 79.2	89	1.0	0.983 0.0	83.2	-1.6 79.1 79.1	91	1.0	0.983 0.0		
99	90	92	1.0	1.0 0.0	91.3	-14.4 84.1 85.4	99	Y_d	1.0	0.739 0.0	82.2	0.0 79.4 79.4	90	Y_s	1.0	1.0 0.0	84.2	-3.0 77.7 77.8	92	Y_e	1.0	1.0 0.0
99	91	93	0.983	1.0 0.0	91.5	-14.8 85.3 86.6	99		1.0	0.757 0.0	83.0	-1.3 79.3 79.3	91	0.983	1.0 0.0	85.2	-4.5 76.3 76.4	93	0.983	1.0 0.0		
100	92	94	0.966	1.0 0.0	91.7	-15.2 86.5 87.8	100		1.0	0.784 0.0	83.9	-2.6 78.1 78.2	92	0.967	1.0 0.0	86.2	-6.0 74.9 75.1	94	0.967	1.0 0.0		
100	93	95	0.95	1.0 0.0	91.9	-15.6 87.6 89.0	100		1.0	0.81 0.0	84.8	-3.9 76.9 77.0	93	0.95	1.0 0.0	87.3	-7.5 74.7 75.1	95	0.95	1.0 0.0		
100	94	96	0.933	1.0 0.0	92.2	-16.1 88.8 90.3	100		1.0	0.837 0.0	85.7	-5.2 75.7 75.8	94	0.933	1.0 0.0	88.5	-9.4 77.6 78.1	96	0.933	1.0 0.0		
100	95	98	0.916	1.0 0.0	92.4	-16.5 90.0 91.5	100		1.0	0.863 0.0	86.6	-6.4 74.4 74.7	95	0.917	1.0 0.0	89.7	-11.4 80.3 81.2	98	0.917	1.0 0.0		
100	96	99	0.9	1.0 0.0	92.6	-16.9 91.1 92.7	100		1.0	0.891 0.0	87.5	-7.8 75.2 75.6	96	0.9	1.0 0.0	90.8	-13.5 83.1 84.2	99	0.9	1.0 0.0		
100	97	100	0.883	1.0 0.0	92.8	-17.3 92.3 93.9	100		1.0	0.92 0.0	88.5	-9.4 77.6 78.2	97	0.883	1.0 0.0	92.6	-16.7 90.7 92.2	100	0.883	1.0 0.0		
100	98	101	0.866	1.0 0.0	92.7	-17.8 92.6 94.3	100		1.0	0.949 0.0	89.5	-11.1 80.0 80.8	98	0.867	1.0 0.0	92.0	-18.8 91.7 93.6	101	0.867	1.0 0.0		
101	99	102	0.85	1.0 0.0	92.2	-18.5 92.0 93.9	101		1.0	0.978 0.0	90.5	-12.9 82.4 83.4	99	0.85	1.0 0.0	90.7	-20.4 90.1 92.4	102	0.85	1.0 0.0		
101	100	103	0.833	1.0 0.0	91.7	-19.1 91.4 93.4	101		0.97	1.0 0.0	91.7	-15.1 86.3 87.6	100	0.833	1.0 0.0	92.0	-21.9 88.5 91.2	103	0.833	1.0 0.0		
102	101	105	0.816	1.0 0.0	91.2	-19.7 90.8 92.9	102		0.864	1.0 0.0	92.7	-17.9 92.6 94.3	101	0.817	1.0 0.0	93.2	-23.3 86.7 89.8	105	0.817	1.0 0.0		
102	102	106	0.8	1.0 0.0	90.7	-20.3 90.2 92.5	102		0.826	1.0 0.0	91.6	-19.3 91.2 93.3	102	0.8	1.0 0.0	94.0	-24.7 84.7 88.3	106	0.8	1.0 0.0		
103	103	107	0.783	1.0 0.0	90.2	-20.9 89.6 92.0	103		0.789	1.0 0.0	90.4	-20.6 89.9 92.2	103	0.783	1.0 0.0	95.0	-25.9 82.8 86.8	107	0.783	1.0 0.0		
103	104	108	0.766	1.0 0.0	89.7	-21.5 89.0 91.6	103		0.751	1.0 0.0	89.3	-22.0 88.5 91.2	104	0.767	1.0 0.0	96.0	-27.1 80.8 85.3	108	0.767	1.0 0.0		
104	105	109	0.75	1.0 0.0	89.2	-22.0 88.4 91.1	104		0.734	1.0 0.0	88.3	-23.2 86.9 89.9	105	0.75	1.0 0.0	97.0	-28.3 78.9 83.8	109	0.75	1.0 0.0		
105	106	110	0.733	1.0 0.0	88.2	-23.3 86.7 89.8	105		0.718	1.0 0.0	87.2	-24.3 85.2 88.7	106	0.733	1.0 0.0	98.0	-29.3 76.9 82.3	110	0.733	1.0 0.0		
106	107	112	0.716	1.0 0.0	87.1	-24.5 85.1 88.5	106		0.701	1.0 0.0	86.2	-25.4 83.6 87.4	107	0.717	1.0 0.0	99.0	-30.4 75.1 81.1	112	0.717	1.0 0.0		
107	108	113	0.7	1.0 0.0	86.0	-25.6 83.4 87.2	107		0.685	1.0 0.0	85.1	-26.5 81.9 86.1	108	0.7	1.0 0.0	100.0	-31.6 73.7 80.3	113	0.7	1.0 0.0		
108	109	114	0.683	1.0 0.0	85.0	-26.7 81.7 85.9	108		0.669	1.0 0.0	84.1	-27.5 80.2 84.8	109	0.683	1.0 0.0	101.0	-32.8 72.3 79.4	114	0.683	1.0 0.0		
109	110	115	0.666	1.0 0.0	83.9	-27.7 79.9 84.6	109		0.652	1.0 0.0	83.0	-28.5 78.5 83.6	110	0.667	1.0 0.0	102.0	-33.9 70.9 78.6	115	0.667	1.0 0.0		
110	111	116	0.65	1.0 0.0	82.8	-28.7 78.2 83.3	110		0.636	1.0 0.0	82.0	-29.4 76.8 82.3	111	0.65	1.0 0.0	103.0	-35.0 69.4 77.8	116	0.65	1.0 0.0		
111	112	117	0.633	1.0 0.0	81.8	-29.6 76.5 82.0	111		0.62	1.0 0.0	81.0	-30.3 75.3 81.2	112	0.633	1.0 0.0	104.0	-36.0 68.0 77.0	117	0.633	1.0 0.0		
112	113	119	0.616	1.0 0.0	80.7	-30.6 74.9 80.9	112		0.606	1.0 0.0	80.2	-31.3 74.1 80.5	113	0.617	1.0 0.0	105.0	-36.9 66.5 76.1	119	0.617	1.0 0.0		
113	114	120	0.6	1.0 0.0	79.8	-31.8 73.5 80.1	113		0.592	1.0 0.0	79.3	-32.3 72.9 79.8	114	0.6	1.0 0.0	106.0	-37.9 65.0 75.3	120	0.6	1.0 0.0		
114	115	121	0.583	1.0 0.0	78.8	-33.0 72.1 79.3	114		0.578	1.0 0.0	78.5	-33.3 71.6 79.1	115	0.583	1.0 0.0	107.0	-38.9 63.8 74.8	121	0.583	1.0 0.0		
115	116	122	0.566	1.0 0.0	77.8	-34.1 70.7 78.5	115		0.563	1.0 0.0	77.7	-34.2 70.4 78.3	116	0.567	1.0 0.0	108.0	-39.9 62.6 74.3	122	0.567	1.0 0.0		
116	117	123	0.55	1.0 0.0	76.9	-35.1 69.2 77.6	116		0.549	1.0 0.0	76.8	-35.1 69.2 77.6	117	0.55	1.0 0.0	109.0	-40.9 61.3 73.8	123	0.55	1.0 0.0		
118	118	124	0.533	1.0 0.0	75.9	-36.1 67.8 76.8	118		0.535	1.0 0.0	76.0	-36.0 67.9 76.9	118	0.533	1.0 0.0	110.0	-41.9 60.1 73.3	124	0.533	1.0 0.0		
119	119	126	0.516	1.0 0.0	74.9	-37.1 66.3 76.0	119		0.52	1.0 0.0	75.2	-36.9 66.7 76.2	119	0.517	1.0 0.0	111.0	-42.8 58.8 72.8	126	0.517	1.0 0.0		
120	120	127	0.5	1.0 0.0	73.9	-38.0 64.8 75.2	120		0.506	1.0 0.0	74.3	-37.7 65.4 75.5	120	0.5	1.0 0.0	112.0	-43.7 57.5 72.3	127	0.5	1.0 0.0		



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73L0FA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

RI730-72 4-1031030-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.1, 2.2, 2.2, 85.7, 90.7, 95.0, LAB*nw=16.4, 0.0, 0.0, 96.3, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 11/33


grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, $cf=0,9$
 cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-1031030-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM; $h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
120	120	127	0.5	1.0	0.0	73.9	-38.0	64.8	75.2	120	0.506	1.0	0.0	0.0
121	121	128	0.483	1.0	0.0	73.3	-38.9	63.8	74.8	121	0.49	1.0	0.0	0.0
122	122	129	0.466	1.0	0.0	72.7	-39.7	62.8	74.4	122	0.472	1.0	0.0	0.0
123	123	130	0.45	1.0	0.0	72.1	-40.6	61.8	74.0	123	0.455	1.0	0.0	0.0
124	124	131	0.433	1.0	0.0	71.5	-41.3	60.8	73.5	124	0.437	1.0	0.0	0.0
125	125	133	0.416	1.0	0.0	70.9	-42.1	59.8	73.1	125	0.42	1.0	0.0	0.0
126	126	134	0.4	1.0	0.0	70.3	-42.9	58.7	72.7	126	0.402	1.0	0.0	0.0
127	127	135	0.383	1.0	0.0	69.6	-43.6	57.7	72.3	127	0.385	1.0	0.0	0.0
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-44.7	56.8	72.0	128	0.371	1.0	0.0	0.0
130	129	137	0.35	1.0	0.0	67.9	-46.1	56.4	71.6	130	0.361	1.0	0.0	0.0
131	130	138	0.333	1.0	0.0	66.9	-47.5	53.1	71.3	131	0.351	1.0	0.0	0.0
133	131	140	0.316	1.0	0.0	66.0	-48.8	51.5	71.0	133	0.341	1.0	0.0	0.0
135	132	141	0.3	1.0	0.0	65.0	-50.1	49.8	70.7	135	0.331	1.0	0.0	0.0
136	133	142	0.283	1.0	0.0	64.1	-51.3	48.0	70.3	136	0.322	1.0	0.0	0.0
138	134	143	0.266	1.0	0.0	63.1	-52.5	46.3	70.0	138	0.312	1.0	0.0	0.0
140	135	144	0.25	1.0	0.0	62.2	-53.6	44.5	69.7	140	0.302	1.0	0.0	0.0
141	136	145	0.233	1.0	0.0	61.6	-54.5	43.5	69.7	141	0.292	1.0	0.0	0.0
142	137	147	0.216	1.0	0.0	61.1	-55.3	42.5	69.8	142	0.282	1.0	0.0	0.0
143	138	148	0.2	1.0	0.0	60.5	-56.2	41.5	69.9	143	0.272	1.0	0.0	0.0
144	139	149	0.183	1.0	0.0	60.0	-57.0	40.5	70.0	144	0.263	1.0	0.0	0.0
145	140	150	0.166	1.0	0.0	59.5	-57.9	39.5	70.1	145	0.253	1.0	0.0	0.0
146	141	151	0.15	1.0	0.0	58.9	-58.7	38.4	70.1	146	0.239	1.0	0.0	0.0
147	142	152	0.133	1.0	0.0	58.4	-59.4	37.3	70.2	147	0.223	1.0	0.0	0.0
148	143	154	0.116	1.0	0.0	57.9	-60.2	36.5	70.4	148	0.208	1.0	0.0	0.0
149	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.8	36.0	70.7	149	0.193	1.0	0.0	0.0
150	145	156	0.083	1.0	0.0	57.2	-61.5	35.4	71.0	150	0.177	1.0	0.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	56.8	-62.1	34.8	71.2	150	0.162	1.0	0.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	56.4	-62.8	34.2	71.5	151	0.146	1.0	0.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	56.0	-63.4	33.7	71.8	152	0.131	1.0	0.0	0.0
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.6	-64.0	33.0	72.1	152	0.11	1.0	0.0	0.0
153	150	162	0.0	1.0	0.0	55.2	-64.7	32.4	72.4	153	0.084	1.0	0.0	0.0
154	151	163	0.0	1.0	0.016	55.1	-64.6	31.0	71.7	154	0.059	1.0	0.0	0.017
155	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.5	29.6	71.0	155	0.034	1.0	0.0	0.033
156	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.4	28.3	70.3	156	0.009	1.0	0.0	0.05
157	154	165	0.0	1.0	0.066	54.8	-64.2	26.9	69.6	157	0.0	1.0	0.011	0.067
158	155	166	0.0	1.0	0.083	54.8	-64.0	25.5	68.9	158	0.0	1.0	0.028	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	54.7	-63.8	24.2	68.3	159	0.0	1.0	0.045	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	54.6	-63.6	22.9	67.6	160	0.0	1.0	0.062	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	54.6	-63.2	21.6	66.8	161	0.0	1.0	0.08	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	54.6	-62.8	20.3	66.0	162	0.0	1.0	0.097	0.15
162	160	171	0.0	1.0	0.166	54.7	-62.3	19.1	65.2	162	0.0	1.0	0.114	0.167
163	161	172	0.0	1.0	0.183	54.7	-61.8	17.8	64.4	163	0.0	1.0	0.131	0.183
164	162	173	0.0	1.0	0.2	54.8	-61.3	16.6	63.5	164	0.0	1.0	0.149	0.2
165	163	174	0.0	1.0	0.216	54.8	-60.8	15.4	62.7	165	0.0	1.0	0.167	0.217
166	164	175	0.0	1.0	0.233	54.9	-60.2	14.2	61.9	166	0.0	1.0	0.185	0.233
167	165	175	0.0	1.0	0.25	54.9	-59.7	13.1	61.1	167	0.0	1.0	0.203	0.25



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73L0FA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

RI730-72 4-1031130-L0

LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=2.1, 2.2, 2.2, 85.7, 90.7, 95.0, LAB*nw=16.4, 0.0, 0.0, 96.3, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, $c_f=0,9$
 cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy₆*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY₆C₆M₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY₆C₆B₆M₆: h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2; Six hue angles of the elementary colours RY₆C₆B₆M₆: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dc361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	54.9	-59.7	13.1	61.1	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	55.0	-59.2	11.9	60.4	168	0.0	1.0	0.267
169	167	177	0.0	1.0	0.283	55.1	-58.7	10.7	59.7	169	0.0	1.0	0.283
170	168	178	0.0	1.0	0.3	55.1	-58.2	9.5	59.0	170	0.0	1.0	0.3
171	169	179	0.0	1.0	0.316	55.2	-57.6	8.3	58.3	171	0.0	1.0	0.317
172	170	180	0.0	1.0	0.333	55.3	-57.1	7.2	57.5	172	0.0	1.0	0.333
173	171	181	0.0	1.0	0.35	55.4	-56.5	6.1	56.8	173	0.0	1.0	0.35
174	172	182	0.0	1.0	0.366	55.4	-55.9	5.0	56.1	174	0.0	1.0	0.367
176	173	183	0.0	1.0	0.383	55.5	-55.3	3.8	55.4	176	0.0	1.0	0.383
177	174	184	0.0	1.0	0.4	55.7	-54.6	2.5	54.7	177	0.0	1.0	0.4
178	175	185	0.0	1.0	0.416	55.8	-54.0	1.2	54.0	178	0.0	1.0	0.417
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.0	-53.3	0.0	53.3	179	0.0	1.0	0.433
181	177	186	0.0	1.0	0.45	56.1	-52.6	-1.1	52.6	181	0.0	1.0	0.45
182	178	187	0.0	1.0	0.466	56.3	-51.8	-2.3	51.9	182	0.0	1.0	0.467
183	179	188	0.0	1.0	0.483	56.4	-51.1	-3.4	51.2	183	0.0	1.0	0.483
185	180	189	0.0	1.0	0.5	56.5	-50.3	-4.5	50.5	185	0.0	1.0	0.5
186	181	190	0.0	1.0	0.516	56.6	-49.7	-5.8	50.0	186	0.0	1.0	0.517
188	182	191	0.0	1.0	0.533	56.7	-49.0	-7.0	49.5	188	0.0	1.0	0.533
189	183	192	0.0	1.0	0.55	56.7	-48.4	-8.2	49.1	189	0.0	1.0	0.55
191	184	193	0.0	1.0	0.566	56.8	-47.7	-9.4	48.6	191	0.0	1.0	0.567
192	185	194	0.0	1.0	0.583	56.9	-46.9	-10.5	48.1	192	0.0	1.0	0.583
194	186	195	0.0	1.0	0.6	56.9	-46.2	-11.6	47.6	194	0.0	1.0	0.6
195	187	195	0.0	1.0	0.616	57.0	-45.4	-12.7	47.1	195	0.0	1.0	0.617
197	188	196	0.0	1.0	0.633	57.0	-44.8	-13.7	46.8	197	0.0	1.0	0.633
198	189	197	0.0	1.0	0.65	57.0	-44.3	-14.7	46.7	198	0.0	1.0	0.65
199	190	198	0.0	1.0	0.666	57.0	-43.9	-15.6	46.6	199	0.0	1.0	0.667
200	191	199	0.0	1.0	0.683	57.0	-43.4	-16.6	46.4	200	0.0	1.0	0.683
202	192	200	0.0	1.0	0.7	56.9	-42.9	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.7
203	193	201	0.0	1.0	0.716	56.9	-42.3	-18.4	46.2	203	0.0	1.0	0.717
204	194	202	0.0	1.0	0.733	56.9	-41.8	-19.3	46.1	204	0.0	1.0	0.733
206	195	203	0.0	1.0	0.75	56.9	-41.2	-20.2	45.9	206	0.0	1.0	0.75
207	196	204	0.0	1.0	0.766	56.7	-40.9	-21.4	46.1	207	0.0	1.0	0.767
209	197	205	0.0	1.0	0.783	56.6	-40.5	-22.6	46.4	209	0.0	1.0	0.783
210	198	206	0.0	1.0	0.8	56.4	-40.0	-23.8	46.6	210	0.0	1.0	0.8
212	199	206	0.0	1.0	0.816	56.3	-39.6	-24.9	46.8	212	0.0	1.0	0.817
213	200	207	0.0	1.0	0.833	56.1	-39.1	-26.1	47.0	213	0.0	1.0	0.833
215	201	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-38.5	-27.3	47.2	215	0.0	1.0	0.85
216	202	209	0.0	1.0	0.866	55.9	-38.0	-28.4	47.5	216	0.0	1.0	0.867
218	203	210	0.0	1.0	0.883	55.6	-37.5	-29.8	47.9	218	0.0	1.0	0.883
220	204	211	0.0	1.0	0.9	55.2	-37.0	-31.3	48.5	220	0.0	1.0	0.9
221	205	212	0.0	1.0	0.916	54.8	-36.5	-32.8	49.1	221	0.0	1.0	0.917
223	206	213	0.0	1.0	0.933	54.5	-35.9	-34.3	49.7	223	0.0	1.0	0.933
225	207	214	0.0	1.0	0.95	54.1	-35.2	-35.9	50.3	225	0.0	1.0	0.95
227	208	215	0.0	1.0	0.966	53.7	-34.5	-37.4	50.9	227	0.0	1.0	0.967
229	209	216	0.0	1.0	0.983	53.4	-33.8	-38.9	51.5	229	0.0	1.0	0.983
230	210	216	0.0	1.0	1.0	53.0	-32.9	-40.4	52.1	230	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73L0FA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy₆* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, cf=0,9
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
230	210	216	0.0 1.0 1.0	53.0 -32.9 -40.4 52.1 230	0.0 1.0 0.792 56.6	-40.2 -23.2 46.5 210C _s	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 0.868 55.9	-37.9 -28.5 47.5 216C _e	0.0 1.0 1.0		
231	211	217	0.0 0.983 1.0	52.9 -32.7 -40.8 52.3 231	0.0 1.0 0.803 56.5	-39.9 -23.9 46.7 211	0.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.878 55.8	-37.6 -29.2 47.7 217	0.0 0.983 1.0		
231	212	218	0.0 0.966 1.0	52.9 -32.5 -41.2 52.4 231	0.0 1.0 0.814 56.4	-39.6 -24.7 46.8 212	0.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.886 55.6	-37.3 -30.0 48.0 218	0.0 0.967 1.0		
232	213	219	0.0 0.95 1.0	52.8 -32.2 -41.6 52.6 232	0.0 1.0 0.825 56.3	-39.3 -25.5 47.0 213	0.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.895 55.4	-37.1 -30.8 48.4 219	0.0 0.95 1.0		
232	214	220	0.0 0.933 1.0	52.7 -31.2 -42.0 52.8 232	0.0 1.0 0.836 56.2	-39.0 -26.2 47.1 214	0.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.904 55.2	-36.8 -31.6 48.7 220	0.0 0.933 1.0		
233	215	221	0.0 0.916 1.0	52.7 -31.7 -42.4 52.9 233	0.0 1.0 0.847 56.1	-38.6 -27.0 47.2 215	0.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.912 55.0	-36.6 -32.4 49.0 221	0.0 0.917 1.0		
233	216	222	0.0 0.9 1.0	52.6 -31.5 -42.8 53.1 233	0.0 1.0 0.858 56.0	-38.2 -27.8 47.4 216	0.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.921 54.8	-36.3 -33.2 49.3 222	0.0 0.9 1.0		
234	217	223	0.0 0.883 1.0	52.5 -31.2 -43.1 53.3 234	0.0 1.0 0.869 55.9	-37.9 -28.5 47.5 217	0.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.93 54.6	-36.0 -34.0 49.6 223	0.0 0.883 1.0		
234	218	224	0.0 0.866 1.0	52.5 -30.8 -43.6 53.5 234	0.0 1.0 0.879 55.7	-37.5 -29.3 47.8 218	0.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.938 54.4	-35.6 -34.8 49.9 224	0.0 0.867 1.0		
235	219	225	0.0 0.85 1.0	52.5 -30.3 -44.2 53.6 235	0.0 1.0 0.888 55.5	-37.3 -30.2 48.1 219	0.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.947 54.2	-35.3 -35.5 50.2 225	0.0 0.85 1.0		
236	220	226	0.0 0.833 1.0	52.5 -29.8 -44.8 53.8 236	0.0 1.0 0.898 55.3	-37.0 -31.0 48.4 220	0.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.956 54.0	-34.9 -36.3 50.6 226	0.0 0.833 1.0		
237	221	227	0.0 0.816 1.0	52.6 -29.2 -45.4 54.0 237	0.0 1.0 0.907 55.1	-36.7 -31.9 48.8 221	0.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.964 53.8	-34.6 -37.1 50.9 227	0.0 0.817 1.0		
237	222	227	0.0 0.8 1.0	52.6 -28.7 -45.9 54.2 237	0.0 1.0 0.917 54.9	-36.4 -32.8 49.1 222	0.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.973 53.6	-34.2 -37.9 51.2 227	0.0 0.8 1.0		
238	223	228	0.0 0.783 1.0	52.6 -28.1 -46.5 54.3 238	0.0 1.0 0.926 54.7	-36.1 -33.6 49.5 223	0.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.982 53.4	-33.8 -38.7 51.5 228	0.0 0.783 1.0		
239	224	229	0.0 0.766 1.0	52.6 -27.6 -47.0 54.5 239	0.0 1.0 0.936 54.5	-35.7 -34.5 49.8 224	0.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.99 53.2	-33.4 -39.4 51.8 229	0.0 0.767 1.0		
240	225	230	0.0 0.75 1.0	52.6 -27.0 -47.6 54.7 240	0.0 1.0 0.945 54.3	-35.4 -35.4 50.2 225	0.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.999 53.1	-32.9 -40.2 52.1 230	0.0 0.75 1.0		
241	226	231	0.0 0.733 1.0	52.3 -26.1 -48.0 54.6 241	0.0 1.0 0.955 54.0	-35.0 -36.2 50.5 226	0.0 0.733 1.0	0.0 0.972 1.0	52.9 -32.5 -41.0 52.4 231	0.0 0.733 1.0		
242	227	232	0.0 0.716 1.0	51.9 -25.2 -48.3 54.5 242	0.0 1.0 0.964 53.8	-34.6 -37.1 50.9 227	0.0 0.717 1.0	0.0 0.94 1.0	52.8 -32.0 -41.8 52.8 232	0.0 0.717 1.0		
243	228	233	0.0 0.7 1.0	51.6 -24.3 -48.7 54.4 243	0.0 1.0 0.974 53.6	-34.2 -38.0 51.2 228	0.0 0.7 1.0	0.0 0.907 1.0	52.7 -31.5 -42.5 53.1 233	0.0 0.7 1.0		
244	229	234	0.0 0.683 1.0	51.2 -23.3 -49.0 54.3 244	0.0 1.0 0.983 53.4	-33.7 -38.8 51.5 229	0.0 0.683 1.0	0.0 0.875 1.0	52.5 -31.1 -43.3 53.4 234	0.0 0.683 1.0		
245	230	235	0.0 0.666 1.0	50.9 -22.4 -49.3 54.2 245	0.0 1.0 0.993 53.2	-33.3 -39.7 51.9 230	0.0 0.667 1.0	0.0 0.857 1.0	52.6 -30.5 -43.9 53.6 235	0.0 0.667 1.0		
246	231	236	0.0 0.65 1.0	50.5 -21.5 -49.6 54.1 246	0.0 0.992 1.0	53.0 -32.8 -40.5 52.2 231	0.0 0.65 1.0	0.0 0.838 1.0	52.6 -29.9 -44.6 53.8 236	0.0 0.65 1.0		
247	232	237	0.0 0.633 1.0	50.1 -20.6 -49.9 54.0 247	0.0 0.957 1.0	52.9 -32.3 -41.3 52.6 232	0.0 0.633 1.0	0.0 0.819 1.0	52.6 -29.3 -45.2 54.0 237	0.0 0.633 1.0		
248	233	237	0.0 0.616 1.0	49.7 -19.6 -50.1 53.8 248	0.0 0.922 1.0	52.7 -31.8 -42.2 52.9 233	0.0 0.617 1.0	0.0 0.8 1.0	52.6 -28.7 -45.9 54.2 237	0.0 0.617 1.0		
249	234	238	0.0 0.6 1.0	49.1 -18.7 -50.2 53.5 249	0.0 0.887 1.0	52.6 -31.2 -43.0 53.3 234	0.0 0.6 1.0	0.0 0.782 1.0	52.7 -28.0 -46.5 54.4 238	0.0 0.6 1.0		
250	235	239	0.0 0.583 1.0	48.5 -17.7 -50.2 53.3 250	0.0 0.861 1.0	52.6 -30.6 -43.8 53.6 235	0.0 0.583 1.0	0.0 0.763 1.0	52.7 -27.4 -47.1 54.6 239	0.0 0.583 1.0		
251	236	240	0.0 0.566 1.0	47.9 -16.8 -50.3 53.0 251	0.0 0.841 1.0	52.6 -30.0 -44.5 53.8 236	0.0 0.567 1.0	0.0 0.745 1.0	52.6 -26.7 -47.6 54.7 240	0.0 0.567 1.0		
252	237	241	0.0 0.55 1.0	47.4 -15.8 -50.3 52.7 252	0.0 0.82 1.0	52.6 -29.3 -45.2 54.0 237	0.0 0.55 1.0	0.0 0.73 1.0	52.3 -25.9 -48.0 54.6 241	0.0 0.55 1.0		
253	238	242	0.0 0.533 1.0	46.8 -14.9 -50.3 52.5 253	0.0 0.8 1.0	52.6 -28.6 -45.9 54.2 238	0.0 0.533 1.0	0.0 0.715 1.0	52.0 -25.1 -48.3 54.5 242	0.0 0.533 1.0		
254	239	243	0.0 0.516 1.0	46.2 -13.9 -50.3 52.2 254	0.0 0.779 1.0	52.7 -27.9 -46.6 54.4 239	0.0 0.517 1.0	0.0 0.701 1.0	51.6 -24.2 -48.6 54.4 243	0.0 0.517 1.0		
255	240	244	0.0 0.5 1.0	45.6 -13.0 -50.3 51.9 255	0.0 0.759 1.0	52.7 -27.2 -47.2 54.7 240	0.0 0.5 1.0	0.0 0.686 1.0	51.3 -23.4 -48.9 54.4 244	0.0 0.5 1.0		
256	241	245	0.0 0.483 1.0	45.1 -12.0 -50.2 51.6 256	0.0 0.741 1.0	52.5 -26.4 -47.7 54.7 241	0.0 0.483 1.0	0.0 0.671 1.0	51.0 -22.6 -49.2 54.3 245	0.0 0.483 1.0		
257	242	246	0.0 0.466 1.0	44.6 -11.0 -50.2 51.4 257	0.0 0.724 1.0	52.1 -25.5 -48.1 54.6 242	0.0 0.467 1.0	0.0 0.656 1.0	50.7 -21.8 -49.5 54.2 246	0.0 0.467 1.0		
258	243	247	0.0 0.45 1.0	44.0 -9.9 -50.1 51.1 258	0.0 0.708 1.0	51.8 -24.6 -48.5 54.5 243	0.0 0.45 1.0	0.0 0.641 1.0	50.4 -20.9 -49.7 54.1 247	0.0 0.45 1.0		
259	244	248	0.0 0.433 1.0	43.5 -9.0 -50.0 50.8 259	0.0 0.691 1.0	51.4 -23.7 -48.8 54.4 244	0.0 0.433 1.0	0.0 0.626 1.0	50.0 -20.1 -50.0 54.0 248	0.0 0.433 1.0		
260	245	248	0.0 0.416 1.0	43.0 -8.0 -49.9 50.5 260	0.0 0.675 1.0	51.1 -22.8 -49.1 54.3 245	0.0 0.417 1.0	0.0 0.61 1.0	49.5 -19.2 -50.1 53.7 248	0.0 0.417 1.0		
261	246	249	0.0 0.4 1.0	42.4 -7.0 -49.7 50.2 261	0.0 0.659 1.0	50.7 -21.9 -49.4 54.2 246	0.0 0.4 1.0	0.0 0.595 1.0	49.0 -18.3 -50.1 53.5 249	0.0 0.4 1.0		
263	247	250	0.0 0.383 1.0	41.9 -6.0 -49.6 49.9 263	0.0 0.642 1.0	50.4 -21.0 -49.7 54.1 247	0.0 0.383 1.0	0.0 0.58 1.0	48.4 -17.5 -50.2 53.3 250	0.0 0.383 1.0		
264	248	251	0.0 0.366 1.0	41.3 -4.9 -49.5 49.8 264	0.0 0.626 1.0	50.0 -20.1 -50.0 54.0 248	0.0 0.367 1.0	0.0 0.564 1.0	47.9 -16.6 -50.2 53.0 251	0.0 0.367 1.0		
265	249	252	0.0 0.35 1.0	40.5 -3.6 -49.6 49.8 265	0.0 0.609 1.0	49.5 -19.2 -50.1 53.7 249	0.0 0.35 1.0	0.0 0.549 1.0	47.4 -15.7 -50.2 52.8 252	0.0 0.35 1.0		
267	250	253	0.0 0.333 1.0	39.8 -2.2 -49.7 49.7 267	0.0 0.592 1.0	48.9 -18.2 -50.1 53.5 250	0.0 0.333 1.0	0.0 0.534 1.0	46.9 -14.8 -50.2 52.5 253	0.0 0.333 1.0		
268	251	254	0.0 0.316 1.0	39.0 -0.9 -49.7 49.7 268	0.0 0.575 1.0	48.3 -17.2 -50.2 53.2 251	0.0 0.317 1.0	0.0 0.518 1.0	46.3 -14.0 -50.2 52.3 254	0.0 0.317 1.0		
270	252	255	0.0 0.3 1.0	38.2 0.3 -49.7 49.7 270	0.0 0.559 1.0	47.7 -16.3 -50.2 52.9 252	0.0 0.3 1.0	0.0 0.503 1.0	45.8 -13.1 -50.2 52.0 255	0.0 0.3 1.0		
271	253	256	0.0 0.283 1.0	37.5 1.6 -49.6 49.6 271	0.0 0.542 1.0	47.1 -15.3 -50.2 52.6 253	0.0 0.283 1.0	0.0 0.489 1.0	45.3 -12.2 -50.2 51.8 256	0.0 0.283 1.0		
273	254	257	0.0 0.266 1.0	36.7 2.9 -49.5 49.6 273	0.0 0.525 1.0	46.6 -14.3 -50.2 52.4 254	0.0 0.267 1.0	0.0 0.474 1.0	44.9 -11.4 -50.1 51.5 257	0.0 0.267 1.0		
274	255	258	0.0 0.25 1.0	36.0 4.2 -49.4 49.6 274	0.0 0.508 1.0	46.0 -13.4 -50.2 52.1 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.46 1.0	44.4 -10.5 -50.1 51.3 258	0.0 0.25 1.0		

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyrn6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, cf=0,9
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 361M	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)
274	255	258	0.0	0.25	1.0	36.0	4.2	-49.4	49.6	274	0.0	0.25	1.0	36.0	4.2	-49.4	49.6	274
276	256	258	0.0	0.233	1.0	35.8	5.6	-49.0	49.4	276	0.0	0.233	1.0	35.8	5.6	-49.0	49.4	276
278	257	259	0.0	0.216	1.0	35.6	7.0	-48.6	49.2	278	0.0	0.217	1.0	35.6	7.0	-48.6	49.2	278
279	258	260	0.0	0.2	1.0	35.4	8.4	-48.2	48.9	279	0.0	0.2	1.0	35.4	8.4	-48.2	48.9	279
281	259	261	0.0	0.183	1.0	35.2	9.8	-47.7	48.7	281	0.0	0.183	1.0	35.2	9.8	-47.7	48.7	281
283	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	11.1	-47.2	48.5	283	0.0	0.167	1.0	35.0	11.1	-47.2	48.5	283
284	261	263	0.0	0.15	1.0	34.8	12.4	-46.7	48.3	284	0.0	0.15	1.0	34.8	12.4	-46.7	48.3	284
286	262	264	0.0	0.133	1.0	34.7	13.7	-46.1	48.1	286	0.0	0.133	1.0	34.7	13.7	-46.1	48.1	286
288	263	265	0.0	0.116	1.0	34.4	15.1	-45.7	48.1	288	0.0	0.117	1.0	34.4	15.1	-45.7	48.1	288
289	264	266	0.0	0.1	1.0	34.0	16.4	-45.5	48.4	289	0.0	0.1	1.0	34.0	16.4	-45.5	48.4	289
291	265	267	0.0	0.083	1.0	33.6	17.8	-45.2	48.6	291	0.0	0.083	1.0	33.6	17.8	-45.2	48.6	291
293	266	268	0.0	0.066	1.0	33.3	19.2	-44.9	48.9	293	0.0	0.067	1.0	33.3	19.2	-44.9	48.9	293
294	267	269	0.0	0.049	1.0	32.9	20.5	-44.6	49.1	294	0.0	0.05	1.0	32.9	20.5	-44.6	49.1	294
296	268	269	0.0	0.033	1.0	32.5	21.9	-44.2	49.4	296	0.0	0.033	1.0	32.5	21.9	-44.2	49.4	296
297	269	270	0.0	0.016	1.0	32.2	23.3	-43.8	49.6	297	0.0	0.017	1.0	32.2	23.3	-43.8	49.6	297
299	270	271	0.0	0.0	1.0	31.8	24.6	-43.3	49.9	299	0.0	0.0	1.0	31.8	24.6	-43.3	49.9	299
300	271	272	0.016	0.0	1.0	31.7	25.5	-43.0	50.1	300	0.0	0.017	1.0	31.7	25.5	-43.0	50.1	300
301	272	273	0.033	0.0	1.0	31.6	26.5	-42.7	50.3	301	0.0	0.033	1.0	31.6	26.5	-42.7	50.3	301
302	273	274	0.05	0.0	1.0	31.6	27.4	-42.4	50.5	302	0.0	0.05	1.0	31.6	27.4	-42.4	50.5	302
303	274	275	0.066	0.0	1.0	31.5	28.3	-42.0	50.7	303	0.0	0.067	1.0	31.5	28.3	-42.0	50.7	303
305	275	276	0.083	0.0	1.0	31.4	29.2	-41.6	50.9	305	0.0	0.083	1.0	31.4	29.2	-41.6	50.9	305
306	276	277	0.1	0.0	1.0	31.3	30.1	-41.2	51.1	306	0.0	0.1	1.0	31.3	30.1	-41.2	51.1	306
307	277	278	0.116	0.0	1.0	31.3	31.0	-40.8	51.3	307	0.0	0.117	1.0	31.3	31.0	-40.8	51.3	307
308	278	279	0.133	0.0	1.0	31.2	32.0	-40.3	51.5	308	0.0	0.133	1.0	31.2	32.0	-40.3	51.5	308
309	279	280	0.15	0.0	1.0	31.2	33.0	-39.8	51.7	309	0.0	0.15	1.0	31.2	33.0	-39.8	51.7	309
310	280	281	0.166	0.0	1.0	31.2	34.1	-39.2	51.9	310	0.0	0.167	1.0	31.2	34.1	-39.2	51.9	310
312	281	282	0.183	0.0	1.0	31.2	35.1	-38.6	52.2	312	0.0	0.183	1.0	31.2	35.1	-38.6	52.2	312
313	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	36.1	-38.0	52.4	313	0.0	0.2	1.0	31.2	36.1	-38.0	52.4	313
314	283	284	0.216	0.0	1.0	31.2	37.1	-37.3	52.6	314	0.0	0.217	1.0	31.2	37.1	-37.3	52.6	314
316	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	38.1	-36.6	52.8	316	0.0	0.233	1.0	31.2	38.1	-36.6	52.8	316
317	285	285	0.25	0.0	1.0	31.2	39.0	-35.9	53.1	317	0.0	0.25	1.0	31.2	39.0	-35.9	53.1	317
318	286	286	0.266	0.0	1.0	31.5	39.9	-35.5	53.4	318	0.0	0.267	1.0	31.5	39.9	-35.5	53.4	318
319	287	287	0.283	0.0	1.0	31.8	40.8	-35.0	53.8	319	0.0	0.283	1.0	31.8	40.8	-35.0	53.8	319
320	288	288	0.3	0.0	1.0	32.1	41.7	-34.5	54.1	320	0.0	0.3	1.0	32.1	41.7	-34.5	54.1	320
321	289	289	0.316	0.0	1.0	32.4	42.6	-34.0	54.5	321	0.0	0.317	1.0	32.4	42.6	-34.0	54.5	321
322	290	290	0.333	0.0	1.0	32.7	43.4	-33.5	54.9	322	0.0	0.333	1.0	32.7	43.4	-33.5	54.9	322
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.0	44.3	-32.9	55.2	323	0.0	0.35	1.0	33.0	44.3	-32.9	55.2	323
324	292	292	0.366	0.0	1.0	33.3	45.2	-32.4	55.6	324	0.0	0.367	1.0	33.3	45.2	-32.4	55.6	324
325	293	293	0.383	0.0	1.0	33.6	45.9	-31.9	55.9	325	0.0	0.383	1.0	33.6	45.9	-31.9	55.9	325
325	294	294	0.4	0.0	1.0	33.9	46.5	-31.5	56.2	325	0.0	0.4	1.0	33.9	46.5	-31.5	56.2	325
326	295	295	0.416	0.0	1.0	34.2	47.1	-31.1	56.4	326	0.0	0.417	1.0	34.2	47.1	-31.1	56.4	326
327	296	296	0.433	0.0	1.0	34.6	47.7	-30.7	56.7	327	0.0	0.433	1.0	34.6	47.7	-30.7	56.7	327
327	297	297	0.45	0.0	1.0	34.9	48.2	-30.3	57.0	327	0.0	0.45	1.0	34.9	48.2	-30.3	57.0	327
328	298	298	0.466	0.0	1.0	35.2	48.8	-29.8	57.2	328	0.0	0.467	1.0	35.2	48.8	-29.8	57.2	328
329	299	299	0.483	0.0	1.0	35.6	49.4	-29.4	57.5	329	0.0	0.483	1.0	35.6	49.4	-29.4	57.5	329
329	300	300	0.5	0.0	1.0	35.9	50.0	-28.9	57.8	329	0.006	0.0	1.0	31.8	25.0	-43.2	50.0	300



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI73/RI73L30FA.DAT nel file (F), pagina 15/33
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBCMd; $h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCMc; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dc361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
329	300	300	0.5	0.0	1.0	35.9	50.0	-28.9	57.8	329	0.006	0.0	1.0	31.8	25.0	-43.2	50.0	300	0.5	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	31.8	25.1	-43.1	50.0	300	0.5	0.0	1.0
330	301	301	0.516	0.0	1.0	36.3	50.7	-28.4	58.1	330	0.021	0.0	1.0	31.7	25.8	-42.9	50.2	301	0.517	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	31.7	25.9	-42.9	50.2	301	0.517	0.0	1.0
331	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	51.4	-27.8	58.5	331	0.036	0.0	1.0	31.7	26.7	-42.6	50.3	302	0.533	0.0	1.0	0.038	0.0	1.0	31.7	26.7	-42.6	50.4	302	0.533	0.0	1.0
332	303	303	0.55	0.0	1.0	37.0	52.2	-27.3	58.9	332	0.052	0.0	1.0	31.6	27.5	-42.3	50.5	303	0.55	0.0	1.0	0.052	0.0	1.0	31.6	27.5	-42.3	50.5	303	0.55	0.0	1.0
333	304	304	0.566	0.0	1.0	37.4	52.9	-26.7	59.3	333	0.067	0.0	1.0	31.5	28.4	-42.0	50.7	304	0.567	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	31.5	28.3	-42.0	50.7	303	0.567	0.0	1.0
334	305	304	0.583	0.0	1.0	37.8	53.6	-26.1	59.6	334	0.082	0.0	1.0	31.5	29.2	-41.6	50.9	305	0.583	0.0	1.0	0.081	0.0	1.0	31.5	29.1	-41.6	50.9	304	0.583	0.0	1.0
334	306	305	0.6	0.0	1.0	38.1	54.3	-25.5	60.0	334	0.098	0.0	1.0	31.4	30.0	-41.2	51.1	306	0.6	0.0	1.0	0.096	0.0	1.0	31.4	29.9	-41.3	51.1	305	0.6	0.0	1.0
335	307	306	0.616	0.0	1.0	38.5	55.0	-24.9	60.4	335	0.113	0.0	1.0	31.3	30.9	-40.9	51.3	307	0.617	0.0	1.0	0.11	0.0	1.0	31.3	30.7	-40.9	51.3	306	0.617	0.0	1.0
336	308	307	0.633	0.0	1.0	38.9	55.7	-24.2	60.8	336	0.128	0.0	1.0	31.3	31.7	-40.5	51.5	308	0.633	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	31.3	31.5	-40.6	51.4	307	0.633	0.0	1.0
337	309	308	0.65	0.0	1.0	39.3	56.4	-23.5	61.1	337	0.141	0.0	1.0	31.3	32.5	-40.0	51.6	309	0.65	0.0	1.0	0.137	0.0	1.0	31.3	32.3	-40.2	51.6	308	0.65	0.0	1.0
338	310	309	0.666	0.0	1.0	39.7	57.0	-22.8	61.4	338	0.154	0.0	1.0	31.3	33.3	-39.6	51.8	310	0.667	0.0	1.0	0.149	0.0	1.0	31.3	33.0	-39.8	51.8	309	0.667	0.0	1.0
339	311	310	0.683	0.0	1.0	40.1	57.7	-22.1	61.8	339	0.167	0.0	1.0	31.3	34.1	-39.1	52.0	311	0.683	0.0	1.0	0.162	0.0	1.0	31.3	33.8	-39.3	51.9	310	0.683	0.0	1.0
339	312	311	0.7	0.0	1.0	40.5	58.3	-21.4	62.1	339	0.18	0.0	1.0	31.3	34.9	-38.7	52.2	312	0.7	0.0	1.0	0.174	0.0	1.0	31.3	34.6	-38.9	52.1	311	0.7	0.0	1.0
340	313	312	0.716	0.0	1.0	40.9	58.9	-20.6	62.4	340	0.193	0.0	1.0	31.3	35.7	-38.2	52.3	313	0.717	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	31.3	35.3	-38.4	52.3	312	0.717	0.0	1.0
341	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	59.5	-19.9	62.8	341	0.206	0.0	1.0	31.3	36.5	-37.7	52.5	314	0.733	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	31.3	36.1	-38.0	52.4	313	0.733	0.0	1.0
342	315	314	0.75	0.0	1.0	41.7	60.2	-19.1	63.1	342	0.219	0.0	1.0	31.3	37.3	-37.2	52.7	315	0.75	0.0	1.0	0.211	0.0	1.0	31.3	36.8	-37.5	52.6	314	0.75	0.0	1.0
342	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	60.8	-18.7	63.6	342	0.232	0.0	1.0	31.3	38.0	-36.6	52.9	316	0.767	0.0	1.0	0.223	0.0	1.0	31.3	37.5	-37.0	52.8	315	0.767	0.0	1.0
343	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	61.4	-18.3	64.1	343	0.245	0.0	1.0	31.3	38.8	-36.1	53.1	317	0.783	0.0	1.0	0.236	0.0	1.0	31.3	38.3	-36.5	52.9	316	0.783	0.0	1.0
343	318	317	0.8	0.0	1.0	42.8	62.0	-17.9	64.6	343	0.26	0.0	1.0	31.4	39.6	-35.6	53.3	318	0.8	0.0	1.0	0.248	0.0	1.0	31.3	39.0	-35.9	53.1	317	0.8	0.0	1.0
344	319	318	0.816	0.0	1.0	43.2	62.7	-17.5	65.1	344	0.277	0.0	1.0	31.7	40.5	-35.1	53.7	319	0.817	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	31.5	39.8	-35.5	53.4	318	0.817	0.0	1.0
344	320	319	0.833	0.0	1.0	43.5	63.3	-17.1	65.6	344	0.294	0.0	1.0	32.0	41.4	-34.6	54.1	320	0.833	0.0	1.0	0.279	0.0	1.0	31.8	40.6	-35.1	53.7	319	0.833	0.0	1.0
345	321	320	0.85	0.0	1.0	43.9	63.9	-16.7	66.0	345	0.31	0.0	1.0	32.3	42.3	-34.1	54.4	321	0.85	0.0	1.0	0.295	0.0	1.0	32.1	41.5	-34.6	54.1	320	0.85	0.0	1.0
345	322	321	0.866	0.0	1.0	44.2	64.5	-16.2	66.5	345	0.327	0.0	1.0	32.6	43.2	-33.6	54.8	322	0.867	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	32.3	42.3	-34.1	54.4	321	0.867	0.0	1.0
346	323	321	0.883	0.0	1.0	44.6	65.2	-15.7	67.1	346	0.344	0.0	1.0	32.9	44.0	-33.1	55.1	323	0.883	0.0	1.0	0.327	0.0	1.0	32.6	43.1	-33.6	54.8	321	0.883	0.0	1.0
347	324	322	0.9	0.0	1.0	45.1	66.0	-15.0	67.7	347	0.361	0.0	1.0	33.2	44.9	-32.5	55.5	324	0.9	0.0	1.0	0.343	0.0	1.0	32.9	44.0	-33.1	55.1	322	0.9	0.0	1.0
347	325	323	0.916	0.0	1.0	45.5	66.7	-14.4	68.2	347	0.378	0.0	1.0	33.5	45.8	-31.9	55.9	325	0.917	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.2	44.8	-32.6	55.4	323	0.917	0.0	1.0
348	326	324	0.933	0.0	1.0	45.9	67.4	-13.7	68.8	348	0.403	0.0	1.0	34.0	46.6	-31.4	56.3	326	0.933	0.0	1.0	0.374	0.0	1.0	33.4	45.6	-32.0	55.8	324	0.933	0.0	1.0
349	327	325	0.95	0.0	1.0	46.4	68.2	-13.0	69.4	349	0.428	0.0	1.0	34.5	47.5	-30.8	56.7	327	0.95	0.0	1.0	0.397	0.0	1.0	33.9	46.4	-31.5	56.2	325	0.95	0.0	1.0
349	328	326	0.966	0.0	1.0	46.8	68.9	-12.3	70.0	349	0.453	0.0	1.0	35.0	48.4	-30.1	57.1	328	0.967	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	34.4	47.3	-30.9	56.5	326	0.967	0.0	1.0
350	329	327	0.983	0.0	1.0	47.2	69.6	-11.6	70.6	350	0.477	0.0	1.0	35.5	49.2	-29.5	57.5	329	0.983	0.0	1.0	0.444	0.0	1.0	34.8	48.1	-30.3	56.9	327	0.983	0.0	1.0
351	330	328	1.0	0.0	1.0	47.7	70.4	-10.9	71.2	351	0.502	0.0	1.0	36.0	50.1	-28.8	57.9	330	1.0	0.0	1.0	0.468	0.0	1.0	35.3	48.9	-29.7	57.3	328	1.0	0.0	1.0
351	331	329	1.0	0.0	0.983	47.6	70.3	-10.7	71.1	351	0.522	0.0	1.0	36.4	51.0	-28.2	58.3	331	1.0	0.0	0.983	0.491	0.0	1.0	35.8	49.7	-29.1	57.7	329	1.0	0.0	0.983
351	332	330	1.0	0.0	0.966	47.5	70.3	-10.4	71.0	351	0.542	0.0	1.0	36.9	51.9	-27.5	58.8	332	1.0	0.0	0.967	0.512	0.0	1.0	36.2	50.6	-28.5	58.1	330	1.0	0.0	0.967
351	333	331	1.0	0.0	0.95	47.5	70.2	-10.2	71.0	351	0.563	0.0	1.0	37.4	52.8	-26.8	59.2	333	1.0	0.0	0.95	0.531	0.0	1.0	36.7	51.4	-27.9	58.5	331	1.0	0.0	0.95
351	334	332	1.0	0.0	0.933	47.4	70.2	-10.0	70.9	351	0.583	0.0	1.0	37.8	53.6	-26.1	59.7	334	1.0	0.0	0.933	0.55	0.0	1.0	37.1	52.2	-27.2	59.0	332	1.0	0.0	0.933
352	335	333	1.0	0.0	0.916	47.3	70.1	-9.8	70.8	352	0.603	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.3	60.1	335	1.0	0.0	0.917	0.57	0.0	1.0	37.5	53.1	-26.5	59.4	333	1.0	0.0	0.917
352	336	334	1.0	0.0	0.9	47.2	70.0	-9.5	70.7	352	0.623	0.0	1.0	38.7	55.4	-24.6	60.6	336	1.0	0.0	0.9	0.589	0.0	1.0	37.9	53.9	-25.8	59.8	334	1.0	0.0	0.9
352	337	335	1.0	0.0	0.883	47.2	70.0	-9.3	70.6	352	0.643	0.0	1.0	39.2	56.2	-23.7	61.0	337	1.0	0.0	0.883	0.608	0.0	1.0	38.4	54.7	-25.1	60.3	335	1.0	0.0	0.883
352	338	336	1.0	0.0	0.866	47.1	69.8	-8.8	70.4	352	0.663	0.0	1.0	39.7	56.9	-22.9	61.4	338	1.0	0.0	0.867	0.627	0.0	1.0	38.8	55.5	-24.4	60.7	336	1.0	0.0	0.867
353	339	337	1.0	0.0	0.85	46.9	69.6	-7.9	70.0	353	0.683	0.0	1.0	40.2	57.7	-22.1	61.8	339	1.0	0.0	0.85	0.646	0.0	1.0	39.3	56.3	-23.6	61.1	337	1.0	0.0	0.85
354	340	338	1.0	0.0	0.833	46.8	69.3	-7.1	69.6	354	0.703	0.0	1.0</																			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI73/RI73LOFA.DAT nel file (F), pagina 19/33

Table with columns: rj, HHC*Fid, rjg*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rjg*Fid, LabC*Fid, LabCH*Fid, rjg*Fid, LabCH*Fid, DE*Fid, hsa*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. The table contains a large grid of numerical data for various color patches and conditions.

immettree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73LOFA.TXT / PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI73/RI73LOFA.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, delta. The table contains 161 rows of numerical data.

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI73/RI73LOFA.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb**Fid, LabCh**Fid, DF**Fid, hsa**Fid, rpb***Fid, LabCh***Fid, delta. Rows 810-890.

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd


RI730-7N_3033-F

4-1032930-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta





RI730-7N_RGB 4-113030-L0

rgb (A..j + k26..n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
uscita: nessun cambiamento





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta







grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyⁿ6* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta







grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettee: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyⁿ6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettee: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



,3D = 1
grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.3 \ 85.4 \ 99.7$
 $LAB^*_d = 91.3 \ -14.4 \ 84.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.2 \ 72.4 \ 153.3$
 $LAB^*_d = 55.2 \ -64.7 \ 32.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.0 \ 52.1 \ 230.7$
 $LAB^*_d = 53.0 \ -32.9 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$




Y_e
 $LCH^*_e = 84.1 \ 77.7 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.1 \ -3.1 \ 77.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.791 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 54.6 \ 65.8 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 54.6 \ -62.7 \ 20.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.153$

C_e
 $LCH^*_e = 55.8 \ 47.5 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.8 \ -37.9 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.868$


B_e
 $LCH^*_e = 37.6 \ 49.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.6 \ 1.5 \ -49.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.284 \ 1.0$



Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 79.4 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 79.4$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.084 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 46.5 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -40.2 \ -23.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.792$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$
 h_{ab,rgb^*_s}

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dsx361M	LAB* dex361M														
33.7	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	46.9	59.8	39.9	71.9	33.7	1.0	0.0	0.136	46.6	59.4	34.3	68.6	30	1.0	0.0	0.245	46.3	59.2	28.2	65.6	25
44.9	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	52.8	54.4	54.4	77.0	44.9	1.0	0.117	0.0	48.7	58.6	44.2	73.4	37	1.0	0.0	0.017	46.9	59.8	39.2	71.5	33
57.4	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.3	39.3	61.7	73.2	57.4	1.0	0.25	0.0	52.9	54.5	54.5	77.0	45	1.0	0.094	0.0	51.4	56.1	50.9	75.8	42
68.0	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.7	27.3	67.8	73.1	68.0	1.0	0.367	0.0	60.3	28.2	67.5	73.2	67	1.0	0.175	0.0	55.9	48.5	57.8	75.5	49
76.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.2	17.1	72.8	74.8	76.7	1.0	0.5	0.0	72.2	17.2	72.8	74.8	76	1.0	0.267	0.0	61.2	37.8	62.7	73.2	58
82.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.0	10.3	76.7	77.4	82.3	1.0	0.617	0.0	75.8	10.8	76.5	77.2	81	1.0	0.359	0.0	65.9	29.0	67.2	73.2	66
90.7	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.7	-1.0	79.6	79.6	90.7	1.0	0.75	0.0	82.8	-0.9	79.6	79.6	-269	1.0	0.475	0.0	71.1	19.3	71.9	74.5	75
95.4	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.9	-7.0	73.8	74.1	95.4	1.0	0.867	0.0	86.7	-6.6	74.2	74.5	95	1.0	0.618	0.0	75.8	10.8	76.5	77.3	82
99.7	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.3	-14.4	84.1	85.4	99.7	1.0	1.0	0.0	91.3	-14.4	84.2	85.4	99	1.0	0.739	0.0	82.2	0.0	79.4	79.4	90
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.5	92.9	94.5	100.7	0.883	1.0	0.0	92.9	-17.3	92.4	94.0	100	1.0	0.92	0.0	88.5	-9.4	77.6	78.2	97
104.0	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.2	-22.0	88.4	91.1	104.0	0.75	1.0	0.0	89.3	-22.0	88.5	91.2	104	0.734	1.0	0.0	88.3	-23.2	86.9	89.9	105
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.2	-30.0	75.6	81.4	111.6	0.633	1.0	0.0	81.8	-29.5	76.5	82.1	111	0.62	1.0	0.0	81.0	-30.3	75.3	81.2	112
120.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.9	-38.0	64.8	75.2	120.4	0.5	1.0	0.0	74.0	-38.0	64.9	75.2	120	0.506	1.0	0.0	74.3	-37.7	65.4	75.5	120
127.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.3	-44.0	57.2	72.1	127.5	0.383	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.7	72.4	127	0.385	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.8	72.4	127
140.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.2	-53.6	44.5	69.7	140.2	0.25	1.0	0.0	62.2	-53.5	44.6	69.7	140	0.302	1.0	0.0	65.2	-49.9	50.0	70.7	135
148.3	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.1	-59.8	36.8	70.3	148.3	0.133	1.0	0.0	58.4	-59.4	37.4	70.3	147	0.223	1.0	0.0	61.4	-54.9	43.0	69.8	142
153.3	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.2	-64.7	32.4	72.4	153.3	0.0	1.0	0.0	55.3	-64.6	32.5	72.4	153	0.084	1.0	0.0	57.2	-61.4	35.5	71.0	150
160.6	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.5	-63.4	22.2	67.2	160.6	0.0	1.0	0.117	54.6	-63.5	22.9	67.6	160	0.0	1.0	0.062	54.9	-64.2	27.3	69.9	157
167.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	54.9	-59.7	13.1	61.1	167.5	0.0	1.0	0.25	55.0	-59.6	13.1	61.1	167	0.0	1.0	0.203	54.8	-61.2	16.4	63.4	165
175.3	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	55.5	-55.6	4.5	55.8	175.3	0.0	1.0	0.367	55.5	-55.8	5.0	56.2	174	0.0	1.0	0.321	55.3	-57.5	8.1	58.1	172
185.1	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.5	-50.3	-4.5	50.5	185.1	0.0	1.0	0.5	56.6	-50.2	-4.4	50.5	185	0.0	1.0	0.434	56.0	-53.2	0.0	53.3	180
196.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.0	-45.0	-13.2	46.9	196.4	0.0	1.0	0.617	57.1	-45.3	-12.7	47.2	195	0.0	1.0	0.52	56.7	-49.5	-6.0	50.0	187
206.0	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.9	-41.2	-20.2	45.9	206.0	0.0	1.0	0.75	56.9	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.609	57.0	-45.7	-12.2	47.4	195
217.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-37.7	-29.0	47.6	217.5	0.0	1.0	0.867	55.9	-37.9	-28.4	47.5	216	0.0	1.0	0.697	57.0	-42.9	-17.3	46.4	202
230.7	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.0	-32.9	-40.4	52.1	230.7	0.0	1.0	1.0	53.0	-32.9	-40.3	52.2	230	0.0	1.0	0.792	56.6	-40.2	-23.2	46.5	210
234.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.5	-31.1	-43.3	53.4	234.3	0.0	0.883	1.0	52.6	-31.2	-43.1	53.3	234	0.0	1.0	0.869	55.9	-37.9	-28.5	47.5	217
240.4	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.0	-47.6	54.7	240.4	0.0	0.75	1.0	52.7	-26.9	-47.5	54.7	240	0.0	1.0	0.945	54.3	-35.4	-35.4	50.2	225
248.0	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.0	-20.1	-50.0	53.9	248.0	0.0	0.633	1.0	50.2	-20.5	-49.8	54.0	247	0.0	0.957	1.0	52.9	-32.3	-41.3	52.6	232
255.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	45.6	-13.0	-50.3	51.9	255.4	0.0	0.5	1.0	45.7	-12.9	-50.2	52.0	255	0.0	0.759	1.0	52.7	-27.2	-47.2	54.7	240
263.5	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.6	-5.5	-49.5	49.8	263.5	0.0	0.383	1.0	42.0	-6.0	-49.5	50.0	263	0.0	0.642	1.0	50.4	-21.0	-49.7	54.1	247
274.9	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	4.2	-49.4	49.6	274.9	0.0	0.25	1.0	36.0	4.2	-49.3	49.6	274	0.0	0.508	1.0	46.0	-13.4	-50.2	52.1	255
287.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.6	14.4	-45.8	48.0	287.4	0.0	0.133	1.0	34.7	13.8	-46.0	48.1	286	0.0	0.399	1.0	42.5	-6.9	-49.7	50.3	262
299.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	31.8	24.6	-43.3	49.9	299.6	0.0	0.0	1.0	31.8	24.7	-43.3	49.9	299	0.0	0.304	1.0	38.5	0.0	-49.6	49.7	270
307.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.2	31.5	-40.6	51.4	307.7	0.117	0.0	1.0	31.3	31.1	-40.8	51.3	307	0.0	0.229	1.0	35.8	6.0	-48.9	49.4	277
317.3	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.2	39.0	-35.9	53.1	317.3	0.25	0.0	1.0	31.3	39.1	-35.9	53.1	317	0.0	0.15	1.0	34.9	12.5	-46.6	48.4	285
324.8	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.6	-32.1	55.7	324.8	0.367	0.0	1.0	33.3	45.2	-32.3	55.6	324	0.0	0.078	1.0	33.6	18.3	-45.1	48.7	292
329.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.9	50.0	-28.9	57.8	329.9	0.5	0.0	1.0	36.0	50.0	-28.9	57.8	329	0.006	0.0	1.0	31.8	25.0	-43.2	50.0	300
336.0	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.7	55.4	-24.5	60.6	336.0	0.617	0.0	1.0	38.6	55.1	-24.8	60.5	335	0.113	0.0	1.0	31.3	30.9	-40.9	51.3	307
342.3	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.7	60.2	-19.1	63.1	342.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.2	-19.0	63.2	342	0.219	0.0	1.0	31.3	37.3	-37.2	52.7	315
346.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.4	64.8	-16.0	66.8	346.1	0.867	0.0	1.0	44.3	64.6	-16.2	66.6	345	0.327	0.0	1.0	32.6	43.2	-33.6	54.8	322
351.1	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.7	70.4	-10.9	71.2	351.1	1.0	0.0	1.0	47.7	70.4	-10.8	71.2	351	0.502	0.0	1.0	36.0	50.1	-28.8	57.9	330
352.4	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	47.1	70.0	-9.2	70.6	352.4	1.0	0.0	0.883	47.2	70.0	-9.3	70.7	352	0.643	0.0	1.0	39.2	56.2	-23.7	61.0	337
357.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.2	67.7	-3.0	67.7	357.3	1.0	0.0	0.75	46.2	67.7	-3.0	67.8	357	0.838	0.0	1.0	43.7	63.5	-16.9	65.7	345
364.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.2	65.0	4.7	65.1	364.1	1.0	0.0	0.633	46.3	65.2	4.2	65.3	363	1.0	0.0	0.92	47.4	70.2	-9.8	70.9	352
371.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.8	62.3	12.1	63.5	371.0	1.0	0.0	0.5	45.9	62.4	12.2	63.5	371	1.0	0.0	0.702	46.2	66.8	0.0	66.8	360
378.0	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.9	60.1	19.6	63.3	378.0	1.0	0.0	0.383	46.0	60.4	19.1	63.3	377	1.0	0.0	0.573	46.1	64.0	7.9	64.5	367
385.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.2	59.2	27.9	65.4	385.2	1.0	0.0	0.25	46.3	59.2	27.9	65.5	385	1.0	0.0	0.429	45.9	61.3	16.4	63.4	375
390.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.6	59.3	34.8	68.8	390.4	1.0	0.0	0.133	46.6	59.4	34.4	68.6	390	1.0	0.0	0.307	46.1	59.8	24.2	64.5	382

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
33.7	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	46.9 59.8 39.9 71.9 33.7	1.0 0.0 0.245 46.3	59.2 28.2 65.6 25
44.9	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	52.8 54.4 54.4 77.0 44.9	1.0 0.0 0.017 46.9	59.8 39.2 71.5 33
57.4	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.3 39.3 61.7 73.2 57.4	1.0 0.094 0.0 51.4	56.1 50.9 75.8 42
68.0	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.7 27.3 67.8 73.1 68.0	1.0 0.175 0.0 55.9	48.5 57.8 75.5 49
76.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.2 17.1 72.8 74.8 76.7	1.0 0.267 0.0 61.2	37.8 62.7 73.2 58
82.3	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.0 10.3 76.7 77.4 82.3	1.0 0.359 0.0 65.9	29.0 67.2 73.2 66
90.7	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.7 -1.0 79.6 79.6 90.7	1.0 0.484 0.0 71.5	18.5 72.2 74.6 75
95.4	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.9 -7.0 73.8 74.1 95.4	1.0 0.641 0.0 76.9	8.9 77.2 77.7 83
99.7	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.3 -14.4 84.1 85.4 99.7	1.0 0.792 0.0 84.2	-3.0 77.7 77.8 92
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.5 92.9 94.5 100.7	0.907 1.0 0.0 92.6	-16.7 90.7 92.2 100
104.0	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.2 -22.0 88.4 91.1 104.0	0.656 1.0 0.0 83.3	-28.3 79.9 83.8 109
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.2 -30.0 75.6 81.4 111.6	0.535 1.0 0.0 76.1	-36.0 68.0 77.0 117
120.4	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	73.9 -38.0 64.8 75.2 120.4	0.38 1.0 0.0 69.6	-43.7 57.5 72.3 127
127.5	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.3 -44.0 57.2 72.1 127.5	0.298 1.0 0.0 64.9	-50.2 49.6 70.7 135
140.2	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.2 -53.6 44.5 69.7 140.2	0.181 1.0 0.0 60.0	-57.1 40.4 70.0 144
148.3	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.1 -59.8 36.8 70.3 148.3	0.111 1.0 0.0 55.5	-64.2 32.9 72.2 152
153.3	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.2 -64.7 32.4 72.4 153.3	0.0 1.0 0.153 54.7	-62.6 20.1 65.9 162
160.6	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.5	-63.4 22.2 67.2 160.6	0.0 1.0 0.267 55.1	-59.2 11.9 60.4 168
167.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 54.9	-59.7 13.1 61.1 167.5	0.0 1.0 0.382 55.6	-55.3 4.0 55.5 175
175.3	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 55.5	-55.6 4.5 55.8 175.3	0.0 1.0 0.463 56.3	-51.9 -2.0 52.1 182
185.1	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.5	-50.3 -4.5 50.5 185.1	0.0 1.0 0.549 56.8	-48.3 -8.1 49.1 189
196.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.0	-45.0 -13.2 46.9 196.4	0.0 1.0 0.62 57.1	-45.2 -12.9 47.1 195
206.0	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.9	-41.2 -20.2 45.9 206.0	0.0 1.0 0.714 57.0	-42.4 -18.2 46.3 203
217.5	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-37.7 -29.0 47.6 217.5	0.0 1.0 0.789 56.6	-40.3 -22.9 46.5 209
230.7	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.0	-32.9 -40.4 52.1 230.7	0.0 1.0 0.868 55.9	-37.9 -28.5 47.5 216
234.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.5	-31.1 -43.3 53.4 234.3	0.0 1.0 0.93 54.6	-36.0 -34.0 49.6 223
240.4	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-27.0 -47.6 54.7 240.4	0.0 1.0 0.999 53.1	-32.9 -40.2 52.1 230
248.0	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.0	-20.1 -50.0 53.9 248.0	0.0 0.819 1.0 52.6	-29.3 -45.2 54.0 237
255.4	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 45.6	-13.0 -50.3 51.9 255.4	0.0 0.686 1.0 51.3	-23.4 -48.9 54.4 244
263.5	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.6	-5.5 -49.5 49.8 263.5	0.0 0.58 1.0 48.4	-17.5 -50.2 53.3 250
274.9	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0	4.2 -49.4 49.6 274.9	0.0 0.46 1.0 44.4	-10.5 -50.1 51.3 258
287.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.6	14.4 -45.8 48.0 287.4	0.0 0.366 1.0 41.3	-4.7 -49.5 49.8 264
299.6	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 31.8	24.6 -43.3 49.9 299.6	0.0 0.285 1.0 37.6	1.5 -49.6 49.7 271
307.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.2	31.5 -40.6 51.4 307.7	0.0 0.216 1.0 35.6	7.2 -48.6 49.2 278
317.3	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.2	39.0 -35.9 53.1 317.3	0.0 0.14 1.0 34.8	13.3 -46.3 48.2 285
324.8	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4	45.6 -32.1 55.7 324.8	0.0 0.072 1.0 33.4	18.8 -45.0 48.8 292
329.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.9	50.0 -28.9 57.8 329.9	0.009 0.0 1.0 31.8	25.1 -43.1 50.0 300
336.0	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.7	55.4 -24.5 60.6 336.0	0.07 0.11 0.0 1.0 31.3	30.7 -40.9 51.3 306
342.3	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.7	60.2 -19.1 63.1 342.3	0.211 0.0 1.0 31.3	36.8 -37.5 52.6 314
346.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.4	64.8 -16.0 66.8 346.1	0.311 0.0 1.0 32.3	42.3 -34.1 54.4 321
351.1	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.7	70.4 -10.9 71.2 351.1	0.468 0.0 1.0 35.3	48.9 -29.7 57.3 328
352.4	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 47.1	70.0 -9.2 70.6 352.4	0.608 0.0 1.0 38.4	54.7 -25.1 60.3 335
357.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.2	67.7 -3.0 67.7 357.3	0.765 0.0 1.0 42.1	60.8 -18.7 63.6 342
364.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.2	65.0 4.7 65.1 364.1	0.958 0.0 1.0 46.6	68.6 -12.7 69.7 349
371.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.8	62.3 12.1 63.5 371.0	1.0 0.0 0.914 47.4	70.1 -9.7 70.8 352
378.0	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.9	60.1 19.6 63.3 378.0	1.0 0.0 0.704 46.2	66.8 -0.1 66.8 359
385.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.2	59.2 27.9 65.4 385.2	1.0 0.0 0.541 46.0	63.3 9.8 64.1 368
390.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.6	59.3 34.8 68.8 390.4	1.0 0.0 0.402 45.9	60.7 18.1 63.4 376
393.7	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 46.9	59.8 39.9 71.9 393.7	1.0 0.0 0.245 46.3	59.2 28.2 65.6 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rhata4ta

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, $cf=0,9$
 cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
33	30	25	1.0 0.0 0.0	46.9 59.8 39.9 71.9 33	1.0	1.0 0.0 0.136 46.6 59.4 34.3 68.6 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.245 46.3 59.2 28.2 65.6 25	1.0	1.0 0.0 0.0					
35	31	26	1.0 0.016 0.0	47.7 59.3 41.8 72.6 35	1.0	1.0 0.0 0.104 46.7 59.5 35.7 69.4 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 46.4 59.3 29.7 66.3 26	1.0	1.0 0.017 0.0					
36	32	27	1.0 0.033 0.0	48.5 58.7 43.8 73.2 36	1.0	1.0 0.0 0.066 46.8 59.6 37.3 70.3 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.191 46.4 59.4 31.2 67.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0					
38	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 58.1 45.7 73.9 38	1.0	1.0 0.0 0.028 46.9 59.8 38.8 71.2 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.164 46.5 59.4 32.7 67.8 28	1.0	1.0 0.05 0.0					
39	34	29	1.0 0.066 0.0	50.1 57.4 47.7 74.6 39	1.0	1.0 0.003 0.0	47.1 59.7 40.3 72.1 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.137 46.6 59.4 34.2 68.5 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
41	35	31	1.0 0.083 0.0	50.9 56.6 49.6 75.3 41	1.0	1.0 0.014 0.0	47.7 59.4 41.6 72.5 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.102 46.7 59.5 35.8 69.4 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
42	36	32	1.0 0.1 0.0	51.7 55.8 51.5 75.9 42	1.0	1.0 0.025 0.0	48.2 59.0 42.9 73.0 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.06 46.8 59.7 37.5 70.5 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
44	37	33	1.0 0.116 0.0	52.4 54.9 53.4 76.6 44	1.0	1.0 0.036 0.0	48.7 58.6 44.2 73.4 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.017 46.9 59.8 39.2 71.5 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
45	38	34	1.0 0.133 0.0	53.3 53.5 55.0 76.7 45	1.0	1.0 0.047 0.0	49.2 58.2 45.5 73.9 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.007 0.0	47.3 59.6 40.8 72.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0			
47	39	35	1.0 0.15 0.0	54.3 51.5 56.1 76.2 47	1.0	1.0 0.059 0.0	49.8 57.8 46.8 74.3 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.02 0.0	47.9 59.2 42.2 72.7 35	1.0	1.0 0.15 0.0			
49	40	36	1.0 0.166 0.0	55.3 49.5 57.2 75.7 49	1.0	1.0 0.07 0.0	50.3 57.3 48.1 74.8 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.032 0.0	48.5 58.8 43.7 73.2 36	1.0	1.0 0.167 0.0			
50	41	37	1.0 0.183 0.0	56.3 47.5 58.3 75.2 50	1.0	1.0 0.081 0.0	50.8 56.8 49.3 75.2 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.044 0.0	49.1 58.3 45.1 73.7 37	1.0	1.0 0.183 0.0			
52	42	38	1.0 0.2 0.0	57.3 45.5 59.2 74.7 52	1.0	1.0 0.092 0.0	51.3 56.2 50.6 75.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.057 0.0	49.7 57.8 46.6 74.2 38	1.0	1.0 0.2 0.0			
54	43	39	1.0 0.216 0.0	58.3 43.4 60.1 74.2 54	1.0	1.0 0.103 0.0	51.8 55.7 51.9 76.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.069 0.0	50.3 57.3 48.0 74.7 39	1.0	1.0 0.217 0.0			
55	44	41	1.0 0.233 0.0	59.3 41.4 60.9 73.7 55	1.0	1.0 0.114 0.0	52.4 55.1 53.2 76.6 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.082 0.0	50.8 56.7 49.4 75.3 41	1.0	1.0 0.233 0.0			
57	45	42	1.0 0.25 0.0	60.3 39.3 61.7 73.2 57	1.0	1.0 0.125 0.0	52.9 54.5 54.5 77.0 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.094 0.0	51.4 56.1 50.9 75.8 42	1.0	1.0 0.25 0.0			
58	46	43	1.0 0.266 0.0	61.2 37.8 62.6 73.2 58	1.0	1.0 0.135 0.0	53.5 53.3 55.2 76.7 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.106 0.0	52.0 55.5 52.3 76.3 43	1.0	1.0 0.267 0.0			
60	47	44	1.0 0.283 0.0	62.0 36.2 63.5 73.1 60	1.0	1.0 0.145 0.0	54.1 52.1 55.9 76.4 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.119 0.0	52.6 54.8 53.7 76.8 44	1.0	1.0 0.283 0.0			
61	48	45	1.0 0.3 0.0	62.8 34.7 64.4 73.1 61	1.0	1.0 0.155 0.0	54.7 50.9 56.5 76.1 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.131 0.0	53.2 53.8 54.8 76.8 45	1.0	1.0 0.3 0.0			
63	49	46	1.0 0.316 0.0	63.7 33.1 65.2 73.1 63	1.0	1.0 0.165 0.0	55.3 49.7 57.2 75.8 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.142 0.0	53.9 52.5 55.6 76.5 46	1.0	1.0 0.317 0.0			
64	50	47	1.0 0.333 0.0	64.5 31.4 66.0 73.1 64	1.0	1.0 0.175 0.0	55.9 48.5 57.8 75.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.153 0.0	54.5 51.2 56.4 76.2 47	1.0	1.0 0.333 0.0			
65	51	48	1.0 0.35 0.0	65.4 29.8 66.8 73.1 65	1.0	1.0 0.185 0.0	56.5 47.3 58.4 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.164 0.0	55.2 49.9 57.1 75.8 48	1.0	1.0 0.35 0.0			
67	52	49	1.0 0.366 0.0	66.2 28.2 67.5 73.1 67	1.0	1.0 0.195 0.0	57.1 46.1 59.0 74.9 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.175 0.0	55.9 48.5 57.8 75.5 49	1.0	1.0 0.367 0.0			
68	53	51	1.0 0.383 0.0	67.0 26.7 68.2 73.2 68	1.0	1.0 0.205 0.0	57.7 44.9 59.6 74.6 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.186 0.0	56.5 47.2 58.5 75.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0			
69	54	52	1.0 0.4 0.0	67.8 25.4 68.9 73.4 69	1.0	1.0 0.215 0.0	58.3 43.7 60.1 74.3 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.197 0.0	57.2 45.8 59.1 74.8 52	1.0	1.0 0.4 0.0			
70	55	53	1.0 0.416 0.0	68.5 24.0 69.6 73.7 70	1.0	1.0 0.225 0.0	58.9 42.4 60.6 74.0 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.209 0.0	57.9 44.5 59.7 74.5 53	1.0	1.0 0.417 0.0			
72	56	54	1.0 0.433 0.0	69.2 22.7 70.3 73.9 72	1.0	1.0 0.235 0.0	59.5 41.2 61.1 73.7 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.22 0.0	58.5 43.1 60.3 74.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0			
73	57	55	1.0 0.45 0.0	70.0 21.3 71.0 74.1 73	1.0	1.0 0.245 0.0	60.1 39.9 61.5 73.3 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.231 0.0	59.2 41.7 60.9 73.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0			
74	58	56	1.0 0.466 0.0	70.7 19.9 71.6 74.3 74	1.0	1.0 0.256 0.0	60.7 38.8 62.1 73.2 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.242 0.0	59.9 40.4 61.4 73.4 56	1.0	1.0 0.467 0.0			
75	59	57	1.0 0.483 0.0	71.4 18.5 72.2 74.5 75	1.0	1.0 0.268 0.0	61.3 37.7 62.7 73.2 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.254 0.0	60.5 39.0 61.9 73.2 57	1.0	1.0 0.483 0.0			
76	60	58	1.0 0.5 0.0	72.2 17.1 72.8 74.8 76	1.0	1.0 0.28 0.0	61.9 36.6 63.4 73.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.267 0.0	61.2 37.8 62.7 73.2 58	1.0	1.0 0.5 0.0			
77	61	60	1.0 0.516 0.0	72.7 16.3 73.3 75.1 77	1.0	1.0 0.292 0.0	62.5 35.5 64.0 73.2 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.28 0.0	61.9 36.6 63.4 73.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0			
78	62	61	1.0 0.533 0.0	73.2 15.4 73.9 75.4 78	1.0	1.0 0.304 0.0	63.1 34.4 64.6 73.2 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.293 0.0	62.6 35.3 64.1 73.2 61	1.0	1.0 0.533 0.0			
78	63	62	1.0 0.55 0.0	73.7 14.5 74.4 75.8 78	1.0	1.0 0.315 0.0	63.7 33.2 65.2 73.2 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.306 0.0	63.2 34.1 64.8 73.2 62	1.0	1.0 0.55 0.0			
79	64	63	1.0 0.566 0.0	74.2 13.6 74.9 76.1 79	1.0	1.0 0.327 0.0	64.3 32.1 65.8 73.2 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.32 0.0	63.9 32.8 65.4 73.2 63	1.0	1.0 0.567 0.0			
80	65	64	1.0 0.583 0.0	74.7 12.7 75.4 76.5 80	1.0	1.0 0.339 0.0	64.9 30.9 66.3 73.2 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.333 0.0	64.6 31.5 66.0 73.2 64	1.0	1.0 0.583 0.0			
81	66	65	1.0 0.6 0.0	75.2 11.7 75.9 76.8 81	1.0	1.0 0.351 0.0	65.5 29.8 66.9 73.2 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.346 0.0	65.2 30.3 66.6 73.2 65	1.0	1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	75.7 10.8 76.4 77.2 81	1.0	1.0 0.363 0.0	66.1 28.6 67.4 73.2 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.359 0.0	65.9 29.0 67.2 73.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	76.4 9.6 76.9 77.5 82	1.0	1.0 0.375 0.0	66.7 27.4 67.8 73.2 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.372 0.0	66.6 27.6 67.8 73.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	77.3 8.1 77.4 77.8 83	1.0	1.0 0.389 0.0	67.3 26.3 68.5 73.4 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.388 0.0	67.3 26.4 68.4 73.3 68	1.0	1.0 0.65 0.0			
85	70	70	1.0 0.666 0.0	78.2 6.6 77.8 78.1 85	1.0	1.0 0.403 0.0	68.0 25.2 69.1 73.5 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.404 0.0	68.0 25.1 69.1 73.5 70	1.0	1.0 0.667 0.0			
86	71	71	1.0 0.683 0.0	79.1 5.1 78.2 78.4 86	1.0	1.0 0.418 0.0	68.6 24.0 69.7 73.7 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.42 0.0	68.7 23.8 69.8 73.8 71	1.0	1.0 0.683 0.0			
87	72	72	1.0 0.7 0.0	80.0 3.6 78.6 78.7 87	1.0	1.0 0.432 0.0	69.2 22.8 70.3 73.9 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.436 0.0	69.4 22.5 70.4 74.0 72	1.0	1.0 0.7 0.0			
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.9 2.0 78.9 79.0 88	1.0	1.0 0.446 0.0	69.9 21.7 70.9 74.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.452 0.0	70.1 21.2 71.1 74.2 73	1.0	1.0 0.717 0.0			
89	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 0.5 79.3 79.3 89	1.0	1.0 0.461 0.0	70.5 20.5 71.4 74.3 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.468 0.0	70.8 19.9 71.7 74.4 74	1.0	1.0 0.733 0.0			
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.7 -1.0 79.6 79.6 -269	R _d	1.0 0.475 0.0	71.1 19.3 71.9 74.5 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.484 0.0	71.5 18.5 72.2 74.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0			

RI730-73 4-113930-L0 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=2.1, 2.2, 2.2, 85.7, 90.7, 95.0, LAB*nw=16.4, 0.0, 0.0, 96.3, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, $cf=0,9$
 cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73L0FA.TXT> /PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM; $h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
120	120	127	0.5	1.0	0.0	73.9	-38.0	64.8	75.2	120	0.506	1.0	0.0	0.0
121	121	128	0.483	1.0	0.0	73.3	-38.9	63.8	74.8	121	0.49	1.0	0.0	0.0
122	122	129	0.466	1.0	0.0	72.7	-39.7	62.8	74.4	122	0.472	1.0	0.0	0.0
123	123	130	0.45	1.0	0.0	72.1	-40.6	61.8	74.0	123	0.455	1.0	0.0	0.0
124	124	131	0.433	1.0	0.0	71.5	-41.3	60.8	73.5	124	0.437	1.0	0.0	0.0
125	125	133	0.416	1.0	0.0	70.9	-42.1	59.8	73.1	125	0.42	1.0	0.0	0.0
126	126	134	0.4	1.0	0.0	70.3	-42.9	58.7	72.7	126	0.402	1.0	0.0	0.0
127	127	135	0.383	1.0	0.0	69.6	-43.6	57.7	72.3	127	0.385	1.0	0.0	0.0
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-44.7	56.4	72.0	128	0.371	1.0	0.0	0.0
130	129	137	0.35	1.0	0.0	67.9	-46.1	54.8	71.6	130	0.361	1.0	0.0	0.0
131	130	138	0.333	1.0	0.0	66.9	-47.5	53.1	71.3	131	0.351	1.0	0.0	0.0
133	131	140	0.316	1.0	0.0	66.0	-48.8	51.5	71.0	133	0.341	1.0	0.0	0.0
135	132	141	0.3	1.0	0.0	65.0	-50.1	49.8	70.7	135	0.331	1.0	0.0	0.0
136	133	142	0.283	1.0	0.0	64.1	-51.3	48.0	70.3	136	0.322	1.0	0.0	0.0
138	134	143	0.266	1.0	0.0	63.1	-52.5	46.3	70.0	138	0.312	1.0	0.0	0.0
140	135	144	0.25	1.0	0.0	62.2	-53.6	44.5	69.7	140	0.302	1.0	0.0	0.0
141	136	145	0.233	1.0	0.0	61.6	-54.5	43.5	69.7	141	0.292	1.0	0.0	0.0
142	137	147	0.216	1.0	0.0	61.1	-55.3	42.5	69.8	142	0.282	1.0	0.0	0.0
143	138	148	0.2	1.0	0.0	60.5	-56.2	41.5	69.9	143	0.272	1.0	0.0	0.0
144	139	149	0.183	1.0	0.0	60.0	-57.0	40.5	70.0	144	0.263	1.0	0.0	0.0
145	140	150	0.166	1.0	0.0	59.5	-57.9	39.5	70.1	145	0.253	1.0	0.0	0.0
146	141	151	0.15	1.0	0.0	58.9	-58.7	38.4	70.1	146	0.239	1.0	0.0	0.0
147	142	152	0.133	1.0	0.0	58.4	-59.4	37.3	70.2	147	0.223	1.0	0.0	0.0
148	143	154	0.116	1.0	0.0	57.9	-60.2	36.5	70.4	148	0.208	1.0	0.0	0.0
149	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.8	36.0	70.7	149	0.193	1.0	0.0	0.0
150	145	156	0.083	1.0	0.0	57.2	-61.5	35.4	71.0	150	0.177	1.0	0.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	56.8	-62.1	34.8	71.2	150	0.162	1.0	0.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	56.4	-62.8	34.2	71.5	151	0.146	1.0	0.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	56.0	-63.4	33.7	71.8	152	0.131	1.0	0.0	0.0
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.6	-64.0	33.0	72.1	152	0.11	1.0	0.0	0.0
153	150	162	0.0	1.0	0.0	55.2	-64.7	32.4	72.4	153	0.084	1.0	0.0	0.0
154	151	163	0.0	1.0	0.016	55.1	-64.6	31.0	71.7	154	0.059	1.0	0.0	0.017
155	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.5	29.6	71.0	155	0.034	1.0	0.0	0.033
156	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.4	28.3	70.3	156	0.009	1.0	0.0	0.05
157	154	165	0.0	1.0	0.066	54.8	-64.2	26.9	69.6	157	0.0	1.0	0.011	0.067
158	155	166	0.0	1.0	0.083	54.8	-64.0	25.5	68.9	158	0.0	1.0	0.028	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	54.7	-63.8	24.2	68.3	159	0.0	1.0	0.045	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	54.6	-63.6	22.9	67.6	160	0.0	1.0	0.062	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	54.6	-63.2	21.6	66.8	161	0.0	1.0	0.08	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	54.6	-62.8	20.3	66.0	162	0.0	1.0	0.097	0.15
162	160	171	0.0	1.0	0.166	54.7	-62.3	19.1	65.2	162	0.0	1.0	0.114	0.167
163	161	172	0.0	1.0	0.183	54.7	-61.8	17.8	64.4	163	0.0	1.0	0.131	0.183
164	162	173	0.0	1.0	0.2	54.8	-61.3	16.6	63.5	164	0.0	1.0	0.149	0.2
165	163	174	0.0	1.0	0.216	54.8	-60.8	15.4	62.7	165	0.0	1.0	0.167	0.217
166	164	175	0.0	1.0	0.233	54.9	-60.2	14.2	61.9	166	0.0	1.0	0.185	0.233
167	165	175	0.0	1.0	0.25	54.9	-59.7	13.1	61.1	167	0.0	1.0	0.203	0.25



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73L0FA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
230	210	216	0.0 1.0 1.0	53.0 -32.9 -40.4 52.1 230	0.0 1.0 0.792 56.6	-40.2 -23.2 46.5 210C _s	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 0.868 55.9	-37.9 -28.5 47.5 216C _c	0.0 1.0 1.0		
231	211	217	0.0 0.983 1.0	52.9 -32.7 -40.8 52.3 231	0.0 1.0 0.803 56.5	-39.9 -23.9 46.7 211	0.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.878 55.8	-37.6 -29.2 47.7 217	0.0 0.983 1.0		
231	212	218	0.0 0.966 1.0	52.9 -32.5 -41.2 52.4 231	0.0 1.0 0.814 56.4	-39.6 -24.7 46.8 212	0.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.886 55.6	-37.3 -30.0 48.0 218	0.0 0.967 1.0		
232	213	219	0.0 0.95 1.0	52.8 -32.2 -41.6 52.6 232	0.0 1.0 0.825 56.3	-39.3 -25.5 47.0 213	0.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.895 55.4	-37.1 -30.8 48.4 219	0.0 0.95 1.0		
232	214	220	0.0 0.933 1.0	52.7 -32.0 -42.0 52.8 232	0.0 1.0 0.836 56.2	-39.0 -26.2 47.1 214	0.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.904 55.2	-36.8 -31.6 48.7 220	0.0 0.933 1.0		
233	215	221	0.0 0.916 1.0	52.7 -31.7 -42.4 52.9 233	0.0 1.0 0.847 56.1	-38.6 -27.0 47.2 215	0.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.912 55.0	-36.6 -32.4 49.0 221	0.0 0.917 1.0		
233	216	222	0.0 0.9 1.0	52.6 -31.5 -42.8 53.1 233	0.0 1.0 0.858 56.0	-38.2 -27.8 47.4 216	0.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.921 54.8	-36.3 -33.2 49.3 222	0.0 0.9 1.0		
234	217	223	0.0 0.883 1.0	52.5 -31.2 -43.1 53.3 234	0.0 1.0 0.869 55.9	-37.9 -28.5 47.5 217	0.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.93 54.6	-36.0 -34.0 49.6 223	0.0 0.883 1.0		
234	218	224	0.0 0.866 1.0	52.5 -30.8 -43.6 53.5 234	0.0 1.0 0.879 55.7	-37.5 -29.3 47.8 218	0.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.938 54.4	-35.6 -34.8 49.9 224	0.0 0.867 1.0		
235	219	225	0.0 0.85 1.0	52.5 -30.3 -44.2 53.6 235	0.0 1.0 0.888 55.5	-37.3 -30.2 48.1 219	0.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.947 54.2	-35.3 -35.5 50.2 225	0.0 0.85 1.0		
236	220	226	0.0 0.833 1.0	52.5 -29.8 -44.8 53.8 236	0.0 1.0 0.898 55.3	-37.0 -31.0 48.4 220	0.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.956 54.0	-34.9 -36.3 50.6 226	0.0 0.833 1.0		
237	221	227	0.0 0.816 1.0	52.6 -29.2 -45.4 54.0 237	0.0 1.0 0.907 55.1	-36.7 -31.9 48.8 221	0.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.964 53.8	-34.6 -37.1 50.9 227	0.0 0.817 1.0		
237	222	227	0.0 0.8 1.0	52.6 -28.7 -45.9 54.2 237	0.0 1.0 0.917 54.9	-36.4 -32.8 49.1 222	0.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.973 53.6	-34.2 -37.9 51.2 227	0.0 0.8 1.0		
238	223	228	0.0 0.783 1.0	52.6 -28.1 -46.5 54.3 238	0.0 1.0 0.926 54.7	-36.1 -33.6 49.5 223	0.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.982 53.4	-33.8 -38.7 51.5 228	0.0 0.783 1.0		
239	224	229	0.0 0.766 1.0	52.6 -27.6 -47.0 54.5 239	0.0 1.0 0.936 54.5	-35.7 -34.5 49.8 224	0.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.99 53.2	-33.4 -39.4 51.8 229	0.0 0.767 1.0		
240	225	230	0.0 0.75 1.0	52.6 -27.0 -47.6 54.7 240	0.0 1.0 0.945 54.3	-35.4 -35.4 50.2 225	0.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.999 53.1	-32.9 -40.2 52.1 230	0.0 0.75 1.0		
241	226	231	0.0 0.733 1.0	52.3 -26.1 -48.0 54.6 241	0.0 1.0 0.955 54.0	-35.0 -36.2 50.5 226	0.0 0.733 1.0	0.0 0.972 1.0	52.9 -32.5 -41.0 52.4 231	0.0 0.733 1.0		
242	227	232	0.0 0.716 1.0	51.9 -25.2 -48.3 54.5 242	0.0 1.0 0.964 53.8	-34.6 -37.1 50.9 227	0.0 0.717 1.0	0.0 0.94 1.0	52.8 -32.0 -41.8 52.8 232	0.0 0.717 1.0		
243	228	233	0.0 0.7 1.0	51.6 -24.3 -48.7 54.4 243	0.0 1.0 0.974 53.6	-34.2 -38.0 51.2 228	0.0 0.7 1.0	0.0 0.907 1.0	52.7 -31.5 -42.5 53.1 233	0.0 0.7 1.0		
244	229	234	0.0 0.683 1.0	51.2 -23.3 -49.0 54.3 244	0.0 1.0 0.983 53.4	-33.7 -38.8 51.5 229	0.0 0.683 1.0	0.0 0.875 1.0	52.5 -31.1 -43.3 53.4 234	0.0 0.683 1.0		
245	230	235	0.0 0.666 1.0	50.9 -22.4 -49.3 54.2 245	0.0 1.0 0.993 53.2	-33.3 -39.7 51.9 230	0.0 0.667 1.0	0.0 0.857 1.0	52.6 -30.5 -43.9 53.6 235	0.0 0.667 1.0		
246	231	236	0.0 0.65 1.0	50.5 -21.5 -49.6 54.1 246	0.0 0.992 1.0	53.0 -32.8 -40.5 52.2 231	0.0 0.65 1.0	0.0 0.838 1.0	52.6 -29.9 -44.6 53.8 236	0.0 0.65 1.0		
247	232	237	0.0 0.633 1.0	50.1 -20.6 -49.9 54.0 247	0.0 0.957 1.0	52.9 -32.3 -41.3 52.6 232	0.0 0.633 1.0	0.0 0.819 1.0	52.6 -29.3 -45.2 54.0 237	0.0 0.633 1.0		
248	233	237	0.0 0.616 1.0	49.7 -19.6 -50.1 53.8 248	0.0 0.922 1.0	52.7 -31.8 -42.2 52.9 233	0.0 0.617 1.0	0.0 0.8 1.0	52.6 -28.7 -45.9 54.2 237	0.0 0.617 1.0		
249	234	238	0.0 0.6 1.0	49.1 -18.7 -50.2 53.5 249	0.0 0.887 1.0	52.6 -31.2 -43.0 53.3 234	0.0 0.6 1.0	0.0 0.782 1.0	52.7 -28.0 -46.5 54.4 238	0.0 0.6 1.0		
250	235	239	0.0 0.583 1.0	48.5 -17.7 -50.2 53.3 250	0.0 0.861 1.0	52.6 -30.6 -43.8 53.6 235	0.0 0.583 1.0	0.0 0.763 1.0	52.7 -27.4 -47.1 54.6 239	0.0 0.583 1.0		
251	236	240	0.0 0.566 1.0	47.9 -16.8 -50.3 53.0 251	0.0 0.841 1.0	52.6 -30.0 -44.5 53.8 236	0.0 0.567 1.0	0.0 0.745 1.0	52.6 -26.7 -47.6 54.7 240	0.0 0.567 1.0		
252	237	241	0.0 0.55 1.0	47.4 -15.8 -50.3 52.7 252	0.0 0.82 1.0	52.6 -29.3 -45.2 54.0 237	0.0 0.55 1.0	0.0 0.73 1.0	52.3 -25.9 -48.0 54.6 241	0.0 0.55 1.0		
253	238	242	0.0 0.533 1.0	46.8 -14.9 -50.3 52.5 253	0.0 0.8 1.0	52.6 -28.6 -45.9 54.2 238	0.0 0.533 1.0	0.0 0.715 1.0	52.0 -25.1 -48.3 54.5 242	0.0 0.533 1.0		
254	239	243	0.0 0.516 1.0	46.2 -13.9 -50.3 52.2 254	0.0 0.779 1.0	52.7 -27.9 -46.6 54.4 239	0.0 0.517 1.0	0.0 0.701 1.0	51.6 -24.2 -48.6 54.4 243	0.0 0.517 1.0		
255	240	244	0.0 0.5 1.0	45.6 -13.0 -50.3 51.9 255	0.0 0.759 1.0	52.7 -27.2 -47.2 54.7 240	0.0 0.5 1.0	0.0 0.686 1.0	51.3 -23.4 -48.9 54.4 244	0.0 0.5 1.0		
256	241	245	0.0 0.483 1.0	45.1 -12.0 -50.2 51.6 256	0.0 0.741 1.0	52.5 -26.4 -47.7 54.7 241	0.0 0.483 1.0	0.0 0.671 1.0	51.0 -22.6 -49.2 54.3 245	0.0 0.483 1.0		
257	242	246	0.0 0.466 1.0	44.6 -11.0 -50.2 51.4 257	0.0 0.724 1.0	52.1 -25.5 -48.1 54.6 242	0.0 0.467 1.0	0.0 0.656 1.0	50.7 -21.8 -49.5 54.2 246	0.0 0.467 1.0		
258	243	247	0.0 0.45 1.0	44.0 -9.9 -50.1 51.1 258	0.0 0.708 1.0	51.8 -24.6 -48.5 54.5 243	0.0 0.45 1.0	0.0 0.641 1.0	50.4 -20.9 -49.7 54.1 247	0.0 0.45 1.0		
259	244	248	0.0 0.433 1.0	43.5 -9.0 -50.0 50.8 259	0.0 0.691 1.0	51.4 -23.7 -48.8 54.4 244	0.0 0.433 1.0	0.0 0.626 1.0	50.0 -20.1 -50.0 54.0 248	0.0 0.433 1.0		
260	245	248	0.0 0.416 1.0	43.0 -8.0 -49.9 50.5 260	0.0 0.675 1.0	51.1 -22.8 -49.1 54.3 245	0.0 0.417 1.0	0.0 0.61 1.0	49.5 -19.2 -50.1 53.7 248	0.0 0.417 1.0		
261	246	249	0.0 0.4 1.0	42.4 -7.0 -49.7 50.2 261	0.0 0.659 1.0	50.7 -21.9 -49.4 54.2 246	0.0 0.4 1.0	0.0 0.595 1.0	49.0 -18.3 -50.1 53.5 249	0.0 0.4 1.0		
263	247	250	0.0 0.383 1.0	41.9 -6.0 -49.6 49.9 263	0.0 0.642 1.0	50.4 -21.0 -49.7 54.1 247	0.0 0.383 1.0	0.0 0.58 1.0	48.4 -17.5 -50.2 53.3 250	0.0 0.383 1.0		
264	248	251	0.0 0.366 1.0	41.3 -4.9 -49.5 49.8 264	0.0 0.626 1.0	50.0 -20.1 -50.0 54.0 248	0.0 0.367 1.0	0.0 0.564 1.0	47.9 -16.6 -50.2 53.0 251	0.0 0.367 1.0		
265	249	252	0.0 0.35 1.0	40.5 -3.6 -49.6 49.8 265	0.0 0.609 1.0	49.5 -19.2 -50.1 53.7 249	0.0 0.35 1.0	0.0 0.549 1.0	47.4 -15.7 -50.2 52.8 252	0.0 0.35 1.0		
267	250	253	0.0 0.333 1.0	39.8 -2.2 -49.7 49.7 267	0.0 0.592 1.0	48.9 -18.2 -50.1 53.5 250	0.0 0.333 1.0	0.0 0.534 1.0	46.9 -14.8 -50.2 52.5 253	0.0 0.333 1.0		
268	251	254	0.0 0.316 1.0	39.0 -0.9 -49.7 49.7 268	0.0 0.575 1.0	48.3 -17.2 -50.2 53.2 251	0.0 0.317 1.0	0.0 0.518 1.0	46.3 -14.0 -50.2 52.3 254	0.0 0.317 1.0		
270	252	255	0.0 0.3 1.0	38.2 0.3 -49.7 49.7 270	0.0 0.559 1.0	47.7 -16.3 -50.2 52.9 252	0.0 0.3 1.0	0.0 0.503 1.0	45.8 -13.1 -50.2 52.0 255	0.0 0.3 1.0		
271	253	256	0.0 0.283 1.0	37.5 1.6 -49.6 49.6 271	0.0 0.542 1.0	47.1 -15.3 -50.2 52.6 253	0.0 0.283 1.0	0.0 0.489 1.0	45.3 -12.2 -50.2 51.8 256	0.0 0.283 1.0		
273	254	257	0.0 0.266 1.0	36.7 2.9 -49.5 49.6 273	0.0 0.525 1.0	46.6 -14.3 -50.2 52.4 254	0.0 0.267 1.0	0.0 0.474 1.0	44.9 -11.4 -50.1 51.5 257	0.0 0.267 1.0		
274	255	258	0.0 0.25 1.0	36.0 4.2 -49.4 49.6 274	0.0 0.508 1.0	46.0 -13.4 -50.2 52.1 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.46 1.0	44.4 -10.5 -50.1 51.3 258	0.0 0.25 1.0		

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73L0FA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyrn6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, cf=0,9
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}													
274	255	258	0.0	0.25 1.0	36.0	4.2	-49.4	49.6	274	0.0	0.25 1.0	0.0	0.46 1.0	44.4	-10.5	-50.1	51.3	258	0.0	0.25 1.0							
276	256	258	0.0	0.233 1.0	35.8	5.6	-49.0	49.4	276	0.0	0.233 1.0	0.0	0.446 1.0	44.0	-9.7	-50.0	51.1	258	0.0	0.233 1.0							
278	257	259	0.0	0.216 1.0	35.6	7.0	-48.6	49.2	278	0.0	0.217 1.0	0.0	0.432 1.0	43.5	-8.8	-49.9	50.8	259	0.0	0.217 1.0							
279	258	260	0.0	0.2 1.0	35.4	8.4	-48.2	48.9	279	0.0	0.2 1.0	0.0	0.418 1.0	43.1	-8.0	-49.8	50.6	260	0.0	0.2 1.0							
281	259	261	0.0	0.183 1.0	35.2	9.8	-47.7	48.7	281	0.0	0.183 1.0	0.0	0.404 1.0	42.6	-7.2	-49.7	50.3	261	0.0	0.183 1.0							
283	260	262	0.0	0.166 1.0	35.0	11.1	-47.2	48.5	283	0.0	0.167 1.0	0.0	0.39 1.0	42.2	-6.3	-49.6	50.1	262	0.0	0.167 1.0							
284	261	263	0.0	0.15 1.0	34.8	12.4	-46.7	48.3	284	0.0	0.15 1.0	0.0	0.376 1.0	41.7	-5.5	-49.5	49.9	263	0.0	0.15 1.0							
286	262	264	0.0	0.133 1.0	34.7	13.7	-46.1	48.1	286	0.0	0.133 1.0	0.0	0.366 1.0	41.3	-4.7	-49.5	49.8	264	0.0	0.133 1.0							
288	263	265	0.0	0.116 1.0	34.4	15.1	-45.7	48.1	288	0.0	0.117 1.0	0.0	0.356 1.0	40.8	-3.9	-49.6	49.8	265	0.0	0.117 1.0							
289	264	266	0.0	0.1 1.0	34.0	16.4	-45.5	48.4	289	0.0	0.1 1.0	0.0	0.345 1.0	40.4	-3.1	-49.6	49.8	266	0.0	0.1 1.0							
291	265	267	0.0	0.083 1.0	33.6	17.8	-45.2	48.6	291	0.0	0.083 1.0	0.0	0.335 1.0	39.9	-2.4	-49.6	49.8	267	0.0	0.083 1.0							
293	266	268	0.0	0.066 1.0	33.3	19.2	-44.9	48.9	293	0.0	0.067 1.0	0.0	0.325 1.0	39.4	-1.6	-49.6	49.8	268	0.0	0.067 1.0							
294	267	269	0.0	0.049 1.0	32.9	20.5	-44.6	49.1	294	0.0	0.05 1.0	0.0	0.315 1.0	39.0	-0.8	-49.6	49.7	269	0.0	0.05 1.0							
296	268	269	0.0	0.033 1.0	32.5	21.9	-44.2	49.4	296	0.0	0.033 1.0	0.0	0.305 1.0	38.5	0.0	-49.6	49.7	269	0.0	0.033 1.0							
297	269	270	0.0	0.016 1.0	32.2	23.3	-43.8	49.6	297	0.0	0.017 1.0	0.0	0.295 1.0	38.1	0.7	-49.6	49.7	270	0.0	0.017 1.0							
299	270	271	0.0	0.0 1.0	31.8	24.6	-43.3	49.9	299	B _d	0.0	0.304 1.0	38.5	0.0	-49.6	49.7	270	B _s	0.0	0.0 1.0							
300	271	272	0.016	0.0 1.0	31.7	25.5	-43.0	50.1	300	0.0	0.293 1.0	38.0	0.9	-49.6	49.7	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.275 1.0	37.1	2.3	-49.5	49.7	272	0.017	0.0 1.0
301	272	273	0.033	0.0 1.0	31.6	26.5	-42.7	50.3	301	0.0	0.282 1.0	37.5	1.7	-49.6	49.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.264 1.0	36.7	3.1	-49.4	49.6	273	0.033	0.0 1.0
302	273	274	0.05	0.0 1.0	31.6	27.4	-42.4	50.5	302	0.0	0.271 1.0	37.0	2.6	-49.5	49.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.254 1.0	36.2	4.0	-49.4	49.6	274	0.05	0.0 1.0
303	274	275	0.066	0.0 1.0	31.5	28.3	-42.0	50.7	303	0.0	0.26 1.0	36.5	3.5	-49.4	49.6	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.244 1.0	36.0	4.8	-49.2	49.5	275	0.067	0.0 1.0
305	275	276	0.083	0.0 1.0	31.4	29.2	-41.6	50.9	305	0.0	0.249 1.0	36.0	4.3	-49.3	49.6	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.234 1.0	35.9	5.6	-49.0	49.4	276	0.083	0.0 1.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	31.3	30.1	-41.2	51.1	306	0.0	0.239 1.0	35.9	5.2	-49.1	49.5	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.225 1.0	35.8	6.4	-48.8	49.3	277	0.1	0.0 1.0
307	277	278	0.116	0.0 1.0	31.3	31.0	-40.8	51.3	307	0.0	0.229 1.0	35.8	6.0	-48.9	49.4	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.216 1.0	35.6	7.2	-48.6	49.2	278	0.117	0.0 1.0
308	278	279	0.133	0.0 1.0	31.2	32.0	-40.3	51.5	308	0.0	0.219 1.0	35.7	6.9	-48.7	49.2	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.206 1.0	35.5	7.9	-48.3	49.1	279	0.133	0.0 1.0
309	279	280	0.15	0.0 1.0	31.2	33.0	-39.8	51.7	309	0.0	0.209 1.0	35.6	7.7	-48.4	49.1	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.197 1.0	35.4	8.7	-48.1	48.9	280	0.15	0.0 1.0
310	280	281	0.166	0.0 1.0	31.2	34.1	-39.2	51.9	310	0.0	0.199 1.0	35.5	8.5	-48.1	49.0	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.187 1.0	35.3	9.5	-47.8	48.8	281	0.167	0.0 1.0
312	281	282	0.183	0.0 1.0	31.2	35.1	-38.6	52.2	312	0.0	0.189 1.0	35.3	9.3	-47.9	48.9	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.178 1.0	35.2	10.3	-47.5	48.7	282	0.183	0.0 1.0
313	282	283	0.2	0.0 1.0	31.2	36.1	-38.0	52.4	313	0.0	0.18 1.0	35.2	10.1	-47.6	48.7	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.168 1.0	35.1	11.0	-47.2	48.6	283	0.2	0.0 1.0
314	283	284	0.216	0.0 1.0	31.2	37.1	-37.3	52.6	314	0.0	0.17 1.0	35.1	10.9	-47.3	48.6	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.159 1.0	35.0	11.8	-46.9	48.5	284	0.217	0.0 1.0
316	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	38.1	-36.6	52.8	316	0.0	0.16 1.0	35.0	11.7	-46.9	48.5	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.15 1.0	34.9	12.5	-46.6	48.4	285	0.233	0.0 1.0
317	285	285	0.25	0.0 1.0	31.2	39.0	-35.9	53.1	317	0.0	0.15 1.0	34.9	12.5	-46.6	48.4	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.14 1.0	34.8	13.3	-46.3	48.2	285	0.25	0.0 1.0
318	286	286	0.266	0.0 1.0	31.5	39.9	-35.5	53.4	318	0.0	0.14 1.0	34.8	13.3	-46.3	48.2	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.131 1.0	34.7	14.0	-45.9	48.1	286	0.267	0.0 1.0
319	287	287	0.283	0.0 1.0	31.8	40.8	-35.0	53.8	319	0.0	0.13 1.0	34.7	14.1	-45.9	48.1	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.121 1.0	34.5	14.7	-45.7	48.1	287	0.283	0.0 1.0
320	288	288	0.3	0.0 1.0	32.1	41.7	-34.5	54.1	320	0.0	0.12 1.0	34.5	14.9	-45.7	48.1	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.111 1.0	34.3	15.5	-45.6	48.2	288	0.3	0.0 1.0
321	289	289	0.316	0.0 1.0	32.4	42.6	-34.0	54.5	321	0.0	0.109 1.0	34.3	15.7	-45.5	48.3	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.102 1.0	34.1	16.3	-45.4	48.4	289	0.317	0.0 1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	32.7	43.4	-33.5	54.9	322	0.0	0.099 1.0	34.0	16.6	-45.4	48.4	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.092 1.0	33.9	17.2	-45.3	48.5	290	0.333	0.0 1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.0	44.3	-32.9	55.2	323	0.0	0.089 1.0	33.8	17.4	-45.3	48.6	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.082 1.0	33.7	18.0	-45.1	48.7	291	0.35	0.0 1.0
324	292	292	0.366	0.0 1.0	33.3	45.2	-32.4	55.6	324	0.0	0.078 1.0	33.6	18.3	-45.1	48.7	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.072 1.0	33.4	18.8	-45.0	48.8	292	0.367	0.0 1.0
325	293	293	0.383	0.0 1.0	33.6	45.9	-31.9	55.9	325	0.0	0.068 1.0	33.3	19.1	-44.9	48.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.063 1.0	33.2	19.6	-44.8	49.0	293	0.383	0.0 1.0
325	294	294	0.4	0.0 1.0	33.9	46.5	-31.5	56.2	325	0.0	0.058 1.0	33.1	19.9	-44.7	49.0	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.053 1.0	33.0	20.4	-44.6	49.1	294	0.4	0.0 1.0
326	295	295	0.416	0.0 1.0	34.2	47.1	-31.1	56.4	326	0.0	0.048 1.0	32.9	20.8	-44.5	49.2	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.043 1.0	32.8	21.2	-44.4	49.3	295	0.417	0.0 1.0
327	296	296	0.433	0.0 1.0	34.6	47.7	-30.7	56.7	327	0.0	0.037 1.0	32.7	21.6	-44.3	49.3	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.033 1.0	32.6	22.0	-44.2	49.4	296	0.433	0.0 1.0
327	297	297	0.45	0.0 1.0	34.9	48.2	-30.3	57.0	327	0.0	0.027 1.0	32.4	22.5	-44.0	49.5	297	0.45	0.0 1.0	0.0	0.024 1.0	32.4	22.7	-43.9	49.6	297	0.45	0.0 1.0
328	298	298	0.466	0.0 1.0	35.2	48.8	-29.8	57.2	328	0.0	0.017 1.0	32.2	23.3	-43.7	49.7	298	0.467	0.0 1.0	0.0	0.014 1.0	32.1	23.5	-43.7	49.7	298	0.467	0.0 1.0
329	299	299	0.483	0.0 1.0	35.6	49.4	-29.4	57.5	329	0.0	0.006 1.0	32.0	24.1	-43.5	49.8	299	0.483	0.0 1.0	0.0	0.004 1.0	31.9	24.3	-43.4	49.8	299	0.483	0.0 1.0
329	300	300	0.5	0.0 1.0	35.9	50.0	-28.9	57.8	329	0.006	0.0 1.0	31.8	25.0	-43.2	50.0	300	0.5	0.0 1.0	0.009	0.0 1.0	31.8	25.1	-43.1	50.0	300	0.5	0.0 1.0



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM; $h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
329	300	300	0.5	0.0	1.0	35.9	50.0	-28.9	57.8	329	0.006	0.0	1.0	31.8	25.0	-43.2	50.0	300	0.5	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	31.8	25.1	-43.1	50.0	300	0.5	0.0	1.0
330	301	301	0.516	0.0	1.0	36.3	50.7	-28.4	58.1	330	0.021	0.0	1.0	31.7	25.8	-42.9	50.2	301	0.517	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	31.7	25.9	-42.9	50.2	301	0.517	0.0	1.0
331	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	51.4	-27.8	58.5	331	0.036	0.0	1.0	31.7	26.7	-42.6	50.3	302	0.533	0.0	1.0	0.038	0.0	1.0	31.7	26.7	-42.6	50.4	302	0.533	0.0	1.0
332	303	303	0.55	0.0	1.0	37.0	52.2	-27.3	58.9	332	0.052	0.0	1.0	31.6	27.5	-42.3	50.5	303	0.55	0.0	1.0	0.052	0.0	1.0	31.6	27.5	-42.3	50.5	303	0.55	0.0	1.0
333	304	303	0.566	0.0	1.0	37.4	52.9	-26.7	59.3	333	0.067	0.0	1.0	31.5	28.4	-42.0	50.7	304	0.567	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	31.5	28.3	-42.0	50.7	303	0.567	0.0	1.0
334	305	304	0.583	0.0	1.0	37.8	53.6	-26.1	59.6	334	0.082	0.0	1.0	31.5	29.2	-41.6	50.9	305	0.583	0.0	1.0	0.081	0.0	1.0	31.5	29.1	-41.6	50.9	304	0.583	0.0	1.0
334	306	305	0.6	0.0	1.0	38.1	54.3	-25.5	60.0	334	0.098	0.0	1.0	31.4	30.0	-41.2	51.1	306	0.6	0.0	1.0	0.096	0.0	1.0	31.4	29.9	-41.3	51.1	305	0.6	0.0	1.0
335	307	306	0.616	0.0	1.0	38.5	55.0	-24.9	60.4	335	0.113	0.0	1.0	31.3	30.9	-40.9	51.3	307	0.617	0.0	1.0	0.11	0.0	1.0	31.3	30.7	-40.9	51.3	306	0.617	0.0	1.0
336	308	307	0.633	0.0	1.0	38.9	55.7	-24.2	60.8	336	0.128	0.0	1.0	31.3	31.7	-40.5	51.5	308	0.633	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	31.3	31.5	-40.6	51.4	307	0.633	0.0	1.0
337	309	308	0.65	0.0	1.0	39.3	56.4	-23.5	61.1	337	0.141	0.0	1.0	31.3	32.5	-40.0	51.6	309	0.65	0.0	1.0	0.137	0.0	1.0	31.3	32.3	-40.2	51.6	308	0.65	0.0	1.0
338	310	309	0.666	0.0	1.0	39.7	57.0	-22.8	61.4	338	0.154	0.0	1.0	31.3	33.3	-39.6	51.8	310	0.667	0.0	1.0	0.149	0.0	1.0	31.3	33.0	-39.8	51.8	309	0.667	0.0	1.0
339	311	310	0.683	0.0	1.0	40.1	57.7	-22.1	61.8	339	0.167	0.0	1.0	31.3	34.1	-39.1	52.0	311	0.683	0.0	1.0	0.162	0.0	1.0	31.3	33.8	-39.3	51.9	310	0.683	0.0	1.0
339	312	311	0.7	0.0	1.0	40.5	58.3	-21.4	62.1	339	0.18	0.0	1.0	31.3	34.9	-38.7	52.2	312	0.7	0.0	1.0	0.174	0.0	1.0	31.3	34.6	-38.9	52.1	311	0.7	0.0	1.0
340	313	312	0.716	0.0	1.0	40.9	58.9	-20.6	62.4	340	0.193	0.0	1.0	31.3	35.7	-38.2	52.3	313	0.717	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	31.3	35.3	-38.4	52.3	312	0.717	0.0	1.0
341	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	59.5	-19.9	62.8	341	0.206	0.0	1.0	31.3	36.5	-37.7	52.5	314	0.733	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	31.3	36.1	-38.0	52.4	313	0.733	0.0	1.0
342	315	314	0.75	0.0	1.0	41.7	60.2	-19.1	63.1	342	0.219	0.0	1.0	31.3	37.3	-37.2	52.7	315	0.75	0.0	1.0	0.211	0.0	1.0	31.3	36.8	-37.5	52.6	314	0.75	0.0	1.0
342	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	60.8	-18.7	63.6	342	0.232	0.0	1.0	31.3	38.0	-36.6	52.9	316	0.767	0.0	1.0	0.223	0.0	1.0	31.3	37.5	-37.0	52.8	315	0.767	0.0	1.0
343	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	61.4	-18.3	64.1	343	0.245	0.0	1.0	31.3	38.8	-36.1	53.1	317	0.783	0.0	1.0	0.236	0.0	1.0	31.3	38.3	-36.5	52.9	316	0.783	0.0	1.0
343	318	317	0.8	0.0	1.0	42.8	62.0	-17.9	64.6	343	0.26	0.0	1.0	31.4	39.6	-35.6	53.3	318	0.8	0.0	1.0	0.248	0.0	1.0	31.3	39.0	-35.9	53.1	317	0.8	0.0	1.0
344	319	318	0.816	0.0	1.0	43.2	62.7	-17.5	65.1	344	0.277	0.0	1.0	31.7	40.5	-35.1	53.7	319	0.817	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	31.5	39.8	-35.5	53.4	318	0.817	0.0	1.0
344	320	319	0.833	0.0	1.0	43.5	63.3	-17.1	65.6	344	0.294	0.0	1.0	32.0	41.4	-34.6	54.1	320	0.833	0.0	1.0	0.279	0.0	1.0	31.8	40.6	-35.1	53.7	319	0.833	0.0	1.0
345	321	320	0.85	0.0	1.0	43.9	63.9	-16.7	66.0	345	0.31	0.0	1.0	32.3	42.3	-34.1	54.4	321	0.85	0.0	1.0	0.295	0.0	1.0	32.1	41.5	-34.6	54.1	320	0.85	0.0	1.0
345	322	321	0.866	0.0	1.0	44.2	64.5	-16.2	66.5	345	0.327	0.0	1.0	32.6	43.2	-33.6	54.8	322	0.867	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	32.3	42.3	-34.1	54.4	321	0.867	0.0	1.0
346	323	321	0.883	0.0	1.0	44.6	65.2	-15.7	67.1	346	0.344	0.0	1.0	32.9	44.0	-33.1	55.1	323	0.883	0.0	1.0	0.327	0.0	1.0	32.6	43.1	-33.6	54.8	321	0.883	0.0	1.0
347	324	322	0.9	0.0	1.0	45.1	66.0	-15.0	67.7	347	0.361	0.0	1.0	33.2	44.9	-32.5	55.5	324	0.9	0.0	1.0	0.343	0.0	1.0	32.9	44.0	-33.1	55.1	322	0.9	0.0	1.0
347	325	323	0.916	0.0	1.0	45.5	66.7	-14.4	68.2	347	0.378	0.0	1.0	33.5	45.8	-31.9	55.9	325	0.917	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.2	44.8	-32.6	55.4	323	0.917	0.0	1.0
348	326	324	0.933	0.0	1.0	45.9	67.4	-13.7	68.8	348	0.403	0.0	1.0	34.0	46.6	-31.4	56.3	326	0.933	0.0	1.0	0.374	0.0	1.0	33.4	45.6	-32.0	55.8	324	0.933	0.0	1.0
349	327	325	0.95	0.0	1.0	46.4	68.2	-13.0	69.4	349	0.428	0.0	1.0	34.5	47.5	-30.8	56.7	327	0.95	0.0	1.0	0.397	0.0	1.0	33.9	46.4	-31.5	56.2	325	0.95	0.0	1.0
349	328	326	0.966	0.0	1.0	46.8	68.9	-12.3	70.0	349	0.453	0.0	1.0	35.0	48.4	-30.1	57.1	328	0.967	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	34.4	47.3	-30.9	56.5	326	0.967	0.0	1.0
350	329	327	0.983	0.0	1.0	47.2	69.6	-11.6	70.6	350	0.477	0.0	1.0	35.5	49.2	-29.5	57.5	329	0.983	0.0	1.0	0.444	0.0	1.0	34.8	48.1	-30.3	56.9	327	0.983	0.0	1.0
351	330	328	1.0	0.0	1.0	47.7	70.4	-10.9	71.2	351	0.502	0.0	1.0	36.0	50.1	-28.8	57.9	330	1.0	0.0	1.0	0.468	0.0	1.0	35.3	48.9	-29.7	57.3	328	1.0	0.0	1.0
351	331	329	1.0	0.0	0.983	47.6	70.3	-10.7	71.1	351	0.522	0.0	1.0	36.4	51.0	-28.2	58.3	331	1.0	0.0	0.983	0.491	0.0	1.0	35.8	49.7	-29.1	57.7	329	1.0	0.0	0.983
351	332	330	1.0	0.0	0.966	47.5	70.3	-10.4	71.0	351	0.542	0.0	1.0	36.9	51.9	-27.5	58.8	332	1.0	0.0	0.967	0.512	0.0	1.0	36.2	50.6	-28.5	58.1	330	1.0	0.0	0.967
351	333	331	1.0	0.0	0.95	47.5	70.2	-10.2	71.0	351	0.563	0.0	1.0	37.4	52.8	-26.8	59.2	333	1.0	0.0	0.95	0.531	0.0	1.0	36.7	51.4	-27.9	58.5	331	1.0	0.0	0.95
351	334	332	1.0	0.0	0.933	47.4	70.2	-10.0	70.9	351	0.583	0.0	1.0	37.8	53.6	-26.1	59.7	334	1.0	0.0	0.933	0.55	0.0	1.0	37.1	52.2	-27.2	59.0	332	1.0	0.0	0.933
352	335	333	1.0	0.0	0.916	47.3	70.1	-9.8	70.8	352	0.603	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.3	60.1	335	1.0	0.0	0.917	0.57	0.0	1.0	37.5	53.1	-26.5	59.4	333	1.0	0.0	0.917
352	336	334	1.0	0.0	0.9	47.2	70.0	-9.5	70.7	352	0.623	0.0	1.0	38.7	55.4	-24.6	60.6	336	1.0	0.0	0.9	0.589	0.0	1.0	37.9	53.9	-25.8	59.8	334	1.0	0.0	0.9
352	337	335	1.0	0.0	0.883	47.2	70.0	-9.3	70.6	352	0.643	0.0	1.0	39.2	56.2	-23.7	61.0	337	1.0	0.0	0.883	0.608	0.0	1.0	38.4	54.7	-25.1	60.3	335	1.0	0.0	0.883
352	338	336	1.0	0.0	0.866	47.1	69.8	-8.8	70.4	352	0.663	0.0	1.0	39.7	56.9	-22.9	61.4	338	1.0	0.0	0.867	0.627	0.0	1.0	38.8	55.5	-24.4	60.7	336	1.0	0.0	0.867
353	339	337	1.0	0.0	0.85	46.9	69.6	-7.9	70.0	353	0.683	0.0	1.0	40.2	57.7	-22.1	61.8	339	1.0	0.0	0.85	0.646	0.0	1.0	39.3	56.3	-23.6	61.1	337	1.0	0.0	0.85
354	340	338	1.0	0.0	0.833	46.8	69.3	-7.1	69.6	354	0.703	0																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 33.7, 99.8, 153.4, 230.8, 299.6, 351.2; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dds361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd ³ rgb* ds ³ rgb* de ³																				
357	345	342	1.0	0.75	46.2	67.7	-3.0	67.7	357	0.838	0.0	1.0	43.7	63.5	-16.9	65.7	345	1.0	0.0	0.75	0.765	0.0	1.0	42.1	60.8	-18.7	63.6	342	1.0	0.0	0.75
358	346	343	1.0	0.0	0.733	46.2	67.4	-2.0	67.4	0.871	0.0	1.0	44.4	64.7	-16.0	66.7	346	1.0	0.0	0.733	0.797	0.0	1.0	42.8	62.0	-17.9	64.5	343	1.0	0.0	0.733
359	347	344	1.0	0.0	0.716	46.2	67.0	-0.9	67.0	0.897	0.0	1.0	45.0	65.9	-15.1	67.6	347	1.0	0.0	0.717	0.829	0.0	1.0	43.5	63.2	-17.2	65.5	344	1.0	0.0	0.717
360	348	345	1.0	0.0	0.7	46.2	66.7	0.1	66.7	0.922	0.0	1.0	45.7	67.0	-14.1	68.5	348	1.0	0.0	0.7	0.86	0.0	1.0	44.1	64.3	-16.3	66.4	345	1.0	0.0	0.7
361	349	346	1.0	0.0	0.683	46.2	66.3	1.1	66.3	0.946	0.0	1.0	46.3	68.1	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.887	0.0	1.0	44.8	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683
361	350	347	1.0	0.0	0.666	46.2	66.0	2.1	66.0	0.971	0.0	1.0	47.0	69.2	-12.1	70.2	350	1.0	0.0	0.667	0.911	0.0	1.0	45.4	66.5	-14.6	68.1	347	1.0	0.0	0.667
362	351	348	1.0	0.0	0.65	46.2	65.6	3.2	65.6	0.996	0.0	1.0	47.6	70.2	-11.0	71.1	351	1.0	0.0	0.65	0.934	0.0	1.0	46.0	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65
363	352	349	1.0	0.0	0.633	46.2	65.2	4.2	65.3	1.0	0.0	0.92	47.4	70.2	-9.8	70.9	352	1.0	0.0	0.633	0.958	0.0	1.0	46.6	68.6	-12.7	69.7	349	1.0	0.0	0.633
364	353	350	1.0	0.0	0.616	46.2	64.8	5.2	65.0	1.0	0.0	0.861	47.1	69.8	-8.5	70.3	353	1.0	0.0	0.617	0.981	0.0	1.0	47.2	69.6	-11.0	70.6	350	1.0	0.0	0.617
365	354	351	1.0	0.0	0.6	46.1	64.5	6.2	64.8	1.0	0.0	0.836	46.9	69.4	-7.2	69.7	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.982	47.6	70.4	-10.6	71.2	351	1.0	0.0	0.6
366	355	352	1.0	0.0	0.583	46.1	64.2	7.2	64.6	1.0	0.0	0.811	46.7	68.9	-5.9	69.2	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.891	47.3	70.1	-9.4	70.7	352	1.0	0.0	0.583
367	356	353	1.0	0.0	0.566	46.0	63.8	8.2	64.4	1.0	0.0	0.785	46.5	68.4	-4.7	68.6	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.855	47.0	69.7	-8.1	70.2	353	1.0	0.0	0.567
368	357	354	1.0	0.0	0.55	46.0	63.5	9.2	64.1	1.0	0.0	0.76	46.3	67.9	-3.5	68.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.831	46.8	69.3	-6.9	69.6	354	1.0	0.0	0.55
369	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	63.1	10.2	63.9	1.0	0.0	0.739	46.2	67.5	-2.3	67.6	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.807	46.7	68.8	-5.7	69.1	355	1.0	0.0	0.533
370	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	62.7	11.2	63.7	1.0	0.0	0.72	46.2	67.2	-1.1	67.2	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.783	46.5	68.4	-4.6	68.5	356	1.0	0.0	0.517
371	360	352	1.0	0.0	0.5	45.8	62.3	12.1	63.5	1.0	0.0	0.702	46.2	66.8	0.0	66.8	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.914	47.4	70.1	-9.7	70.8	352	1.0	0.0	0.5
371	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	62.1	13.1	63.5	1.0	0.0	0.683	46.2	66.4	1.2	66.4	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.857	47.0	69.7	-8.2	70.2	353	1.0	0.0	0.483
372	362	354	1.0	0.0	0.466	45.9	61.8	14.1	63.4	1.0	0.0	0.665	46.3	66.0	2.3	66.0	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.829	46.8	69.2	-6.8	69.6	354	1.0	0.0	0.467
373	363	355	1.0	0.0	0.45	45.9	61.6	15.1	63.4	1.0	0.0	0.647	46.3	65.5	3.4	65.6	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.8	46.6	68.7	-5.4	68.9	355	1.0	0.0	0.45
374	364	356	1.0	0.0	0.433	45.9	61.3	16.1	63.4	1.0	0.0	0.628	46.3	65.1	4.6	65.2	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.772	46.4	68.2	-4.0	68.3	356	1.0	0.0	0.433
375	365	357	1.0	0.0	0.416	45.9	61.0	17.1	63.3	1.0	0.0	0.61	46.2	64.7	5.7	65.0	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.745	46.2	67.6	-2.7	67.7	357	1.0	0.0	0.417
376	366	358	1.0	0.0	0.4	45.9	60.7	18.1	63.3	1.0	0.0	0.592	46.2	64.4	6.8	64.7	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.725	46.2	67.3	-1.4	67.3	358	1.0	0.0	0.4
377	367	359	1.0	0.0	0.383	45.9	60.3	19.1	63.3	1.0	0.0	0.573	46.1	64.0	7.9	64.5	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.704	46.2	66.8	-0.1	66.8	359	1.0	0.0	0.383
378	368	360	1.0	0.0	0.366	45.9	60.1	20.1	63.4	1.0	0.0	0.555	46.1	63.6	8.9	64.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.684	46.2	66.4	1.1	66.4	360	1.0	0.0	0.367
379	369	362	1.0	0.0	0.35	46.0	60.0	21.2	63.7	1.0	0.0	0.537	46.0	63.2	10.0	64.0	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.663	46.3	65.9	2.4	66.0	362	1.0	0.0	0.35
380	370	363	1.0	0.0	0.333	46.0	59.9	22.3	64.0	1.0	0.0	0.519	45.9	62.8	11.1	63.8	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.643	46.3	65.4	3.7	65.5	363	1.0	0.0	0.333
381	371	364	1.0	0.0	0.316	46.0	59.8	23.4	64.3	1.0	0.0	0.501	45.9	62.4	12.1	63.6	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.622	46.3	65.0	4.9	65.1	364	1.0	0.0	0.317
382	372	365	1.0	0.0	0.3	46.1	59.7	24.5	64.6	1.0	0.0	0.483	45.9	62.1	13.2	63.5	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.602	46.2	64.6	6.1	64.9	365	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	46.1	59.5	25.7	64.8	1.0	0.0	0.465	45.9	61.9	14.3	63.5	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.582	46.1	64.2	7.4	64.6	366	1.0	0.0	0.283
384	374	367	1.0	0.0	0.266	46.2	59.4	26.8	65.1	1.0	0.0	0.447	45.9	61.6	15.3	63.4	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.562	46.1	63.8	8.6	64.3	367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25	46.2	59.2	27.9	65.4	1.0	0.0	0.429	45.9	61.3	16.4	63.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.541	46.0	63.3	9.8	64.1	368	1.0	0.0	0.25
385	376	369	1.0	0.0	0.233	46.3	59.2	28.8	65.9	1.0	0.0	0.412	45.9	60.9	17.5	63.4	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.521	46.0	62.9	11.0	63.8	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	46.3	59.3	29.7	66.3	1.0	0.0	0.394	46.0	60.6	18.5	63.3	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.501	45.9	62.4	12.1	63.6	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	46.4	59.3	30.6	66.8	1.0	0.0	0.376	46.0	60.2	19.6	63.3	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.481	45.9	62.1	13.3	63.5	372	1.0	0.0	0.2
388	379	373	1.0	0.0	0.183	46.4	59.3	31.6	67.2	1.0	0.0	0.359	46.0	60.1	20.7	63.6	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.461	45.9	61.8	14.5	63.5	373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166	46.5	59.3	32.5	67.7	1.0	0.0	0.341	46.0	60.0	21.9	63.9	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.441	45.9	61.5	15.7	63.4	374	1.0	0.0	0.167
389	381	375	1.0	0.0	0.15	46.5	59.3	33.4	68.1	1.0	0.0	0.324	46.1	59.9	23.0	64.2	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.421	45.9	61.1	16.9	63.4	375	1.0	0.0	0.15
390	382	376	1.0	0.0	0.133	46.6	59.3	34.4	68.6	1.0	0.0	0.307	46.1	59.8	24.2	64.5	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.402	45.9	60.7	18.1	63.4	376	1.0	0.0	0.133
390	383	377	1.0	0.0	0.116	46.6	59.4	35.2	69.0	1.0	0.0	0.289	46.2	59.6	25.3	64.8	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.382	46.0	60.3	19.2	63.3	377	1.0	0.0	0.117
391	384	378	1.0	0.0	0.1	46.7	59.4	35.8	69.4	1.0	0.0	0.272	46.2	59.5	26.5	65.1	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.362	46.0	60.1	20.5	63.5	378	1.0	0.0	0.1
391	385	379	1.0	0.0	0.083	46.7	59.5	36.5	69.8	1.0	0.0	0.255	46.2	59.3	27.6	65.4	385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.343	46.0	60.0	21.7	63.9	379	1.0	0.0	0.083
391	386	381	1.0	0.0	0.066	46.8	59.6	37.2	70.2	1.0	0.0	0.232	46.3	59.3	28.9	65.9	386	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.324</								

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI73/RI73LOFA.DAT nel file (F), pagina 20/33

Table with 8 columns: n/F, H/C*File, r/g/b*File, i/c/t*File, h/s*File, r/g/b*File, LabC/H*File, LabC/H*File, r/g/b*File, i/c/t*File, h/s*File, r/g/b*File, LabC/H*File, LabC/H*File, r/g/b*File, i/c/t*File, h/s*File, D/F*File, h/a/m*File, r/g/b*File, LabC/H*File, LabC/H*File, r/g/b*File, i/c/t*File, h/s*File, D/F*File, h/a/m*File, r/g/b*File, LabC/H*File, LabC/H*File, r/g/b*File, i/c/t*File, h/s*File, delta

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: r/g/b/cmyk -> r/g/b/d
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73LOFA.TXT / PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI73/RI73LOFA.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File, LabCH*File, DP*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, delta. Rows 81-161.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI73/RI73LOFA.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows 162-242.

immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de
4-1132130-F0
RI73-7N, 2233-F

TUB iscrizione: 20150701-RI73/RI73LOFA.TXT / PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI73/RI73LOFA.DAT nel file (F), pagina 26/33

n	HC*File	rgb*File	int*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	19.0	44.2	25.4	0.643	0.039	0.2	39.6	49.4	30.9	58.3	32.0	15.2	376	LabCH*File	46.2	59.2	65.6	28.2	65.6	25.4		
486	ROY0_075_075Se	0.75	0.0	0.183	38.7	39.9	19.0	44.2	25.4	0.643	0.039	0.2	39.6	49.4	30.9	58.3	32.0	15.2	376	LabCH*File	46.2	59.2	65.6	28.2	65.6	25.4		
487	R35Y_075_075Se	0.75	0.0	0.316	38.5	41.2	11.4	42.7	15.4	0.646	0.043	0.295	48.6	49.6	48.6	58.3	32.0	15.2	376	LabCH*File	46.2	59.2	65.6	28.2	65.6	25.4		
488	R18Y_075_075Se	0.75	0.0	0.466	38.7	43.8	3.3	43.9	4.7	0.654	0.044	0.406	37.7	48.9	55.5	51.4	17.6	13.3	351	LabCH*File	46.2	59.2	65.6	28.2	65.6	25.4		
489	ROY0_075_075Se	0.75	0.0	0.685	39.6	47.8	-6.6	47.8	35.20	0.643	0.044	0.548	37.7	50.7	7.3	8.2	14.5	33.4	10.0	0.914	LabCH*File	46.2	59.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
490	B6SK_075_075Se	0.75	0.0	0.75	37.6	44.1	-10.5	45.4	34.61	0.545	0.023	0.542	37.4	53.7	-1.0	55.7	35.88	13.4	37.4	0.887	0.0	1.0	44.7	65.6	28.2	65.6	25.4	
491	B57K_075_075Se	0.75	0.0	0.75	30.5	37.9	-16.0	41.2	34.61	0.389	0.023	0.521	37.8	56.8	-9.0	57.0	35.09	20.5	30.9	0.646	0.0	1.0	39.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
492	B43K_075_075Se	0.75	0.0	0.875	30.3	33.0	-20.1	38.6	32.61	0.288	0.006	0.492	38.2	58.2	-14.0	59.8	34.64	27.2	29.7	0.467	0.0	1.0	35.3	65.6	28.2	65.6	25.4	
493	B43K_087_087Se	0.75	0.0	0.875	30.3	33.0	-26.9	42.8	32.61	0.288	0.006	0.583	40.2	58.2	-18.4	61.2	34.25	28.2	28.7	0.31	0.0	1.0	32.5	65.6	28.2	65.6	25.4	
494	B38K_100_100Se	0.75	0.0	1.0	31.2	33.3	-33.3	47.4	31.53	0.195	0.018	0.417	41.7	60.2	-19.1	61.2	34.25	31.8	28.2	0.223	0.0	1.0	31.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
495	R15Y_075_075Se	0.75	0.0	1.0	31.2	33.3	-33.3	47.4	31.53	0.665	0.048	0.087	47.1	60.2	46.6	61.6	49.0	19.4	30.0	1.0	0.019	0.0	47.9	65.6	28.2	65.6	25.4	
496	ROY0_075_062Se	0.75	0.125	0.125	0.75	0.375	39.0	37.5	0.014	0.675	0.132	0.304	47.4	34.2	32.8	47.4	43.8	17.1	37.6	1.0	0.0	0.244	46.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
497	R31Y_075_062Se	0.75	0.125	0.278	44.8	34.7	8.1	35.7	35.98	0.644	0.145	0.574	45.7	42.1	14.9	44.4	20.9	11.6	34.6	1.0	0.0	0.704	46.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
498	R11Y_075_062Se	0.75	0.125	0.565	45.0	37.1	-6.6	37.5	35.98	0.644	0.145	0.574	45.7	42.1	14.9	44.4	20.9	11.6	34.6	1.0	0.0	0.981	46.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
499	B69K_075_062Se	0.75	0.125	0.75	45.6	39.1	-6.6	37.5	35.98	0.473	0.126	0.519	46.0	46.0	-4.5	46.6	34.3	16.4	31.1	0.683	0.0	1.0	47.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
500	B59K_075_062Se	0.75	0.125	0.875	41.2	32.4	-12.4	34.7	32.61	0.362	0.109	0.512	46.5	50.1	-13.0	51.8	34.53	24.4	29.7	0.467	0.0	1.0	35.3	65.6	28.2	65.6	25.4	
501	B59K_075_062Se	0.75	0.125	0.875	38.2	27.9	-16.7	32.2	32.61	0.323	0.117	0.609	47.3	52.4	-18.1	55.4	34.09	26.6	28.6	0.295	0.0	1.0	32.0	65.6	28.2	65.6	25.4	
502	B42K_087_087Se	0.75	0.125	1.0	39.3	28.3	-29.9	41.2	31.04	0.297	0.114	0.771	46.9	53.1	-21.6	57.4	33.77	27.1	28.6	0.198	0.0	1.0	31.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
503	B36K_100_087Se	0.75	0.125	1.0	39.3	28.3	-29.9	41.2	31.04	0.695	0.116	0.605	55.4	22.0	55.5	59.8	68.1	24.8	37.0	1.0	0.141	0.0	53.8	65.6	28.2	65.6	25.4	
504	R18Y_075_062Se	0.75	0.125	0.468	38.2	25.3	25.4	31.4	47.67	0.716	0.136	0.209	55.1	22.0	55.5	59.8	68.1	24.8	37.0	1.0	0.0	0.244	46.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
505	R18Y_075_062Se	0.75	0.125	0.372	51.1	28.2	12.6	29.5	25.4	0.7	0.228	0.349	54.9	23.2	27.4	36.0	49.7	15.5	37.6	1.0	0.0	0.521	46.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
506	R26Y_075_090Se	0.75	0.25	0.51	51.1	28.2	12.6	29.5	25.4	0.68	0.229	0.469	54.9	23.2	27.4	36.0	49.7	15.5	37.6	1.0	0.0	0.914	46.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
507	ROY0_075_090Se	0.75	0.25	0.707	51.8	31.1	-4.4	31.8	35.20	0.675	0.236	0.583	54.0	28.8	8.0	29.9	15.5	12.9	33.4	1.0	0.0	1.0	47.3	65.6	28.2	65.6	25.4	
508	ROY0_075_090Se	0.75	0.25	0.75	48.9	26.9	-8.8	28.4	35.20	0.559	0.229	0.522	53.8	33.7	-2.3	35.8	10.5	51.5	0.74	0.0	0.0	1.0	47.3	65.6	28.2	65.6	25.4	
509	ROY0_075_090Se	0.75	0.25	0.875	45.8	22.0	-13.4	25.7	32.61	0.445	0.217	0.622	53.8	38.4	-12.4	40.4	14.2	18.3	9.7	0.467	0.0	1.0	35.3	65.6	28.2	65.6	25.4	
510	B30K_075_090Se	0.75	0.25	1.0	47.8	22.0	-25.0	38.1	32.61	0.400	0.217	0.622	53.8	38.4	-12.4	40.4	14.2	18.3	9.7	0.467	0.0	1.0	35.3	65.6	28.2	65.6	25.4	
511	B34K_100_075Se	0.75	0.25	1.0	47.8	22.0	-25.0	38.1	32.61	0.440	0.237	0.622	53.8	38.4	-12.4	40.4	14.2	18.3	9.7	0.467	0.0	1.0	35.3	65.6	28.2	65.6	25.4	
512	B34K_100_075Se	0.75	0.25	1.0	47.8	22.0	-25.0	38.1	32.61	0.702	0.203	0.698	60.4	11.7	60.4	71.0	48.6	79.0	25.0	44.0	0.161	0.0	1.0	31.2	65.6	28.2	65.6	25.4
513	R38Y_075_062Se	0.75	0.375	0.375	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.733	0.2	0.168	61.5	11.7	60.4	71.0	48.6	79.0	25.0	44.0	0.266	0.0	1.0	37.8	65.6	28.2	65.6	25.4
514	R38Y_075_062Se	0.75	0.375	0.125	51.4	26.5	32.8	49.4	58.8	0.733	0.2	0.168	61.5	11.7	60.4	71.0	48.6	79.0	25.0	44.0	0.186	0.0	1.0	37.8	65.6	28.2	65.6	25.4
515	R23Y_075_050Se	0.75	0.375	0.25	53.5	25.5	22.2	33.8	41.4	0.745	0.239	0.306	61.4	12.5	31.0	33.4	35.4	37.9	17.5	17.5	0.0	0.081	0.0	50.8	65.6	28.2	65.6	25.4
516	R37Y_075_050Se	0.75	0.375	0.625	57.5	19.9	9.5	22.1	25.4	0.711	0.331	0.472	61.0	15.7	20.3	25.7	32.2	12.0	37.6	1.0	0.0	0.244	46.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
517	R18Y_075_037Se	0.75	0.375	0.75	57.0	22.0	-5.2	21.9	4.2	0.697	0.336	0.556	60.7	17.8	11.1	21.0	31.9	10.7	33.1	1.0	0.0	0.622	46.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
518	B6SK_075_037Se	0.75	0.375	0.625	57.0	22.0	-5.2	21.9	4.2	0.652	0.34	0.599	60.3	22.3	0.0	22.3	35.98	6.1	32.4	0.887	0.0	1.0	44.7	65.6	28.2	65.6	25.4	
519	B58K_075_037Se	0.75	0.375	0.562	53.4	16.5	-10.0	19.3	32.61	0.521	0.339	0.672	61.0	32.8	-10.5	29.9	33.1	12.9	29.2	0.467	0.0	1.0	35.3	65.6	28.2	65.6	25.4	
520	B38K_087_037Se	0.75	0.375	0.875	53.4	16.5	-10.0	19.3	32.61	0.498	0.354	0.672	61.0	32.8	-10.5	29.9	33.1	12.9	29.2	0.223	0.0	1.0	31.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
521	B30K_100_062Se	0.75	0.375	1.0	50.0	17.2	-23.0	28.8	30.68	0.701	0.301	0.665	64.6	3.2	65.3	65.3	87.1	24.0	54.0	0.11	0.0	1.0	31.5	65.6	28.2	65.6	25.4	
522	R68Y_075_050Se	0.75	0.5	0.375	71.0	47.5	49.7	71.1	49.7	0.711	0.415	0.677	70.6	67.3	14.0	3.5	14.2	6.2	33.4	1.0	0.0	0.244	46.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
523	R68Y_075_050Se	0.75	0.5	0.125	67.0	47.5	49.7	71.1	49.7	0.723	0.329	0.617	67.2	3.1	54.3	54.4	86.6	23.3	54.0	1.0	0.359	0.0	65.9	28.2	65.6	28.2	65.6	25.4
524	R30Y_075_062Se	0.75	0.5	0.25	58.7	17.0	28.2	32.9	58.8	0.746	0.329	0.617	67.2	3.1	54.3	54.4	86.6	23.3	54.0	1.0	0.266	0.0	61.2	37.8	62.6	73.2	58.8	9.8
525	R10Y_075_037Se	0.75	0.5	0.375	67.0	17.0	28.2	32.9	58.8	0.759	0.366	0.402	66.5	7.0	25.2	17.8	58.2	14.2	37.6	1.0	0.141	0.0	53.8	65.6	28.2	65.6	25.4	
526	ROY0_075_025Se	0.75	0.5	0.75	63.8	13.3	6.3	14.7	25.8	0.719	0.459	0.557	66.5	9.4	15.8	17.8	58.2	14.2	37.6	1.0	0.0	0.244	46.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
527	ROY0_075_025Se	0.75	0.5	0.625	39.0	17.7	18.7	25.8	46.6	0.589	0.452	0.598	65.3	20.5	-9.2	22.5	33.5	6.2	33.4	0.467	0.0	1.0	47.3	65.6	28.2	65.6	25.4	
528	B50K_075_025Se	0.75	0.5	0.75	61.0	11.0	-6.7	12.8	32.61	0.575	0.445	0.676	67.3	23.5	-15.0	24.2	32.6	32.4	27.8	0.008	0.0	1.0	31.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
529	B34K_087_037Se	0.75	0.5	0.875	61.0	11.0	-6.7	12.8	32.61	0.564	0.504	0.881	65.9	23.7	-15.0	24.2	32.6	32.4	27.8	0.008	0.0	1.0	31.2	65.6	28.2	65.6	25.4	
530	B23K_100_050Se	0.75	0.5	1.0	64.0	11.3	-19.4	11.3	19.4	0.711	0.415	0.677	70.6	67.3	14.0	3.5	14.2	6.2										

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI73/RI73LOFA.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, DE*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows 567-647.

immietree: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk**de

RI73-7N, 27/33-F

4-1132630-F0

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI73/RI73LOFA.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. The table contains a large grid of numerical data for various file types and color channels.

RI730-7N_3033-F



grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

immettree: rgb/cmyk -> rgdb
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

delta

4-1132930-F0

4-1132930-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI73/RI73L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI73/RI73L30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*Fde	rgb*Fde	icT*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	hsa*Fde	LabCH*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	0.0	87.5	0.1	83.4	0.829	0.838	87.5	0.1	14.3	1.9	360	96.2	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	0.0	92.9	0.2	0.909	0.909	0.932	92.9	0.2	304.0	2.0	360	96.2	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	96.2	0.0	96.2	0.0	1.0	1.0	1.0	96.2	0.0	82.0	4.8	360	96.2	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	16.3	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.2	82.0	4.8	360	96.2
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	21.6	0.0	14.8	0.0	0.024	0.027	0.023	14.8	0.0	0.1	78.2	6.8	360	96.2
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	32.3	0.0	21.9	0.0	0.156	0.15	0.147	21.9	0.0	-0.4	0.4	270.8	5.0	360
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	37.6	0.0	29.5	0.0	0.198	0.19	0.184	29.5	0.0	0.8	274.4	2.9	360	96.2
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	42.9	0.0	42.6	0.1	0.271	0.265	0.257	42.6	0.1	-0.8	0.8	274.0	0.9	360
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.3	0.0	49.3	0.1	0.363	0.355	0.347	49.3	0.1	-0.7	0.7	278.3	1.3	360
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.6	0.0	54.1	0.1	0.43	0.418	0.407	54.1	0.1	-0.6	0.6	286.3	0.8	360
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	58.9	0.0	61.0	0.1	0.495	0.489	0.48	61.0	0.1	-0.6	0.6	282.7	2.1	360
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	66.4	0.1	0.554	0.543	0.537	66.4	0.1	-0.4	0.4	288.3	2.3	360
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.6	0.0	71.9	0.1	0.623	0.619	0.612	71.9	0.1	-0.4	0.4	288.3	2.3	360
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	75.0	0.0	77.2	0.2	0.699	0.696	0.697	77.2	0.2	-0.2	0.3	314.2	2.2	360
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	80.3	0.0	81.8	0.2	0.777	0.772	0.784	81.8	0.2	0.2	15.2	1.5	360	96.2
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	0.0	87.6	0.1	0.834	0.829	0.838	87.6	0.1	0.1	2.0	2.1	360	96.2
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	0.0	92.7	0.0	0.909	0.909	0.932	92.7	0.0	0.1	70.4	1.7	360	96.2
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	96.2	0.0	96.2	0.0	1.0	1.0	1.0	96.2	0.0	0.1	282.1	0.1	360	96.2
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	39.8	1.7	360	96.2
1072	NW_013de	0.1	0.1	0.1	0.1	21.6	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	109.2	0.0	360	96.2
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	32.3	0.0	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0	0.0	34.3	15.9	360	96.2
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	96.2	0.0	96.2	0.0	0.903	0.903	0.903	96.2	0.0	0.0	203.6	14.7	203	0.0
1075	GS0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8	-34.1	53.0	-32.8	0.079	0.749	0.642	53.0	-32.8	51.8	230.6	14.7	203	0.0
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	96.2	0.0	96.2	0.0	0.903	0.903	0.903	96.2	0.0	0.0	39.8	1.7	360	96.2
1077	B06G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	39.8	1.7	360	96.2
1078	B08R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	39.8	1.7	360	96.2
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	96.2	0.0	96.2	0.0	0.075	0.825	0.705	96.2	0.0	0.0	22.5	22.0	225	0.0
		0.467	0.0	1.0	0.153	54.6	-36.4	54.7	-36.4	0.412	0.03	0.778	54.6	-36.4	71.8	350.3	33.5	297	0.467
		0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	44.0	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	46.8	0.0	-11.8	72.7	350.3	33.5	297
		0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	-26.8	51.5	-26.8	0.0	0.0	0.0	51.5	-26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	328.6	328.6	328.6	328.6	0.0	0.0	0.0	328.6	328.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta 6.3



immettree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI73; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

RI730-7N_33/33-F

4-113320-F0

4-113320-F0