

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmY0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872, $3D=1$, $de=0$, $cmY0^*$


immettee: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_{dd}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



RI750-72 4-103231-L0 ,3D=1

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazone a $cmy0^*_{dd}$

4-103231=F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmy0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta








grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




RI750-72 4-103431-L0 ,3D=1
grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$



TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$



R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$


M_e
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_de = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_ds = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$



R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_ds = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

h_{ab}, rgb^*_d

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	LAB ^a _{ddx64M}	LAB ^a _{ddx361M}	LAB ^a _{dsx361M}	LAB ^a _{dex361M}																									
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.0	47.1	59.2	40.2	71.5	34	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	30	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.117	0.0	52.7	54.1	53.7	76.2	44	1.0	0.031	0.0	48.5	58.1	43.8	72.8	37	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.119	0.0	52.8	54.0	54.0	76.3	45	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.367	0.0	66.5	27.5	68.7	74.0	68	1.0	0.186	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.5	0.0	72.2	16.7	73.7	75.5	77	1.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.617	0.0	75.9	10.3	77.4	78.1	82	1.0	0.352	0.0	65.8	28.9	68.0	73.9	67	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.867	0.0	86.4	-6.4	75.5	75.7	94	1.0	0.607	0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.5	99	1.0	0.739	0.0	82.1	0.0	79.6	79.6	90	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.883	1.0	0.0	92.8	-17.3	92.2	93.8	100	1.0	0.926	0.0	88.5	-9.6	79.0	79.5	97	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.75	1.0	0.0	89.5	-21.8	89.5	92.1	103	0.73	1.0	0.0	88.2	-23.3	87.5	90.6	105	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.633	1.0	0.0	81.6	-29.7	77.2	82.8	111	0.619	1.0	0.0	80.8	-30.5	75.9	81.8	112	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	66.0	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.383	1.0	0.0	69.7	-43.9	58.7	73.4	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.25	1.0	0.0	62.5	-52.8	47.1	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.7	39.2	70.7	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.5	73.3	152	0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.117	54.8	-63.6	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.078	54.9	-62.7	27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.7	14.6	61.6	166	0.0	1.0	0.227	55.3	-60.5	16.2	62.7	165	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.367	56.2	-55.4	5.8	55.8	174	0.0	1.0	0.336	56.0	-56.7	8.0	57.3	172	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.0	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.442	56.6	-52.6	0.0	52.7	180	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.617	57.4	-45.4	-11.7	47.0	194	0.0	1.0	0.528	57.0	-49.1	-5.9	49.5	187	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.75	57.6	-41.0	-19.3	45.4	205	0.0	1.0	0.622	57.5	-45.2	-12.0	46.9	195	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.867	56.1	-38.0	-27.2	46.9	215	0.0	1.0	0.709	57.5	-42.4	-17.1	45.9	202	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	1.0	53.3	-33.2	-39.2	51.5	229	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.4	-46.4	54.0	239	0.0	1.0	0.956	54.2	-35.2	-35.2	49.9	225	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.4	52.8	246	0.0	0.926	1.0	52.9	-32.0	-41.0	52.1	232	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.5	1.0	46.3	-13.2	-48.3	50.2	254	0.0	0.74	1.0	52.4	-26.9	-46.6	53.9	240	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.1	-48.3	48.8	262	0.0	0.629	1.0	50.3	-20.5	-48.5	52.8	247	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.25	1.0	36.1	3.7	-47.7	48.0	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.5	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.0	1.0	32.1	23.4	-42.0	48.2	299	0.0	0.3	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	270	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271
308.6	275.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.0	0.226	1.0	35.8	5.8	-47.2	47.7	277	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	0.25	0.0	1.0	30.9	38.7	-33.9	51.5	318	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	0.367	0.0	1.0	33.3	45.0	-31.2	54.8	325	0.0	0.078	1.0	33.6	17.7	-43.6	47.2	292	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.1	56.8	331	0.013	0.0	1.0	32.1	24.2	-41.8	48.3	300	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	0.617	0.0	1.0	38.8	54.4	-22.7	59.0																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
34.1	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	34.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25
45.5	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	45.5	1.0 0.0 0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33
58.7	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	58.7	1.0 0.088 0.0 51.3 55.6 50.4 75.1 42
68.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	68.8	1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 49
77.2	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	77.2	1.0 0.252 0.0 60.9 37.9 62.9 73.4 58
82.8	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	82.8	1.0 0.348 0.0 65.6 29.2 67.9 73.9 66
90.6	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	90.6	1.0 0.476 0.0 71.2 18.7 72.9 75.2 75
95.2	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	95.2	1.0 0.634 0.0 76.6 9.0 77.9 78.4 83
99.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	99.5	1.0 0.795 0.0 84.1 -3.1 78.1 78.2 92
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	100.7	0.905 1.0 0.0 92.5 -16.7 90.7 92.3 100
103.7	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	103.7	0.654 1.0 0.0 83.0 -28.5 79.4 84.4 109
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	111.6	0.53 1.0 0.0 75.9 -36.2 68.5 77.5 117
119.9	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	119.9	0.377 1.0 0.0 69.5 -44.2 58.3 73.2 127
127.3	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	127.3	0.283 1.0 0.0 64.3 -50.8 50.2 71.5 135
138.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	138.3	0.156 1.0 0.0 59.3 -57.6 40.8 70.7 144
146.8	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	146.8	0.100 1.0 0.001 55.1 -65.1 33.4 73.3 152
152.8	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	152.8	0.0 1.0 0.175 55.1 -62.1 19.9 65.3 162
159.5	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.8	-63.5 23.7 67.8 159.5	159.5	0.0 1.0 0.285 55.6 -58.6 11.8 59.8 168
166.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 55.4	-59.8 14.6 61.5 166.2	166.2	0.0 1.0 0.391 56.3 -54.5 3.9 54.7 175
174.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 56.2	-55.1 5.2 55.4 174.5	174.5	0.0 1.0 0.471 56.8 -51.4 -2.0 51.5 182
184.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.9	-50.1 -4.0 50.3 184.6	184.6	0.0 1.0 0.558 57.2 -47.9 -8.0 48.7 189
195.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.4	-45.1 -12.3 46.7 195.2	195.2	0.0 1.0 0.634 57.5 -44.8 -12.8 46.7 195
205.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 57.5	-41.0 -19.3 45.3 205.2	205.2	0.0 1.0 0.725 57.6 -41.8 -18.0 45.7 203
216.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 56.0	-37.8 -27.8 46.9 216.3	216.3	0.0 1.0 0.8 57.0 -39.9 -22.7 46.0 209
229.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.2	-33.3 -39.2 51.4 229.6	229.6	0.0 1.0 0.881 55.9 -37.6 -28.3 47.2 216
233.6	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.6	-31.1 -42.2 52.5 233.6	233.6	0.0 1.0 0.941 54.6 -35.8 -33.8 49.4 223
239.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-27.5 -46.4 54.0 239.3	239.3	0.0 0.968 1.0 53.1 -32.7 -39.9 51.8 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.2	-20.3 -48.6 52.7 247.2	247.2	0.0 0.8 1.0 52.6 -29.0 -44.7 53.4 237
254.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -48.4 50.2 254.6	254.6	0.0 0.671 1.0 51.1 -22.9 -47.9 53.2 244
263.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.3	-5.7 -48.3 48.6 263.2	263.2	0.0 0.566 1.0 48.4 -16.9 -48.6 51.6 250
274.4	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0	3.7 -47.8 47.9 274.4	274.4	0.0 0.451 1.0 44.3 -10.2 -48.4 49.6 258
287.7	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.4	14.1 -44.3 46.5 287.7	287.7	0.0 0.362 1.0 40.8 -4.6 -48.3 48.6 264
299.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.1	23.3 -42.1 48.1 299.0	299.0	0.0 0.281 1.0 37.4 1.5 -48.0 48.1 271
308.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.3	31.1 -38.9 49.8 308.6	308.6	0.0 0.213 1.0 35.6 6.9 -46.9 47.5 278
318.6	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	38.6 -34.0 51.4 318.6	318.6	0.0 0.142 1.0 34.7 12.8 -44.8 46.7 285
325.6	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4	45.4 -31.0 55.0 325.6	325.6	0.0 0.071 1.0 33.5 18.1 -43.5 47.2 292
331.3	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.8	49.8 -27.2 56.7 331.3	331.3	0.015 0.0 1.0 32.0 24.3 -41.7 48.4 300
337.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.0	54.7 -22.4 59.1 337.6	337.6	0.101 0.0 1.0 31.5 29.7 -39.5 49.5 306
342.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	60.0 -18.6 62.8 342.7	342.7	0.197 0.0 1.0 31.1 35.5 -36.2 50.8 314
347.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	64.5 -14.8 66.2 347.0	347.0	0.292 0.0 1.0 31.8 41.0 -33.0 52.7 321
352.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.6	69.9 -9.4 70.6 352.3	352.3	0.44 0.0 1.0 34.7 47.8 -29.0 56.0 328
353.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.9	69.7 -7.6 70.1 353.7	353.7	0.577 0.0 1.0 37.8 52.9 -24.3 58.3 335
359.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.3	66.8 -1.0 66.8 359.1	359.1	0.753 0.0 1.0 41.9 60.1 -18.5 62.9 342
365.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.1	64.3 6.7 64.7 365.9	365.9	0.932 0.0 1.0 45.8 67.1 -12.4 68.2 349
373.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 46.0	61.4 14.2 63.1 373.0	373.0	0.993 0.0 1.0 47.5 69.7 -9.6 70.4 352
380.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	59.8 22.0 63.7 380.2	380.2	1.0 0.0 0.736 46.3 66.7 -0.1 66.7 359
386.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.3	58.7 29.5 65.8 386.6	386.6	1.0 0.0 0.576 46.1 63.3 9.8 64.1 368
391.5	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.7	58.7 36.0 68.9 391.5	391.5	1.0 0.0 0.439 46.0 60.8 18.1 63.4 376
394.1	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.0	59.1 40.1 71.5 394.1	394.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 385




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rhata4

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_d: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h_{ab,d}* = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_c: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: *h_{ab,d}*, *h_{ab,s}*, *h_{ab,e}*, *rgb*_{dd}*361Mi, *LAB*_{dd}*361Mi (x=LabCh), *rgb*_{ds}*361Mi, *LAB*_{ds}*361Mi (x=LabCh), *rgb*_{dd}*361Mi, *rgb*_{de}*361Mi, *LAB*_{de}*361Mi (x=LabCh), *rgb*_{dd}*361Mi, *rgb*_{ds}*361Mi, *rgb*_{de}*361Mi. Rows 119-166.



TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

RI750-72 4-1031131-L0

LAB**ta*0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, *c_f*=0,9
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh**tavole

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0*_{dd}*

4-1031131-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25	
167	166	176	0.0	1.0	0.266	55.5	-59.2	13.2	60.7	167	0.0	1.0	0.267	
168	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-58.7	11.9	59.9	168	0.0	1.0	0.283	
169	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-58.1	10.6	59.1	169	0.0	1.0	0.3	
170	169	179	0.0	1.0	0.316	55.8	-57.5	9.4	58.2	170	0.0	1.0	0.317	
171	170	180	0.0	1.0	0.333	55.9	-56.8	8.1	57.4	171	0.0	1.0	0.333	
172	171	181	0.0	1.0	0.35	56.0	-56.2	6.9	56.6	172	0.0	1.0	0.35	
174	172	182	0.0	1.0	0.366	56.1	-55.5	5.7	55.8	174	0.0	1.0	0.367	
175	173	183	0.0	1.0	0.383	56.2	-54.8	4.5	55.0	175	0.0	1.0	0.383	
176	174	184	0.0	1.0	0.4	56.3	-54.2	3.2	54.3	176	0.0	1.0	0.4	
177	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-53.6	1.9	53.7	177	0.0	1.0	0.417	
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.5	-53.0	0.6	53.0	179	0.0	1.0	0.433	
180	177	186	0.0	1.0	0.45	56.6	-52.3	-0.5	52.3	180	0.0	1.0	0.45	
181	178	187	0.0	1.0	0.466	56.7	-51.6	-1.7	51.6	181	0.0	1.0	0.467	
183	179	188	0.0	1.0	0.483	56.8	-50.9	-2.9	50.9	183	0.0	1.0	0.483	
184	180	189	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.5	
186	181	190	0.0	1.0	0.516	56.9	-49.5	-5.2	49.8	186	0.0	1.0	0.517	
187	182	191	0.0	1.0	0.533	57.0	-48.9	-6.4	49.3	187	0.0	1.0	0.533	
188	183	192	0.0	1.0	0.55	57.1	-48.3	-7.5	48.8	188	0.0	1.0	0.55	
190	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-47.6	-8.6	48.4	190	0.0	1.0	0.567	
191	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-46.9	-9.7	47.9	191	0.0	1.0	0.583	
193	186	195	0.0	1.0	0.6	57.3	-46.2	-10.7	47.4	193	0.0	1.0	0.6	
194	187	195	0.0	1.0	0.616	57.4	-45.5	-11.8	47.0	194	0.0	1.0	0.617	
195	188	196	0.0	1.0	0.633	57.4	-44.8	-12.8	46.6	195	0.0	1.0	0.633	
197	189	197	0.0	1.0	0.65	57.4	-44.4	-13.8	46.5	197	0.0	1.0	0.65	
198	190	198	0.0	1.0	0.666	57.5	-43.9	-14.7	46.3	198	0.0	1.0	0.667	
199	191	199	0.0	1.0	0.683	57.5	-43.3	-15.7	46.1	199	0.0	1.0	0.683	
201	192	200	0.0	1.0	0.7	57.5	-42.8	-16.6	45.9	201	0.0	1.0	0.7	
202	193	201	0.0	1.0	0.716	57.5	-42.2	-17.5	45.7	202	0.0	1.0	0.717	
203	194	202	0.0	1.0	0.733	57.5	-41.6	-18.4	45.5	203	0.0	1.0	0.733	
205	195	203	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205	0.0	1.0	0.75	
206	196	204	0.0	1.0	0.766	57.3	-40.7	-20.5	45.6	206	0.0	1.0	0.767	
208	197	205	0.0	1.0	0.783	57.1	-40.3	-21.6	45.8	208	0.0	1.0	0.783	
209	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-39.9	-22.8	46.0	209	0.0	1.0	0.8	
211	199	206	0.0	1.0	0.816	56.7	-39.5	-23.9	46.2	211	0.0	1.0	0.817	
212	200	207	0.0	1.0	0.833	56.5	-39.1	-25.0	46.4	212	0.0	1.0	0.833	
214	201	208	0.0	1.0	0.85	56.3	-38.6	-26.2	46.6	214	0.0	1.0	0.85	
215	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-38.0	-27.3	46.8	215	0.0	1.0	0.867	
217	203	210	0.0	1.0	0.883	55.8	-37.6	-28.6	47.2	217	0.0	1.0	0.883	
219	204	211	0.0	1.0	0.9	55.4	-37.1	-30.1	47.8	219	0.0	1.0	0.9	
220	205	212	0.0	1.0	0.916	55.1	-36.6	-31.6	48.4	220	0.0	1.0	0.917	
222	206	213	0.0	1.0	0.933	54.7	-36.1	-33.2	49.0	222	0.0	1.0	0.933	
224	207	214	0.0	1.0	0.95	54.3	-35.5	-34.7	49.6	224	0.0	1.0	0.95	
226	208	215	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.2	50.2	226	0.0	1.0	0.967	
227	209	216	0.0	1.0	0.983	53.6	-34.1	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.983	
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75L0FA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{dd}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 42 columns and 33 rows. Columns are grouped into sets of 6: (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, r_gb*, dd361M, LAB*, ddx361Mi), (r_gb*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi), (r_gb*, dd361M, LAB*, dex361Mi), (r_gb*, dd361M, LAB*, dex361Mi), (r_gb*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi), (r_gb*, dd361M, LAB*, dex361Mi). Rows are numbered 274 to 331.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}⁶, dd361M, LAB⁶, ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}⁶, ds361Mi, LAB⁶, dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}⁶, dd361Mi, r_{gb}⁶, de361Mi, LAB⁶, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}⁶, dd361Mi, r_{gb}⁶, dd, r_{gb}⁶, ds, r_{gb}⁶, de. Contains 394 rows of color data.

RI750-72 4-1031631-L0

LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nrw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, c_f=0,9
cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole

immettere: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}dd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{dd}

4-1031631-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.L0FA.TXT / .PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT / .PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rhata4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI75/RI75L30FA.DAT nel file (F), pagina 19/33

Table with columns: nif, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH**Fid, DE**Fid, hsa*Fid, rpb**Fid, LabCH**Fid, LabCH*Fid, DP**Fid, hsa**Fid, rpb**Fid, LabCH**Fid, LabCH*Fid, delta. The table contains 450 rows of data for various color patches.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

RI750-7N_19/33-F

4-1031831-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LOFA.TXT / PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI75/RI75LOFA.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DE*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color and density patches.

immietree: rgb/cmyk -> rgdbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI75/RI75LOFA.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb**Fid, LabCh**Fid, DP**Fid, hsa**Fid, rpb***Fid, LabCh***Fid, delta. Rows 810-890.

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

RI75-7N_3033-F

4-1032931-F0

4-1032931-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LOFA.TXT / PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI75/RI75LOFA.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 7 columns: n, HIC*Fid, rcp*Fid, icr*Fid, ins*Fid, rcp*Fid, LabC*Fid. Rows correspond to various printer models and color channels (C, M, Y, K).

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rbgdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

RI75-7N; 31/33-F

4-1033031-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb**Fid, LabCh**Fid, DP**Fid, rpb**Fid, LabCh**Fid, delta. Contains numerical data for various color calibration points.

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI75/RI75L130FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.871	0.889	0.896	67.7	1.8	84.6	0.7	1.7	2.8
1054	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.929	0.928	0.958	37.6	0.0	90.2	0.0	0.0	1.2
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	179.0	0.0	96.1	-0.1	0.0	0.2
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.065	0.079	0.098	34.4	0.2	25.5	0.2	0.0	0.2
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.065	0.079	0.098	23.9	0.5	28.2	1.2	0.5	1.7
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.162	0.207	0.198	46.7	1.4	33.6	2.1	1.5	4.3
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.321	0.374	0.384	35.6	1.9	36.8	1.0	1.0	5.9
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.321	0.374	0.384	23.7	3.3	36.8	1.0	1.0	3.6
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.367	0.424	0.431	32.8	1.7	40.0	2.6	1.7	8.9
1062	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.441	0.495	0.506	48.8	3.5	45.3	2.3	2.6	8.6
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.503	0.564	0.573	45.3	3.2	49.7	2.6	3.7	9.1
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.503	0.564	0.573	38.0	2.1	45.3	2.3	2.3	7.9
1065	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.62	0.674	0.682	52.7	3.7	61.1	2.7	3.7	7.0
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.62	0.674	0.682	38.0	2.1	61.1	2.7	3.7	7.0
1067	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.696	0.746	0.754	52.7	3.7	66.4	2.2	2.9	7.4
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.813	0.842	0.847	41.6	2.1	77.2	1.9	2.0	6.4
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.813	0.842	0.847	46.7	2.1	84.3	0.5	2.1	5.5
1070	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.929	0.928	0.958	85.6	0.3	90.3	0.0	0.3	1.2
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	13.6	0.0	96.0	0.0	0.0	0.2
1072	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	38.7	0.0	96.0	0.0	0.0	0.6
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	111.9	0.1	96.2	0.0	0.1	0.2
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	35.1	0.1	96.2	0.0	0.1	8.1
1075	CS0B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.049	0.749	0.874	29.7	51.0	-33.0	0.0	0.0	4.7
1076	Y06C_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.125	0.125	1.025	88.9	87.8	21.0	0.0	0.0	12.0
1077	B06C_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.125	0.125	1.025	29.6	88.9	21.0	0.0	0.0	5.2
1078	B06C_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.125	0.125	1.025	42.7	88.9	21.0	0.0	0.0	2.0
1079	B50B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.889	0.082	0.802	351.6	72.7	46.0	0.0	0.0	9.2
1079	B50B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.889	0.082	0.802	351.5	72.7	46.0	0.0	0.0	9.3

delta

immettree: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

4-1033231-F0


RI750-7N_33333-F

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta





RI750-7N_RGB 4-113031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872




immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75L0FA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



,3D = 1
grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmY0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettee: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_{de}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta






grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettee: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$








TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$



R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$


M_e
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_de = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_ds = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$



R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_ds = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_s

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25	
167	166	176	0.0	1.0	0.266	55.5	-59.2	13.2	60.7	167	0.0	1.0	0.267	
168	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-58.7	11.9	59.9	168	0.0	1.0	0.283	
169	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-58.1	10.6	59.1	169	0.0	1.0	0.3	
170	169	179	0.0	1.0	0.316	55.8	-57.5	9.4	58.2	170	0.0	1.0	0.317	
171	170	180	0.0	1.0	0.333	55.9	-56.8	8.1	57.4	171	0.0	1.0	0.333	
172	171	181	0.0	1.0	0.35	56.0	-56.2	6.9	56.6	172	0.0	1.0	0.35	
174	172	182	0.0	1.0	0.366	56.1	-55.5	5.7	55.8	174	0.0	1.0	0.367	
175	173	183	0.0	1.0	0.383	56.2	-54.8	4.5	55.0	175	0.0	1.0	0.383	
176	174	184	0.0	1.0	0.4	56.3	-54.2	3.2	54.3	176	0.0	1.0	0.4	
177	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-53.6	1.9	53.7	177	0.0	1.0	0.417	
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.5	-53.0	0.6	53.0	179	0.0	1.0	0.433	
180	177	186	0.0	1.0	0.45	56.6	-52.3	-0.5	52.3	180	0.0	1.0	0.45	
181	178	187	0.0	1.0	0.466	56.7	-51.6	-1.7	51.6	181	0.0	1.0	0.467	
183	179	188	0.0	1.0	0.483	56.8	-50.9	-2.9	50.9	183	0.0	1.0	0.483	
184	180	189	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.5	
186	181	190	0.0	1.0	0.516	56.9	-49.5	-5.2	49.8	186	0.0	1.0	0.517	
187	182	191	0.0	1.0	0.533	57.0	-48.9	-6.4	49.3	187	0.0	1.0	0.533	
188	183	192	0.0	1.0	0.55	57.1	-48.3	-7.5	48.8	188	0.0	1.0	0.55	
190	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-47.6	-8.6	48.4	190	0.0	1.0	0.567	
191	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-46.9	-9.7	47.9	191	0.0	1.0	0.583	
193	186	195	0.0	1.0	0.6	57.3	-46.2	-10.7	47.4	193	0.0	1.0	0.6	
194	187	195	0.0	1.0	0.616	57.4	-45.5	-11.8	47.0	194	0.0	1.0	0.617	
195	188	196	0.0	1.0	0.633	57.4	-44.8	-12.8	46.6	195	0.0	1.0	0.633	
197	189	197	0.0	1.0	0.65	57.4	-44.4	-13.8	46.5	197	0.0	1.0	0.65	
198	190	198	0.0	1.0	0.666	57.5	-43.9	-14.7	46.3	198	0.0	1.0	0.667	
199	191	199	0.0	1.0	0.683	57.5	-43.3	-15.7	46.1	199	0.0	1.0	0.683	
201	192	200	0.0	1.0	0.7	57.5	-42.8	-16.6	45.9	201	0.0	1.0	0.7	
202	193	201	0.0	1.0	0.716	57.5	-42.2	-17.5	45.7	202	0.0	1.0	0.717	
203	194	202	0.0	1.0	0.733	57.5	-41.6	-18.4	45.5	203	0.0	1.0	0.733	
205	195	203	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205	0.0	1.0	0.75	
206	196	204	0.0	1.0	0.766	57.3	-40.7	-20.5	45.6	206	0.0	1.0	0.767	
208	197	205	0.0	1.0	0.783	57.1	-40.3	-21.6	45.8	208	0.0	1.0	0.783	
209	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-39.9	-22.8	46.0	209	0.0	1.0	0.8	
211	199	206	0.0	1.0	0.816	56.7	-39.5	-23.9	46.2	211	0.0	1.0	0.817	
212	200	207	0.0	1.0	0.833	56.5	-39.1	-25.0	46.4	212	0.0	1.0	0.833	
214	201	208	0.0	1.0	0.85	56.3	-38.6	-26.2	46.6	214	0.0	1.0	0.85	
215	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-38.0	-27.3	46.8	215	0.0	1.0	0.867	
217	203	210	0.0	1.0	0.883	55.8	-37.6	-28.6	47.2	217	0.0	1.0	0.883	
219	204	211	0.0	1.0	0.9	55.4	-37.1	-30.1	47.8	219	0.0	1.0	0.9	
220	205	212	0.0	1.0	0.916	55.1	-36.6	-31.6	48.4	220	0.0	1.0	0.917	
222	206	213	0.0	1.0	0.933	54.7	-36.1	-33.2	49.0	222	0.0	1.0	0.933	
224	207	214	0.0	1.0	0.95	54.3	-35.5	-34.7	49.6	224	0.0	1.0	0.95	
226	208	215	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.2	50.2	226	0.0	1.0	0.967	
227	209	216	0.0	1.0	0.983	53.6	-34.1	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.983	
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75L0FA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{de}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
359	345	342	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359	0.815	0.0	1.0
360	346	343	1.0	0.0	0.733	46.2	66.6	0.0	66.6	360	0.844	0.0	1.0
360	347	344	1.0	0.0	0.716	46.2	66.3	1.0	66.3	360	0.873	0.0	1.0
361	348	345	1.0	0.0	0.7	46.2	65.9	2.1	66.0	361	0.897	0.0	1.0
362	349	346	1.0	0.0	0.683	46.2	65.6	3.1	65.7	362	0.921	0.0	1.0
363	350	347	1.0	0.0	0.666	46.1	65.3	4.2	65.4	363	0.945	0.0	1.0
364	351	348	1.0	0.0	0.65	46.1	64.9	5.2	65.1	364	0.968	0.0	1.0
365	352	349	1.0	0.0	0.633	46.1	64.5	6.2	64.8	365	0.992	0.0	1.0
366	353	350	1.0	0.0	0.616	46.1	64.2	7.2	64.6	366	1.0	0.0	0.942
367	354	351	1.0	0.0	0.6	46.1	63.8	8.3	64.3	367	1.0	0.0	0.87
368	355	352	1.0	0.0	0.583	46.1	63.5	9.3	64.1	368	1.0	0.0	0.846
369	356	353	1.0	0.0	0.566	46.0	63.1	10.3	63.9	369	1.0	0.0	0.823
370	357	354	1.0	0.0	0.55	46.0	62.7	11.3	63.7	370	1.0	0.0	0.799
371	358	355	1.0	0.0	0.533	46.0	62.3	12.3	63.5	371	1.0	0.0	0.776
372	359	356	1.0	0.0	0.516	46.0	61.9	13.3	63.3	372	1.0	0.0	0.753
373	360	357	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373	1.0	0.0	0.734
374	361	358	1.0	0.0	0.483	46.0	61.3	15.3	63.1	374	1.0	0.0	0.716
374	362	354	1.0	0.0	0.466	46.0	61.1	16.3	63.2	374	1.0	0.0	0.697
375	363	355	1.0	0.0	0.45	45.9	60.9	17.4	63.3	375	1.0	0.0	0.679
376	364	356	1.0	0.0	0.433	45.9	60.7	18.4	63.4	376	1.0	0.0	0.661
377	365	357	1.0	0.0	0.416	45.9	60.4	19.5	63.5	377	1.0	0.0	0.643
378	366	358	1.0	0.0	0.4	45.9	60.2	20.5	63.6	378	1.0	0.0	0.625
379	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	59.9	21.5	63.7	379	1.0	0.0	0.607
380	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	59.7	22.5	63.9	380	1.0	0.0	0.59
381	369	362	1.0	0.0	0.35	45.9	59.6	23.5	64.1	381	1.0	0.0	0.572
382	370	363	1.0	0.0	0.333	46.0	59.5	24.5	64.4	382	1.0	0.0	0.554
383	371	364	1.0	0.0	0.316	46.0	59.4	25.5	64.7	383	1.0	0.0	0.537
384	372	365	1.0	0.0	0.3	46.1	59.3	26.5	64.9	384	1.0	0.0	0.519
384	373	366	1.0	0.0	0.283	46.2	59.1	27.5	65.2	384	1.0	0.0	0.501
385	374	367	1.0	0.0	0.266	46.2	58.9	28.5	65.5	385	1.0	0.0	0.484
386	375	368	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386	1.0	0.0	0.467
387	376	369	1.0	0.0	0.233	46.4	58.8	30.4	66.2	387	1.0	0.0	0.449
387	377	370	1.0	0.0	0.216	46.4	58.8	31.2	66.6	387	1.0	0.0	0.432
388	378	372	1.0	0.0	0.2	46.5	58.8	32.1	67.0	388	1.0	0.0	0.414
389	379	373	1.0	0.0	0.183	46.5	58.8	33.0	67.4	389	1.0	0.0	0.397
389	380	374	1.0	0.0	0.166	46.6	58.8	33.8	67.8	389	1.0	0.0	0.38
390	381	375	1.0	0.0	0.15	46.6	58.8	34.7	68.3	390	1.0	0.0	0.361
391	382	376	1.0	0.0	0.133	46.7	58.7	35.6	68.7	391	1.0	0.0	0.341
391	383	377	1.0	0.0	0.116	46.7	58.7	36.3	69.1	391	1.0	0.0	0.322
392	384	378	1.0	0.0	0.1	46.7	58.8	36.8	69.4	392	1.0	0.0	0.302
392	385	379	1.0	0.0	0.083	46.8	58.9	37.4	69.7	392	1.0	0.0	0.283
392	386	381	1.0	0.0	0.066	46.8	58.9	37.9	70.1	392	1.0	0.0	0.264
393	387	382	1.0	0.0	0.049	46.9	59.0	38.5	70.4	393	1.0	0.0	0.242
393	388	383	1.0	0.0	0.033	46.9	59.0	39.0	70.8	393	1.0	0.0	0.216
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.0	59.1	39.6	71.1	393	1.0	0.0	0.191
394	390	385	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394	1.0	0.0	0.165

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75L0FA.TXT> / .PS; 3D-linearizzazione
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0FA.TXT /.PS
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, $cf=0,9$
 cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LOFA.TXT / PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI75/RI75LOFA.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows 81-161.



grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0* de

vedere file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI75/RI75L30FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. The table contains numerical data for various color calibration points.


immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI75/RI75LOFA.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File, DEF*File, Hsa*File, LabCH*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, delta

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgdb
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI75/RI75L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, delta. Rows 567-647.

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LOFA.TXT / PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI75/RI75LOFA.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, delta. It contains a large grid of numerical data representing color calibration parameters for various printer files.

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

RI75-7N; 2833-F



4-1132731-F0

4-1132731-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LOFA.TXT / PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI75/RI75LOFA.DAT nel file (F), pagina 30/33

immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

Table with 18 columns: n, HIC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, DP*File, rpb*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File. The table contains numerical data for various color calibration points.

RI75-7N_3033-F

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI75/RI75LOFA.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCh*File, LabCh*File, rgb*File, LabCh*File, DP*File, hsa*File, rgb*File, LabCh*File, delta. Rows include file names like NW_1000e, B50R_100.025e, etc.

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0* de

RI75-7N; 31/33-F

4-1133031-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LOFA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, H/C*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, DP*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, delta. Rows 972-1052.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI75/RI75LOFA.DAT nel file (F), pagina 32/33

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

