


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser


TUB materiale: code=rh4ta

RI750-7N_RGB 4-003031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872, $3D=0$, $de=0$, $cmy0$

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)





grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)









grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$



TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$



R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$


M_e
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$



R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

h_{ab}, rgb^*_e

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$


rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /.PS
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
34.1	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	1.0 0.0 0.274 46.3	59.1 28.1 65.4 25
45.5	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	1.0 0.0 0.043 46.9	59.1 38.8 70.6 33
58.7	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	1.0 0.088 0.0 51.3	55.6 50.4 75.1 42
68.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	1.0 0.167 0.0 55.7	48.5 57.8 75.5 49
77.2	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	1.0 0.252 0.0 60.9	37.9 62.9 73.4 58
82.8	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	1.0 0.348 0.0 65.6	29.2 67.9 73.9 66
90.6	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	1.0 0.476 0.0 71.2	18.7 72.9 75.2 75
95.2	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	1.0 0.634 0.0 76.6	9.0 77.9 78.4 83
99.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	1.0 0.795 0.0 84.1	-3.1 78.1 78.2 92
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	0.905 1.0 0.0 92.5	-16.7 90.7 92.3 100
103.7	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	0.654 1.0 0.0 83.0	-28.5 79.4 84.4 109
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	0.53 1.0 0.0 75.9	-36.2 68.5 77.5 117
119.9	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	0.377 1.0 0.0 69.5	-44.2 58.3 73.2 127
127.3	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	0.283 1.0 0.0 64.3	-50.8 50.2 71.5 135
138.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	0.156 1.0 0.0 59.3	-57.6 40.8 70.7 144
146.8	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	0.100 1.0 0.001 55.1	-65.1 33.4 73.3 152
152.8	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	0.0 1.0 0.175 55.1	-62.1 19.9 65.3 162
159.5	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.8	-63.5 23.7 67.8 159.5	0.0 1.0 0.285 55.6	-58.6 11.8 59.8 168
166.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 55.4	-59.8 14.6 61.5 166.2	0.0 1.0 0.391 56.3	-54.5 3.9 54.7 175
174.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 56.2	-55.1 5.2 55.4 174.5	0.0 1.0 0.471 56.8	-51.4 -2.0 51.5 182
184.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.9	-50.1 -4.0 50.3 184.6	0.0 1.0 0.558 57.2	-47.9 -8.0 48.7 189
195.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.4	-45.1 -12.3 46.7 195.2	0.0 1.0 0.634 57.5	-44.8 -12.8 46.7 195
205.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 57.5	-41.0 -19.3 45.3 205.2	0.0 1.0 0.725 57.6	-41.8 -18.0 45.7 203
216.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 56.0	-37.8 -27.8 46.9 216.3	0.0 1.0 0.8 57.0	-39.9 -22.7 46.0 209
229.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.2	-33.3 -39.2 51.4 229.6	0.0 1.0 0.881 55.9	-37.6 -28.3 47.2 216
233.6	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.6	-31.1 -42.2 52.5 233.6	0.0 1.0 0.941 54.6	-35.8 -33.8 49.4 223
239.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-27.5 -46.4 54.0 239.3	0.0 0.968 1.0 53.1	-32.7 -39.9 51.8 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.2	-20.3 -48.6 52.7 247.2	0.0 0.8 1.0 52.6	-29.0 -44.7 53.4 237
254.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -48.4 50.2 254.6	0.0 0.671 1.0 51.1	-22.9 -47.9 53.2 244
263.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.3	-5.7 -48.3 48.6 263.2	0.0 0.566 1.0 48.4	-16.9 -48.6 51.6 250
274.4	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0	3.7 -47.8 47.9 274.4	0.0 0.451 1.0 44.3	-10.2 -48.4 49.6 258
287.7	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.4	14.1 -44.3 46.5 287.7	0.0 0.362 1.0 40.8	-4.6 -48.3 48.6 264
299.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.1	23.3 -42.1 48.1 299.0	0.0 0.281 1.0 37.4	1.5 -48.0 48.1 271
308.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.3	31.1 -38.9 49.8 308.6	0.0 0.213 1.0 35.6	6.9 -46.9 47.5 278
318.6	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	38.6 -34.0 51.4 318.6	0.0 0.142 1.0 34.7	12.8 -44.8 46.7 285
325.6	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4	45.4 -31.0 55.0 325.6	0.0 0.071 1.0 33.5	18.1 -43.5 47.2 292
331.3	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.8	49.8 -27.2 56.7 331.3	0.015 0.0 1.0 32.0	24.3 -41.7 48.4 300
337.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.0	54.7 -22.4 59.1 337.6	0.101 0.0 1.0 31.5	29.7 -39.5 49.5 306
342.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	60.0 -18.6 62.8 342.7	0.197 0.0 1.0 31.1	35.5 -36.2 50.8 314
347.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	64.5 -14.8 66.2 347.0	0.292 0.0 1.0 31.8	41.0 -33.0 52.7 321
352.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.6	69.9 -9.4 70.6 352.3	0.44 0.0 1.0 34.7	47.8 -29.0 56.0 328
353.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.9	69.7 -7.6 70.1 353.7	0.577 0.0 1.0 37.8	52.9 -24.3 58.3 335
359.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.3	66.8 -1.0 66.8 359.1	0.753 0.0 1.0 41.9	60.1 -18.5 62.9 342
365.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.1	64.3 6.7 64.7 365.9	0.932 0.0 1.0 45.8	67.1 -12.4 68.2 349
373.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 46.0	61.4 14.2 63.1 373.0	0.993 0.0 1.0 47.5	69.7 -9.6 70.4 352
380.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	59.8 22.0 63.7 380.2	1.0 0.0 0.736 46.3	66.7 -0.1 66.7 359
386.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.3	58.7 29.5 65.8 386.6	1.0 0.0 0.576 46.1	63.3 9.8 64.1 368
391.5	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.7	58.7 36.0 68.9 391.5	1.0 0.0 0.439 46.0	60.8 18.1 63.4 376
394.1	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.0	59.1 40.1 71.5 394.1	1.0 0.0 0.274 46.3	59.1 28.1 65.4 385



TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyon6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.) and colorimetric data for various printing conditions and color sets. Includes color bars on the right side.

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgbD
uscita: trasferire a cmy0D


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color parameters (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, dd361M, LAB*, ddx361Mi, dsx361Mi, r_{gb}*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi, r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, de361Mi, LAB*, dex361Mi, r_{gb}*, dd361Mi) and rows for 1080 color standards (numbered 61-119).




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_dc361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi. Rows 119-166.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /.PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25	
167	166	176	0.0	1.0	0.266	55.5	-59.2	13.2	60.7	167	0.0	1.0	0.267	
168	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-58.7	11.9	59.9	168	0.0	1.0	0.283	
169	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-58.1	10.6	59.1	169	0.0	1.0	0.3	
170	169	179	0.0	1.0	0.316	55.8	-57.5	9.4	58.2	170	0.0	1.0	0.317	
171	170	180	0.0	1.0	0.333	55.9	-56.8	8.1	57.4	171	0.0	1.0	0.333	
172	171	181	0.0	1.0	0.35	56.0	-56.2	6.9	56.6	172	0.0	1.0	0.35	
174	172	182	0.0	1.0	0.366	56.1	-55.5	5.7	55.8	174	0.0	1.0	0.367	
175	173	183	0.0	1.0	0.383	56.2	-54.8	4.5	55.0	175	0.0	1.0	0.383	
176	174	184	0.0	1.0	0.4	56.3	-54.2	3.2	54.3	176	0.0	1.0	0.4	
177	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-53.6	1.9	53.7	177	0.0	1.0	0.417	
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.5	-53.0	0.6	53.0	179	0.0	1.0	0.433	
180	177	186	0.0	1.0	0.45	56.6	-52.3	-0.5	52.3	180	0.0	1.0	0.45	
181	178	187	0.0	1.0	0.466	56.7	-51.6	-1.7	51.6	181	0.0	1.0	0.467	
183	179	188	0.0	1.0	0.483	56.8	-50.9	-2.9	50.9	183	0.0	1.0	0.483	
184	180	189	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.5	
186	181	190	0.0	1.0	0.516	56.9	-49.5	-5.2	49.8	186	0.0	1.0	0.517	
187	182	191	0.0	1.0	0.533	57.0	-48.9	-6.4	49.3	187	0.0	1.0	0.533	
188	183	192	0.0	1.0	0.55	57.1	-48.3	-7.5	48.8	188	0.0	1.0	0.55	
190	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-47.6	-8.6	48.4	190	0.0	1.0	0.567	
191	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-46.9	-9.7	47.9	191	0.0	1.0	0.583	
193	186	195	0.0	1.0	0.6	57.3	-46.2	-10.7	47.4	193	0.0	1.0	0.6	
194	187	195	0.0	1.0	0.616	57.4	-45.5	-11.8	47.0	194	0.0	1.0	0.617	
195	188	196	0.0	1.0	0.633	57.4	-44.8	-12.8	46.6	195	0.0	1.0	0.633	
197	189	197	0.0	1.0	0.65	57.4	-44.4	-13.8	46.5	197	0.0	1.0	0.65	
198	190	198	0.0	1.0	0.666	57.5	-43.9	-14.7	46.3	198	0.0	1.0	0.667	
199	191	199	0.0	1.0	0.683	57.5	-43.3	-15.7	46.1	199	0.0	1.0	0.683	
201	192	200	0.0	1.0	0.7	57.5	-42.8	-16.6	45.9	201	0.0	1.0	0.7	
202	193	201	0.0	1.0	0.716	57.5	-42.2	-17.5	45.7	202	0.0	1.0	0.717	
203	194	202	0.0	1.0	0.733	57.5	-41.6	-18.4	45.5	203	0.0	1.0	0.733	
205	195	203	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205	0.0	1.0	0.75	
206	196	204	0.0	1.0	0.766	57.3	-40.7	-20.5	45.6	206	0.0	1.0	0.767	
208	197	205	0.0	1.0	0.783	57.1	-40.3	-21.6	45.8	208	0.0	1.0	0.783	
209	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-39.9	-22.8	46.0	209	0.0	1.0	0.8	
211	199	206	0.0	1.0	0.816	56.7	-39.5	-23.9	46.2	211	0.0	1.0	0.817	
212	200	207	0.0	1.0	0.833	56.5	-39.1	-25.0	46.4	212	0.0	1.0	0.833	
214	201	208	0.0	1.0	0.85	56.3	-38.6	-26.2	46.6	214	0.0	1.0	0.85	
215	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-38.0	-27.3	46.8	215	0.0	1.0	0.867	
217	203	210	0.0	1.0	0.883	55.8	-37.6	-28.6	47.2	217	0.0	1.0	0.883	
219	204	211	0.0	1.0	0.9	55.4	-37.1	-30.1	47.8	219	0.0	1.0	0.9	
220	205	212	0.0	1.0	0.916	55.1	-36.6	-31.6	48.4	220	0.0	1.0	0.917	
222	206	213	0.0	1.0	0.933	54.7	-36.1	-33.2	49.0	222	0.0	1.0	0.933	
224	207	214	0.0	1.0	0.95	54.3	-35.5	-34.7	49.6	224	0.0	1.0	0.95	
226	208	215	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.2	50.2	226	0.0	1.0	0.967	
227	209	216	0.0	1.0	0.983	53.6	-34.1	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.983	
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	0.0	1.0	1.0	

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /.PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg_b*_dd361M, LAB*_*ddx361Mi (x=LabCh), rg_b*_*ds361Mi, LAB*_*dsx361Mi (x=LabCh), rg_b*_*dd361Mi, rg_b*_*dc361Mi, LAB*_*dex361Mi (x=LabCh), rg_b*_*dd361Mi. Rows 331-359.

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0NA.TXT /PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




Table with columns: nuff, HHC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, hsb_Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH**Fd, DE*Fd, hsm*Fd, rpb**Fd, LabCH**Fd, DE*Fd, hsm*Fd, rpb**Fd. The table contains a large grid of numerical data for various color patches and printing conditions.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

immettee: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

RI750-7N_19/33-F

4-0031831-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 10 rows of data. Each cell contains numerical values representing color calibration data for different printer models and settings.

immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d
delta E* = 8.3

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd. Rows contain numerical data for various printer models and settings.

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, delta F* = -49. Rows 162-242.

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

RI75-7N; 2233-F

4-0032131-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

Table with 32 columns and 32 rows containing numerical data for color calibration. The columns are labeled HHC*Fd, rgp*Fd, icr*Fd, etc. The rows are labeled 243, 244, 245, etc., corresponding to various color patches.

RI750-7N, 2333-F

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9 colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgba uscita: trasferire a cmy0d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, delta E*

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

RI75-7N; 24/33-F

4-0032331-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

Table with 14 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, rpb*Pd, LabCH*Pd, DF*Fd, Hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Pd. Rows contain numerical data for various color channels and printing parameters.

immiettree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd. The table contains a large amount of numerical data for various color patches and printing conditions.

delta E* = 5.5

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

RI75-7N; 3033-F

4-0032931-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

Table with 25 columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, hsa*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, hsa*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, hsa*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd. Rows include file names like NV_100a, B50R_100.0124, etc.

RI75-7N, 31/33-F

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

immettree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

delta E** = 5,2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

Table with 15 columns: n, HIC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, hsa_Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH**Fd, rpb**Fd, LabCH**Fd, DPF*Fd, hsa*Fd, rpb**Fd, LabCH**Fd, LabCH*Fd. Rows 972-1052.

delta E** = 5.0

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

immettree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

n	HCC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hs_L_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	LabCIP**Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb**Md	LabCIP**Md	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.866	0.866	84.6	0.7	1.8	67.7	2.8	360	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	37.6	1.2	360	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	96.1	-0.1	0.0	179.0	0.2	360	0.0	0.0
1056	NW_006d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	25.5	0.2	0.0	344.0	1.7	360	0.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	29.3	0.066	0.066	30.2	1.2	0.5	23.9	4.3	360	0.0	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	34.1	0.133	0.133	34.1	1.4	1.4	46.7	7.6	360	0.0	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.9	0.2	0.2	38.9	2.1	1.5	35.6	5.9	360	0.0	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	43.6	0.266	0.266	43.6	3.0	3.3	23.7	7.6	360	0.0	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	48.4	0.333	0.333	48.4	2.6	1.7	31.3	8.9	360	0.0	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	53.2	0.4	0.4	53.2	2.3	2.6	35.3	8.6	360	0.0	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	58.0	0.466	0.466	58.0	2.3	3.2	45.3	9.1	360	0.0	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	62.8	0.533	0.533	62.8	2.7	3.7	48.8	7.9	360	0.0	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	67.6	0.6	0.6	67.6	2.2	2.9	38.0	7.4	360	0.0	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	72.3	0.666	0.666	72.3	2.8	3.8	41.6	6.4	360	0.0	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	77.2	0.734	0.734	77.2	2.8	2.5	38.0	7.0	360	0.0	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	81.9	0.8	0.8	81.9	2.2	3.8	41.6	6.4	360	0.0	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.866	0.866	86.7	2.1	2.1	76.2	3.2	360	0.0	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.933	0.933	91.5	0.3	0.3	85.6	1.2	360	0.0	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	13.6	0.2	360	0.0	0.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	25.2	0.0	0.0	338.7	0.6	360	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	96.2	0.0	0.1	111.9	0.2	360	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	0.0	0.0	47.0	59.1	41.6	35.1	1.7	389	40.1	71.5
1075	Y06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	53.2	0.0	0.0	53.2	-33.0	51.0	229.7	0.7	210	53.2	-39.2
1076	Y06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	91.1	0.0	0.0	91.1	88.9	88.9	296.0	3.5	89	91.1	14.2
1077	B06C_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	24.1	0.0	0.0	24.1	42.7	42.7	243.4	1.1	270	0.0	0.0
1078	B06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	53.1	0.0	0.0	53.1	66.0	66.0	351.6	2.4	340	53.1	-63.2
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	47.6	0.0	0.0	47.6	69.9	69.9	352.3	5.6	330	47.6	70.6

delta E** = 3.8


immettree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta






grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, $de=1$, $cmy0$

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta







grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



,3D = 0
grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)






grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$






Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$


$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$




R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$

M_e
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$



R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$


(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{64M}, LAB* ddx64M (x=LabCh), r_{gb}*, d_{361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}*, d_{361M}, LAB* dsx361M (x=LabCh), r_{gb}*, d_{361M}, LAB* dex361M (x=LabCh), r_{gb}*, d_{361M}, LAB* dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for 360 color steps.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[®]</i>	<i>dd64M</i>	<i>LAB[®]</i>	<i>ddx64M (x=LabCh)</i>	<i>rgb[®]</i>	<i>dex361M</i>	<i>LAB[®]</i>	<i>dex361M</i>	
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	34.1	1.0	0.0	0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25	
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	45.5	1.0	0.0	0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33	
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	58.7	1.0	0.088 0.0	51.3 55.6 50.4 75.1 42	
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	68.8	1.0	0.167 0.0	55.7 48.5 57.8 75.5 49	
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	77.2	1.0	0.252 0.0	60.9 37.9 62.9 73.4 58	
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	82.8	1.0	0.348 0.0	65.6 29.2 67.9 73.9 66	
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	90.6	1.0	0.476 0.0	71.2 18.7 72.9 75.2 75	
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	95.2	1.0	0.634 0.0	76.6 9.0 77.9 78.4 83	
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	99.5	1.0	0.795 0.0	84.1 -3.1 78.1 78.2 92	
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	100.7	0.905	1.0	0.0	92.5 -16.7 90.7 92.3 100
103.7	100.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	103.7	0.654	1.0	0.0	83.0 -28.5 79.4 84.4 109
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	111.6	0.53	1.0	0.0	75.9 -36.2 68.5 77.5 117
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	119.9	0.377	1.0	0.0	69.5 -44.2 58.3 73.2 127
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	127.3	0.283	1.0	0.0	64.3 -50.8 50.2 71.5 135
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	138.3	0.156	1.0	0.0	59.3 -57.6 40.8 70.7 144
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	146.8	0.0	1.0	0.001 55.1	-65.1 33.4 73.3 152
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	152.8	0.0	1.0	0.175 55.1	-62.1 19.9 65.3 162
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125 54.8	-63.5 23.7 67.8 159.5	159.5	0.0	1.0	0.285 55.6	-58.6 11.8 59.8 168
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25 55.4	-59.8 14.6 61.5 166.2	166.2	0.0	1.0	0.391 56.3	-54.5 3.9 54.7 175
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375 56.2	-55.1 5.2 55.4 174.5	174.5	0.0	1.0	0.471 56.8	-51.4 -2.0 51.5 182
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5 56.9	-50.1 -4.0 50.3 184.6	184.6	0.0	1.0	0.558 57.2	-47.9 -8.0 48.7 189
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625 57.4	-45.1 -12.3 46.7 195.2	195.2	0.0	1.0	0.634 57.5	-44.8 -12.8 46.7 195
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75 57.5	-41.0 -19.3 45.3 205.2	205.2	0.0	1.0	0.725 57.6	-41.8 -18.0 45.7 203
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875 56.0	-37.8 -27.8 46.9 216.3	216.3	0.0	1.0	0.8 57.0	-39.9 -22.7 46.0 209
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0 53.2	-33.3 -39.2 51.4 229.6	229.6	0.0	1.0	0.881 55.9	-37.6 -28.3 47.2 216
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875 1.0	52.6	-31.1 -42.2 52.5 233.6	233.6	0.0	1.0	0.941 54.6	-35.8 -33.8 49.4 223
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75 1.0	52.6	-27.5 -46.4 54.0 239.3	239.3	0.0	0.968 1.0	53.1	-32.7 -39.9 51.8 230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625 1.0	50.2	-20.3 -48.6 52.7 247.2	247.2	0.0	0.8 1.0	52.6	-29.0 -44.7 53.4 237
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5 1.0	46.2	-13.2 -48.4 50.2 254.6	254.6	0.0	0.671 1.0	51.1	-22.9 -47.9 53.2 244
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375 1.0	41.3	-5.7 -48.3 48.6 263.2	263.2	0.0	0.566 1.0	48.4	-16.9 -48.6 51.6 250
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25 1.0	36.0	3.7 -47.8 47.9 274.4	274.4	0.0	0.451 1.0	44.3	-10.2 -48.4 49.6 258
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125 1.0	34.4	14.1 -44.3 46.5 287.7	287.7	0.0	0.362 1.0	40.8	-4.6 -48.3 48.6 264
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0 1.0	32.1	23.3 -42.1 48.1 299.0	299.0	0.0	0.281 1.0	37.4	1.5 -48.0 48.1 271
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0 1.0	31.3	31.1 -38.9 49.8 308.6	308.6	0.0	0.213 1.0	35.6	6.9 -46.9 47.5 278
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0 1.0	30.9	38.6 -34.0 51.4 318.6	318.6	0.0	0.142 1.0	34.7	12.8 -44.8 46.7 285
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0 1.0	33.4	45.4 -31.0 55.0 325.6	325.6	0.0	0.071 1.0	33.5	18.1 -43.5 47.2 292
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0 1.0	35.8	49.8 -27.2 56.7 331.3	331.3	0.015	0.0 1.0	32.0	24.3 -41.7 48.4 300
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0 1.0	39.0	54.7 -22.4 59.1 337.6	337.6	0.101	0.0 1.0	31.5	29.7 -39.5 49.5 306
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0 1.0	41.8	60.0 -18.6 62.8 342.7	342.7	0.197	0.0 1.0	31.1	35.5 -36.2 50.8 314
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0 1.0	44.2	64.5 -14.8 66.2 347.0	347.0	0.292	0.0 1.0	31.8	41.0 -33.0 52.7 321
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0 1.0	47.6	69.9 -9.4 70.6 352.3	352.3	0.44	0.0 1.0	34.7	47.8 -29.0 56.0 328
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0 0.875 46.9	69.7	-7.6 70.1 353.7	353.7	0.577	0.0 1.0	37.8	52.9 -24.3 58.3 335
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0 0.75 46.3	66.8	-1.0 66.8 359.1	359.1	0.753	0.0 1.0	41.9	60.1 -18.5 62.9 342
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0 0.625 46.1	64.3	6.7 64.7 365.9	365.9	0.932	0.0 1.0	45.8	67.1 -12.4 68.2 349
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0 0.5 46.0	61.4	14.2 63.1 373.0	373.0	0.993	0.0 1.0	47.5	69.7 -9.6 70.4 352
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0 0.375 45.8	59.8	22.0 63.7 380.2	380.2	1.0	0.0 0.736 46.3	66.7	-0.1 66.7 359
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0 0.25 46.3	58.7	29.5 65.8 386.6	386.6	1.0	0.0 0.576 46.1	63.3	9.8 64.1 368
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0 0.125 46.7	58.7	36.0 68.9 391.5	391.5	1.0	0.0 0.439 46.0	60.8	18.1 63.4 376
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0 0.0 47.0	59.1	40.1 71.5 394.1	394.1	1.0	0.0 0.274 46.3	59.1	28.1 65.4 385



TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy₆*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY₆CBM₆: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY₆CBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RY₆CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	R _e	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de
34	30	25	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34		1.0 0.0 0.165 46.6 58.8 34.0 67.9 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25		1.0 0.0 0.0				
35	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 58.6 42.1 72.2 35		1.0 0.0 0.139 46.7 58.8 35.3 68.6 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.252 46.4 58.8 29.4 65.8 26		1.0 0.017 0.0				
37	32	27	1.0 0.033 0.0	48.6 58.0 44.0 72.8 37		1.0 0.0 0.103 46.8 58.8 36.8 69.4 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.224 46.4 58.8 30.9 66.5 27		1.0 0.033 0.0				
38	33	28	1.0 0.05 0.0	49.4 57.3 46.0 73.5 38		1.0 0.0 0.056 46.9 59.0 38.3 70.4 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.195 46.5 58.9 32.4 67.2 28		1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	50.2 56.6 47.9 74.2 40		1.0 0.0 0.008 47.0 59.2 39.9 71.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.167 46.6 58.8 33.9 67.9 29		1.0 0.067 0.0				
41	35	31	1.0 0.083 0.0	51.0 55.8 49.8 74.8 41		1.0 0.009 0.0 47.5 58.9 41.2 71.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.138 46.7 58.8 35.4 68.6 31		1.0 0.083 0.0				
43	36	32	1.0 0.1 0.0	51.8 55.0 51.7 75.5 43		1.0 0.02 0.0 48.0 58.5 42.5 72.3 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.096 46.8 58.9 37.0 69.5 32		1.0 0.1 0.0				
44	37	33	1.0 0.116 0.0	52.6 54.0 53.6 76.2 44		1.0 0.031 0.0 48.5 58.1 43.8 72.8 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33		1.0 0.117 0.0				
46	38	34	1.0 0.133 0.0	53.5 52.6 55.3 76.3 46		1.0 0.042 0.0 49.1 57.7 45.1 73.2 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.002 0.0 47.2 59.1 40.5 71.6 34		1.0 0.133 0.0				
48	39	35	1.0 0.15 0.0	54.6 50.6 56.5 75.9 48		1.0 0.053 0.0 49.6 57.2 46.4 73.7 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.015 0.0 47.8 58.7 41.9 72.1 35		1.0 0.15 0.0				
49	40	36	1.0 0.166 0.0	55.6 48.5 57.7 75.4 49		1.0 0.064 0.0 50.1 56.8 47.6 74.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.027 0.0 48.3 58.3 43.3 72.6 36		1.0 0.167 0.0				
51	41	37	1.0 0.183 0.0	56.6 46.5 58.9 75.0 51		1.0 0.075 0.0 50.7 56.3 48.9 74.5 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.039 0.0 48.9 57.8 44.7 73.1 37		1.0 0.183 0.0				
53	42	38	1.0 0.2 0.0	57.7 44.4 59.9 74.6 53		1.0 0.086 0.0 51.2 55.7 50.2 75.0 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.051 0.0 49.5 57.3 46.2 73.6 38		1.0 0.2 0.0				
55	43	39	1.0 0.216 0.0	58.7 42.3 60.9 74.2 55		1.0 0.097 0.0 51.7 55.2 51.4 75.4 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.064 0.0 50.1 56.8 47.6 74.1 39		1.0 0.217 0.0				
56	44	41	1.0 0.233 0.0	59.7 40.2 61.8 73.8 56		1.0 0.108 0.0 52.2 54.6 52.7 75.9 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.076 0.0 50.7 56.2 49.0 74.6 41		1.0 0.233 0.0				
58	45	42	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58		1.0 0.119 0.0 52.8 54.0 54.0 76.3 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.088 0.0 51.3 55.6 50.4 75.1 42		1.0 0.25 0.0				
60	46	43	1.0 0.266 0.0	61.6 36.6 63.6 73.4 60		1.0 0.129 0.0 53.3 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.1 0.0 51.9 55.0 51.8 75.6 43		1.0 0.267 0.0				
61	47	44	1.0 0.283 0.0	62.4 35.2 64.6 73.5 61		1.0 0.139 0.0 53.9 52.0 55.7 76.2 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.113 0.0 52.5 54.3 53.2 76.0 44		1.0 0.283 0.0				
62	48	45	1.0 0.3 0.0	63.2 33.7 65.4 73.6 62		1.0 0.148 0.0 54.5 50.8 56.4 76.0 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.125 0.0 53.0 53.6 54.6 76.5 45		1.0 0.3 0.0				
64	49	46	1.0 0.316 0.0	64.0 32.1 66.3 73.7 64		1.0 0.158 0.0 55.1 49.7 57.1 75.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.135 0.0 53.7 52.4 55.5 76.3 46		1.0 0.317 0.0				
65	50	47	1.0 0.333 0.0	64.8 30.6 67.1 73.8 65		1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.146 0.0 54.4 51.1 56.3 76.0 47		1.0 0.333 0.0				
66	51	48	1.0 0.35 0.0	65.6 29.0 67.9 73.9 66		1.0 0.177 0.0 56.3 47.4 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.157 0.0 55.0 49.8 57.1 75.8 48		1.0 0.35 0.0				
68	52	49	1.0 0.366 0.0	66.4 27.5 68.6 73.9 68		1.0 0.186 0.0 56.9 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 49		1.0 0.367 0.0				
69	53	51	1.0 0.383 0.0	67.2 26.0 69.3 74.1 69		1.0 0.196 0.0 57.4 45.0 59.7 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.178 0.0 56.3 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0				
70	54	52	1.0 0.4 0.0	67.9 24.7 70.0 74.3 70		1.0 0.205 0.0 58.0 43.8 60.3 74.5 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.188 0.0 57.0 45.9 59.2 75.0 52		1.0 0.4 0.0				
71	55	53	1.0 0.416 0.0	68.6 23.4 70.7 74.5 71		1.0 0.215 0.0 58.6 42.6 60.9 74.3 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.199 0.0 57.6 44.6 59.9 74.7 53		1.0 0.417 0.0				
72	56	54	1.0 0.433 0.0	69.3 22.1 71.3 74.7 72		1.0 0.224 0.0 59.2 41.4 61.4 74.1 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.209 0.0 58.3 43.3 60.5 74.4 54		1.0 0.433 0.0				
73	57	55	1.0 0.45 0.0	70.0 20.8 71.9 74.9 73		1.0 0.234 0.0 59.8 40.2 61.9 73.8 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.22 0.0 58.9 41.9 61.2 74.2 55		1.0 0.45 0.0				
74	58	56	1.0 0.466 0.0	70.7 19.4 72.5 75.1 74		1.0 0.243 0.0 60.4 39.0 62.4 73.6 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.231 0.0 59.6 40.6 61.7 73.9 56		1.0 0.467 0.0				
76	59	57	1.0 0.483 0.0	71.4 18.0 73.1 75.3 76		1.0 0.254 0.0 61.0 37.8 62.9 73.4 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.241 0.0 60.3 39.3 62.3 73.6 57		1.0 0.483 0.0				
77	60	58	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77		1.0 0.266 0.0 61.6 36.7 63.6 73.5 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.252 0.0 60.9 37.9 62.9 73.4 58		1.0 0.5 0.0				
77	61	60	1.0 0.516 0.0	72.7 15.8 74.2 75.8 77		1.0 0.278 0.0 62.2 35.7 64.3 73.5 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.266 0.0 61.6 36.7 63.6 73.5 60		1.0 0.517 0.0				
78	62	61	1.0 0.533 0.0	73.2 14.9 74.7 76.2 78		1.0 0.291 0.0 62.8 34.6 65.0 73.6 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.28 0.0 62.3 35.5 64.4 73.6 61		1.0 0.533 0.0				
79	63	62	1.0 0.55 0.0	73.7 14.0 75.3 76.6 79		1.0 0.303 0.0 63.4 33.4 65.6 73.7 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.293 0.0 62.9 34.3 65.1 73.6 62		1.0 0.55 0.0				
80	64	63	1.0 0.566 0.0	74.3 13.0 75.8 77.0 80		1.0 0.315 0.0 64.0 32.3 66.3 73.7 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.307 0.0 63.6 33.1 65.9 73.7 63		1.0 0.567 0.0				
80	65	64	1.0 0.583 0.0	74.8 12.1 76.4 77.3 80		1.0 0.328 0.0 64.6 31.2 66.9 73.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.321 0.0 64.3 31.8 66.6 73.8 64		1.0 0.583 0.0				
81	66	65	1.0 0.6 0.0	75.3 11.2 76.9 77.7 81		1.0 0.34 0.0 65.2 30.0 67.5 73.9 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.335 0.0 64.9 30.5 67.2 73.8 65		1.0 0.6 0.0				
82	67	66	1.0 0.616 0.0	75.8 10.2 77.4 78.1 82		1.0 0.352 0.0 65.8 28.9 68.0 73.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.348 0.0 65.6 29.2 67.9 73.9 66		1.0 0.617 0.0				
83	68	67	1.0 0.633 0.0	76.5 9.1 77.8 78.4 83		1.0 0.365 0.0 66.4 27.7 68.6 74.0 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.362 0.0 66.3 27.9 68.5 74.0 67		1.0 0.633 0.0				
84	69	68	1.0 0.65 0.0	77.4 7.6 78.2 78.5 84		1.0 0.377 0.0 67.0 26.5 69.1 74.1 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.376 0.0 66.9 26.6 69.1 74.0 68		1.0 0.65 0.0				
85	70	70	1.0 0.666 0.0	78.3 6.2 78.5 78.7 85		1.0 0.392 0.0 67.6 25.4 69.8 74.2 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.393 0.0 67.6 25.3 69.8 74.2 70		1.0 0.667 0.0				
86	71	71	1.0 0.683 0.0	79.1 4.8 78.8 78.9 86		1.0 0.407 0.0 68.2 24.2 70.4 74.4 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.409 0.0 68.3 24.1 70.4 74.4 71		1.0 0.683 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	80.0 3.4 79.0 79.1 87		1.0 0.422 0.0 68.9 23.0 70.9 74.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.426 0.0 69.0 22.7 71.1 74.6 72		1.0 0.7 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.9 1.9 79.3 79.3 88		1.0 0.437 0.0 69.5 21.9 71.5 74.8 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.442 0.0 69.7 21.4 71.7 74.8 73		1.0 0.717 0.0				
89	74	74	1.0 0.733 0.0	81.7 0.5 79.5 79.5 89		1.0 0.452 0.0 70.1 20.7 72.0 74.9 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.459 0.0 70.5 20.1 72.3 75.0 74		1.0 0.733 0.0				
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 -269	R _d	1.0 0.467 0.0 70.8 19.4 72.6 75.1 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.476 0.0 71.2 18.7 72.9 75.2 75		1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole
 immettree: rgb/cmyk -> rgb_e
 uscita: trasferire a cmy0_e

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 -269	R _d 1.0 0.467 0.0	70.8 19.4 72.6 75.1 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.476 0.0	71.2 18.7 72.9 75.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0			
91	76	76	1.0 0.766 0.0	83.1 -1.7 79.1 79.1 91	1.0 0.482 0.0	71.4 18.2 73.1 75.3 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.492 0.0	71.9 17.3 73.4 75.4 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0			
91	77	77	1.0 0.783 0.0	83.7 -2.5 78.5 78.5 91	1.0 0.496 0.0	72.0 17.0 73.5 75.5 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.513 0.0	72.6 16.0 74.1 75.8 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0			
92	78	78	1.0 0.8 0.0	84.2 -3.4 77.9 78.0 92	1.0 0.517 0.0	72.7 15.8 74.2 75.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.538 0.0	73.4 14.6 75.0 76.4 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0			
93	79	80	1.0 0.816 0.0	84.8 -4.1 77.3 77.4 93	1.0 0.54 0.0	73.4 14.6 75.0 76.4 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.563 0.0	74.2 13.3 75.8 76.9 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0			
93	80	81	1.0 0.833 0.0	85.3 -4.9 76.7 76.8 93	1.0 0.562 0.0	74.2 13.4 75.7 76.9 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.588 0.0	75.0 11.9 76.6 77.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0			
94	81	82	1.0 0.85 0.0	85.8 -5.7 76.0 76.3 94	1.0 0.584 0.0	74.9 12.1 76.5 77.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.613 0.0	75.8 10.5 77.3 78.1 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0			
94	82	83	1.0 0.866 0.0	86.4 -6.4 75.4 75.7 94	1.0 0.607 0.0	75.6 10.8 77.2 77.9 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.634 0.0	76.6 9.0 77.9 78.4 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0			
95	83	84	1.0 0.883 0.0	87.0 -7.3 75.7 76.1 95	1.0 0.628 0.0	76.3 9.5 77.8 78.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.652 0.0	77.6 7.5 78.3 78.6 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0			
96	84	85	1.0 0.9 0.0	87.5 -8.2 77.0 77.4 96	1.0 0.644 0.0	77.1 8.2 78.1 78.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.67 0.0	78.5 6.0 78.6 78.8 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0			
96	85	86	1.0 0.916 0.0	88.1 -9.1 78.2 78.8 96	1.0 0.66 0.0	78.0 6.9 78.4 78.7 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.687 0.0	79.4 4.5 78.9 79.0 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0			
97	86	87	1.0 0.933 0.0	88.7 -10.1 79.5 80.1 97	1.0 0.676 0.0	78.8 5.5 78.7 78.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.705 0.0	80.3 3.0 79.2 79.2 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0			
97	87	88	1.0 0.95 0.0	89.3 -11.1 80.7 81.4 97	1.0 0.692 0.0	79.6 4.1 79.0 79.1 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.723 0.0	81.2 1.4 79.4 79.4 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0			
98	88	90	1.0 0.966 0.0	89.9 -12.1 81.9 82.8 98	1.0 0.707 0.0	80.4 2.8 79.2 79.2 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.74 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0			
99	89	91	1.0 0.983 0.0	90.5 -13.1 83.1 84.1 99	1.0 0.723 0.0	81.2 1.4 79.4 79.4 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.764 0.0	83.1 -1.6 79.2 79.2 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0			
99	90	92	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99	Y _d 1.0 0.739 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.795 0.0	84.1 -3.1 78.1 78.2 92	Y _e 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0			
99	91	93	0.983 1.0 0.0	91.3 -14.6 85.4 86.6 99	1.0 0.759 0.0	82.9 -1.3 79.4 79.4 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.827 0.0	85.1 -4.6 77.0 77.1 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0			
99	92	94	0.966 1.0 0.0	91.6 -15.1 86.5 87.8 99	1.0 0.786 0.0	83.8 -2.6 78.4 78.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.859 0.0	86.2 -6.1 75.8 76.0 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0			
100	93	95	0.95 1.0 0.0	91.8 -15.5 87.6 89.0 100	1.0 0.814 0.0	84.7 -4.0 77.4 77.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.892 0.0	87.3 -7.7 76.4 76.8 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0			
100	94	96	0.933 1.0 0.0	92.0 -16.0 88.8 90.2 100	1.0 0.841 0.0	85.6 -5.2 76.4 76.6 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.925 0.0	88.5 -9.5 78.9 79.5 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0			
100	95	98	0.916 1.0 0.0	92.3 -16.4 89.9 91.4 100	1.0 0.869 0.0	86.5 -6.5 75.4 75.7 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.958 0.0	89.7 -11.5 81.3 82.2 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0			
100	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -16.9 91.0 92.6 100	1.0 0.897 0.0	87.5 -8.0 76.8 77.3 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.992 0.0	90.8 -13.6 83.7 84.8 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0			
100	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -17.3 92.1 93.8 100	1.0 0.926 0.0	88.5 -9.6 79.0 79.5 97	0.883 1.0 0.0	0.905 1.0 0.0	92.5 -16.7 90.7 92.3 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0			
100	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -17.9 92.5 94.2 100	1.0 0.954 0.0	89.5 -11.3 81.0 81.8 98	0.867 1.0 0.0	0.838 1.0 0.0	91.9 -18.8 91.8 93.7 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0			
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.4 92.1 93.9 101	1.0 0.983 0.0	90.5 -13.1 83.1 84.1 99	0.85 1.0 0.0	0.79 1.0 0.0	90.6 -20.5 90.6 92.9 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0			
101	100	103	0.833 1.0 0.0	91.7 -19.0 91.6 93.6 101	0.956 1.0 0.0	91.8 -15.3 87.3 88.6 100	0.833 1.0 0.0	0.747 1.0 0.0	89.3 -22.1 89.2 91.9 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0			
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.3 -19.6 91.2 93.3 102	0.865 1.0 0.0	92.6 -17.9 92.5 94.2 101	0.817 1.0 0.0	0.728 1.0 0.0	88.0 -23.5 87.3 90.4 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0			
102	102	106	0.8 1.0 0.0	90.8 -20.2 90.8 93.0 102	0.823 1.0 0.0	91.5 -19.3 91.4 93.5 102	0.8 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.8 -24.8 85.3 88.9 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0			
102	103	107	0.783 1.0 0.0	90.3 -20.8 90.3 92.7 102	0.782 1.0 0.0	90.3 -20.8 90.3 92.7 103	0.783 1.0 0.0	0.691 1.0 0.0	85.5 -26.1 83.4 87.4 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0			
103	104	108	0.766 1.0 0.0	89.9 -21.3 89.9 92.4 103	0.746 1.0 0.0	89.2 -22.1 89.1 91.8 104	0.767 1.0 0.0	0.673 1.0 0.0	84.3 -27.3 81.4 85.9 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0			
103	105	109	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103	0.73 1.0 0.0	88.2 -23.3 87.5 90.6 105	0.75 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	83.0 -28.5 79.4 84.4 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0			
104	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -23.2 87.7 90.7 104	0.714 1.0 0.0	87.1 -24.5 85.8 89.3 106	0.733 1.0 0.0	0.635 1.0 0.0	81.8 -29.6 77.4 82.9 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0			
105	107	112	0.716 1.0 0.0	87.2 -24.4 86.0 89.4 105	0.699 1.0 0.0	86.0 -25.6 84.2 88.0 107	0.717 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	80.7 -30.7 75.7 81.7 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0			
106	108	113	0.7 1.0 0.0	86.1 -25.6 84.3 88.1 106	0.683 1.0 0.0	84.9 -26.7 82.5 86.7 108	0.7 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	79.7 -31.9 74.3 80.9 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0			
107	109	114	0.683 1.0 0.0	84.9 -26.7 82.5 86.7 107	0.667 1.0 0.0	83.9 -27.7 80.8 85.4 109	0.683 1.0 0.0	0.582 1.0 0.0	78.8 -33.0 72.9 80.1 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0			
108	110	115	0.666 1.0 0.0	83.8 -27.8 80.7 85.4 108	0.651 1.0 0.0	82.8 -28.7 79.1 84.2 110	0.667 1.0 0.0	0.565 1.0 0.0	77.8 -34.1 71.4 79.2 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0			
110	111	116	0.65 1.0 0.0	82.7 -28.8 79.0 84.1 110	0.635 1.0 0.0	81.7 -29.6 77.4 82.9 111	0.65 1.0 0.0	0.547 1.0 0.0	76.9 -35.2 70.0 78.4 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0			
111	112	117	0.633 1.0 0.0	81.6 -29.7 77.2 82.7 111	0.619 1.0 0.0	80.8 -30.5 75.9 81.8 112	0.633 1.0 0.0	0.53 1.0 0.0	75.9 -36.2 68.5 77.5 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0			
112	113	119	0.616 1.0 0.0	80.6 -30.8 75.6 81.6 112	0.604 1.0 0.0	79.9 -31.6 74.6 81.1 113	0.617 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	75.0 -37.2 67.0 76.7 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0			
113	114	120	0.6 1.0 0.0	79.7 -31.9 74.3 80.9 113	0.589 1.0 0.0	79.1 -32.6 73.4 80.4 114	0.6 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	74.1 -38.2 65.6 76.0 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0			
114	115	121	0.583 1.0 0.0	78.8 -33.0 72.9 80.1 114	0.574 1.0 0.0	78.3 -33.6 72.2 79.7 115	0.583 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	73.3 -39.3 64.4 75.5 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0			
115	116	122	0.566 1.0 0.0	77.9 -34.1 71.5 79.3 115	0.559 1.0 0.0	77.5 -34.5 71.0 78.9 116	0.567 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	72.6 -40.4 63.2 75.1 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0			
116	117	123	0.55 1.0 0.0	77.0 -35.1 70.2 78.5 116	0.544 1.0 0.0	76.7 -35.4 69.7 78.2 117	0.55 1.0 0.0	0.435 1.0 0.0	71.8 -41.4 62.0 74.6 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0			
117	118	124	0.533 1.0 0.0	76.1 -36.1 68.8 77.7 117	0.529 1.0 0.0	75.9 -36.3 68.4 77.5 118	0.533 1.0 0.0	0.416 1.0 0.0	71.0 -42.4 60.8 74.1 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0			
118	119	126	0.516 1.0 0.0	75.2 -37.0 67.3 76.9 118	0.514 1.0 0.0	75.1 -37.1 67.2 76.8 119	0.517 1.0 0.0	0.396 1.0 0.0	70.2 -43.3 59.5 73.7 126	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0			
119	120	127	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119	0.499 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 120	0.5 1.0 0.0	0.377 1.0 0.0	69.5 -44.2 58.3 73.2 127	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0			




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb% dd	rgb% ds	rgb% de
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.5	1.0	0.0	
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	121	0.483	1.0	0.0	
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	122	0.466	1.0	0.0	
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.9	74.9	123	0.45	1.0	0.0	
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5	61.8	74.5	124	0.433	1.0	0.0	
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.8	74.1	125	0.416	1.0	0.0	
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2	59.7	73.7	126	0.4	1.0	0.0	
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.7	73.3	127	0.383	1.0	0.0	
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0	57.4	73.0	128	0.366	1.0	0.0	
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3	56.0	72.7	129	0.35	1.0	0.0	
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5	54.6	72.4	131	0.333	1.0	0.0	
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6	53.1	72.0	132	0.316	1.0	0.0	
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.7	133	0.3	1.0	0.0	
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.1	71.4	135	0.283	1.0	0.0	
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.6	71.1	136	0.266	1.0	0.0	
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138	0.25	1.0	0.0	
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8	46.0	70.8	139	0.233	1.0	0.0	
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7	44.9	70.7	140	0.216	1.0	0.0	
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5	43.8	70.7	141	0.2	1.0	0.0	
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.7	142	0.183	1.0	0.0	
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2	41.5	70.7	144	0.166	1.0	0.0	
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0	40.3	70.7	145	0.15	1.0	0.0	
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8	39.2	70.6	146	0.133	1.0	0.0	
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6	38.2	70.8	147	0.116	1.0	0.0	
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4	37.6	71.2	148	0.1	1.0	0.0	
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2	36.9	71.5	148	0.083	1.0	0.0	
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0	36.3	71.9	149	0.066	1.0	0.0	
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8	35.6	72.2	150	0.049	1.0	0.0	
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6	34.9	72.6	151	0.033	1.0	0.0	
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4	34.2	72.9	152	0.016	1.0	0.0	
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152	0.0	1.0	0.0	
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1	32.1	72.6	153	0.0	1.0	0.016	
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9	30.8	71.8	154	0.0	1.0	0.033	
155	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.7	29.4	71.1	155	0.0	1.0	0.05	
156	154	165	0.0	1.0	0.066	54.9	-64.5	28.1	70.3	156	0.0	1.0	0.066	
157	155	166	0.0	1.0	0.083	54.9	-64.2	26.9	69.6	157	0.0	1.0	0.083	
158	156	167	0.0	1.0	0.1	54.8	-63.9	25.6	68.9	158	0.0	1.0	0.1	
159	157	168	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6	24.3	68.1	159	0.0	1.0	0.116	
159	158	169	0.0	1.0	0.133	54.8	-63.3	23.1	67.3	159	0.0	1.0	0.133	
160	159	170	0.0	1.0	0.15	54.9	-62.8	21.8	66.5	160	0.0	1.0	0.15	
161	160	171	0.0	1.0	0.166	55.0	-62.4	20.5	65.7	161	0.0	1.0	0.166	
162	161	172	0.0	1.0	0.183	55.0	-61.9	19.3	64.9	162	0.0	1.0	0.183	
163	162	173	0.0	1.0	0.2	55.1	-61.4	18.1	64.0	163	0.0	1.0	0.2	
164	163	174	0.0	1.0	0.216	55.2	-60.9	16.9	63.2	164	0.0	1.0	0.216	
165	164	175	0.0	1.0	0.233	55.3	-60.3	15.7	62.4	165	0.0	1.0	0.233	
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25	



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*_{dd361M}, LAB*_{ddx361Mi (x=LabCh)}, rgbb*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, rgbb*_{dd361Mi}, rgbb*_{de361Mi}, LAB*_{dex361Mi (x=LabCh)}, rgbb*_{dd361Mi}, and three columns of rgbb* (dd, ds, de). Rows 166-229.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /.PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	C _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	210C _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	216C _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																						
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	
230	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-33.0	-39.6	51.6	230	0.0	1.0	0.814	56.8	-39.5	-23.7	46.2	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.889	55.7	-37.4	-29.1	47.5	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	
230	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-32.7	-40.0	51.7	230	0.0	1.0	0.826	56.6	-39.2	-24.5	46.4	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.898	55.5	-37.2	-29.9	47.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	
231	213	219	0.0	0.95	1.0	53.0	-32.4	-40.4	51.9	231	0.0	1.0	0.837	56.5	-38.9	-25.2	46.5	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.906	55.3	-36.9	-30.6	48.1	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	
231	214	220	0.0	0.933	1.0	52.9	-32.2	-40.8	52.0	231	0.0	1.0	0.848	56.4	-38.6	-26.0	46.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.915	55.2	-36.6	-31.4	48.4	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	
232	215	221	0.0	0.916	1.0	52.8	-31.9	-41.2	52.1	232	0.0	1.0	0.859	56.2	-38.2	-26.7	46.8	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.924	55.0	-36.4	-32.2	48.7	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	
232	216	222	0.0	0.9	1.0	52.7	-31.6	-41.6	52.3	232	0.0	1.0	0.871	56.1	-37.9	-27.5	46.9	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.932	54.8	-36.1	-33.0	49.0	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	
233	217	223	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.3	-42.0	52.4	233	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	
233	218	224	0.0	0.866	1.0	52.6	-30.9	-42.5	52.6	233	0.0	1.0	0.89	55.7	-37.4	-29.2	47.5	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.949	54.4	-35.5	-34.6	49.7	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	
234	219	225	0.0	0.85	1.0	52.6	-30.4	-43.1	52.8	234	0.0	1.0	0.9	55.5	-37.1	-30.0	47.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.958	54.2	-35.1	-35.4	50.0	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	
235	220	226	0.0	0.833	1.0	52.6	-30.0	-43.7	53.0	235	0.0	1.0	0.909	55.3	-36.8	-30.9	48.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.1	50.3	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	
236	221	227	0.0	0.816	1.0	52.6	-29.5	-44.2	53.2	236	0.0	1.0	0.918	55.1	-36.5	-31.8	48.5	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.975	53.8	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	
237	222	227	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.8	53.4	237	0.0	1.0	0.928	54.9	-36.2	-32.6	48.9	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.984	53.6	-34.0	-37.7	50.9	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	
237	223	228	0.0	0.783	1.0	52.6	-28.5	-45.4	53.6	237	0.0	1.0	0.937	54.7	-35.9	-33.5	49.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.992	53.4	-33.6	-38.5	51.2	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	
238	224	229	0.0	0.766	1.0	52.6	-28.0	-45.9	53.8	238	0.0	1.0	0.947	54.5	-35.6	-34.3	49.6	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.998	1.0	53.3	-33.2	-39.2	51.5	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0
239	225	230	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239	0.0	1.0	0.956	54.2	-35.2	-35.2	49.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0
240	226	231	0.0	0.733	1.0	52.2	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.965	54.0	-34.8	-36.0	50.2	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.939	1.0	53.0	-32.2	-40.6	52.0	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0
241	227	232	0.0	0.716	1.0	51.9	-25.6	-47.1	53.6	241	0.0	1.0	0.975	53.8	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.91	1.0	52.8	-31.7	-41.3	52.2	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0
242	228	233	0.0	0.7	1.0	51.6	-24.6	-47.4	53.5	242	0.0	1.0	0.984	53.6	-34.0	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0
243	229	234	0.0	0.683	1.0	51.3	-23.7	-47.7	53.3	243	0.0	1.0	0.994	53.4	-33.5	-38.6	51.3	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.859	1.0	52.7	-30.7	-42.7	52.7	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0
244	230	235	0.0	0.666	1.0	51.0	-22.7	-48.0	53.1	244	0.0	0.99	1.0	53.2	-33.1	-39.4	51.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.84	1.0	52.7	-30.1	-43.4	53.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0
245	231	236	0.0	0.65	1.0	50.7	-21.8	-48.2	52.9	245	0.0	0.958	1.0	53.1	-32.5	-40.2	51.8	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.82	1.0	52.6	-29.5	-44.1	53.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.5	52.8	246	0.0	0.926	1.0	52.9	-32.0	-41.0	52.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.0	-19.8	-48.6	52.5	247	0.0	0.894	1.0	52.8	-31.4	-41.7	52.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.78	1.0	52.6	-28.4	-45.4	53.7	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.4	-18.9	-48.6	52.2	248	0.0	0.866	1.0	52.7	-30.8	-42.5	52.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.761	1.0	52.6	-27.8	-46.0	53.9	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0
249	235	239	0.0	0.583	1.0	48.9	-17.9	-48.6	51.8	249	0.0	0.845	1.0	52.7	-30.2	-43.2	52.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	52.5	-27.0	-46.5	54.0	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.4	-17.0	-48.6	51.5	250	0.0	0.823	1.0	52.6	-29.6	-44.0	53.2	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.729	1.0	52.2	-26.2	-46.8	53.8	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.8	-16.0	-48.6	51.2	251	0.0	0.802	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.714	1.0	51.9	-25.4	-47.1	53.7	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.1	-48.5	50.8	252	0.0	0.78	1.0	52.6	-28.3	-45.4	53.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	51.7	-24.6	-47.4	53.5	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.8	-14.1	-48.5	50.5	253	0.0	0.758	1.0	52.6	-27.7	-46.1	53.9	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.686	1.0	51.4	-23.8	-47.6	53.4	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254	0.0	0.74	1.0	52.4	-26.9	-46.6	53.9	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.6	-12.2	-48.4	50.0	255	0.0	0.724	1.0	52.1	-26.0	-46.9	53.8	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.657	1.0	50.9	-22.1	-48.1	53.1	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.467	1.0
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.2	-48.5	49.8	256	0.0	0.709	1.0	51.8	-25.1	-47.2	53.6	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.642	1.0	50.6	-21.3	-48.3	52.9	246	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.45	1.0
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.2	-48.5	49.5	258	0.0	0.693	1.0	51.5	-24.2	-47.5	53.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.628	1.0	50.3	-20.4	-48.5	52.8	247	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.433	1.0
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.2	-48.5	49.3	259	0.0	0.677	1.0	51.2	-23.3	-47.8	53.3	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.613	1.0	49.9	-19.6	-48.6	52.5	248	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.417	1.0
260	245	248	0.0	0.416	1.0	43.0	-8.1	-48.4	49.1	260	0.0	0.661	1.0	50.9	-22.3	-48.0	53.1	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.597	1.0	49.4	-18.7										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd}	$dd361M$	LAB^*	$ddx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_{ds}	$ds361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_{dd}	$dd361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_{dd}	$dd361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_{dd}	$dd361Mi$	rgb^*_{de}	$de361Mi$	LAB^*	$de361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_{ds}	$ds361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_{de}	$de361Mi$ (x=LabCh)														
274	255	258	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.25	1.0	
276	256	258	0.0	0.233	1.0	35.8	5.1	-47.4	47.7	276	0.0	0.481	1.0	45.5	-12.0	-48.4	50.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.438	1.0	43.8	-9.4	-48.4	49.4	258	0.0	0.233	1.0	0.0	0.438	1.0	43.8	-9.4	-48.4	49.4	258	0.0	0.233	1.0	
278	257	259	0.0	0.216	1.0	35.6	6.6	-47.1	47.5	278	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.1	-48.4	49.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.424	1.0	43.3	-8.6	-48.4	49.3	259	0.0	0.217	1.0	0.0	0.424	1.0	43.3	-8.6	-48.4	49.3	259	0.0	0.217	1.0	
279	258	260	0.0	0.2	1.0	35.4	8.0	-46.7	47.3	279	0.0	0.452	1.0	44.4	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.411	1.0	42.8	-7.8	-48.4	49.1	260	0.0	0.2	1.0	0.0	0.411	1.0	42.8	-7.8	-48.4	49.1	260	0.0	0.2	1.0	
281	259	261	0.0	0.183	1.0	35.2	9.4	-46.2	47.1	281	0.0	0.437	1.0	43.8	-9.3	-48.4	49.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.398	1.0	42.3	-7.0	-48.3	48.9	261	0.0	0.183	1.0	0.0	0.398	1.0	42.3	-7.0	-48.3	48.9	261	0.0	0.183	1.0	
283	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	10.8	-45.7	47.0	283	0.0	0.423	1.0	43.2	-8.5	-48.4	49.3	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.8	262	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.8	262	0.0	0.167	1.0	
285	261	263	0.0	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285	0.0	0.408	1.0	42.7	-7.6	-48.4	49.1	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.372	1.0	41.3	-5.4	-48.2	48.6	263	0.0	0.15	1.0	0.0	0.372	1.0	41.3	-5.4	-48.2	48.6	263	0.0	0.15	1.0	
286	262	264	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.6	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264	0.0	0.133	1.0	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264	0.0	0.133	1.0	
288	263	265	0.0	0.116	1.0	34.3	14.7	-44.2	46.6	288	0.0	0.379	1.0	41.5	-5.8	-48.2	48.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.352	1.0	40.4	-3.8	-48.3	48.5	265	0.0	0.117	1.0	0.0	0.352	1.0	40.4	-3.8	-48.3	48.5	265	0.0	0.117	1.0	
289	264	266	0.0	0.1	1.0	34.0	16.0	-44.0	46.8	289	0.0	0.367	1.0	41.0	-5.0	-48.2	48.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.342	1.0	40.0	-3.1	-48.3	48.5	266	0.0	0.1	1.0	0.0	0.342	1.0	40.0	-3.1	-48.3	48.5	266	0.0	0.1	1.0	
291	265	267	0.0	0.083	1.0	33.7	17.2	-43.8	47.0	291	0.0	0.356	1.0	40.6	-4.1	-48.3	48.6	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.331	1.0	39.5	-2.3	-48.3	48.4	267	0.0	0.083	1.0	0.0	0.331	1.0	39.5	-2.3	-48.3	48.4	267	0.0	0.083	1.0	
292	266	268	0.0	0.066	1.0	33.3	18.4	-43.5	47.2	292	0.0	0.345	1.0	40.1	-3.3	-48.3	48.5	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.321	1.0	39.1	-1.5	-48.2	48.4	268	0.0	0.067	1.0	0.0	0.321	1.0	39.1	-1.5	-48.2	48.4	268	0.0	0.067	1.0	
294	267	269	0.0	0.049	1.0	33.0	19.7	-43.2	47.5	294	0.0	0.333	1.0	39.6	-2.4	-48.3	48.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2	48.3	269	0.0	0.05	1.0	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2	48.3	269	0.0	0.05	1.0	
296	268	269	0.0	0.033	1.0	32.7	20.9	-42.9	47.7	296	0.0	0.322	1.0	39.1	-1.6	-48.2	48.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.301	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	269	0.0	0.033	1.0	0.0	0.301	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	269	0.0	0.033	1.0	
297	269	270	0.0	0.016	1.0	32.4	22.1	-42.5	47.9	297	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2	48.3	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.291	1.0	37.8	0.7	-48.1	48.2	270	0.0	0.017	1.0	0.0	0.291	1.0	37.8	0.7	-48.1	48.2	270	0.0	0.017	1.0	
299	270	271	0.0	0.0	1.0	32.1	23.4	-42.1	48.1	299	B_d	0.0	0.3	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	$271B_e$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	$271B_e$	0.0	0.0	1.0
300	271	272	0.016	0.0	1.0	32.0	24.4	-41.7	48.3	300	0.0	0.289	1.0	37.7	0.8	-48.1	48.2	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	36.9	2.3	-47.9	48.1	272	0.017	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	36.9	2.3	-47.9	48.1	272	0.017	0.0	1.0	
301	272	273	0.033	0.0	1.0	31.9	25.4	-41.4	48.6	301	0.0	0.278	1.0	37.2	1.7	-48.0	48.1	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.259	1.0	36.5	3.0	-47.8	48.0	273	0.033	0.0	1.0	0.0	0.259	1.0	36.5	3.0	-47.8	48.0	273	0.033	0.0	1.0	
302	273	274	0.05	0.0	1.0	31.8	26.5	-41.0	48.8	302	0.0	0.266	1.0	36.8	2.5	-47.9	48.1	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.1	3.8	-47.7	48.0	274	0.05	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.1	3.8	-47.7	48.0	274	0.05	0.0	1.0	
304	274	275	0.066	0.0	1.0	31.7	27.5	-40.6	49.0	304	0.0	0.255	1.0	36.3	3.3	-47.8	48.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.24	1.0	36.0	4.6	-47.5	47.9	275	0.067	0.0	1.0	0.0	0.24	1.0	36.0	4.6	-47.5	47.9	275	0.067	0.0	1.0	
305	275	276	0.083	0.0	1.0	31.6	28.5	-40.1	49.2	305	0.0	0.245	1.0	36.0	4.2	-47.6	47.9	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.231	1.0	35.8	5.4	-47.3	47.7	276	0.083	0.0	1.0	0.0	0.231	1.0	35.8	5.4	-47.3	47.7	276	0.083	0.0	1.0	
306	276	277	0.1	0.0	1.0	31.5	29.5	-39.6	49.5	306	0.0	0.236	1.0	35.9	5.0	-47.4	47.8	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	35.7	6.2	-47.1	47.6	277	0.1	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	35.7	6.2	-47.1	47.6	277	0.1	0.0	1.0	
308	277	278	0.116	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.0	0.226	1.0	35.8	5.8	-47.2	47.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278	0.117	0.0	1.0	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278	0.117	0.0	1.0	
309	278	279	0.133	0.0	1.0	31.3	31.6	-38.6	49.9	309	0.0	0.217	1.0	35.7	6.6	-47.0	47.6	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.204	1.0	35.5	7.7	-46.7	47.4	279	0.133	0.0	1.0	0.0	0.204	1.0	35.5	7.7	-46.7	47.4	279	0.133	0.0	1.0	
310	279	280	0.15	0.0	1.0	31.2	32.6	-38.0	50.1	310	0.0	0.207	1.0	35.5	7.4	-46.8	47.5	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.195	1.0	35.4	8.4	-46.5	47.3	280	0.15	0.0	1.0	0.0	0.195	1.0	35.4	8.4	-46.5	47.3	280	0.15	0.0	1.0	
311	280	281	0.166	0.0	1.0	31.2	33.7	-37.4	50.3	311	0.0	0.198	1.0	35.4	8.2	-46.5	47.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	35.3	9.2	-46.2	47.2	281	0.167	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	35.3	9.2	-46.2	47.2	281	0.167	0.0	1.0	
313	281	282	0.183	0.0	1.0	31.1	34.7	-36.8	50.6	313	0.0	0.189	1.0	35.3	9.0	-46.3	47.3	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.178	1.0	35.2	9.9	-46.0	47.1	282	0.183	0.0	1.0	0.0	0.178	1.0	35.2	9.9	-46.0	47.1	282	0.183	0.0	1.0	
314	282	283	0.2	0.0	1.0	31.1	35.7	-36.1	50.8	314	0.0	0.179	1.0	35.2	9.8	-46.0	47.2	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.0	10.7	-45.7	47.0	283	0.2	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.0	10.7	-45.7	47.0	283	0.2	0.0	1.0	
315	283	284	0.216	0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4	51.0	315	0.0	0.17	1.0	35.1	10.6	-45.7	47.0	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4	46.9	284	0.217	0.0	1.0	0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4	46.9	284	0.217	0.0	1.0	
317	284	285	0.233	0.0	1.0	30.9	37.6	-34.7	51.2	317	0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4	46.9	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285	0.233	0.0	1.0	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285	0.233	0.0</		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																	
331	300	300	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331	0.013	0.0	1.0	32.1	24.2	-41.8	48.3	300	0.5	0.0	1.0	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300	0.5	0.0	1.0
332	301	301	0.516	0.0	1.0	36.2	50.5	-26.6	57.0	332	0.026	0.0	1.0	32.0	25.0	-41.5	48.5	301	0.517	0.0	1.0	0.027	0.0	1.0	32.0	25.1	-41.5	48.5	301	0.517	0.0	1.0
333	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	51.1	-26.0	57.4	333	0.039	0.0	1.0	31.9	25.8	-41.2	48.7	302	0.533	0.0	1.0	0.04	0.0	1.0	31.9	25.9	-41.2	48.7	302	0.533	0.0	1.0
333	303	303	0.55	0.0	1.0	37.1	51.8	-25.4	57.7	333	0.052	0.0	1.0	31.8	26.6	-40.9	48.9	303	0.55	0.0	1.0	0.052	0.0	1.0	31.8	26.6	-40.9	48.9	303	0.55	0.0	1.0
334	304	304	0.566	0.0	1.0	37.5	52.4	-24.7	58.0	334	0.065	0.0	1.0	31.7	27.4	-40.6	49.0	304	0.567	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	31.7	27.4	-40.6	49.0	304	0.567	0.0	1.0
335	305	304	0.583	0.0	1.0	37.9	53.1	-24.1	58.3	335	0.078	0.0	1.0	31.7	28.2	-40.2	49.2	305	0.583	0.0	1.0	0.077	0.0	1.0	31.7	28.2	-40.2	49.2	304	0.583	0.0	1.0
336	306	305	0.6	0.0	1.0	38.3	53.7	-23.4	58.6	336	0.091	0.0	1.0	31.6	29.0	-39.8	49.4	306	0.6	0.0	1.0	0.089	0.0	1.0	31.6	28.9	-39.9	49.4	305	0.6	0.0	1.0
337	307	306	0.616	0.0	1.0	38.7	54.4	-22.8	59.0	337	0.104	0.0	1.0	31.5	29.8	-39.5	49.6	307	0.617	0.0	1.0	0.101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306	0.617	0.0	1.0
338	308	307	0.633	0.0	1.0	39.1	55.1	-22.2	59.4	338	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.633	0.0	1.0	0.113	0.0	1.0	31.4	30.4	-39.2	49.7	307	0.633	0.0	1.0
338	309	308	0.65	0.0	1.0	39.5	55.8	-21.7	59.9	338	0.129	0.0	1.0	31.4	31.4	-38.7	49.9	309	0.65	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	31.4	31.2	-38.8	49.8	308	0.65	0.0	1.0
339	310	309	0.666	0.0	1.0	39.9	56.5	-21.2	60.4	339	0.142	0.0	1.0	31.3	32.2	-38.2	50.1	310	0.667	0.0	1.0	0.138	0.0	1.0	31.3	31.9	-38.4	50.0	309	0.667	0.0	1.0
340	311	310	0.683	0.0	1.0	40.3	57.2	-20.7	60.9	340	0.154	0.0	1.0	31.3	32.9	-37.8	50.2	311	0.683	0.0	1.0	0.149	0.0	1.0	31.3	32.6	-38.0	50.2	310	0.683	0.0	1.0
340	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	57.9	-20.2	61.3	340	0.167	0.0	1.0	31.2	33.7	-37.3	50.4	312	0.7	0.0	1.0	0.161	0.0	1.0	31.2	33.4	-37.6	50.3	311	0.7	0.0	1.0
341	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	58.6	-19.7	61.8	341	0.179	0.0	1.0	31.2	34.5	-36.9	50.6	313	0.717	0.0	1.0	0.173	0.0	1.0	31.2	34.1	-37.1	50.5	312	0.717	0.0	1.0
342	314	313	0.733	0.0	1.0	41.4	59.3	-19.2	62.3	342	0.192	0.0	1.0	31.1	35.2	-36.4	50.7	314	0.733	0.0	1.0	0.185	0.0	1.0	31.2	34.8	-36.7	50.6	313	0.733	0.0	1.0
342	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342	0.204	0.0	1.0	31.1	36.0	-35.9	50.9	315	0.75	0.0	1.0	0.197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314	0.75	0.0	1.0
343	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	60.6	-18.1	63.3	343	0.217	0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4	51.0	316	0.767	0.0	1.0	0.209	0.0	1.0	31.1	36.2	-35.7	50.9	315	0.767	0.0	1.0
343	317	316	0.783	0.0	1.0	42.5	61.2	-17.6	63.7	343	0.229	0.0	1.0	31.0	37.5	-34.8	51.2	317	0.783	0.0	1.0	0.22	0.0	1.0	31.0	36.9	-35.2	51.1	316	0.783	0.0	1.0
344	318	317	0.8	0.0	1.0	42.8	61.8	-17.1	64.2	344	0.242	0.0	1.0	31.0	38.2	-34.3	51.4	318	0.8	0.0	1.0	0.232	0.0	1.0	31.0	37.6	-34.7	51.3	317	0.8	0.0	1.0
345	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	62.4	-16.6	64.6	345	0.256	0.0	1.0	31.0	39.0	-33.8	51.7	319	0.817	0.0	1.0	0.244	0.0	1.0	30.9	38.3	-34.2	51.4	318	0.817	0.0	1.0
345	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	63.0	-16.1	65.1	345	0.274	0.0	1.0	31.4	40.0	-33.4	52.2	320	0.833	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	31.1	39.1	-33.7	51.7	319	0.833	0.0	1.0
346	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	63.6	-15.6	65.5	346	0.292	0.0	1.0	31.8	40.9	-33.1	52.7	321	0.85	0.0	1.0	0.275	0.0	1.0	31.4	40.0	-33.4	52.2	320	0.85	0.0	1.0
346	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	64.2	-15.1	66.0	346	0.31	0.0	1.0	32.1	41.9	-32.6	53.2	322	0.867	0.0	1.0	0.292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321	0.867	0.0	1.0
347	323	321	0.883	0.0	1.0	44.4	64.9	-14.4	66.5	347	0.328	0.0	1.0	32.5	42.9	-32.2	53.7	323	0.883	0.0	1.0	0.309	0.0	1.0	32.1	41.9	-32.7	53.2	321	0.883	0.0	1.0
348	324	322	0.9	0.0	1.0	44.9	65.6	-13.8	67.1	348	0.345	0.0	1.0	32.9	43.9	-31.8	54.2	324	0.9	0.0	1.0	0.326	0.0	1.0	32.5	42.8	-32.3	53.7	322	0.9	0.0	1.0
348	325	323	0.916	0.0	1.0	45.3	66.4	-13.1	67.7	348	0.363	0.0	1.0	33.2	44.8	-31.3	54.7	325	0.917	0.0	1.0	0.343	0.0	1.0	32.8	43.7	-31.8	54.2	323	0.917	0.0	1.0
349	326	324	0.933	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349	0.383	0.0	1.0	33.6	45.7	-30.8	55.2	326	0.933	0.0	1.0	0.36	0.0	1.0	33.2	44.7	-31.4	54.6	324	0.933	0.0	1.0
350	327	325	0.95	0.0	1.0	46.2	67.8	-11.6	68.8	350	0.405	0.0	1.0	34.0	46.5	-30.1	55.5	327	0.95	0.0	1.0	0.377	0.0	1.0	33.5	45.6	-30.9	55.1	325	0.95	0.0	1.0
350	328	326	0.966	0.0	1.0	46.7	68.5	-10.9	69.4	350	0.426	0.0	1.0	34.4	47.3	-29.5	55.8	328	0.967	0.0	1.0	0.398	0.0	1.0	33.9	46.3	-30.3	55.4	326	0.967	0.0	1.0
351	329	327	0.983	0.0	1.0	47.2	69.2	-10.1	70.0	351	0.448	0.0	1.0	34.9	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.419	0.0	1.0	34.3	47.0	-29.7	55.7	327	0.983	0.0	1.0
352	330	328	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352	0.47	0.0	1.0	35.3	48.8	-28.1	56.4	330	1.0	0.0	1.0	0.44	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328	1.0	0.0	1.0
352	331	329	1.0	0.0	0.983	47.5	69.9	-9.1	70.5	352	0.492	0.0	1.0	35.7	49.6	-27.4	56.7	331	1.0	0.0	0.983	0.461	0.0	1.0	35.1	48.5	-28.4	56.2	329	1.0	0.0	0.983
352	332	330	1.0	0.0	0.966	47.4	69.9	-8.9	70.5	352	0.513	0.0	1.0	36.2	50.3	-26.7	57.0	332	1.0	0.0	0.967	0.481	0.0	1.0	35.5	49.2	-27.7	56.5	330	1.0	0.0	0.967
352	333	331	1.0	0.0	0.95	47.3	69.9	-8.6	70.4	352	0.533	0.0	1.0	36.7	51.1	-26.0	57.4	333	1.0	0.0	0.95	0.502	0.0	1.0	35.9	49.9	-27.1	56.8	331	1.0	0.0	0.95
353	334	332	1.0	0.0	0.933	47.2	69.8	-8.4	70.3	353	0.552	0.0	1.0	37.2	51.9	-25.2	57.8	334	1.0	0.0	0.933	0.521	0.0	1.0	36.4	50.7	-26.4	57.2	332	1.0	0.0	0.933
353	335	333	1.0	0.0	0.916	47.1	69.8	-8.2	70.3	353	0.572	0.0	1.0	37.7	52.7	-24.5	58.2	335	1.0	0.0	0.917	0.539	0.0	1.0	36.8	51.4	-25.7	57.5	333	1.0	0.0	0.917
353	336	334	1.0	0.0	0.9	47.1	69.8	-7.9	70.2	353	0.592	0.0	1.0	38.2	53.5	-23.7	58.5	336	1.0	0.0	0.9	0.558	0.0	1.0	37.3	52.2	-25.0	57.9	334	1.0	0.0	0.9
353	337	335	1.0	0.0	0.883	47.0	69.7	-7.7	70.2	353	0.612	0.0	1.0	38.7	54.2	-22.9	58.9	337	1.0	0.0	0.883	0.577	0.0	1.0	37.8	52.9	-24.3	58.3	335	1.0	0.0	0.883
354	338	336	1.0	0.0	0.866	46.9	69.6	-7.1	69.9	354	0.633	0.0	1.0	39.2	55.1	-22.2	59.4	338	1.0	0.0	0.867	0.596	0.0	1.0	38.3	53.6	-23.6	58.6	336	1.0	0.0	0.867
354	339	337	1.0	0.0	0.85	46.8	69.2	-6.2	69.5	354	0.658	0.0	1.0	39.8	56.1	-21.5	60.1	339	1.0	0.0	0.85	0.614	0.0	1.0	38.7	54.3	-22.8	59.0	337	1.0	0.0	0.85
355	340	338	1.0	0.0	0.833	46.7	68.8	-5.3	69.0	355	0.682	0.0	1.0	40.3	57.2	-20.7																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB*ddx361Mi (x=LabCh), ds361Mi, dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, and rgb*dd361Mi. Rows 359-394.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



nif	HC*Fe	rgb_Fc	iet_Fc	hs_Fc	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hs*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hs*Me
0/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.0	0.042	59.0	39.0	46.2	59.0	39.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.0	0.042	59.0	39.0	46.2	59.0	39.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.0	0.075	50.6	56.2	50.6	56.2	48.9	1.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.0	0.252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.0	0.492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.0	0.652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100c	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	0.794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100c	0.875	1.0	0.0	90	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
10/658	Y25C_100_100c	0.75	1.0	0.0	104	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100c	0.625	1.0	0.0	112	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100c	0.5	1.0	0.0	120	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100c	0.375	1.0	0.0	138	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100c	0.25	1.0	0.0	156	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100c	0.125	1.0	0.0	143	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100c	0.0	1.0	0.0	150	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100c	0.0	1.0	0.0	157	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100c	0.0	1.0	0.0	164	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100c	0.0	1.0	0.0	172	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100c	0.0	1.0	0.0	180	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100c	0.0	1.0	0.0	188	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100c	0.0	1.0	0.0	196	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100c	0.0	1.0	0.0	203	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100c	0.0	1.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100c	0.0	1.0	0.0	217	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100c	0.0	0.75	1.0	224	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100c	0.0	0.625	1.0	232	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100c	0.0	0.5	1.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100c	0.0	0.375	1.0	248	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100c	0.0	0.25	1.0	256	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100c	0.0	0.125	1.0	263	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100c	0.0	0.0	1.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100c	0.125	0.0	1.0	277	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100c	0.25	0.0	1.0	284	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100c	0.375	0.0	1.0	292	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100c	0.5	0.0	1.0	300	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100c	0.625	0.0	1.0	308	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100c	0.75	0.0	1.0	316	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100c	0.875	0.0	1.0	323	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100c	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100c	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100c	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100c	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100c	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100c	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100c	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100c	1.0	0.0	0.5	383	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000c	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012c	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025c	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038c	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_050c	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063c	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075c	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088c	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100c	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 15.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

Table with columns: nuf, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, hsa*Me, rpb*Me, LabCH*Me, rpb*Me, and numerical values.

immettree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

RI750-7N, 19/33-F

4-0131831-F0

Table with 80 columns (n=1 to n=80) and 16 rows of data. Columns include: n=, H/C%Fe, r/g/b%Fe, i/c/t%Fe, i/s/a%Fe, r/g/b%Fe, Lab/C/H%Fe, Lab/C/H%Fe, Lab/C/H%Fe, D/F%Fe, H/a/M%Fe, r/g/b%Fe, Lab/C/H%Fe, Lab/C/H%Fe, Lab/C/H%Fe, Lab/C/H%Fe, Lab/C/H%Fe. The table contains numerical data for each cell.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

immietree: r/gb/cmyk -> r/g/b
uscita: trasferire a cmy0e



delta E* = 11,3



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, LabC*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe. Rows 81-161.

4-132031-F0
grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e
delta E* = 8,8



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCM*Fe, rpb*Fe, LabCM*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hAm*Fe, LabCM*Fe, rpb*Fe, LabCM*Fe. Rows list various color and grayscale patches (e.g., R00Y, B50R, G30C, etc.) and their corresponding numerical values.

4-0132131-F0
RT75-7N, 2233-F
grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e
delta E* = 9,5

Table with columns: n, HHC%Fe, rpb%Fe, iet%Fe, ihs%Fe, rpb%Fe, LabChP%Fe, LabChP%Fe, rpb%Fe, rpb%Fe, DF%Fe, rpb%Fe, LabChP%Fe, LabChP%Fe, rpb%Fe, rpb%Fe, delta E* = 9,0

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

Table with columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe. Rows 405-485. Includes a 'delta E* = 70.8' label at the bottom right of the table area.

immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e



Table with 66 columns (n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCM*Fe, DF*Fe, HAm*Fe, rpb*Fe, LabCM*Fe) and 66 rows of data.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*



TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

n	HHC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	LabCM*Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	haMk	rgb*Fe	LabCM*Fe	254
567	R0Y0_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.239	0.0	43.5	51.6	24.6	57.2	25.4	
568	R0Y0_087_087b	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.239	0.0	43.5	51.6	24.6	57.2	25.4	
569	R23Y_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.125	44.0	55.3	35.9	65.9	
570	R23Y_087_087b	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.125	44.0	55.3	35.9	65.9	
571	B70K_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	355	0.682	0.0	0.375	43.1	57.5	17.3	60.9	
572	B63K_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	346	0.875	0.0	0.625	43.1	62.7	7.6	60.9	
573	B56K_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	338	0.521	0.0	0.875	40.2	53.4	-15.5	55.7	
574	B44K_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	0.384	0.0	1.0	32.1	41.8	-25.5	48.9	
575	R13Y_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	323	0.309	0.0	1.0	32.1	41.8	-25.5	48.9	
576	R0Y0_087_087b	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	381	0.875	0.002	0.0	44.3	51.7	35.3	32.4	
577	R0Y0_087_087c	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	381	0.875	0.002	0.0	44.3	51.7	35.3	32.4	
578	R18Y_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.125	0.375	49.8	44.2	21.1	49.8	
579	R18Y_087_087b	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.125	0.375	49.8	44.2	21.1	49.8	
580	R18Y_087_087c	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.125	0.375	49.8	44.2	21.1	49.8	
581	B63K_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	338	0.521	0.0	0.875	40.2	53.4	-15.5	55.7	
582	B56K_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	0.384	0.0	1.0	32.1	41.8	-25.5	48.9	
583	B44K_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	323	0.309	0.0	1.0	32.1	41.8	-25.5	48.9	
584	B36K_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	315	0.239	0.0	1.0	32.1	41.8	-25.5	48.9	
585	R26Y_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	46	0.875	0.087	0.0	48.4	48.1	45.3	66.1	
586	R18Y_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.125	0.375	49.8	44.2	21.1	49.8	
587	R18Y_087_087b	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.125	0.375	49.8	44.2	21.1	49.8	
588	R18Y_087_087c	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.125	0.375	49.8	44.2	21.1	49.8	
589	B09K_087_087a	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	379	0.875	0.25	0.562	56.6	39.0	39.4	13.2	
590	B09K_087_087b	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	379	0.875	0.25	0.562	56.6	39.0	39.4	13.2	
591	B09K_087_087c	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	379	0.875	0.25	0.562	56.6	39.0	39.4	13.2	
592	B26K_087_087a	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	341	0.661	0.25	0.875	52.0	35.1	13.4	37.6	
593	B26K_087_087b	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	341	0.661	0.25	0.875	52.0	35.1	13.4	37.6	
594	B26K_087_087c	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	341	0.661	0.25	0.875	52.0	35.1	13.4	37.6	
595	R13Y_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	323	0.309	0.0	1.0	32.1	41.8	-25.5	48.9	
596	R13Y_087_087b	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	323	0.309	0.0	1.0	32.1	41.8	-25.5	48.9	
597	R18Y_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.125	0.375	49.8	44.2	21.1	49.8	
598	R26Y_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	46	0.875	0.087	0.0	48.4	48.1	45.3	66.1	
599	R0Y0_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	381	0.875	0.002	0.0	44.3	51.7	35.3	32.4	
600	B61K_087_087a	0.875	0.375	0.875	0.625	0.562	344	0.739	0.375	0.875	59.9	29.9	-9.6	31.1	
601	B50K_087_087a	0.875	0.375	0.875	0.625	0.562	344	0.739	0.375	0.875	59.9	29.9	-9.6	31.1	
602	B40K_087_087a	0.875	0.375	0.875	0.625	0.562	319	0.527	0.375	1.0	55.4	23.9	-21.4	32.1	
603	R38Y_087_087a	0.875	0.5	0.875	0.625	0.437	65	0.875	0.28	0.0	59.2	27.2	58.2	64.5	
604	R38Y_087_087b	0.875	0.5	0.875	0.625	0.437	65	0.875	0.28	0.0	59.2	27.2	58.2	64.5	
605	R38Y_087_087c	0.875	0.5	0.875	0.625	0.437	65	0.875	0.28	0.0	59.2	27.2	58.2	64.5	
606	R23Y_087_087a	0.875	0.5	0.875	0.625	0.437	44	0.875	0.5	0.375	68.6	32.9	36.5	47.1	
607	R23Y_087_087b	0.875	0.5	0.875	0.625	0.437	44	0.875	0.5	0.375	68.6	32.9	36.5	47.1	
608	R18Y_087_087a	0.875	0.5	0.875	0.625	0.437	390	0.875	0.5	0.375	68.6	32.9	36.5	47.1	
609	B63K_087_087a	0.875	0.5	0.875	0.625	0.437	338	0.823	0.5	0.745	68.5	22.1	10.5	24.4	
610	B50K_087_087a	0.875	0.5	0.875	0.625	0.437	330	0.664	0.5	1.0	64.2	17.9	-10.9	25.9	
611	B38K_087_087a	0.875	0.5	0.875	0.625	0.437	316	0.604	0.5	1.0	61.7	18.1	-17.9	25.9	
612	R18Y_087_087a	0.875	0.5	0.875	0.625	0.437	390	0.875	0.5	0.375	68.6	32.9	36.5	47.1	
613	R6Y_087_087a	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	67	0.875	0.431	0.125	66.3	18.2	55.8	71.1	
614	R6Y_087_087b	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	67	0.875	0.431	0.125	66.3	18.2	55.8	71.1	
615	R30Y_087_087a	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	60	0.875	0.501	0.375	69.6	18.2	42.4	46.1	
616	R30Y_087_087b	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	60	0.875	0.501	0.375	69.6	18.2	42.4	46.1	
617	R30Y_087_087c	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	60	0.875	0.501	0.375	69.6	18.2	42.4	46.1	
618	R0Y0_087_087a	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	390	0.875	0.625	0.693	74.8	14.7	16.3	25.4	
619	R0Y0_087_087b	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	390	0.875	0.625	0.693	74.8	14.7	16.3	25.4	
620	R34K_087_087a	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	311	0.734	0.625	0.875	75.1	17.4	-2.4	13.9	
621	R34K_087_087b	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	311	0.734	0.625	0.875	75.1	17.4	-2.4	13.9	
622	R34K_087_087c	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	311	0.734	0.625	0.875	75.1	17.4	-2.4	13.9	
623	R34K_087_087d	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	311	0.734	0.625	0.875	75.1	17.4	-2.4	13.9	
624	R34K_087_087e	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	311	0.734	0.625	0.875	75.1	17.4	-2.4	13.9	
625	R34K_087_087f	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	311	0.734	0.625	0.875	75.1	17.4	-2.4	13.9	
626	R34K_087_087g	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	311	0.734	0.625	0.875	75.1	17.4	-2.4	13.9	
627	B50K_087_087a	0.875	0.75	0.875	0.625	0.562	390	0.804	0.75	0.875	81.1	7.3	3.5	6.1	
628	B50K_087_087b	0.875	0.75	0.875	0.625	0.562	390	0.804	0.75	0.875	81.1	7.3	3.5	6.1	
629	B50K_087_087c	0.875	0.75	0.875	0.625	0.562	390	0.804	0.75	0.875	81.1	7.3	3.5	6.1	
630	Y0G_087_087a	0.875	0.75	0.875	0.625	0.562	90	0.875	0.695	0.0	76.6	-2.7	68.3	68.4	
631	Y0G_087_087b	0.875	0.75	0.875	0.625	0.562	90	0.875	0.695	0.0	76.6	-2.7	68.3	68.4	
632	Y0G_087_087c	0.875	0.75	0.875	0.625	0.562	90	0.875	0.695	0.0	76.6	-2.7	68.3	68.4	
633	Y0G_087_087d	0.875	0.75	0.875	0.625	0.562	90	0.875	0.772	0.375	81.2	-1.1	29.2	29.3	
634	Y0G_087_087e	0.875	0.75	0.875	0.625	0.562	90	0.875	0.798	0.5	82.7	-1.1	29.2	29.3	
635	Y0G_087_087f	0.875	0.75	0.875	0.625	0.562	90	0.875	0.823	0.625	84.3	-0.3	9.7	9.7	
636	Y0G_087_087g	0.875	0.75	0.875	0.625	0.562	90	0.875	0.849	0.75	85.8	-0.3	9.7	9.7	
637	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	360	0.875	0.91	1.0	88.9	0.0	0.0	0.0	
638	NW_087b	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	360	0.875	0.91	1.0	88.9	0.0	0.0	0.0	
639	Y1G_100_100a	0.875	1.0	0.875	1.0	0.562	98	0.905	1.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	
640	Y1G_100_100b	0.875	1.0	0.875	1.0	0.562	98	0.905	1.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	
641	Y1G_100_100c	0.875	1.0	0.875	1.0	0.562	98	0.905	1.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	
642	Y1G_100_100d	0.875	1.0	0.875	1.0	0.562	98	0.905	1.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	
643	Y1G_100_100e	0.875	1.0	0.875	1.0	0.562	98	0.905	1.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	
644	Y1G_100_100f	0.875	1.0	0.875	1.0	0.562	98	0.905	1.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	
645	Y0G_100_025a	0.875	1.0	0.875	1.0	0.25	150	0.844	1.0	0.75	89.6	-1.1	14.5	18.3</	



TUB iscrizione: 20150701-RI75/RI75LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

n	HhC*Fe	rgB*Fe	icT*Fe	hsL*Fe	LabCh*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	hsL*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HhC*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HhC*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HhC*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe		
648	390	0.0	0.0	0.5	59.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0	40.1	47.0	59.1	71.5	12.0	37.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
649	383	0.0	0.0	0.5	46.9	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	36.0	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	0.42	45.9	60.0	65.4	17.6	36.0
650	376	0.0	0.0	0.5	62.8	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	29.5	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	0.556	46.0	62.8	10.9	63.8	9.8
651	368	0.0	0.0	0.5	66.3	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	22.0	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	0.716	46.2	66.3	1.1	63.8	6.3
652	360	0.0	0.0	0.5	69.7	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	14.2	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	0.993	46.1	69.7	-0.7	63.8	3.0
653	352	0.0	0.0	0.5	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	1.320	46.0	73.0	-12.4	63.8	0.0
654	344	0.0	0.0	0.5	76.2	0.0	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	1.647	45.9	76.2	-22.9	63.8	-1.4
655	336	0.0	0.0	0.5	79.4	0.0	0.0	-2.8	0.0	0.0	-1.4	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	1.974	45.8	79.4	-33.4	63.8	-2.8
656	328	0.0	0.0	0.5	82.7	0.0	0.0	-4.2	0.0	0.0	-2.8	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	2.301	45.7	82.7	-43.9	63.8	-4.2
657	320	0.0	0.0	0.5	85.9	0.0	0.0	-5.6	0.0	0.0	-4.2	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	2.628	45.6	85.9	-54.4	63.8	-5.6
658	312	0.0	0.0	0.5	89.1	0.0	0.0	-7.0	0.0	0.0	-5.6	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	2.955	45.5	89.1	-64.9	63.8	-7.0
659	304	0.0	0.0	0.5	92.3	0.0	0.0	-8.4	0.0	0.0	-7.0	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	3.282	45.4	92.3	-75.4	63.8	-8.4
660	296	0.0	0.0	0.5	95.5	0.0	0.0	-9.8	0.0	0.0	-8.4	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	3.609	45.3	95.5	-85.9	63.8	-9.8
661	288	0.0	0.0	0.5	98.7	0.0	0.0	-11.2	0.0	0.0	-9.8	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	3.936	45.2	98.7	-96.4	63.8	-11.2
662	280	0.0	0.0	0.5	101.9	0.0	0.0	-12.6	0.0	0.0	-11.2	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	4.263	45.1	101.9	-106.9	63.8	-12.6
663	272	0.0	0.0	0.5	105.1	0.0	0.0	-14.0	0.0	0.0	-12.6	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	4.590	45.0	105.1	-117.4	63.8	-14.0
664	264	0.0	0.0	0.5	108.3	0.0	0.0	-15.4	0.0	0.0	-14.0	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	4.917	44.9	108.3	-127.9	63.8	-15.4
665	256	0.0	0.0	0.5	111.5	0.0	0.0	-16.8	0.0	0.0	-15.4	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	5.244	44.8	111.5	-138.4	63.8	-16.8
666	248	0.0	0.0	0.5	114.7	0.0	0.0	-18.2	0.0	0.0	-16.8	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	5.571	44.7	114.7	-148.9	63.8	-18.2
667	240	0.0	0.0	0.5	117.9	0.0	0.0	-19.6	0.0	0.0	-18.2	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	5.898	44.6	117.9	-159.4	63.8	-19.6
668	232	0.0	0.0	0.5	121.1	0.0	0.0	-21.0	0.0	0.0	-19.6	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	6.225	44.5	121.1	-169.9	63.8	-21.0
669	224	0.0	0.0	0.5	124.3	0.0	0.0	-22.4	0.0	0.0	-21.0	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	6.552	44.4	124.3	-180.4	63.8	-22.4
670	216	0.0	0.0	0.5	127.5	0.0	0.0	-23.8	0.0	0.0	-22.4	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	6.879	44.3	127.5	-190.9	63.8	-23.8
671	208	0.0	0.0	0.5	130.7	0.0	0.0	-25.2	0.0	0.0	-23.8	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	7.206	44.2	130.7	-201.4	63.8	-25.2
672	200	0.0	0.0	0.5	133.9	0.0	0.0	-26.6	0.0	0.0	-25.2	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	7.533	44.1	133.9	-211.9	63.8	-26.6
673	192	0.0	0.0	0.5	137.1	0.0	0.0	-28.0	0.0	0.0	-26.6	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	7.860	44.0	137.1	-222.4	63.8	-28.0
674	184	0.0	0.0	0.5	140.3	0.0	0.0	-29.4	0.0	0.0	-28.0	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	8.187	43.9	140.3	-232.9	63.8	-29.4
675	176	0.0	0.0	0.5	143.5	0.0	0.0	-30.8	0.0	0.0	-29.4	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	8.514	43.8	143.5	-243.4	63.8	-30.8
676	168	0.0	0.0	0.5	146.7	0.0	0.0	-32.2	0.0	0.0	-30.8	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	8.841	43.7	146.7	-253.9	63.8	-32.2
677	160	0.0	0.0	0.5	149.9	0.0	0.0	-33.6	0.0	0.0	-32.2	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	9.168	43.6	149.9	-264.4	63.8	-33.6
678	152	0.0	0.0	0.5	153.1	0.0	0.0	-35.0	0.0	0.0	-33.6	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	9.495	43.5	153.1	-274.9	63.8	-35.0
679	144	0.0	0.0	0.5	156.3	0.0	0.0	-36.4	0.0	0.0	-35.0	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	9.822	43.4	156.3	-285.4	63.8	-36.4
680	136	0.0	0.0	0.5	159.5	0.0	0.0	-37.8	0.0	0.0	-36.4	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	10.149	43.3	159.5	-295.9	63.8	-37.8
681	128	0.0	0.0	0.5	162.7	0.0	0.0	-39.2	0.0	0.0	-37.8	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	10.476	43.2	162.7	-306.4	63.8	-39.2
682	120	0.0	0.0	0.5	165.9	0.0	0.0	-40.6	0.0	0.0	-39.2	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	10.803	43.1	165.9	-316.9	63.8	-40.6
683	112	0.0	0.0	0.5	169.1	0.0	0.0	-42.0	0.0	0.0	-40.6	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	11.130	43.0	169.1	-327.4	63.8	-42.0
684	104	0.0	0.0	0.5	172.3	0.0	0.0	-43.4	0.0	0.0	-42.0	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	11.457	42.9	172.3	-337.9	63.8	-43.4
685	96	0.0	0.0	0.5	175.5	0.0	0.0	-44.8	0.0	0.0	-43.4	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	11.784	42.8	175.5	-348.4	63.8	-44.8
686	88	0.0	0.0	0.5	178.7	0.0	0.0	-46.2	0.0	0.0	-44.8	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	12.111	42.7	178.7	-358.9	63.8	-46.2
687	80	0.0	0.0	0.5	181.9	0.0	0.0	-47.6	0.0	0.0	-46.2	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	12.438	42.6	181.9	-369.4	63.8	-47.6
688	72	0.0	0.0	0.5	185.1	0.0	0.0	-49.0	0.0	0.0	-47.6	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	12.765	42.5	185.1	-379.9	63.8	-49.0
689	64	0.0	0.0	0.5	188.3	0.0	0.0	-50.4	0.0	0.0	-49.0	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	13.092	42.4	188.3	-390.4	63.8	-50.4
690	56	0.0	0.0	0.5	191.5	0.0	0.0	-51.8	0.0	0.0	-50.4	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	13.419	42.3	191.5	-400.9	63.8	-51.8
691	48	0.0	0.0	0.5	194.7	0.0	0.0	-53.2	0.0	0.0	-51.8	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	13.746	42.2	194.7	-411.4	63.8	-53.2
692	40	0.0	0.0	0.5	197.9	0.0	0.0	-54.6	0.0	0.0	-53.2	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	14.073	42.1	197.9	-421.9	63.8	-54.6
693	32	0.0	0.0	0.5	201.1	0.0	0.0	-56.0	0.0	0.0	-54.6	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	14.400	42.0	201.1	-432.4	63.8	-56.0
694	24	0.0	0.0	0.5	204.3	0.0	0.0	-57.4	0.0	0.0	-56.0	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	14.727	41.9	204.3	-442.9	63.8	-57.4
695	16	0.0	0.0	0.5	207.5	0.0	0.0	-58.8	0.0	0.0	-57.4	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	15.054	41.8	207.5	-453.4	63.8	-58.8
696	8	0.0	0.0	0.5	210.7	0.0	0.0	-60.2	0.0	0.0	-58.8	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	15.381	41.7	210.7	-463.9	63.8	-60.2
697	0	0.0	0.0	0.5	213.9	0.0	0.0	-61.6	0.0	0.0	-60.2	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	15.708	41.6	213.9	-474.4	63.8	-61.6
698	0	0.0	0.0	0.5	217.1	0.0	0.0	-63.0	0.0	0.0	-61.6	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	16.035	41.5	217.1	-484.9	63.8	-63.0
699	0	0.0	0.0	0.5	220.3	0.0	0.0	-64.4	0.0	0.0	-63.0	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	16.362	41.4	220.3	-495.4	63.8	-64.4
700	0	0.0	0.0	0.5	223.5	0.0	0.0	-65.8	0.0	0.0	-64.4	46.3	58.7	68.9	16.8	36.5	1.0	0.0	16.689	41.3	223.5	-505.9	63.8	-65.8

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

Table with 10 columns: n, H/C*Fe, r/g/b*Fe, i/c/l*Fe, h/s*Fe, r/g/b*Fe, LabC/H*Fe, LabC/H*Fe, r/g/b*Fe, DF*Fe, Ha*Me, LabC/H*Fe, r/g/b*Fe, LabC/H*Fe. Rows 729-809.

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*
immietree: r/g/b/cmyk -> r/g/b
uscita: trasferire a cmy0e

RI750-7N_29/33-F

4-0132831-F0

delta E* = 8,0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, hAm*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe. The table contains 890 rows of data, each representing a different color calibration target and its corresponding colorimetric and density measurements.

immietree: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, *cf=0,9*
colori e la differenza, ΔE^*

RI750-7N; 3033-F

4-0132931-F0

delta E* = 9,2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

n	HC*Fc	rgp*Fc	icL*Fc	hsL*Fc	rgp*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rgp*Me	LabCH*Me	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	360	0.963	1.0	0.0	118.7	1.5	360	0.963	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	86.6	0.875	1.0	0.0	339.7	3.5	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	85.9	0.75	1.0	0.0	342.4	6.9	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	85.9	0.625	1.0	0.0	344.6	10.5	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	86.6	0.5	1.0	0.0	346.4	14.5	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	87.3	0.375	1.0	0.0	348.1	19.7	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	87.3	0.25	1.0	0.0	350.2	24.1	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	88.0	0.125	1.0	0.0	352.9	32.3	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	88.0	0.0	1.0	0.0	356.6	5.6	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900	GOB1_100.012k	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	136.6	11.3	360	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
901	NW_087k	0.875	0.875	0.875	87.3	0.875	0.875	0.875	42.2	1.4	360	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	79.6	0.75	0.875	0.875	11.4	2.8	11.4	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	71.9	0.625	0.875	0.875	34.2	8.2	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	64.2	0.5	0.875	0.875	45.8	13.1	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	56.5	0.375	0.875	0.875	58.2	17.5	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	48.8	0.25	0.875	0.875	67.3	21.1	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	41.1	0.125	0.875	0.875	74.7	25.5	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	33.4	0.0	0.875	0.875	81.6	30.2	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
909	GOB1_087.012k	0.75	1.0	0.75	88.0	0.75	1.0	0.75	136.2	9.4	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
910	GOB1_087.025k	0.75	0.875	0.75	82.2	0.75	0.875	0.75	129.2	6.1	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
911	NW_075k	0.75	0.75	0.75	78.4	0.75	0.75	0.75	8.6	11.1	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
912	B50R_075.012k	0.75	0.625	0.75	70.7	0.625	0.75	0.75	33.4	4.0	6.9	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
913	B50R_075.025k	0.75	0.5	0.75	62.9	0.5	0.75	0.75	44.0	8.6	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
914	B50R_075.037k	0.75	0.375	0.75	55.2	0.375	0.75	0.75	50.9	11.4	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
915	B50R_075.050k	0.75	0.25	0.75	47.5	0.25	0.75	0.75	56.8	16.0	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
916	B50R_075.062k	0.75	0.125	0.75	39.8	0.125	0.75	0.75	64.0	20.6	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
917	B50R_075.075k	0.75	0.0	0.75	32.1	0.0	0.75	0.75	70.8	25.2	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
918	GOB1_075.012k	0.625	1.0	0.625	80.8	0.625	1.0	0.625	11.3	1.9	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
919	GOB1_075.025k	0.625	0.875	0.625	73.0	0.875	0.625	0.875	18.1	27.7	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
920	GOB1_075.037k	0.625	0.75	0.625	65.4	0.75	0.625	0.75	24.9	31.6	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
921	NW_062k	0.625	0.625	0.625	69.4	0.625	0.625	0.625	16.0	14.3	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
922	B50R_062.012k	0.625	0.5	0.625	61.7	0.5	0.625	0.625	39.5	6.4	360	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
923	B50R_062.025k	0.625	0.375	0.625	54.0	0.375	0.625	0.625	51.1	11.6	359.1	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
924	B50R_062.037k	0.625	0.25	0.625	46.3	0.25	0.625	0.625	57.7	15.9	358.2	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
925	B50R_062.050k	0.625	0.125	0.625	38.6	0.125	0.625	0.625	64.9	20.2	359.1	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
926	B50R_062.062k	0.625	0.0	0.625	30.9	0.0	0.625	0.625	71.3	24.9	358.2	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
927	GOB1_060.050k	0.5	1.0	0.5	80.8	0.5	1.0	0.5	11.3	1.9	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
928	GOB1_075.025k	0.5	0.875	0.5	73.0	0.875	0.5	0.875	18.1	27.7	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
929	GOB1_075.037k	0.5	0.75	0.5	65.4	0.75	0.5	0.75	24.9	31.6	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
930	GOB1_075.050k	0.5	0.625	0.5	57.7	0.625	0.5	0.625	31.6	36.2	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
931	NW_050k	0.5	0.5	0.5	60.4	0.5	0.5	0.5	16.3	7.7	360	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
932	B50R_050.012k	0.5	0.375	0.5	52.7	0.375	0.5	0.375	33.4	4.0	6.9	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
933	B50R_050.025k	0.5	0.25	0.5	45.0	0.25	0.5	0.25	44.0	8.6	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
934	B50R_050.037k	0.5	0.125	0.5	37.3	0.125	0.5	0.125	50.9	11.4	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
935	B50R_050.050k	0.5	0.0	0.5	29.6	0.0	0.5	0.0	56.8	16.0	296	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
936	GOB1_100.062k	0.375	1.0	0.375	0.484	0.375	1.0	0.375	11.3	1.9	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
937	GOB1_087.050k	0.375	0.875	0.375	0.462	0.375	0.875	0.375	18.1	27.7	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
938	GOB1_075.037k	0.375	0.75	0.375	0.444	0.375	0.75	0.375	24.9	31.6	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
939	GOB1_062.025k	0.375	0.625	0.375	0.428	0.375	0.625	0.375	31.6	36.2	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
940	NW_037k	0.375	0.5	0.375	0.396	0.375	0.5	0.375	36.2	36.2	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
941	B50R_037.012k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	41.5	41.5	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
942	B50R_037.025k	0.375	0.25	0.375	0.349	0.375	0.25	0.375	48.8	48.8	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
943	B50R_037.037k	0.375	0.125	0.375	0.330	0.375	0.125	0.375	56.1	56.1	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
944	B50R_037.050k	0.375	0.0	0.375	0.312	0.375	0.0	0.375	64.0	64.0	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
945	GOB1_100.075k	0.25	1.0	0.25	0.381	0.25	1.0	0.25	11.3	1.9	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
946	GOB1_087.062k	0.25	0.875	0.25	0.359	0.25	0.875	0.25	18.1	27.7	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
947	GOB1_075.050k	0.25	0.75	0.25	0.337	0.25	0.75	0.25	24.9	31.6	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
948	GOB1_062.037k	0.25	0.625	0.25	0.319	0.25	0.625	0.25	31.6	36.2	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
949	GOB1_050.025k	0.25	0.5	0.25	0.293	0.25	0.5	0.25	36.2	36.2	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
950	GOB1_037.012k	0.25	0.375	0.25	0.271	0.25	0.375	0.25	41.5	41.5	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	48.8	48.8	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	0.228	0.25	0.125	0.25	56.1	56.1	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	0.211	0.25	0.0	0.25	64.0	64.0	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
954	GOB1_100.087k	0.125	1.0	0.125	0.278	0.125	1.0	0.125	11.3	1.9	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
955	GOB1_087.075k	0.125	0.875	0.125	0.256	0.125	0.875	0.125	18.1	27.7	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
956	GOB1_075.062k	0.125	0.75	0.125	0.234	0.125	0.75	0.125	24.9	31.6	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
957	GOB1_062.050k	0.125	0.625	0.125	0.212	0.125	0.625	0.125	31.6	36.2	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
958	GOB1_050.037k	0.125	0.5	0.125	0.190	0.125	0.5	0.125	36.2	36.2	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
959	GOB1_037.025k	0.125	0.375	0.125	0.168	0.125	0.375	0.125	41.5	41.5	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
960	GOB1_025.012k	0.125	0.25	0.125	0.146	0.125	0.25	0.125	48.8	48.8	159	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
961	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	56.1	56.1	159	0.175	0.0				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

Table with 15 columns: n, H/C*Fe, r/gb*Fe, i/cr*Fe, i/sr*Fe, i/sr*Fe, LabC0*Fe, r/gb*Fe, LabC0*Fe, LabC0*Fe, LabC0*Fe, LabC0*Fe, LabC0*Fe, LabC0*Fe, LabC0*Fe. Rows 972-1052.

delta E** = 5.0

immettree: r/gb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI75/RI75LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

n	HCC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa_Fe	LabCIP*Fe	DF*Fe	hsa_Me	rgb*Me	LabCIP*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	62.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.2	590.0	28.1	65.4	25.4
1077	B00L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216.9
1078	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-3.1	78.1	78.1	92.3
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3	1.4	19.9	48.1	47.1
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	53.0	47.7	19.9	48.1	47.1
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E** = 7.6

grafico TUB-RI75; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

