

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC\*\_

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H\*\_ = R00Y\_, R25Y\_, ..., B75R\_

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H*_	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
 uscita: nessun cambiamento

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	60.1	37.1	70.6	31
R25Y_100_100_d	59.3	41.4	58.7	71.9	54
R50Y_100_100_d	72.6	16.6	70.9	72.8	76
R75Y_100_100_d	84.3	-3.3	76.4	76.5	92
Y00G_100_100_d	91.3	-14.5	82.1	83.4	100
Y25G_100_100_d	91.1	-20.0	90.8	92.9	102
Y50G_100_100_d	74.8	-36.6	64.9	74.5	119
Y75G_100_100_d	61.6	-54.7	43.8	70.1	141
G00B_100_100_d	55.7	-64.0	32.6	71.8	152
G25B_100_100_d	57.5	-47.9	-6.0	48.3	187
G50B_100_100_d	53.0	-31.0	-40.9	51.4	232
G75B_100_100_d	46.1	-11.3	-49.4	50.6	257
B00R_100_100_d	32.3	24.2	-42.5	48.9	299
B25R_100_100_d	35.9	51.1	-28.6	58.6	330
B50R_100_100_d	47.1	71.4	-11.5	72.3	350
B75R_100_100_d	45.9	63.0	11.0	64.0	9



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d, Ma</sub>	47.0	60.1	37.1	70.6	31
Y <sub>d, Ma</sub>	91.3	-14.5	82.1	83.4	100
G <sub>d, Ma</sub>	55.7	-64.0	32.6	71.8	152
C <sub>d, Ma</sub>	53.0	-31.0	-40.9	51.4	232
B <sub>d, Ma</sub>	32.3	24.2	-42.5	48.9	299
M <sub>d, Ma</sub>	47.1	71.4	-11.5	72.3	350
N <sub>d, Ma</sub>	14.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1,  $de=0$ ,  $cmyk^*$

immette:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$



TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk\* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
grafico conformemente a DIN 33872

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk\* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere e uscita: Laser Reflective System LRS18a  
Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$   
codice di tonalità per i colori  
questa pagina:  
 $H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$







grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
grafico conformemente a DIN 33872

immettete:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$




Immettere e uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (c):

$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$




%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyrn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.0	60.1	37.1	70.6
R25Y_100_100_d	59.3	41.4	58.7	71.9
R50Y_100_100_d	72.6	16.6	70.9	72.8
R75Y_100_100_d	84.3	-3.3	76.4	76.5
Y00G_100_100_d	91.3	-14.5	82.1	83.4
Y25G_100_100_d	91.1	-20.0	90.8	92.9
Y50G_100_100_d	74.8	-36.6	64.9	74.5
Y75G_100_100_d	61.6	-54.7	43.8	70.1
G00B_100_100_d	55.7	-64.0	32.6	71.8
G25B_100_100_d	57.5	-47.9	-6.0	48.3
G50B_100_100_d	53.0	-31.0	-40.9	51.4
G75B_100_100_d	46.1	-11.3	-49.4	50.6
B00R_100_100_d	32.3	24.2	-42.5	48.9
B25R_100_100_d	35.9	51.1	-28.6	58.6
B50R_100_100_d	47.1	71.4	-11.5	72.3
B75R_100_100_d	45.9	63.0	11.0	64.0



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d</sub> ,Ma	47.0	60.1	37.1	70.6
Y <sub>d</sub> ,Ma	91.3	-14.5	82.1	83.4
G <sub>d</sub> ,Ma	55.7	-64.0	32.6	71.8
C <sub>d</sub> ,Ma	53.0	-31.0	-40.9	51.4
B <sub>d</sub> ,Ma	32.3	24.2	-42.5	48.9
M <sub>d</sub> ,Ma	47.1	71.4	-11.5	72.3
N <sub>d</sub> ,Ma	14.7	0.0	0.0	0.0
W <sub>d</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

RI830-72 4-103530-L0

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immette:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$


4-103530-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.3 \ 83.4 \ 100.0$   
 $LAB^*_d = 91.3 \ -14.5 \ 82.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 55.7 \ 71.8 \ 152.9$   
 $LAB^*_d = 55.7 \ -64.0 \ 32.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.0 \ 51.4 \ 232.8$   
 $LAB^*_d = 53.0 \ -31.0 \ -40.9$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$




$Y_e$   
 $LCH^*_e = 84.1 \ 76.7 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 84.1 \ -3.0 \ 76.7$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.76 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 55.2 \ 64.4 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 55.2 \ -61.3 \ 19.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.161$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 56.1 \ 46.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.1 \ -37.4 \ -28.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.843$


$B_e$   
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.1 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.4 \ -49.0$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.307 \ 1.0$



$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.2 \ 77.0 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.2 \ 0.0 \ 77.0$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.722 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.2 \ 71.3 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.8 \ 35.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.065 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 57.3 \ 45.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 57.3 \ -39.0 \ -22.5$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$   
 $h_{ab,s} rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																								
31.7	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	60.1	37.1	70.6	31.7	1.0	0.0	0.0	46.9	60.0	34.6	69.3	30	1.0	0.0	0.21	46.3	60.0	28.6	66.5	25								
44.0	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	52.7	54.6	52.9	76.0	44.0	1.0	0.117	0.0	52.3	55.2	51.9	75.7	43	1.0	0.054	0.0	49.5	58.3	43.9	73.0	37	1.0	0.016	0.0	47.7	59.7	39.1	71.3	33
56.4	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.4	39.3	59.3	71.2	56.4	1.0	0.25	0.0	60.4	39.4	59.4	71.3	56	1.0	0.134	0.0	53.3	53.5	53.5	75.7	45	1.0	0.106	0.0	51.9	55.8	50.5	75.3	42
65.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	65.9	28.9	63.9	70.1	65.6	1.0	0.367	0.0	65.6	29.6	63.7	70.3	65	1.0	0.205	0.0	57.7	44.9	57.5	73.0	52	1.0	0.185	0.0	56.4	47.4	56.5	73.8	49
76.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.6	16.6	70.9	72.8	76.8	1.0	0.5	0.0	72.6	16.6	71.0	72.9	67	1.0	0.298	0.0	62.6	35.4	61.4	70.9	60	1.0	0.283	0.0	61.9	36.7	60.8	71.0	58
83.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.7	9.2	75.9	76.4	83.0	1.0	0.617	0.0	76.5	9.8	75.6	76.2	82	1.0	0.39	0.0	66.8	27.5	64.9	70.5	67	1.0	0.386	0.0	66.6	27.9	64.7	70.4	66
91.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	83.8	-2.6	77.2	77.2	91.9	1.0	0.75	0.0	83.9	-2.6	77.2	77.3	268	1.0	0.48	0.0	71.6	18.8	70.0	72.5	75	1.0	0.486	0.0	71.9	18.1	70.3	72.6	75
96.0	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.4	-7.6	71.1	71.5	96.0	1.0	0.867	0.0	87.3	-7.2	71.6	72.0	95	1.0	0.604	0.0	76.1	10.6	75.1	75.9	82	1.0	0.63	0.0	77.0	8.8	76.0	76.5	83
100.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.3	-14.5	82.1	83.4	100.0	1.0	1.0	0.0	91.4	-14.4	82.1	83.4	100	1.0	0.722	0.0	82.3	0.0	77.1	77.1	90	1.0	0.76	0.0	84.2	-3.0	76.7	76.8	92
100.9	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	93.0	-17.6	91.1	92.8	100.9	0.883	1.0	0.0	92.9	-17.3	90.5	92.2	100	1.0	0.904	0.0	88.4	-9.0	73.8	74.3	97	0.941	1.0	0.0	92.2	-15.9	86.4	87.9	100
102.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.8	-20.3	90.7	93.0	102.6	0.75	1.0	0.0	90.9	-20.3	90.8	93.0	102	0.715	1.0	0.0	88.4	-23.1	86.5	89.5	105	0.644	1.0	0.0	83.3	-27.8	77.5	82.4	109
111.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	82.0	-28.9	75.1	80.5	111.0	0.633	1.0	0.0	82.6	-28.4	76.2	81.4	110	0.611	1.0	0.0	81.2	-29.8	74.0	79.9	112	0.522	1.0	0.0	76.1	-35.3	66.8	75.6	117
119.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.8	-36.6	64.9	74.5	119.4	0.5	1.0	0.0	74.8	-36.6	64.9	74.6	119	0.491	1.0	0.0	74.4	-37.1	64.3	74.3	120	0.369	1.0	0.0	69.6	-42.9	56.5	71.0	127
126.6	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	70.0	-42.3	57.0	71.0	126.6	0.383	1.0	0.0	70.3	-41.9	57.5	71.3	126	0.372	1.0	0.0	69.8	-42.6	56.7	71.0	127	0.295	1.0	0.0	64.9	-50.0	49.4	70.4	135
140.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.0	-53.9	44.6	70.0	140.3	0.25	1.0	0.0	62.1	-53.8	44.7	70.0	140	0.299	1.0	0.0	65.2	-49.7	49.8	70.4	135	0.171	1.0	0.0	59.9	-57.5	40.7	70.6	144
147.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.6	38.3	70.9	147.2	0.133	1.0	0.0	58.8	-59.2	38.8	70.9	146	0.22	1.0	0.0	61.2	-55.3	43.3	70.2	142	0.002	1.0	0.0	55.8	-63.9	32.7	71.9	152
152.9	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.7	-64.0	32.6	71.8	152.9	0.0	1.0	0.0	55.7	-63.9	32.7	71.9	152	0.065	1.0	0.0	57.2	-61.7	35.7	71.4	150	0.0	1.0	0.162	55.2	-61.3	19.7	64.4	162
160.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	55.1	-62.4	22.6	66.4	160.0	0.0	1.0	0.117	55.2	-62.5	23.3	66.8	159	0.0	1.0	0.071	55.4	-62.2	26.9	68.8	157	0.0	1.0	0.266	55.6	-57.7	11.6	59.0	168
167.4	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.5	-58.1	12.9	59.6	167.4	0.0	1.0	0.25	55.6	-58.1	13.0	59.6	167	0.0	1.0	0.209	55.4	-59.7	16.0	61.9	165	0.0	1.0	0.362	55.9	-54.7	3.9	54.9	175
176.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	55.8	-54.2	2.9	54.3	176.9	0.0	1.0	0.367	55.9	-54.5	3.6	54.7	176	0.0	1.0	0.31	55.7	-56.4	7.9	57.1	172	0.0	1.0	0.44	56.8	-51.1	-2.0	51.2	182
187.2	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.5	-47.9	-6.0	48.3	187.2	0.0	1.0	0.5	57.6	-47.9	-6.0	48.4	187	0.0	1.0	0.412	56.4	-52.5	0.0	52.6	180	0.0	1.0	0.522	57.5	-47.1	-7.9	47.9	189
200.7	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-42.5	-16.1	45.4	200.7	0.0	1.0	0.617	57.3	-42.9	-15.4	45.7	199	0.0	1.0	0.497	57.5	-48.0	-5.8	48.5	187	0.0	1.0	0.581	57.4	-44.6	-12.7	46.5	195
210.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.3	-38.9	-22.6	45.0	210.1	0.0	1.0	0.75	57.3	-38.9	-22.6	45.1	210	0.0	1.0	0.572	57.4	-45.0	-12.0	46.7	195	0.0	1.0	0.659	57.3	-41.6	-17.8	45.4	203
219.2	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.7	-36.7	-30.0	47.4	219.2	0.0	1.0	0.867	55.9	-36.8	-29.4	47.3	218	0.0	1.0	0.641	57.3	-42.0	-16.9	45.4	202	0.0	1.0	0.744	57.3	-39.1	-22.2	45.1	209
232.8	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.0	-31.0	-40.9	51.4	232.8	0.0	1.0	1.0	53.0	-31.0	-40.9	51.4	232	0.0	1.0	0.748	57.3	-39.0	-22.5	45.1	210	0.0	1.0	0.844	56.1	-37.3	-28.1	46.9	216
237.2	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.4	-28.3	-44.0	52.4	237.2	0.0	0.883	1.0	52.5	-28.4	-43.8	52.4	236	0.0	1.0	0.844	56.1	-37.3	-28.1	46.9	217	0.0	1.0	0.913	54.9	-35.3	-33.3	48.6	223
243.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.3	-24.1	-47.7	53.5	243.2	0.0	0.75	1.0	52.4	-24.0	-47.7	53.5	243	0.0	1.0	0.928	54.6	-34.6	-34.6	49.1	225	0.0	1.0	0.98	53.5	-32.1	-39.2	50.8	230
249.6	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.4	-18.4	-49.7	53.0	249.6	0.0	0.633	1.0	50.6	-18.8	-49.5	53.1	249	0.0	1.0	0.992	53.2	-31.4	-40.2	51.2	232	0.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237
257.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-11.3	-49.4	50.6	257.0	0.0	0.5	1.0	46.2	-11.2	-49.3	50.7	257	0.0	0.817	1.0	52.4	-26.4	-45.7	52.9	240	0.0	0.728	1.0	52.0	-23.0	-48.1	53.4	244
265.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.1	-3.8	-49.0	49.2	265.4	0.0	0.383	1.0	41.5	-4.3	-49.0	49.3	264	0.0	0.676	1.0	51.3	-20.7	-48.9	53.3	247	0.0	0.606	1.0	49.8	-17.3	-49.7	52.7	250
277.0	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	35.4	6.0	-48.6	48.9	277.0	0.0	0.25	1.0	35.4	6.0	-48.5	49.0	277	0.0	0.535	1.0	47.4	-13.2	-49.5	51.4	255	0.0	0.486	1.0	45.6	-10.4	-49.3	50.5	258
289.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.8	15.5	-45.0	47.6	289.0	0.0	0.133	1.0	34.9	14.9	-45.2	47.7	288	0.0	0.427	1.0	43.2	-6.8	-49.3	49.8	262	0.0	0.391	1.0	41.8	-4.7	-49.1	49.4	264
299.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.3	24.2	-42.5	48.9	299.6	0.0	0.0	1.0	32.4	24.3	-42.5	49.0	299	0.0	0.326	1.0	38.9	0.0	-49.0	49.1	270	0.0	0.308	1.0	38.1	1.5	-49.0	49.1	271
308.0	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.8	31.1	-39.8	50.5	308.0	0.117	0.0	1.0	31.9	30.7	-39.9	50.4	307	0.0	0.251	1.0	35.5	6.0	-48.5	49.0	277	0.0	0.236	1.0	35.4	7.1	-48.2	48.8	278
317.3	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.2	38.1	-35.0	51.8	317.3	0.25	0.0	1.0	32.2	38.1	-35.0	51.8	317	0.0	0.167	1.0	35.0	12.4	-46.4	48.1	285	0.0	0.157	1.0	35.0	13.2	-46.0	48.0	285
325.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.0	46.7	-32.0	56.6	325.5	0.367	0.0	1.0	33.0	46.2	-32.2	56.3	325	0.0	0.09	1.0	34.2	18.0	-44.4	48.0	292	0.0	0.083	1.0	34.0	18.5	-44.3	48.1	292
330.7	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.9	51.1	-28.6	58.6	330.7	0.5	0.0	1.0	36.0	51.2	-28.5	58.7	330	0.005	0.0	1.0	32.4	24.5	-42.4	49.0	300	0.007	0.0	1.0	32.4	24.7	-42.3	49.1	300
337.1	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.2	56.5	-23.7	61.3	337.1	0.617	0.0	1.0	39.0	56.2	-24.0	61.2	336	0.11	0.0	1.0	31.9	30.3	-40.1	50.3	307	0.107	0.0</						



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	dex361M	LAB*	dex361M					
31.7	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	60.1	37.1	70.6	31.7	31.7	1.0	0.0	0.21	46.3	60.0	28.6	66.5	25
44.0	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	52.7	54.6	52.9	76.0	44.0	44.0	1.0	0.016	0.0	47.7	59.7	39.1	71.3	33
56.4	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.4	39.3	59.3	71.2	56.4	56.4	1.0	0.106	0.0	51.9	55.8	50.5	75.3	42
65.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	65.9	28.9	63.9	70.1	65.6	65.6	1.0	0.185	0.0	56.4	47.4	56.5	73.8	49
76.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.6	16.6	70.9	72.8	76.8	76.8	1.0	0.283	0.0	61.9	36.7	60.8	71.0	58
83.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.7	9.2	75.9	76.4	83.0	83.0	1.0	0.386	0.0	66.6	27.9	64.7	70.4	66
91.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	83.8	-2.6	77.2	77.2	91.9	91.9	1.0	0.486	0.0	71.9	18.1	70.3	72.6	75
96.0	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.4	-7.6	71.1	71.5	96.0	96.0	1.0	0.63	0.0	77.0	8.8	76.0	76.5	83
100.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.3	-14.5	82.1	83.4	100.0	100.0	1.0	0.76	0.0	84.2	-3.0	76.7	76.8	92
100.9	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	93.0	-17.6	91.1	92.8	100.9	100.9	0.941	1.0	0.0	92.2	-15.9	86.4	87.9	100
102.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.8	-20.3	90.7	93.0	102.6	102.6	0.644	1.0	0.0	83.3	-27.8	77.5	82.4	109
111.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	82.0	-28.9	75.1	80.5	111.0	111.0	0.522	1.0	0.0	76.1	-35.3	66.8	75.6	117
119.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.8	-36.6	64.9	74.5	119.4	119.4	0.369	1.0	0.0	69.6	-42.9	56.5	71.0	127
126.6	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	70.0	-42.3	57.0	71.0	126.6	126.6	0.295	1.0	0.0	64.9	-50.0	49.4	70.4	135
140.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.0	-53.9	44.6	70.0	140.3	140.3	0.171	1.0	0.0	59.9	-57.5	40.7	70.6	144
147.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.6	38.3	70.9	147.2	147.2	0.002	1.0	0.0	55.8	-63.9	32.7	71.9	152
152.9	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.7	-64.0	32.6	71.8	152.9	152.9	0.0	1.0	0.162	55.2	-61.3	19.7	64.4	162
160.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	55.1	-62.4	22.6	66.4	160.0	160.0	0.0	1.0	0.266	55.6	-57.7	11.6	59.0	168
167.4	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.5	-58.1	12.9	59.6	167.4	167.4	0.0	1.0	0.362	55.9	-54.7	3.9	54.9	175
176.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	55.8	-54.2	2.9	54.3	176.9	176.9	0.0	1.0	0.44	56.8	-51.1	-2.0	51.2	182
187.2	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.5	-47.9	-6.0	48.3	187.2	187.2	0.0	1.0	0.522	57.5	-47.1	-7.9	47.9	189
200.7	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-42.5	-16.1	45.4	200.7	200.7	0.0	1.0	0.581	57.4	-44.6	-12.7	46.5	195
210.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.3	-38.9	-22.6	45.0	210.1	210.1	0.0	1.0	0.659	57.3	-41.6	-17.8	45.4	203
219.2	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.7	-36.7	-30.0	47.4	219.2	219.2	0.0	1.0	0.744	57.3	-39.1	-22.2	45.1	209
232.8	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.0	-31.0	-40.9	51.4	232.8	232.8	0.0	1.0	0.844	56.1	-37.3	-28.1	46.9	216
237.2	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.4	-28.3	-44.0	52.4	237.2	237.2	0.0	1.0	0.913	54.9	-35.3	-33.3	48.6	223
243.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.3	-24.1	-47.7	53.5	243.2	243.2	0.0	1.0	0.98	53.5	-32.1	-39.2	50.8	230
249.6	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.4	-18.4	-49.7	53.0	249.6	249.6	0.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237
257.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-11.3	-49.4	50.6	257.0	257.0	0.0	0.728	1.0	52.0	-23.0	-48.1	53.4	244
265.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.1	-3.8	-49.0	49.2	265.4	265.4	0.0	0.606	1.0	49.8	-17.3	-49.7	52.7	250
277.0	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	35.4	6.0	-48.6	48.9	277.0	277.0	0.0	0.486	1.0	45.6	-10.4	-49.3	50.5	258
289.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.8	15.5	-45.0	47.6	289.0	289.0	0.0	0.391	1.0	41.8	-4.7	-49.1	49.4	264
299.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.3	24.2	-42.5	48.9	299.6	299.6	0.0	0.308	1.0	38.1	1.5	-49.0	49.1	271
308.0	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.8	31.1	-39.8	50.5	308.0	308.0	0.0	0.236	1.0	35.4	7.1	-48.2	48.8	278
317.3	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.2	38.1	-35.0	51.8	317.3	317.3	0.0	0.157	1.0	35.0	13.2	-46.0	48.0	285
325.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.0	46.7	-32.0	56.6	325.5	325.5	0.0	0.083	1.0	34.0	18.5	-44.3	48.1	292
330.7	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.9	51.1	-28.6	58.6	330.7	330.7	0.007	0.0	1.0	32.4	24.7	-42.3	49.1	300
337.1	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.2	56.5	-23.7	61.3	337.1	337.1	0.0107	0.0	1.0	31.9	30.1	-40.2	50.3	306
342.4	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.3	61.3	-19.4	64.3	342.4	342.4	0.021	0.0	1.0	32.1	36.0	-36.6	51.4	314
346.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.5	66.0	-16.2	68.0	346.1	346.1	0.0305	0.0	1.0	32.6	42.0	-33.8	54.0	321
350.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.1	71.4	-11.5	72.3	350.8	350.8	0.0448	0.0	1.0	34.8	49.4	-30.0	57.8	328
352.2	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.8	71.6	-9.7	72.3	352.2	352.2	0.0587	0.0	1.0	38.2	55.0	-25.3	60.6	335
356.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.2	69.1	-4.6	69.3	356.1	356.1	0.0764	0.0	1.0	41.7	61.9	-19.0	64.7	342
363.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	45.5	66.1	3.4	66.2	363.0	363.0	0.0963	0.0	1.0	46.4	69.9	-12.9	71.1	349
369.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	63.0	11.0	64.0	369.9	369.9	0.1	0.0	0.891	46.9	71.6	-9.9	72.3	352
377.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.9	61.0	18.9	63.8	377.2	377.2	0.0	0.0	0.683	45.9	67.7	-0.1	67.7	359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.1	59.9	26.7	65.6	383.9	383.9	0.0	0.0	0.521	45.9	63.6	9.8	64.4	368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.8	59.8	32.7	68.1	388.6	388.6	0.0	0.0	0.386	45.9	61.2	18.2	63.9	376
391.7	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	60.1	37.1	70.6	391.7	391.7	0.0	0.0	0.21	46.3	60.0	28.6	66.5	385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83L0FA.TXT> /PS  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 cerchio delle tinte a 48 passi;  $rgb-LabCh$ \*tavole

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$R_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$R_c$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
31	30	25	1.0 0.0 0.0	47.0 60.1 37.1 70.6 31	1.0	1.0 0.0 0.07	46.9 60.0 34.6 69.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.21	46.3 60.0 28.6 66.5 25	1.0	1.0 0.0 0.0		
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.7 59.6 39.2 71.3 33	1.0	1.0 0.0 0.029	47.0 60.1 36.1 70.1 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.181	46.5 60.0 30.0 67.1 26	1.0	1.0 0.017 0.0		
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.5 59.0 41.3 72.1 35	1.0	1.0 0.003 0.0	47.2 60.0 37.5 70.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.151	46.7 59.9 31.5 67.7 27	1.0	1.0 0.033 0.0		
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 58.4 43.4 72.8 36	1.0	1.0 0.013 0.0	47.6 59.7 38.8 71.2 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119	46.8 59.8 32.9 68.3 28	1.0	1.0 0.05 0.0		
38	34	29	1.0 0.066 0.0	50.0 57.7 45.5 73.5 38	1.0	1.0 0.023 0.0	48.1 59.4 40.1 71.7 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.073	46.9 60.0 34.5 69.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0		
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.8 56.9 47.6 74.2 39	1.0	1.0 0.033 0.0	48.5 59.1 41.4 72.1 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.027	47.0 60.1 36.2 70.1 31	1.0	1.0 0.083 0.0		
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.5 56.0 49.7 75.0 41	1.0	1.0 0.043 0.0	49.0 58.7 42.6 72.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.005 0.0	47.2 60.0 37.7 70.9 32	1.0	1.0 0.1 0.0		
43	37	33	1.0 0.116 0.0	52.3 55.1 51.8 75.7 43	1.0	1.0 0.054 0.0	49.5 58.3 43.9 73.0 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.016 0.0	47.7 59.7 39.1 71.3 33	1.0	1.0 0.117 0.0		
44	38	34	1.0 0.133 0.0	53.2 53.6 53.4 75.7 44	1.0	1.0 0.064 0.0	49.9 57.9 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.027 0.0	48.3 59.3 40.6 71.8 34	1.0	1.0 0.133 0.0		
46	39	35	1.0 0.15 0.0	54.2 51.6 54.5 75.1 46	1.0	1.0 0.074 0.0	50.4 57.4 46.5 73.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.038 0.0	48.8 58.9 42.0 72.3 35	1.0	1.0 0.15 0.0		
48	40	36	1.0 0.166 0.0	55.2 49.6 55.5 74.4 48	1.0	1.0 0.084 0.0	50.8 56.9 47.8 74.3 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.05 0.0	49.3 58.4 43.4 72.8 36	1.0	1.0 0.167 0.0		
49	41	37	1.0 0.183 0.0	56.3 47.6 56.4 73.8 49	1.0	1.0 0.094 0.0	51.3 56.4 49.0 74.7 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0	49.8 58.0 44.9 73.3 37	1.0	1.0 0.183 0.0		
51	42	38	1.0 0.2 0.0	57.3 45.5 57.2 73.1 51	1.0	1.0 0.104 0.0	51.8 55.9 50.3 75.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.072 0.0	50.3 57.5 46.3 73.8 38	1.0	1.0 0.2 0.0		
53	43	39	1.0 0.216 0.0	58.3 43.5 58.0 72.5 53	1.0	1.0 0.114 0.0	52.2 55.3 51.6 75.6 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.083 0.0	50.8 56.9 47.7 74.3 39	1.0	1.0 0.217 0.0		
54	44	41	1.0 0.233 0.0	59.3 41.4 58.7 71.9 54	1.0	1.0 0.124 0.0	52.7 54.7 52.8 76.1 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.095 0.0	51.3 56.4 49.1 74.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0		
56	45	42	1.0 0.25 0.0	60.4 39.3 59.3 71.2 56	1.0	1.0 0.134 0.0	53.3 53.5 53.5 75.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.106 0.0	51.9 55.8 50.5 75.3 42	1.0	1.0 0.25 0.0		
57	46	43	1.0 0.266 0.0	61.1 38.0 60.1 71.1 57	1.0	1.0 0.145 0.0	53.9 52.3 54.2 75.3 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.117 0.0	52.4 55.1 52.0 75.8 43	1.0	1.0 0.267 0.0		
58	47	44	1.0 0.283 0.0	61.9 36.6 60.7 70.9 58	1.0	1.0 0.155 0.0	54.6 51.1 54.8 74.9 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.129 0.0	52.9 54.3 53.2 76.0 44	1.0	1.0 0.283 0.0		
60	48	45	1.0 0.3 0.0	62.6 35.2 61.4 70.8 60	1.0	1.0 0.165 0.0	55.2 49.9 55.4 74.6 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.14 0.0	53.6 52.9 53.9 75.5 45	1.0	1.0 0.3 0.0		
61	49	46	1.0 0.316 0.0	63.3 33.8 62.0 70.6 61	1.0	1.0 0.175 0.0	55.8 48.7 56.0 74.2 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.151 0.0	54.3 51.5 54.6 75.1 46	1.0	1.0 0.317 0.0		
62	50	47	1.0 0.333 0.0	64.1 32.4 62.6 70.5 62	1.0	1.0 0.185 0.0	56.4 47.4 56.5 73.8 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.162 0.0	55.0 50.2 55.3 74.7 47	1.0	1.0 0.333 0.0		
63	51	48	1.0 0.35 0.0	64.8 31.0 63.1 70.4 63	1.0	1.0 0.195 0.0	57.0 46.2 57.0 73.4 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.174 0.0	55.7 48.8 55.9 74.2 48	1.0	1.0 0.35 0.0		
65	52	49	1.0 0.366 0.0	65.6 29.6 63.7 70.2 65	1.0	1.0 0.205 0.0	57.7 44.9 57.5 73.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.185 0.0	56.4 47.4 56.5 73.8 49	1.0	1.0 0.367 0.0		
66	53	51	1.0 0.383 0.0	66.4 28.1 64.4 70.3 66	1.0	1.0 0.215 0.0	58.3 43.7 58.0 72.6 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.196 0.0	57.1 46.1 57.1 73.4 51	1.0	1.0 0.383 0.0		
67	54	52	1.0 0.4 0.0	67.3 26.5 65.5 70.7 67	1.0	1.0 0.225 0.0	58.9 42.5 58.4 72.2 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.207 0.0	57.8 44.7 57.6 72.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0		
69	55	53	1.0 0.416 0.0	68.2 25.0 66.5 71.0 69	1.0	1.0 0.235 0.0	59.5 41.2 58.8 71.8 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.219 0.0	58.5 43.3 58.1 72.5 53	1.0	1.0 0.417 0.0		
70	56	54	1.0 0.433 0.0	69.0 23.4 67.5 71.4 70	1.0	1.0 0.246 0.0	60.1 40.0 59.2 71.4 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.23 0.0	59.2 41.9 58.6 72.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0		
72	57	55	1.0 0.45 0.0	69.9 21.7 68.4 71.8 72	1.0	1.0 0.258 0.0	60.8 38.8 59.7 71.2 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.241 0.0	59.9 40.5 59.1 71.6 55	1.0	1.0 0.45 0.0		
73	58	56	1.0 0.466 0.0	70.8 20.0 69.3 72.1 73	1.0	1.0 0.271 0.0	61.4 37.7 60.3 71.1 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.253 0.0	60.6 39.1 59.5 71.2 56	1.0	1.0 0.467 0.0		
75	59	57	1.0 0.483 0.0	71.7 18.3 70.1 72.5 75	1.0	1.0 0.285 0.0	62.0 36.6 60.8 71.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.268 0.0	61.2 37.9 60.2 71.1 57	1.0	1.0 0.483 0.0		
76	60	58	1.0 0.5 0.0	72.6 16.6 70.9 72.8 76	1.0	1.0 0.298 0.0	62.6 35.4 61.4 70.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.283 0.0	61.9 36.7 60.8 71.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0		
77	61	60	1.0 0.516 0.0	73.1 15.6 71.6 73.3 77	1.0	1.0 0.312 0.0	63.2 34.3 61.9 70.7 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.298 0.0	62.6 35.4 61.4 70.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0		
78	62	61	1.0 0.533 0.0	73.7 14.7 72.3 73.8 78	1.0	1.0 0.325 0.0	63.8 33.2 62.4 70.6 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.313 0.0	63.2 34.2 61.9 70.7 61	1.0	1.0 0.533 0.0		
79	63	62	1.0 0.55 0.0	74.2 13.7 73.0 74.3 79	1.0	1.0 0.339 0.0	64.4 32.0 62.8 70.5 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.328 0.0	63.9 32.9 62.5 70.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0		
80	64	63	1.0 0.566 0.0	74.8 12.7 73.7 74.8 80	1.0	1.0 0.352 0.0	65.0 30.9 63.3 70.4 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.343 0.0	64.6 31.6 63.0 70.5 63	1.0	1.0 0.567 0.0		
80	65	64	1.0 0.583 0.0	75.3 11.8 74.3 75.2 80	1.0	1.0 0.366 0.0	65.6 29.7 63.7 70.3 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.359 0.0	65.3 30.3 63.5 70.3 64	1.0	1.0 0.583 0.0		
81	66	65	1.0 0.6 0.0	75.9 10.7 74.9 75.7 81	1.0	1.0 0.379 0.0	66.2 28.6 64.2 70.3 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.374 0.0	65.9 29.0 63.9 70.2 65	1.0	1.0 0.6 0.0		
82	67	66	1.0 0.616 0.0	76.4 9.7 75.6 76.2 82	1.0	1.0 0.39 0.0	66.8 27.5 64.9 70.5 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.386 0.0	66.6 27.9 64.7 70.4 66	1.0	1.0 0.617 0.0		
83	68	67	1.0 0.633 0.0	77.2 8.4 76.0 76.5 83	1.0	1.0 0.401 0.0	67.4 26.5 65.6 70.7 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.399 0.0	67.3 26.7 65.5 70.7 67	1.0	1.0 0.633 0.0		
84	69	68	1.0 0.65 0.0	78.1 6.8 76.3 76.6 84	1.0	1.0 0.412 0.0	68.0 25.4 66.3 71.0 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.411 0.0	67.9 25.5 66.2 71.0 68	1.0	1.0 0.65 0.0		
86	70	70	1.0 0.666 0.0	79.1 5.3 76.5 76.7 86	1.0	1.0 0.423 0.0	68.6 24.4 66.9 71.2 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.424 0.0	68.6 24.3 67.0 71.2 70	1.0	1.0 0.667 0.0		
87	71	71	1.0 0.683 0.0	80.0 3.7 76.7 76.8 87	1.0	1.0 0.435 0.0	69.2 23.3 67.6 71.5 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.436 0.0	69.2 23.1 67.7 71.5 71	1.0	1.0 0.683 0.0		
88	72	72	1.0 0.7 0.0	81.0 2.1 76.9 76.9 88	1.0	1.0 0.446 0.0	69.8 22.2 68.2 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.449 0.0	69.9 21.9 68.4 71.8 72	1.0	1.0 0.7 0.0		
89	73	73	1.0 0.716 0.0	81.9 0.5 77.0 77.0 89	1.0	1.0 0.457 0.0	70.4 21.0 68.8 72.0 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.461 0.0	70.6 20.6 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0		
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	82.9 -1.0 77.1 77.1 -269	1.0	1.0 0.468 0.0	71.0 19.9 69.4 72.2 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.474 0.0	71.2 19.3 69.7 72.3 74	1.0	1.0 0.733 0.0		
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	83.8 -2.6 77.2 77.2 -268	1.0	1.0 0.48 0.0	71.6 18.8 70.0 72.5 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.486 0.0	71.9 18.1 70.3 72.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0		

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83L130FA.DAT>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83LOFA.TXT /.PS  
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rhata4ta

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 cerchio delle tinte a 48 passi;  $rgb-LabCh$ \*tavole

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>6</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd</sub> 361M	LAB* <sub>dd</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>ds</sub> 361Mi	LAB* <sub>ds</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>de</sub> 361Mi	LAB* <sub>de</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	rgb* <sub>ds</sub> 361Mi	rgb* <sub>de</sub> 361Mi					
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	83.8 -2.6 77.2 77.2	-268 R <sub>d</sub>	1.0 0.48 0.0	71.6 18.8 70.0 72.5	75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.486 0.0	71.9 18.1 70.3 72.6	75	1.0 0.75 0.0			
92	76	76	1.0 0.766 0.0	84.3 -3.3 76.4 76.5	92	1.0 0.491 0.0	72.1 17.6 70.5 72.7	76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.499 0.0	72.6 16.7 70.9 72.9	76	1.0 0.767 0.0			
93	77	77	1.0 0.783 0.0	84.8 -4.0 75.6 75.7	93	1.0 0.503 0.0	72.8 16.4 71.1 73.0	77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.52 0.0	73.3 15.5 71.8 73.5	77	1.0 0.783 0.0			
93	78	78	1.0 0.8 0.0	85.3 -4.7 74.8 74.9	93	1.0 0.524 0.0	73.4 15.3 72.0 73.6	78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.543 0.0	74.0 14.2 72.7 74.1	78	1.0 0.8 0.0			
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.8 -5.3 74.0 74.2	94	1.0 0.544 0.0	74.1 14.1 72.8 74.1	79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.565 0.0	74.8 12.9 73.6 74.8	80	1.0 0.817 0.0			
94	80	81	1.0 0.833 0.0	86.2 -6.0 73.2 73.4	94	1.0 0.564 0.0	74.7 13.0 73.6 74.7	80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.587 0.0	75.5 11.6 74.5 75.4	81	1.0 0.833 0.0			
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.7 -6.6 72.4 72.7	95	1.0 0.584 0.0	75.4 11.8 74.4 75.3	81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.61 0.0	76.2 10.2 75.3 76.0	82	1.0 0.85 0.0			
95	82	83	1.0 0.866 0.0	87.2 -7.2 71.5 71.9	95	1.0 0.604 0.0	76.1 10.6 75.1 75.9	82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.63 0.0	77.0 8.8 76.0 76.5	83	1.0 0.867 0.0			
96	83	84	1.0 0.883 0.0	87.7 -8.0 71.9 72.3	96	1.0 0.624 0.0	76.7 9.3 75.9 76.4	83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.645 0.0	77.9 7.3 76.3 76.6	84	1.0 0.883 0.0			
96	84	85	1.0 0.9 0.0	88.2 -8.8 73.4 73.9	96	1.0 0.638 0.0	77.5 8.0 76.1 76.6	84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.661 0.0	78.8 5.8 76.5 76.7	85	1.0 0.9 0.0			
97	85	86	1.0 0.916 0.0	88.7 -9.7 74.8 75.5	97	1.0 0.652 0.0	78.3 6.7 76.4 76.6	85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.677 0.0	79.7 4.4 76.7 76.8	86	1.0 0.917 0.0			
97	86	87	1.0 0.933 0.0	89.3 -10.6 76.3 77.1	97	1.0 0.666 0.0	79.1 5.4 76.5 76.7	86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.692 0.0	80.6 2.9 76.8 76.9	87	1.0 0.933 0.0			
98	87	88	1.0 0.95 0.0	89.8 -11.5 77.8 78.6	98	1.0 0.68 0.0	79.9 4.0 76.7 76.8	87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.708 0.0	81.5 1.4 77.0 77.0	88	1.0 0.95 0.0			
98	88	90	1.0 0.966 0.0	90.3 -12.5 79.2 80.2	98	1.0 0.694 0.0	80.7 2.7 76.9 76.9	88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.724 0.0	82.4 0.0 77.1 77.1	90	1.0 0.967 0.0			
99	89	91	1.0 0.983 0.0	90.8 -13.5 80.7 81.8	99	1.0 0.708 0.0	81.5 1.3 77.0 77.0	89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.739 0.0	83.3 -1.5 77.2 77.2	91	1.0 0.983 0.0			
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.3 -14.5 82.1 83.4	100	Y <sub>d</sub>	1.0 0.722 0.0	82.3 0.0 77.1 77.1	90	Y <sub>s</sub>	1.0 1.0 0.0	1.0 0.76 0.0	84.2 -3.0 76.7 76.8	92	Y <sub>e</sub>	1.0 1.0 0.0
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.5 -14.9 83.3 84.6	100	1.0 0.736 0.0	83.1 -1.2 77.2 77.2	91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	85.2 -4.5 75.0 75.2	93	0.983 1.0 0.0			
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.8 -15.3 84.5 85.9	100	1.0 0.751 0.0	83.9 -2.6 77.2 77.2	92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.831 0.0	86.2 -5.9 73.3 73.6	94	0.967 1.0 0.0			
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -15.7 85.7 87.1	100	1.0 0.781 0.0	84.8 -3.9 75.7 75.8	93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.866 0.0	87.2 -7.2 71.6 72.0	95	0.95 1.0 0.0			
100	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -16.1 86.9 88.4	100	1.0 0.812 0.0	85.7 -5.1 74.3 74.5	94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.903 0.0	88.4 -8.9 73.7 74.2	96	0.933 1.0 0.0			
100	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -16.5 88.1 89.6	100	1.0 0.842 0.0	86.5 -6.3 72.8 73.1	95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.94 0.0	89.5 -10.9 77.0 77.7	98	0.917 1.0 0.0			
100	96	99	0.9 1.0 0.0	92.6 -17.0 89.3 90.9	100	1.0 0.872 0.0	87.4 -7.4 71.3 71.7	96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.977 0.0	90.7 -13.0 80.2 81.3	99	0.9 1.0 0.0			
100	97	100	0.883 1.0 0.0	92.9 -17.4 90.5 92.2	100	1.0 0.904 0.0	88.4 -9.0 73.8 74.3	97	0.883 1.0 0.0	0.941 1.0 0.0	92.2 -15.9 86.4 87.9	100	0.883 1.0 0.0			
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.8 -17.8 91.1 92.8	101	1.0 0.936 0.0	89.4 -10.7 76.6 77.3	98	0.867 1.0 0.0	0.826 1.0 0.0	92.2 -18.6 91.0 92.9	101	0.867 1.0 0.0			
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.5 -18.2 91.0 92.8	101	1.0 0.968 0.0	90.4 -12.5 79.4 80.3	99	0.85 1.0 0.0	0.748 1.0 0.0	90.7 -20.5 90.5 92.8	102	0.85 1.0 0.0			
101	100	103	0.833 1.0 0.0	92.3 -18.5 91.0 92.8	101	1.0 0.999 0.0	91.4 -14.4 82.1 83.4	100	0.833 1.0 0.0	0.731 1.0 0.0	89.5 -21.9 88.4 91.1	103	0.833 1.0 0.0			
101	101	105	0.816 1.0 0.0	92.0 -18.9 90.9 92.9	101	0.873 1.0 0.0	93.0 -17.6 91.1 92.8	101	0.817 1.0 0.0	0.713 1.0 0.0	88.3 -23.2 86.2 89.3	105	0.817 1.0 0.0			
101	102	106	0.8 1.0 0.0	91.7 -19.3 90.9 92.9	101	0.799 1.0 0.0	91.7 -19.2 90.9 92.9	102	0.8 1.0 0.0	0.696 1.0 0.0	87.0 -24.5 84.1 87.6	106	0.8 1.0 0.0			
102	103	107	0.783 1.0 0.0	91.4 -19.6 90.8 92.9	102	0.745 1.0 0.0	90.5 -20.7 90.1 92.5	103	0.783 1.0 0.0	0.678 1.0 0.0	85.8 -25.7 81.9 85.9	107	0.783 1.0 0.0			
102	104	108	0.766 1.0 0.0	91.1 -20.0 90.8 92.9	102	0.73 1.0 0.0	89.5 -21.9 88.3 91.0	104	0.767 1.0 0.0	0.661 1.0 0.0	84.6 -26.8 79.7 84.1	108	0.767 1.0 0.0			
102	105	109	0.75 1.0 0.0	90.8 -20.3 90.7 93.0	102	0.715 1.0 0.0	88.4 -23.1 86.5 89.5	105	0.75 1.0 0.0	0.644 1.0 0.0	83.3 -27.8 77.5 82.4	109	0.75 1.0 0.0			
103	106	110	0.733 1.0 0.0	89.7 -21.7 88.7 91.3	103	0.7 1.0 0.0	87.4 -24.2 84.6 88.0	106	0.733 1.0 0.0	0.626 1.0 0.0	82.1 -28.7 75.3 80.7	110	0.733 1.0 0.0			
104	107	112	0.716 1.0 0.0	88.5 -23.0 86.6 89.6	104	0.685 1.0 0.0	86.3 -25.2 82.8 86.6	107	0.717 1.0 0.0	0.609 1.0 0.0	81.1 -29.9 73.9 79.8	112	0.717 1.0 0.0			
106	108	113	0.7 1.0 0.0	87.3 -24.2 84.6 88.0	106	0.67 1.0 0.0	85.2 -26.2 80.9 85.1	108	0.7 1.0 0.0	0.592 1.0 0.0	80.1 -31.1 72.5 78.9	113	0.7 1.0 0.0			
107	109	114	0.683 1.0 0.0	86.1 -25.4 82.5 86.3	107	0.655 1.0 0.0	84.2 -27.1 79.0 83.6	109	0.683 1.0 0.0	0.574 1.0 0.0	79.1 -32.2 71.1 78.1	114	0.683 1.0 0.0			
108	110	115	0.666 1.0 0.0	84.9 -26.5 80.4 84.6	108	0.64 1.0 0.0	83.1 -28.0 77.1 82.1	110	0.667 1.0 0.0	0.557 1.0 0.0	78.1 -33.3 69.7 77.3	115	0.667 1.0 0.0			
109	111	116	0.65 1.0 0.0	83.8 -27.5 78.3 83.0	109	0.626 1.0 0.0	82.1 -28.8 75.2 80.6	111	0.65 1.0 0.0	0.54 1.0 0.0	77.1 -34.4 68.3 76.5	116	0.65 1.0 0.0			
110	112	117	0.633 1.0 0.0	82.6 -28.4 76.2 81.3	110	0.611 1.0 0.0	81.2 -29.8 74.0 79.9	112	0.633 1.0 0.0	0.522 1.0 0.0	76.1 -35.3 66.8 75.6	117	0.633 1.0 0.0			
111	113	119	0.616 1.0 0.0	81.5 -29.4 74.5 80.1	111	0.596 1.0 0.0	80.3 -30.8 72.9 79.1	113	0.617 1.0 0.0	0.505 1.0 0.0	75.1 -36.3 65.4 74.8	119	0.617 1.0 0.0			
112	114	120	0.6 1.0 0.0	80.5 -30.6 73.1 79.3	112	0.581 1.0 0.0	79.5 -31.8 71.7 78.4	114	0.6 1.0 0.0	0.486 1.0 0.0	74.3 -37.3 64.0 74.2	120	0.6 1.0 0.0			
113	115	121	0.583 1.0 0.0	79.6 -31.7 71.8 78.5	113	0.566 1.0 0.0	78.6 -32.7 70.4 77.7	115	0.583 1.0 0.0	0.465 1.0 0.0	73.5 -38.3 62.8 73.6	121	0.583 1.0 0.0			
114	116	122	0.566 1.0 0.0	78.6 -32.8 70.4 77.7	114	0.551 1.0 0.0	77.8 -33.7 69.2 77.0	116	0.567 1.0 0.0	0.445 1.0 0.0	72.7 -39.2 61.5 73.0	122	0.567 1.0 0.0			
116	117	123	0.55 1.0 0.0	77.6 -33.8 69.1 76.9	116	0.536 1.0 0.0	76.9 -34.5 68.0 76.3	117	0.55 1.0 0.0	0.425 1.0 0.0	71.9 -40.2 60.2 72.4	123	0.55 1.0 0.0			
117	118	124	0.533 1.0 0.0	76.7 -34.8 67.7 76.1	117	0.522 1.0 0.0	76.1 -35.4 66.8 75.6	118	0.533 1.0 0.0	0.404 1.0 0.0	71.1 -41.1 58.9 71.9	124	0.533 1.0 0.0			
118	119	126	0.516 1.0 0.0	75.7 -35.7 66.3 75.3	118	0.507 1.0 0.0	75.2 -36.2 65.5 74.9	119	0.517 1.0 0.0	0.384 1.0 0.0	70.4 -41.9 57.6 71.3	126	0.517 1.0 0.0			
119	120	127	0.5 1.0 0.0	74.8 -36.6 64.9 74.5	119	0.491 1.0 0.0	74.4 -37.1 64.3 74.3	120	0.5 1.0 0.0	0.369 1.0 0.0	69.6 -42.9 56.5 71.0	127	0.5 1.0 0.0			

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

RI830-72 4-1031030-L0 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=1.8, 1.9, 1.9, 85.8, 90.8, 95.2, LAB\*nw=14.7, 0.0, 0.0, 96.3, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>dd</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB* de361Mi	$rgb^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																					
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.8	-36.6	64.9	74.5	119	0.491	1.0	0.0	74.4	-37.1	64.3	74.3	120	0.5	1.0	0.0	0.369	1.0	0.0	69.6	-42.9	56.5	71.0	127	0.5	1.0	0.0	
120	121	128	0.483	1.0	0.0	74.1	-37.5	63.9	74.0	120	0.473	1.0	0.0	73.8	-37.9	63.3	73.8	121	0.483	1.0	0.0	0.358	1.0	0.0	69.0	-44.0	55.5	70.9	128	0.483	1.0	0.0	
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.5	-38.3	62.8	73.6	121	0.456	1.0	0.0	73.1	-38.8	62.2	73.3	122	0.467	1.0	0.0	0.348	1.0	0.0	68.3	-45.0	54.6	70.8	129	0.467	1.0	0.0	
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.8	-39.1	61.8	73.1	122	0.438	1.0	0.0	72.4	-39.6	61.1	72.8	123	0.45	1.0	0.0	0.337	1.0	0.0	67.6	-46.1	53.6	70.7	130	0.45	1.0	0.0	
123	124	131	0.433	1.0	0.0	72.2	-39.8	60.7	72.6	123	0.421	1.0	0.0	71.8	-40.3	60.0	72.3	124	0.433	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	66.9	-47.1	52.6	70.6	131	0.433	1.0	0.0	
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.6	-40.6	59.6	72.2	124	0.403	1.0	0.0	71.1	-41.1	58.8	71.8	125	0.417	1.0	0.0	0.316	1.0	0.0	66.3	-48.1	51.5	70.6	133	0.417	1.0	0.0	
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.9	-41.3	58.6	71.7	125	0.386	1.0	0.0	70.4	-41.8	57.7	71.3	126	0.4	1.0	0.0	0.305	1.0	0.0	65.6	-49.1	50.5	70.5	134	0.4	1.0	0.0	
126	127	135	0.383	1.0	0.0	70.3	-42.0	57.5	71.2	126	0.372	1.0	0.0	69.8	-42.6	56.7	71.0	127	0.383	1.0	0.0	0.295	1.0	0.0	64.9	-50.0	49.4	70.4	135	0.383	1.0	0.0	
127	128	136	0.366	1.0	0.0	69.4	-43.2	56.2	70.9	127	0.362	1.0	0.0	69.2	-43.6	55.9	70.9	128	0.367	1.0	0.0	0.284	1.0	0.0	64.3	-51.0	48.3	70.3	136	0.367	1.0	0.0	
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.4	-44.9	54.7	70.8	129	0.353	1.0	0.0	68.6	-44.5	55.1	70.9	129	0.35	1.0	0.0	0.274	1.0	0.0	63.6	-51.9	47.2	70.2	137	0.35	1.0	0.0	
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.3	-46.5	53.1	70.6	131	0.344	1.0	0.0	68.1	-45.4	54.2	70.8	130	0.333	1.0	0.0	0.263	1.0	0.0	62.9	-52.8	46.1	70.1	138	0.333	1.0	0.0	
133	131	140	0.316	1.0	0.0	66.3	-48.1	51.5	70.5	133	0.335	1.0	0.0	67.5	-46.3	53.4	70.7	131	0.317	1.0	0.0	0.252	1.0	0.0	62.2	-53.6	45.0	70.1	140	0.317	1.0	0.0	
134	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.6	49.9	70.4	134	0.326	1.0	0.0	66.9	-47.2	52.5	70.6	132	0.3	1.0	0.0	0.234	1.0	0.0	61.6	-54.6	43.9	70.2	141	0.3	1.0	0.0	
136	133	142	0.283	1.0	0.0	64.1	-51.1	48.2	70.3	136	0.317	1.0	0.0	66.3	-48.0	51.6	70.6	133	0.283	1.0	0.0	0.213	1.0	0.0	61.0	-55.6	42.9	70.3	142	0.283	1.0	0.0	
138	134	143	0.266	1.0	0.0	63.1	-52.5	46.4	70.1	138	0.308	1.0	0.0	65.8	-48.9	50.7	70.5	134	0.267	1.0	0.0	0.192	1.0	0.0	60.5	-56.6	41.8	70.4	143	0.267	1.0	0.0	
140	135	144	0.25	1.0	0.0	62.0	-53.9	44.6	70.0	140	0.299	1.0	0.0	65.2	-49.7	49.8	70.4	135	0.25	1.0	0.0	0.171	1.0	0.0	59.9	-57.5	40.7	70.6	144	0.25	1.0	0.0	
141	136	145	0.233	1.0	0.0	61.6	-54.7	43.8	70.1	141	0.29	1.0	0.0	64.6	-50.5	48.9	70.4	136	0.233	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	59.3	-58.5	39.6	70.7	145	0.233	1.0	0.0	
142	137	147	0.216	1.0	0.0	61.1	-55.5	43.0	70.2	142	0.28	1.0	0.0	64.0	-51.3	47.9	70.3	137	0.217	1.0	0.0	0.129	1.0	0.0	58.7	-59.4	38.5	70.9	147	0.217	1.0	0.0	
143	138	148	0.2	1.0	0.0	60.6	-56.3	42.2	70.3	143	0.271	1.0	0.0	63.4	-52.1	47.0	70.2	138	0.2	1.0	0.0	0.104	1.0	0.0	58.1	-60.3	37.4	71.1	148	0.2	1.0	0.0	
144	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-57.0	41.3	70.5	144	0.262	1.0	0.0	62.9	-52.8	46.0	70.1	139	0.183	1.0	0.0	0.078	1.0	0.0	57.5	-61.3	36.3	71.3	149	0.183	1.0	0.0	
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.7	-57.8	40.5	70.6	144	0.253	1.0	0.0	62.3	-53.6	45.0	70.1	140	0.167	1.0	0.0	0.053	1.0	0.0	56.9	-62.2	35.1	71.5	150	0.167	1.0	0.0	
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.2	-58.5	39.6	70.7	145	0.238	1.0	0.0	61.8	-54.4	44.1	70.1	141	0.15	1.0	0.0	0.027	1.0	0.0	56.4	-63.0	33.9	71.7	151	0.15	1.0	0.0	
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.8	-59.3	38.7	70.8	146	0.22	1.0	0.0	61.2	-55.3	43.3	70.2	142	0.133	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	55.8	-63.9	32.7	71.9	152	0.133	1.0	0.0	
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.4	-59.9	37.9	70.9	147	0.202	1.0	0.0	60.7	-56.1	42.4	70.4	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.019	55.6	-63.8	31.1	71.1	154	0.117	1.0	0.0	
148	144	155	0.1	1.0	0.0	58.0	-60.5	37.2	71.1	148	0.184	1.0	0.0	60.2	-56.9	41.4	70.5	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.04	55.5	-63.6	29.4	70.2	155	0.1	1.0	0.0	
149	145	156	0.083	1.0	0.0	57.6	-61.1	36.4	71.2	149	0.166	1.0	0.0	59.7	-57.8	40.5	70.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.06	55.4	-63.4	27.7	69.3	156	0.083	1.0	0.0	
149	146	157	0.066	1.0	0.0	57.2	-61.7	35.7	71.3	149	0.148	1.0	0.0	59.2	-58.6	39.6	70.8	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.081	55.3	-63.1	26.1	68.4	157	0.067	1.0	0.0	
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.8	-62.3	34.9	71.4	150	0.13	1.0	0.0	58.7	-59.3	38.6	70.9	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.102	55.2	-62.8	24.5	67.5	158	0.05	1.0	0.0	
151	148	159	0.033	1.0	0.0	56.4	-62.9	34.2	71.6	151	0.109	1.0	0.0	58.2	-60.1	37.6	71.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.122	55.1	-62.4	22.9	66.6	159	0.033	1.0	0.0	
152	149	161	0.016	1.0	0.0	56.1	-63.4	33.4	71.7	152	0.087	1.0	0.0	57.7	-60.9	36.7	71.2	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.142	55.2	-61.9	21.3	65.5	161	0.017	1.0	0.0	
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.7	-64.0	32.6	71.8	152	$G_d$ 0.065	1.0	0.0	57.2	-61.7	35.7	71.4	150	$G_s$ 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.162	55.2	-61.3	19.7	64.4	162	$G_e$ 0.0	1.0	0.0	
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.6	-63.9	31.2	71.1	153	0.044	1.0	0.0	56.7	-62.5	34.7	71.5	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.177	55.3	-60.8	18.4	63.6	163	0.0	1.0	0.017	
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.5	-63.7	29.9	70.4	154	0.022	1.0	0.0	56.2	-63.2	33.7	71.7	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.193	55.4	-60.2	17.2	62.7	164	0.0	1.0	0.033	
155	153	164	0.0	1.0	0.05	55.4	-63.5	28.5	69.7	155	0.0	1.0	0.0	55.7	-63.9	32.6	71.9	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.208	55.4	-59.7	16.1	61.9	164	0.0	1.0	0.05	
156	154	165	0.0	1.0	0.066	55.3	-63.3	27.2	68.9	156	0.0	1.0	0.0	0.018	55.6	-63.8	31.2	71.1	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.224	55.5	-59.1	14.9	61.1	165	0.0	1.0	0.067
157	155	166	0.0	1.0	0.083	55.3	-63.1	25.9	68.2	157	0.0	1.0	0.0	0.036	55.6	-63.6	29.7	70.3	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.239	55.5	-58.5	13.8	60.2	166	0.0	1.0	0.083
158	156	167	0.0	1.0	0.1	55.2	-62.8	24.5	67.5	158	0.0	1.0	0.0	0.053	55.5	-63.4	28.3	69.6	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.254	55.6	-58.0	12.7	59.5	167	0.0	1.0	0.1
159	157	168	0.0	1.0	0.116	55.1	-62.6	23.3	66.7	159	0.0	1.0	0.0	0.071	55.4	-63.2	26.9	68.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.266	55.6	-57.7	11.6	59.0	168	0.0	1.0	0.117
160	158	169	0.0	1.0	0.133	55.1	-62.2	21.9	65.9	160	0.0	1.0	0.0	0.089	55.3	-63.0	25.5	68.0	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.278	55.6	-57.4	10.6	58.5	169	0.0	1.0	0.133
161	159	170	0.0	1.0	0.15	55.2	-61.7	20.6	65.0	161	0.0	1.0	0.0	0.106	55.2	-62.7	24.1	67.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.29	55.7	-57.1	9.6	58.0	170	0.0	1.0	0.15
162	160	171	0.0	1.0	0.166	55.2	-61.1	19.2	64.1	162	0.0	1.0	0.0	0.124	55.1	-62.4	22.7																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM<sub>1</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCBM<sub>2</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM<sub>3</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dc361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	55.5	-58.1	12.9	59.6	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	55.6	-57.7	11.5	58.9	168	0.0	1.0	0.267
169	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-57.3	10.1	58.2	169	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-56.8	8.7	57.5	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	55.7	-56.3	7.4	56.8	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	55.7	-55.7	6.1	56.1	173	0.0	1.0	0.333
175	171	181	0.0	1.0	0.35	55.8	-55.2	4.8	55.4	175	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	55.8	-54.6	3.5	54.7	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	56.0	-53.9	2.2	53.9	177	0.0	1.0	0.383
178	174	184	0.0	1.0	0.4	56.2	-53.1	0.9	53.1	178	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-52.3	-0.3	52.3	180	0.0	1.0	0.417
181	176	185	0.0	1.0	0.433	56.6	-51.5	-1.5	51.5	181	0.0	1.0	0.433
183	177	186	0.0	1.0	0.45	56.9	-50.6	-2.7	50.7	183	0.0	1.0	0.45
184	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	-49.8	-3.8	49.9	184	0.0	1.0	0.467
185	179	188	0.0	1.0	0.483	57.3	-48.9	-5.0	49.1	185	0.0	1.0	0.483
187	180	189	0.0	1.0	0.5	57.5	-47.9	-6.0	48.3	187	0.0	1.0	0.5
189	181	190	0.0	1.0	0.516	57.5	-47.3	-7.5	47.9	189	0.0	1.0	0.517
190	182	191	0.0	1.0	0.533	57.5	-46.7	-8.9	47.5	190	0.0	1.0	0.533
192	183	192	0.0	1.0	0.55	57.4	-46.0	-10.3	47.2	192	0.0	1.0	0.55
194	184	193	0.0	1.0	0.566	57.4	-45.3	-11.6	46.8	194	0.0	1.0	0.567
196	185	194	0.0	1.0	0.583	57.4	-44.5	-12.9	46.4	196	0.0	1.0	0.583
198	186	195	0.0	1.0	0.6	57.3	-43.7	-14.2	46.0	198	0.0	1.0	0.6
199	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	-42.9	-15.5	45.6	199	0.0	1.0	0.617
201	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	-42.3	-16.5	45.4	201	0.0	1.0	0.633
202	189	197	0.0	1.0	0.65	57.3	-41.9	-17.4	45.4	202	0.0	1.0	0.65
203	190	198	0.0	1.0	0.666	57.3	-41.4	-18.3	45.3	203	0.0	1.0	0.667
205	191	199	0.0	1.0	0.683	57.3	-41.0	-19.2	45.3	205	0.0	1.0	0.683
206	192	200	0.0	1.0	0.7	57.3	-40.5	-20.1	45.2	206	0.0	1.0	0.7
207	193	201	0.0	1.0	0.716	57.3	-40.0	-20.9	45.2	207	0.0	1.0	0.717
208	194	202	0.0	1.0	0.733	57.3	-39.5	-21.8	45.1	208	0.0	1.0	0.733
210	195	203	0.0	1.0	0.75	57.3	-38.9	-22.6	45.0	210	0.0	1.0	0.75
211	196	204	0.0	1.0	0.766	57.1	-38.7	-23.6	45.4	211	0.0	1.0	0.767
212	197	205	0.0	1.0	0.783	56.8	-38.5	-24.6	45.7	212	0.0	1.0	0.783
213	198	206	0.0	1.0	0.8	56.6	-38.2	-25.6	46.0	213	0.0	1.0	0.8
215	199	206	0.0	1.0	0.816	56.4	-37.9	-26.5	46.3	215	0.0	1.0	0.817
216	200	207	0.0	1.0	0.833	56.2	-37.6	-27.5	46.6	216	0.0	1.0	0.833
217	201	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-37.3	-28.5	46.9	217	0.0	1.0	0.85
218	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-36.9	-29.5	47.2	218	0.0	1.0	0.867
220	203	210	0.0	1.0	0.883	55.5	-36.4	-30.7	47.7	220	0.0	1.0	0.883
221	204	211	0.0	1.0	0.9	55.2	-35.8	-32.2	48.2	221	0.0	1.0	0.9
223	205	212	0.0	1.0	0.916	54.8	-35.2	-33.7	48.7	223	0.0	1.0	0.917
225	206	213	0.0	1.0	0.933	54.4	-34.4	-35.2	49.3	225	0.0	1.0	0.933
227	207	214	0.0	1.0	0.95	54.1	-33.7	-36.6	49.8	227	0.0	1.0	0.95
229	208	215	0.0	1.0	0.966	53.7	-32.8	-38.1	50.3	229	0.0	1.0	0.967
231	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-32.0	-39.5	50.8	231	0.0	1.0	0.983
232	210	216	0.0	1.0	1.0	53.0	-31.0	-40.9	51.4	232	0.0	1.0	1.0

RI830-72 4-1031230-L0 LAB\*a0, YN=0%, XYZnw=1.8, 1.9, 1.9, 85.8, 90.8, 95.2, LAB\*nmw=14.7, 0.0, 0.0, 96.3, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmyn6\*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$C_d$	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$210C_s$	$rgb^*_o$	$dd361Mi$	$LAB^*_o$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$216C_o$	$rgb^*_c$	$dd361Mi$	$LAB^*_c$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$216C_c$	$rgb^*_m$	$dd361Mi$	$LAB^*_m$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$216C_m$	$rgb^*_v$	$dd361Mi$	$LAB^*_v$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$216C_v$	$rgb^*_b$	$dd361Mi$	$LAB^*_b$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$216C_b$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
232	210	216	0.0	1.0	1.0	53.0	-31.0	-40.9	51.4	232	0.0	1.0	0.762	57.2	-38.7	-23.2	45.3	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.856	56.0	-37.1	-28.8	47.1	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.869	55.8	-36.8	-29.6	47.3	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.879	55.7	-36.5	-30.3	47.6	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.888	55.5	-36.2	-31.1	47.8	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.896	55.3	-35.9	-31.8	48.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.905	55.1	-35.6	-32.6	48.4	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.913	54.9	-35.3	-33.3	48.6	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.858	56.0	-37.0	-28.9	47.1	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.921	54.7	-34.9	-34.1	48.9	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.93	54.6	-34.6	-34.8	49.2	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.938	54.4	-34.2	-35.5	49.5	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.946	54.2	-33.8	-36.3	49.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.955	54.0	-33.4	-37.0	50.0	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.963	53.8	-33.0	-37.7	50.3	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.919	54.8	-35.0	-33.8	48.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.928	54.6	-34.6	-34.6	49.1	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.937	54.4	-34.2	-35.4	49.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.946	54.2	-33.8	-36.3	49.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.955	54.0	-33.4	-37.0	50.0	227	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.984	1.0	52.9	-30.6	-41.3	51.6	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.965	53.8	-32.9	-37.9	50.3	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.958	1.0	52.8	-30.1	-41.9	51.8	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub> 361Mi	LAB <sup>*</sup> <sub>dd</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub> 361Mi	LAB <sup>*</sup> <sub>ds</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub> 361Mi	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub> 361Mi	LAB <sup>*</sup> <sub>de</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub> 361Mi	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub> 361Mi	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub> 361Mi
277	255	258	0.0 0.25 1.0	35.4 6.0 -48.6 48.9 277	0.0 0.535 1.0	47.4 -13.2 -49.5 51.4 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.486 1.0	45.6 -10.4 -49.3 50.5 258	0.0 0.25 1.0	0.0 0.25 1.0	0.0 0.25 1.0
278	256	258	0.0 0.233 1.0	35.3 7.3 -48.2 48.8 278	0.0 0.518 1.0	46.8 -12.2 -49.4 51.0 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.472 1.0	45.0 -9.5 -49.3 50.4 258	0.0 0.233 1.0	0.0 0.233 1.0	0.0 0.233 1.0
280	257	259	0.0 0.216 1.0	35.2 8.6 -47.8 48.6 280	0.0 0.502 1.0	46.2 -11.3 -49.3 50.7 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.459 1.0	44.5 -8.7 -49.3 50.2 259	0.0 0.217 1.0	0.0 0.217 1.0	0.0 0.217 1.0
281	258	260	0.0 0.2 1.0	35.2 9.9 -47.4 48.4 281	0.0 0.486 1.0	45.6 -10.4 -49.3 50.5 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.445 1.0	44.0 -7.9 -49.3 50.0 260	0.0 0.2 1.0	0.0 0.2 1.0	0.0 0.2 1.0
283	259	261	0.0 0.183 1.0	35.1 11.2 -46.9 48.2 283	0.0 0.472 1.0	45.0 -9.5 -49.3 50.4 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.431 1.0	43.4 -7.1 -49.3 49.9 261	0.0 0.183 1.0	0.0 0.183 1.0	0.0 0.183 1.0
285	260	262	0.0 0.166 1.0	35.0 12.4 -46.4 48.0 285	0.0 0.457 1.0	44.4 -8.6 -49.3 50.2 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.418 1.0	42.9 -6.3 -49.2 49.7 262	0.0 0.167 1.0	0.0 0.167 1.0	0.0 0.167 1.0
286	261	263	0.0 0.15 1.0	34.9 13.7 -45.9 47.9 286	0.0 0.442 1.0	43.8 -7.7 -49.3 50.0 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.404 1.0	42.3 -5.5 -49.2 49.6 263	0.0 0.15 1.0	0.0 0.15 1.0	0.0 0.15 1.0
288	262	264	0.0 0.133 1.0	34.8 14.9 -45.3 47.7 288	0.0 0.427 1.0	43.2 -6.8 -49.3 49.8 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.391 1.0	41.8 -4.7 -49.1 49.4 264	0.0 0.133 1.0	0.0 0.133 1.0	0.0 0.133 1.0
289	263	265	0.0 0.116 1.0	34.6 16.0 -44.9 47.7 289	0.0 0.412 1.0	42.6 -6.0 -49.2 49.7 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.377 1.0	41.2 -3.9 -49.0 49.3 265	0.0 0.117 1.0	0.0 0.117 1.0	0.0 0.117 1.0
291	264	266	0.0 0.1 1.0	34.3 17.2 -44.6 47.9 291	0.0 0.397 1.0	42.0 -5.1 -49.1 49.5 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.367 1.0	40.8 -3.1 -49.0 49.2 266	0.0 0.1 1.0	0.0 0.1 1.0	0.0 0.1 1.0
292	265	267	0.0 0.083 1.0	34.0 18.4 -44.4 48.0 292	0.0 0.382 1.0	41.4 -4.2 -49.0 49.3 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.357 1.0	40.3 -2.3 -49.0 49.2 267	0.0 0.083 1.0	0.0 0.083 1.0	0.0 0.083 1.0
293	266	268	0.0 0.066 1.0	33.7 19.6 -44.0 48.2 293	0.0 0.369 1.0	40.9 -3.3 -49.0 49.2 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.347 1.0	39.9 -1.5 -49.1 49.2 268	0.0 0.067 1.0	0.0 0.067 1.0	0.0 0.067 1.0
295	267	269	0.0 0.049 1.0	33.3 20.7 -43.7 48.4 295	0.0 0.359 1.0	40.4 -2.5 -49.0 49.2 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.337 1.0	39.4 -0.8 -49.1 49.2 269	0.0 0.05 1.0	0.0 0.05 1.0	0.0 0.05 1.0
296	268	269	0.0 0.033 1.0	33.0 21.9 -43.3 48.6 296	0.0 0.348 1.0	39.9 -1.6 -49.1 49.2 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.327 1.0	39.0 0.0 -49.0 49.1 269	0.0 0.033 1.0	0.0 0.033 1.0	0.0 0.033 1.0
298	269	270	0.0 0.016 1.0	32.7 23.1 -42.9 48.8 298	0.0 0.337 1.0	39.4 -0.8 -49.1 49.2 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.317 1.0	38.5 0.7 -49.0 49.1 270	0.0 0.017 1.0	0.0 0.017 1.0	0.0 0.017 1.0
299	270	271	0.0 0.0 1.0	32.3 24.2 -42.5 48.9 299	B <sub>d</sub> 0.0 0.326 1.0	38.9 0.0 -49.0 49.1 270	B <sub>s</sub> 0.0 0.0 1.0	0.0 0.308 1.0	38.1 1.5 -49.0 49.1 271	B <sub>e</sub> 0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0
300	271	272	0.016 0.0 1.0	32.3 25.1 -42.2 49.1 300	0.0 0.316 1.0	38.4 0.9 -49.0 49.1 271	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.297 1.0	37.6 2.3 -48.9 49.1 272	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.017 0.0 1.0
301	272	273	0.033 0.0 1.0	32.2 26.1 -41.9 49.3 301	0.0 0.305 1.0	37.9 1.7 -49.0 49.1 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.287 1.0	37.1 3.1 -48.9 49.1 273	0.033 0.0 1.0	0.033 0.0 1.0	0.033 0.0 1.0
303	273	274	0.05 0.0 1.0	32.1 27.0 -41.5 49.5 303	0.0 0.294 1.0	37.5 2.6 -48.9 49.1 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.277 1.0	36.7 3.9 -48.8 49.0 274	0.05 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0
304	274	275	0.066 0.0 1.0	32.1 27.9 -41.2 49.8 304	0.0 0.283 1.0	37.0 3.4 -48.8 49.1 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.267 1.0	36.2 4.7 -48.7 49.0 275	0.067 0.0 1.0	0.067 0.0 1.0	0.067 0.0 1.0
305	275	276	0.083 0.0 1.0	32.0 28.8 -40.8 50.0 305	0.0 0.272 1.0	36.5 4.3 -48.8 49.0 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.257 1.0	35.7 5.5 -48.6 49.0 276	0.083 0.0 1.0	0.083 0.0 1.0	0.083 0.0 1.0
306	276	277	0.1 0.0 1.0	31.9 29.7 -40.4 50.2 306	0.0 0.262 1.0	36.0 5.1 -48.6 49.0 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.246 1.0	35.4 6.3 -48.4 49.0 277	0.1 0.0 1.0	0.1 0.0 1.0	0.1 0.0 1.0
307	277	278	0.116 0.0 1.0	31.8 30.6 -40.0 50.4 307	0.0 0.251 1.0	35.5 6.0 -48.5 49.0 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	35.4 7.1 -48.2 48.8 278	0.117 0.0 1.0	0.117 0.0 1.0	0.117 0.0 1.0
308	278	279	0.133 0.0 1.0	31.8 31.5 -39.5 50.6 308	0.0 0.24 1.0	35.4 6.8 -48.3 48.9 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.227 1.0	35.3 7.9 -48.0 48.7 279	0.133 0.0 1.0	0.133 0.0 1.0	0.133 0.0 1.0
309	279	280	0.15 0.0 1.0	31.9 32.5 -38.9 50.7 309	0.0 0.23 1.0	35.4 7.6 -48.1 48.8 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.217 1.0	35.3 8.7 -47.8 48.6 280	0.15 0.0 1.0	0.15 0.0 1.0	0.15 0.0 1.0
311	280	281	0.166 0.0 1.0	31.9 33.5 -38.3 50.9 311	0.0 0.219 1.0	35.3 8.5 -47.8 48.7 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.207 1.0	35.2 9.4 -47.5 48.5 281	0.167 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0
312	281	282	0.183 0.0 1.0	32.0 34.4 -37.7 51.1 312	0.0 0.209 1.0	35.2 9.3 -47.6 48.6 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.197 1.0	35.2 10.2 -47.2 48.4 282	0.183 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0
313	282	283	0.2 0.0 1.0	32.0 35.4 -37.1 51.2 313	0.0 0.198 1.0	35.2 10.1 -47.3 48.4 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	35.1 11.0 -47.0 48.3 283	0.2 0.0 1.0	0.2 0.0 1.0	0.2 0.0 1.0
314	283	284	0.216 0.0 1.0	32.1 36.3 -36.4 51.4 314	0.0 0.188 1.0	35.1 10.9 -47.0 48.3 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.177 1.0	35.1 11.7 -46.7 48.2 284	0.217 0.0 1.0	0.217 0.0 1.0	0.217 0.0 1.0
316	284	285	0.233 0.0 1.0	32.1 37.2 -35.7 51.6 316	0.0 0.177 1.0	35.1 11.7 -46.7 48.2 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.167 1.0	35.0 12.5 -46.4 48.1 285	0.233 0.0 1.0	0.233 0.0 1.0	0.233 0.0 1.0
317	285	285	0.25 0.0 1.0	32.2 38.1 -35.0 51.8 317	0.0 0.167 1.0	35.0 12.4 -46.4 48.1 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.157 1.0	35.0 13.2 -46.0 48.0 285	0.25 0.0 1.0	0.25 0.0 1.0	0.25 0.0 1.0
318	286	286	0.266 0.0 1.0	32.3 39.2 -34.7 52.4 318	0.0 0.156 1.0	35.0 13.2 -46.0 48.0 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.147 1.0	34.9 13.9 -45.7 47.9 286	0.267 0.0 1.0	0.267 0.0 1.0	0.267 0.0 1.0
319	287	287	0.283 0.0 1.0	32.4 40.4 -34.4 53.1 319	0.0 0.146 1.0	34.9 14.0 -45.7 47.9 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.137 1.0	34.9 14.6 -45.4 47.8 287	0.283 0.0 1.0	0.283 0.0 1.0	0.283 0.0 1.0
320	288	288	0.3 0.0 1.0	32.5 41.5 -34.0 53.7 320	0.0 0.135 1.0	34.9 14.8 -45.3 47.8 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.127 1.0	34.9 15.4 -45.0 47.7 288	0.3 0.0 1.0	0.3 0.0 1.0	0.3 0.0 1.0
321	289	289	0.316 0.0 1.0	32.6 42.7 -33.6 54.4 321	0.0 0.125 1.0	34.8 15.5 -44.9 47.6 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.116 1.0	34.7 16.1 -44.8 47.7 289	0.317 0.0 1.0	0.317 0.0 1.0	0.317 0.0 1.0
322	290	290	0.333 0.0 1.0	32.7 43.8 -33.2 55.0 322	0.0 0.113 1.0	34.6 16.3 -44.8 47.8 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.105 1.0	34.5 16.9 -44.7 47.9 290	0.333 0.0 1.0	0.333 0.0 1.0	0.333 0.0 1.0
323	291	291	0.35 0.0 1.0	32.8 45.0 -32.7 55.7 323	0.0 0.102 1.0	34.4 17.2 -44.6 47.9 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.094 1.0	34.2 17.7 -44.5 48.0 291	0.35 0.0 1.0	0.35 0.0 1.0	0.35 0.0 1.0
325	292	292	0.366 0.0 1.0	33.0 46.1 -32.2 56.3 325	0.0 0.09 1.0	34.2 18.0 -44.4 48.0 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.083 1.0	34.0 18.5 -44.3 48.1 292	0.367 0.0 1.0	0.367 0.0 1.0	0.367 0.0 1.0
325	293	293	0.383 0.0 1.0	33.2 47.0 -31.8 56.8 325	0.0 0.078 1.0	33.9 18.8 -44.2 48.1 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.072 1.0	33.8 19.3 -44.1 48.2 293	0.383 0.0 1.0	0.383 0.0 1.0	0.383 0.0 1.0
326	294	294	0.4 0.0 1.0	33.6 47.6 -31.3 57.0 326	0.0 0.067 1.0	33.7 19.6 -44.0 48.3 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.061 1.0	33.6 20.0 -43.9 48.3 294	0.4 0.0 1.0	0.4 0.0 1.0	0.4 0.0 1.0
327	295	295	0.416 0.0 1.0	34.0 48.2 -30.9 57.3 327	0.0 0.055 1.0	33.5 20.5 -43.8 48.4 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.05 1.0	33.4 20.8 -43.7 48.5 295	0.417 0.0 1.0	0.417 0.0 1.0	0.417 0.0 1.0
328	296	296	0.433 0.0 1.0	34.4 48.8 -30.5 57.5 328	0.0 0.043 1.0	33.2 21.3 -43.5 48.5 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	33.2 21.6 -43.4 48.6 296	0.433 0.0 1.0	0.433 0.0 1.0	0.433 0.0 1.0
328	297	297	0.45 0.0 1.0	34.8 49.4 -30.0 57.8 328	0.0 0.031 1.0	33.0 22.1 -43.2 48.6 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.028 1.0	32.9 22.4 -43.2 48.7 297	0.45 0.0 1.0	0.45 0.0 1.0	0.45 0.0 1.0
329	298	298	0.466 0.0 1.0	35.2 50.0 -29.6 58.1 329	0.0 0.02 1.0	32.8 22.9 -43.0 48.8 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.016 1.0	32.7 23.1 -42.9 48.8 298	0.467 0.0 1.0	0.467 0.0 1.0	0.467 0.0 1.0
330	299	299	0.483 0.0 1.0	35.5 50.6 -29.1 58.3 330	0.0 0.008 1.0	32.6 23.7 -42.7 48.9 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.005 1.0	32.5 23.9 -42.6 48.9 299	0.483 0.0 1.0	0.483 0.0 1.0	0.483 0.0 1.0
330	300	300	0.5 0.0 1.0	35.9 51.1 -28.6 58.6 330	0.005 0.0 1.0	32.4 24.5 -42.4 49.0 300	0.5 0.0 1.0	0.007 0.0 1.0	32.4 24.7 -42.3 49.1 300	0.5 0.0 1.0	0.5 0.0 1.0	0.5 0.0 1.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rhata4ta

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole  
immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>dd</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_e$	$dd361Mi$	$LAB^*_e$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_e$	$dd361Mi$	$LAB^*_e$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_e$	$dd361Mi$	$LAB^*_e$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_e$	$dd361Mi$	$LAB^*_e$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)						
330	300	300	0.5	0.0	1.0	35.9	51.1	-28.6	58.6	330	0.005	0.0	1.0	32.4	24.5	-42.4	49.0	300	0.5	0.0	1.0	0.007	0.0	1.0	32.4	24.7	-42.3	49.1	300	0.5	0.0	1.0
331	301	301	0.516	0.0	1.0	36.4	51.9	-28.0	59.0	331	0.02	0.0	1.0	32.3	25.4	-42.1	49.2	301	0.517	0.0	1.0	0.022	0.0	1.0	32.3	25.5	-42.1	49.3	301	0.517	0.0	1.0
332	302	302	0.533	0.0	1.0	36.8	52.6	-27.4	59.3	332	0.035	0.0	1.0	32.2	26.2	-41.8	49.4	302	0.533	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	32.2	26.2	-41.8	49.4	302	0.533	0.0	1.0
333	303	303	0.55	0.0	1.0	37.2	53.3	-26.8	59.7	333	0.05	0.0	1.0	32.2	27.0	-41.5	49.6	303	0.55	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	32.2	27.0	-41.5	49.6	303	0.55	0.0	1.0
334	304	304	0.566	0.0	1.0	37.7	54.1	-26.1	60.1	334	0.065	0.0	1.0	32.1	27.8	-41.2	49.8	304	0.567	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	32.1	27.8	-41.2	49.8	304	0.567	0.0	1.0
335	305	304	0.583	0.0	1.0	38.1	54.8	-25.5	60.4	335	0.08	0.0	1.0	32.0	28.7	-40.8	50.0	305	0.583	0.0	1.0	0.079	0.0	1.0	32.1	28.6	-40.9	49.9	304	0.583	0.0	1.0
335	306	305	0.6	0.0	1.0	38.5	55.5	-24.8	60.8	335	0.095	0.0	1.0	32.0	29.5	-40.5	50.1	306	0.6	0.0	1.0	0.093	0.0	1.0	32.0	29.4	-40.5	50.1	305	0.6	0.0	1.0
336	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	56.2	-24.1	61.1	336	0.11	0.0	1.0	31.9	30.3	-40.1	50.3	307	0.617	0.0	1.0	0.107	0.0	1.0	31.9	30.1	-40.2	50.3	306	0.617	0.0	1.0
337	308	307	0.633	0.0	1.0	39.3	56.9	-23.5	61.5	337	0.125	0.0	1.0	31.8	31.1	-39.7	50.5	308	0.633	0.0	1.0	0.121	0.0	1.0	31.9	30.9	-39.8	50.5	307	0.633	0.0	1.0
338	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	57.5	-22.9	61.9	338	0.138	0.0	1.0	31.9	31.9	-39.3	50.7	309	0.65	0.0	1.0	0.134	0.0	1.0	31.9	31.6	-39.4	50.6	308	0.65	0.0	1.0
338	310	309	0.666	0.0	1.0	39.9	58.1	-22.4	62.3	338	0.152	0.0	1.0	31.9	32.6	-38.8	50.8	310	0.667	0.0	1.0	0.147	0.0	1.0	31.9	32.4	-39.0	50.7	309	0.667	0.0	1.0
339	311	310	0.683	0.0	1.0	40.2	58.8	-21.8	62.7	339	0.165	0.0	1.0	32.0	33.4	-38.3	50.9	311	0.683	0.0	1.0	0.16	0.0	1.0	32.0	33.1	-38.5	50.9	310	0.683	0.0	1.0
340	312	311	0.7	0.0	1.0	40.5	59.4	-21.2	63.1	340	0.178	0.0	1.0	32.0	34.2	-37.9	51.1	312	0.7	0.0	1.0	0.172	0.0	1.0	32.0	33.8	-38.1	51.0	311	0.7	0.0	1.0
341	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	60.0	-20.6	63.5	341	0.191	0.0	1.0	32.1	34.9	-37.3	51.2	313	0.717	0.0	1.0	0.185	0.0	1.0	32.0	34.5	-37.6	51.1	312	0.717	0.0	1.0
341	314	313	0.733	0.0	1.0	41.0	60.7	-20.0	63.9	341	0.205	0.0	1.0	32.1	35.7	-36.8	51.3	314	0.733	0.0	1.0	0.197	0.0	1.0	32.1	35.3	-37.1	51.3	313	0.733	0.0	1.0
342	315	314	0.75	0.0	1.0	41.3	61.3	-19.4	64.3	342	0.218	0.0	1.0	32.1	36.4	-36.3	51.5	315	0.75	0.0	1.0	0.21	0.0	1.0	32.1	36.0	-36.6	51.4	314	0.75	0.0	1.0
342	316	315	0.766	0.0	1.0	41.8	61.9	-19.0	64.8	342	0.231	0.0	1.0	32.2	37.1	-35.8	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.223	0.0	1.0	32.2	36.7	-36.1	51.5	315	0.767	0.0	1.0
343	317	316	0.783	0.0	1.0	42.2	62.6	-18.6	65.3	343	0.245	0.0	1.0	32.2	37.9	-35.2	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	32.2	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
343	318	317	0.8	0.0	1.0	42.6	63.2	-18.2	65.8	343	0.259	0.0	1.0	32.3	38.8	-34.8	52.2	318	0.8	0.0	1.0	0.248	0.0	1.0	32.2	38.0	-35.1	51.8	317	0.8	0.0	1.0
344	319	318	0.816	0.0	1.0	43.0	63.8	-17.8	66.3	344	0.274	0.0	1.0	32.4	39.8	-34.5	52.8	319	0.817	0.0	1.0	0.262	0.0	1.0	32.3	39.0	-34.8	52.3	318	0.817	0.0	1.0
344	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	64.4	-17.3	66.7	344	0.29	0.0	1.0	32.5	40.9	-34.2	53.4	320	0.833	0.0	1.0	0.276	0.0	1.0	32.4	40.0	-34.5	52.8	319	0.833	0.0	1.0
345	321	320	0.85	0.0	1.0	43.8	65.1	-16.9	67.2	345	0.305	0.0	1.0	32.6	41.9	-33.9	54.0	321	0.85	0.0	1.0	0.291	0.0	1.0	32.5	41.0	-34.2	53.4	320	0.85	0.0	1.0
345	322	321	0.866	0.0	1.0	44.3	65.7	-16.4	67.7	345	0.32	0.0	1.0	32.7	43.0	-33.5	54.5	322	0.867	0.0	1.0	0.305	0.0	1.0	32.6	42.0	-33.8	54.0	321	0.867	0.0	1.0
346	323	321	0.883	0.0	1.0	44.6	66.4	-15.9	68.3	346	0.336	0.0	1.0	32.8	44.0	-33.1	55.1	323	0.883	0.0	1.0	0.32	0.0	1.0	32.7	43.0	-33.5	54.5	321	0.883	0.0	1.0
347	324	322	0.9	0.0	1.0	45.0	67.1	-15.3	68.8	347	0.351	0.0	1.0	32.9	45.1	-32.7	55.7	324	0.9	0.0	1.0	0.334	0.0	1.0	32.8	44.0	-33.1	55.1	322	0.9	0.0	1.0
347	325	323	0.916	0.0	1.0	45.3	67.8	-14.7	69.4	347	0.366	0.0	1.0	33.0	46.1	-32.2	56.3	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	32.9	45.0	-32.7	55.7	323	0.917	0.0	1.0
348	326	324	0.933	0.0	1.0	45.7	68.5	-14.1	70.0	348	0.385	0.0	1.0	33.3	47.1	-31.7	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.363	0.0	1.0	33.0	45.9	-32.3	56.2	324	0.933	0.0	1.0
348	327	325	0.95	0.0	1.0	46.0	69.3	-13.4	70.6	348	0.409	0.0	1.0	33.9	48.0	-31.1	57.2	327	0.95	0.0	1.0	0.379	0.0	1.0	33.2	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
349	328	326	0.966	0.0	1.0	46.4	70.0	-12.8	71.1	349	0.433	0.0	1.0	34.4	48.8	-30.4	57.6	328	0.967	0.0	1.0	0.402	0.0	1.0	33.7	47.7	-31.2	57.1	326	0.967	0.0	1.0
350	329	327	0.983	0.0	1.0	46.7	70.7	-12.1	71.7	350	0.457	0.0	1.0	35.0	49.7	-29.8	58.0	329	0.983	0.0	1.0	0.425	0.0	1.0	34.2	48.6	-30.6	57.5	327	0.983	0.0	1.0
350	330	328	1.0	0.0	1.0	47.1	71.4	-11.5	72.3	350	0.482	0.0	1.0	35.5	50.5	-29.1	58.4	330	1.0	0.0	1.0	0.448	0.0	1.0	34.8	49.4	-30.0	57.8	328	1.0	0.0	1.0
351	331	329	1.0	0.0	0.983	47.0	71.4	-11.2	72.3	351	0.505	0.0	1.0	36.1	51.4	-28.4	58.8	331	1.0	0.0	0.983	0.471	0.0	1.0	35.3	50.2	-29.4	58.2	329	1.0	0.0	0.983
351	332	330	1.0	0.0	0.966	47.0	71.4	-11.0	72.3	351	0.524	0.0	1.0	36.6	52.3	-27.7	59.2	332	1.0	0.0	0.967	0.494	0.0	1.0	35.8	51.0	-28.7	58.6	330	1.0	0.0	0.967
351	333	331	1.0	0.0	0.95	47.0	71.5	-10.8	72.3	351	0.543	0.0	1.0	37.1	53.1	-27.0	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.513	0.0	1.0	36.3	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
351	334	332	1.0	0.0	0.933	46.9	71.5	-10.5	72.3	351	0.563	0.0	1.0	37.6	54.0	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.532	0.0	1.0	36.8	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
351	335	333	1.0	0.0	0.916	46.9	71.5	-10.3	72.3	351	0.582	0.0	1.0	38.1	54.8	-25.4	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.55	0.0	1.0	37.3	53.4	-26.7	59.8	333	1.0	0.0	0.917
351	336	334	1.0	0.0	0.9	46.9	71.6	-10.1	72.3	351	0.602	0.0	1.0	38.6	55.6	-24.7	60.9	336	1.0	0.0	0.9	0.569	0.0	1.0	37.8	54.2	-26.0	60.2	334	1.0	0.0	0.9
352	337	335	1.0	0.0	0.883	46.8	71.6	-9.8	72.3	352	0.621	0.0	1.0	39.1	56.4	-23.9	61.3	337	1.0	0.0	0.883	0.587	0.0	1.0	38.2	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
352	338	336	1.0	0.0	0.866	46.8	71.5	-9.4	72.1	352	0.644	0.0	1.0	39.5	57.3	-23.1	61.8	338	1.0	0.0	0.867	0.606	0.0	1.0	38.7	55.8	-24.5	61.0	336	1.0	0.0	0.867
353	339	337	1.0	0.0	0.85	46.7	71.1	-8.6	71.7	353	0.668	0.0	1.0	40.0	58.3	-22.3	62.4	339	1.0	0.0	0.85	0.624	0.0	1.0	39.2	56.5	-23.7	61.4</				







nrj	HC*Fid	rgb_Fid	ict_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DE*Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	DE**Fid	rgb***Fid	LabCH***Fid	DE***Fid	rgb****Fid	LabCH****Fid	DE****Fid
0/648	ROY_100_100ud	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	ROY_100_100ud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	ROY_100_100ud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/672	ROY_100_100ud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	ROY_100_100ud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100ud	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100ud	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100ud	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	COB_100_100ud	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	COB_100_100ud	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100ud	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/840	G50B_100_100ud	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/444	G75B_100_100ud	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	BOOM_100_100ud	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100ud	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100ud	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100ud	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	ROY_100_100ud	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	ROY_100_050ud	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
19/688	ROY_100_050ud	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
20/724	Y0C_100_050ud	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G00B_100_050ud	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/548	BOOR_100_050ud	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050ud	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	ROY_100_050ud	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	ROY_075_050ud	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
28/524	ROY_075_050ud	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	Y0C_075_050ud	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050ud	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31/218	COB_075_050ud	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
32/222	G50B_075_050ud	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33/186	BOOR_075_050ud	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34/510	B50R_075_050ud	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35/506	ROY_075_050ud	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36/324	ROY_050_050ud	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
37/342	ROY_050_050ud	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
38/360	Y0C_050_050ud	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50C_050_050ud	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
40/36	COB_050_050ud	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41/40	G50B_050_050ud	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42/4	BOOR_050_050ud	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050ud	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	ROY_050_050ud	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_000ud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013ud	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025ud	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038ud	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050ud	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_062ud	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_075ud	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_088ud	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100ud	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

immettree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

RI830-7N\_19/33-F3

4-1031830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI83/RI83LOFA.DAT nel file (F), pagina 20/33

Table with 80 columns (n=1 to n=80) and 80 rows (m=1 to m=80). Columns include HHC\*Fid, rgb\*Fid, iet\*Fid, ihs\*Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, LabCH\*Fid, rgb\*Fid, DP\*Fid, HAN\*Fid, LabCH\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, and LabCH\*Fid. Values range from 0.0 to 1.0.

RI830-7N, 2013-3-F

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1 colori e la differenza, ΔE\*

immietree: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83LOFA.TXT / PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione>  
[F: 3D-linearizzazione RI83/RI83L30FA.DAT](http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83L30FA.DAT) nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*\*Fid, LabCH\*\*Fid, DP\*Fid, hsa\*\*Fid, rpb\*\*\*Fid, LabCH\*\*\*Fid, LabCH\*Yad, rpb\*\*Yad, DP\*\*Fid, hsa\*\*\*Fid, LabCH\*\*\*Yad, rpb\*\*\*Yad, LabCH\*\*\*Yad, delta. The table contains a dense grid of numerical data for each row and column.

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

4-1032030-F0  
4-1032030-F0

4-1032030-F0  
4-1032030-F0
















n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DE*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	delta
648	ROY1_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	ROY2_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	ROY3_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	ROY4_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	ROY5_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	ROY6_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	ROY7_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	ROY8_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	ROY9_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	ROY10_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	ROY11_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	ROY12_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	ROY13_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	ROY14_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	ROY15_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	ROY16_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	ROY17_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	ROY18_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	ROY19_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	ROY20_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	ROY21_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	ROY22_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	ROY23_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	ROY24_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	ROY25_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	ROY26_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	ROY27_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	ROY28_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	ROY29_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	ROY30_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	ROY31_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	ROY32_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	ROY33_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	ROY34_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	ROY35_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	ROY36_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	ROY37_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	ROY38_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	ROY39_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	ROY40_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	ROY41_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	ROY42_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	ROY43_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	ROY44_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	ROY45_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	ROY46_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	ROY47_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	ROY48_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	ROY49_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	ROY50_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	ROY51_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	ROY52_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	ROY53_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	ROY54_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	ROY55_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	ROY56_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ROY57_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	ROY58_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	ROY59_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	ROY60_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	ROY61_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	ROY62_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	ROY63_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	ROY64_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	ROY65_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	ROY66_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	ROY67_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	ROY68_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	ROY69_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	ROY70_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	ROY71_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	ROY72_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	ROY73_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	ROY74_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	ROY75_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	ROY76_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	ROY77_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	ROY78_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	ROY79_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	ROY80_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd









<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>  
F: 3D-linearizzazione RI83/RI83L30FA.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	rgb**Fid	DP**Fid	DP**Fid	LabCH**Fid	LabCH**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	LabCH**Fid
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_1120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_1240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_1360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_1480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_1600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_1720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_1840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_2000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_2120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_2240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_2360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_2480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_2600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_2720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_2840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_3000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_3120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_3240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_3360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_3480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_3600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_3720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_3840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_4000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_4120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_4240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_4360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_4480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_4600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_4720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_4840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_5000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_5120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_5240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_5360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_5480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_5600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_5720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_5840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_6000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_6120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_6240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_6360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_6480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_6600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_6720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_6840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_7000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_7120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_7240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_7360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_7480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_7600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_7720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_7840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_8000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_8120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_8240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_8360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_8480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_8600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_8720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_8840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_9000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_9120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_9240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_9360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_9480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_9600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_9720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_9840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_10000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immietree: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

RI830-7N, 3233-F

4-1033130-F0



TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI83/RI83L30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
1053	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.3	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.066	20.1	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.133	25.5	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.266	31.0	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1059	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	36.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1060	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	41.9	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1061	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	47.3	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1062	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	52.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1063	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.933	58.2	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1064	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	63.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1065	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.066	69.0	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1066	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.133	74.6	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1067	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.266	79.9	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1068	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	85.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1069	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	88.6	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1070	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	93.3	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1071	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	98.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1072	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.933	100.0	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1073	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	GS0B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1076	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	B00M_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1078	B00R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC\*\_

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H\*\_ = R00Y\_, R25Y\_, ..., B75R\_

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H*_	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma

u\*\_rel = 114



%Regularità

g\*\_H,rel = 28

g\*\_C,rel = 38

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

RI830-7N\_RGB 4-113030-L0

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 grafico conformemente a DIN 33872

immettee: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
 uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC\*<sub>e</sub>

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H\*<sub>e</sub> = R00Y<sub>e</sub>, R25Y<sub>e</sub>, ..., B75R<sub>e</sub>

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



H* <sub>e</sub>	L* = L* <sub>a</sub> a* <sub>a</sub>	b* <sub>a</sub>	C* <sub>ab,a</sub>	h* <sub>ab,a</sub>	
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	46.3	60.0	28.5	66.4	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	51.3	56.3	49.1	74.7	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	61.8	36.6	60.7	70.9	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	72.5	16.7	70.9	72.8	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	84.1	-3.0	76.7	76.7	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	84.5	-26.8	79.7	84.1	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	69.6	-42.9	56.4	70.9	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	59.2	-58.5	39.6	70.7	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	55.2	-61.3	19.6	64.4	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	57.5	-47.1	-7.9	47.8	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	56.1	-37.4	-28.1	46.8	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	52.0	-23.1	-48.1	53.4	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	38.0	1.4	-49.0	49.1	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	32.3	24.6	-42.4	49.0	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	34.7	49.3	-30.1	57.8	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	46.8	71.6	-9.9	72.3	352



%Gamma  
u\*<sub>rel</sub> = 114  
%Regularità  
g\*<sub>H,rel</sub> = 28  
g\*<sub>C,rel</sub> = 38

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	L* = L* <sub>a</sub> a* <sub>a</sub>	b* <sub>a</sub>	C* <sub>ab,a</sub>	h* <sub>ab,a</sub>	
Re, Ma	46.3	60.0	28.5	66.4	25
Ye, Ma	84.1	-3.0	76.7	76.7	92
Ge, Ma	55.2	-61.3	19.6	64.4	162
Ce, Ma	56.1	-37.4	-28.1	46.8	216
Be, Ma	38.0	1.4	-49.0	49.1	271
Me, Ma	34.7	49.3	-30.1	57.8	328
Ne, Ma	14.7	0.0	0.0	0.0	0
We, Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83L0FA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a


Dati del dispositivo (d) o  
colori elementari (e):

$HIC^*_e$


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, R75R_e$




%Gamma  
 $g^*_{red} = 114$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{Card} = 38$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$$HIC^*_e$$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyrn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
grafico conformemente a DIN 33872

immettete:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$



Immettere e uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	46.3	60.0	28.5	66.4	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	51.3	56.3	49.1	74.7	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	61.8	36.6	60.7	70.9	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	72.5	16.7	70.9	72.8	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	84.1	-3.0	76.7	76.7	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	84.5	-26.8	79.7	84.1	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	69.6	-42.9	56.4	70.9	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	59.2	-58.5	39.6	70.7	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	55.2	-61.3	19.6	64.4	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	57.5	-47.1	-7.9	47.8	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	56.1	-37.4	-28.1	46.8	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	52.0	-23.1	-48.1	53.4	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	38.0	1.4	-49.0	49.1	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	32.3	24.6	-42.4	49.0	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	34.7	49.3	-30.1	57.8	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	46.8	71.6	-9.9	72.3	352



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>e</sub> ,Ma	46.3	60.0	28.5	66.4	25
Y <sub>e</sub> ,Ma	84.1	-3.0	76.7	76.7	92
G <sub>e</sub> ,Ma	55.2	-61.3	19.6	64.4	162
C <sub>e</sub> ,Ma	56.1	-37.4	-28.1	46.8	216
B <sub>e</sub> ,Ma	38.0	1.4	-49.0	49.1	271
M <sub>e</sub> ,Ma	34.7	49.3	-30.1	57.8	328
N <sub>e</sub> ,Ma	14.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

RI830-73 4-113530-L0

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immette:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$


4-113530-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.3 \ 83.4 \ 100.0$   
 $LAB^*_d = 91.3 \ -14.5 \ 82.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 55.7 \ 71.8 \ 152.9$   
 $LAB^*_d = 55.7 \ -64.0 \ 32.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.0 \ 51.4 \ 232.8$   
 $LAB^*_d = 53.0 \ -31.0 \ -40.9$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.0 \ 70.6 \ 31.7$   
 $LAB^*_d = 47.0 \ 60.1 \ 37.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 47.1 \ 72.3 \ 350.8$   
 $LAB^*_d = 47.1 \ 71.4 \ -11.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.3 \ 48.9 \ 299.6$   
 $LAB^*_d = 32.3 \ 24.2 \ -42.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 84.1 \ 76.7 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 84.1 \ -3.0 \ 76.7$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.76 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 55.2 \ 64.4 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 55.2 \ -61.3 \ 19.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.161$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 56.1 \ 46.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.1 \ -37.4 \ -28.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.843$




$R_e$   
 $LCH^*_e = 46.3 \ 66.4 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 46.3 \ 60.0 \ 28.5$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.21$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.7 \ 57.8 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.7 \ 49.3 \ -30.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.447 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.1 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.4 \ -49.0$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.307 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.2 \ 77.0 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.2 \ 0.0 \ 77.0$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.722 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.2 \ 71.3 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.8 \ 35.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.065 \ 1.0 \ 0.0$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 46.9 \ 69.2 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 46.9 \ 59.9 \ 34.6$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.07$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.5 \ 58.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.5 \ 50.5 \ -29.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.481 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 49.1 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 0.0 \ -49.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.326 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>i</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd</sub> 64M	LAB* <sub>ddx64M</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ddx361M</sub>	LAB* <sub>ddx361M</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dsx361M</sub>	LAB* <sub>dsx361M</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dex361M</sub>	LAB* <sub>dex361M</sub>
31.7	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 60.1 37.1 70.6 31.7	1.0 0.0 0.0	47.0 60.1 37.1 70.7 31	1.0 0.0 0.07	46.9 60.0 34.6 69.3 30	1.0 0.0 0.21	46.3 60.0 28.6 66.5 25
44.0	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	52.7 54.6 52.9 76.0 44.0	1.0 0.117 0.0	52.3 55.2 51.9 75.7 43	1.0 0.054 0.0	49.5 58.3 43.9 73.0 37	1.0 0.016 0.0	47.7 59.7 39.1 71.3 33
56.4	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.4 39.3 59.3 71.2 56.4	1.0 0.25 0.0	60.4 39.4 59.4 71.3 56	1.0 0.134 0.0	53.3 53.5 53.5 75.7 45	1.0 0.106 0.0	51.9 55.8 50.5 75.3 42
65.6	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	65.9 28.9 63.9 70.1 65.6	1.0 0.367 0.0	65.6 29.6 63.7 70.3 65	1.0 0.205 0.0	57.7 44.9 57.5 73.0 52	1.0 0.185 0.0	56.4 47.4 56.5 73.8 49
76.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.6 16.6 70.9 72.8 76.8	1.0 0.5 0.0	72.6 16.6 71.0 72.9 76	1.0 0.298 0.0	62.6 35.4 61.4 70.9 60	1.0 0.283 0.0	61.9 36.7 60.8 71.0 58
83.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.7 9.2 75.9 76.4 83.0	1.0 0.617 0.0	76.5 9.8 75.6 76.2 82	1.0 0.39 0.0	66.8 27.5 64.9 70.5 67	1.0 0.386 0.0	66.6 27.9 64.7 70.4 66
91.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	83.8 -2.6 77.2 77.2 91.9	1.0 0.75 0.0	83.9 -2.6 77.2 77.3 -268	1.0 0.48 0.0	71.6 18.8 70.0 72.5 75	1.0 0.486 0.0	71.9 18.1 70.3 72.6 75
96.0	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.4 -7.6 71.1 71.5 96.0	1.0 0.867 0.0	87.3 -7.2 71.6 72.0 95	1.0 0.604 0.0	76.1 10.6 75.1 75.9 82	1.0 0.63 0.0	77.0 8.8 76.0 76.5 83
100.0	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.3 -14.5 82.1 83.4 100.0	1.0 1.0 0.0	91.4 -14.4 82.1 83.4 100	1.0 0.722 0.0	82.3 0.0 77.1 77.1 90	1.0 0.76 0.0	84.2 -3.0 76.7 76.8 92
100.9	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	93.0 -17.6 91.1 92.8 100.9	0.883 1.0 0.0	92.9 -17.3 90.5 92.2 100	1.0 0.904 0.0	88.4 -9.0 73.8 74.3 97	0.941 1.0 0.0	92.2 -15.9 86.4 87.9 100
102.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.8 -20.3 90.7 93.0 102.6	0.75 1.0 0.0	90.9 -20.3 90.8 93.0 102	0.715 1.0 0.0	88.4 -23.1 86.5 89.5 105	0.644 1.0 0.0	83.3 -27.8 77.5 82.4 109
111.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	82.0 -28.9 75.1 80.5 111.0	0.633 1.0 0.0	82.6 -28.4 76.2 81.4 110	0.611 1.0 0.0	81.2 -29.8 74.0 79.9 112	0.522 1.0 0.0	76.1 -35.3 66.8 75.6 117
119.4	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.8 -36.6 64.9 74.5 119.4	0.5 1.0 0.0	74.8 -36.6 64.9 74.6 119	0.491 1.0 0.0	74.4 -37.1 64.3 74.3 120	0.369 1.0 0.0	69.6 -42.9 56.5 71.0 127
126.6	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	70.0 -42.3 57.0 71.0 126.6	0.383 1.0 0.0	70.3 -41.9 57.5 71.3 126	0.372 1.0 0.0	69.8 -42.6 56.7 71.0 127	0.295 1.0 0.0	64.9 -50.0 49.4 70.4 135
140.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.0 -53.9 44.6 70.0 140.3	0.25 1.0 0.0	62.1 -53.8 44.7 70.0 140	0.299 1.0 0.0	65.2 -49.7 49.8 70.4 135	0.171 1.0 0.0	59.9 -57.5 40.7 70.6 144
147.2	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.5 -59.6 38.3 70.9 147.2	0.133 1.0 0.0	58.8 -59.2 38.8 70.9 146	0.22 1.0 0.0	61.2 -55.3 43.3 70.2 142	0.002 1.0 0.0	55.8 -63.9 32.7 71.9 152
152.9	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.7 -64.0 32.6 71.8 152.9	0.0 1.0 0.0	55.7 -63.9 32.7 71.9 152	0.065 1.0 0.0	57.2 -61.7 35.7 71.4 150	0.0 1.0 0.162	55.2 -61.3 19.7 64.4 162
160.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	55.1 -62.4 22.6 66.4 160.0	0.0 1.0 0.117	55.2 -62.5 23.3 66.8 159	0.0 1.0 0.071	55.4 -62.2 26.9 68.8 157	0.0 1.0 0.266	55.6 -57.7 11.6 59.0 168
167.4	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	55.5 -58.1 12.9 59.6 167.4	0.0 1.0 0.25	55.6 -58.1 13.0 59.6 167	0.0 1.0 0.209	55.4 -59.7 16.0 61.9 165	0.0 1.0 0.362	55.9 -54.7 3.9 54.9 175
176.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	55.8 -54.2 2.9 54.3 176.9	0.0 1.0 0.367	55.9 -54.5 3.6 54.7 176	0.0 1.0 0.31	55.7 -56.4 7.9 57.1 172	0.0 1.0 0.44	56.8 -51.1 -2.0 51.2 182
187.2	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	57.5 -47.9 -6.0 48.3 187.2	0.0 1.0 0.5	57.6 -47.9 -6.0 48.4 187	0.0 1.0 0.412	56.4 -52.5 0.0 52.6 180	0.0 1.0 0.522	57.5 -47.1 -7.9 47.9 189
200.7	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	57.3 -42.5 -16.1 45.4 200.7	0.0 1.0 0.617	57.3 -42.9 -15.4 45.7 199	0.0 1.0 0.497	57.5 -48.0 -5.8 48.5 187	0.0 1.0 0.581	57.4 -44.6 -12.7 46.5 195
210.1	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	57.3 -38.9 -22.6 45.0 210.1	0.0 1.0 0.75	57.3 -38.9 -22.6 45.1 210	0.0 1.0 0.572	57.4 -45.0 -12.0 46.7 195	0.0 1.0 0.659	57.3 -41.6 -17.8 45.4 203
219.2	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.7 -36.7 -30.0 47.4 219.2	0.0 1.0 0.867	55.9 -36.8 -29.4 47.3 218	0.0 1.0 0.641	57.3 -42.0 -16.9 45.4 202	0.0 1.0 0.744	57.3 -39.1 -22.2 45.1 209
232.8	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	53.0 -31.0 -40.9 51.4 232.8	0.0 1.0 1.0	53.0 -31.0 -40.9 51.4 232	0.0 1.0 0.748	57.3 -39.0 -22.5 45.1 210	0.0 1.0 0.844	56.1 -37.3 -28.1 46.9 216
237.2	217.5	223.8	0.0 0.875	52.4 -28.3 -44.0 52.4 237.2	0.0 0.883 1.0	52.5 -28.4 -43.8 52.4 236	0.0 1.0 0.844	56.1 -37.3 -28.1 46.9 217	0.0 1.0 0.913	54.9 -35.3 -33.3 48.6 223
243.2	225.0	230.6	0.0 0.75	52.3 -24.1 -47.7 53.5 243.2	0.0 0.75 1.0	52.4 -24.0 -47.7 53.5 243	0.0 1.0 0.928	54.6 -34.6 -34.6 49.1 225	0.0 1.0 0.98	53.5 -32.1 -39.2 50.8 230
249.6	232.5	237.5	0.0 0.625	50.4 -18.4 -49.7 53.0 249.6	0.0 0.633 1.0	50.6 -18.8 -49.5 53.1 249	0.0 1.0 0.992	53.2 -31.4 -40.2 51.2 232	0.0 0.881	1.0 52.5 -28.4 -43.9 52.4 237
257.0	240.0	244.3	0.0 0.5	46.1 -11.3 -49.4 50.6 257.0	0.0 0.5 1.0	46.2 -11.2 -49.3 50.7 257	0.0 0.817	1.0 52.4 -26.4 -45.7 52.9 240	0.0 0.728	1.0 52.0 -23.0 -48.1 53.4 244
265.4	247.5	251.2	0.0 0.375	41.1 -3.8 -49.0 49.2 265.4	0.0 0.383 1.0	41.5 -4.3 -49.0 49.3 264	0.0 0.676	1.0 51.3 -20.7 -48.9 53.3 247	0.0 0.606	1.0 49.8 -17.3 -49.7 52.7 250
277.0	255.0	258.0	0.0 0.25	35.4 6.0 -48.6 48.9 277.0	0.0 0.25 1.0	35.4 6.0 -48.5 49.0 277	0.0 0.535	1.0 47.4 -13.2 -49.5 51.4 255	0.0 0.486	1.0 45.6 -10.4 -49.3 50.5 258
289.0	262.5	264.8	0.0 0.125	34.8 15.5 -45.0 47.6 289.0	0.0 0.133 1.0	34.9 14.9 -45.2 47.7 288	0.0 0.427	1.0 43.2 -6.8 -49.3 49.8 262	0.0 0.391	1.0 41.8 -4.7 -49.1 49.4 264
299.6	270.0	271.7	0.0 0.0	32.3 24.2 -42.5 48.9 299.6	0.0 0.0 1.0	32.4 24.3 -42.5 49.0 299	0.0 0.326	1.0 38.9 0.0 -49.0 49.1 270	0.0 0.308	1.0 38.1 1.5 -49.0 49.1 271
308.0	277.5	278.8	0.125 0.0	31.8 31.1 -39.8 50.5 308.0	0.117 0.0 1.0	31.9 30.7 -39.9 50.4 307	0.0 0.251	1.0 35.5 6.0 -48.5 49.0 277	0.0 0.236	1.0 35.4 7.1 -48.2 48.8 278
317.3	285.0	285.9	0.25 0.0	32.2 38.1 -35.0 51.8 317.3	0.25 0.0 1.0	32.2 38.1 -35.0 51.8 317	0.0 0.167	1.0 35.0 12.4 -46.4 48.1 285	0.0 0.157	1.0 35.0 13.2 -46.0 48.0 285
325.5	292.5	293.0	0.375 0.0	33.0 46.7 -32.0 56.6 325.5	0.367 0.0 1.0	33.0 46.2 -32.2 56.3 325	0.0 0.09	1.0 34.2 18.0 -44.4 48.0 292	0.0 0.083	1.0 34.0 18.5 -44.3 48.1 292
330.7	300.0	300.1	0.5 0.0	35.9 51.1 -28.6 58.6 330.7	0.5 0.0 1.0	36.0 51.2 -28.5 58.7 330	0.005 0.0	1.0 32.4 24.5 -42.4 49.0 300	0.007 0.0	1.0 32.4 24.7 -42.3 49.1 300
337.1	307.5	307.2	0.625 0.0	39.2 56.5 -23.7 61.3 337.1	0.617 0.0 1.0	39.0 56.2 -24.0 61.2 336	0.11 0.0	1.0 31.9 30.3 -40.1 50.3 307	0.107 0.0	1.0 31.9 30.1 -40.2 50.3 306
342.4	315.0	314.3	0.75 0.0	41.3 61.3 -19.4 64.3 342.4	0.75 0.0 1.0	41.4 61.3 -19.4 64.3 342	0.218 0.0	1.0 32.1 36.4 -36.3 51.5 315	0.21 0.0	1.0 32.1 36.0 -36.6 51.4 314
346.1	322.5	321.4	0.875 0.0	44.5 66.0 -16.2 68.0 346.1	0.867 0.0 1.0	44.3 65.7 -16.4 67.8 345	0.32 0.0	1.0 32.7 43.0 -33.5 54.5 322	0.305 0.0	1.0 32.6 42.0 -33.8 54.0 321
350.8	330.0	328.6	1.0 0.0	47.1 71.4 -11.5 72.3 350.8	1.0 0.0 1.0	47.1 71.4 -11.4 72.3 350	0.482 0.0	1.0 35.5 50.5 -29.1 58.4 330	0.448 0.0	1.0 34.8 49.4 -30.0 57.8 328
352.2	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	46.8 71.6 -9.7 72.3 352.2	1.0 0.0 0.883	46.9 71.6 -9.8 72.3 352	0.621 0.0	1.0 39.1 56.4 -23.9 61.3 337	0.587 0.0	1.0 38.2 55.0 -25.3 60.6 335
356.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	46.2 69.1 -4.6 69.3 356.1	1.0 0.0 0.75	46.3 69.2 -4.5 69.3 356	0.836 0.0	1.0 43.5 64.6 -17.2 66.9 345	0.764 0.0	1.0 41.7 61.9 -19.0 64.7 342
363.0	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	45.5 66.1 3.4 66.2 363.0	1.0 0.0 0.633	45.6 66.4 3.0 66.5 362	1.0 0.0 0.897	46.9 71.6 -10.0 72.3 352	0.963 0.0	1.0 46.4 69.9 -12.9 71.1 349
369.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 63.0 11.0 64.0 369.9	1.0 0.0 0.5	45.9 63.1 11.0 64.0 369	1.0 0.0 0.68	45.9 67.6 0.0 67.6 360	1.0 0.0 0.891	46.9 71.6 -9.9 72.3 352
377.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.9 61.0 18.9 63.8 377.2	1.0 0.0 0.383	45.9 61.2 18.4 63.9 376	1.0 0.0 0.553	45.8 64.5 7.9 65.0 367	1.0 0.0 0.683	45.9 67.7 -0.1 67.7 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	46.1 59.9 26.7 65.6 383.9	1.0 0.0 0.25	46.1 60.0 26.7 65.7 383	1.0 0.0 0.413	45.9 61.7 16.5 63.9 375	1.0 0.0 0.521	45.9 63.6 9.8 64.4 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	46.8 59.8 32.7 68.1 388.6	1.0 0.0 0.133	46.8 59.9 32.3 68.0 388	1.0 0.0 0.287	46.1 60.4 24.4 65.1 382	1.0 0.0 0.386	45.9 61.2 18.2 63.9 376
391.7	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.0 60.1 37.1 70.6 391.7	1.0 0.0 0.0	47.0 60.1 37.1 70.7 391	1.0 0.0 0.07	46.9 60.0 34.6 69.3 390	1.0 0.0 0.21	46.3 60.0 28.6 66.5 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rhath4ta

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettee: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>de</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd64M$	$LAB^*$	$ddx64M$ (x=LabCh)	$rgb^*_s$	$dex361M$	$LAB^*$	$dex361M$	$rgb^*_e$	$dd64M$	$rgb^*_s$	$rgb^*_d$	$rgb^*_e$
31.7	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0 60.1 37.1 70.6 31.7	31.7	1.0	0.0 0.21 46.3 60.0 28.6 66.5 25	31.7	1.0	0.0 0.21 46.3 60.0 28.6 66.5 25	31.7	1.0	0.0 0.21 46.3 60.0 28.6 66.5 25
44.0	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	52.7 54.6 52.9 76.0 44.0	44.0	1.0	0.016 0.0 47.7 59.7 39.1 71.3 33	44.0	1.0	0.016 0.0 47.7 59.7 39.1 71.3 33	44.0	1.0	0.016 0.0 47.7 59.7 39.1 71.3 33
56.4	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.4 39.3 59.3 71.2 56.4	56.4	1.0	0.106 0.0 51.9 55.8 50.5 75.3 42	56.4	1.0	0.106 0.0 51.9 55.8 50.5 75.3 42	56.4	1.0	0.106 0.0 51.9 55.8 50.5 75.3 42
65.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	65.9 28.9 63.9 70.1 65.6	65.6	1.0	0.185 0.0 56.4 47.4 56.5 73.8 49	65.6	1.0	0.185 0.0 56.4 47.4 56.5 73.8 49	65.6	1.0	0.185 0.0 56.4 47.4 56.5 73.8 49
76.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.6 16.6 70.9 72.8 76.8	76.8	1.0	0.283 0.0 61.9 36.7 60.8 71.0 58	76.8	1.0	0.283 0.0 61.9 36.7 60.8 71.0 58	76.8	1.0	0.283 0.0 61.9 36.7 60.8 71.0 58
83.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.7 9.2 75.9 76.4 83.0	83.0	1.0	0.386 0.0 66.6 27.9 64.7 70.4 66	83.0	1.0	0.386 0.0 66.6 27.9 64.7 70.4 66	83.0	1.0	0.386 0.0 66.6 27.9 64.7 70.4 66
91.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	83.8 -2.6 77.2 77.2 91.9	91.9	1.0	0.486 0.0 71.9 18.1 70.3 72.6 75	91.9	1.0	0.486 0.0 71.9 18.1 70.3 72.6 75	91.9	1.0	0.486 0.0 71.9 18.1 70.3 72.6 75
96.0	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.4 -7.6 71.1 71.5 96.0	96.0	1.0	0.63 0.0 77.0 8.8 76.0 76.5 83	96.0	1.0	0.63 0.0 77.0 8.8 76.0 76.5 83	96.0	1.0	0.63 0.0 77.0 8.8 76.0 76.5 83
100.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.3 -14.5 82.1 83.4 100.0	100.0	1.0	0.76 0.0 84.2 -3.0 76.7 76.8 92	100.0	1.0	0.76 0.0 84.2 -3.0 76.7 76.8 92	100.0	1.0	0.76 0.0 84.2 -3.0 76.7 76.8 92
100.9	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	93.0 -17.6 91.1 92.8 100.9	100.9	0.941	1.0 0.0 92.2 -15.9 86.4 87.9 100	100.9	0.941	1.0 0.0 92.2 -15.9 86.4 87.9 100	100.9	0.941	1.0 0.0 92.2 -15.9 86.4 87.9 100
102.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.8 -20.3 90.7 93.0 102.6	102.6	0.644	1.0 0.0 83.3 -27.8 77.5 82.4 109	102.6	0.644	1.0 0.0 83.3 -27.8 77.5 82.4 109	102.6	0.644	1.0 0.0 83.3 -27.8 77.5 82.4 109
111.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	82.0 -28.9 75.1 80.5 111.0	111.0	0.522	1.0 0.0 76.1 -35.3 66.8 75.6 117	111.0	0.522	1.0 0.0 76.1 -35.3 66.8 75.6 117	111.0	0.522	1.0 0.0 76.1 -35.3 66.8 75.6 117
119.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.8 -36.6 64.9 74.5 119.4	119.4	0.369	1.0 0.0 69.6 -42.9 56.5 71.0 127	119.4	0.369	1.0 0.0 69.6 -42.9 56.5 71.0 127	119.4	0.369	1.0 0.0 69.6 -42.9 56.5 71.0 127
126.6	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	70.0 -42.3 57.0 71.0 126.6	126.6	0.295	1.0 0.0 64.9 -50.0 49.4 70.4 135	126.6	0.295	1.0 0.0 64.9 -50.0 49.4 70.4 135	126.6	0.295	1.0 0.0 64.9 -50.0 49.4 70.4 135
140.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.0 -53.9 44.6 70.0 140.3	140.3	0.171	1.0 0.0 59.9 -57.5 40.7 70.6 144	140.3	0.171	1.0 0.0 59.9 -57.5 40.7 70.6 144	140.3	0.171	1.0 0.0 59.9 -57.5 40.7 70.6 144
147.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5 -59.6 38.3 70.9 147.2	147.2	0.002	1.0 0.0 55.8 -63.9 32.7 71.9 152	147.2	0.002	1.0 0.0 55.8 -63.9 32.7 71.9 152	147.2	0.002	1.0 0.0 55.8 -63.9 32.7 71.9 152
152.9	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.7 -64.0 32.6 71.8 152.9	152.9	0.0	1.0 0.162 55.2 -61.3 19.7 64.4 162	152.9	0.0	1.0 0.162 55.2 -61.3 19.7 64.4 162	152.9	0.0	1.0 0.162 55.2 -61.3 19.7 64.4 162
160.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	55.1 -62.4 22.6 66.4 160.0	160.0	0.0	1.0 0.266 55.6 -57.7 11.6 59.0 168	160.0	0.0	1.0 0.266 55.6 -57.7 11.6 59.0 168	160.0	0.0	1.0 0.266 55.6 -57.7 11.6 59.0 168
167.4	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.5 -58.1 12.9 59.6 167.4	167.4	0.0	1.0 0.362 55.9 -54.7 3.9 54.9 175	167.4	0.0	1.0 0.362 55.9 -54.7 3.9 54.9 175	167.4	0.0	1.0 0.362 55.9 -54.7 3.9 54.9 175
176.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	55.8 -54.2 2.9 54.3 176.9	176.9	0.0	1.0 0.44 56.8 -51.1 -2.0 51.2 182	176.9	0.0	1.0 0.44 56.8 -51.1 -2.0 51.2 182	176.9	0.0	1.0 0.44 56.8 -51.1 -2.0 51.2 182
187.2	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.5 -47.9 -6.0 48.3 187.2	187.2	0.0	1.0 0.522 57.5 -47.1 -7.9 47.9 189	187.2	0.0	1.0 0.522 57.5 -47.1 -7.9 47.9 189	187.2	0.0	1.0 0.522 57.5 -47.1 -7.9 47.9 189
200.7	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3 -42.5 -16.1 45.4 200.7	200.7	0.0	1.0 0.581 57.4 -44.6 -12.7 46.5 195	200.7	0.0	1.0 0.581 57.4 -44.6 -12.7 46.5 195	200.7	0.0	1.0 0.581 57.4 -44.6 -12.7 46.5 195
210.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.3 -38.9 -22.6 45.0 210.1	210.1	0.0	1.0 0.659 57.3 -41.6 -17.8 45.4 203	210.1	0.0	1.0 0.659 57.3 -41.6 -17.8 45.4 203	210.1	0.0	1.0 0.659 57.3 -41.6 -17.8 45.4 203
219.2	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.7 -36.7 -30.0 47.4 219.2	219.2	0.0	1.0 0.744 57.3 -39.1 -22.2 45.1 209	219.2	0.0	1.0 0.744 57.3 -39.1 -22.2 45.1 209	219.2	0.0	1.0 0.744 57.3 -39.1 -22.2 45.1 209
232.8	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.0 -31.0 -40.9 51.4 232.8	232.8	0.0	1.0 0.844 56.1 -37.3 -28.1 46.9 216	232.8	0.0	1.0 0.844 56.1 -37.3 -28.1 46.9 216	232.8	0.0	1.0 0.844 56.1 -37.3 -28.1 46.9 216
237.2	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.4 -28.3 -44.0 52.4 237.2	237.2	0.0	1.0 0.913 54.9 -35.3 -33.3 48.6 223	237.2	0.0	1.0 0.913 54.9 -35.3 -33.3 48.6 223	237.2	0.0	1.0 0.913 54.9 -35.3 -33.3 48.6 223
243.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.3 -24.1 -47.7 53.5 243.2	243.2	0.0	1.0 0.98 53.5 -32.1 -39.2 50.8 230	243.2	0.0	1.0 0.98 53.5 -32.1 -39.2 50.8 230	243.2	0.0	1.0 0.98 53.5 -32.1 -39.2 50.8 230
249.6	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.4 -18.4 -49.7 53.0 249.6	249.6	0.0	0.881 1.0 52.5 -28.4 -43.9 52.4 237	249.6	0.0	0.881 1.0 52.5 -28.4 -43.9 52.4 237	249.6	0.0	0.881 1.0 52.5 -28.4 -43.9 52.4 237
257.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1 -11.3 -49.4 50.6 257.0	257.0	0.0	0.728 1.0 52.0 -23.0 -48.1 53.4 244	257.0	0.0	0.728 1.0 52.0 -23.0 -48.1 53.4 244	257.0	0.0	0.728 1.0 52.0 -23.0 -48.1 53.4 244
265.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.1 -3.8 -49.0 49.2 265.4	265.4	0.0	0.606 1.0 49.8 -17.3 -49.7 52.7 250	265.4	0.0	0.606 1.0 49.8 -17.3 -49.7 52.7 250	265.4	0.0	0.606 1.0 49.8 -17.3 -49.7 52.7 250
277.0	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	35.4 6.0 -48.6 48.9 277.0	277.0	0.0	0.486 1.0 45.6 -10.4 -49.3 50.5 258	277.0	0.0	0.486 1.0 45.6 -10.4 -49.3 50.5 258	277.0	0.0	0.486 1.0 45.6 -10.4 -49.3 50.5 258
289.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.8 15.5 -45.0 47.6 289.0	289.0	0.0	0.391 1.0 41.8 -4.7 -49.1 49.4 264	289.0	0.0	0.391 1.0 41.8 -4.7 -49.1 49.4 264	289.0	0.0	0.391 1.0 41.8 -4.7 -49.1 49.4 264
299.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.3 24.2 -42.5 48.9 299.6	299.6	0.0	0.308 1.0 38.1 1.5 -49.0 49.1 271	299.6	0.0	0.308 1.0 38.1 1.5 -49.0 49.1 271	299.6	0.0	0.308 1.0 38.1 1.5 -49.0 49.1 271
308.0	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.8 31.1 -39.8 50.5 308.0	308.0	0.0	0.236 1.0 35.4 7.1 -48.2 48.8 278	308.0	0.0	0.236 1.0 35.4 7.1 -48.2 48.8 278	308.0	0.0	0.236 1.0 35.4 7.1 -48.2 48.8 278
317.3	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.2 38.1 -35.0 51.8 317.3	317.3	0.0	0.157 1.0 35.0 13.2 -46.0 48.0 285	317.3	0.0	0.157 1.0 35.0 13.2 -46.0 48.0 285	317.3	0.0	0.157 1.0 35.0 13.2 -46.0 48.0 285
325.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.0 46.7 -32.0 56.6 325.5	325.5	0.0	0.083 1.0 34.0 18.5 -44.3 48.1 292	325.5	0.0	0.083 1.0 34.0 18.5 -44.3 48.1 292	325.5	0.0	0.083 1.0 34.0 18.5 -44.3 48.1 292
330.7	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.9 51.1 -28.6 58.6 330.7	330.7	0.007	0.0 1.0 32.4 24.7 -42.3 49.1 300	330.7	0.007	0.0 1.0 32.4 24.7 -42.3 49.1 300	330.7	0.007	0.0 1.0 32.4 24.7 -42.3 49.1 300
337.1	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.2 56.5 -23.7 61.3 337.1	337.1	0.107	0.0 1.0 31.9 30.1 -40.2 50.3 306	337.1	0.107	0.0 1.0 31.9 30.1 -40.2 50.3 306	337.1	0.107	0.0 1.0 31.9 30.1 -40.2 50.3 306
342.4	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.3 61.3 -19.4 64.3 342.4	342.4	0.21	0.0 1.0 32.1 36.0 -36.6 51.4 314	342.4	0.21	0.0 1.0 32.1 36.0 -36.6 51.4 314	342.4	0.21	0.0 1.0 32.1 36.0 -36.6 51.4 314
346.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.5 66.0 -16.2 68.0 346.1	346.1	0.305	0.0 1.0 32.6 42.0 -33.8 54.0 321	346.1	0.305	0.0 1.0 32.6 42.0 -33.8 54.0 321	346.1	0.305	0.0 1.0 32.6 42.0 -33.8 54.0 321
350.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.1 71.4 -11.5 72.3 350.8	350.8	0.448	0.0 1.0 34.8 49.4 -30.0 57.8 328	350.8	0.448	0.0 1.0 34.8 49.4 -30.0 57.8 328	350.8	0.448	0.0 1.0 34.8 49.4 -30.0 57.8 328
352.2	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.8 71.6 -9.7 72.3 352.2	352.2	0.587	0.0 1.0 38.2 55.0 -25.3 60.6 335	352.2	0.587	0.0 1.0 38.2 55.0 -25.3 60.6 335	352.2	0.587	0.0 1.0 38.2 55.0 -25.3 60.6 335
356.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.2 69.1 -4.6 69.3 356.1	356.1	0.764	0.0 1.0 41.7 61.9 -19.0 64.7 342	356.1	0.764	0.0 1.0 41.7 61.9 -19.0 64.7 342	356.1	0.764	0.0 1.0 41.7 61.9 -19.0 64.7 342
363.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	45.5 66.1 3.4 66.2 363.0	363.0	0.963	0.0 1.0 46.4 69.9 -12.9 71.1 349	363.0	0.963	0.0 1.0 46.4 69.9 -12.9 71.1 349	363.0	0.963	0.0 1.0 46.4 69.9 -12.9 71.1 349
369.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9 63.0 11.0 64.0 369.9	369.9	1.0	0.0 0.891 46.9 71.6 -9.9 72.3 352	369.9	1.0	0.0 0.891 46.9 71.6 -9.9 72.3 352	369.9	1.0	0.0 0.891 46.9 71.6 -9.9 72.3 352
377.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.9 61.0 18.9 63.8 377.2	377.2	1.0	0.0 0.683 45.9 67.7 -0.1 67.7 359	377.2	1.0	0.0 0.683 45.9 67.7 -0.1 67.7 359	377.2	1.0	0.0 0.683 45.9 67.7 -0.1 67.7 359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.1 59.9 26.7 65.									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$R_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$R_c$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
31	30	25	1.0 0.0 0.0	47.0 60.1 37.1 70.6 31	1.0	1.0 0.0 0.07	46.9 60.0 34.6 69.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.21	46.3 60.0 28.6 66.5 25	1.0	1.0 0.0 0.0		
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.7 59.6 39.2 71.3 33	1.0	1.0 0.0 0.029	47.0 60.1 36.1 70.1 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.181	46.5 60.0 30.0 67.1 26	1.0	1.0 0.017 0.0		
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.5 59.0 41.3 72.1 35	1.0	1.0 0.003 0.0	47.2 60.0 37.5 70.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.151	46.7 59.9 31.5 67.7 27	1.0	1.0 0.033 0.0		
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 58.4 43.4 72.8 36	1.0	1.0 0.013 0.0	47.6 59.7 38.8 71.2 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119	46.8 59.8 32.9 68.3 28	1.0	1.0 0.05 0.0		
38	34	29	1.0 0.066 0.0	50.0 57.7 45.5 73.5 38	1.0	1.0 0.023 0.0	48.1 59.4 40.1 71.7 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.073	46.9 60.0 34.5 69.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0		
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.8 56.9 47.6 74.2 39	1.0	1.0 0.033 0.0	48.5 59.1 41.4 72.1 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.027	47.0 60.1 36.2 70.1 31	1.0	1.0 0.083 0.0		
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.5 56.0 49.7 75.0 41	1.0	1.0 0.043 0.0	49.0 58.7 42.6 72.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.005 0.0	47.2 60.0 37.7 70.9 32	1.0	1.0 0.1 0.0		
43	37	33	1.0 0.116 0.0	52.3 55.1 51.8 75.7 43	1.0	1.0 0.054 0.0	49.5 58.3 43.9 73.0 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.016 0.0	47.7 59.7 39.1 71.3 33	1.0	1.0 0.117 0.0		
44	38	34	1.0 0.133 0.0	53.2 53.6 53.4 75.7 44	1.0	1.0 0.064 0.0	49.9 57.9 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.027 0.0	48.3 59.3 40.6 71.8 34	1.0	1.0 0.133 0.0		
46	39	35	1.0 0.15 0.0	54.2 51.6 54.5 75.1 46	1.0	1.0 0.074 0.0	50.4 57.4 46.5 73.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.038 0.0	48.8 58.9 42.0 72.3 35	1.0	1.0 0.15 0.0		
48	40	36	1.0 0.166 0.0	55.2 49.6 55.5 74.4 48	1.0	1.0 0.084 0.0	50.8 56.9 47.8 74.3 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.05 0.0	49.3 58.4 43.4 72.8 36	1.0	1.0 0.167 0.0		
49	41	37	1.0 0.183 0.0	56.3 47.6 56.4 73.8 49	1.0	1.0 0.094 0.0	51.3 56.4 49.0 74.7 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0	49.8 58.0 44.9 73.3 37	1.0	1.0 0.183 0.0		
51	42	38	1.0 0.2 0.0	57.3 45.5 57.2 73.1 51	1.0	1.0 0.104 0.0	51.8 55.9 50.3 75.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.072 0.0	50.3 57.5 46.3 73.8 38	1.0	1.0 0.2 0.0		
53	43	39	1.0 0.216 0.0	58.3 43.5 58.0 72.5 53	1.0	1.0 0.114 0.0	52.2 55.3 51.6 75.6 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.083 0.0	50.8 56.9 47.7 74.3 39	1.0	1.0 0.217 0.0		
54	44	41	1.0 0.233 0.0	59.3 41.4 58.7 71.9 54	1.0	1.0 0.124 0.0	52.7 54.7 52.8 76.1 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.095 0.0	51.3 56.4 49.1 74.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0		
56	45	42	1.0 0.25 0.0	60.4 39.3 59.3 71.2 56	1.0	1.0 0.134 0.0	53.3 53.5 53.5 75.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.106 0.0	51.9 55.8 50.5 75.3 42	1.0	1.0 0.25 0.0		
57	46	43	1.0 0.266 0.0	61.1 38.0 60.1 71.1 57	1.0	1.0 0.145 0.0	53.9 52.3 54.2 75.3 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.117 0.0	52.4 55.1 52.0 75.8 43	1.0	1.0 0.267 0.0		
58	47	44	1.0 0.283 0.0	61.9 36.6 60.7 70.9 58	1.0	1.0 0.155 0.0	54.6 51.1 54.8 74.9 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.129 0.0	52.9 54.3 53.2 76.0 44	1.0	1.0 0.283 0.0		
60	48	45	1.0 0.3 0.0	62.6 35.2 61.4 70.8 60	1.0	1.0 0.165 0.0	55.2 49.9 55.4 74.6 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.14 0.0	53.6 52.9 53.9 75.5 45	1.0	1.0 0.3 0.0		
61	49	46	1.0 0.316 0.0	63.3 33.8 62.0 70.6 61	1.0	1.0 0.175 0.0	55.8 48.7 56.0 74.2 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.151 0.0	54.3 51.5 54.6 75.1 46	1.0	1.0 0.317 0.0		
62	50	47	1.0 0.333 0.0	64.1 32.4 62.6 70.5 62	1.0	1.0 0.185 0.0	56.4 47.4 56.5 73.8 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.162 0.0	55.0 50.2 55.3 74.7 47	1.0	1.0 0.333 0.0		
63	51	48	1.0 0.35 0.0	64.8 31.0 63.1 70.4 63	1.0	1.0 0.195 0.0	57.0 46.2 57.0 73.4 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.174 0.0	55.7 48.8 55.9 74.2 48	1.0	1.0 0.35 0.0		
65	52	49	1.0 0.366 0.0	65.6 29.6 63.7 70.2 65	1.0	1.0 0.205 0.0	57.7 44.9 57.5 73.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.185 0.0	56.4 47.4 56.5 73.8 49	1.0	1.0 0.367 0.0		
66	53	51	1.0 0.383 0.0	66.4 28.1 64.4 70.3 66	1.0	1.0 0.215 0.0	58.3 43.7 58.0 72.6 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.196 0.0	57.1 46.1 57.1 73.4 51	1.0	1.0 0.383 0.0		
67	54	52	1.0 0.4 0.0	67.3 26.5 65.5 70.7 67	1.0	1.0 0.225 0.0	58.9 42.5 58.4 72.2 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.207 0.0	57.8 44.7 57.6 72.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0		
69	55	53	1.0 0.416 0.0	68.2 25.0 66.5 71.0 69	1.0	1.0 0.235 0.0	59.5 41.2 58.8 71.8 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.219 0.0	58.5 43.3 58.1 72.5 53	1.0	1.0 0.417 0.0		
70	56	54	1.0 0.433 0.0	69.0 23.4 67.5 71.4 70	1.0	1.0 0.246 0.0	60.1 40.0 59.2 71.4 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.23 0.0	59.2 41.9 58.6 72.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0		
72	57	55	1.0 0.45 0.0	69.9 21.7 68.4 71.8 72	1.0	1.0 0.258 0.0	60.8 38.8 59.7 71.2 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.241 0.0	59.9 40.5 59.1 71.6 55	1.0	1.0 0.45 0.0		
73	58	56	1.0 0.466 0.0	70.8 20.0 69.3 72.1 73	1.0	1.0 0.271 0.0	61.4 37.7 60.3 71.1 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.253 0.0	60.6 39.1 59.5 71.2 56	1.0	1.0 0.467 0.0		
75	59	57	1.0 0.483 0.0	71.7 18.3 70.1 72.5 75	1.0	1.0 0.285 0.0	62.0 36.6 60.8 71.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.268 0.0	61.2 37.9 60.2 71.1 57	1.0	1.0 0.483 0.0		
76	60	58	1.0 0.5 0.0	72.6 16.6 70.9 72.8 76	1.0	1.0 0.298 0.0	62.6 35.4 61.4 70.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.283 0.0	61.9 36.7 60.8 71.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0		
77	61	60	1.0 0.516 0.0	73.1 15.6 71.6 73.3 77	1.0	1.0 0.312 0.0	63.2 34.3 61.9 70.7 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.298 0.0	62.6 35.4 61.4 70.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0		
78	62	61	1.0 0.533 0.0	73.7 14.7 72.3 73.8 78	1.0	1.0 0.325 0.0	63.8 33.2 62.4 70.6 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.313 0.0	63.2 34.2 61.9 70.7 61	1.0	1.0 0.533 0.0		
79	63	62	1.0 0.55 0.0	74.2 13.7 73.0 74.3 79	1.0	1.0 0.339 0.0	64.4 32.0 62.8 70.5 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.328 0.0	63.9 32.9 62.5 70.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0		
80	64	63	1.0 0.566 0.0	74.8 12.7 73.7 74.8 80	1.0	1.0 0.352 0.0	65.0 30.9 63.3 70.4 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.343 0.0	64.6 31.6 63.0 70.5 63	1.0	1.0 0.567 0.0		
80	65	64	1.0 0.583 0.0	75.3 11.8 74.3 75.2 80	1.0	1.0 0.366 0.0	65.6 29.7 63.7 70.3 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.359 0.0	65.3 30.3 63.5 70.3 64	1.0	1.0 0.583 0.0		
81	66	65	1.0 0.6 0.0	75.9 10.7 74.9 75.7 81	1.0	1.0 0.379 0.0	66.2 28.6 64.2 70.3 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.374 0.0	65.9 29.0 63.9 70.2 65	1.0	1.0 0.6 0.0		
82	67	66	1.0 0.616 0.0	76.4 9.7 75.6 76.2 82	1.0	1.0 0.39 0.0	66.8 27.5 64.9 70.5 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.386 0.0	66.6 27.9 64.7 70.4 66	1.0	1.0 0.617 0.0		
83	68	67	1.0 0.633 0.0	77.2 8.4 76.0 76.5 83	1.0	1.0 0.401 0.0	67.4 26.5 65.6 70.7 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.399 0.0	67.3 26.7 65.5 70.7 67	1.0	1.0 0.633 0.0		
84	69	68	1.0 0.65 0.0	78.1 6.8 76.3 76.6 84	1.0	1.0 0.412 0.0	68.0 25.4 66.3 71.0 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.411 0.0	67.9 25.5 66.2 71.0 68	1.0	1.0 0.65 0.0		
86	70	70	1.0 0.666 0.0	79.1 5.3 76.5 76.7 86	1.0	1.0 0.423 0.0	68.6 24.4 66.9 71.2 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.424 0.0	68.6 24.3 67.0 71.2 70	1.0	1.0 0.667 0.0		
87	71	71	1.0 0.683 0.0	80.0 3.7 76.7 76.8 87	1.0	1.0 0.435 0.0	69.2 23.3 67.6 71.5 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.436 0.0	69.2 23.1 67.7 71.5 71	1.0	1.0 0.683 0.0		
88	72	72	1.0 0.7 0.0	81.0 2.1 76.9 76.9 88	1.0	1.0 0.446 0.0	69.8 22.2 68.2 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.449 0.0	69.9 21.9 68.4 71.8 72	1.0	1.0 0.7 0.0		
89	73	73	1.0 0.716 0.0	81.9 0.5 77.0 77.0 89	1.0	1.0 0.457 0.0	70.4 21.0 68.8 72.0 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.461 0.0	70.6 20.6 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0		
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	82.9 -1.0 77.1 77.1 -269	1.0	1.0 0.468 0.0	71.0 19.9 69.4 72.2 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.474 0.0	71.2 19.3 69.7 72.3 74	1.0	1.0 0.733 0.0		
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	83.8 -2.6 77.2 77.2 -268	1.0	1.0 0.48 0.0	71.6 18.8 70.0 72.5 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.486 0.0	71.9 18.1 70.3 72.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0		

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83L130FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83LOFA.TXT /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>de</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$Y_s$	$Y_e$	
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	83.8 -2.6 77.2 77.2 -268	$R_d$	1.0 0.48 0.0	71.6 18.8 70.0 72.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.486 0.0	71.9 18.1 70.3 72.6 75	1.0 0.75 0.0	
92	76	76	1.0 0.766 0.0	84.3 -3.3 76.4 76.5 92	1.0 0.491 0.0	72.1 17.6 70.5 72.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.499 0.0	72.6 16.7 70.9 72.9 76	1.0 0.767 0.0		
93	77	77	1.0 0.783 0.0	84.8 -4.0 75.6 75.7 93	1.0 0.503 0.0	72.8 16.4 71.1 73.0 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.52 0.0	73.3 15.5 71.8 73.5 77	1.0 0.783 0.0		
93	78	78	1.0 0.8 0.0	85.3 -4.7 74.8 74.9 93	1.0 0.524 0.0	73.4 15.3 72.0 73.6 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.543 0.0	74.0 14.2 72.7 74.1 78	1.0 0.8 0.0		
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.8 -5.3 74.0 74.2 94	1.0 0.544 0.0	74.1 14.1 72.8 74.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.565 0.0	74.8 12.9 73.6 74.8 80	1.0 0.817 0.0		
94	80	81	1.0 0.833 0.0	86.2 -6.0 73.2 73.4 94	1.0 0.564 0.0	74.7 13.0 73.6 74.7 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.587 0.0	75.5 11.6 74.5 75.4 81	1.0 0.833 0.0		
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.7 -6.6 72.4 72.7 95	1.0 0.584 0.0	75.4 11.8 74.4 75.3 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.61 0.0	76.2 10.2 75.3 76.0 82	1.0 0.85 0.0		
95	82	83	1.0 0.866 0.0	87.2 -7.2 71.5 71.9 95	1.0 0.604 0.0	76.1 10.6 75.1 75.9 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.63 0.0	77.0 8.8 76.0 76.5 83	1.0 0.867 0.0		
96	83	84	1.0 0.883 0.0	87.7 -8.0 71.9 72.3 96	1.0 0.624 0.0	76.7 9.3 75.9 76.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.645 0.0	77.9 7.3 76.3 76.6 84	1.0 0.883 0.0		
96	84	85	1.0 0.9 0.0	88.2 -8.8 73.4 73.9 96	1.0 0.638 0.0	77.5 8.0 76.1 76.6 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.661 0.0	78.8 5.8 76.5 76.7 85	1.0 0.9 0.0		
97	85	86	1.0 0.916 0.0	88.7 -9.7 74.8 75.5 97	1.0 0.652 0.0	78.3 6.7 76.4 76.6 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.677 0.0	79.7 4.4 76.7 76.8 86	1.0 0.917 0.0		
97	86	87	1.0 0.933 0.0	89.3 -10.6 76.3 77.1 97	1.0 0.666 0.0	79.1 5.4 76.5 76.7 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.692 0.0	80.6 2.9 76.8 76.9 87	1.0 0.933 0.0		
98	87	88	1.0 0.95 0.0	89.8 -11.5 77.8 78.6 98	1.0 0.68 0.0	79.9 4.0 76.7 76.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.708 0.0	81.5 1.4 77.0 77.0 88	1.0 0.95 0.0		
98	88	90	1.0 0.966 0.0	90.3 -12.5 79.2 80.2 98	1.0 0.694 0.0	80.7 2.7 76.9 76.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.724 0.0	82.4 0.0 77.1 77.1 90	1.0 0.967 0.0		
99	89	91	1.0 0.983 0.0	90.8 -13.5 80.7 81.8 99	1.0 0.708 0.0	81.5 1.3 77.0 77.0 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.739 0.0	83.3 -1.5 77.2 77.2 91	1.0 0.983 0.0		
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.3 -14.5 82.1 83.4 100	$Y_d$	1.0 0.722 0.0	82.3 0.0 77.1 77.1 90	$Y_s$	1.0 1.0 0.0	84.2 -3.0 76.7 76.8 92	$Y_e$	1.0 1.0 0.0
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.5 -14.9 83.3 84.6 100	1.0 0.736 0.0	83.1 -1.2 77.2 77.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	85.2 -4.5 75.0 75.2 93	0.983 1.0 0.0		
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.8 -15.3 84.5 85.9 100	1.0 0.751 0.0	83.9 -2.6 77.2 77.2 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.831 0.0	86.2 -5.9 73.3 73.6 94	0.967 1.0 0.0		
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -15.7 85.7 87.1 100	1.0 0.781 0.0	84.8 -3.9 75.7 75.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.866 0.0	87.2 -7.2 71.6 72.0 95	0.95 1.0 0.0		
100	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -16.1 86.9 88.4 100	1.0 0.812 0.0	85.7 -5.1 74.3 74.5 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.903 0.0	88.4 -8.9 73.7 74.2 96	0.933 1.0 0.0		
100	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -16.5 88.1 89.6 100	1.0 0.842 0.0	86.5 -6.3 72.8 73.1 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.94 0.0	89.5 -10.9 77.0 77.7 98	0.917 1.0 0.0		
100	96	99	0.9 1.0 0.0	92.6 -17.0 89.3 90.9 100	1.0 0.872 0.0	87.4 -7.4 71.3 71.7 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.977 0.0	90.7 -13.0 80.2 81.3 99	0.9 1.0 0.0		
100	97	100	0.883 1.0 0.0	92.9 -17.4 90.5 92.2 100	1.0 0.904 0.0	88.4 -9.0 73.8 74.3 97	0.883 1.0 0.0	0.941 1.0 0.0	92.2 -15.9 86.4 87.9 100	0.883 1.0 0.0		
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.8 -17.8 91.1 92.8 101	1.0 0.936 0.0	89.4 -10.7 76.6 77.3 98	0.867 1.0 0.0	0.826 1.0 0.0	92.2 -18.6 91.0 92.9 101	0.867 1.0 0.0		
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.5 -18.2 91.0 92.8 101	1.0 0.968 0.0	90.4 -12.5 79.4 80.3 99	0.85 1.0 0.0	0.748 1.0 0.0	90.7 -20.5 90.5 92.8 102	0.85 1.0 0.0		
101	100	103	0.833 1.0 0.0	92.3 -18.5 91.0 92.8 101	1.0 0.999 0.0	91.4 -14.4 82.1 83.4 100	0.833 1.0 0.0	0.731 1.0 0.0	89.5 -21.9 88.4 91.1 103	0.833 1.0 0.0		
101	101	105	0.816 1.0 0.0	92.0 -18.9 90.9 92.9 101	0.873 1.0 0.0	93.0 -17.6 91.1 92.8 101	0.817 1.0 0.0	0.713 1.0 0.0	88.3 -23.2 86.2 89.3 105	0.817 1.0 0.0		
101	102	106	0.8 1.0 0.0	91.7 -19.3 90.9 92.9 101	0.799 1.0 0.0	91.7 -19.2 90.9 92.9 102	0.8 1.0 0.0	0.696 1.0 0.0	87.0 -24.5 84.1 87.6 106	0.8 1.0 0.0		
102	103	107	0.783 1.0 0.0	91.4 -19.6 90.8 92.9 102	0.745 1.0 0.0	90.5 -20.7 90.1 92.5 103	0.783 1.0 0.0	0.678 1.0 0.0	85.8 -25.7 81.9 85.9 107	0.783 1.0 0.0		
102	104	108	0.766 1.0 0.0	91.1 -20.0 90.8 92.9 102	0.73 1.0 0.0	89.5 -21.9 88.3 91.0 104	0.767 1.0 0.0	0.661 1.0 0.0	84.6 -26.8 79.7 84.1 108	0.767 1.0 0.0		
102	105	109	0.75 1.0 0.0	90.8 -20.3 90.7 93.0 102	0.715 1.0 0.0	88.4 -23.1 86.5 89.5 105	0.75 1.0 0.0	0.644 1.0 0.0	83.3 -27.8 77.5 82.4 109	0.75 1.0 0.0		
103	106	110	0.733 1.0 0.0	89.7 -21.7 88.7 91.3 103	0.7 1.0 0.0	87.4 -24.2 84.6 88.0 106	0.733 1.0 0.0	0.626 1.0 0.0	82.1 -28.7 75.3 80.7 110	0.733 1.0 0.0		
104	107	112	0.716 1.0 0.0	88.5 -23.0 86.6 89.6 104	0.685 1.0 0.0	86.3 -25.2 82.8 86.6 107	0.717 1.0 0.0	0.609 1.0 0.0	81.1 -29.9 73.9 79.8 112	0.717 1.0 0.0		
106	108	113	0.7 1.0 0.0	87.3 -24.2 84.6 88.0 106	0.67 1.0 0.0	85.2 -26.2 80.9 85.1 108	0.7 1.0 0.0	0.592 1.0 0.0	80.1 -31.1 72.5 78.9 113	0.7 1.0 0.0		
107	109	114	0.683 1.0 0.0	86.1 -25.4 82.5 86.3 107	0.655 1.0 0.0	84.2 -27.1 79.0 83.6 109	0.683 1.0 0.0	0.574 1.0 0.0	79.1 -32.2 71.1 78.1 114	0.683 1.0 0.0		
108	110	115	0.666 1.0 0.0	84.9 -26.5 80.4 84.6 108	0.64 1.0 0.0	83.1 -28.0 77.1 82.1 110	0.667 1.0 0.0	0.557 1.0 0.0	78.1 -33.3 69.7 77.3 115	0.667 1.0 0.0		
109	111	116	0.65 1.0 0.0	83.8 -27.5 78.3 83.0 109	0.626 1.0 0.0	82.1 -28.8 75.2 80.6 111	0.65 1.0 0.0	0.54 1.0 0.0	77.1 -34.4 68.3 76.5 116	0.65 1.0 0.0		
110	112	117	0.633 1.0 0.0	82.6 -28.4 76.2 81.3 110	0.611 1.0 0.0	81.2 -29.8 74.0 79.9 112	0.633 1.0 0.0	0.522 1.0 0.0	76.1 -35.3 66.8 75.6 117	0.633 1.0 0.0		
111	113	119	0.616 1.0 0.0	81.5 -29.4 74.5 80.1 111	0.596 1.0 0.0	80.3 -30.8 72.9 79.1 113	0.617 1.0 0.0	0.505 1.0 0.0	75.1 -36.3 65.4 74.8 119	0.617 1.0 0.0		
112	114	120	0.6 1.0 0.0	80.5 -30.6 73.1 79.3 112	0.581 1.0 0.0	79.5 -31.8 71.7 78.4 114	0.6 1.0 0.0	0.486 1.0 0.0	74.3 -37.3 64.0 74.2 120	0.6 1.0 0.0		
113	115	121	0.583 1.0 0.0	79.6 -31.7 71.8 78.5 113	0.566 1.0 0.0	78.6 -32.7 70.4 77.7 115	0.583 1.0 0.0	0.465 1.0 0.0	73.5 -38.3 62.8 73.6 121	0.583 1.0 0.0		
114	116	122	0.566 1.0 0.0	78.6 -32.8 70.4 77.7 114	0.551 1.0 0.0	77.8 -33.7 69.2 77.0 116	0.567 1.0 0.0	0.445 1.0 0.0	72.7 -39.2 61.5 73.0 122	0.567 1.0 0.0		
116	117	123	0.55 1.0 0.0	77.6 -33.8 69.1 76.9 116	0.536 1.0 0.0	76.9 -34.5 68.0 76.3 117	0.55 1.0 0.0	0.425 1.0 0.0	71.9 -40.2 60.2 72.4 123	0.55 1.0 0.0		
117	118	124	0.533 1.0 0.0	76.7 -34.8 67.7 76.1 117	0.522 1.0 0.0	76.1 -35.4 66.8 75.6 118	0.533 1.0 0.0	0.404 1.0 0.0	71.1 -41.1 58.9 71.9 124	0.533 1.0 0.0		
118	119	126	0.516 1.0 0.0	75.7 -35.7 66.3 75.3 118	0.507 1.0 0.0	75.2 -36.2 65.5 74.9 119	0.517 1.0 0.0	0.384 1.0 0.0	70.4 -41.9 57.6 71.3 126	0.517 1.0 0.0		
119	120	127	0.5 1.0 0.0	74.8 -36.6 64.9 74.5 119	0.491 1.0 0.0	74.4 -37.1 64.3 74.3 120	0.5 1.0 0.0	0.369 1.0 0.0	69.6 -42.9 56.5 71.0 127	0.5 1.0 0.0		

RI830-73 4-1131030-L0

LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=1.8, 1.9, 1.9, 85.8, 90.8, 95.2, LAB\*nw=14.7, 0.0, 0.0, 96.3, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>de</sub>

4-1131030-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM;  $d_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
167	165	175	0.0	1.0	0.25	55.5	-58.1	12.9	59.6	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	55.6	-57.7	11.5	58.9	168	0.0	1.0	0.267
169	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-57.3	10.1	58.2	169	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-56.8	8.7	57.5	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	55.7	-56.3	7.4	56.8	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	55.7	-55.7	6.1	56.1	173	0.0	1.0	0.333
175	171	181	0.0	1.0	0.35	55.8	-55.2	4.8	55.4	175	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	55.8	-54.6	3.5	54.7	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	56.0	-53.9	2.2	53.9	177	0.0	1.0	0.383
178	174	184	0.0	1.0	0.4	56.2	-53.1	0.9	53.1	178	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-52.3	-0.3	52.3	180	0.0	1.0	0.417
181	176	185	0.0	1.0	0.433	56.6	-51.5	-1.5	51.5	181	0.0	1.0	0.433
183	177	186	0.0	1.0	0.45	56.9	-50.6	-2.7	50.7	183	0.0	1.0	0.45
184	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	-49.8	-3.8	49.9	184	0.0	1.0	0.467
185	179	188	0.0	1.0	0.483	57.3	-48.9	-5.0	49.1	185	0.0	1.0	0.483
187	180	189	0.0	1.0	0.5	57.5	-47.9	-6.0	48.3	187	0.0	1.0	0.5
189	181	190	0.0	1.0	0.516	57.5	-47.3	-7.5	47.9	189	0.0	1.0	0.517
190	182	191	0.0	1.0	0.533	57.5	-46.7	-8.9	47.5	190	0.0	1.0	0.533
192	183	192	0.0	1.0	0.55	57.4	-46.0	-10.3	47.2	192	0.0	1.0	0.55
194	184	193	0.0	1.0	0.566	57.4	-45.3	-11.6	46.8	194	0.0	1.0	0.567
196	185	194	0.0	1.0	0.583	57.4	-44.5	-12.9	46.4	196	0.0	1.0	0.583
198	186	195	0.0	1.0	0.6	57.3	-43.7	-14.2	46.0	198	0.0	1.0	0.6
199	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	-42.9	-15.5	45.6	199	0.0	1.0	0.617
201	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	-42.3	-16.5	45.4	201	0.0	1.0	0.633
202	189	197	0.0	1.0	0.65	57.3	-41.9	-17.4	45.4	202	0.0	1.0	0.65
203	190	198	0.0	1.0	0.666	57.3	-41.4	-18.3	45.3	203	0.0	1.0	0.667
205	191	199	0.0	1.0	0.683	57.3	-41.0	-19.2	45.3	205	0.0	1.0	0.683
206	192	200	0.0	1.0	0.7	57.3	-40.5	-20.1	45.2	206	0.0	1.0	0.7
207	193	201	0.0	1.0	0.716	57.3	-40.0	-20.9	45.2	207	0.0	1.0	0.717
208	194	202	0.0	1.0	0.733	57.3	-39.5	-21.8	45.1	208	0.0	1.0	0.733
210	195	203	0.0	1.0	0.75	57.3	-38.9	-22.6	45.0	210	0.0	1.0	0.75
211	196	204	0.0	1.0	0.766	57.1	-38.7	-23.6	45.4	211	0.0	1.0	0.767
212	197	205	0.0	1.0	0.783	56.8	-38.5	-24.6	45.7	212	0.0	1.0	0.783
213	198	206	0.0	1.0	0.8	56.6	-38.2	-25.6	46.0	213	0.0	1.0	0.8
215	199	206	0.0	1.0	0.816	56.4	-37.9	-26.5	46.3	215	0.0	1.0	0.817
216	200	207	0.0	1.0	0.833	56.2	-37.6	-27.5	46.6	216	0.0	1.0	0.833
217	201	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-37.3	-28.5	46.9	217	0.0	1.0	0.85
218	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-36.9	-29.5	47.2	218	0.0	1.0	0.867
220	203	210	0.0	1.0	0.883	55.5	-36.4	-30.7	47.7	220	0.0	1.0	0.883
221	204	211	0.0	1.0	0.9	55.2	-35.8	-32.2	48.2	221	0.0	1.0	0.9
223	205	212	0.0	1.0	0.916	54.8	-35.2	-33.7	48.7	223	0.0	1.0	0.917
225	206	213	0.0	1.0	0.933	54.4	-34.4	-35.2	49.3	225	0.0	1.0	0.933
227	207	214	0.0	1.0	0.95	54.1	-33.7	-36.6	49.8	227	0.0	1.0	0.95
229	208	215	0.0	1.0	0.966	53.7	-32.8	-38.1	50.3	229	0.0	1.0	0.967
231	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-32.0	-39.5	50.8	231	0.0	1.0	0.983
232	210	216	0.0	1.0	1.0	53.0	-31.0	-40.9	51.4	232	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83L0FA.TXT> / .PS  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4t4

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 cerchio delle tinte a 48 passi;  $rgb-LabCh$ \*tavole

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyln6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGCBM;  $h_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$C_d$	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$210C_s$	$rgb^*_e$	$dd361Mi$	$LAB^*_e$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$216C_e$	$rgb^*_d$	$dd361Mi$	$rgb^*_s$	$dd361Mi$	$rgb^*_e$	$dd361Mi$											
232	210	216	0.0	1.0	1.0	53.0	-31.0	-40.9	51.4	232	0.0	1.0	0.762	57.2	-38.7	-23.2	45.3	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.856	56.0	-37.1	-28.8	47.1	217	0.0	0.983	1.0		
233	211	217	0.0	0.983	1.0	52.9	-30.7	-41.4	51.5	233	0.0	1.0	0.775	57.0	-38.5	-24.0	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.869	55.8	-36.8	-29.6	47.3	218	0.0	0.967	1.0		
234	212	218	0.0	0.966	1.0	52.8	-30.3	-41.8	51.6	234	0.0	1.0	0.789	56.8	-38.3	-24.9	45.8	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.879	55.7	-36.5	-30.3	47.6	219	0.0	0.95	1.0		
235	214	220	0.0	0.933	1.0	52.7	-29.6	-42.6	51.8	235	0.0	1.0	0.803	56.7	-38.1	-25.7	46.1	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.888	55.5	-36.2	-31.1	47.8	220	0.0	0.933	1.0		
235	215	221	0.0	0.916	1.0	52.6	-29.2	-43.0	52.0	235	0.0	1.0	0.817	56.5	-37.9	-26.5	46.3	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.896	55.3	-35.9	-31.8	48.1	221	0.0	0.917	1.0		
236	216	222	0.0	0.9	1.0	52.5	-28.9	-43.4	52.2	236	0.0	1.0	0.83	56.3	-37.6	-27.3	46.6	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.905	55.1	-35.6	-32.6	48.4	222	0.0	0.9	1.0		
236	217	223	0.0	0.883	1.0	52.5	-28.5	-43.8	52.3	236	0.0	1.0	0.844	56.1	-37.3	-28.1	46.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.913	54.9	-35.3	-33.3	48.6	223	0.0	0.883	1.0		
237	218	224	0.0	0.866	1.0	52.4	-28.0	-44.3	52.5	237	0.0	1.0	0.858	56.0	-37.0	-28.9	47.1	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.921	54.7	-34.9	-34.1	48.9	224	0.0	0.867	1.0		
238	219	225	0.0	0.85	1.0	52.4	-27.5	-44.8	52.6	238	0.0	1.0	0.872	55.8	-36.7	-29.7	47.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.93	54.6	-34.6	-34.8	49.2	225	0.0	0.85	1.0		
239	220	226	0.0	0.833	1.0	52.4	-26.9	-45.3	52.7	239	0.0	1.0	0.882	55.6	-36.4	-30.5	47.7	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.938	54.4	-34.2	-35.5	49.5	226	0.0	0.833	1.0		
240	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-26.4	-45.8	52.9	240	0.0	1.0	0.891	55.4	-36.1	-31.4	48.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.946	54.2	-33.8	-36.3	49.7	227	0.0	0.817	1.0		
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.4	-25.8	-46.3	53.0	240	0.0	1.0	0.9	55.2	-35.8	-32.2	48.2	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.955	54.0	-33.4	-37.0	50.0	227	0.0	0.8	1.0		
241	223	228	0.0	0.783	1.0	52.4	-25.2	-46.8	53.2	241	0.0	1.0	0.91	55.0	-35.4	-33.0	48.5	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.963	53.8	-33.0	-37.7	50.3	228	0.0	0.783	1.0		
242	224	229	0.0	0.766	1.0	52.3	-24.7	-47.3	53.3	242	0.0	1.0	0.919	54.8	-35.0	-33.8	48.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.972	53.6	-32.5	-38.5	50.5	229	0.0	0.767	1.0		
243	225	230	0.0	0.75	1.0	52.3	-24.1	-47.7	53.5	243	0.0	1.0	0.928	54.6	-34.6	-34.6	49.1	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.98	53.5	-32.1	-39.2	50.8	230	0.0	0.75	1.0		
244	226	231	0.0	0.733	1.0	52.1	-23.3	-48.0	53.4	244	0.0	1.0	0.937	54.4	-34.2	-35.4	49.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.988	53.3	-31.6	-39.9	51.1	231	0.0	0.733	1.0		
244	227	232	0.0	0.716	1.0	51.8	-22.6	-48.3	53.3	244	0.0	1.0	0.946	54.2	-33.8	-36.3	49.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.997	53.1	-31.1	-40.6	51.3	232	0.0	0.717	1.0		
245	228	233	0.0	0.7	1.0	51.6	-21.8	-48.6	53.3	245	0.0	1.0	0.955	54.0	-33.4	-37.1	50.0	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.984	1.0	52.9	-30.6	-41.3	51.6	233	0.0	0.7	1.0	
246	229	234	0.0	0.683	1.0	51.3	-21.1	-48.9	53.2	246	0.0	1.0	0.965	53.8	-32.9	-37.9	50.3	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.958	1.0	52.8	-30.1	-41.9	51.8	234	0.0	0.683	1.0	
247	230	235	0.0	0.666	1.0	51.1	-20.3	-49.1	53.2	247	0.0	1.0	0.974	53.6	-32.4	-38.7	50.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.932	1.0	52.7	-29.5	-42.6	52.0	235	0.0	0.667	1.0	
248	231	236	0.0	0.65	1.0	50.8	-19.6	-49.4	53.1	248	0.0	1.0	0.983	53.4	-31.9	-39.4	50.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	52.6	-29.0	-43.2	52.2	236	0.0	0.65	1.0	
249	232	237	0.0	0.633	1.0	50.6	-18.8	-49.6	53.1	249	0.0	1.0	0.992	53.2	-31.4	-40.2	51.2	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.5	-28.4	-43.9	52.4	237	0.0	0.633	1.0	
250	233	237	0.0	0.616	1.0	50.1	-17.9	-49.7	52.9	250	0.0	1.0	0.996	1.0	53.0	-30.9	-41.0	51.5	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.86	1.0	52.5	-27.8	-44.5	52.6	237	0.0	0.617	1.0
251	234	238	0.0	0.6	1.0	49.6	-17.0	-49.7	52.6	251	0.0	1.0	0.967	1.0	52.9	-30.3	-41.7	51.7	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.841	1.0	52.5	-27.1	-45.0	52.7	238	0.0	0.6	1.0
252	235	239	0.0	0.583	1.0	49.0	-16.0	-49.7	52.2	252	0.0	1.0	0.939	1.0	52.8	-29.7	-42.4	51.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.822	1.0	52.4	-26.5	-45.6	52.9	239	0.0	0.583	1.0
253	236	240	0.0	0.566	1.0	48.4	-15.1	-49.7	51.9	253	0.0	1.0	0.911	1.0	52.6	-29.1	-43.1	52.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.803	1.0	52.4	-25.9	-46.2	53.1	240	0.0	0.567	1.0
254	237	241	0.0	0.55	1.0	47.8	-14.1	-49.6	51.6	254	0.0	1.0	0.882	1.0	52.5	-28.4	-43.8	52.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	52.4	-25.2	-46.7	53.2	241	0.0	0.55	1.0
255	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-13.1	-49.5	51.3	255	0.0	1.0	0.859	1.0	52.5	-27.8	-44.5	52.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.4	-24.5	-47.3	53.4	242	0.0	0.533	1.0
256	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-12.2	-49.5	51.0	256	0.0	1.0	0.838	1.0	52.5	-27.1	-45.1	52.7	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.746	1.0	52.3	-23.8	-47.8	53.5	243	0.0	0.517	1.0
257	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-11.3	-49.4	50.6	257	0.0	1.0	0.817	1.0	52.4	-26.4	-45.7	52.9	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.728	1.0	52.0	-23.0	-48.1	53.4	244	0.0	0.5	1.0
258	241	245	0.0	0.483	1.0	45.4	-10.3	-49.4	50.4	258	0.0	1.0	0.797	1.0	52.4	-25.6	-46.4	53.1	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	51.8	-22.2	-48.4	53.4	245	0.0	0.483	1.0
259	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-9.3	-49.4	50.2	259	0.0	1.0	0.776	1.0	52.4	-24.9	-47.0	53.3	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.692	1.0	51.5	-21.4	-48.7	53.3	246	0.0	0.467	1.0
260	243	247	0.0	0.45	1.0	44.1	-8.3	-49.4	50.1	260	0.0	1.0	0.755	1.0	52.4	-24.2	-47.5	53.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.674	1.0	51.2	-20.6	-49.0	53.2	247	0.0	0.45	1.0
261	244	248	0.0	0.433	1.0	43.4	-7.3	-49.3	49.9	261	0.0	1.0	0.735	1.0	52.2	-23.3	-47.9	53.5	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.656	1.0	51.0	-19.8	-49.2	53.2	248	0.0	0.433	1.0
262	245	248	0.0	0.416	1.0	42.8	-6.3	-49.3	49.7	262	0.0	1.0	0.715	1.0	51.9	-22.5	-48.3	53.4	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.639	1.0	50.7	-19.0	-49.5	53.1	248	0.0	0.417	1.0
263	246	249	0.0	0.4	1.0	42.1	-5.3	-49.2	49.5	263	0.0	1.0	0.696	1.0	51.6	-21.6	-48.6	53.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.621	1.0	50.4	-18.2	-49.7	53.0	249	0.0	0.4	1.0
264	247	250	0.0	0.383	1.0	41.4	-4.3	-49.1	49.3	264	0.0	1.0	0.676	1.0	51.3	-20.7	-48.9	53.3	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.606	1.0	49.8	-17.3	-49.7	52.7	250	0.0	0.383	1.0
266	248	251	0.0	0.366	1.0	40.7	-3.2	-49.1	49.2	266	0.0	1.0	0.657	1.0	51.0	-19.8	-49.2	53.2	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.591	1.0	49.3	-16.4	-49.7	52.4	251	0.0	0.367	1.0
267	249	252	0.0	0.35	1.0	40.0	-1.8	-49.1	49.1	267	0.0	1.0	0.637	1.0	50.7	-18.9	-49.5	53.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.576	1.0	48.8	-15.5	-49.6	52.1	252	0.0	0.35	1.0
269	250	253	0.0	0.333	1.0	39.2	-0.5	-49.1	49.1																									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_e$	$de361Mi$	$LAB^*_e$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_e$	$de361Mi$																		
277	255	258	0.0	0.25	1.0	35.4	6.0	-48.6	48.9	277	0.0	0.535	1.0	47.4	-13.2	-49.5	51.4	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.486	1.0	45.6	-10.4	-49.3	50.5	258	0.0	0.25	1.0		
278	256	258	0.0	0.233	1.0	35.3	7.3	-48.2	48.8	278	0.0	0.518	1.0	46.8	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.472	1.0	45.0	-9.5	-49.3	50.4	258	0.0	0.233	1.0		
280	257	259	0.0	0.216	1.0	35.2	8.6	-47.8	48.6	280	0.0	0.502	1.0	46.2	-11.3	-49.3	50.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.459	1.0	44.5	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0		
281	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	9.9	-47.4	48.4	281	0.0	0.486	1.0	45.6	-10.4	-49.3	50.5	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.445	1.0	44.0	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0		
283	259	261	0.0	0.183	1.0	35.1	11.2	-46.9	48.2	283	0.0	0.472	1.0	45.0	-9.5	-49.3	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.431	1.0	43.4	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0		
285	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	12.4	-46.4	48.0	285	0.0	0.457	1.0	44.4	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.418	1.0	42.9	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0		
286	261	263	0.0	0.15	1.0	34.9	13.7	-45.9	47.9	286	0.0	0.442	1.0	43.8	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.404	1.0	42.3	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0		
288	262	264	0.0	0.133	1.0	34.8	14.9	-45.3	47.7	288	0.0	0.427	1.0	43.2	-6.8	-49.3	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.391	1.0	41.8	-4.7	-49.1	49.4	264	0.0	0.133	1.0		
289	263	265	0.0	0.116	1.0	34.6	16.0	-44.9	47.7	289	0.0	0.412	1.0	42.6	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.377	1.0	41.2	-3.9	-49.0	49.3	265	0.0	0.117	1.0		
291	264	266	0.0	0.1	1.0	34.3	17.2	-44.6	47.9	291	0.0	0.397	1.0	42.0	-5.1	-49.1	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.367	1.0	40.8	-3.1	-49.0	49.2	266	0.0	0.1	1.0		
292	265	267	0.0	0.083	1.0	34.0	18.4	-44.4	48.0	292	0.0	0.382	1.0	41.4	-4.2	-49.0	49.3	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.357	1.0	40.3	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0		
293	266	268	0.0	0.066	1.0	33.7	19.6	-44.0	48.2	293	0.0	0.369	1.0	40.9	-3.3	-49.0	49.2	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.347	1.0	39.9	-1.5	-49.1	49.2	268	0.0	0.067	1.0		
295	267	269	0.0	0.049	1.0	33.3	20.7	-43.7	48.4	295	0.0	0.359	1.0	40.4	-2.5	-49.0	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.337	1.0	39.4	-0.8	-49.1	49.2	269	0.0	0.05	1.0		
296	268	269	0.0	0.033	1.0	33.0	21.9	-43.3	48.6	296	0.0	0.348	1.0	39.9	-1.6	-49.1	49.2	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.327	1.0	39.0	0.0	-49.0	49.1	269	0.0	0.033	1.0		
298	269	270	0.0	0.016	1.0	32.7	23.1	-42.9	48.8	298	0.0	0.337	1.0	39.4	-0.8	-49.1	49.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.317	1.0	38.5	0.7	-49.0	49.1	270	0.0	0.017	1.0		
299	270	271	0.0	0.0	1.0	32.3	24.2	-42.5	48.9	299	$B_d$	0.0	0.326	1.0	38.9	0.0	-49.0	49.1	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.308	1.0	38.1	1.5	-49.0	49.1	$271B_e$	0.0	0.0	1.0	
300	271	272	0.016	0.0	1.0	32.3	25.1	-42.2	49.1	300	0.0	0.316	1.0	38.4	0.9	-49.0	49.1	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.297	1.0	37.6	2.3	-48.9	49.1	272	0.0	0.017	0.0	1.0
301	272	273	0.033	0.0	1.0	32.2	26.1	-41.9	49.3	301	0.0	0.305	1.0	37.9	1.7	-49.0	49.1	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.287	1.0	37.1	3.1	-48.9	49.1	273	0.033	0.0	1.0		
303	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	27.0	-41.5	49.5	303	0.0	0.294	1.0	37.5	2.6	-48.9	49.1	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.277	1.0	36.7	3.9	-48.8	49.0	274	0.05	0.0	1.0		
304	274	275	0.066	0.0	1.0	32.1	27.9	-41.2	49.8	304	0.0	0.283	1.0	37.0	3.4	-48.8	49.1	274	0.066	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	36.2	4.7	-48.7	49.0	275	0.066	0.0	1.0		
305	275	276	0.083	0.0	1.0	32.0	28.8	-40.8	50.0	305	0.0	0.272	1.0	36.5	4.3	-48.8	49.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.257	1.0	35.7	5.5	-48.6	49.0	276	0.083	0.0	1.0		
306	276	277	0.1	0.0	1.0	31.9	29.7	-40.4	50.2	306	0.0	0.262	1.0	36.0	5.1	-48.6	49.0	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.246	1.0	35.4	6.3	-48.4	49.0	277	0.1	0.0	1.0		
307	277	278	0.116	0.0	1.0	31.8	30.6	-40.0	50.4	307	0.0	0.251	1.0	35.5	6.0	-48.5	49.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	35.4	7.1	-48.2	48.8	278	0.117	0.0	1.0		
308	278	279	0.133	0.0	1.0	31.8	31.5	-39.5	50.6	308	0.0	0.24	1.0	35.4	6.8	-48.3	48.9	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.227	1.0	35.3	7.9	-48.0	48.7	279	0.133	0.0	1.0		
309	279	280	0.15	0.0	1.0	31.9	32.5	-38.9	50.7	309	0.0	0.23	1.0	35.4	7.6	-48.1	48.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.217	1.0	35.3	8.7	-47.8	48.6	280	0.15	0.0	1.0		
311	280	281	0.166	0.0	1.0	31.9	33.5	-38.3	50.9	311	0.0	0.219	1.0	35.3	8.5	-47.8	48.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.207	1.0	35.2	9.4	-47.5	48.5	281	0.167	0.0	1.0		
312	281	282	0.183	0.0	1.0	32.0	34.4	-37.7	51.1	312	0.0	0.209	1.0	35.2	9.3	-47.6	48.6	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.197	1.0	35.2	10.2	-47.2	48.4	282	0.183	0.0	1.0		
313	282	283	0.2	0.0	1.0	32.0	35.4	-37.1	51.2	313	0.0	0.198	1.0	35.2	10.1	-47.3	48.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	35.1	11.0	-47.0	48.3	283	0.2	0.0	1.0		
314	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	36.3	-36.4	51.4	314	0.0	0.188	1.0	35.1	10.9	-47.0	48.3	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.177	1.0	35.1	11.7	-46.7	48.2	284	0.217	0.0	1.0		
316	284	285	0.233	0.0	1.0	32.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.177	1.0	35.1	11.7	-46.7	48.2	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.167	1.0	35.0	12.5	-46.4	48.1	285	0.233	0.0	1.0		
317	285	285	0.25	0.0	1.0	32.2	38.1	-35.0	51.8	317	0.0	0.167	1.0	35.0	12.4	-46.4	48.1	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.157	1.0	35.0	13.2	-46.0	48.0	285	0.25	0.0	1.0		
318	286	286	0.266	0.0	1.0	32.3	39.2	-34.7	52.4	318	0.0	0.156	1.0	35.0	13.2	-46.0	48.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	34.9	13.9	-45.7	47.9	286	0.267	0.0	1.0		
319	287	287	0.283	0.0	1.0	32.4	40.4	-34.4	53.1	319	0.0	0.146	1.0	34.9	14.0	-45.7	47.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.137	1.0	34.9	14.6	-45.4	47.8	287	0.283	0.0	1.0		
320	288	288	0.3	0.0	1.0	32.5	41.5	-34.0	53.7	320	0.0	0.135	1.0	34.9	14.8	-45.3	47.8	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.127	1.0	34.9	15.4	-45.0	47.7	288	0.3	0.0	1.0		
321	289	289	0.316	0.0	1.0	32.6	42.7	-33.6	54.4	321	0.0	0.125	1.0	34.8	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.7	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0	1.0		
322	290	290	0.333	0.0	1.0	32.7	43.8	-33.2	55.0	322	0.0	0.113	1.0	34.6	16.3	-44.8	47.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.105	1.0	34.5	16.9	-44.7	47.9	290	0.333	0.0	1.0		
323	291	291	0.35	0.0	1.0	32.8	45.0	-32.7	55.7	323	0.0	0.102	1.0	34.4	17.2	-44.6	47.9	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.094	1.0	34.2	17.7	-44.5	48.0	291	0.35	0.0	1.0		
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.0	46.1	-32.2	56.3	325	0.0	0.09	1.0	34.2	18.0	-44.4	48.0	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.083	1.0	34.0	18.5	-44.3	48.1	292	0.367	0.0	1.0		
325	293	293	0.383	0.0	1.0	33.2	47.0	-31.8	56.8	325	0.0	0.078	1.0	33.9	18.8	-44.2	48.1	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.072	1.0	33.8	19.3	-44.1	48.2	293	0.383	0.0	1.0		
326	294	294	0.4	0.0	1.0	33.6	47.6	-31.3	57.0	326	0.0	0.067	1.0	33.7	19.6	-44.0	48.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.061	1.0	33.6	20.0	-43.9	48.3	294	0.4	0.0	1.0		
327	295	295	0.416	0.0	1.0	34.0	48.2	-30.9	57.3	327	0.0	0.055	1.0	33.5	20.5																			



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>i</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB* <sub>de361Mi</sub>	$rgb^*_{dex361Mi (x=LabCh)}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
330	300	300	0.5 0.0 1.0	35.9 51.1 -28.6 58.6 330	0.005 0.0 1.0	32.4 24.5 -42.4 49.0 300	0.5 0.0 1.0	0.007 0.0 1.0	32.4 24.7 -42.3 49.1 300	0.5 0.0 1.0
331	301	301	0.516 0.0 1.0	36.4 51.9 -28.0 59.0 331	0.02 0.0 1.0	32.3 25.4 -42.1 49.2 301	0.517 0.0 1.0	0.022 0.0 1.0	32.3 25.5 -42.1 49.3 301	0.517 0.0 1.0
332	302	302	0.533 0.0 1.0	36.8 52.6 -27.4 59.3 332	0.035 0.0 1.0	32.2 26.2 -41.8 49.4 302	0.533 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	32.2 26.2 -41.8 49.4 302	0.533 0.0 1.0
333	303	303	0.55 0.0 1.0	37.2 53.3 -26.8 59.7 333	0.05 0.0 1.0	32.2 27.0 -41.5 49.6 303	0.55 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	32.2 27.0 -41.5 49.6 303	0.55 0.0 1.0
334	304	304	0.566 0.0 1.0	37.7 54.1 -26.1 60.1 334	0.065 0.0 1.0	32.1 27.8 -41.2 49.8 304	0.567 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	32.1 27.8 -41.2 49.8 304	0.567 0.0 1.0
335	305	304	0.583 0.0 1.0	38.1 54.8 -25.5 60.4 335	0.08 0.0 1.0	32.0 28.7 -40.8 50.0 305	0.583 0.0 1.0	0.079 0.0 1.0	32.1 28.6 -40.9 49.9 304	0.583 0.0 1.0
335	306	305	0.6 0.0 1.0	38.5 55.5 -24.8 60.8 335	0.095 0.0 1.0	32.0 29.5 -40.5 50.1 306	0.6 0.0 1.0	0.093 0.0 1.0	32.0 29.4 -40.5 50.1 305	0.6 0.0 1.0
336	307	306	0.616 0.0 1.0	38.9 56.2 -24.1 61.1 336	0.11 0.0 1.0	31.9 30.3 -40.1 50.3 307	0.617 0.0 1.0	0.107 0.0 1.0	31.9 30.1 -40.2 50.3 306	0.617 0.0 1.0
337	308	307	0.633 0.0 1.0	39.3 56.9 -23.5 61.5 337	0.125 0.0 1.0	31.8 31.1 -39.7 50.5 308	0.633 0.0 1.0	0.121 0.0 1.0	31.9 30.9 -39.8 50.5 307	0.633 0.0 1.0
338	309	308	0.65 0.0 1.0	39.6 57.5 -22.9 61.9 338	0.138 0.0 1.0	31.9 31.9 -39.3 50.7 309	0.65 0.0 1.0	0.134 0.0 1.0	31.9 31.6 -39.4 50.6 308	0.65 0.0 1.0
338	310	309	0.666 0.0 1.0	39.9 58.1 -22.4 62.3 338	0.152 0.0 1.0	31.9 32.6 -38.8 50.8 310	0.667 0.0 1.0	0.147 0.0 1.0	31.9 32.4 -39.0 50.7 309	0.667 0.0 1.0
339	311	310	0.683 0.0 1.0	40.2 58.8 -21.8 62.7 339	0.165 0.0 1.0	32.0 33.4 -38.3 50.9 311	0.683 0.0 1.0	0.16 0.0 1.0	32.0 33.1 -38.5 50.9 310	0.683 0.0 1.0
340	312	311	0.7 0.0 1.0	40.5 59.4 -21.2 63.1 340	0.178 0.0 1.0	32.0 34.2 -37.9 51.1 312	0.7 0.0 1.0	0.172 0.0 1.0	32.0 33.8 -38.1 51.0 311	0.7 0.0 1.0
341	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 60.0 -20.6 63.5 341	0.191 0.0 1.0	32.1 34.9 -37.3 51.2 313	0.717 0.0 1.0	0.185 0.0 1.0	32.0 34.5 -37.6 51.1 312	0.717 0.0 1.0
341	314	313	0.733 0.0 1.0	41.0 60.7 -20.0 63.9 341	0.205 0.0 1.0	32.1 35.7 -36.8 51.3 314	0.733 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	32.1 35.3 -37.1 51.3 313	0.733 0.0 1.0
342	315	314	0.75 0.0 1.0	41.3 61.3 -19.4 64.3 342	0.218 0.0 1.0	32.1 36.4 -36.3 51.5 315	0.75 0.0 1.0	0.21 0.0 1.0	32.1 36.0 -36.6 51.4 314	0.75 0.0 1.0
342	316	315	0.766 0.0 1.0	41.8 61.9 -19.0 64.8 342	0.231 0.0 1.0	32.2 37.1 -35.8 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.223 0.0 1.0	32.2 36.7 -36.1 51.5 315	0.767 0.0 1.0
343	317	316	0.783 0.0 1.0	42.2 62.6 -18.6 65.3 343	0.245 0.0 1.0	32.2 37.9 -35.2 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.235 0.0 1.0	32.2 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0
343	318	317	0.8 0.0 1.0	42.6 63.2 -18.2 65.8 343	0.259 0.0 1.0	32.3 38.8 -34.8 52.2 318	0.8 0.0 1.0	0.248 0.0 1.0	32.2 38.0 -35.1 51.8 317	0.8 0.0 1.0
344	319	318	0.816 0.0 1.0	43.0 63.8 -17.8 66.3 344	0.274 0.0 1.0	32.4 39.8 -34.5 52.8 319	0.817 0.0 1.0	0.262 0.0 1.0	32.3 39.0 -34.8 52.3 318	0.817 0.0 1.0
344	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 64.4 -17.3 66.7 344	0.29 0.0 1.0	32.5 40.9 -34.2 53.4 320	0.833 0.0 1.0	0.276 0.0 1.0	32.4 40.0 -34.5 52.8 319	0.833 0.0 1.0
345	321	320	0.85 0.0 1.0	43.8 65.1 -16.9 67.2 345	0.305 0.0 1.0	32.6 41.9 -33.9 54.0 321	0.85 0.0 1.0	0.291 0.0 1.0	32.5 41.0 -34.2 53.4 320	0.85 0.0 1.0
345	322	321	0.866 0.0 1.0	44.3 65.7 -16.4 67.7 345	0.32 0.0 1.0	32.7 43.0 -33.5 54.5 322	0.867 0.0 1.0	0.305 0.0 1.0	32.6 42.0 -33.8 54.0 321	0.867 0.0 1.0
346	323	321	0.883 0.0 1.0	44.6 66.4 -15.9 68.3 346	0.336 0.0 1.0	32.8 44.0 -33.1 55.1 323	0.883 0.0 1.0	0.32 0.0 1.0	32.7 43.0 -33.5 54.5 321	0.883 0.0 1.0
347	324	322	0.9 0.0 1.0	45.0 67.1 -15.3 68.8 347	0.351 0.0 1.0	32.9 45.1 -32.7 55.7 324	0.9 0.0 1.0	0.334 0.0 1.0	32.8 44.0 -33.1 55.1 322	0.9 0.0 1.0
347	325	323	0.916 0.0 1.0	45.3 67.8 -14.7 69.4 347	0.366 0.0 1.0	33.0 46.1 -32.2 56.3 325	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	32.9 45.0 -32.7 55.7 323	0.917 0.0 1.0
348	326	324	0.933 0.0 1.0	45.7 68.5 -14.1 70.0 348	0.385 0.0 1.0	33.3 47.1 -31.7 56.8 326	0.933 0.0 1.0	0.363 0.0 1.0	33.0 45.9 -32.3 56.2 324	0.933 0.0 1.0
348	327	325	0.95 0.0 1.0	46.0 69.3 -13.4 70.6 348	0.409 0.0 1.0	33.9 48.0 -31.1 57.2 327	0.95 0.0 1.0	0.379 0.0 1.0	33.2 46.9 -31.8 56.7 325	0.95 0.0 1.0
349	328	326	0.966 0.0 1.0	46.4 70.0 -12.8 71.1 349	0.433 0.0 1.0	34.4 48.8 -30.4 57.6 328	0.967 0.0 1.0	0.402 0.0 1.0	33.7 47.7 -31.2 57.1 326	0.967 0.0 1.0
350	329	327	0.983 0.0 1.0	46.7 70.7 -12.1 71.7 350	0.457 0.0 1.0	35.0 49.7 -29.8 58.0 329	0.983 0.0 1.0	0.425 0.0 1.0	34.2 48.6 -30.6 57.5 327	0.983 0.0 1.0
350	330	328	1.0 0.0 1.0	47.1 71.4 -11.5 72.3 350	0.482 0.0 1.0	35.5 50.5 -29.1 58.4 330	1.0 0.0 1.0	0.448 0.0 1.0	34.8 49.4 -30.0 57.8 328	1.0 0.0 1.0
351	331	329	1.0 0.0 0.983	47.0 71.4 -11.2 72.3 351	0.505 0.0 1.0	36.1 51.4 -28.4 58.8 331	1.0 0.0 0.983	0.471 0.0 1.0	35.3 50.2 -29.4 58.2 329	1.0 0.0 0.983
351	332	330	1.0 0.0 0.966	47.0 71.4 -11.0 72.3 351	0.524 0.0 1.0	36.6 52.3 -27.7 59.2 332	1.0 0.0 0.967	0.494 0.0 1.0	35.8 51.0 -28.7 58.6 330	1.0 0.0 0.967
351	333	331	1.0 0.0 0.95	47.0 71.5 -10.8 72.3 351	0.543 0.0 1.0	37.1 53.1 -27.0 59.6 333	1.0 0.0 0.95	0.513 0.0 1.0	36.3 51.8 -28.1 58.9 331	1.0 0.0 0.95
351	334	332	1.0 0.0 0.933	46.9 71.5 -10.5 72.3 351	0.563 0.0 1.0	37.6 54.0 -26.2 60.0 334	1.0 0.0 0.933	0.532 0.0 1.0	36.8 52.6 -27.4 59.3 332	1.0 0.0 0.933
351	335	333	1.0 0.0 0.916	46.9 71.5 -10.3 72.3 351	0.582 0.0 1.0	38.1 54.8 -25.4 60.5 335	1.0 0.0 0.917	0.55 0.0 1.0	37.3 53.4 -26.7 59.8 333	1.0 0.0 0.917
351	336	334	1.0 0.0 0.9	46.9 71.6 -10.1 72.3 351	0.602 0.0 1.0	38.6 55.6 -24.7 60.9 336	1.0 0.0 0.9	0.569 0.0 1.0	37.8 54.2 -26.0 60.2 334	1.0 0.0 0.9
352	337	335	1.0 0.0 0.883	46.8 71.6 -9.8 72.3 352	0.621 0.0 1.0	39.1 56.4 -23.9 61.3 337	1.0 0.0 0.883	0.587 0.0 1.0	38.2 55.0 -25.3 60.6 335	1.0 0.0 0.883
352	338	336	1.0 0.0 0.866	46.8 71.5 -9.4 72.1 352	0.644 0.0 1.0	39.5 57.3 -23.1 61.8 338	1.0 0.0 0.867	0.606 0.0 1.0	38.7 55.8 -24.5 61.0 336	1.0 0.0 0.867
353	339	337	1.0 0.0 0.85	46.7 71.1 -8.6 71.7 353	0.668 0.0 1.0	40.0 58.3 -22.3 62.4 339	1.0 0.0 0.85	0.624 0.0 1.0	39.2 56.5 -23.7 61.4 337	1.0 0.0 0.85
353	340	338	1.0 0.0 0.833	46.6 70.8 -8.0 71.3 353	0.692 0.0 1.0	40.4 59.2 -21.4 63.0 340	1.0 0.0 0.833	0.646 0.0 1.0	39.6 57.4 -23.0 61.9 338	1.0 0.0 0.833
354	341	339	1.0 0.0 0.816	46.5 70.5 -7.3 70.9 354	0.716 0.0 1.0	40.8 60.1 -20.6 63.5 341	1.0 0.0 0.817	0.669 0.0 1.0	40.0 58.3 -22.2 62.4 339	1.0 0.0 0.817
354	342	339	1.0 0.0 0.8	46.5 70.2 -6.6 70.5 354	0.74 0.0 1.0	41.2 61.0 -19.7 64.1 342	1.0 0.0 0.8	0.692 0.0 1.0	40.4 59.2 -21.5 63.0 339	1.0 0.0 0.8
355	343	340	1.0 0.0 0.783	46.4 69.8 -5.9 70.1 355	0.769 0.0 1.0	41.9 62.1 -18.9 64.9 343	1.0 0.0 0.783	0.714 0.0 1.0	40.8 60.0 -20.6 63.5 340	1.0 0.0 0.783
355	344	341	1.0 0.0 0.766	46.3 69.5 -5.2 69.7 355	0.803 0.0 1.0	42.7 63.3 -18.1 65.9 344	1.0 0.0 0.767	0.737 0.0 1.0	41.2 60.9 -19.8 64.0 341	1.0 0.0 0.767
356	345	342	1.0 0.0 0.75	46.2 69.1 -4.6 69.3 356	0.836 0.0 1.0	43.5 64.6 -17.2 66.9 345	1.0 0.0 0.75	0.764 0.0 1.0	41.7 61.9 -19.0 64.7 342	1.0 0.0 0.75



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83L0FA.TXT /PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyrn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>i</sub>;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 31.7, 100.0, 153.0, 232.9, 299.7, 350.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^{*}_{dd361M}$	LAB* <sub>d</sub> x361Mi (x=LabCh)						$rgb^{*}_{ds361Mi}$	LAB* <sub>s</sub> x361Mi (x=LabCh)						$rgb^{*}_{dd361Mi}$	LAB* <sub>e</sub> x361Mi (x=LabCh)						$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$rgb^{*}_{dd}$	$rgb^{*}_{ds}$	$rgb^{*}_{de}$								
356	345	342	1.0	0.0	0.75	46.2	69.1	-4.6	69.3	356	0.836	0.0	1.0	43.5	64.6	-17.2	66.9	345	1.0	0.0	0.75	0.764	0.0	1.0	41.7	61.9	-19.0	64.7	342	1.0	0.0	0.75			
357	346	343	1.0	0.0	0.733	46.1	68.8	-3.4	68.9	357	0.869	0.0	1.0	44.4	65.8	-16.3	67.8	346	1.0	0.0	0.733	0.795	0.0	1.0	42.5	63.1	-18.2	65.7	343	1.0	0.0	0.733			
358	347	344	1.0	0.0	0.716	46.0	68.4	-2.3	68.5	358	0.897	0.0	1.0	45.0	67.0	-15.4	68.8	347	1.0	0.0	0.717	0.827	0.0	1.0	43.3	64.2	-17.4	66.6	344	1.0	0.0	0.717			
358	348	345	1.0	0.0	0.7	46.0	68.0	-1.2	68.1	358	0.924	0.0	1.0	45.5	68.2	-14.4	69.7	348	1.0	0.0	0.7	0.858	0.0	1.0	44.1	65.4	-16.6	67.5	345	1.0	0.0	0.7			
359	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	67.6	-0.1	67.6	359	0.951	0.0	1.0	46.1	69.3	-13.4	70.6	349	1.0	0.0	0.683	0.887	0.0	1.0	44.8	66.6	-15.7	68.4	346	1.0	0.0	0.683			
360	350	347	1.0	0.0	0.666	45.8	67.2	0.8	67.2	360	0.977	0.0	1.0	46.7	70.5	-12.3	71.6	350	1.0	0.0	0.667	0.912	0.0	1.0	45.3	67.7	-14.8	69.3	347	1.0	0.0	0.667			
361	351	348	1.0	0.0	0.65	45.7	66.8	1.9	66.8	361	1.0	0.0	0.986	47.1	71.4	-11.2	72.3	351	1.0	0.0	0.65	0.937	0.0	1.0	45.8	68.8	-13.9	70.2	348	1.0	0.0	0.65			
362	352	349	1.0	0.0	0.633	45.6	66.3	2.9	66.4	362	1.0	0.0	0.897	46.9	71.6	-10.0	72.3	352	1.0	0.0	0.633	0.963	0.0	1.0	46.4	69.9	-12.9	71.1	349	1.0	0.0	0.633			
363	353	350	1.0	0.0	0.616	45.5	65.9	4.0	66.0	363	1.0	0.0	0.851	46.7	71.2	-8.6	71.8	353	1.0	0.0	0.617	0.988	0.0	1.0	46.9	70.9	-11.9	71.9	350	1.0	0.0	0.617			
364	354	351	1.0	0.0	0.6	45.6	65.6	5.0	65.8	364	1.0	0.0	0.819	46.6	70.6	-7.3	71.0	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.954	47.0	71.5	-10.8	72.3	351	1.0	0.0	0.6			
365	355	352	1.0	0.0	0.583	45.6	65.2	6.0	65.5	365	1.0	0.0	0.788	46.5	70.0	-6.0	70.2	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.873	46.8	71.6	-9.6	72.3	352	1.0	0.0	0.583			
366	356	353	1.0	0.0	0.566	45.7	64.8	7.0	65.2	366	1.0	0.0	0.756	46.3	69.3	-4.7	69.5	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.843	46.7	71.1	-8.3	71.6	353	1.0	0.0	0.567			
367	357	354	1.0	0.0	0.55	45.7	64.4	8.0	64.9	367	1.0	0.0	0.735	46.2	68.9	-3.5	69.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.813	46.6	70.5	-7.1	70.8	354	1.0	0.0	0.55			
368	358	355	1.0	0.0	0.533	45.8	63.9	9.0	64.6	368	1.0	0.0	0.717	46.1	68.5	-2.3	68.5	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.783	46.4	69.9	-5.8	70.1	355	1.0	0.0	0.533			
369	359	356	1.0	0.0	0.516	45.8	63.5	10.0	64.3	369	1.0	0.0	0.699	46.0	68.1	-1.1	68.1	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.753	46.3	69.3	-4.6	69.4	356	1.0	0.0	0.517			
369	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	63.0	11.0	64.0	369	1.0	0.0	0.68	45.9	67.6	0.0	67.6	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.891	46.9	71.6	-9.9	72.3	352	1.0	0.0	0.5			
370	361	353	1.0	0.0	0.483	45.9	62.8	12.1	64.0	370	1.0	0.0	0.662	45.8	67.2	1.2	67.2	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.846	46.7	71.1	-8.4	71.6	353	1.0	0.0	0.483			
371	362	354	1.0	0.0	0.466	45.9	62.6	13.1	63.9	371	1.0	0.0	0.644	45.7	66.7	2.3	66.7	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.81	46.6	70.4	-6.9	70.8	354	1.0	0.0	0.467			
372	363	355	1.0	0.0	0.45	45.9	62.3	14.2	63.9	372	1.0	0.0	0.625	45.6	66.2	3.5	66.3	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.775	46.4	69.7	-5.5	69.9	355	1.0	0.0	0.45			
373	364	356	1.0	0.0	0.433	45.9	62.0	15.2	63.9	373	1.0	0.0	0.607	45.6	65.8	4.6	65.9	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.744	46.3	69.1	-4.1	69.2	356	1.0	0.0	0.433			
374	365	357	1.0	0.0	0.416	45.9	61.8	16.3	63.9	374	1.0	0.0	0.589	45.7	65.4	5.7	65.6	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.724	46.1	68.6	-2.7	68.7	357	1.0	0.0	0.417			
375	366	358	1.0	0.0	0.4	45.9	61.4	17.3	63.8	375	1.0	0.0	0.571	45.7	64.9	6.8	65.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.703	46.0	68.2	-1.4	68.2	358	1.0	0.0	0.4			
376	367	359	1.0	0.0	0.383	45.9	61.1	18.3	63.8	376	1.0	0.0	0.553	45.8	64.5	7.9	65.0	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.683	45.9	67.7	-0.1	67.7	359	1.0	0.0	0.383			
377	368	360	1.0	0.0	0.366	45.9	60.9	19.4	63.9	377	1.0	0.0	0.535	45.8	64.0	9.0	64.6	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.662	45.8	67.2	1.1	67.2	360	1.0	0.0	0.367			
378	369	362	1.0	0.0	0.35	45.9	60.8	20.4	64.2	378	1.0	0.0	0.517	45.9	63.5	10.1	64.3	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.642	45.7	66.6	2.4	66.7	362	1.0	0.0	0.35			
379	370	363	1.0	0.0	0.333	46.0	60.7	21.4	64.4	379	1.0	0.0	0.499	45.9	63.1	11.1	64.0	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.622	45.6	66.1	3.7	66.2	363	1.0	0.0	0.333			
380	371	364	1.0	0.0	0.316	46.0	60.6	22.5	64.7	380	1.0	0.0	0.482	45.9	62.8	12.2	64.0	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.602	45.6	65.6	5.0	65.8	364	1.0	0.0	0.317			
381	372	365	1.0	0.0	0.3	46.0	60.5	23.5	64.9	381	1.0	0.0	0.464	45.9	62.6	13.3	64.0	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.581	45.7	65.2	6.2	65.5	365	1.0	0.0	0.3			
382	373	366	1.0	0.0	0.283	46.0	60.3	24.6	65.1	382	1.0	0.0	0.447	45.9	62.3	14.4	64.0	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.561	45.7	64.7	7.4	65.1	366	1.0	0.0	0.283			
383	374	367	1.0	0.0	0.266	46.1	60.1	25.6	65.4	383	1.0	0.0	0.43	45.9	62.0	15.5	63.9	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.541	45.8	64.2	8.6	64.8	367	1.0	0.0	0.267			
383	375	368	1.0	0.0	0.25	46.1	59.9	26.7	65.6	383	1.0	0.0	0.413	45.9	61.7	16.5	63.9	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.521	45.9	63.6	9.8	64.4	368	1.0	0.0	0.25			
384	376	369	1.0	0.0	0.233	46.2	60.0	27.5	66.0	384	1.0	0.0	0.396	45.9	61.4	17.6	63.9	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.501	45.9	63.1	11.0	64.0	369	1.0	0.0	0.233			
385	377	370	1.0	0.0	0.216	46.3	60.0	28.2	66.3	385	1.0	0.0	0.379	45.9	61.1	18.7	63.9	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.482	45.9	62.8	12.2	64.0	370	1.0	0.0	0.217			
385	378	372	1.0	0.0	0.2	46.4	60.0	29.0	66.6	385	1.0	0.0	0.361	46.0	60.9	19.8	64.1	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.463	45.9	62.6	13.4	64.0	372	1.0	0.0	0.2			
386	379	373	1.0	0.0	0.183	46.4	59.9	29.8	67.0	386	1.0	0.0	0.342	46.0	60.8	20.9	64.3	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.443	45.9	62.3	14.6	64.0	373	1.0	0.0	0.183			
387	380	374	1.0	0.0	0.166	46.5	59.9	30.6	67.3	387	1.0	0.0	0.324	46.0	60.7	22.1	64.6	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.424	45.9	61.9	15.8	63.9	374	1.0	0.0	0.167			
387	381	375	1.0	0.0	0.15	46.6	59.9	31.5	67.6	387	1.0	0.0	0.305	46.0	60.6	23.2	64.9	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.405	45.9	61.6	17.0	63.9	375	1.0	0.0	0.15			
388	382	376	1.0	0.0	0.133	46.7	59.8	32.3	68.0	388	1.0	0.0	0.287	46.1	60.4	24.4	65.1	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.386	45.9	61.2	18.2	63.9	376	1.0	0.0	0.133			
388	383	377	1.0	0.0	0.116	46.8	59.8	33.0	68.3	388	1.0	0.0	0.268	46.1	60.2	25.6	65.4	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.366	46.0	61.0	19.4	64.0	377	1.0					





n/F	HC*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File
1	00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	00	0.125	0.125	0.125	0.125	0.038	0.125	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.076	0.25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	00	0.375	0.375	0.375	0.375	0.114	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.152	0.5	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	00	0.625	0.625	0.625	0.625	0.19	0.625	73.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.228	0.75	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	00	0.875	0.875	0.875	0.875	0.266	0.875	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	00	1.0	1.0	1.0	1.0	0.304	1.0	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	00	0.125	0.125	0.125	0.125	0.038	0.125	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.076	0.25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	00	0.375	0.375	0.375	0.375	0.114	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.152	0.5	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	00	0.625	0.625	0.625	0.625	0.19	0.625	73.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.228	0.75	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	00	0.875	0.875	0.875	0.875	0.266	0.875	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	00	1.0	1.0	1.0	1.0	0.304	1.0	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	00	0.125	0.125	0.125	0.125	0.038	0.125	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.076	0.25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	00	0.375	0.375	0.375	0.375	0.114	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.152	0.5	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	00	0.625	0.625	0.625	0.625	0.19	0.625	73.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.228	0.75	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	00	0.875	0.875	0.875	0.875	0.266	0.875	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	00	1.0	1.0	1.0	1.0	0.304	1.0	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	00	0.125	0.125	0.125	0.125	0.038	0.125	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.076	0.25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	00	0.375	0.375	0.375	0.375	0.114	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.152	0.5	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	00	0.625	0.625	0.625	0.625	0.19	0.625	73.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.228	0.75	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	00	0.875	0.875	0.875	0.875	0.266	0.875	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	00	1.0	1.0	1.0	1.0	0.304	1.0	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	00	0.125	0.125	0.125	0.125	0.038	0.125	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.076	0.25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	00	0.375	0.375	0.375	0.375	0.114	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.152	0.5	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	00	0.625	0.625	0.625	0.625	0.19	0.625	73.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.228	0.75	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	00	0.875	0.875	0.875	0.875	0.266	0.875	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	00	1.0	1.0	1.0	1.0	0.304	1.0	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	00	0.125	0.125	0.125	0.125	0.038	0.125	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.076	0.25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	00	0.375	0.375	0.375	0.375	0.114	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.152	0.5	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	00	0.625	0.625	0.625	0.625	0.19	0.625	73.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.228	0.75	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	00	0.875	0.875	0.875	0.875	0.266	0.875	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	00	1.0	1.0	1.0	1.0	0.304	1.0	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	00	0.125	0.125	0.125	0.125	0.038	0.125	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.076	0.25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	00	0.375	0.375	0.375	0.375	0.114	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.152	0.5	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	00	0.625	0.625	0.625	0.625	0.19	0.625	73.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.228	0.75	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	00	0.875	0.875	0.875	0.875	0.266	0.875	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	00	1.0	1.0	1.0	1.0	0.304	1.0	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	00	0.125	0.125	0.125	0.125	0.038	0.125	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.076	0.25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	00	0.375	0.375	0.375	0.375	0.114	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.152	0.5	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	00	0.625	0.625	0.625	0.625	0.19	0.625	73.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.228	0.75	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	00	0.875	0.875	0.875	0.875	0.266	0.875	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	00	1.0	1.0	1.0	1.0	0.304	1.0	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	00	0.125	0.125	0.125	0.125	0.038	0.125	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.076	0.25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	00	0.375	0.375	0.375	0.375	0.114	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.152	0.5	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	00	0.625	0.625	0.625	0.625	0.19	0.625	73.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.228	0.75	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	00	0.875	0.875	0.875	0.875	0.266	0.875	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	00	1.0	1.0	1.0	1.0	0.304	1.0	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	00	0.125	0.125	0.125	0.125	0.038	0.125	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.076	0.25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	00	0.375	0.375	0.375	0.375	0.114	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.152	0.5	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	00	0.625	0.625	0.625	0.625	0.19	0.625	73.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.228	0.75	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	00	0.875	0.875	0.875	0.875	0.266	0.875	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immietree: *rgb/cmyk* -> *rgbde*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk*\*de



Table with 24 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rpb\*File, LabCH\*File, rpb\*File, LabCH\*File, DF\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rpb\*File, LabCH\*File, rpb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. Each row contains numerical data for 24 different test cases.

RI830-7N, 22/33-F

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

delta

12.1

TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83LOFA.TXT / PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI83/RI83L30FA.DAT nel file (F), pagina 23/33

n	HIC*File	rgb*File	ief*File	hsv*File	rgb*File	LabCH*File	10.7	24.9	25.4	0.292	0.0	0.0033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File	hsv*File	LabCH*File	1.0	0.0	0.21	46.3	60.6	25.4
243	ROIY_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.078	26.5	22.5	0.292	0.0	0.0033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.21 <td>46.3 <td>60.6 <td>25.4</td> </td></td></td></td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.21 <td>46.3 <td>60.6 <td>25.4</td> </td></td></td></td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.21 <td>46.3 <td>60.6 <td>25.4</td> </td></td></td></td>	0.0 <td>0.21 <td>46.3 <td>60.6 <td>25.4</td> </td></td></td>	0.21 <td>46.3 <td>60.6 <td>25.4</td> </td></td>	46.3 <td>60.6 <td>25.4</td> </td>	60.6 <td>25.4</td>	25.4	
244	ROIY_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.225	24.6	1.8	0.292	0.0	0.0128	32.7	26.2	9.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	37.8	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
245	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	25.9	24.6	0.292	0.0	0.025	32.0	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	37.8	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
246	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	25.9	24.6	0.292	0.0	0.025	32.0	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	37.8	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
247	B3KR_080_050a	0.375	0.0	0.5	0.25	0.5	23.4	18.8	0.125	0.0	0.25	31.8	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	37.8	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
248	B3KR_080_050a	0.375	0.0	0.5	0.25	0.5	23.4	18.8	0.125	0.0	0.25	31.8	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	37.8	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
249	B3KR_080_050a	0.375	0.0	0.5	0.25	0.5	23.4	18.8	0.125	0.0	0.25	31.8	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	37.8	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
250	B2SK_087_087a	0.375	0.0	0.75	0.375	0.75	27.9	31.8	0.125	0.0	0.42	32.6	46.1	26.8	53.3	32.9	28.4	27.2	27.5	32.6	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
251	B2SK_087_087a	0.375	0.0	0.75	0.375	0.75	27.9	31.8	0.125	0.0	0.42	32.6	46.1	26.8	53.3	32.9	28.4	27.2	27.5	32.6	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
252	B1KR_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.5	1.0	16.6	20.4	0.037	0.0	0.117	33.0	38.7	46.7	32.0	56.6	32.5	30.8	26.7	32.5	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
253	R31Y_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	25.9	24.6	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
254	ROIY_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.124	32.7	32.8	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
255	ROIY_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.124	32.7	32.8	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
256	B5OR_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.124	32.7	32.8	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
257	B5OR_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.124	32.7	32.8	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
258	B2SK_087_087a	0.375	0.0	0.75	0.375	0.75	27.9	31.8	0.125	0.0	0.42	32.6	46.1	26.8	53.3	32.9	28.4	27.2	27.5	32.6	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
259	B2SK_087_087a	0.375	0.0	0.75	0.375	0.75	27.9	31.8	0.125	0.0	0.42	32.6	46.1	26.8	53.3	32.9	28.4	27.2	27.5	32.6	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
260	B1KR_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.5	1.0	16.6	20.4	0.037	0.0	0.117	33.0	38.7	46.7	32.0	56.6	32.5	30.8	26.7	32.5	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
261	R8Y7_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	25.9	24.6	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
262	R8Y7_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	25.9	24.6	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
263	ROIY_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.124	32.7	32.8	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
264	ROIY_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.124	32.7	32.8	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
265	B2SK_087_087a	0.375	0.0	0.75	0.375	0.75	27.9	31.8	0.125	0.0	0.42	32.6	46.1	26.8	53.3	32.9	28.4	27.2	27.5	32.6	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
266	B2SK_087_087a	0.375	0.0	0.75	0.375	0.75	27.9	31.8	0.125	0.0	0.42	32.6	46.1	26.8	53.3	32.9	28.4	27.2	27.5	32.6	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
267	B1KR_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.5	1.0	16.6	20.4	0.037	0.0	0.117	33.0	38.7	46.7	32.0	56.6	32.5	30.8	26.7	32.5	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
268	B1KR_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.5	1.0	16.6	20.4	0.037	0.0	0.117	33.0	38.7	46.7	32.0	56.6	32.5	30.8	26.7	32.5	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
269	B0R0_100_070a	0.375	0.0	0.75	0.375	0.75	27.9	31.8	0.125	0.0	0.42	32.6	46.1	26.8	53.3	32.9	28.4	27.2	27.5	32.6	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
270	B0R0_100_070a	0.375	0.0	0.75	0.375	0.75	27.9	31.8	0.125	0.0	0.42	32.6	46.1	26.8	53.3	32.9	28.4	27.2	27.5	32.6	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
271	Y0AG_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	25.9	24.6	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
272	Y0AG_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	25.9	24.6	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
273	Y0AG_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	25.9	24.6	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
274	B0R0_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	25.9	24.6	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
275	B0R0_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	25.9	24.6	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
276	B0R0_087_050a	0.375	0.0	0.75	0.375	0.75	27.9	31.8	0.125	0.0	0.42	32.6	46.1	26.8	53.3	32.9	28.4	27.2	27.5	32.6	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
277	B0R0_087_050a	0.375	0.0	0.75	0.375	0.75	27.9	31.8	0.125	0.0	0.42	32.6	46.1	26.8	53.3	32.9	28.4	27.2	27.5	32.6	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
278	B0R0_087_050a	0.375	0.0	0.75	0.375	0.75	27.9	31.8	0.125	0.0	0.42	32.6	46.1	26.8	53.3	32.9	28.4	27.2	27.5	32.6	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
279	Y23G_050_050a	0.375	0.0	0.5	0.25	0.5	23.4	18.8	0.125	0.0	0.25	31.8	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	37.8	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
280	Y31G_050_037a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.124	32.7	32.8	0.292	0.0	0.033	31.4	26.9	20.2	33.7	36.8	30.8	11.5	DF*File <td>hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td></td>	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6	
281	Y50C_050_012a	0.375	0.0	0.5	0.25	0.5	23.4	18.8	0.125	0.0	0.25	31.8	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	37.8	hsv*File <td>LabCH*File</td> <td>1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td></td>	LabCH*File	1.0 <td>0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> </td>	0.0 <td>0.601</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td> <td>65.6</td>	0.601	65.6	65.6	65.6
282	G0B0_050_012a	0.375	0.0	0.5	0.25	0.5	23.4	18.8	0.125	0.0	0.25	31.8	31.7	31.7	31.7													



TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83LOFA.TXT / PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI83/RI83LOFA.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, DE\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta. Rows 324-404.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

RI83-7N, 24/33-F

4-1132330-F





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI83/RI83LOFA.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. Rows 567-647.

RI830-7N, 27/33-F

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de



TUB iscrizione: 20150701-RI83/RI83LOFA.TXT / PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk\* (CMYK)

Table with columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rpb\*File, LabCH\*File, DP\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta. Rows include file names like NV\_1000e, G50B\_100.012de, etc.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI83/RI83LOFA.DAT nel file (F), pagina 29/33

grafico TUB-RI83; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de


vedere file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik











http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI83/RI83L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI83/RI83L30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*Fde	rgb*Fde	icr*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	hsa*Fde	LabCH*Fde	rgb*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.826	0.818	0.828	88.3	0.0	15.1	3.0	360
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.905	0.901	0.927	93.3	0.1	296.3	2.4	360
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.2	0.0	218.3	0.0	360
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	280.5	3.5	360
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.022	0.024	0.019	17.9	0.0	284.7	2.2	360
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.147	0.143	0.138	23.7	0.0	271.7	2.0	360
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.182	0.175	0.167	31.8	0.0	271.3	1.4	360
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.298	0.29	0.276	45.3	0.0	268.8	3.9	360
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.342	0.332	0.319	51.8	0.0	271.1	3.6	360
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.404	0.395	0.382	56.5	0.0	273.9	4.6	360
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.466	0.455	0.437	62.6	0.0	274.2	3.8	360
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.591	0.581	0.566	72.9	0.0	275.2	4.4	360
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.674	0.667	0.657	78.2	0.0	274.9	4.9	360
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.777	0.765	0.754	82.9	0.1	282.4	3.8	360
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.826	0.818	0.828	88.6	0.1	295.0	3.6	360
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.905	0.901	0.927	93.3	0.0	328.3	2.9	360
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.0	1.0	1.0	96.2	0.0	23.3	3.2	360
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	74.6	2.4	360
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	14.3	0.1	307.9	0.4	360
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	297.5	0.3	360
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	23.7	0.0	310.2	0.2	360
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	31.8	0.0	307.5	0.3	360
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	45.3	0.0	316.1	14.1	201
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	51.8	0.0	300.2	16.1	76
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	56.5	0.0	285.7	20.0	22.6
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	62.6	0.0	284.6	19.1	58
1079	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	72.9	0.0	285.2	19.6	44.4
1080	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	78.2	0.0	284.8	19.1	58
1081	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	82.9	0.1	350.9	31.6	296
1082	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	88.6	0.1	72.9	60.0	60.0
1083	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1084	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	96.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1085	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1086	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1087	GY0B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1088	BY0C_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1089	BY0M_100_100de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1090	BY0R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1091	BY0G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1092	BY0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1093	BY0K_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1094	BY0L_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1095	BY0M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1096	BY0N_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1097	BY0O_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1098	BY0P_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1099	BY0Q_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1100	BY0R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1101	BY0S_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1102	BY0T_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1103	BY0U_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1104	BY0V_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1105	BY0W_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1106	BY0X_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1107	BY0Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1108	BY0Z_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1109	BY0A_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1110	BY0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1111	BY0C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1112	BY0D_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1113	BY0E_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1114	BY0F_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1115	BY0G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1116	BY0H_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1117	BY0I_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1118	BY0J_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1119	BY0K_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1120	BY0L_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1121	BY0M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1122	BY0N_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1123	BY0O_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1124	BY0P_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1125	BY0Q_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.										