

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC\*\_

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H\*\_ = R00Y\_, R25Y\_, ..., B75R\_

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H*_	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85L0FA.TXT> /PS  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

RI850-7N\_RGB 4-103031-L0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
 uscita: nessun cambiamento

Immettere e uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularità  
 $g^*_H,rel = 28$   
 $g^*_C,rel = 38$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d</sub> ,Ma	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y <sub>d</sub> ,Ma	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G <sub>d</sub> ,Ma	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C <sub>d</sub> ,Ma	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B <sub>d</sub> ,Ma	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M <sub>d</sub> ,Ma	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N <sub>d</sub> ,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1,  $de=0$ ,  $cmy0^*$

immettete:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{dd}$



Immettere e uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o  
 colori elementari (e):


$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori  
 questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d</sub> ,Ma	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y <sub>d</sub> ,Ma	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G <sub>d</sub> ,Ma	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C <sub>d</sub> ,Ma	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B <sub>d</sub> ,Ma	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M <sub>d</sub> ,Ma	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N <sub>d</sub> ,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta



grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettete:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{dd}$



Immettere e uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d</sub> ,Ma	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y <sub>d</sub> ,Ma	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G <sub>d</sub> ,Ma	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C <sub>d</sub> ,Ma	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B <sub>d</sub> ,Ma	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M <sub>d</sub> ,Ma	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N <sub>d</sub> ,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettete:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{dd}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione  $cmy0^*$  (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere e uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.0	59.1	40.1	71.5
Y <sub>d, Ma</sub>	91.1	-14.2	84.3	85.4
G <sub>d, Ma</sub>	55.1	-65.2	33.4	73.3
C <sub>d, Ma</sub>	53.2	-33.3	-39.2	51.4
B <sub>d, Ma</sub>	32.1	23.3	-42.1	48.1
M <sub>d, Ma</sub>	47.6	69.9	-9.4	70.6
N <sub>d, Ma</sub>	24.5	0.0	0.0	0.0
W <sub>d, Ma</sub>	96.3	0.0	0.0	0.0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta

RI850-72 4-103431-L0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettete:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{dd}$

4-103431-F0



TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
grafico conformemente a DIN 33872

immettee:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{dd}$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$   
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$   
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$   
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$   
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$   
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$   
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /.PS  
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>c</sub>; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>; *h<sub>ab,d</sub>* = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd64M	rgb* ds361M	rgb* de361M
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.0
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.117	0.0
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.225	0.0
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.367	0.0
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.5	0.0
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.617	0.0
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.75	0.0
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.867	0.0
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	1.0	0.0
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.883	1.0	0.0
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.75	1.0	0.0
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.633	1.0	0.0
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.5	1.0	0.0
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.383	1.0	0.0
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.25	1.0	0.0
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.133	1.0	0.0
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.0
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.117
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.225
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.367
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.5
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.617
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.75
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.867
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	1.0
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	0.883	1.0
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.75	1.0
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.633	1.0
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.5	1.0
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.383	1.0
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.25	1.0
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.133	1.0
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.0	1.0
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.117	0.0	1.0
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	0.25	0.0	1.0
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	0.367	0.0	1.0
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.5	0.0	1.0
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	0.617	0.0	1.0
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7	0.75	0.0	1.0
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	0.867	0.0	1.0
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	1.0	0.0	1.0
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7	-7.6	70.1	353.7	1.0	0.0	0.883
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359.1	1.0	0.0	0.75
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3	6.7	64.7	365.9	1.0	0.0	0.633
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373.0	1.0	0.0	0.5
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8	22.0	63.7	380.2	1.0	0.0	0.383
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386.6	1.0	0.0	0.25
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7	36.0	68.9	391.5	1.0	0.0	0.133
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394.1	1.0	0.0	0.0



TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rhatha

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole


immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*<sub>dd</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*:  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>dd64M</sub></i>	<i>LAB<sup>a</sup><sub>dd64M (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>dex361M</sub></i>	<i>LAB<sup>a</sup><sub>dex361M</sub></i>
34.1	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	34.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25
45.5	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	45.5	1.0 0.0 0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33
58.7	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	58.7	1.0 0.088 0.0 51.3 55.6 50.4 75.1 42
68.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	68.8	1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 49
77.2	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	77.2	1.0 0.252 0.0 60.9 37.9 62.9 73.4 58
82.8	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	82.8	1.0 0.348 0.0 65.6 29.2 67.9 73.9 66
90.6	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	90.6	1.0 0.476 0.0 71.2 18.7 72.9 75.2 75
95.2	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	95.2	1.0 0.634 0.0 76.6 9.0 77.9 78.4 83
99.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	99.5	1.0 0.795 0.0 84.1 -3.1 78.1 78.2 92
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	100.7	0.905 1.0 0.0 92.5 -16.7 90.7 92.3 100
103.7	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	103.7	0.654 1.0 0.0 83.0 -28.5 79.4 84.4 109
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	111.6	0.53 1.0 0.0 75.9 -36.2 68.5 77.5 117
119.9	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	119.9	0.377 1.0 0.0 69.5 -44.2 58.3 73.2 127
127.3	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	127.3	0.283 1.0 0.0 64.3 -50.8 50.2 71.5 135
138.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	138.3	0.156 1.0 0.0 59.3 -57.6 40.8 70.7 144
146.8	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	146.8	0.100 1.0 0.001 55.1 -65.1 33.4 73.3 152
152.8	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	152.8	0.0 1.0 0.175 55.1 -62.1 19.9 65.3 162
159.5	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.8	-63.5 23.7 67.8 159.5	159.5	0.0 1.0 0.285 55.6 -58.6 11.8 59.8 168
166.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 55.4	-59.8 14.6 61.5 166.2	166.2	0.0 1.0 0.391 56.3 -54.5 3.9 54.7 175
174.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 56.2	-55.1 5.2 55.4 174.5	174.5	0.0 1.0 0.471 56.8 -51.4 -2.0 51.5 182
184.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.9	-50.1 -4.0 50.3 184.6	184.6	0.0 1.0 0.558 57.2 -47.9 -8.0 48.7 189
195.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.4	-45.1 -12.3 46.7 195.2	195.2	0.0 1.0 0.634 57.5 -44.8 -12.8 46.7 195
205.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 57.5	-41.0 -19.3 45.3 205.2	205.2	0.0 1.0 0.725 57.6 -41.8 -18.0 45.7 203
216.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 56.0	-37.8 -27.8 46.9 216.3	216.3	0.0 1.0 0.8 57.0 -39.9 -22.7 46.0 209
229.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.2	-33.3 -39.2 51.4 229.6	229.6	0.0 1.0 0.881 55.9 -37.6 -28.3 47.2 216
233.6	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.6	-31.1 -42.2 52.5 233.6	233.6	0.0 1.0 0.941 54.6 -35.8 -33.8 49.4 223
239.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-27.5 -46.4 54.0 239.3	239.3	0.0 0.968 1.0 53.1 -32.7 -39.9 51.8 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.2	-20.3 -48.6 52.7 247.2	247.2	0.0 0.8 1.0 52.6 -29.0 -44.7 53.4 237
254.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -48.4 50.2 254.6	254.6	0.0 0.671 1.0 51.1 -22.9 -47.9 53.2 244
263.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.3	-5.7 -48.3 48.6 263.2	263.2	0.0 0.566 1.0 48.4 -16.9 -48.6 51.6 250
274.4	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0	3.7 -47.8 47.9 274.4	274.4	0.0 0.451 1.0 44.3 -10.2 -48.4 49.6 258
287.7	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.4	14.1 -44.3 46.5 287.7	287.7	0.0 0.362 1.0 40.8 -4.6 -48.3 48.6 264
299.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.1	23.3 -42.1 48.1 299.0	299.0	0.0 0.281 1.0 37.4 1.5 -48.0 48.1 271
308.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.3	31.1 -38.9 49.8 308.6	308.6	0.0 0.213 1.0 35.6 6.9 -46.9 47.5 278
318.6	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	38.6 -34.0 51.4 318.6	318.6	0.0 0.142 1.0 34.7 12.8 -44.8 46.7 285
325.6	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4	45.4 -31.0 55.0 325.6	325.6	0.0 0.071 1.0 33.5 18.1 -43.5 47.2 292
331.3	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.8	49.8 -27.2 56.7 331.3	331.3	0.015 0.0 1.0 32.0 24.3 -41.7 48.4 300
337.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.0	54.7 -22.4 59.1 337.6	337.6	0.101 0.0 1.0 31.5 29.7 -39.5 49.5 306
342.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	60.0 -18.6 62.8 342.7	342.7	0.197 0.0 1.0 31.1 35.5 -36.2 50.8 314
347.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	64.5 -14.8 66.2 347.0	347.0	0.292 0.0 1.0 31.8 41.0 -33.0 52.7 321
352.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.6	69.9 -9.4 70.6 352.3	352.3	0.44 0.0 1.0 34.7 47.8 -29.0 56.0 328
353.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.9	69.7 -7.6 70.1 353.7	353.7	0.577 0.0 1.0 37.8 52.9 -24.3 58.3 335
359.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.3	66.8 -1.0 66.8 359.1	359.1	0.753 0.0 1.0 41.9 60.1 -18.5 62.9 342
365.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.1	64.3 6.7 64.7 365.9	365.9	0.932 0.0 1.0 45.8 67.1 -12.4 68.2 349
373.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 46.0	61.4 14.2 63.1 373.0	373.0	0.993 0.0 1.0 47.5 69.7 -9.6 70.4 352
380.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	59.8 22.0 63.7 380.2	380.2	1.0 0.0 0.736 46.3 66.7 -1.0 66.7 359
386.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.3	58.7 29.5 65.8 386.6	386.6	1.0 0.0 0.576 46.1 63.3 9.8 64.1 368
391.5	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.7	58.7 36.0 68.9 391.5	391.5	1.0 0.0 0.439 46.0 60.8 18.1 63.4 376
394.1	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.0	59.1 40.1 71.5 394.1	394.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85L0FA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata4ta

RI850-72 4-103831-L0

LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB\*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh*\*tavole

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0\*<sub>dd</sub>*

4-103831-F0


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGB<sub>CM</sub>\*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGB<sub>CMd</sub>\*;  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGB<sub>CMc</sub>\*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dsx361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), R<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, R<sub>c</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>dd, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>ds, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>de. Rows 34-75.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85L0FA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tavole  
immettree: r<sub>gb</sub>/cmyk → r<sub>gb</sub>dd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*<sub>dd</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7	-269	R <sub>d</sub>	1.0 0.467 0.0	70.8 19.4 72.6 75.1	75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.476 0.0	71.2 18.7 72.9 75.2	75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.767 0.0	71.9 17.3 73.4 75.4	76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.513 0.0	72.6 16.0 74.1 75.8	77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.517 0.0	72.7 15.8 74.2 75.9	78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.538 0.0	73.4 14.6 75.0 76.4	78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.563 0.0	74.2 13.3 75.8 76.9	80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.562 0.0	74.2 13.4 75.7 76.9	80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.588 0.0	75.0 11.9 76.6 77.5	81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.613 0.0	75.8 10.5 77.3 78.1	82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.607 0.0	75.6 10.8 77.2 77.9	82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.634 0.0	76.6 9.0 77.9 78.4	83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.628 0.0	76.3 9.5 77.8 78.4	83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.652 0.0	77.6 7.5 78.3 78.6	84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.644 0.0	77.1 8.2 78.1 78.5	84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.67 0.0	78.5 6.0 78.6 78.8	85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.66 0.0	78.0 6.9 78.4 78.7	85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.687 0.0	79.4 4.5 78.9 79.0	86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.676 0.0	78.8 5.5 78.7 78.9	86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.705 0.0	80.3 3.0 79.2 79.2	87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.692 0.0	79.6 4.1 79.0 79.1	87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.723 0.0	81.2 1.4 79.4 79.4	88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.707 0.0	80.4 2.8 79.2 79.2	88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.74 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6	90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.723 0.0	81.2 1.4 79.4 79.4	89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.764 0.0	83.1 -1.6 79.2 79.2	91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.739 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6	90	Y <sub>s</sub>	1.0 1.0 0.0	1.0 0.795 0.0	84.1 -3.1 78.1 78.2	92	Y <sub>e</sub>	1.0 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	1.0 0.827 0.0	85.1 -4.6 77.0 77.1	93	0.983 1.0 0.0	0.966 1.0 0.0	1.0 0.814 0.0	84.7 -4.0 77.4 77.5	93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.859 0.0	86.2 -6.1 75.8 76.0	94	0.967 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	1.0 0.841 0.0	85.6 -5.2 76.4 76.6	94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.892 0.0	87.3 -7.7 76.4 76.8	95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.869 0.0	86.5 -6.5 75.4 75.7	95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.925 0.0	88.5 -9.5 78.9 79.5	96	0.933 1.0 0.0	1.0 0.897 0.0	87.5 -8.0 76.8 77.3	96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.958 0.0	89.7 -11.5 81.3 82.2	98	0.917 1.0 0.0	1.0 0.926 0.0	88.5 -9.6 79.0 79.5	97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.992 0.0	90.8 -13.6 83.7 84.8	99	0.9 1.0 0.0	0.956 1.0 0.0	1.0 0.926 0.0	88.5 -9.6 79.0 79.5	100	0.883 1.0 0.0	0.865 1.0 0.0	1.0 0.954 0.0	89.5 -11.3 81.0 81.8	98	0.867 1.0 0.0	0.838 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	90.5 -13.1 83.1 84.1	99	0.85 1.0 0.0	0.747 1.0 0.0	0.956 1.0 0.0	91.8 -15.3 87.3 88.6	100	0.833 1.0 0.0	0.865 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	92.6 -17.9 92.5 94.2	101	0.817 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	91.5 -19.3 91.4 93.5	102	0.8 1.0 0.0	0.782 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	91.5 -19.3 91.4 93.5	102	0.8 1.0 0.0	0.782 1.0 0.0	0.782 1.0 0.0	90.3 -20.8 90.3 92.7	103	0.783 1.0 0.0	0.746 1.0 0.0	0.782 1.0 0.0	89.2 -22.1 89.1 91.8	104	0.767 1.0 0.0	0.73 1.0 0.0	0.782 1.0 0.0	89.2 -22.1 89.1 91.8	104	0.767 1.0 0.0	0.714 1.0 0.0	0.782 1.0 0.0	88.2 -23.3 87.5 90.6	105	0.75 1.0 0.0	0.699 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	87.1 -24.5 85.8 89.3	106	0.733 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	86.0 -25.6 84.2 88.0	107	0.717 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	84.9 -26.7 82.5 86.7	108	0.7 1.0 0.0	0.651 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	83.9 -27.7 80.8 85.4	109	0.683 1.0 0.0	0.635 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	82.8 -28.7 79.1 84.2	110	0.667 1.0 0.0	0.635 1.0 0.0	0.635 1.0 0.0	81.7 -29.6 77.4 82.9	111	0.65 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	80.8 -30.5 75.9 81.8	112	0.633 1.0 0.0	0.604 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	79.9 -31.6 74.6 81.1	113	0.617 1.0 0.0	0.589 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	79.1 -32.6 73.4 80.4	114	0.6 1.0 0.0	0.574 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	78.3 -33.6 72.2 79.7	115	0.583 1.0 0.0	0.559 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	77.5 -34.5 71.0 78.9	116	0.567 1.0 0.0	0.544 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	76.7 -35.4 69.7 78.2	117	0.55 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	75.9 -36.3 68.4 77.5	118	0.533 1.0 0.0	0.514 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0	75.1 -37.1 67.2 76.8	119	0.517 1.0 0.0	0.499 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1	120	0.5 1.0 0.0	0.499 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1	120	0.5 1.0 0.0	0.377 1.0 0.0	0.377 1.0 0.0	69.5 -44.2 58.3 73.2	127	0.5 1.0 0.0	0.377 1.0 0.0	0.377 1.0 0.0	69.5 -44.2 58.3 73.2	127	0.5 1.0 0.0



TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /.PS  
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*<sub>dd</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dc361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25
167	166	176	0.0	1.0	0.266	55.5	-59.2	13.2	60.7	167	0.0	1.0	0.267
168	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-58.7	11.9	59.9	168	0.0	1.0	0.283
169	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-58.1	10.6	59.1	169	0.0	1.0	0.3
170	169	179	0.0	1.0	0.316	55.8	-57.5	9.4	58.2	170	0.0	1.0	0.317
171	170	180	0.0	1.0	0.333	55.9	-56.8	8.1	57.4	171	0.0	1.0	0.333
172	171	181	0.0	1.0	0.35	56.0	-56.2	6.9	56.6	172	0.0	1.0	0.35
174	172	182	0.0	1.0	0.366	56.1	-55.5	5.7	55.8	174	0.0	1.0	0.367
175	173	183	0.0	1.0	0.383	56.2	-54.8	4.5	55.0	175	0.0	1.0	0.383
176	174	184	0.0	1.0	0.4	56.3	-54.2	3.2	54.3	176	0.0	1.0	0.4
177	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-53.6	1.9	53.7	177	0.0	1.0	0.417
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.5	-53.0	0.6	53.0	179	0.0	1.0	0.433
180	177	186	0.0	1.0	0.45	56.6	-52.3	-0.5	52.3	180	0.0	1.0	0.45
181	178	187	0.0	1.0	0.466	56.7	-51.6	-1.7	51.6	181	0.0	1.0	0.467
183	179	188	0.0	1.0	0.483	56.8	-50.9	-2.9	50.9	183	0.0	1.0	0.483
184	180	189	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.5
186	181	190	0.0	1.0	0.516	56.9	-49.5	-5.2	49.8	186	0.0	1.0	0.517
187	182	191	0.0	1.0	0.533	57.0	-48.9	-6.4	49.3	187	0.0	1.0	0.533
188	183	192	0.0	1.0	0.55	57.1	-48.3	-7.5	48.8	188	0.0	1.0	0.55
190	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-47.6	-8.6	48.4	190	0.0	1.0	0.567
191	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-46.9	-9.7	47.9	191	0.0	1.0	0.583
193	186	195	0.0	1.0	0.6	57.3	-46.2	-10.7	47.4	193	0.0	1.0	0.6
194	187	195	0.0	1.0	0.616	57.4	-45.5	-11.8	47.0	194	0.0	1.0	0.617
195	188	196	0.0	1.0	0.633	57.4	-44.8	-12.8	46.6	195	0.0	1.0	0.633
197	189	197	0.0	1.0	0.65	57.4	-44.4	-13.8	46.5	197	0.0	1.0	0.65
198	190	198	0.0	1.0	0.666	57.5	-43.9	-14.7	46.3	198	0.0	1.0	0.667
199	191	199	0.0	1.0	0.683	57.5	-43.3	-15.7	46.1	199	0.0	1.0	0.683
201	192	200	0.0	1.0	0.7	57.5	-42.8	-16.6	45.9	201	0.0	1.0	0.7
202	193	201	0.0	1.0	0.716	57.5	-42.2	-17.5	45.7	202	0.0	1.0	0.717
203	194	202	0.0	1.0	0.733	57.5	-41.6	-18.4	45.5	203	0.0	1.0	0.733
205	195	203	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205	0.0	1.0	0.75
206	196	204	0.0	1.0	0.766	57.3	-40.7	-20.5	45.6	206	0.0	1.0	0.767
208	197	205	0.0	1.0	0.783	57.1	-40.3	-21.6	45.8	208	0.0	1.0	0.783
209	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-39.9	-22.8	46.0	209	0.0	1.0	0.8
211	199	206	0.0	1.0	0.816	56.7	-39.5	-23.9	46.2	211	0.0	1.0	0.817
212	200	207	0.0	1.0	0.833	56.5	-39.1	-25.0	46.4	212	0.0	1.0	0.833
214	201	208	0.0	1.0	0.85	56.3	-38.6	-26.2	46.6	214	0.0	1.0	0.85
215	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-38.0	-27.3	46.8	215	0.0	1.0	0.867
217	203	210	0.0	1.0	0.883	55.8	-37.6	-28.6	47.2	217	0.0	1.0	0.883
219	204	211	0.0	1.0	0.9	55.4	-37.1	-30.1	47.8	219	0.0	1.0	0.9
220	205	212	0.0	1.0	0.916	55.1	-36.6	-31.6	48.4	220	0.0	1.0	0.917
222	206	213	0.0	1.0	0.933	54.7	-36.1	-33.2	49.0	222	0.0	1.0	0.933
224	207	214	0.0	1.0	0.95	54.3	-35.5	-34.7	49.6	224	0.0	1.0	0.95
226	208	215	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.2	50.2	226	0.0	1.0	0.967
227	209	216	0.0	1.0	0.983	53.6	-34.1	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.983
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*<sub>dd</sub>











Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sub>6</sub>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sub>6</sub>CBM<sub>6</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sub>6</sub>CBM<sub>6</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RY<sub>6</sub>CBM<sub>6</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub> 361M	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dc361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dc</sub>																																					
359	345	342	1.0 0.0 0.75 46.3 66.8 -1.0 66.8 359	0.815 0.0 1.0 43.1 62.4 -16.6 64.6 345	1.0 0.0 0.75 0.753 0.0 1.0 41.9 60.1 -18.5 62.9 342	1.0 0.0 0.75 0.733 0.78 0.0 1.0 42.4 61.1 -17.7 63.7 343	1.0 0.0 0.75 0.717 0.807 0.0 1.0 43.0 62.1 -16.9 64.4 344	1.0 0.0 0.75 0.897 0.835 0.0 1.0 43.5 63.1 -16.0 65.2 345	1.0 0.0 0.75 0.921 0.862 0.0 1.0 44.0 64.1 -15.2 65.9 346	1.0 0.0 0.75 0.945 0.887 0.0 1.0 44.6 65.1 -14.3 66.7 347	1.0 0.0 0.75 0.968 0.909 0.0 1.0 45.2 66.1 -13.3 67.4 348	1.0 0.0 0.75 0.992 0.932 0.0 1.0 45.8 67.1 -12.4 68.2 349	1.0 0.0 0.75 1.0 0.954 0.954 0.0 1.0 46.4 68.1 -11.4 69.0 350	1.0 0.0 0.75 1.0 0.977 0.977 0.0 1.0 47.0 69.0 -10.4 69.8 351	1.0 0.0 0.75 1.0 0.999 0.999 0.0 1.0 47.6 70.0 -9.4 70.6 352	1.0 0.0 0.75 1.0 0.957 1.0 0.92 47.2 69.9 -8.2 70.3 353	1.0 0.0 0.75 1.0 0.955 1.0 0.865 46.9 69.6 -7.0 69.9 354	1.0 0.0 0.75 1.0 0.533 1.0 0.843 46.8 69.1 -5.8 69.3 355	1.0 0.0 0.75 1.0 0.517 1.0 0.821 46.7 68.6 -4.6 68.8 356	1.0 0.0 0.75 1.0 0.5 1.0 0.993 0.993 0.0 1.0 47.5 69.7 -9.6 70.4 352	1.0 0.0 0.75 1.0 0.483 1.0 0.927 47.3 69.9 -8.3 70.4 353	1.0 0.0 0.75 1.0 0.467 1.0 0.863 46.9 69.5 -6.9 69.9 354	1.0 0.0 0.75 1.0 0.45 1.0 0.837 46.8 69.0 -5.4 69.2 355	1.0 0.0 0.75 1.0 0.433 1.0 0.811 46.6 68.4 -4.1 68.5 356	1.0 0.0 0.75 1.0 0.417 1.0 0.785 46.5 67.8 -2.7 67.8 357	1.0 0.0 0.75 1.0 0.4 1.0 0.759 46.4 67.1 -1.4 67.1 358	1.0 0.0 0.75 1.0 0.383 1.0 0.736 46.3 66.7 -0.1 66.7 359	1.0 0.0 0.75 1.0 0.367 1.0 0.716 46.3 66.3 1.1 66.3 360	1.0 0.0 0.75 1.0 0.35 1.0 0.696 46.2 65.9 2.4 66.0 362	1.0 0.0 0.75 1.0 0.333 1.0 0.676 46.2 65.5 3.7 65.6 363	1.0 0.0 0.75 1.0 0.317 1.0 0.655 46.2 65.1 4.9 65.3 364	1.0 0.0 0.75 1.0 0.3 1.0 0.635 46.1 64.6 6.1 64.9 365	1.0 0.0 0.75 1.0 0.283 1.0 0.615 46.1 64.2 7.4 64.6 366	1.0 0.0 0.75 1.0 0.267 1.0 0.596 46.1 63.8 8.6 64.3 367	1.0 0.0 0.75 1.0 0.25 1.0 0.576 46.1 63.3 9.8 64.1 368	1.0 0.0 0.75 1.0 0.233 1.0 0.556 46.1 62.9 11.0 63.8 369	1.0 0.0 0.75 1.0 0.217 1.0 0.537 46.1 62.4 12.1 63.6 370	1.0 0.0 0.75 1.0 0.2 1.0 0.517 46.1 61.9 13.3 63.3 372	1.0 0.0 0.75 1.0 0.183 1.0 0.497 46.1 61.4 14.4 63.1 373	1.0 0.0 0.75 1.0 0.167 1.0 0.478 46.0 61.3 15.7 63.2 374	1.0 0.0 0.75 1.0 0.15 1.0 0.459 46.0 61.0 16.9 63.3 375	1.0 0.0 0.75 1.0 0.133 1.0 0.439 46.0 60.8 18.1 63.4 376	1.0 0.0 0.75 1.0 0.117 1.0 0.42 45.9 60.5 19.3 63.5 377	1.0 0.0 0.75 1.0 0.1 1.0 0.401 45.9 60.2 20.5 63.6 378	1.0 0.0 0.75 1.0 0.083 1.0 0.381 45.9 59.9 21.7 63.7 379	1.0 0.0 0.75 1.0 0.067 1.0 0.36 45.9 59.7 23.0 64.0 381	1.0 0.0 0.75 1.0 0.05 1.0 0.339 46.0 59.6 24.2 64.4 382	1.0 0.0 0.75 1.0 0.033 1.0 0.317 46.1 59.5 25.5 64.7 383	1.0 0.0 0.75 1.0 0.017 1.0 0.295 46.2 59.3 26.8 65.1 384	1.0 0.0 0.75 1.0 0.0 1.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 385
394	390	385	1.0 0.0 0.0 47.0 59.1 40.1 71.5 394	R <sub>d</sub> 1.0 0.0 0.165 46.6 58.8 34.0 67.9 390	R <sub>s</sub> 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 385	R <sub>e</sub> 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0																																												

RI850-72 4-1031631-L0

LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB\*nmw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy<sub>6</sub>\*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy<sub>0</sub>\*<sub>dd</sub>

4-1031631-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sub>0</sub>\* (CMY<sub>0</sub>)

TUB materiale: code=rh4ta









Table with 15 columns and 80 rows of color calibration data. Columns include color names (e.g., H1C, H2C, H3C), and various numerical values representing colorimetric data like Lab, Luv, and RGB. The rows correspond to different color patches used for printer calibration.



immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

RI850-7N, 2033-F3

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LOFA.TXT / PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI85/RI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCh\*Fid, rpb\*\*Fid, LabCh\*\*Fid, DF\*\*Fid, hsa\*\*Fid, rpb\*\*\*Fid, LabCh\*\*\*Fid, rpb\*\*\*\*Fid, LabCh\*\*\*\*Fid, delta. Rows 81-161.

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI85/RI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid. The table contains numerical data for various color calibration points.

4-1032131-F0  
grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

RI85-7N, 2233-F3

delta

4-1032131-F0



TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LOFA.TXT / PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI85/RI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, DE\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, DE\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid. The table contains numerical data for various color and density measurements.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd





RI85-7N, 24/33-F

4-1032331-F0









http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI85/RI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, DF\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, delta

immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI85/RI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, DE\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, delta. Rows include color codes like R00Y, R00M, R00C, etc.

immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

RI85-7N, 2833-F3

4-1032731-F0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LOFA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI85/RI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

Table with 19 columns: n, H#C\*Fid, r#p\*Fid, icr\*Fid, h#s\*Fid, r#p\*Fid, LabC#Fid, LabCh\*Fid, r#p\*Fid, LabCh\*Fid, DP\*Fid, h#s\*Fid, r#p\*Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid. The table contains a large grid of numerical data representing color calibration parameters.

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

immietree: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

delta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik










http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione RI85/RI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	delta	DF*Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	2.8	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1054	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.2	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	37.6	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	179.0	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	344.0	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	23.9	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	46.7	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	35.6	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	23.7	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	32.8	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	8.6	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	45.3	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	38.0	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	7.0	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	52.7	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	41.6	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	5.5	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	3.2	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	76.2	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	38.7	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	111.9	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1075	GS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1076	Y06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	29.2	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1077	B00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1078	B00R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	360	1.0	1.0	96.3	0.0
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	151.6	360	1.0	1.0	96.3	0.0

immettree: rgb/cmyk -> rgbdd  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd



Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC\*\_

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H\*\_ = R00Y\_, R25Y\_, ..., B75R\_

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H*_	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

RI850-7N\_RGB 4-113031-L0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
 uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**



$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_H,rel = 28$   
 $g^*_C,rel = 38$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	46.2	59.0	28.1	65.4
$Y_{e, Ma}$	84.0	-3.1	78.1	92
$G_{e, Ma}$	55.0	-62.1	19.9	65.3
$C_{e, Ma}$	55.9	-37.6	-28.3	47.1
$B_{e, Ma}$	37.3	1.4	-48.1	48.1
$M_{e, Ma}$	34.6	47.7	-29.1	55.9
$N_{e, Ma}$	24.5	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	96.3	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione  $cmY0^*$  (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere e uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4
Ye,Ma	84.0	-3.1	78.1	92
Ge,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3
Ce,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1
Be,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1
Me,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.5	0.0	0.0	0
We,Ma	96.3	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RI850-73

4-113231-L0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immette:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{de}$

4-113231-F0

Immettere e uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	84.0	-3.1	78.1	78.1
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100 <sub>e</sub>	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100 <sub>e</sub>	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100 <sub>e</sub>	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100 <sub>e</sub>	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100 <sub>e</sub>	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100 <sub>e</sub>	47.4	69.7	-9.7	70.3



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re, Ma	46.2	59.0	28.1	65.4
Ye, Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1
Ge, Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3
Ce, Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1
Be, Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1
Me, Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9
Ne, Ma	24.5	0.0	0.0	0
We, Ma	96.3	0.0	0.0	0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RI850-73 4-113331-L0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immette:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{de}$

4-113331-F0

Immettere e uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
Re, Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Ye, Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Ge, Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
Ce, Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
Be, Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
Me, Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
Ne, Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
We, Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta



grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immette:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{de}$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /.PS      TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)









grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
grafico conformemente a DIN 33872

immettee:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$   
 $rgb^*_d \ LCH^*_d \ LAB^*_d$   
 $h_{ab,s} \ rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /.PS  
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*:  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd64M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>ddx64M (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dex361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361M</sub></i>
34.1	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	34.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25
45.5	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	45.5	1.0 0.0 0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33
58.7	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	58.7	1.0 0.088 0.0 51.3 55.6 50.4 75.1 42
68.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	68.8	1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 49
77.2	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	77.2	1.0 0.252 0.0 60.9 37.9 62.9 73.4 58
82.8	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	82.8	1.0 0.348 0.0 65.6 29.2 67.9 73.9 66
90.6	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	90.6	1.0 0.476 0.0 71.2 18.7 72.9 75.2 75
95.2	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	95.2	1.0 0.634 0.0 76.6 9.0 77.9 78.4 83
99.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	99.5	1.0 0.795 0.0 84.1 -3.1 78.1 78.2 92
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	100.7	0.905 1.0 0.0 92.5 -16.7 90.7 92.3 100
103.7	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	103.7	0.654 1.0 0.0 83.0 -28.5 79.4 84.4 109
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	111.6	0.53 1.0 0.0 75.9 -36.2 68.5 77.5 117
119.9	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	119.9	0.377 1.0 0.0 69.5 -44.2 58.3 73.2 127
127.3	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	127.3	0.283 1.0 0.0 64.3 -50.8 50.2 71.5 135
138.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	138.3	0.156 1.0 0.0 59.3 -57.6 40.8 70.7 144
146.8	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	146.8	0.0 1.0 0.001 55.1 -65.1 33.4 73.3 152
152.8	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	152.8	0.0 1.0 0.175 55.1 -62.1 19.9 65.3 162
159.5	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.8	-63.5 23.7 67.8 159.5	159.5	0.0 1.0 0.285 55.6 -58.6 11.8 59.8 168
166.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 55.4	-59.8 14.6 61.5 166.2	166.2	0.0 1.0 0.391 56.3 -54.5 3.9 54.7 175
174.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 56.2	-55.1 5.2 55.4 174.5	174.5	0.0 1.0 0.471 56.8 -51.4 -2.0 51.5 182
184.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.9	-50.1 -4.0 50.3 184.6	184.6	0.0 1.0 0.558 57.2 -47.9 -8.0 48.7 189
195.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.4	-45.1 -12.3 46.7 195.2	195.2	0.0 1.0 0.634 57.5 -44.8 -12.8 46.7 195
205.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 57.5	-41.0 -19.3 45.3 205.2	205.2	0.0 1.0 0.725 57.6 -41.8 -18.0 45.7 203
216.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 56.0	-37.8 -27.8 46.9 216.3	216.3	0.0 1.0 0.8 57.0 -39.9 -22.7 46.0 209
229.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.2	-33.3 -39.2 51.4 229.6	229.6	0.0 1.0 0.881 55.9 -37.6 -28.3 47.2 216
233.6	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.6	-31.1 -42.2 52.5 233.6	233.6	0.0 1.0 0.941 54.6 -35.8 -33.8 49.4 223
239.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-27.5 -46.4 54.0 239.3	239.3	0.0 0.968 1.0 53.1 -32.7 -39.9 51.8 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.2	-20.3 -48.6 52.7 247.2	247.2	0.0 0.8 1.0 52.6 -29.0 -44.7 53.4 237
254.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -48.4 50.2 254.6	254.6	0.0 0.671 1.0 51.1 -22.9 -47.9 53.2 244
263.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.3	-5.7 -48.3 48.6 263.2	263.2	0.0 0.566 1.0 48.4 -16.9 -48.6 51.6 250
274.4	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0	3.7 -47.8 47.9 274.4	274.4	0.0 0.451 1.0 44.3 -10.2 -48.4 49.6 258
287.7	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.4	14.1 -44.3 46.5 287.7	287.7	0.0 0.362 1.0 40.8 -4.6 -48.3 48.6 264
299.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.1	23.3 -42.1 48.1 299.0	299.0	0.0 0.281 1.0 37.4 1.5 -48.0 48.1 271
308.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.3	31.1 -38.9 49.8 308.6	308.6	0.0 0.213 1.0 35.6 6.9 -46.9 47.5 278
318.6	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	38.6 -34.0 51.4 318.6	318.6	0.0 0.142 1.0 34.7 12.8 -44.8 46.7 285
325.6	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4	45.4 -31.0 55.0 325.6	325.6	0.0 0.071 1.0 33.5 18.1 -43.5 47.2 292
331.3	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.8	49.8 -27.2 56.7 331.3	331.3	0.015 0.0 1.0 32.0 24.3 -41.7 48.4 300
337.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.0	54.7 -22.4 59.1 337.6	337.6	0.101 0.0 1.0 31.5 29.7 -39.5 49.5 306
342.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	60.0 -18.6 62.8 342.7	342.7	0.197 0.0 1.0 31.1 35.5 -36.2 50.8 314
347.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	64.5 -14.8 66.2 347.0	347.0	0.292 0.0 1.0 31.8 41.0 -33.0 52.7 321
352.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.6	69.9 -9.4 70.6 352.3	352.3	0.44 0.0 1.0 34.7 47.8 -29.0 56.0 328
353.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.9	69.7 -7.6 70.1 353.7	353.7	0.577 0.0 1.0 37.8 52.9 -24.3 58.3 335
359.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.3	66.8 -1.0 66.8 359.1	359.1	0.753 0.0 1.0 41.9 60.1 -18.5 62.9 342
365.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.1	64.3 6.7 64.7 365.9	365.9	0.932 0.0 1.0 45.8 67.1 -12.4 68.2 349
373.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 46.0	61.4 14.2 63.1 373.0	373.0	0.993 0.0 1.0 47.5 69.7 -9.6 70.4 352
380.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	59.8 22.0 63.7 380.2	380.2	1.0 0.0 0.736 46.3 66.7 -0.1 66.7 359
386.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.3	58.7 29.5 65.8 386.6	386.6	1.0 0.0 0.576 46.1 63.3 9.8 64.1 368
391.5	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.7	58.7 36.0 68.9 391.5	391.5	1.0 0.0 0.439 46.0 60.8 18.1 63.4 376
394.1	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.0	59.1 40.1 71.5 394.1	394.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85L0FA.TXT> / .PS  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT / .PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rhata

RI850-73 4-113831-L0

LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB\*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh*\*tavole

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>de</sub>*  
 uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0\*<sub>de</sub>*

4-113831-F0



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_dd361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_ds361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*\_\*\_de361Mi, R<sub>d</sub>, Y<sub>s</sub>, Y<sub>e</sub>. Rows 1-119.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0) TUB materiale: code=rh4ta

RI850-73 4-1131031-L0

LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB\*nmw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1 cerchio delle tinte a 48 passi; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tavole

immettree: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub>de uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*<sub>de</sub>





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25	
167	166	176	0.0	1.0	0.266	55.5	-59.2	13.2	60.7	167	0.0	1.0	0.267	
168	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-58.7	11.9	59.9	168	0.0	1.0	0.283	
169	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-58.1	10.6	59.1	169	0.0	1.0	0.3	
170	169	179	0.0	1.0	0.316	55.8	-57.5	9.4	58.2	170	0.0	1.0	0.317	
171	170	180	0.0	1.0	0.333	55.9	-56.8	8.1	57.4	171	0.0	1.0	0.333	
172	171	181	0.0	1.0	0.35	56.0	-56.2	6.9	56.6	172	0.0	1.0	0.35	
174	172	182	0.0	1.0	0.366	56.1	-55.5	5.7	55.8	174	0.0	1.0	0.367	
175	173	183	0.0	1.0	0.383	56.2	-54.8	4.5	55.0	175	0.0	1.0	0.383	
176	174	184	0.0	1.0	0.4	56.3	-54.2	3.2	54.3	176	0.0	1.0	0.4	
177	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-53.6	1.9	53.7	177	0.0	1.0	0.417	
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.5	-53.0	0.6	53.0	179	0.0	1.0	0.433	
180	177	186	0.0	1.0	0.45	56.6	-52.3	-0.5	52.3	180	0.0	1.0	0.45	
181	178	187	0.0	1.0	0.466	56.7	-51.6	-1.7	51.6	181	0.0	1.0	0.467	
183	179	188	0.0	1.0	0.483	56.8	-50.9	-2.9	50.9	183	0.0	1.0	0.483	
184	180	189	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.5	
186	181	190	0.0	1.0	0.516	56.9	-49.5	-5.2	49.8	186	0.0	1.0	0.517	
187	182	191	0.0	1.0	0.533	57.0	-48.9	-6.4	49.3	187	0.0	1.0	0.533	
188	183	192	0.0	1.0	0.55	57.1	-48.3	-7.5	48.8	188	0.0	1.0	0.55	
190	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-47.6	-8.6	48.4	190	0.0	1.0	0.567	
191	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-46.9	-9.7	47.9	191	0.0	1.0	0.583	
193	186	195	0.0	1.0	0.6	57.3	-46.2	-10.7	47.4	193	0.0	1.0	0.6	
194	187	195	0.0	1.0	0.616	57.4	-45.5	-11.8	47.0	194	0.0	1.0	0.617	
195	188	196	0.0	1.0	0.633	57.4	-44.8	-12.8	46.6	195	0.0	1.0	0.633	
197	189	197	0.0	1.0	0.65	57.4	-44.4	-13.8	46.5	197	0.0	1.0	0.65	
198	190	198	0.0	1.0	0.666	57.5	-43.9	-14.7	46.3	198	0.0	1.0	0.667	
199	191	199	0.0	1.0	0.683	57.5	-43.3	-15.7	46.1	199	0.0	1.0	0.683	
201	192	200	0.0	1.0	0.7	57.5	-42.8	-16.6	45.9	201	0.0	1.0	0.7	
202	193	201	0.0	1.0	0.716	57.5	-42.2	-17.5	45.7	202	0.0	1.0	0.717	
203	194	202	0.0	1.0	0.733	57.5	-41.6	-18.4	45.5	203	0.0	1.0	0.733	
205	195	203	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205	0.0	1.0	0.75	
206	196	204	0.0	1.0	0.766	57.3	-40.7	-20.5	45.6	206	0.0	1.0	0.767	
208	197	205	0.0	1.0	0.783	57.1	-40.3	-21.6	45.8	208	0.0	1.0	0.783	
209	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-39.9	-22.8	46.0	209	0.0	1.0	0.8	
211	199	206	0.0	1.0	0.816	56.7	-39.5	-23.9	46.2	211	0.0	1.0	0.817	
212	200	207	0.0	1.0	0.833	56.5	-39.1	-25.0	46.4	212	0.0	1.0	0.833	
214	201	208	0.0	1.0	0.85	56.3	-38.6	-26.2	46.6	214	0.0	1.0	0.85	
215	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-38.0	-27.3	46.8	215	0.0	1.0	0.867	
217	203	210	0.0	1.0	0.883	55.8	-37.6	-28.6	47.2	217	0.0	1.0	0.883	
219	204	211	0.0	1.0	0.9	55.4	-37.1	-30.1	47.8	219	0.0	1.0	0.9	
220	205	212	0.0	1.0	0.916	55.1	-36.6	-31.6	48.4	220	0.0	1.0	0.917	
222	206	213	0.0	1.0	0.933	54.7	-36.1	-33.2	49.0	222	0.0	1.0	0.933	
224	207	214	0.0	1.0	0.95	54.3	-35.5	-34.7	49.6	224	0.0	1.0	0.95	
226	208	215	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.2	50.2	226	0.0	1.0	0.967	
227	209	216	0.0	1.0	0.983	53.6	-34.1	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.983	
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT / .PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*<sub>de</sub>





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI85/RI85L130FA.DAT nel file (F), pagina 15/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*\_\*ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*ds361Mi, LAB\*\_\*dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*dc361Mi, LAB\*\_\*dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*dd361Mi. Rows 274-331. Includes sub-headers B<sub>d</sub> and B<sub>e</sub>.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rhatha

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tavole

immettere: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub><sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*<sub>de</sub>











Table with 11 columns: n=F, HPC\*File, rgb\*File, LabCH\*File, Insa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File, HPC\*File. It contains a large amount of numerical data for color calibration.






grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de  
delta

RI850-7N, 2033-F3

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LOFA.TXT / PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI85/RI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, ihs\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. Rows 81-161.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\* de

RI85-7N, 21/33-F

4-1132031-F0









TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LOFA.TXT / PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione

F: 3D-linearizzazione RI85/RI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 25/33

n	HC*Fide	rgb_Fide	ier_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	LabCH*Fide	DF*Fide	LabCH*Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide													
405	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	1.71	38.1	36.9	17.5	40.8	15.4	0.546	0.0	0.0071	39.1	42.1	26.8	49.9	32.5	10.7	37.4	28.1	65.4	25.4
406	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.31	38.0	38.4	9.0	39.4	39.4	0.547	0.007	0.213	38.6	43.9	19.8	48.2	24.2	12.1	36.6	46.0	66.0	13.2
407	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.46	38.1	41.6	-0.1	41.6	359.8	0.56	0.009	0.391	38.6	43.8	11.5	45.7	11.8	34.7	46.2	68.0	-0.1	66.0
408	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	38.2	42.6	-7.1	43.1	329.6	0.533	0.015	0.505	38.5	45.6	3.5	48.3	4.4	11.2	34.2	68.0	-11.5	359.8
409	B50R_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	34.0	35.8	-18.2	34.9	338.6	0.25	0.0	0.5	38.5	48.3	-3.4	48.4	35.5	8.8	39.7	56.1	-29.1	60.1
410	B50R_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	30.9	29.1	-18.2	34.9	338.6	0.25	0.0	0.5	38.5	48.3	-3.4	48.4	35.5	8.8	39.7	56.1	-29.1	60.1
411	B43R_002_087a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.775	30.3	30.4	-32.1	44.2	313.4	0.125	0.0	0.775	39.4	56.2	-14.7	57.8	34.5	30.0	31.4	40.8	-33.5	320.0
412	B36R_002_100a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	1.0	31.4	30.4	-39.2	49.6	307.7	0.115	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	39.4	30.0	28.0	18.4	0.0	-10.0	31.4
413	RI8Y_002_100a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.5	30.8	31.1	-39.2	49.6	307.7	0.115	0.0	0.5	39.0	54.7	-22.4	39.4	30.0	28.0	18.4	0.0	-10.0	31.4
414	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.204	0.41	31.9	45.6	37.7	0.589	0.118	0.215	40.5	26.9	29.4	39.9	47.5	10.9	31.4	40.8	-39.2	49.6
415	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.125	0.261	44.3	31.9	31.9	0.601	0.124	0.27	35.4	36.7	13.7	35.6	24.1	8.4	35.6	46.0	62.8	10.9
416	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.125	0.403	44.3	31.4	5.4	0.583	0.135	0.548	44.3	33.0	6.0	33.6	10.3	11.0	32.9	49.7	-9.7	63.0
417	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.125	0.625	45.0	34.8	-4.8	0.583	0.135	0.548	44.3	33.0	6.0	33.6	10.3	11.0	32.9	49.7	-9.7	63.0
418	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.125	0.625	45.0	29.5	-9.6	0.583	0.135	0.548	44.3	33.0	6.0	33.6	10.3	11.0	32.9	49.7	-9.7	63.0
419	B50R_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.125	0.625	38.6	23.9	-14.5	0.329	0.092	0.506	44.3	33.0	6.0	33.6	10.3	11.0	32.9	49.7	-9.7	63.0
420	B40R_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.125	0.625	37.5	23.9	-14.5	0.329	0.092	0.506	44.3	33.0	6.0	33.6	10.3	11.0	32.9	49.7	-9.7	63.0
421	B36R_002_087a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.775	0.5	31.1	-28.5	37.6	310.0	0.224	0.158	0.771	45.5	48.7	-19.9	57.2	33.7	26.7	27.7	0.0	31.2	32.6
422	B36R_002_087a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.775	0.5	31.1	-28.5	37.6	310.0	0.224	0.158	0.771	45.5	48.7	-19.9	57.2	33.7	26.7	27.7	0.0	31.2	32.6
423	B38Y_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.111	0.44	29.5	36.5	47.0	0.645	0.125	0.0	52.0	16.4	38.7	42.0	53.8	33.2	25.4	27.7	0.0	31.2
424	B38Y_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.111	0.44	29.5	36.5	47.0	0.645	0.125	0.0	52.0	16.4	38.7	42.0	53.8	33.2	25.4	27.7	0.0	31.2
425	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.25	0.352	50.6	24.1	10.5	0.623	0.24	0.345	50.9	19.3	17.6	26.2	42.2	7.7	34.9	46.0	65.0	45.4
426	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.25	0.495	50.6	24.4	1.8	0.618	0.244	0.482	50.9	21.8	8.5	23.4	21.4	7.2	34.9	46.0	65.0	45.4
427	B60R_002_037a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.425	49.8	24.0	-5.7	24.7	346.6	0.42	0.24	0.573	51.1	24.4	-9.3	28.9	49.7	13.8	29.6	-15.2	65.8
428	B60R_002_037a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.425	49.8	24.0	-5.7	24.7	346.6	0.42	0.24	0.573	51.1	24.4	-9.3	28.9	49.7	13.8	29.6	-15.2	65.8
429	B38R_002_105a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.775	0.5	31.1	-28.5	37.6	310.0	0.224	0.158	0.771	45.5	48.7	-19.9	57.2	33.7	26.7	27.7	0.0	31.2	32.6
430	B38R_002_105a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.775	0.5	31.1	-28.5	37.6	310.0	0.224	0.158	0.771	45.5	48.7	-19.9	57.2	33.7	26.7	27.7	0.0	31.2	32.6
431	B38R_002_105a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.775	0.5	31.1	-28.5	37.6	310.0	0.224	0.158	0.771	45.5	48.7	-19.9	57.2	33.7	26.7	27.7	0.0	31.2	32.6
432	B38R_002_105a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.775	0.5	31.1	-28.5	37.6	310.0	0.224	0.158	0.771	45.5	48.7	-19.9	57.2	33.7	26.7	27.7	0.0	31.2	32.6
433	B38Y_002_087a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.25	0.125	50.2	18.2	42.4	0.638	0.236	0.076	56.4	8.2	32.7	33.7	75.8	12.2	50.4	65.0	67.8	73.8
434	B38Y_002_087a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.25	0.125	50.2	18.2	42.4	0.638	0.236	0.076	56.4	8.2	32.7	33.7	75.8	12.2	50.4	65.0	67.8	73.8
435	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.375	0.625	53.9	14.7	7.0	0.636	0.265	0.24	56.8	9.7	13.1	23.8	65.9	10.5	37.4	46.2	62.8	46.6
436	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.375	0.625	53.9	14.7	7.0	0.636	0.265	0.24	56.8	9.7	13.1	23.8	65.9	10.5	37.4	46.2	62.8	46.6
437	B50R_002_025a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.375	0.625	54.0	11.9	-7.2	0.636	0.265	0.24	56.8	9.7	13.1	23.8	65.9	10.5	37.4	46.2	62.8	46.6
438	B50R_002_025a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.375	0.625	54.0	11.9	-7.2	0.636	0.265	0.24	56.8	9.7	13.1	23.8	65.9	10.5	37.4	46.2	62.8	46.6
439	B50R_002_025a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.375	0.625	54.0	11.9	-7.2	0.636	0.265	0.24	56.8	9.7	13.1	23.8	65.9	10.5	37.4	46.2	62.8	46.6
440	B50R_002_025a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.375	0.625	54.0	11.9	-7.2	0.636	0.265	0.24	56.8	9.7	13.1	23.8	65.9	10.5	37.4	46.2	62.8	46.6
441	B36Y_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.352	0.0	55.5	8.3	47.3	0.625	0.375	0.0	61.2	-0.3	25.0	37.0	88.5	9.2	59.4	13.2	75.7	76.9
442	B36Y_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.352	0.0	55.5	8.3	47.3	0.625	0.375	0.0	61.2	-0.3	25.0	37.0	88.5	9.2	59.4	13.2	75.7	76.9
443	B60R_002_057a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.403	0.25	58.9	9.0	26.4	0.65	0.403	0.226	60.9	4.3	17.3	17.8	48.7	5.7	37.4	46.2	62.8	46.6
444	B60R_002_057a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.403	0.25	58.9	9.0	26.4	0.65	0.403	0.226	60.9	4.3	17.3	17.8	48.7	5.7	37.4	46.2	62.8	46.6
445	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.438	0.375	60.4	9.4	15.7	0.65	0.438	0.375	60.4	9.4	15.7	18.3	58.8	6.0	37.9	62.8	73.4	58.8
446	ROIY_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.438	0.375	60.4	9.4	15.7	0.65	0.438	0.375	60.4	9.4	15.7	18.3	58.8	6.0	37.9	62.8	73.4	58.8
447	B50R_002_012a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.5	0.625	63.0	7.3	3.5	0.651	0.564	0.609	60.0	7.2	8.3	11.0	48.5	5.3	44.4	71.1	71.1	65.0
448	B50R_002_012a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.5	0.625	63.0	7.3	3.5	0.651	0.564	0.609	60.0	7.2	8.3	11.0	48.5	5.3	44.4	71.1	71.1	65.0
449	B18R_002_057a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.496	0.0	61.7	-10.4	12.0	0.581	0.559	0.748	62.1	14.9	-8.6	17.2	32.9	9.0	27.0	0.0	31.2	32.6
450	Y00G_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.5	0.625	63.0	7.3	3.5	0.651	0.564	0.609	60.0	7.2	8.3	11.0	48.5	5.3	44.4	71.1	71.1	65.0
451	Y00G_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.5	0.625	63.0	7.3	3.5	0.651	0.564	0.609	60.0	7.2	8.3	11.0	48.5	5.3	44.4	71.1	71.1	65.0
452	Y00G_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.5	0.625	63.0	7.3	3.5	0.651	0.564	0.609	60.0	7.2	8.3	11.0	48.5	5.3	44.4	71.1	71.1	65.0
453	Y00G_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.5	0.625	63.0	7.3	3.5	0.651	0.564	0.609	60.0	7.2	8.3	11.0	48.5	5.3	44.4	71.1	71.1	65.0
454	Y00G_002_062a0e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.5	0.625	63.0	7.3	3.5	0.651	0.564	0.609	60.0									





TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LOFA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI85/RI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 28/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\* de

Table with 16 columns: n, HHC\*Fide, rpb\_Fide, icr\_Fide, hsa\_Fide, rpb\*Fide, LabCh\*Fide, rpb\*Fide, LabCh\*Fide, DE\*Fide, rpb\*Fide, LabCh\*Fide, rpb\*Fide, LabCh\*Fide, LabCh\*Fide, LabCh\*Fide. Rows represent various color patches and their corresponding colorimetric data.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI85/RI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

Table with 10 columns: n, HIC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File, DP\*File, hsa\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File, delta. Rows include file names like NV\_1000e, G50B\_100.012ae, etc.

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgdb  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\* de





n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsv*File	hsl*File	rgb*File	LabCh*File	LabCh*File	rgb*File	DF*File	hsv*File	hsl*File	delta
891	NW_1000_10012ae	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.5	118.7	1.5	0.0
892	B50R_100_10025ae	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	360	328.6	0.439	1.5	360	1.5	0.0
893	B50R_100_10037ae	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	330	328.6	0.439	6.9	339.7	3.5	291.0
894	B50R_100_10050ae	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	300	328.6	0.439	16.3	342.4	6.9	261.5
895	B50R_100_10062ae	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	330	328.6	0.439	25.2	344.6	10.5	229.0
896	B50R_100_10074ae	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	330	328.6	0.439	34.4	346.4	14.5	199.5
897	B50R_100_10087ae	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	330	328.6	0.439	45.2	348.1	19.7	158.0
898	B50R_100_10100ae	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	330	328.6	0.439	57.8	350.3	24.1	109.5
899	B50R_100_10112ae	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	328.6	0.439	69.5	352.9	31.9	55.0
900	B50R_100_10124ae	1.0	0.0	1.0	0.125	0.937	330	328.6	0.439	81.2	356.2	39.6	10.0
901	B50R_100_10136ae	1.0	0.875	0.875	0.125	0.875	360	328.6	0.439	11.3	360.0	1.0	0.0
902	B50R_100_10148ae	1.0	0.75	0.875	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	364.0	1.4	0.0
903	B50R_100_10160ae	1.0	0.625	0.875	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	366.0	1.5	0.0
904	B50R_100_10172ae	1.0	0.5	0.875	0.25	0.812	330	328.6	0.439	11.4	368.0	1.6	0.0
905	B50R_100_10184ae	1.0	0.375	0.875	0.375	0.75	330	328.6	0.439	11.4	369.0	1.6	0.0
906	B50R_100_10196ae	1.0	0.25	0.875	0.5	0.687	330	328.6	0.439	11.4	370.0	1.6	0.0
907	B50R_100_10208ae	1.0	0.125	0.875	0.625	0.562	330	328.6	0.439	11.4	371.0	1.6	0.0
908	B50R_100_10220ae	1.0	0.0	0.875	0.75	0.5	330	328.6	0.439	11.4	372.0	1.6	0.0
909	B50R_100_10232ae	1.0	0.875	0.75	0.125	0.875	360	328.6	0.439	11.4	373.0	1.6	0.0
910	B50R_100_10244ae	1.0	0.75	0.875	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	374.0	1.6	0.0
911	B50R_100_10256ae	1.0	0.625	0.875	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	375.0	1.6	0.0
912	B50R_100_10268ae	1.0	0.5	0.875	0.25	0.812	330	328.6	0.439	11.4	376.0	1.6	0.0
913	B50R_100_10280ae	1.0	0.375	0.875	0.375	0.75	330	328.6	0.439	11.4	377.0	1.6	0.0
914	B50R_100_10292ae	1.0	0.25	0.875	0.5	0.687	330	328.6	0.439	11.4	378.0	1.6	0.0
915	B50R_100_10304ae	1.0	0.125	0.875	0.625	0.562	330	328.6	0.439	11.4	379.0	1.6	0.0
916	B50R_100_10316ae	1.0	0.0	0.875	0.75	0.5	330	328.6	0.439	11.4	380.0	1.6	0.0
917	B50R_100_10328ae	1.0	0.875	0.625	0.125	0.875	360	328.6	0.439	11.4	381.0	1.6	0.0
918	B50R_100_10340ae	1.0	0.75	0.75	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	382.0	1.6	0.0
919	B50R_100_10352ae	1.0	0.625	0.875	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	383.0	1.6	0.0
920	B50R_100_10364ae	1.0	0.5	0.875	0.25	0.812	330	328.6	0.439	11.4	384.0	1.6	0.0
921	B50R_100_10376ae	1.0	0.375	0.875	0.375	0.75	330	328.6	0.439	11.4	385.0	1.6	0.0
922	B50R_100_10388ae	1.0	0.25	0.875	0.5	0.687	330	328.6	0.439	11.4	386.0	1.6	0.0
923	B50R_100_10400ae	1.0	0.125	0.875	0.625	0.562	330	328.6	0.439	11.4	387.0	1.6	0.0
924	B50R_100_10412ae	1.0	0.0	0.875	0.75	0.5	330	328.6	0.439	11.4	388.0	1.6	0.0
925	B50R_100_10424ae	1.0	0.875	0.625	0.125	0.875	360	328.6	0.439	11.4	389.0	1.6	0.0
926	B50R_100_10436ae	1.0	0.75	0.75	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	390.0	1.6	0.0
927	B50R_100_10448ae	1.0	0.625	0.875	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	391.0	1.6	0.0
928	B50R_100_10460ae	1.0	0.5	0.875	0.25	0.812	330	328.6	0.439	11.4	392.0	1.6	0.0
929	B50R_100_10472ae	1.0	0.375	0.875	0.375	0.75	330	328.6	0.439	11.4	393.0	1.6	0.0
930	B50R_100_10484ae	1.0	0.25	0.875	0.5	0.687	330	328.6	0.439	11.4	394.0	1.6	0.0
931	B50R_100_10496ae	1.0	0.125	0.875	0.625	0.562	330	328.6	0.439	11.4	395.0	1.6	0.0
932	B50R_100_10508ae	1.0	0.0	0.875	0.75	0.5	330	328.6	0.439	11.4	396.0	1.6	0.0
933	B50R_100_10520ae	1.0	0.875	0.625	0.125	0.875	360	328.6	0.439	11.4	397.0	1.6	0.0
934	B50R_100_10532ae	1.0	0.75	0.75	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	398.0	1.6	0.0
935	B50R_100_10544ae	1.0	0.625	0.875	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	399.0	1.6	0.0
936	B50R_100_10556ae	1.0	0.5	0.875	0.25	0.812	330	328.6	0.439	11.4	400.0	1.6	0.0
937	B50R_100_10568ae	1.0	0.375	0.875	0.375	0.75	330	328.6	0.439	11.4	401.0	1.6	0.0
938	B50R_100_10580ae	1.0	0.25	0.875	0.5	0.687	330	328.6	0.439	11.4	402.0	1.6	0.0
939	B50R_100_10592ae	1.0	0.125	0.875	0.625	0.562	330	328.6	0.439	11.4	403.0	1.6	0.0
940	B50R_100_10604ae	1.0	0.0	0.875	0.75	0.5	330	328.6	0.439	11.4	404.0	1.6	0.0
941	B50R_100_10616ae	1.0	0.875	0.625	0.125	0.875	360	328.6	0.439	11.4	405.0	1.6	0.0
942	B50R_100_10628ae	1.0	0.75	0.75	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	406.0	1.6	0.0
943	B50R_100_10640ae	1.0	0.625	0.875	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	407.0	1.6	0.0
944	B50R_100_10652ae	1.0	0.5	0.875	0.25	0.812	330	328.6	0.439	11.4	408.0	1.6	0.0
945	B50R_100_10664ae	1.0	0.375	0.875	0.375	0.75	330	328.6	0.439	11.4	409.0	1.6	0.0
946	B50R_100_10676ae	1.0	0.25	0.875	0.5	0.687	330	328.6	0.439	11.4	410.0	1.6	0.0
947	B50R_100_10688ae	1.0	0.125	0.875	0.625	0.562	330	328.6	0.439	11.4	411.0	1.6	0.0
948	B50R_100_10700ae	1.0	0.0	0.875	0.75	0.5	330	328.6	0.439	11.4	412.0	1.6	0.0
949	B50R_100_10712ae	1.0	0.875	0.625	0.125	0.875	360	328.6	0.439	11.4	413.0	1.6	0.0
950	B50R_100_10724ae	1.0	0.75	0.75	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	414.0	1.6	0.0
951	B50R_100_10736ae	1.0	0.625	0.875	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	415.0	1.6	0.0
952	B50R_100_10748ae	1.0	0.5	0.875	0.25	0.812	330	328.6	0.439	11.4	416.0	1.6	0.0
953	B50R_100_10760ae	1.0	0.375	0.875	0.375	0.75	330	328.6	0.439	11.4	417.0	1.6	0.0
954	B50R_100_10772ae	1.0	0.25	0.875	0.5	0.687	330	328.6	0.439	11.4	418.0	1.6	0.0
955	B50R_100_10784ae	1.0	0.125	0.875	0.625	0.562	330	328.6	0.439	11.4	419.0	1.6	0.0
956	B50R_100_10796ae	1.0	0.0	0.875	0.75	0.5	330	328.6	0.439	11.4	420.0	1.6	0.0
957	B50R_100_10808ae	1.0	0.875	0.625	0.125	0.875	360	328.6	0.439	11.4	421.0	1.6	0.0
958	B50R_100_10820ae	1.0	0.75	0.75	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	422.0	1.6	0.0
959	B50R_100_10832ae	1.0	0.625	0.875	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	423.0	1.6	0.0
960	B50R_100_10844ae	1.0	0.5	0.875	0.25	0.812	330	328.6	0.439	11.4	424.0	1.6	0.0
961	B50R_100_10856ae	1.0	0.375	0.875	0.375	0.75	330	328.6	0.439	11.4	425.0	1.6	0.0
962	B50R_100_10868ae	1.0	0.25	0.875	0.5	0.687	330	328.6	0.439	11.4	426.0	1.6	0.0
963	B50R_100_10880ae	1.0	0.125	0.875	0.625	0.562	330	328.6	0.439	11.4	427.0	1.6	0.0
964	B50R_100_10892ae	1.0	0.0	0.875	0.75	0.5	330	328.6	0.439	11.4	428.0	1.6	0.0
965	B50R_100_10904ae	1.0	0.875	0.625	0.125	0.875	360	328.6	0.439	11.4	429.0	1.6	0.0
966	B50R_100_10916ae	1.0	0.75	0.75	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	430.0	1.6	0.0
967	B50R_100_10928ae	1.0	0.625	0.875	0.125	0.875	330	328.6	0.439	11.4	431.0	1.6	0.0
968	B50R_100_10940ae	1.0	0.5	0.875	0.25	0.812	330	328.6	0.439	11.4	432.0	1.6	0.0
969	B50R_100_10952ae	1.0	0.375	0.875	0.375	0.75	330	328.6	0.439	11.4	433.0	1.6	0.0
970	B50R_100_10964ae	1.0	0.25	0.875	0.5	0.687	330	328.6	0.439	11.4	434.0	1.6	0.0
971	B50R_100_10976ae	1.0	0.125	0.875	0.625	0.562	330	328.6	0.439	11.4	435.0	1.6	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI85/RI85LOFA.DAT nel file (F), pagina 31/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI85/RI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 32/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, ihs\*File, rgb\*File, LabCh\*File, LabCh\*File, LabCh\*File, LabCh\*File, LabCh\*File, LabCh\*File, LabCh\*File, LabCh\*File, LabCh\*File. Rows 972-1052.

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>  
F: 3D-linearizzazione RI85/RI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1079	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

RI850-7N\_33/33-F

4-1133231-F0

4-1133231-F0