

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H^*_- = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.9
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.7
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	50.5	76.9	64.5	100.4
Y_-,Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0
G_-,Ma	83.6	-82.7	79.9	115.0
C_-,Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B_-,Ma	30.3	76.0	-103.6	128.5
M_-,Ma	57.3	94.3	-58.4	110.9
N_-,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta

RI890-7N_RGB 4-103034-L0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	50.4	76.9	64.5	100.4
$Y_{d, Ma}$	92.6	-20.7	90.7	93.0
$G_{d, Ma}$	83.6	-82.7	79.8	115.0
$C_{d, Ma}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1
$B_{d, Ma}$	30.3	76.0	-103.5	128.5
$M_{d, Ma}$	57.2	94.3	-58.4	110.9
$N_{d, Ma}$	0.0	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Gamma

$u^*_{rel} = 158$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4





grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere e uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4





grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere e uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_H,rel = 19$
 $g^*_C,rel = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4





grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere e uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Gamma

$u^*_{rel} = 158$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



RI890-72 4-103534-L0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}




4-103534-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb^* (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM; $d_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.117	0.0
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	0.0
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	0.0
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	0.0
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	0.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	0.0
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	0.0
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	0.0
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	0.0
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	0.0
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	0.0
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	0.0
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	0.0
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	0.0
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	0.0
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	0.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.7
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.3
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.8
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	77.9
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.3
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.7
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	43.8
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.1
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.4
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.3
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.5	309.2	0.367	0.0	1.0	35.1
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.5
314.8	307.5	307.3	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.0	314.8	0.617	0.0	1.0	42.7
318.8	315.0	314.2	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0	47.2
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.867	0.0	1.0	52.1
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0	57.2
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883	55.8
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75	54.2
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.633	53.1
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5	52.0
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.383	51.4
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.25	50.9
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.133	50.6
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0	50.5



TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
 La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rhatha

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb*_{dd}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_i: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>R</i> _d	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>R</i> _s	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>R</i> _e	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM; $d_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	$LAB^{*}_{d361M}(x=LabCh)$	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{dex361Mi}(x=LabCh)$
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.76 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y_d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y_s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y_e 1.0 1.0 0.0
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0

RI890-72 4-1031034-L0

LAB* λ_0 , YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB* n_{wv} =0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^{*}_{dd}

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb^{*} (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de																		
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.3	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.61	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
139	165	175	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139	0.0 1.0 0.742 85.3	-62.5 16.8 64.8 165	0.0 1.0 0.25 0.0	1.0 0.847 85.9	-56.4 4.0 56.7 175	0.0 1.0 0.25
139	166	176	0.0 1.0 0.266 83.8	-80.2 67.6 104.9 139	0.0 1.0 0.753 85.4	-61.8 15.4 63.8 166	0.0 1.0 0.267 0.0	1.0 0.856 85.9	-55.9 3.1 56.0 176	0.0 1.0 0.267
140	167	177	0.0 1.0 0.283 83.8	-79.9 66.1 103.7 140	0.0 1.0 0.763 85.4	-61.4 14.2 63.1 167	0.0 1.0 0.283 0.0	1.0 0.864 86.0	-55.2 2.2 55.4 177	0.0 1.0 0.283
140	168	178	0.0 1.0 0.3 83.8	-79.6 64.6 102.5 140	0.0 1.0 0.772 85.5	-60.9 13.0 62.4 168	0.0 1.0 0.3 0.0	1.0 0.873 86.0	-54.6 1.3 54.7 178	0.0 1.0 0.3
141	169	179	0.0 1.0 0.316 83.9	-79.2 63.1 101.3 141	0.0 1.0 0.782 85.5	-60.4 11.8 61.7 169	0.0 1.0 0.317 0.0	1.0 0.88 86.1	-54.2 0.4 54.3 179	0.0 1.0 0.317
141	170	180	0.0 1.0 0.333 83.9	-78.8 61.7 100.1 141	0.0 1.0 0.791 85.6	-59.9 10.6 60.9 170	0.0 1.0 0.333 0.0	1.0 0.887 86.1	-53.9 -0.3 54.0 180	0.0 1.0 0.333
142	171	181	0.0 1.0 0.35 83.9	-78.4 60.2 98.9 142	0.0 1.0 0.801 85.6	-59.4 9.4 60.2 171	0.0 1.0 0.35 0.0	1.0 0.893 86.2	-53.5 -1.2 53.6 181	0.0 1.0 0.35
142	172	182	0.0 1.0 0.366 84.0	-78.0 58.8 97.7 142	0.0 1.0 0.81 85.7	-58.8 8.3 59.5 172	0.0 1.0 0.367 0.0	1.0 0.9 86.2	-53.2 -2.0 53.3 182	0.0 1.0 0.367
143	173	183	0.0 1.0 0.383 84.0	-77.6 57.2 96.4 143	0.0 1.0 0.82 85.7	-58.2 7.2 58.8 173	0.0 1.0 0.383 0.0	1.0 0.906 86.3	-52.8 -2.9 53.0 183	0.0 1.0 0.383
144	174	184	0.0 1.0 0.4 84.0	-77.1 55.4 94.9 144	0.0 1.0 0.829 85.8	-57.6 6.1 58.1 174	0.0 1.0 0.4 0.0	1.0 0.913 86.3	-52.4 -3.7 52.6 184	0.0 1.0 0.4
145	175	185	0.0 1.0 0.416 84.1	-76.6 53.6 93.5 145	0.0 1.0 0.839 85.8	-57.0 5.0 57.3 175	0.0 1.0 0.417 0.0	1.0 0.919 86.3	-52.0 -4.5 52.3 185	0.0 1.0 0.417
145	176	185	0.0 1.0 0.433 84.1	-76.1 51.8 92.1 145	0.0 1.0 0.848 85.9	-56.4 4.0 56.6 176	0.0 1.0 0.433 0.0	1.0 0.926 86.4	-51.6 -5.3 52.0 185	0.0 1.0 0.433
146	177	186	0.0 1.0 0.45 84.2	-75.6 50.0 90.6 146	0.0 1.0 0.857 86.0	-55.7 2.9 55.9 177	0.0 1.0 0.45 0.0	1.0 0.932 86.4	-51.2 -6.1 51.6 186	0.0 1.0 0.45
147	178	187	0.0 1.0 0.466 84.2	-75.0 48.3 89.2 147	0.0 1.0 0.867 86.0	-55.1 1.9 55.2 178	0.0 1.0 0.467 0.0	1.0 0.939 86.5	-50.7 -6.8 51.3 187	0.0 1.0 0.467
147	179	188	0.0 1.0 0.483 84.3	-74.4 46.6 87.8 147	0.0 1.0 0.876 86.1	-54.4 1.0 54.5 179	0.0 1.0 0.483 0.0	1.0 0.945 86.5	-50.3 -7.6 51.0 188	0.0 1.0 0.483
148	180	189	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148	0.0 1.0 0.883 86.1	-54.1 0.0 54.2 180	0.0 1.0 0.5 0.0	1.0 0.952 86.6	-49.8 -8.3 50.6 189	0.0 1.0 0.5
149	181	190	0.0 1.0 0.516 84.4	-73.2 42.9 84.8 149	0.0 1.0 0.89 86.2	-53.7 -0.8 53.8 181	0.0 1.0 0.517 0.0	1.0 0.958 86.6	-49.3 -9.1 50.3 190	0.0 1.0 0.517
150	182	191	0.0 1.0 0.533 84.4	-72.6 40.9 83.3 150	0.0 1.0 0.897 86.2	-53.3 -1.8 53.4 182	0.0 1.0 0.533 0.0	1.0 0.965 86.6	-48.9 -9.8 50.0 191	0.0 1.0 0.533
151	183	192	0.0 1.0 0.55 84.5	-71.9 39.0 81.8 151	0.0 1.0 0.905 86.2	-52.9 -2.7 53.1 183	0.0 1.0 0.55 0.0	1.0 0.971 86.7	-48.4 -10.5 49.6 192	0.0 1.0 0.55
152	184	193	0.0 1.0 0.566 84.5	-71.2 37.0 80.3 152	0.0 1.0 0.912 86.3	-52.5 -3.6 52.7 184	0.0 1.0 0.567 0.0	1.0 0.978 86.7	-47.9 -11.2 49.3 193	0.0 1.0 0.567
153	185	194	0.0 1.0 0.583 84.6	-70.5 35.2 78.8 153	0.0 1.0 0.919 86.3	-52.0 -4.5 52.3 185	0.0 1.0 0.583 0.0	1.0 0.984 86.8	-47.4 -11.9 48.9 194	0.0 1.0 0.583
154	186	195	0.0 1.0 0.6 84.6	-69.7 33.3 77.3 154	0.0 1.0 0.926 86.4	-51.6 -5.3 52.0 186	0.0 1.0 0.6 0.0	1.0 0.991 86.8	-46.8 -12.5 48.6 195	0.0 1.0 0.6
155	187	195	0.0 1.0 0.616 84.7	-68.9 31.5 75.8 155	0.0 1.0 0.933 86.4	-51.1 -6.2 51.6 187	0.0 1.0 0.617 0.0	1.0 0.997 86.9	-46.3 -13.2 48.3 195	0.0 1.0 0.617
156	188	196	0.0 1.0 0.633 84.8	-68.1 29.5 74.3 156	0.0 1.0 0.94 86.5	-50.6 -7.0 51.2 188	0.0 1.0 0.633 0.0	1.0 0.997 1.0 86.7	-45.8 -13.9 48.0 196	0.0 1.0 0.633
157	189	197	0.0 1.0 0.65 84.8	-67.4 27.4 72.8 157	0.0 1.0 0.947 86.5	-50.1 -7.9 50.8 189	0.0 1.0 0.65 0.0	1.0 0.992 1.0 86.3	-45.4 -14.5 47.8 197	0.0 1.0 0.65
159	190	198	0.0 1.0 0.666 84.9	-66.7 25.4 71.3 159	0.0 1.0 0.955 86.6	-49.6 -8.7 50.5 190	0.0 1.0 0.667 0.0	1.0 0.987 1.0 86.0	-44.9 -15.2 47.5 198	0.0 1.0 0.667
160	191	199	0.0 1.0 0.683 85.0	-65.8 23.4 69.9 160	0.0 1.0 0.962 86.6	-49.1 -9.5 50.1 191	0.0 1.0 0.683 0.0	1.0 0.983 1.0 85.6	-44.4 -15.8 47.3 199	0.0 1.0 0.683
161	192	200	0.0 1.0 0.7 85.1	-65.0 21.4 68.4 161	0.0 1.0 0.969 86.7	-48.6 -10.2 49.7 192	0.0 1.0 0.7 0.0	1.0 0.978 1.0 85.3	-44.0 -16.4 47.1 200	0.0 1.0 0.7
163	193	201	0.0 1.0 0.716 85.2	-64.0 19.5 67.0 163	0.0 1.0 0.976 86.7	-48.0 -11.0 49.4 193	0.0 1.0 0.717 0.0	1.0 0.973 1.0 85.0	-43.5 -17.0 46.8 201	0.0 1.0 0.717
164	194	202	0.0 1.0 0.733 85.2	-63.1 17.6 65.5 164	0.0 1.0 0.983 86.8	-47.5 -11.8 49.0 194	0.0 1.0 0.733 0.0	1.0 0.968 1.0 84.6	-43.0 -17.6 46.6 202	0.0 1.0 0.733
165	195	203	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165	0.0 1.0 0.99 86.8	-46.9 -12.5 48.6 195	0.0 1.0 0.75 0.0	1.0 0.963 1.0 84.3	-42.5 -18.2 46.4 203	0.0 1.0 0.75
167	196	204	0.0 1.0 0.766 85.4	-61.2 13.7 62.8 167	0.0 1.0 0.997 86.9	-46.3 -13.2 48.3 196	0.0 1.0 0.767 0.0	1.0 0.958 1.0 83.9	-42.0 -18.8 46.1 204	0.0 1.0 0.767
169	197	205	0.0 1.0 0.783 85.5	-60.4 11.5 61.5 169	0.0 0.997 1.0 86.6	-45.8 -13.9 48.0 197	0.0 1.0 0.783 0.0	1.0 0.953 1.0 83.6	-41.5 -19.4 45.9 205	0.0 1.0 0.783
170	198	206	0.0 1.0 0.8 85.6	-59.5 9.5 60.2 170	0.0 0.991 1.0 86.3	-45.3 -14.6 47.7 198	0.0 1.0 0.8 0.0	1.0 0.949 1.0 83.2	-40.9 -19.9 45.7 206	0.0 1.0 0.8
172	199	206	0.0 1.0 0.816 85.7	-58.5 7.5 59.0 172	0.0 0.986 1.0 85.9	-44.8 -15.4 47.5 199	0.0 1.0 0.817 0.0	1.0 0.944 1.0 82.9	-40.4 -20.5 45.4 206	0.0 1.0 0.817
174	200	207	0.0 1.0 0.833 85.8	-57.4 5.5 57.7 174	0.0 0.981 1.0 85.5	-44.3 -16.0 47.2 200	0.0 1.0 0.833 0.0	1.0 0.939 1.0 82.5	-39.9 -21.0 45.2 207	0.0 1.0 0.833
176	201	208	0.0 1.0 0.85 85.9	-56.3 3.7 56.4 176	0.0 0.975 1.0 85.1	-43.7 -16.7 47.0 201	0.0 1.0 0.85 0.0	1.0 0.934 1.0 82.2	-39.3 -21.5 45.0 208	0.0 1.0 0.85
177	202	209	0.0 1.0 0.866 86.0	-55.1 1.9 55.2 177	0.0 0.97 1.0 84.7	-43.2 -17.4 46.7 202	0.0 1.0 0.867 0.0	1.0 0.929 1.0 81.8	-38.8 -22.1 44.7 209	0.0 1.0 0.867
180	203	210	0.0 1.0 0.883 86.1	-54.1 0.0 54.1 180	0.0 0.965 1.0 84.4	-42.7 -18.0 46.4 203	0.0 1.0 0.883 0.0	1.0 0.924 1.0 81.5	-38.2 -22.6 44.5 210	0.0 1.0 0.883
182	204	211	0.0 1.0 0.9 86.2	-53.2 -2.1 53.2 182	0.0 0.959 1.0 84.0	-42.1 -18.7 46.2 204	0.0 1.0 0.9 0.0	1.0 0.919 1.0 81.2	-37.7 -23.0 44.3 211	0.0 1.0 0.9
184	205	212	0.0 1.0 0.916 86.3	-52.2 -4.2 52.4 184	0.0 0.954 1.0 83.6	-41.5 -19.3 45.9 205	0.0 1.0 0.917 0.0	1.0 0.915 1.0 80.8	-37.1 -23.5 44.0 212	0.0 1.0 0.917
187	206	213	0.0 1.0 0.933 86.4	-51.1 -6.3 51.5 187	0.0 0.949 1.0 83.2	-41.0 -19.9 45.7 206	0.0 1.0 0.933 0.0	1.0 0.91 1.0 80.5	-36.5 -24.0 43.8 213	0.0 1.0 0.933
189	207	214	0.0 1.0 0.95 86.5	-50.0 -8.2 50.7 189	0.0 0.943 1.0 82.9	-40.4 -20.5 45.4 207	0.0 1.0 0.95 0.0	1.0 0.905 1.0 80.1	-35.9 -24.4 43.6 214	0.0 1.0 0.95
191	208	215	0.0 1.0 0.966 86.6	-48.8 -10.1 49.8 191	0.0 0.938 1.0 82.5	-39.8 -21.1 45.2 208	0.0 1.0 0.967 0.0	1.0 0.9 1.0 79.8	-35.3 -24.9 43.3 215	0.0 1.0 0.967
194	209	216	0.0 1.0 0.983 86.7	-47.5 -11.8 48.9 194	0.0 0.933 1.0 82.1	-39.2 -21.7 44.9 209	0.0 1.0 0.983 0.0	1.0 0.895 1.0 79.4	-34.8 -25.3 43.1 216	0.0 1.0 0.983
196	210	216	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196	0.0 0.927 1.0 81.7	-38.6 -22.2 44.7 210	0.0 1.0 1.0 0.0	1.0 0.89 1.0 79.1	-34.2 -25.7 42.9 216	0.0 1.0 1.0

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89LOFA.TXT /PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4t4

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole


immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb_{dd}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{dsx361Mi}$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$210C_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$216C_c$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4	-85.2	95.6	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	4															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
301	255	258	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301	0.0 0.707 1.0	66.1 -12.3 -46.0 47.8 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0 0.25 1.0	0.0 0.25 1.0			
301	256	258	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4 109.7 301	0.0 0.702 1.0	65.7 -11.6 -46.7 48.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.685 1.0	64.6 -9.4 -48.6 49.6 258	0.0 0.233 1.0	0.0 0.233 1.0			
302	257	259	0.0 0.216 1.0	35.9 59.4 -94.5 111.6 302	0.0 0.696 1.0	65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.68 1.0	64.2 -8.7 -49.1 50.0 259	0.0 0.217 1.0	0.0 0.217 1.0			
302	258	260	0.0 0.2 1.0	35.2 61.2 -95.5 113.5 302	0.0 0.691 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.675 1.0	63.8 -8.0 -49.7 50.4 260	0.0 0.2 1.0	0.0 0.2 1.0			
303	259	261	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6 115.3 303	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.67 1.0	63.5 -7.2 -50.2 50.9 261	0.0 0.183 1.0	0.0 0.183 1.0			
303	260	262	0.0 0.166 1.0	34.0 64.8 -97.6 117.2 303	0.0 0.679 1.0	64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.665 1.0	63.1 -6.5 -50.8 51.3 262	0.0 0.167 1.0	0.0 0.167 1.0			
304	261	263	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6 119.1 304	0.0 0.674 1.0	63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.66 1.0	62.8 -5.7 -51.3 51.7 263	0.0 0.15 1.0	0.0 0.15 1.0			
304	262	264	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.6 120.9 304	0.0 0.668 1.0	63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0 0.133 1.0	0.0 0.133 1.0			
304	263	265	0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3 123.2 304	0.0 0.663 1.0	63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.65 1.0	62.1 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0 0.117 1.0	0.0 0.117 1.0			
305	264	266	0.0 0.1 1.0	32.0 70.8 -100.8 123.2 305	0.0 0.657 1.0	62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.645 1.0	61.7 -3.4 -52.8 53.0 266	0.0 0.1 1.0	0.0 0.1 1.0			
305	265	267	0.0 0.083 1.0	31.7 71.7 -101.2 124.1 305	0.0 0.652 1.0	62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.64 1.0	61.4 -2.5 -53.2 53.4 267	0.0 0.083 1.0	0.0 0.083 1.0			
305	266	268	0.0 0.066 1.0	31.5 72.5 -101.7 124.9 305	0.0 0.646 1.0	61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.635 1.0	61.0 -1.7 -53.7 53.8 268	0.0 0.067 1.0	0.0 0.067 1.0			
305	267	269	0.0 0.049 1.0	31.2 73.4 -102.2 125.8 305	0.0 0.641 1.0	61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.63 1.0	60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.05 1.0	0.0 0.05 1.0			
305	268	269	0.0 0.033 1.0	30.9 74.3 -102.6 126.7 305	0.0 0.635 1.0	61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.624 1.0	60.3 0.0 -54.6 54.7 269	0.0 0.033 1.0	0.0 0.033 1.0			
306	269	270	0.0 0.016 1.0	30.6 75.1 -103.1 127.6 306	0.0 0.63 1.0	60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.617 1.0	59.8 0.8 -55.6 55.7 270	0.0 0.017 1.0	0.0 0.017 1.0			
306	270	271	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306	B_d 0.0 0.624 1.0	60.2 0.0 -54.7 54.8 270	B_s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271	B_e 0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0			
306	271	272	0.016 0.0 1.0	30.4 76.0 -103.4 128.4 306	0.0 0.615 1.0	59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.602 1.0	58.7 2.7 -57.5 57.6 272	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.017 0.0 1.0			
306	272	273	0.033 0.0 1.0	30.5 76.1 -103.3 128.3 306	0.0 0.607 1.0	59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.594 1.0	58.2 3.7 -58.4 58.6 273	0.033 0.0 1.0	0.033 0.0 1.0			
306	273	274	0.05 0.0 1.0	30.6 76.1 -103.1 128.2 306	0.0 0.599 1.0	58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.586 1.0	57.7 4.8 -59.4 59.7 274	0.05 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0			
306	274	275	0.066 0.0 1.0	30.7 76.1 -103.0 128.1 306	0.0 0.591 1.0	58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.578 1.0	57.1 5.8 -60.3 60.7 275	0.067 0.0 1.0	0.067 0.0 1.0			
306	275	276	0.083 0.0 1.0	30.8 76.2 -102.8 128.0 306	0.0 0.583 1.0	57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.57 1.0	56.6 7.0 -61.2 61.7 276	0.083 0.0 1.0	0.083 0.0 1.0			
306	276	277	0.1 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.7 127.9 306	0.0 0.574 1.0	56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.563 1.0	56.1 8.1 -62.0 62.7 277	0.1 0.0 1.0	0.1 0.0 1.0			
306	277	278	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5 127.8 306	0.0 0.566 1.0	56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.117 0.0 1.0	0.117 0.0 1.0			
306	278	279	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3 127.6 306	0.0 0.558 1.0	55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.547 1.0	55.0 10.5 -63.7 64.7 279	0.133 0.0 1.0	0.133 0.0 1.0			
306	279	280	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9 127.4 306	0.0 0.55 1.0	55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.539 1.0	54.5 11.7 -64.5 65.7 280	0.15 0.0 1.0	0.15 0.0 1.0			
306	280	281	0.166 0.0 1.0	31.5 76.4 -101.6 127.1 306	0.0 0.541 1.0	54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.531 1.0	53.9 13.0 -65.3 66.7 281	0.167 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0			
307	281	282	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2 126.9 307	0.0 0.533 1.0	54.1 12.7 -65.1 66.5 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.524 1.0	53.4 14.3 -66.1 67.7 282	0.183 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0			
307	282	283	0.2 0.0 1.0	31.9 76.6 -100.9 126.7 307	0.0 0.525 1.0	53.5 14.0 -66.0 67.5 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.516 1.0	52.9 15.6 -66.8 68.7 283	0.2 0.0 1.0	0.2 0.0 1.0			
307	283	284	0.216 0.0 1.0	32.1 76.6 -100.5 126.4 307	0.0 0.517 1.0	52.9 15.4 -66.7 68.6 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.508 1.0	52.3 16.9 -67.5 69.7 284	0.217 0.0 1.0	0.217 0.0 1.0			
307	284	285	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1 126.2 307	0.0 0.508 1.0	52.4 16.9 -67.5 69.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.233 0.0 1.0	0.233 0.0 1.0			
307	285	285	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285	0.25 0.0 1.0	0.25 0.0 1.0			
307	286	286	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.2 125.6 307	0.0 0.488 1.0	51.0 20.0 -69.7 72.6 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.476 1.0	50.3 21.6 -71.0 74.3 286	0.267 0.0 1.0	0.267 0.0 1.0			
308	287	287	0.283 0.0 1.0	33.2 77.1 -98.6 125.2 308	0.0 0.475 1.0	50.2 21.8 -71.2 74.5 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.464 1.0	49.5 23.3 -72.4 76.1 287	0.283 0.0 1.0	0.283 0.0 1.0			
308	288	288	0.3 0.0 1.0	33.6 77.3 -98.1 124.9 308	0.0 0.462 1.0	49.4 23.6 -72.6 76.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.452 1.0	48.8 25.1 -73.7 77.9 288	0.3 0.0 1.0	0.3 0.0 1.0			
308	289	289	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5 124.5 308	0.0 0.45 1.0	48.6 25.5 -74.0 78.3 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.44 1.0	48.0 26.9 -75.0 79.8 289	0.317 0.0 1.0	0.317 0.0 1.0			
308	290	290	0.333 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.9 124.1 308	0.0 0.437 1.0	47.8 27.4 -75.3 80.2 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.428 1.0	47.2 28.8 -76.8 81.6 290	0.333 0.0 1.0	0.333 0.0 1.0			
308	291	291	0.35 0.0 1.0	34.6 77.7 -96.3 123.8 308	0.0 0.424 1.0	47.0 29.4 -76.6 82.1 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.416 1.0	46.5 30.7 -77.6 83.4 291	0.35 0.0 1.0	0.35 0.0 1.0			
309	292	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7 123.4 309	0.0 0.412 1.0	46.2 31.5 -77.8 84.1 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292	0.367 0.0 1.0	0.367 0.0 1.0			
309	293	293	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1 123.0 309	0.0 0.399 1.0	45.4 33.6 -79.0 86.0 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.392 1.0	44.9 34.7 -79.7 87.0 293	0.383 0.0 1.0	0.383 0.0 1.0			
309	294	294	0.4 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.3 122.6 309	0.0 0.386 1.0	44.6 35.7 -80.2 87.9 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.38 1.0	44.2 36.8 -80.7 88.8 294	0.4 0.0 1.0	0.4 0.0 1.0			
310	295	295	0.416 0.0 1.0	36.3 78.6 -93.5 122.2 310	0.0 0.373 1.0	43.7 38.0 -81.4 89.9 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.364 1.0	43.3 39.2 -82.2 91.2 295	0.417 0.0 1.0	0.417 0.0 1.0			
310	296	296	0.433 0.0 1.0	36.7 78.9 -92.7 121.8 310	0.0 0.353 1.0	42.7 40.7 -83.3 92.8 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.345 1.0	42.3 41.7 -84.0 93.9 296	0.433 0.0 1.0	0.433 0.0 1.0			
310	297	297	0.45 0.0 1.0	37.2 79.1 -92.0 121.3 310	0.0 0.333 1.0	41.6 43.5 -85.2 95.7 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.327 1.0	41.3 44.4 -85.8 96.7 297	0.45 0.0 1.0	0.45 0.0 1.0			
311	298	298	0.466 0.0 1.0	37.6 79.3 -91.2 120.9 311	0.0 0.313 1.0	40.5 46.3 -87.0 98.6 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.308 1.0	40.3 47.1 -87.5 99.4 298	0.467 0.0 1.0	0.467 0.0 1.0			
311	299	299	0.483 0.0 1.0	38.1 79.6 -90.4 120.5 311	0.0 0.293 1.0	39.5 49.2 -88.7 101.5 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.289 1.0	39.2 49.9 -89.1 102.2 299	0.483 0.0 1.0	0.483 0.0 1.0			
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0	0.5 0.0 1.0			



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	LAB^{*}_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{ds361Mi}$																									
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0			
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M_e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.2	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.6	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.85			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb^* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4t4

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

Table with columns: nrf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, DE*Fid, hsa_Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

ref	HC*Fid	rgb_Fid	iet_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	DF**Fid	DF**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
0/668	ROXY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	CO2B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	CO5B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/44	CO8B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	CO10B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	BO0M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	ROXY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	ROXY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
19/706	ROXY_100_0250d	1.0	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
20/724	Y00C_100_0500d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	CO0B_100_0500d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	CO2B_100_0500d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	CO5B_100_0500d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/400	CO8B_100_0500d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
26/688	ROXY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
27/506	ROXY_075_0500d	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
28/524	ROXY_075_0500d	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	Y00C_075_0500d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_0500d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	CO0B_075_0500d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	CO5B_075_0500d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	BO0R_075_0500d	0.25	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
35/506	ROXY_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
36/324	ROXY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
37/342	ROXY_050_0500d	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
38/360	Y00C_050_0500d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_0500d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	CO0B_050_0500d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	CO5B_050_0500d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	BO0R_050_0500d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	ROXY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_0800d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_0850d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E** = 0.8


grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE**
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d



Table with columns: #F, HIC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rgb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, LabCH*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid. Rows 1-80. Includes a 'delta F*H = 0.5' label at the bottom right of the table area.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 20/33

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rrgb*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DE*Fid, Hsa*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, delta_Fid. Rows 81-161.

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89LOFA.TXT / PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 23/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ief_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	24.2	37.6	40.0	0.366	0.092	0.032	249	298	38.9	39.9	DE*Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	50.4	51.4	LabCH**Fid	64.5	100.4	40.0
243	ROY0_037_037ad	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.366	0.092	0.032	249	298	38.9	39.9	1.3	1.0	0.0	50.4	51.4	64.5	100.4	40.0	
244	ROY0_037_037ad	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.366	0.092	0.032	249	298	38.9	39.9	1.3	1.0	0.0	50.4	51.4	64.5	100.4	40.0	
245	B6SK_037_037ad	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.358	0.098	0.052	19.8	18.8	30.7	31.1	3.79	1.0	0.0	50.4	51.4	79.1	29.7	84.6	
246	B6SK_037_037ad	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.358	0.098	0.052	19.8	18.8	30.7	31.1	3.79	1.0	0.0	50.4	51.4	79.1	29.7	84.6	
247	B3RK_080_050ad	0.375	0.0	0.5	0.25	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.098	0.052	23.7	44.0	32.7	34.8	0.9	0.0	0.0	50.4	51.4	57.2	58.4	58.4	
248	B3RK_080_050ad	0.375	0.0	0.625	0.312	0.375	0.0	0.375	0.0	0.385	0.083	0.056	26.1	52.2	32.7	34.8	1.1	0.0	0.0	50.4	51.4	86.4	74.0	138.0	
249	B2SK_075_075ad	0.375	0.0	0.75	0.375	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.083	0.056	26.1	52.2	32.7	34.8	1.1	0.0	0.0	50.4	51.4	86.4	74.0	138.0	
250	B2SK_087_087ad	0.375	0.0	0.875	0.437	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.083	0.056	26.1	52.2	32.7	34.8	1.1	0.0	0.0	50.4	51.4	86.4	74.0	138.0	
251	B1RK_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.5	0.375	0.0	0.375	0.0	0.368	0.103	0.061	30.9	60.6	31.1	31.4	0.5	0.0	0.0	50.4	51.4	99.5	95.7	123.0	
252	R31Y_037_037ad	0.375	0.0	1.0	0.5	0.375	0.0	0.375	0.0	0.368	0.103	0.061	30.9	60.6	31.1	31.4	0.5	0.0	0.0	50.4	51.4	99.5	95.7	123.0	
253	ROY0_037_037ad	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.144	0.044	24.2	19.5	25.2	25.2	39.0	0.0	0.0	50.4	51.4	64.5	100.4	40.0	
254	ROY0_037_037ad	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.144	0.044	24.2	19.5	25.2	25.2	39.0	0.0	0.0	50.4	51.4	64.5	100.4	40.0	
255	B3OR_087_037ad	0.375	0.125	0.375	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
256	B3OR_087_037ad	0.375	0.125	0.375	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
257	B3OR_087_037ad	0.375	0.125	0.375	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
258	B3OR_087_037ad	0.375	0.125	0.375	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
259	B1RK_087_050ad	0.375	0.125	0.375	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
260	B1RK_087_050ad	0.375	0.125	0.375	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
261	R8Y7_037_037ad	0.375	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.375	0.125	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
262	R8Y7_037_037ad	0.375	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.375	0.125	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
263	ROY0_037_037ad	0.375	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.375	0.125	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
264	ROY0_037_037ad	0.375	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.375	0.125	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
265	B2SK_080_050ad	0.375	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.375	0.125	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
266	B2SK_080_050ad	0.375	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.375	0.125	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
267	B1RK_075_050ad	0.375	0.25	0.625	0.312	0.375	0.25	0.375	0.125	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
268	B1RK_075_050ad	0.375	0.25	0.625	0.312	0.375	0.25	0.375	0.125	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
269	B2RK_100_075ad	0.375	0.25	0.875	0.437	0.375	0.25	0.375	0.125	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
270	Y0AC_087_037ad	0.375	0.25	0.875	0.437	0.375	0.25	0.375	0.125	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
271	Y0AC_087_037ad	0.375	0.25	0.875	0.437	0.375	0.25	0.375	0.125	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
272	Y0AC_087_037ad	0.375	0.25	0.875	0.437	0.375	0.25	0.375	0.125	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
273	Y0AC_087_037ad	0.375	0.25	0.875	0.437	0.375	0.25	0.375	0.125	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
274	B0R0_050_012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
275	B0R0_050_012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
276	B0R0_050_012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
277	B0R0_050_012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
278	B0R0_050_012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
279	Y23G_050_050ad	0.375	0.5	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
280	Y31G_050_050ad	0.375	0.5	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
281	Y31G_050_050ad	0.375	0.5	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
282	G0B0_050_012ad	0.375	0.5	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
283	G0B0_050_012ad	0.375	0.5	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
284	G5B0_062_025ad	0.375	0.5	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
285	G7SB_062_025ad	0.375	0.5	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
286	C8B8_075_037ad	0.375	0.5	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
287	G9B1_100_062ad	0.375	0.5	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
288	G9B1_100_062ad	0.375	0.5	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
289	Y38G_062_025ad	0.375	0.625	0.125	0.0	0.375	0.625	0.125	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
290	Y6G0_062_037ad	0.375	0.625	0.25	0.0	0.375	0.625	0.25	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
291	G0B0_062_037ad	0.375	0.625	0.375	0.0	0.375	0.625	0.375	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7	15.3	15.3	32.4	0.0	0.0	50.4	51.4	81.1	4.1	81.2	
292	G2SB_062_025ad	0.375	0.625	0.25	0.0	0.375	0.625	0.25	0.375	0.364	0.192	0.044	24.6	20.7											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 24/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DE*Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	LabCH**Fid
324	ROY0_050_050	0.5	0.5	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
325	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.116	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
326	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
327	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
328	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
329	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
330	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
331	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
332	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
333	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
334	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
335	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
336	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
337	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
338	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
339	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
340	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
341	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
342	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
343	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
344	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
345	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
346	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
347	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
348	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
349	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
350	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
351	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
352	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
353	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
354	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
355	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
356	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
357	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
358	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
359	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
360	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
361	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
362	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
363	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
364	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
365	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
366	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
367	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
368	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
369	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
370	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
371	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
372	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
373	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
374	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
375	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
376	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
377	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
378	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
379	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
380	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
381	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
382	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
383	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
384	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
385	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
386	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
387	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
388	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
389	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
390	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
391	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
392	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
393	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
394	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
395	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
396	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
397	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
398	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
399	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
400	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
401	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
402	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
403	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3
404	ROY0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.0	25.2	25.0	39.2	0.0	39.2	33.3

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d
delta_E**= 0.5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 25/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	40.3	41.0	48.2	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
405	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	62.7	41.0	63.5	40.2	0.8	1.0	50.4	76.9	100.4
406	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	57.0	39.0	53.5	30.8	0.6	3.80	50.4	76.9	100.4
407	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.250	0.625	0.0	52.7	35.0	49.2	29.4	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
408	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	49.6	32.0	45.5	27.8	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
409	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.500	0.625	0.0	46.5	29.0	42.5	26.2	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
410	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	43.5	26.0	39.5	24.6	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
411	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.750	0.625	0.0	40.5	23.0	36.5	23.0	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
412	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	37.5	20.0	33.5	21.4	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
413	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	1.000	0.625	0.0	34.5	17.0	30.5	19.8	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
414	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	31.5	14.0	27.5	18.2	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
415	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.250	0.625	0.0	28.5	11.0	24.5	16.6	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
416	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	25.5	8.0	21.5	15.0	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
417	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.500	0.625	0.0	22.5	5.0	18.5	13.4	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
418	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	19.5	2.0	15.5	11.8	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
419	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.750	0.625	0.0	16.5	0.0	12.5	10.2	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
420	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	13.5	-3.0	9.5	8.6	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
421	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	1.000	0.625	0.0	10.5	-6.0	6.5	7.0	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
422	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	7.5	-9.0	3.5	5.4	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
423	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.250	0.625	0.0	4.5	-12.0	0.5	3.3	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
424	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	1.5	-15.0	-3.5	1.2	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
425	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.500	0.625	0.0	-1.5	-18.0	-6.5	-0.8	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
426	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	-4.5	-21.0	-9.5	-2.7	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
427	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.750	0.625	0.0	-7.5	-24.0	-12.5	-5.6	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
428	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	-10.5	-27.0	-15.5	-8.5	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
429	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	1.000	0.625	0.0	-13.5	-30.0	-18.5	-11.4	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
430	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	-16.5	-33.0	-21.5	-14.3	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
431	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.250	0.625	0.0	-19.5	-36.0	-24.5	-17.2	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
432	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	-22.5	-39.0	-27.5	-20.1	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
433	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.500	0.625	0.0	-25.5	-42.0	-30.5	-23.0	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
434	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	-28.5	-45.0	-33.5	-25.9	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
435	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.750	0.625	0.0	-31.5	-48.0	-36.5	-28.8	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
436	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	-34.5	-51.0	-39.5	-31.7	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
437	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	1.000	0.625	0.0	-37.5	-54.0	-42.5	-34.6	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
438	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	-40.5	-57.0	-45.5	-37.5	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
439	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.250	0.625	0.0	-43.5	-60.0	-48.5	-40.4	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
440	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	-46.5	-63.0	-51.5	-43.3	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
441	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.500	0.625	0.0	-49.5	-66.0	-54.5	-46.2	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
442	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	-52.5	-69.0	-57.5	-49.1	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
443	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.750	0.625	0.0	-55.5	-72.0	-60.5	-52.0	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
444	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	-58.5	-75.0	-63.5	-54.9	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
445	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	1.000	0.625	0.0	-61.5	-78.0	-66.5	-57.8	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
446	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	-64.5	-81.0	-69.5	-60.7	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
447	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.250	0.625	0.0	-67.5	-84.0	-72.5	-63.6	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
448	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	-70.5	-87.0	-75.5	-66.5	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
449	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.500	0.625	0.0	-73.5	-90.0	-78.5	-69.4	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
450	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	-76.5	-93.0	-81.5	-72.3	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
451	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.750	0.625	0.0	-79.5	-96.0	-84.5	-75.2	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
452	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	-82.5	-99.0	-87.5	-78.1	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
453	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	1.000	0.625	0.0	-85.5	-102.0	-90.5	-81.0	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
454	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	-88.5	-105.0	-93.5	-83.9	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
455	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.250	0.625	0.0	-91.5	-108.0	-96.5	-86.8	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
456	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	-94.5	-111.0	-99.5	-89.7	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
457	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.500	0.625	0.0	-97.5	-114.0	-102.5	-92.6	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
458	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	-100.5	-117.0	-105.5	-95.5	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
459	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.750	0.625	0.0	-103.5	-120.0	-108.5	-98.4	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
460	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	-106.5	-123.0	-111.5	-101.3	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
461	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	1.000	0.625	0.0	-109.5	-126.0	-114.5	-104.2	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
462	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	-112.5	-129.0	-117.5	-107.1	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
463	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.250	0.625	0.0	-115.5	-132.0	-120.5	-110.0	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
464	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	-118.5	-135.0	-123.5	-112.9	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
465	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.500	0.625	0.0	-121.5	-138.0	-126.5	-115.8	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
466	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	-124.5	-141.0	-129.5	-118.7	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
467	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.750	0.625	0.0	-127.5	-144.0	-132.5	-121.6	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
468	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	-130.5	-147.0	-135.5	-124.5	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
469	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	1.000	0.625	0.0	-133.5	-150.0	-138.5	-127.4	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
470	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	-136.5	-153.0	-141.5	-130.3	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
471	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.250	0.625	0.0	-139.5	-156.0	-144.5	-133.2	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
472	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	-142.5	-159.0	-147.5	-136.1	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
473	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.500	0.625	0.0	-145.5	-162.0	-150.5	-139.0	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
474	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	-148.5	-165.0	-153.5	-141.9	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
475	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.750	0.625	0.0	-151.5	-168.0	-156.5	-144.8	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
476	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	-154.5	-171.0	-159.5	-147.7	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
477	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	1.000	0.625	0.0	-157.5	-174.0	-162.5	-150.6	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
478	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	-160.5	-177.0	-165.5	-153.5	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
479	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.250	0.625	0.0	-163.5	-180.0	-168.5	-156.4	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
480	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	-166.5	-183.0	-171.5	-159.3	0.5	1.0	0.183	50.4	76.9
481	ROIY_002_062ad	0.625	0.0	0.500	0.625	0.0	-169.5	-186.0							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 26/33

Table with 14 columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, iet*Fid, Hsa*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. The table contains 56 rows of data, each representing a color calibration point with various colorimetric values.

delta E*94 = 0.4

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89LOFA.TXT / PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	564	878	400	0.864	0.055	0.017	43.9	67.7	56.4	88.1	39.7	0.4	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	100.4	40.0
567	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	0.125	0.875	0.0	44.1	67.3	38.0	0.864	0.055	0.017	43.9	67.7	56.4	88.1	39.7	0.4	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	100.4	40.0
568	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	0.25	0.875	0.0	0.116	67.2	34.8	0.864	0.054	0.014	44.1	68.1	46.9	82.5	34.5	0.5	382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	76.9	100.4	34.8
569	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	0.375	0.875	0.0	0.263	68.5	30.8	0.865	0.049	0.011	44.3	68.9	32.0	76.0	24.8	0.6	375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	76.9	100.4	30.8
570	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	0.5	0.875	0.0	0.51	70.2	25.1	0.865	0.049	0.011	44.3	68.9	13.4	71.0	10.7	0.6	365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	76.9	100.4	25.1
571	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	0.625	0.875	0.0	0.641	72.8	20.9	0.865	0.052	0.016	44.9	73.2	-6.5	73.5	5.5	0.7	354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.2	76.9	100.4	20.9
572	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	0.75	0.875	0.0	0.758	75.8	18.8	0.865	0.059	0.021	45.7	76.0	-23.2	74.9	34.2	0.8	344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.3	76.9	100.4	18.8
573	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	78.8	15.1	0.865	0.067	0.026	47.4	79.2	-37.6	77.7	33.4	1.0	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.5	76.9	100.4	15.1
574	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	82.5	11.1	0.865	0.074	0.031	48.9	82.9	-51.3	81.7	32.8	1.4	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	11.1
575	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	90.1	6.6	0.865	0.082	0.037	50.1	86.4	-66.3	111.9	32.3	2.0	323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.5	76.9	100.4	6.6
576	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	102.5	2.2	0.864	0.139	0.048	45.1	64.4	56.9	85.5	40.1	2.2	382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	100.4	2.2
577	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	116.2	0.5	0.889	0.264	0.033	49.7	57.7	38.8	78.5	33.6	0.2	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	100.4	0.5
578	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	125.5	0.0	0.888	0.264	0.033	49.7	57.7	48.8	75.3	30.0	0.2	382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.7	76.9	100.4	0.0
579	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	136.2	0.0	0.884	0.266	0.034	50.1	59.4	27.0	71.1	29.7	0.2	371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	76.9	100.4	0.0
580	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	149.5	0.0	0.887	0.272	0.043	50.8	61.0	2.0	61.1	2.5	0.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	76.9	100.4	0.0
581	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	165.8	0.0	0.876	0.275	0.046	51.9	64.2	-14.9	65.9	34.6	0.1	347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.5	76.9	100.4	0.0
582	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	184.3	0.0	0.874	0.281	0.053	53.3	67.5	-30.6	74.1	33.5	0.2	338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
583	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	207.7	0.0	0.872	0.288	0.062	54.7	71.0	-44.0	83.1	32.8	0.3	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
584	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	238.2	0.0	0.895	0.279	0.1	57.1	78.5	-58.9	98.5	32.3	0.2	322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.8	76.9	100.4	0.0
585	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	274.8	0.0	0.864	0.243	0.02	47.7	54.5	48.1	84.1	45.5	0.1	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.6	76.9	100.4	0.0
586	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	319.5	0.0	0.887	0.297	0.016	50.7	57.7	58.1	73.4	41.9	0.3	57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	76.9	100.4	0.0
587	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	367.4	0.0	0.903	0.386	0.021	55.3	48.0	40.3	66.2	40.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.7	76.9	100.4	0.0
588	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	420.0	0.0	0.908	0.395	0.023	55.5	48.6	29.5	56.9	31.3	0.1	380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.7	76.9	100.4	0.0
589	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	478.1	0.0	0.895	0.391	0.026	55.9	49.1	12.5	51.1	14.1	0.3	367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	76.9	100.4	0.0
590	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	532.2	0.0	0.885	0.397	0.023	56.8	49.6	-7.0	52.6	33.3	0.1	352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.6	76.9	100.4	0.0
591	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	582.5	0.0	0.882	0.405	0.024	58.1	53.5	-22.8	60.0	33.0	0.0	339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
592	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	629.3	0.0	0.908	0.411	0.024	60.4	58.9	-30.9	63.9	32.6	0.1	329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
593	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	673.5	0.0	0.898	0.411	0.024	60.4	58.9	-30.9	63.9	32.6	0.1	329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
594	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	714.5	0.0	0.883	0.368	0.021	55.1	44.5	60.8	58.9	32.6	0.1	322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
595	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	754.5	0.0	0.885	0.382	0.021	54.1	45.3	50.9	68.1	32.6	0.1	322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
596	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	794.5	0.0	0.909	0.416	0.028	56.6	61.0	40.8	60.1	42.8	0.1	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
597	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	834.0	0.0	0.914	0.448	0.038	61.0	61.2	38.8	61.2	38.8	0.2	377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
598	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	873.0	0.0	0.909	0.491	0.047	61.8	61.8	20.4	63.9	27.7	0.2	377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
599	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	912.0	0.0	0.894	0.498	0.068	61.8	61.8	4.2	64.3	24.0	0.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
600	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	951.0	0.0	0.886	0.515	0.065	63.4	64.4	-15.1	65.9	34.0	0.3	342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
601	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	990.0	0.0	0.883	0.515	0.065	63.4	64.4	-15.1	65.9	34.0	0.3	342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
602	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	1029.0	0.0	0.913	0.519	0.1	66.8	54.6	-43.4	67.5	32.5	0.8	320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
603	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	1068.0	0.0	0.863	0.508	0.026	59.7	30.6	65.1	70.4	60.3	0.6	320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
604	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	1107.0	0.0	0.888	0.499	0.027	60.4	33.8	42.7	54.5	51.6	0.2	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
605	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	1146.0	0.0	0.898	0.497	0.033	60.4	33.8	42.7	54.5	51.6	0.2	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	76.9	100.4	0.0
606	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	1185.0	0.0	0.913	0.522	0.034	62.5	33.7	32.7	47.0	44.1	0.1	42	0.0								

Table with 30 columns: n, H/C, F, r, i, r, i, F, H, F, i, r, i, F, H, F, i, r, i, F, H, F, i, r, i, F, H, F, i, r, i, F. Rows include color names like NV_100, G50B, ROY, etc. and numerical values for each column.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmlyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb**Fid, DP**Fid, hsa**Fid, LabCH**Fid, rpb**Fid, LabCH**Fid, delta_E** = 0.7. Rows 810-890.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rpb**d

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89LOFA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 31/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icc_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	DP**Fid	hsa**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	325.2	0.0	1.0	95.4
892	B50R_100.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	324.9	1.2	1.0	95.4
893	B50R_100.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	324.6	1.2	1.0	95.4
894	B50R_100.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	325.3	2.4	1.0	95.4
895	B50R_100.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	325.2	2.4	1.0	95.4
896	B50R_100.062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	326.8	2.2	1.0	95.4
897	B50R_100.075ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	327.3	1.6	1.0	95.4
898	B50R_100.087ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	327.8	0.9	1.0	95.4
899	B50R_100.100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	328.2	0.3	1.0	95.4
900	NW_087ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
901	NW_087ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
902	B50R_087.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
903	B50R_087.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
904	B50R_087.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
905	B50R_087.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
906	B50R_087.062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
907	B50R_087.075ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
908	B50R_087.087ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
909	B50R_087.100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
910	G00B_100.025ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
911	G00B_100.037ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
912	B50R_075.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
913	B50R_075.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
914	B50R_075.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
915	B50R_075.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
916	B50R_075.062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
917	B50R_075.075ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
918	B50R_075.087ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
919	G00B_087.025ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
920	G00B_087.037ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
921	G00B_087.050ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
922	B50R_062.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
923	B50R_062.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
924	B50R_062.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
925	B50R_062.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
926	B50R_062.062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
927	G00B_100.050ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
928	G00B_075.025ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
929	G00B_075.037ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
930	G00B_062.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
931	NW_050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
932	B50R_050.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
933	B50R_050.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
934	B50R_050.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
935	B50R_050.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
936	G00B_087.050ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
937	G00B_087.062ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
938	G00B_087.075ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
939	G00B_087.087ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
940	NW_037ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
941	NW_037ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
942	B50R_037.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
943	B50R_037.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
944	B50R_037.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
945	G00B_100.100ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
946	G00B_087.050ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
947	G00B_087.062ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
948	G00B_087.075ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
949	G00B_087.087ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
950	G00B_087.100ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
951	NW_025ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
952	B50R_025.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
953	B50R_025.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
954	G00B_100.087ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
955	G00B_087.050ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
956	G00B_087.062ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
957	G00B_087.075ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
958	G00B_087.087ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
959	G00B_087.100ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
960	G00B_025.025ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
961	NW_012ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
962	B50R_012.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
963	G00B_100.100ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
964	G00B_087.087ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
965	G00B_087.100ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
966	G00B_062.062ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
967	G00B_050.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
968	G00B_037.037ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
969	G00B_025.025ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
970	G00B_012.012ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4
971	NW_000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	136.0	0.7	1.0	95.4

RI890-7N, 31/33-F

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d

delta E** = 0.6


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DP*Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
972	NV_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NV_1120ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NV_1120ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NV_1120ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NV_1120ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NV_1120ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NV_1120ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NV_1120ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NV_1120ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1053	NV_1120ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RI890-7N_32.33-F

delta_F** = 0.3

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
 colori e la differenza, ΔE*
 immetree: rgb/cmyk -> rgbdd
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_0975ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	CS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	B00B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 0.2

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
 colori e la differenza, ΔE*
 immetree: rgb/cmyk -> rgbdd
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H^*_- = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.9
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.7
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	50.5	76.9	64.5	100.4
Y_-,Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0
G_-,Ma	83.6	-82.7	79.9	115.0
C_-,Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B_-,Ma	30.3	76.0	-103.6	128.5
M_-,Ma	57.3	94.3	-58.4	110.9
N_-,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RI890-7N_RGB 4-113034-L0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 uscita: nessun cambiamento

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
$R_{e, Ma}$	50.9	78.3	37.3	86.7	25
$Y_{e, Ma}$	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
$G_{e, Ma}$	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
$C_{e, Ma}$	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
$B_{e, Ma}$	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
$M_{e, Ma}$	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
$N_{e, Ma}$	0.0	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere e uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Gamma

$u^*_{rel} = 158$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RI890-73 4-113234-L0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

4-113234-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere e uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Gamma

$u^*_{rel} = 158$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta

RI890-73 4-113334-L0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

4-113334-F0

Immettere e uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Gamma

$u^*_{rel} = 158$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta

RI890-73 4-113434-L0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

4-113434-F0

Immettere e uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta




RI890-73 4-113534-L0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

4-113534-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$
 $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$
 h_{ab,rgb^*}
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_i; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGCMB_i; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_i; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.117	0.0
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	0.0
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	0.0
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	0.0
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	0.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	0.0
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	0.0
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	0.0
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	0.0
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	0.0
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	0.0
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	0.0
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	0.0
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	0.0
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	0.0
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	0.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.7
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.3
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.8
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	77.9
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.3
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.7
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	43.8
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.1
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.4
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.3
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.1
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.5
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.0	314.8	0.617	0.0	1.0	42.7
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0	47.2
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.867	0.0	1.0	52.1
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0	57.2
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883	55.8
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75	54.2
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.633	53.1
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5	52.0
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.383	51.4
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.25	50.9
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.133	50.6
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0	50.5



TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
 La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rhatha

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

RI890-73 4-113734-L0

LAB*ta, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 8/33


grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb*_{de}

4-113734-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0	0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0	0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0	0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0	0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0	0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0	0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0	0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0	0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963 1.0	84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929 1.0	81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89 1.0	79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 77.9	-32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859 1.0	76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826 1.0	74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 60.3	-0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797 1.0	72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 51.7	18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763 1.0	70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 43.8	37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731 1.0	67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 37.1	55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 32.4	69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 30.3	76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.0	76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 32.6	76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 35.1	77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 38.5	79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 42.7	82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146 0.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 47.2	85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 52.1	89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 57.2	94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992 57.2	94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856 55.4	89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0	0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0	0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0	0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0	0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0	0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0	0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 50.4	76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rhata

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_i: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGCBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	dd361M	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	R_d	rgb^*_s	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	R_s	rgb^*_e	dd361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	R_e	rgb^*_d	dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e				
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.189	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.017	0.0	
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.174	50.7	77.9	48.7	91.8	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.033	0.0	
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.16	50.7	77.7	50.5	92.7	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0	
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.146	50.6	77.6	52.3	93.6	34	1.0	0.066	0.0	1.0	0.0	0.066	0.0	
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.131	50.6	77.3	54.2	94.4	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.083	0.0	
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.11	50.6	77.3	56.1	95.5	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.116	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.055	50.5	77.2	60.3	98.0	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.133	0.0	
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.028	50.5	77.1	62.4	99.2	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.15	0.0	
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.167	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0095	0.0	51.3	74.6	64.9	98.9	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.151	0.0	52.1	72.4	65.2	97.5	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.188	0.0	52.8	70.3	65.5	96.1	43	1.0	0.216	0.0	1.0	0.0	0.216	0.0	
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.225	0.0	53.6	68.2	65.8	94.8	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.277	0.0	55.0	64.3	66.6	92.5	46	1.0	0.266	0.0	1.0	0.0	0.266	0.0	
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.297	0.0	55.6	62.4	66.9	91.5	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.283	0.0	
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.318	0.0	56.3	60.6	67.3	90.5	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.338	0.0	57.0	58.7	67.6	89.5	49	1.0	0.316	0.0	1.0	0.0	0.316	0.0	
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.359	0.0	57.7	56.9	67.8	88.5	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.333	0.0	
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.378	0.0	58.3	55.1	68.1	87.6	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.35	0.0	
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.378	0.0	1.0	0.0	0.378	0.0	
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.406	0.0	59.6	52.0	69.0	86.4	53	1.0	0.392	0.0	1.0	0.0	0.392	0.0	
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.42	0.0	60.2	50.4	69.4	85.8	54	1.0	0.406	0.0	1.0	0.0	0.406	0.0	
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.433	0.0	60.8	48.8	69.8	85.2	55	1.0	0.42	0.0	1.0	0.0	0.42	0.0	
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.447	0.0	61.4	47.3	70.1	84.5	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.433	0.0	
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.461	0.0	62.0	45.7	70.4	83.9	57	1.0	0.447	0.0	1.0	0.0	0.447	0.0	
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.475	0.0	62.6	44.1	70.7	83.3	58	1.0	0.461	0.0	1.0	0.0	0.461	0.0	
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.489	0.0	63.2	42.6	70.9	82.7	59	1.0	0.475	0.0	1.0	0.0	0.475	0.0	
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.483	0.0	
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.513	0.0	64.4	39.7	71.6	81.9	61	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.525	0.0	64.9	38.3	72.1	81.7	62	1.0	0.516	0.0	1.0	0.0	0.516	0.0	
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.536	0.0	65.5	37.0	72.5	81.4	63	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.533	0.0	
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.547	0.0	66.1	35.6	72.9	81.1	64	1.0	0.55	0.0	1.0	0.0	0.55	0.0	
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.558	0.0	66.7	34.2	73.3	80.9	65	1.0	0.566	0.0	1.0	0.0	0.566	0.0	
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.569	0.0	67.2	32.8	73.7	80.6	66	1.0	0.583	0.0	1.0	0.0	0.583	0.0	
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.6	0.0	1.0	0.0	0.6	0.0	
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.591	0.0	68.4	30.0	74.3	80.1	68	1.0	0.616	0.0	1.0	0.0	0.616	0.0	
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.602	0.0	69.0	28.6	74.6	79.9	69	1.0	0.633	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.614	0.0	69.5	27.2	74.8	79.6	70	1.0	0.65	0.0	1.0	0.0	0.65	0.0	
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.625	0.0	70.1	25.8	75.0	79.4	71	1.0	0.666	0.0	1.0	0.0	0.666	0.0	
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.635	0.0	70.7	24.5	75.6	79.4	72	1.0	0.683	0.0	1.0	0.0	0.683	0.0	
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.646	0.0	71.3	23.3	76.1	79.5	73	1.0	0.7	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.656	0.0	71.9	21.9	76.5	79.6	74	1.0	0.716	0.0	1.0	0.0	0.716	0.0	
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.733	0.0	1.0	0.0	0.733	0.0	
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.75	0.0	

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*: $d_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd} rgb^*_{ds} rgb^*_{de}$																							
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0			
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767	0.0			
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0			
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0			
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0			
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0			
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0			
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0			
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0			
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0			
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	Y_d	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	Y_e	1.0	1.0	0.0
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0	0.0			
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0	0.0			
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0	0.0			
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0	0.0			
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0	0.0			
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0	0.0			
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0	0.0			
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0	0.0			
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0	0.0			
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0	0.0		
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0	0.0		
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	1.0	0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0	0.0		
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0	0.0		
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0	0.0		
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0	0.0		
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0	0.0		
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0	0.0		
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0	0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.827	1.0	0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0	0.0		
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0	0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.806	1.0	0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0	0.0		
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0	0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0	0.0		
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0	0.0		
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0	0.0		
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0	0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.719	1.0	0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0	0.0		
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0	0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.695	1.0	0.0	87.8	-49.6	85.2	98.6	120	0.6	1.0	0.0		
125	115	121	0.583	1.0	0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	0.797																								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)											
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.777	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0																															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89L0FA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb_{de}^*

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dx361Mi$ (x=LabCh)	C_d	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$210C_s$	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$216C_e$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.2	42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4	-85.2	95.6	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	45.5	250	0.0	0.333	1.0
297	251	254	0.0	0.316	1.0	40.7	45.8	-86.7	98.1	297	0.0	0.729	1.0	67.7	-14.8	-43.3	45.9	251	0.0	0.317	1.0
298	252	255	0.0	0.3	1.0	39.8	48.2	-88.2	100.5	298	0.0	0.724	1.0	67.3	-14.2	-44.0	46.4	252	0.0	0.3	1.0
299	253	256	0.0	0.283	1.0	38.9	50.7	-89.6	103.0	299	0.0	0.718	1.0	66.9	-13.6	-44.7	46.8	253	0.0	0.283	1.0
300	254	257	0.0	0.266	1.0	38.0	53.3	-91.0	105.4	300	0.0	0.713	1.0	66.5	-12.9	-45.4	47.3	254	0.0	0.267	1.0
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0

RI890-73 4-1131334-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb_{de}*

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4t4

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}															
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0	1.0
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.017	0.0	1.0
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.475	1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.462	1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.45	1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.437	1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.8	81.6	290	0.333	0.0	1.0
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.424	1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0	1.0
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.399	1.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0	1.0
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.386	1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0	1.0
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.373	1.0	43.7	38.0	-81.4	89.9	295	0.417	0.0	1.0											

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$																							
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.287	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M_e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.2	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.6	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0</				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

ref	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DE*File	hsa*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File		
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	37.1	86.5	25.4	0.2		
1/657	R13Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	33.2	51.2	86.5	33.5	0.4		
2/666	R25Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.0	0.102	51.3	74.4	64.8	49.9	67.6	88.5	49.9	0.2		
3/675	R38Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.358	0.0	57.6	56.9	67.8	58.8	67.6	88.5	49.9	0.1		
4/684	R50Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.487	0.0	63.1	42.6	70.7	72.8	70.7	82.5	58.9	0.1		
5/693	R63Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.589	0.0	68.1	30.4	80.1	67.8	80.1	82.0	74.2	0.4		
6/702	R75Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.3	18.4	77.1	79.3	77.1	80.3	76.5	0.5		
7/711	R88Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7	81.0	84.5	84.4	84.4	0.2		
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.2	84.3	84.2	84.3	92.3	0.2		
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	104	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.7	89.1	90.6	89.1	90.6	84.5	0.2		
10/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	112	1.0	0.906	1.0	90.5	-16.7	89.1	90.6	89.1	90.6	84.5	0.2		
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	120	1.0	0.743	1.0	88.4	-45.6	85.7	90.1	118.3	118.3	90.1	0.1		
12/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	128	1.0	0.528	1.0	85.9	-63.0	82.7	104.0	127.2	104.0	104.1	0.1		
13/315	Y63C_100_100de	0.375	1.0	0.0	136	1.0	0.300	1.0	83.6	-82.4	77.9	113.4	136.5	113.4	113.4	0.1		
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	144	1.0	0.143	1.0	81.4	-94.4	71.9	145.9	145.9	145.9	145.9	0.1		
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.0	143	1.0	0.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	154.0	154.0	154.0	154.0	0.2		
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	150	1.0	0.0	0.706	85.1	-64.6	20.9	162.0	162.0	162.0	162.0	0.3		
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	157	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.3	12.3	161.0	161.0	161.0	161.0	0.3		
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	164	1.0	0.0	0.858	85.8	-57.1	4.9	175.0	175.0	175.0	175.0	0.4		
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	172	1.0	0.0	0.899	86.2	-52.1	5.3	182.3	182.3	182.3	182.3	0.4		
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	180	1.0	0.0	0.951	86.6	-49.9	-8.4	189.6	189.6	189.6	189.6	0.6		
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	188	1.0	0.0	0.997	86.6	-45.9	-13.9	196.9	196.9	196.9	196.9	0.6		
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	196	1.0	0.0	0.958	85.9	-42.0	-18.9	204.2	204.2	204.2	204.2	0.6		
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	203	1.0	0.0	0.924	81.4	-38.3	-22.6	210.5	210.5	210.5	210.5	0.6		
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	210	1.0	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.1	215	215	215	215	0.4		
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	217	1.0	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	215	215	215	215	0.4		
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	224	1.0	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	215	215	215	215	0.4		
27/53	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.0	232	1.0	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	215	215	215	215	0.4		
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	240	1.0	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	221	221	221	221	0.4		
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.0	248	1.0	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	227	227	227	227	0.4		
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	256	1.0	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	227	227	227	227	0.4		
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.0	263	1.0	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	230	230	230	230	0.4		
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.0	270	1.0	0.0	0.609	1.0	59.2	2.0	232	232	232	232	0.4		
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	0.0	277	1.0	0.0	0.557	1.0	55.6	9.6	236	236	236	236	0.4		
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	0.0	284	1.0	0.0	0.502	1.0	51.9	18.0	239	239	239	239	0.4		
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	0.0	292	1.0	0.0	0.407	1.0	45.8	32.6	246	246	246	246	0.4		
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	0.0	300	1.0	0.0	0.272	1.0	38.2	52.8	254	254	254	254	0.4		
37/413	B63M_100_100de	0.625	1.0	0.0	308	1.0	0.0	0.263	0.0	32.8	76.9	284	284	284	284	0.4		
38/494	B75M_100_100de	0.75	1.0	0.0	316	1.0	0.0	0.638	0.0	1.0	43.1	309	309	309	309	0.4		
39/575	B88M_100_100de	0.875	1.0	0.0	323	1.0	0.0	0.837	0.0	1.0	50.6	321	321	321	321	0.4		
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	0.991	1.0	94.0	-57.4	330	330	330	330	0.0		
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	337	1.0	0.0	0.854	55.3	89.7	-41.4	337	337	337	337	0.0		
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	344	1.0	0.0	0.746	54.1	86.6	-28.2	344	344	344	344	0.0		
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.6	352	352	352	352	0.0		
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.5	352	352	352	352	0.0		
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.5	1.1	358	358	358	358	0.0		
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.0	13.7	364	364	364	364	0.0		
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	383	1.0	0.0	0.348	51.2	78.9	25.0	369	369	369	369	0.0		
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	373	373	373	373	0.0		
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	360	360	360	0.0		
50/91	NV_012de	0.125	0.125	0.125	360	1.0	0.0	0.132	11.9	-0.2	108.6	0.2	108.6	0.2	108.6	0.2		
51/182	NV_025de	0.25	0.25	0.25	360	1.0	0.0	0.232	0.237	23.7	-0.2	207.2	0.2	207.2	0.2	360	0.0	
52/273	NV_038de	0.375	0.375	0.375	360	1.0	0.0	0.345	0.35	35.7	-0.4	205.6	0.5	205.6	0.5	360	0.0	
53/564	NV_050de	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.0	0.466	0.47	47.1	-0.3	205.6	0.4	205.6	0.4	360	0.0	
54/455	NV_063de	0.625	0.625	0.625	360	1.0	0.0	0.59	0.593	59.4	-0.2	207.2	0.3	207.2	0.3	360	0.0	
55/546	NV_075de	0.75	0.75	0.75	360	1.0	0.0	0.721	0.724	72.4	-0.1	212.6	0.1	212.6	0.1	360	0.0	
56/637	NV_088de	0.875	0.875	0.875	360	1.0	0.0	0.858	0.86	86.3	0.0	325.2	0.0	325.2	0.0	360	0.0	
57/728	NV_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	360	0.0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
 colori e la differenza, ΔE*
 immetree: rgb/cmyk -> rgbd
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de
 delta E**= 0.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 19/33

nif	HC*File	rgb*File	ief*File	hs*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	DF*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	
0/648	ROUY_100_1000e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	
1/668	R25Y_100_1000e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	51.3	74.4	51.3	
2/684	R50Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	63.1	42.7	63.1	
3/702	R75Y_100_1000e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	73.5	18.3	73.5	
4/720	Y00C_100_1000e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.856	0.0	83.6	-3.4	83.6	-3.4	83.6	
5/558	Y25C_100_1000e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.906	1.0	91.0	-29.9	91.0	-29.9	91.0	
6/396	Y50C_100_1000e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.528	1.0	85.9	-63.0	85.9	-63.0	85.9	
7/234	Y75C_100_1000e	0.25	1.0	0.5	1.0	0.439	1.0	84.1	-76.0	84.1	-76.0	84.1	
8/72	CO0B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.707	0.0	85.1	-64.6	85.1	-64.6	85.1	
9/72	CO1B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.706	0.0	85.1	-64.6	85.1	-64.6	85.1	
10/76	CO2B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.951	0.0	86.5	-49.9	86.5	-49.9	86.5	
11/84	CO3B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.89	1.0	79.0	-34.1	79.0	-34.1	79.0	
12/44	CO4B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	70.0	-19.0	70.0	
13/8	CO5B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.609	1.0	59.2	1.7	59.2	1.7	59.2	
14/332	B25R_100_1000e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.27	1.0	38.2	52.8	38.2	52.8	38.2	
15/656	B50R_100_1000e	0.25	0.0	1.0	1.0	0.091	1.0	94.1	110.2	94.1	110.2	94.1	
16/652	B75R_100_1000e	0.1	0.0	1.0	1.0	0.617	1.0	52.9	83.6	52.9	83.6	52.9	
17/648	ROUY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.263	0.0	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	
18/688	ROUY_100_0500e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.631	0.0	73.1	39.1	73.1	39.1	73.1	
19/706	R50Y_100_0500e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.743	0.5	79.2	21.3	79.2	21.3	79.2	
20/724	Y00C_100_0500e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.928	0.5	89.5	-11.7	89.5	-11.7	89.5	
21/400	CO0B_100_0500e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.764	1.0	90.7	-31.5	90.7	-31.5	90.7	
22/400	CO1B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.853	0.5	90.2	-32.3	90.2	-32.3	90.2	
23/400	CO2B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.845	0.5	90.2	-32.3	90.2	-32.3	90.2	
24/600	ROUY_100_0500e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.804	1.0	77.2	0.1	77.2	0.1	77.2	
25/692	B50R_100_0500e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.995	76.3	47.0	76.3	47.0	76.3	
26/688	ROUY_100_0500e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.631	0.0	73.1	39.1	73.1	39.1	73.1	
27/506	ROUY_075_0500e	0.75	0.25	0.5	1.0	0.25	0.381	49.3	39.1	49.3	39.1	49.3	
28/524	R50Y_075_0500e	0.75	0.5	0.5	1.0	0.493	0.25	55.4	21.3	55.4	21.3	55.4	
29/542	Y00C_075_0500e	0.75	0.75	0.5	1.0	0.678	0.25	65.7	-11.7	65.7	-11.7	65.7	
30/318	Y50C_075_0500e	0.5	0.75	0.5	1.0	0.514	0.75	62.5	66.8	62.5	66.8	62.5	
31/218	CO0B_075_0500e	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.603	66.4	-31.5	66.4	-31.5	66.4	
32/222	CO1B_075_0500e	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.695	66.3	-17.1	66.3	-17.1	66.3	
33/186	CO2B_075_0500e	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.554	65.4	0.8	65.4	0.8	65.4	
34/510	B50R_075_0500e	0.75	0.25	0.5	1.0	0.25	0.745	52.4	47.0	52.4	47.0	52.4	
35/506	ROUY_075_0500e	0.75	0.25	0.5	1.0	0.25	0.381	49.3	39.1	49.3	39.1	49.3	
36/324	ROUY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	1.0	0.131	0.0	25.4	39.1	25.4	39.1	25.4	
37/342	R50Y_050_0500e	0.5	0.25	0.5	1.0	0.243	0.0	31.5	21.3	31.5	21.3	31.5	
38/360	Y00C_050_0500e	0.5	0.5	0.5	1.0	0.428	0.0	41.8	-11.7	41.8	-11.7	41.8	
39/198	Y50C_050_0500e	0.25	0.5	0.5	1.0	0.264	0.5	42.9	31.5	42.9	31.5	42.9	
40/36	CO0B_050_0500e	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.353	42.5	-32.3	42.5	-32.3	42.5	
41/40	CO1B_050_0500e	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	39.5	-17.1	39.5
42/4	CO2B_050_0500e	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	29.6	0.8	29.6
43/328	B50R_050_0500e	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.495	28.5	47.0	28.5	47.0	28.5	
44/324	ROUY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.131	25.4	39.1	25.4	39.1	25.4	
45/0	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150e	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	11.9	0.0	11.9	0.0	11.9	0.0
47/182	NW_0250e	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	23.8	0.0	23.8	0.0	23.8	0.0
48/273	NW_0350e	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	35.7	0.0	35.7	0.0	35.7	0.0
49/364	NW_0500e	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	47.7	0.0	47.7	0.0	47.7	0.0
50/455	NW_0625e	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	59.6	0.0	59.6	0.0	59.6	0.0
51/546	NW_0750e	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	71.3	0.0	71.3	0.0	71.3	0.0
52/637	NW_0875e	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	83.4	0.0	83.4	0.0	83.4	0.0
53/728	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0

delta E* = 0.8

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 20/33

Table with columns: n=F, HHC*File, rpb_Ete, iet_Ete, hsa_Ete, rpb*File, LabCh*File, rpb**File, LabCh**File, hsa**File, rpb***File, LabCh***File, hsa***File, rpb****File, LabCh****File, hsa****File, rpb*****File, LabCh*****File, hsa*****File, rpb*****File, LabCh*****File, hsa*****File. The table contains 80 rows of data for various color patches.

IR89-7N, 2013-F3

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*

immettree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

delta E** = 0.6



n	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DE*File	hsv*File	rgb*File	LabCH*File	DE*File	hsv*File	rgb*File	LabCH*File	DE*File	hsv*File	rgb*File	LabCH*File	DE*File	hsv*File	rgb*File	LabCH*File	DE*File	hsv*File	
81	BOYR_012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 6.3	9.7	4.6	10.8	32.6	11.5	4.6	12.6	21.9	3.0	375	2.0	330	1.0	0.0	0.263	57.9	78.3	86.7	25.4		
82	BOYR_012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 6.3	9.7	4.6	10.8	32.6	11.5	4.6	12.6	21.9	3.0	375	2.0	330	1.0	0.0	0.263	57.9	78.3	86.7	25.4		
83	B2SK_025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.067 12.5	17.1	7.1	13.7	25.6	14.1	8.8	16.4	32.8	0.0	375	2.0	330	1.0	0.0	0.263	57.9	78.3	86.7	25.4		
84	B1SK_037.037a	0.125 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.125 0.0	0.165 32.5	17.9	10.1	22.6	26.2	14.1	24.3	30.3	28.8	2.1	254	0.0	254	0.0	0.27	10.0	38.2	52.7	90.7	389.7		
85	B1LR_050.050a	0.125 0.0	0.5 0.5	0.5 0.5	0.125 0.0	0.165 32.5	17.9	10.1	22.6	26.2	14.1	24.3	30.3	28.8	2.1	254	0.0	254	0.0	0.27	10.0	38.2	52.7	90.7	389.7		
86	BOYR_062.062a	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.125 0.0	0.327 62.5	33.3	8.1	34.1	35.3	28.5	34.4	45.6	28.4	0.2	239	0.0	239	0.0	0.5	10.0	51.8	14.2	68.3	285.0		
87	BOYR_075.075a	0.125 0.0	0.75 0.75	0.75 0.75	0.125 0.0	0.408 87.5	40.8	9.1	41.3	42.3	38.2	41.4	44.2	28.1	0.8	238	0.0	238	0.0	0.523	10.0	53.3	14.2	68.3	285.0		
88	BOYR_087.087a	0.125 0.0	0.875 0.875	0.875 0.875	0.125 0.0	0.478 106.25	48.1	9.1	48.8	49.2	40.8	48.8	49.2	27.9	0.4	237	0.0	237	0.0	0.539	10.0	54.4	11.7	64.6	280.2		
89	BOYR_100.100a	0.125 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	0.125 0.0	0.554 125.0	55.5	9.2	55.8	56.5	27.9	55.7	56.4	27.9	0.3	236	0.0	236	0.0	0.546	10.0	54.4	11.7	64.6	280.2		
90	YOOC_010.012a	0.125 0.125	0.1 0.1	0.1 0.1	0.125 0.125	0.107 10.0	10.4	-0.4	10.5	10.5	92.3	-0.3	11.5	91.7	1.0	82	0.0	82	0.0	0.554	10.0	55.5	9.2	63.0	278.3		
91	BOYR_025.012a	0.125 0.125	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.125	0.107 10.0	10.4	-0.4	10.5	10.5	92.3	-0.3	11.5	91.7	1.0	82	0.0	82	0.0	0.554	10.0	55.5	9.2	63.0	278.3		
92	BOYR_025.012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.107 10.0	10.4	-0.4	10.5	10.5	92.3	-0.3	11.5	91.7	1.0	82	0.0	82	0.0	0.554	10.0	55.5	9.2	63.0	278.3		
93	BOYR_037.025a	0.125 0.125	0.375 0.25	0.375 0.25	0.125 0.125	0.277 37.5	26.7	0.4	14.1	14.1	100.0	-0.7	7.5	100.0	0.0	330	0.0	330	0.0	0.609	10.0	59.2	1.7	-56.6	271.7		
94	BOYR_037.025a	0.125 0.125	0.375 0.375	0.375 0.375	0.125 0.125	0.277 37.5	26.7	0.4	14.1	14.1	100.0	-0.7	7.5	100.0	0.0	330	0.0	330	0.0	0.609	10.0	59.2	1.7	-56.6	271.7		
95	BOYR_062.050a	0.125 0.125	0.625 0.5	0.625 0.5	0.125 0.125	0.408 87.5	40.8	0.8	38.3	28.3	271.7	0.2	28.1	270.4	0.6	232	0.0	232	0.0	0.609	10.0	59.2	1.7	-56.6	271.7		
96	BOYR_062.050a	0.125 0.125	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.125	0.408 87.5	40.8	0.8	38.3	28.3	271.7	0.2	28.1	270.4	0.6	232	0.0	232	0.0	0.609	10.0	59.2	1.7	-56.6	271.7		
97	BOYR_087.050a	0.125 0.125	0.875 0.75	0.875 0.75	0.125 0.125	0.478 106.25	48.1	1.2	42.4	42.4	271.7	0.2	45.5	271.2	0.4	232	0.0	232	0.0	0.609	10.0	59.2	1.7	-56.6	271.7		
98	BOYR_087.050a	0.125 0.125	0.875 0.875	0.875 0.875	0.125 0.125	0.478 106.25	48.1	1.2	42.4	42.4	271.7	0.2	45.5	271.2	0.4	232	0.0	232	0.0	0.609	10.0	59.2	1.7	-56.6	271.7		
99	YOOC_025.012a	0.125 0.25	0.1 0.1	0.1 0.1	0.125 0.25	0.107 10.0	10.4	-15.7	20.7	26.0	127.2	15.1	16.8	127.4	1.6	118	0.0	118	0.0	0.528	10.0	60.9	1.0	82.8	204.1		
100	YOOC_025.012a	0.125 0.25	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.25	0.107 10.0	10.4	-15.7	20.7	26.0	127.2	15.1	16.8	127.4	1.6	118	0.0	118	0.0	0.528	10.0	60.9	1.0	82.8	204.1		
101	YOOC_025.012a	0.125 0.25	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.25	0.107 10.0	10.4	-15.7	20.7	26.0	127.2	15.1	16.8	127.4	1.6	118	0.0	118	0.0	0.528	10.0	60.9	1.0	82.8	204.1		
102	G75B_037.025a	0.125 0.25	0.375 0.25	0.375 0.25	0.125 0.25	0.277 37.5	26.7	4.2	3.2	5.3	216.4	0.1	21.6	216.4	0.5	220	0.0	220	0.0	0.89	1.0	79.0	34.2	-25.7	42.8	216.9	
103	G75B_037.025a	0.125 0.25	0.375 0.375	0.375 0.375	0.125 0.25	0.277 37.5	26.7	4.2	3.2	5.3	216.4	0.1	21.6	216.4	0.5	220	0.0	220	0.0	0.89	1.0	79.0	34.2	-25.7	42.8	216.9	
104	G88B_062.050a	0.125 0.25	0.625 0.5	0.625 0.5	0.125 0.25	0.408 87.5	40.8	4.7	17.1	17.8	258.9	0.2	54.4	258.9	0.6	227	0.0	227	0.0	0.71	1.0	66.3	-12.7	-48.7	47.4	254.3	
105	G88B_062.050a	0.125 0.25	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.25	0.408 87.5	40.8	4.7	17.1	17.8	258.9	0.2	54.4	258.9	0.6	227	0.0	227	0.0	0.71	1.0	66.3	-12.7	-48.7	47.4	254.3	
106	G93B_100.087a	0.125 0.25	0.875 0.75	0.875 0.75	0.125 0.25	0.478 106.25	48.1	4.3	31.4	31.7	201.6	0.1	30.3	201.6	0.6	228	0.0	228	0.0	0.69	1.0	63.4	-9.4	-46.5	52.9	238.9	
107	G93B_100.087a	0.125 0.25	0.875 0.875	0.875 0.875	0.125 0.25	0.478 106.25	48.1	4.3	31.4	31.7	201.6	0.1	30.3	201.6	0.6	228	0.0	228	0.0	0.69	1.0	63.4	-9.4	-46.5	52.9	238.9	
108	G98B_037.037a	0.125 0.375	0.1 0.1	0.1 0.1	0.125 0.375	0.107 10.0	10.4	-30.0	25.1	16.9	140.0	14.0	16.5	140.0	0.3	165	0.0	165	0.0	0.684	1.0	62.7	-5.8	-51.8	304.3		
109	G98B_037.037a	0.125 0.375	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.375	0.107 10.0	10.4	-30.0	25.1	16.9	140.0	14.0	16.5	140.0	0.3	165	0.0	165	0.0	0.684	1.0	62.7	-5.8	-51.8	304.3		
110	G98B_037.037a	0.125 0.375	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.375	0.107 10.0	10.4	-30.0	25.1	16.9	140.0	14.0	16.5	140.0	0.3	165	0.0	165	0.0	0.684	1.0	62.7	-5.8	-51.8	304.3		
111	G53B_037.025a	0.125 0.375	0.25 0.25	0.25 0.25	0.125 0.375	0.277 37.5	33.6	-12.4	-6.4	12.6	189.9	31.1	19.3	189.7	1.1	207	0.0	207	0.0	0.89	1.0	79.0	34.2	-25.7	42.8	216.9	
112	G53B_037.025a	0.125 0.375	0.25 0.25	0.25 0.25	0.125 0.375	0.277 37.5	33.6	-12.4	-6.4	12.6	189.9	31.1	19.3	189.7	1.1	207	0.0	207	0.0	0.89	1.0	79.0	34.2	-25.7	42.8	216.9	
113	G53B_050.050a	0.125 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.125 0.375	0.277 37.5	33.6	-9.4	-13.1	16.2	216.9	31.6	19.3	216.4	1.1	207	0.0	207	0.0	0.89	1.0	79.0	34.2	-25.7	42.8	216.9	
114	G53B_050.050a	0.125 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.125 0.375	0.277 37.5	33.6	-9.4	-13.1	16.2	216.9	31.6	19.3	216.4	1.1	207	0.0	207	0.0	0.89	1.0	79.0	34.2	-25.7	42.8	216.9	
115	G84B_087.050a	0.125 0.375	0.625 0.5	0.625 0.5	0.125 0.375	0.408 87.5	40.8	9.4	27.0	28.6	254.3	0.2	54.4	254.3	0.6	225	0.0	225	0.0	0.73	1.0	66.3	-15.1	-43.2	45.7	254.3	
116	G84B_087.050a	0.125 0.375	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.375	0.408 87.5	40.8	9.4	27.0	28.6	254.3	0.2	54.4	254.3	0.6	225	0.0	225	0.0	0.73	1.0	66.3	-15.1	-43.2	45.7	254.3	
117	Y76C_050.050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5	0.5 0.5	0.125 0.5 0.0	0.218 21.8	21.8	-38.0	25.7	45.9	145.9	22.2	25.6	145.9	0.7	175	0.0	175	0.0	0.695	1.0	65.2	-10.8	-47.5	48.7	257.1	
118	G13B_050.050a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375	0.312 0.125	0.125 0.5 0.125	0.389 38.9	44.2	-20.3	21.3	25.4	175.5	24.6	26.1	175.5	0.4	193	0.0	193	0.0	0.436	1.0	70.6	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9
119	G13B_050.050a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.5	0.375 0.125	0.125 0.5 0.125	0.389 38.9	44.2	-20.3	21.3	25.4	175.5	24.6	26.1	175.5	0.4	193	0.0	193	0.0	0.436	1.0	70.6	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9
120	G34B_050.050a	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 0.125	0.375 0.312 0.125	0.125 0.5 0.375	0.455 45.5	44.0	-16.7	-5.9	17.7	199.6	44.1	17.1	199.2	0.5	201	0.0	201	0.0	0.88	1.0	79.0	34.2	-25.7	42.8	216.9	
121	G34B_050.050a	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 0.125	0.375 0.312 0.125	0.125 0.5 0.375	0.455 45.5	44.0	-16.7	-5.9	17.7	199.6	44.1	17.1	199.2	0.5	201	0.0	201	0.0	0.88	1.0	79.0	34.2	-25.7	42.8	216.9	
122	G61B_062.050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375 0.25	0.625 0.5 0.375 0.25	0.125 0.5 0.625	0.539 53.9	47.0	-13.8	-16.3	21.4	227.9	46.3	14.4	227.9	0.3	219	0.0	219	0.0	0.829	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.4	237.9	
123	G61B_062.050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375 0.25	0.625 0.5 0.375 0.25	0.125 0.5 0.625	0.539 53.9	47.0	-13.8	-16.3	21.4	227.9	46.3															

n	HC*File	rgb_*File	icr_*File	hs_*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	hs*File	rgb*File	LabCH*File
405	R3YY_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.164	32.8	48.9	23.3	54.2	0.603	0.103	0.172
406	R3YY_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.247	31.1	49.9	11.7	51.2	0.603	0.104	0.251
407	R1Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.338	32.7	51.3	0.0	51.3	0.603	0.107	0.329
408	B6R_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.393	32.7	51.3	-8.8	53.3	0.599	0.114	0.479
409	B59K_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.495	34.1	55.1	-21.1	59.0	0.597	0.124	0.566
410	B59K_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.619	35.7	58.8	-36.0	68.8	0.570	0.154	0.725
411	B4R_075_075a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.875	35.7	61.1	-75.1	85.1	0.504	0.084	0.310
412	B3R_087_087a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	1.0	32.8	48.9	-99.3	125.7	0.264	0.010	0.064
413	R1Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.038	31.1	48.2	37.4	40.8	0.619	0.237	0.251
414	R1Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.125	33.9	51.7	18.6	43.3	0.619	0.244	0.331
415	R2Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.247	31.7	49.2	7.0	40.8	0.603	0.245	0.421
416	R2Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.338	32.7	51.3	-8.8	53.3	0.599	0.124	0.566
417	R2Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.495	34.1	55.1	-21.1	59.0	0.597	0.154	0.725
418	B6R_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.619	35.7	58.8	-36.0	68.8	0.570	0.184	0.900
419	B4R_075_075a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.875	35.7	61.1	-75.1	85.1	0.504	0.084	0.310
420	B3R_087_087a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	1.0	32.8	48.9	-99.3	125.7	0.264	0.010	0.064
421	B3R_087_087a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.038	31.1	48.2	37.4	40.8	0.619	0.237	0.251
422	R3XY_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.125	33.9	51.7	18.6	43.3	0.619	0.244	0.331
423	R3XY_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.247	31.7	49.2	7.0	40.8	0.603	0.245	0.421
424	R3XY_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.338	32.7	51.3	-8.8	53.3	0.599	0.124	0.566
425	R3XY_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.495	34.1	55.1	-21.1	59.0	0.597	0.154	0.725
426	R1X_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.393	32.7	51.3	0.0	51.3	0.603	0.107	0.329
427	B6R_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.619	35.7	58.8	-36.0	68.8	0.570	0.184	0.900
428	B3R_087_087a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.875	35.7	61.1	-75.1	85.1	0.504	0.084	0.310
429	B3R_087_087a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	1.0	32.8	48.9	-99.3	125.7	0.264	0.010	0.064
430	R3Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.125	33.9	51.7	18.6	43.3	0.619	0.244	0.331
431	R3Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.247	31.7	49.2	7.0	40.8	0.603	0.245	0.421
432	R3Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.338	32.7	51.3	-8.8	53.3	0.599	0.124	0.566
433	R3Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.495	34.1	55.1	-21.1	59.0	0.597	0.154	0.725
434	R3Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.619	35.7	58.8	-36.0	68.8	0.570	0.184	0.900
435	R3Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.875	35.7	61.1	-75.1	85.1	0.504	0.084	0.310
436	R3Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	1.0	32.8	48.9	-99.3	125.7	0.264	0.010	0.064
437	R3Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.038	31.1	48.2	37.4	40.8	0.619	0.237	0.251
438	B5R_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.125	33.9	51.7	18.6	43.3	0.619	0.244	0.331
439	B5R_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.247	31.7	49.2	7.0	40.8	0.603	0.245	0.421
440	B5R_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.338	32.7	51.3	-8.8	53.3	0.599	0.124	0.566
441	B5R_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.495	34.1	55.1	-21.1	59.0	0.597	0.154	0.725
442	R6Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.619	35.7	58.8	-36.0	68.8	0.570	0.184	0.900
443	R6Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.875	35.7	61.1	-75.1	85.1	0.504	0.084	0.310
444	R6Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	1.0	32.8	48.9	-99.3	125.7	0.264	0.010	0.064
445	R6Y_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.038	31.1	48.2	37.4	40.8	0.619	0.237	0.251
446	B5R_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.125	33.9	51.7	18.6	43.3	0.619	0.244	0.331
447	B5R_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.247	31.7	49.2	7.0	40.8	0.603	0.245	0.421
448	B5R_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.338	32.7	51.3	-8.8	53.3	0.599	0.124	0.566
449	B5R_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.495	34.1	55.1	-21.1	59.0	0.597	0.154	0.725
450	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.619	35.7	58.8	-36.0	68.8	0.570	0.184	0.900
451	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.875	35.7	61.1	-75.1	85.1	0.504	0.084	0.310
452	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	1.0	32.8	48.9	-99.3	125.7	0.264	0.010	0.064
453	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.038	31.1	48.2	37.4	40.8	0.619	0.237	0.251
454	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.125	33.9	51.7	18.6	43.3	0.619	0.244	0.331
455	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.247	31.7	49.2	7.0	40.8	0.603	0.245	0.421
456	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.338	32.7	51.3	-8.8	53.3	0.599	0.124	0.566
457	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.495	34.1	55.1	-21.1	59.0	0.597	0.154	0.725
458	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.619	35.7	58.8	-36.0	68.8	0.570	0.184	0.900
459	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.875	35.7	61.1	-75.1	85.1	0.504	0.084	0.310
460	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	1.0	32.8	48.9	-99.3	125.7	0.264	0.010	0.064
461	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.038	31.1	48.2	37.4	40.8	0.619	0.237	0.251
462	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.125	33.9	51.7	18.6	43.3	0.619	0.244	0.331
463	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.247	31.7	49.2	7.0	40.8	0.603	0.245	0.421
464	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.338	32.7	51.3	-8.8	53.3	0.599	0.124	0.566
465	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.495	34.1	55.1	-21.1	59.0	0.597	0.154	0.725
466	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.619	35.7	58.8	-36.0	68.8	0.570	0.184	0.900
467	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.875	35.7	61.1	-75.1	85.1	0.504	0.084	0.310
468	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	1.0	32.8	48.9	-99.3	125.7	0.264	0.010	0.064
469	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.038	31.1	48.2	37.4	40.8	0.619	0.237	0.251
470	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.125	33.9	51.7	18.6	43.3	0.619	0.244	0.331
471	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.247	31.7	49.2	7.0	40.8	0.603	0.245	0.421
472	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.338	32.7	51.3	-8.8	53.3	0.599	0.124	0.566
473	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.495	34.1	55.1	-21.1	59.0	0.597	0.154	0.725
474	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.619	35.7	58.8	-36.0	68.8	0.570	0.184	0.900
475	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.875	35.7	61.1	-75.1	85.1	0.504	0.084	0.310
476	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	1.0	32.8	48.9	-99.3	125.7	0.264	0.010	0.064
477	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.038	31.1	48.2	37.4	40.8	0.619	0.237	0.251
478	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.125	33.9	51.7	18.6	43.3	0.619	0.244	0.331
479	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.247	31.7	49.2	7.0	40.8	0.603	0.245	0.421
480	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.338	32.7	51.3	-8.8	53.3	0.599	0.124	0.566
481	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.495	34.1	55.1	-21.1	59.0	0.597	0.154	0.725
482	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.619	35.7	58.8	-36.0	68.8	0.570	0.184	0.900
483	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.875	35.7	61.1	-75.1	85.1	0.504	0.084	0.310
484	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	1.0	32.8	48.9	-99.3	125.7	0.264	0.010	0.064
485	Y6G_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.038	31.1	48.2	37.4	40.8	0.619	0.237	0.251

vedere dei file simili:

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89LOFA.TXT / PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 26/33

Table with 20 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, ihs*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, DE*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows 486-566.

immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb* de
delta E*ab = 0.4

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik












Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb_*File, icr_*File, Insc_*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. The table contains a large grid of numerical data for various color calibration patches (n=567 to 647).

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb* de





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

Table with 30 columns (n, H/C, RGB, etc.) and 800 rows of data. The table contains numerical values for various color channels and metrics across different printer models and materials.

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb* de
delta E* = 0,7

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. The table contains numerical data for various color patches and is rotated 90 degrees counter-clockwise.

RI890-7N_3033-F

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

delta E* = 0.6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 10 columns: n, HIC*Fide, rgb*Fide, icr*Fide, hsa*Fide, rgb*Fide, LabCH*Fide, LabCH*Fide, LabCH*Fide, delta.F** = 0.6. The table contains 971 rows of data, each representing a color calibration point with various colorimetric and device-specific values.

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	82.6
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	6.2
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	12.6
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.2	0.2	19.0	0.2	0.2	19.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	25.3
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	0.333	31.7	0.333	0.333	31.7
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.4	0.4	38.1	0.4	0.4	38.1
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	44.4
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	50.8
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.6	0.6	57.2	0.6	0.6	57.2
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.666	0.666	63.5	0.666	0.666	63.5
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	0.734	70.0	0.734	0.734	70.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.8	0.8	76.3	0.8	0.8	76.3
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	82.6
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	0.0
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	CS0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	263	0.0	0.0	263	0.0	0.0	263
1076	Y00G_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	50.9	0.0	0.0	50.9	0.0	0.0	50.9
1077	B00R_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	79.0	0.0	0.0	79.0	0.0	0.0	79.0
1078	B00R_100_100de	0.0	1.0	0.5	2.0	84.5	0.0	0.856	84.5	0.0	0.856	84.5
1079	B50R_100_100de	0.0	1.0	0.5	2.0	85.1	0.0	0.609	85.1	0.0	0.609	85.1
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	94.1	1.0	0.0	94.1	1.0	0.0	94.1

delta E* = 0.3

immettree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE^*

4-1133234-F0

RI890-7N_33/33-F

4-1133234-F0

4-1133234-F0