

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_- = G75B_-$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN04; farbetoneplan: $H^*_- = G75B_-$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm\dot{y}k^*$


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G75B_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 42 -6 -45 45 262



$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$: 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativt CIELAB fargetone $H^*_d = h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = G75B_d$

trekantslyshet T^*



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 42 -6 -45 45 262



$HIC^*_{d, Ma}$: G75B_100_100_d

$rgbic^*_{d, Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*


%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)





5-103330-L0 RN040-72

TUB-prøveplansje RN04; farbetoneplan: $H^*_d=G75B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, *cmyk**

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk*_{dd}*




5-103330-F0





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)



5-103430-L0 RN040-72

TUB-prøveplansje RN04; farbetoneplan: $H^*_d=G75B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk_{dd}*

5=103430-F0




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G75B_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 42 -6 -45 45 262$

$HIC^*_d, Ma: G75B_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100_d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100_d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100_d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100_d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100_d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100_d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100_d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100_d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100_d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100_d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100_d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100_d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100_d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100_d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100_d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735



R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209


M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 56.1 50.0 210.0
 LAB*_s = 56.1 -43.3 -25.0
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.665



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}


rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til faktorsimulering M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 21 columns: h_{a,d}, h_{a,s}, h_{a,e}, r_{gb}^a*dd64M, LAB*^addx64M (x=LabCh), r_{gb}^a*ddx361M, LAB*^addx361M (x=LabCh), r_{gb}^a*dsx361M, LAB*^adsx361M (x=LabCh), r_{gb}^b*dex361M, LAB*^bdex361M (x=LabCh), r_{gb}^a*dd, r_{gb}^b*ds, r_{gb}^a*de, r_{gb}^b*de. The table contains 390 rows of numerical data.




se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.LOFP.PDF
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6* (CMYK)
TUB-material: code=rhata4



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6		
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25		
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33		
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42		
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49		
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58		
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66		
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75		
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83		
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92		
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162		
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168		
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175		
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182		
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189		
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195		
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203		
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209		
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216		
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376	
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385	



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd361M}</i>	<i>LAB*_{ddx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB*_{dex361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB*_{dex361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{dd}</i>	<i>rgb*_{ds}</i>	<i>rgb*_{de}</i>
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.871	0.0	
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.91	0.0	
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.951	0.0	
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.993	0.0	
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.963	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.917	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.871	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.823	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.774	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.735	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.706	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.676	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.647	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	1.0	0.62	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.599	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.578	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.558	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.537	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.517	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.496	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.475	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.455	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.434	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.413	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.393	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.373	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.362	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.35	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.338	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.327	1.0	0.0

5-1031030-L0 RN040-72 LAB*ta, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyrn6*, D65, side 11/33

TUB-prøveplansje RN04; farbetoneplan: H*_d=G75B_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6* (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

5-1031130-L0 RN040-72 LAB* λ_0 , YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB* n_w =17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmykn6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN04; farbetoneplan: H* $_d$ =G75B $_d$
 48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																							
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C _d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _c	0.0	1.0	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217		0.0	0.983	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.95	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.85	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.75	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.717	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.55	1.0	
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0	
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0	
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0	
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245		0.0	0.483	1.0	
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246		0.0	0.467	1.0	
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247		0.0	0.45	1.0	
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248		0.0	0.433	1.0	
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268		0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248		0.0	0.417	1.0	
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269		0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249		0.0	0.4	1.0	
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271		0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250		0.0	0.383	1.0	
272	248	251																																			

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																			
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0		
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0		
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0		
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0		
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0		
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0		
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0		
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0		
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0		
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0		
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0		
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0		
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0		
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0		
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0		
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0		
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.0	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.0	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.0	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.0	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0		
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0		
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0		
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0		
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0		
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0		
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0		
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0		
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0		
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0		
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0		
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0		
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0		
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0		
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0		
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0		
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0		
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0		
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0		
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.02	1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4	295	0.417	0.0	1.0		

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dd361Mi
333	300	300	0.5	0.0 1.0 37.8 53.8 -26.3 59.9 333	0.043 0.0 1.0 26.7 26.5 -45.8 53.0 300	0.5	0.0 1.0 0.046 0.0 1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300	0.5	0.0 1.0
334	301	301	0.516	0.0 1.0 38.3 54.5 -25.7 60.3 334	0.056 0.0 1.0 27.1 27.3 -45.3 53.0 301	0.517	0.0 1.0 0.057 0.0 1.0 27.2 27.4 -45.3 53.0 301	0.517	0.0 1.0
335	302	302	0.533	0.0 1.0 38.7 55.2 -25.2 60.6 335	0.068 0.0 1.0 27.5 28.1 -44.9 53.0 302	0.533	0.0 1.0 0.068 0.0 1.0 27.5 28.2 -44.8 53.0 302	0.533	0.0 1.0
336	303	303	0.55	0.0 1.0 39.1 55.8 -24.6 61.0 336	0.08 0.0 1.0 27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55	0.0 1.0 0.08 0.0 1.0 27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55	0.0 1.0
336	304	303	0.566	0.0 1.0 39.5 56.5 -24.0 61.4 336	0.092 0.0 1.0 28.3 29.7 -43.9 53.1 304	0.567	0.0 1.0 0.091 0.0 1.0 28.3 29.7 -43.9 53.1 303	0.567	0.0 1.0
337	305	304	0.583	0.0 1.0 39.9 57.2 -23.4 61.8 337	0.104 0.0 1.0 28.7 30.5 -43.4 53.1 305	0.583	0.0 1.0 0.103 0.0 1.0 28.6 30.4 -43.5 53.1 304	0.583	0.0 1.0
338	306	305	0.6	0.0 1.0 40.3 57.8 -22.8 62.2 338	0.116 0.0 1.0 29.0 31.2 -42.9 53.1 306	0.6	0.0 1.0 0.114 0.0 1.0 29.0 31.1 -43.0 53.1 305	0.6	0.0 1.0
339	307	306	0.616	0.0 1.0 40.7 58.5 -22.1 62.5 339	0.13 0.0 1.0 29.4 32.0 -42.4 53.2 307	0.617	0.0 1.0 0.126 0.0 1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306	0.617	0.0 1.0
340	308	307	0.633	0.0 1.0 41.1 59.3 -21.4 63.0 340	0.151 0.0 1.0 29.8 32.8 -41.8 53.2 308	0.633	0.0 1.0 0.146 0.0 1.0 29.7 32.6 -42.0 53.2 307	0.633	0.0 1.0
341	309	308	0.65	0.0 1.0 41.4 60.3 -20.5 63.7 341	0.172 0.0 1.0 30.2 33.5 -41.3 53.3 309	0.65	0.0 1.0 0.166 0.0 1.0 30.1 33.3 -41.5 53.2 308	0.65	0.0 1.0
342	310	309	0.666	0.0 1.0 41.7 61.3 -19.7 64.3 342	0.193 0.0 1.0 30.6 34.3 -40.7 53.3 310	0.667	0.0 1.0 0.186 0.0 1.0 30.4 34.0 -40.9 53.3 309	0.667	0.0 1.0
343	311	310	0.683	0.0 1.0 41.9 62.2 -18.8 65.0 343	0.214 0.0 1.0 30.9 35.0 -40.2 53.3 311	0.683	0.0 1.0 0.205 0.0 1.0 30.8 34.7 -40.4 53.3 310	0.683	0.0 1.0
344	312	311	0.7	0.0 1.0 42.2 63.2 -17.8 65.6 344	0.234 0.0 1.0 31.3 35.7 -39.6 53.4 312	0.7	0.0 1.0 0.225 0.0 1.0 31.1 35.4 -39.8 53.4 311	0.7	0.0 1.0
345	313	312	0.716	0.0 1.0 42.5 64.1 -16.9 66.3 345	0.252 0.0 1.0 31.6 36.5 -39.0 53.5 313	0.717	0.0 1.0 0.245 0.0 1.0 31.5 36.1 -39.3 53.4 312	0.717	0.0 1.0
346	314	313	0.733	0.0 1.0 42.8 65.0 -15.9 66.9 346	0.261 0.0 1.0 31.8 37.3 -38.5 53.7 314	0.733	0.0 1.0 0.256 0.0 1.0 31.7 36.8 -38.8 53.6 313	0.733	0.0 1.0
347	315	314	0.75	0.0 1.0 43.1 65.9 -14.9 67.6 347	0.27 0.0 1.0 31.9 38.2 -38.1 54.0 315	0.75	0.0 1.0 0.265 0.0 1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314	0.75	0.0 1.0
347	316	315	0.766	0.0 1.0 43.5 66.4 -14.5 68.0 347	0.279 0.0 1.0 32.1 39.0 -37.6 54.2 316	0.767	0.0 1.0 0.273 0.0 1.0 32.0 38.5 -37.9 54.1 315	0.767	0.0 1.0
348	317	316	0.783	0.0 1.0 43.8 66.9 -14.1 68.4 348	0.288 0.0 1.0 32.3 39.8 -37.1 54.5 317	0.783	0.0 1.0 0.282 0.0 1.0 32.1 39.3 -37.4 54.3 316	0.783	0.0 1.0
348	318	317	0.8	0.0 1.0 44.2 67.3 -13.7 68.7 348	0.297 0.0 1.0 32.4 40.7 -36.5 54.7 318	0.8	0.0 1.0 0.29 0.0 1.0 32.3 40.0 -36.9 54.5 317	0.8	0.0 1.0
348	319	318	0.816	0.0 1.0 44.6 67.8 -13.3 69.1 348	0.306 0.0 1.0 32.6 41.5 -36.0 55.0 319	0.817	0.0 1.0 0.299 0.0 1.0 32.4 40.8 -36.4 54.8 318	0.817	0.0 1.0
349	320	319	0.833	0.0 1.0 45.0 68.3 -12.9 69.5 349	0.315 0.0 1.0 32.7 42.3 -35.4 55.2 320	0.833	0.0 1.0 0.307 0.0 1.0 32.6 41.6 -35.9 55.0 319	0.833	0.0 1.0
349	321	320	0.85	0.0 1.0 45.3 68.8 -12.5 69.9 349	0.324 0.0 1.0 32.9 43.1 -34.8 55.5 321	0.85	0.0 1.0 0.315 0.0 1.0 32.7 42.4 -35.4 55.3 320	0.85	0.0 1.0
350	322	321	0.866	0.0 1.0 45.7 69.2 -12.1 70.3 350	0.333 0.0 1.0 33.1 43.9 -34.2 55.8 322	0.867	0.0 1.0 0.324 0.0 1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321	0.867	0.0 1.0
350	323	321	0.883	0.0 1.0 46.1 69.7 -11.7 70.7 350	0.342 0.0 1.0 33.2 44.7 -33.6 56.0 323	0.883	0.0 1.0 0.332 0.0 1.0 33.0 43.9 -34.2 55.7 321	0.883	0.0 1.0
350	324	322	0.9	0.0 1.0 46.4 70.1 -11.2 71.0 350	0.351 0.0 1.0 33.4 45.5 -33.0 56.3 324	0.9	0.0 1.0 0.341 0.0 1.0 33.2 44.7 -33.7 56.0 322	0.9	0.0 1.0
351	325	323	0.916	0.0 1.0 46.7 70.6 -10.8 71.4 351	0.359 0.0 1.0 33.5 46.3 -32.3 56.5 325	0.917	0.0 1.0 0.349 0.0 1.0 33.4 45.4 -33.1 56.2 323	0.917	0.0 1.0
351	326	324	0.933	0.0 1.0 47.0 71.0 -10.3 71.8 351	0.368 0.0 1.0 33.7 47.1 -31.6 56.8 326	0.933	0.0 1.0 0.358 0.0 1.0 33.5 46.2 -32.4 56.5 324	0.933	0.0 1.0
352	327	325	0.95	0.0 1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352	0.379 0.0 1.0 34.0 47.9 -31.0 57.1 327	0.95	0.0 1.0 0.366 0.0 1.0 33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.95	0.0 1.0
352	328	326	0.966	0.0 1.0 47.6 71.9 -9.4 72.5 352	0.397 0.0 1.0 34.5 48.7 -30.4 57.5 328	0.967	0.0 1.0 0.375 0.0 1.0 33.8 47.6 -31.2 57.0 326	0.967	0.0 1.0
352	329	327	0.983	0.0 1.0 47.9 72.4 -9.0 72.9 352	0.414 0.0 1.0 35.1 49.6 -29.7 57.9 329	0.983	0.0 1.0 0.391 0.0 1.0 34.3 48.4 -30.6 57.3 327	0.983	0.0 1.0
353	330	328	1.0	0.0 1.0 48.2 72.8 -8.5 73.3 353	0.432 0.0 1.0 35.7 50.5 -29.1 58.3 330	1.0	0.0 1.0 0.407 0.0 1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328	1.0	0.0 1.0
353	331	329	1.0	0.0 0.983 48.2 72.7 -7.9 73.1 353	0.449 0.0 1.0 36.2 51.4 -28.4 58.7 331	1.0	0.0 0.983 0.424 0.0 1.0 35.4 50.1 -29.4 58.1 329	1.0	0.0 0.983
354	332	330	1.0	0.0 0.966 48.2 72.5 -7.4 72.9 354	0.467 0.0 1.0 36.8 52.2 -27.7 59.1 332	1.0	0.0 0.967 0.441 0.0 1.0 35.9 50.9 -28.7 58.5 330	1.0	0.0 0.967
354	333	331	1.0	0.0 0.95 48.2 72.4 -6.8 72.7 354	0.484 0.0 1.0 37.4 53.1 -26.9 59.6 333	1.0	0.0 0.95 0.457 0.0 1.0 36.5 51.8 -28.1 58.9 331	1.0	0.0 0.95
355	334	332	1.0	0.0 0.933 48.2 72.2 -6.2 72.5 355	0.502 0.0 1.0 37.9 53.9 -26.2 60.0 334	1.0	0.0 0.933 0.474 0.0 1.0 37.0 52.6 -27.4 59.3 332	1.0	0.0 0.933
355	335	333	1.0	0.0 0.916 48.2 72.0 -5.7 72.3 355	0.524 0.0 1.0 38.5 54.8 -25.5 60.5 335	1.0	0.0 0.917 0.49 0.0 1.0 37.6 53.4 -26.7 59.7 333	1.0	0.0 0.917
355	336	334	1.0	0.0 0.9 48.2 71.9 -5.1 72.1 355	0.546 0.0 1.0 39.0 55.7 -24.7 61.0 336	1.0	0.0 0.9 0.508 0.0 1.0 38.1 54.2 -26.0 60.1 334	1.0	0.0 0.9
356	337	335	1.0	0.0 0.883 48.2 71.7 -4.6 71.8 356	0.567 0.0 1.0 39.6 56.6 -23.9 61.5 337	1.0	0.0 0.883 0.529 0.0 1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335	1.0	0.0 0.883
356	338	336	1.0	0.0 0.866 48.2 71.5 -4.0 71.7 356	0.589 0.0 1.0 40.1 57.5 -23.1 62.0 338	1.0	0.0 0.867 0.55 0.0 1.0 39.1 55.9 -24.6 61.1 336	1.0	0.0 0.867
357	339	337	1.0	0.0 0.85 48.2 71.4 -3.3 71.5 357	0.611 0.0 1.0 40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0	0.0 0.85 0.57 0.0 1.0 39.6 56.7 -23.8 61.5 337	1.0	0.0 0.85
357	340	338	1.0	0.0 0.833 48.2 71.3 -2.7 71.3 357	0.631 0.0 1.0 41.1 59.2 -21.5 63.0 340	1.0	0.0 0.833 0.591 0.0 1.0 40.2 57.5 -23.0 62.0 338	1.0	0.0 0.833
358	341	339	1.0	0.0 0.816 48.2 71.1 -2.1 71.1 358	0.648 0.0 1.0 41.4 60.2 -20.6 63.7 341	1.0	0.0 0.817 0.612 0.0 1.0 40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0	0.0 0.817
358	342	339	1.0	0.0 0.8 48.2 70.9 -1.4 71.0 358	0.664 0.0 1.0 41.7 61.1 -19.8 64.3 342	1.0	0.0 0.8 0.631 0.0 1.0 41.1 59.2 -21.5 63.0 339	1.0	0.0 0.8
359	343	340	1.0	0.0 0.783 48.1 70.8 -0.8 70.8 359	0.68 0.0 1.0 41.9 62.1 -18.9 64.9 343	1.0	0.0 0.783 0.646 0.0 1.0 41.4 60.1 -20.7 63.6 340	1.0	0.0 0.783
359	344	341	1.0	0.0 0.766 48.1 70.6 -0.2 70.6 359	0.697 0.0 1.0 42.2 63.0 -18.0 65.6 344	1.0	0.0 0.767 0.662 0.0 1.0 41.6 61.0 -19.9 64.2 341	1.0	0.0 0.767
360	345	342	1.0	0.0 0.75 48.1 70.4 0.3 70.4 360	0.713 0.0 1.0 42.5 64.0 -17.0 66.2 345	1.0	0.0 0.75 0.678 0.0 1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342	1.0	0.0 0.75



se ilgjennde filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.LJ30FP.PDF / .PS; 3D-linearisering
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsetrykk output, separasjon cmy6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

5-1031530-L0 RN040-72 LAB*a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 16/33

TUB-prøveplansje RN04; farbetoneplan: H*_d=G75B_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN04/RN04LJ30FP.DAT i fil (F), side 18/33

Table with columns: rnf, HHC*Fid, rfp_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rfp*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rfp*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, LabC*_Fid, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric and colorimetric data.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje RN04; farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

RN040-7N_18/33-F

5-1031730-F0

5-1031730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN04/RN04LJ30FP.DAT i fil (F), side 20/33

Table with 80 rows and 15 columns: #F, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, cmyk*_sep_Fid, LabC*Fid, Hs*Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, delta. The table contains numerical data for color calibration and registration.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplanse RN04; farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN04/RN04LJ30FP.DAT i fil (F), side 24/33

Table with 40 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, rpb_Fid, Hsa_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb_Fid, Hsa_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, delta. Rows include color names like R00Y, R00M, B00K, etc.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplanse RN04; farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

5-1032330-F0
RN040-7N,24/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN04/RN04LJ30FP.DAT i fil (F), side 25/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmymk*sep_Fid	cmymk*Fid	LabCM*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid
405	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.873	380	0.0	47.3
406	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.9	0.725	389	0.0	47.3
407	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.898	0.577	390	0.0	47.3
408	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.895	0.427	391	0.0	47.3
409	B59K_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.226	392	0.0	47.3
410	B59K_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.107	393	0.0	47.3
411	B42K_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.028	394	0.0	47.3
412	B42K_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	395	0.0	47.3
413	B31R_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	396	0.0	47.3
414	R18Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	397	0.0	47.3
415	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	398	0.0	47.3
416	R26Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	399	0.0	47.3
417	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	400	0.0	47.3
418	B61R_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	401	0.0	47.3
419	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	402	0.0	47.3
420	B40R_075_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	403	0.0	47.3
421	B34R_087_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	404	0.0	47.3
422	B29R_100_087ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	405	0.0	47.3
423	R38Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	406	0.0	47.3
424	R23Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	407	0.0	47.3
425	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	408	0.0	47.3
426	R18Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	409	0.0	47.3
427	B68R_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	410	0.0	47.3
428	B68R_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	411	0.0	47.3
429	B38R_075_090ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	412	0.0	47.3
430	B38R_075_090ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	413	0.0	47.3
431	B38R_100_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	414	0.0	47.3
432	B61Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	415	0.0	47.3
433	B50Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	416	0.0	47.3
434	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	417	0.0	47.3
435	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	418	0.0	47.3
436	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	419	0.0	47.3
437	B50R_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	420	0.0	47.3
438	B34R_075_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	421	0.0	47.3
439	B25R_087_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	422	0.0	47.3
440	R19K_100_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	423	0.0	47.3
441	R81Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	424	0.0	47.3
442	R67Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	425	0.0	47.3
443	R67Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	426	0.0	47.3
444	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	427	0.0	47.3
445	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	428	0.0	47.3
446	B50R_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	429	0.0	47.3
447	B25R_075_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	430	0.0	47.3
448	B18R_087_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	431	0.0	47.3
449	B18R_100_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	432	0.0	47.3
450	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	433	0.0	47.3
451	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	434	0.0	47.3
452	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	435	0.0	47.3
453	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	436	0.0	47.3
454	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	437	0.0	47.3
455	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	438	0.0	47.3
456	B00R_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	439	0.0	47.3
457	B00R_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	440	0.0	47.3
458	B00R_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	441	0.0	47.3
459	Y15G_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	442	0.0	47.3
460	Y15G_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	443	0.0	47.3
461	Y15G_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	444	0.0	47.3
462	Y15G_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	445	0.0	47.3
463	Y15G_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	446	0.0	47.3
464	G00B_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	447	0.0	47.3
465	G00B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	448	0.0	47.3
466	G50B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	449	0.0	47.3
467	G84B_087_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	450	0.0	47.3
468	Y36G_087_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	451	0.0	47.3
469	Y36G_087_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	452	0.0	47.3
470	Y36G_087_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	453	0.0	47.3
471	Y50G_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	454	0.0	47.3
472	Y60G_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	455	0.0	47.3
473	G00B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	456	0.0	47.3
474	G25B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	457	0.0	47.3
475	G50B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	458	0.0	47.3
476	G63B_100_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	459	0.0	47.3
477	Y36G_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	460	0.0	47.3
478	Y41G_100_087ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	461	0.0	47.3
479	Y50G_100_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	462	0.0	47.3
480	Y61G_100_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	463	0.0	47.3
481	Y16G_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	464	0.0	47.3
482	G00B_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	465	0.0	47.3
483	G15B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	466	0.0	47.3
484	G34B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	467	0.0	47.3
485	G50B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.000	468	0.0	47.3

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplanse RN04; farbetoneplan: H*d=G75Bd
 farger og fargeavstander, ΔE*
 RN040-JN_25/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN04/RN04LJ30FP.DAT i fil (F), side 28/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, Hrs_Jad, rpb*_Jad, LabC*_Jad, LabC*_Jad, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric and colorimetric data.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplanse RN04; farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*_{ab}

RN040-7N_2833-F

5-1032730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN04/RN04LJ30FP.DAT i fil (F), side 31/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, delta. Rows 891-971.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplanse RN04; farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*_{ab}

RN040-7N_31/33-F

5-103303-F0

