


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_- = B00R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

LabCh<sub>-,Ma</sub>: 27 25 -47 53 298

HIC<sub>-,Ma</sub>: B00R\_100\_100\_

rgbic<sub>-,Ma</sub>:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T\*

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**



$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

HIC\*

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_- = B00R_-$

trekantslyshet T\*




%Omfang  
u<sub>rel</sub> = 92  
%Regularitet  
g<sub>H,rel</sub> = 57  
g<sub>C,rel</sub> = 58

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN15/RN15L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = B00R_e$

trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 37 \ 1 \ -45 \ 45 \ 271$

$HIC^*_{e, Ma}: B00R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 0.37 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN15/RN15L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6\* (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan:  $H^*_e=B00R_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmyk^*$

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$H^*_e = B00R_e$

trekantslyshet  $T^*$



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}: 37 \ 1 \ -45 \ 45 \ 271$



$HIC^*_{e,Ma}: B00R_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e,Ma}$ :

0.0 0.37 1.0 1.0 1.0


trekantslyshet  $T^*$

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN15/RN15L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6\* (CMYK)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN15/RN15L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6\* (CMYK)





5-113330-L0 RN150-73

TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan:  $H^*_e=B00R_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ , *cmyk\**

input: *rgb/cmyk*  $\rightarrow$  *rgb<sub>de</sub>*  
output: 3D-linearisering til *cmyk\*<sub>de</sub>*



5-113330-F0





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN15/RN15L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6\* (CMYK)



5-113430-L0 RN150-73

TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan:  $H^*_e=B00R_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1,  $d_e=1$ , cmyk\*

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$

5-113430-F0



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = B00R_e$

trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}: 37 \ 1 \ -45 \ 45 \ 271$

$HIC^*_{e,Ma}: B00R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e,Ma}$ :

0.0 0.37 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-RN15/RN15L0FA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon  $cm\dot{y}n6^*$  (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 88.3 95.8 97.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 88.3 -11.9 95.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 51.9 74.3 157.7  
 LAB\*<sub>d</sub> = 51.9 -68.8 28.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 58.3 52.6 236.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 58.3 -29.2 -43.7  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



O=R<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 47.3 76.0 32.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 47.3 63.8 41.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0


M=M<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 48.2 73.3 353.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 48.2 72.8 -8.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 25.3 52.8 296.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 25.3 23.5 -47.3  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 82.9 87.9 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 82.9 -3.5 87.8  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.841 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 52.4 70.5 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 52.4 -67.1 21.5  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.093

C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 56.6 49.8 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 56.6 -39.7 -29.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.735



R<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 47.6 71.9 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 47.6 64.9 30.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.209


M<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 34.8 57.7 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 34.8 49.2 -30.0  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.407 0.0 1.0

B<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 37.9 45.4 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 37.9 1.3 -45.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.374 1.0

Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 80.6 84.9 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 80.6 0.0 84.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.784 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 55.1 70.1 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 55.1 -60.7 35.0  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.074 1.0 0.0

C<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 56.1 50.0 210.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 56.1 -43.3 -25.0  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.665



R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 47.4 74.2 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 47.4 64.3 37.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.084

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 35.6 58.3 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 35.6 50.5 -29.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.431 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 38.8 45.4 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 38.8 0.0 -45.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.397 1.0

( a\*<sub>d</sub>, b\*<sub>d</sub> ), ( a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub> ), ( a\*<sub>e</sub>, b\*<sub>e</sub> )

rgb\*<sub>d</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab,s</sub>

s: h<sub>ab,i</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab,e</sub>

e: h<sub>ab,i</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab</sub>, h<sub>ab,d</sub>

rgb\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN15/RN15L0FA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til faktorsimulering M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>a,b,d</sub>	h <sub>a,b,s</sub>	h <sub>a,b,e</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>de</sub>	LAB* ddx64M	LAB* ddx361M	LAB* dsx361M	LAB* dex361M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	LAB* dsx361M (x=LabCh)	LAB* dex361M (x=LabCh)																							
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.0	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-44.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.617	0.0	1																						





Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB <sup>6</sup> * ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB <sup>6</sup> * dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * de361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>c</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * dd	rgb <sup>6</sup> * ds	rgb <sup>6</sup> * de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.0 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.0 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.0 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.0 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0				

5-113930-L0 RN150-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan: H<sub>e</sub>\*=B00R<sub>e</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 output: 3D-linearisering til cmyk\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN15/RN15LOFA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)											
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	90.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	91.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	87.1	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	88.2	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	87.4	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	88.1	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	89.1	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	90.6	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	91.7	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	92.8	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	93.9	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	95.0	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	96.1	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	97.2	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	98.3	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	99.4	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	100.5	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	101.6	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	102.7	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	103.8	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0	104.9	-36.1	59.2	69.4	121	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0	0.0	106.0	-37.0	58.0	68.8	122	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0	0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0	0.0	107.1	-38.1	57.1	68.7	123	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0	0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0	0.0	108.2	-39.2	56.2	68.6	124	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.436	1.0	0.0	70.8	-34.3														

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

5-1131130-L0 RN150-73 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=B00R<sub>e</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 output: 3D-linearisering til cmyk\*<sub>de</sub>

TUB registrering: 20150701-RN15/RN15LOFA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6\* (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta





Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	rgb <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi																		
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B <sub>d</sub>	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B <sub>e</sub>	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0	
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.0	0.033	0.0	1.0	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.0	0.05	0.0	1.0	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.0	0.067	0.0	1.0	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.0	0.083	0.0	1.0	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	1.0		
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0	1.0		
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	1.0		
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	1.0		
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0	1.0		
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	1.0		
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	1.0		
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0	1.0		
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	1.0		
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	1.0		
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0	1.0		
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	1.0		
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	1.0		
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0	1.0		
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	1.0		
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	1.0		
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0	1.0		
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	1.0		
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0</																						

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.63																					

















http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering RN15/RN15LJ30FA.DAT i fil (F), side 24/33

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyn*sep*File	LabC*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta					
324	R00Y_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.843	0.663	0.548	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
325	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.84	0.554	0.554	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
326	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.829	0.577	0.577	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
327	B61R_050_0500e	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.829	0.577	0.577	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
328	B61R_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
329	B40R_062_0620e	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
330	B40R_062_0620e	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
331	B34R_075_0750e	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
332	B34R_075_0750e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
333	R23Y_100_1000e	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
334	R23Y_100_1000e	0.5	0.125	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
335	R18Y_080_0370e	0.5	0.125	0.75	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
336	B63R_050_0370e	0.5	0.125	0.875	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
337	B63R_050_0370e	0.5	0.125	1.0	1.0	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
338	B38R_062_0500e	0.5	0.125	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
339	B38R_062_0500e	0.5	0.125	0.75	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
340	B20R_100_0870e	0.5	0.125	0.875	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
341	B20R_100_0870e	0.5	0.125	1.0	1.0	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
342	R50Y_050_0370e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
343	R50Y_050_0370e	0.5	0.25	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
344	R00Y_050_0250e	0.5	0.25	0.75	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
345	R00Y_050_0250e	0.5	0.25	0.875	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
346	B50R_062_0250e	0.5	0.25	1.0	1.0	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
347	B50R_062_0250e	0.5	0.25	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
348	B50R_062_0250e	0.5	0.25	0.75	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
349	B50R_062_0250e	0.5	0.25	0.875	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
350	B18R_100_0750e	0.5	0.25	1.0	1.0	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
351	B68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
352	B68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
353	R00Y_050_0120e	0.5	0.375	0.75	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
354	R00Y_050_0120e	0.5	0.375	0.875	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
355	B25R_062_0250e	0.5	0.375	1.0	1.0	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
356	B25R_062_0250e	0.5	0.375	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
357	B18R_075_0370e	0.5	0.375	0.75	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
358	B18R_075_0370e	0.5	0.375	0.875	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
359	B09R_100_0620e	0.5	0.375	1.0	1.0	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
360	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
361	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
362	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.75	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
363	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.875	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
364	NW_0500e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
365	B00R_062_0120e	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
366	B00R_062_0120e	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
367	B00R_062_0120e	0.5	0.625	0.75	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
368	B00R_100_0500e	0.5	0.625	0.875	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
369	Y18G_062_0620e	0.5	0.625	1.0	1.0	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
370	Y18G_062_0620e	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
371	Y31G_062_0370e	0.5	0.625	0.75	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
372	Y31G_062_0370e	0.5	0.625	0.875	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
373	G00B_062_0120e	0.5	0.625	1.0	1.0	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
374	G00B_062_0120e	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
375	G50B_062_0120e	0.5	0.625	0.75	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
376	G50B_062_0120e	0.5	0.625	0.875	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
377	G88B_100_0500e	0.5	0.625	1.0	1.0	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
378	Y31G_075_0750e	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
379	Y38G_075_0750e	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
380	Y38G_075_0750e	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
381	Y38G_075_0750e	0.5	0.75	0.875	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
382	G00B_075_0250e	0.5	0.75	1.0	1.0	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
383	G25B_075_0250e	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
384	G50B_075_0250e	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
385	G50B_075_0250e	0.5	0.75	0.875	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
386	G75B_100_0870e	0.5	0.75	1.0	1.0	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
387	Y41G_087_0870e	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
388	Y41G_087_0870e	0.5	0.875	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
389	Y16G_087_0620e	0.5	0.875	0.75	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
390	Y16G_087_0620e	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
391	G00B_087_0570e	0.5	0.875	1.0	1.0	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
392	G15B_087_0570e	0.5	0.875	0.625	0.5	0.0	0.815	0.209	0.815	1.0	0.0	0.538	47.8	64.9	11.8	69.2	9.8
393	G34B_087_057																





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering RN15/RN15LJ30FA.DAT i fil (F), side 26/33

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmym*sep*File	cmym*File	rgb*File	hsa*File	LabCM*File	cmym*File	rgb*File	hsa*File	LabCM*File	cmym*File	delta
486	ROY7_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.932	0.724	0.287	378	47.6	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9
487	R35Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.932	0.543	0.287	378	47.6	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9
488	R18Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.932	0.347	0.291	369	47.6	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9
489	ROY7_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.929	0.347	0.291	369	47.6	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9
490	B6SK_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
491	B57K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
492	B48K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
493	B43K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
494	B38K_100_100Se	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
495	R15Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
496	ROY7_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.125	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
497	R10Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.125	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
498	R11Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.125	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
499	B69K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.125	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
500	B59K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.125	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
501	B50K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.125	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
502	B42K_087_075Se	0.75	1.0	0.875	0.75	0.5	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
503	B36K_100_087Se	0.75	1.0	1.0	0.875	0.562	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
504	R18Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
505	R18Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
506	R26Y_075_050Se	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
507	R26Y_075_050Se	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
508	ROY7_075_050Se	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
509	B01K_075_050Se	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
510	B01K_075_050Se	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
511	B34K_100_075Se	0.75	1.0	0.875	0.75	0.5	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
512	B34K_100_075Se	0.75	1.0	0.875	0.75	0.5	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
513	R38Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.375	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
514	R38Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.375	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
515	R23Y_075_050Se	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
516	R18Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
517	R18Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
518	B69K_075_037Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
519	B59K_075_037Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
520	B38K_087_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
521	B30K_100_062Se	0.75	1.0	0.625	0.75	0.1	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
522	R68Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
523	R61Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.375	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
524	R30Y_075_050Se	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
525	R31Y_075_050Se	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
526	ROY7_075_025Se	0.75	0.75	0.25	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
527	ROY7_075_025Se	0.75	0.75	0.25	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
528	B50K_075_025Se	0.75	0.75	0.25	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
529	B34K_087_037Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
530	B25K_100_050Se	0.75	1.0	0.5	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
531	R88Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
532	R81Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.375	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
533	R76Y_075_050Se	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
534	R68Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
535	ROY7_075_025Se	0.75	0.75	0.25	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
536	ROY7_075_025Se	0.75	0.75	0.25	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
537	B50K_075_012Se	0.75	0.75	0.125	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
538	B23K_087_025Se	0.75	0.75	0.125	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
539	B13K_100_037Se	0.75	1.0	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
540	Y06G_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
541	Y06G_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.375	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
542	Y06G_075_050Se	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
543	Y06G_075_037Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
544	Y06G_075_025Se	0.75	0.75	0.25	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
545	Y06G_075_012Se	0.75	0.75	0.125	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
546	NW_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
547	B09K_087_012Se	0.75	0.75	0.125	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
548	B09K_087_012Se	0.75	0.75	0.125	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
549	Y13G_087_050Se	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
550	Y18G_087_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.375	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
551	Y18G_087_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.375	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
552	Y23G_087_050Se	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
553	Y31G_087_037Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	62.1
554	Y50G_087_012Se	0.75	0.75	0.125	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	327	0.948						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15LOFA.TXT/.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN15/RN15LJ30FA.DAT i fil (F), side 27/33

n	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmym*sep*File	766	0.162	0.962	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
567	ROYX.087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0	0.183 43.9	56.8	0.962	0.162	0.962	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
568	R36Y.087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0	0.356 44.0	58.3	0.964	0.164	0.964	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
569	R23Y.087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0	0.513 44.1	60.0	0.961	0.164	0.961	354	1.0	0.0	0.838	48.2	71.3	-2.9	71.9	16.5	
570	B70K.087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0	0.734 44.4	62.4	0.961	0.187	0.961	338	1.0	0.0	0.838	48.2	71.3	-2.9	71.9	16.5	
571	B70K.087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0	0.875 43.7	62.7	0.955	0.195	0.955	312	1.0	0.0	0.958	48.0	71.2	-18.2	71.9	16.5	
572	B63K.087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0	0.875 39.1	54.9	0.962	0.204	0.962	312	1.0	0.0	0.958	48.0	71.2	-18.2	71.9	16.5	
573	B56K.087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0	0.875 36.4	48.8	0.959	0.185	0.959	293	1.0	0.0	0.959	48.0	71.2	-30.0	71.9	16.5	
574	B50K.087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0	0.875 32.7	43.1	0.964	0.193	0.964	289	1.0	0.0	0.959	48.0	71.2	-30.0	71.9	16.5	
575	B44K.100.100de	0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	323	0.875 0.0	1.0 44.3	54.3	0.942	0.332	0.942	281	1.0	0.025	1.0	48.1	62.9	-34.3	71.9	16.5	
576	R10Y.087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	318	0.875 0.022	0.0 33.0	37.1	0.942	0.161	0.942	278	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
577	ROYX.087.075de	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125	0.282 49.8	48.7	0.839	0.138	0.839	364	1.0	0.0	0.428	47.7	66.9	69.4	15.4	4.3	
578	R35Y.087.075de	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125	0.446 49.9	50.2	0.839	0.141	0.839	354	1.0	0.0	0.668	48.0	69.4	5.2	69.6	4.3	
579	R18Y.087.075de	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	370	0.875 0.125	0.622 50.2	52.0	0.841	0.144	0.841	327	1.0	0.0	0.948	48.0	71.3	-9.9	71.9	16.5	
580	ROYX.087.075de	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	360	0.836 0.125	0.875 49.6	53.6	0.835	0.175	0.835	304	1.0	0.0	0.948	48.0	71.3	-9.9	71.9	16.5	
581	B65K.087.075de	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	349	0.679 0.125	0.875 46.3	42.5	0.844	0.198	0.844	304	1.0	0.0	0.948	48.0	71.3	-9.9	71.9	16.5	
582	B57K.087.075de	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	339	0.552 0.125	0.875 43.8	42.5	0.844	0.198	0.844	304	1.0	0.0	0.948	48.0	71.3	-9.9	71.9	16.5	
583	B50K.087.075de	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	330	0.43 0.125	0.875 40.2	36.9	0.831	0.182	0.831	288	1.0	0.0	0.948	48.0	71.3	-9.9	71.9	16.5	
584	B43K.100.087de	0.875 0.125	1.0 1.0 0.875	322	0.408 0.125	0.875 40.7	37.7	0.847	0.182	0.847	288	1.0	0.162	1.0	32.8	43.1	-34.9	71.9	16.5	
585	R26Y.087.087de	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.142	0.0 48.2	45.3	0.822	0.162	0.822	38	1.0	0.044	1.0	52.6	51.0	70.2	46.6	6.4	
586	R15Y.087.087de	0.875 0.25	0.875 0.75 0.5	37	0.875 0.158	0.125 50.6	45.5	0.809	0.135	0.809	38	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
587	ROYX.087.062de	0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25	0.34 55.8	40.0	0.728	0.118	0.728	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
588	R31Y.087.062de	0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25	0.544 55.9	42.1	0.73	0.126	0.73	361	1.0	0.0	0.47	47.7	67.4	15.8	69.2	13.2	
589	R11Y.087.062de	0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25	0.728 56.1	44.1	0.734	0.132	0.734	342	1.0	0.0	0.765	48.1	70.6	-0.1	70.6	359.8	
590	B09K.087.062de	0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25	0.875 54.8	43.3	0.714	0.109	0.714	323	1.0	0.0	0.968	48.0	69.6	-11.7	70.6	359.8	
591	B09K.087.052de	0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	341	0.632 0.25	0.875 51.5	36.4	0.722	0.109	0.722	307	1.0	0.0	0.968	48.0	69.6	-11.7	70.6	359.8	
592	B23K.100.075de	0.875 0.25	1.0 0.75 0.875	329	0.875 0.25	1.0 58.0	36.0	0.738	0.185	0.738	297	1.0	0.0	1.0	43.6	42.2	-30.0	71.9	16.5	
593	B23K.100.075de	0.875 0.25	1.0 0.75 0.875	321	0.86 0.25	1.0 48.1	31.7	0.749	0.185	0.749	287	1.0	0.0	1.0	43.6	42.2	-30.0	71.9	16.5	
594	R14Y.087.087de	0.875 0.375	0.875 0.437	51	0.875 0.251	0.0 52.6	36.1	0.696	0.161	0.696	46	1.0	0.287	1.0	57.7	41.2	-35.4	71.9	16.5	
595	R14Y.087.087de	0.875 0.375	0.875 0.437	49	0.875 0.279	0.125 52.6	36.1	0.707	0.161	0.707	46	1.0	0.205	1.0	54.3	48.2	-51.0	70.2	46.6	
596	R18Y.087.087de	0.875 0.375	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.325	0.25 57.2	36.3	0.691	0.139	0.691	41	1.0	0.08	1.0	49.8	58.1	40.9	73.5	37.7	
597	ROYX.087.062de	0.875 0.375	0.875 0.625 0.562	40	0.875 0.375	0.479 61.8	32.4	0.691	0.139	0.691	41	1.0	0.08	1.0	49.8	58.1	40.9	73.5	37.7	
598	R26Y.087.062de	0.875 0.375	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.375	0.644 61.9	34.0	0.691	0.139	0.691	41	1.0	0.08	1.0	49.8	58.1	40.9	73.5	37.7	
599	ROYX.087.050de	0.875 0.375	0.875 0.5	376	0.849 0.375	0.875 61.6	35.9	0.622	0.114	0.622	378	1.0	0.0	0.538	47.8	68.1	11.8	69.2	9.8	
600	B61K.087.050de	0.875 0.375	0.875 0.5	362	0.849 0.375	0.875 61.6	35.9	0.622	0.114	0.622	378	1.0	0.0	0.538	47.8	68.1	11.8	69.2	9.8	
601	B50K.087.050de	0.875 0.375	0.875 0.5	344	0.705 0.375	0.875 58.8	30.5	0.596	0.147	0.596	313	1.0	0.0	0.948	48.0	71.3	-9.9	71.9	16.5	
602	B40K.100.062de	0.875 0.375	1.0 1.0 0.625	330	0.578 0.375	0.875 55.4	24.6	0.596	0.147	0.596	293	1.0	0.0	0.948	48.0	71.3	-9.9	71.9	16.5	
603	R38Y.087.087de	0.875 0.5	0.875 0.625 0.562	319	0.561 0.375	1.0 56.0	25.5	0.623	0.0	0.623	286	1.0	0.0	0.298	1.0	32.2	40.8	-36.5	54.7	318.1
604	R38Y.087.087de	0.875 0.5	0.875 0.625 0.562	317	0.875 0.363	0.0 57.5	26.2	0.593	0.0	0.593	286	1.0	0.0	0.298	1.0	32.2	40.8	-36.5	54.7	318.1
605	R38Y.087.062de	0.875 0.5	0.875 0.625 0.562	317	0.875 0.363	0.0 57.5	26.2	0.593	0.0	0.593	286	1.0	0.0	0.298	1.0	32.2	40.8	-36.5	54.7	318.1
606	R23Y.087.050de	0.875 0.5	0.875 0.625 0.562	304	0.875 0.413	0.125 59.4	26.7	0.583	0.143	0.583	286	1.0	0.0	0.349	0.0	35.6	59.0	68.9	58.8	58.8
607	ROYX.087.050de	0.875 0.5	0.875 0.625 0.562	304	0.875 0.413	0.125 59.4	26.7	0.583	0.143	0.583	286	1.0	0.0	0.349	0.0	35.6	59.0	68.9	58.8	58.8
608	R18Y.087.050de	0.875 0.5	0.875 0.625 0.562	304	0.875 0.441	0.125 61.4	27.1	0.566	0.104	0.566	286	1.0	0.0	0.349	0.0	35.6	59.0	68.9	58.8	58.8
609	B65K.087.050de	0.875 0.5	0.875 0.625 0.562	304	0.875 0.5	0.778 63.7	24.3	0.504	0.104	0.504	286	1.0	0.0	0.349	0.0	35.6	59.0	68.9	58.8	58.8
610	B50K.087.050de	0.875 0.5	0.875 0.625 0.562	304	0.875 0.5	0.778 63.7	24.3	0.504	0.104	0.504	286	1.0	0.0	0.349	0.0	35.6	59.0	68.9	58.8	58.8
611	B38K.100.050de	0.875 0.5	1.0 1.0 0.5	316	0.777 0.5	0.875 67.9	26.0	0.467	0.181	0.467	293	1.0	0.0	0.495	0.0	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3
612	R17Y.087.087de	0.875 0.5	0.875 0.625 0.562	316	0.652 0.5	0.875 63.0	18.4	0.275	0.0	0.275	293	1.0	0.0	0.495	0.0	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3
613	R6Y.087.075de	0.875 0.625	0.875 0.75 0.5	71	0.636 0.5	1.0 63.7	19.2	0.486	0.16	0.486	69	1.0	0.0	0.536	0.0	69.0	19.5	70.2	72.9	74.1
614	R6Y.087.075de	0.875 0.625	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.499	0.0 62.6	17.0	0.473	0.0	0.473	69	1.0	0.0	0.536	0.0	69.0	19.5	70.2	72.9	74.1
615	R6Y.087.062de	0.875 0.625	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.526	0.25 66.4	17.8	0.453	0.146	0.453	69	1.0	0.0	0.536	0.0	69.0	19.5	70.2	72.9	74.1
616	R31Y.087.050de	0.875 0.625	0.875 0.625 0.562	60	0.875 0.549	0.375 68.1	17.8	0.453	0.146	0.453	69	1.0	0.0	0.536	0.0	69.0	19.5	70.2	72.9	74.1
617	R31Y.087.050de	0.875 0.625	0.875 0.625 0.562	49	0.875 0.577	0.5 70.3	18.0	0.437	0.11	0.437	69	1.0	0.0	0.536	0.0	69.0	19.5	70.2	72.9	74.1
618	ROYX.087.025de	0.875 0.625	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.625	0.677 73.7	16.2	0.375	0.034	0.375	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
619	B50K.087.025de	0.875 0.625	0.875 0.625 0.562	380	0.862 0.625	0.875 73.7	17.8	0.325	0.034	0.325	293	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
620	B34K.100.037de	0.875 0.625	1.0 1.0 0.375	311	0.701 0.625	1.0 71.2	13.0	0.325	0.034	0.325	293	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4</	













