


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_-$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_- = B25R_-$   
trekantslyshet  $T^*$



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$ : B25R\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28LOFP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan:  $H^*_- = B25R_-$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cm_y0^*$

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
output: ingen ending




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28\ 23\ -40\ 46\ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28L0FP.PDF> /.PS; 3D-linearisering  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon  $cmY0^*$  (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan:  $H^*_e=B25R_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ ,  $cmY0^*$

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
output: 3D-linearisering til  $cmY0^*_{de}$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$



$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$ : 28 23 -40 46 300

$HIC^*_{e,Ma}$ : B25R\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e,Ma}$ :



0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28L0FP.PDF>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 87.8 96.0 96.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 87.8 -10.2 95.4  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 50.0 71.4 155.5  
 LAB\*<sub>d</sub> = 50.0 -65.0 29.6  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 56.8 48.7 238.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 56.8 -25.5 -41.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



O=R<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 45.4 83.9 32.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 45.4 70.9 44.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0

M=M<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 46.1 79.3 359.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 46.1 79.3 -0.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0


V=B<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 25.0 50.0 306.2  
 LAB\*<sub>d</sub> = 25.0 29.5 -40.4  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 83.6 90.4 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 83.6 -3.6 90.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.878 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 50.6 65.2 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 50.6 -62.1 19.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.151

C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 55.0 45.3 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 55.0 -36.2 -27.2  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.747

B<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 40.2 40.6 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 40.2 1.2 -40.6  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.458 1.0




R<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 45.6 80.0 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 45.6 72.2 34.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.254

M<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 31.1 55.9 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 31.1 47.7 -29.1  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.321 0.0 1.0

Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 81.4 87.9 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 81.4 0.0 87.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.828 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 52.3 68.9 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 52.3 -59.6 34.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.062 1.0 0.0

C<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 54.5 45.7 210.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 54.5 -39.6 -22.8  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.685



R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 45.5 82.4 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 45.5 71.3 41.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.096

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 31.6 56.5 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 31.6 49.0 -28.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.337 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 40.9 40.6 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 40.9 0.0 -40.6  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.479 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)

rgb\*<sub>d</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab,s</sub>

s: h<sub>ab,i</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab,e</sub>

e: h<sub>ab,i</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab</sub>, h<sub>ab,d</sub>

rgb\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta





Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de		
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), R<sub>s</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), R<sub>c</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>ds, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>de. Rows 32-86.

5-113931-L0 RN280-73 LAB\*ta, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: H<sub>e</sub>\*=B25R<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; r<sub>g</sub>b-LabCh\*tabeller

input: r<sub>g</sub>b/cmyk -> r<sub>g</sub>b<sub>de</sub>  
output: 3D-linearisering til cmy0\*<sub>de</sub>

5-113931-F0

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28.HTM  
http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28LOFP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgbs\*dd361Mi, LAB\*<sub>d</sub>ddx361Mi (x=LabCh), rgbs\*ds361Mi, LAB\*<sub>s</sub>dsx361Mi (x=LabCh), rgbs\*dd361Mi, rgbs\*de361Mi, LAB\*<sub>e</sub>dex361Mi (x=LabCh), rgbs\*dd361Mi. Rows 86-114.



teknisk informasjon: http://30.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 11/33

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28LOFP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0) TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM <sub>S</sub> : h <sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6													
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ddrgb* ds	rgb* ds	rgb* de
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.183
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.2
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.217
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.233
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-RN28/RN28LOFP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBS;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dxd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.2
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.3
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.4
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.5
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.6
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.7
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.9
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	52.0
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	52.2
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	52.3
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	52.4
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	52.6
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	52.8
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	52.9
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	53.1
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	53.2
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	53.4
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	53.5
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	53.6
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	53.8
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	53.9
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	54.1
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	54.2
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	54.3
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	54.5
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	54.7
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	54.9
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	55.0
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	55.1
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	55.2
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	55.3
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	55.4
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	55.6
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	55.7
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	55.8
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	55.9
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	56.0
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	56.1
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	56.4
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	56.5
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	56.6
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	56.8
										$C_d$	0.0	1.0	0.685	54.5
										$C_s$	0.0	1.0	1.0	210
										$C_e$	0.0	1.0	1.0	216

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28L0FP.PDF / .PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)  
TUB-material: code=rhata4







Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343
344	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364
364	341	339	1.0	0.0	0.816	45.9	77.7	6.2	78.0	364
365	342	339	1.0	0.0	0.8	45.9	77.6	6.8	77.9	365
365	343	340	1.0	0.0	0.783	45.9	77.4	7.4	77.8	365
365	344	341	1.0	0.0	0.766	45.9	77.3	8.0	77.7	365
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366

5-1131531-L0 RN280-73 LAB\*ta, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 16/33

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=B25R<sub>e</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 output: 3D-linearisering til cmy0\*<sub>de</sub>

5-1131531-F0

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28LOFP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta







Table with columns: rnf, HHC\*File, rfp\_Rate, icr\_File, Hrs\_Fate, rfp\*File, LabC\*File, cmyk\*sep\_Rate, rfp\*File, Hrs\*File, LabC\*File, cmyk\*sep\_Rate, rfp\*File, Hrs\*File, LabC\*File, delta. The table contains a large number of rows of numerical data.





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN28/RN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 21/33

Table with columns: n, HHC\*File, rpb\_Rate, icr\_File, hns\_File, rpb\*File, LabC0\*File, cmyk\*sepRate, cmyk\*File, hns\*File, LabC0\*File, LabC1\*File, delta. Rows 81-161.

input: rgb/cmyk -> rgbd  
output: 3D-linearisering til cmy0\*de

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: H\*e=B25Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*  
RN280-7N, 21/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN28/RN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 22/33

n	HHC*File	rgb_Rate	ier_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC0*File	cmyp*SepRate	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabC0*File	delta
162	ROY_025_025c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	17.0	0.0	0.963	0.0
163	ROY_025_025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	17.0	0.0	0.963	0.0
164	B5R_037_037a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
165	B5R_037_037b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
166	B5R_037_037c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
167	B5R_037_037d	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
168	B5R_037_037e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
169	B5R_037_037f	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
170	B5R_037_037g	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
171	B5R_037_037h	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
172	B5R_037_037i	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
173	B5R_037_037j	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
174	B5R_037_037k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
175	B5R_037_037l	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
176	B5R_037_037m	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
177	B5R_037_037n	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
178	B5R_037_037o	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
179	B5R_037_037p	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
180	B5R_037_037q	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
181	B5R_037_037r	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
182	B5R_037_037s	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
183	B5R_037_037t	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
184	B5R_037_037u	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
185	B5R_037_037v	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
186	B5R_037_037w	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
187	B5R_037_037x	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
188	B5R_037_037y	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
189	B5R_037_037z	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
190	B5R_037_037aa	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
191	B5R_037_037ab	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
192	B5R_037_037ac	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
193	B5R_037_037ad	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
194	B5R_037_037ae	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
195	B5R_037_037af	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
196	B5R_037_037ag	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
197	B5R_037_037ah	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
198	B5R_037_037ai	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
199	B5R_037_037aj	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
200	B5R_037_037ak	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
201	B5R_037_037al	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
202	B5R_037_037am	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
203	B5R_037_037an	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
204	B5R_037_037ao	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
205	B5R_037_037ap	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
206	B5R_037_037aq	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
207	B5R_037_037ar	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
208	B5R_037_037as	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
209	B5R_037_037at	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
210	B5R_037_037au	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
211	B5R_037_037av	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
212	B5R_037_037aw	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
213	B5R_037_037ax	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
214	B5R_037_037ay	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
215	B5R_037_037az	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
216	B5R_037_037ba	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
217	B5R_037_037bb	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
218	B5R_037_037bc	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
219	B5R_037_037bd	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
220	B5R_037_037be	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
221	B5R_037_037bf	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
222	B5R_037_037bg	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
223	B5R_037_037bh	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
224	B5R_037_037bi	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
225	B5R_037_037bj	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
226	B5R_037_037bk	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
227	B5R_037_037bl	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
228	B5R_037_037bm	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
229	B5R_037_037bn	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
230	B5R_037_037bo	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
231	B5R_037_037bp	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
232	B5R_037_037bq	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
233	B5R_037_037br	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
234	B5R_037_037bs	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
235	B5R_037_037bt	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
236	B5R_037_037bu	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
237	B5R_037_037bv	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
238	B5R_037_037bw	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
239	B5R_037_037bx	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
240	B5R_037_037by	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
241	B5R_037_037bz	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0
242	B5R_037_037ca	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	7.2	13.9	0.735	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering til cmy0\*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN28/RN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, cmyk\*sep\*File, cmyk\*sep\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, delta. Rows 243-523.

input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering til cmy0\*de





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN28/RN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 25/33

Table with columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, cmyk\*SepRate, LabCM\*File, Hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, delta. Rows 405-485.

input: rgb/cmyk -> rrgbde  
output: 3D-linearisering til cmy0\*de

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: H\*e=B25Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*  
RN280-7N\_25/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN28/RN28L30FP.DAT i fil (F), side 26/33

Table with 20 columns: n, HHC\*Fide, rpb\_Fide, icr\_Fide, Hsa\_Fide, rpb\*Fide, LabCM\*Fide, cmy0\*SepRate, cmy0\*Rate, LabCM\*Rate, Hsa\*Rate, rpb\*Rate, LabCM\*Rate, delta. The table contains numerical data for various color calibration points.

input: rgb/cmyk -> rgb.de  
output: 3D-linearisering til cmy0\*.de

TUB-prøveplanse RN28; farbetoneplan: H\*e=B25Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

5-1132531-F0

5-1132531-F0

5-1132531-F0

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\_Role, icr\_File, Hsa\_File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*\*sep.File, cmyk\*\*File, rgh\*File, LabCM\*File, delta. Rows include file names like R00Y\_087\_087.de and numerical values.

input: rgb/cmyk -> rgh.de  
output: 3D-linearisering til cmy0\*.de

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28LOFP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)





TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering RN28/RN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 28/33

n	HC*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sepRate	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sepRate	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sepRate	delta
648	ROY1_100_1000e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	25.4
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.5	390	0.0	0.254	45.6	0.0	0.538	0.0	80.0
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.125	383	0.0	0.458	45.8	0.0	1.0	0.0	23.5
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.25	376	0.0	0.657	46.0	0.0	1.0	0.0	17.6
652	ROY1_100_1000e	1.0	0.375	368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.343	0.0	13.2
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.9
654	B51R_100_1000e	1.0	0.0	352	0.0	0.736	0.0	1.0	0.0	0.0	9.8
655	B65R_100_1000e	1.0	0.0	350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.1
656	B59R_100_1000e	1.0	0.0	344	0.0	0.666	0.0	1.0	0.0	0.0	35.2
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
658	ROY1_100_1000e	1.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.3
659	R36Y_100_1000e	1.0	0.125	324	0.0	0.125	0.347	1.0	0.0	0.0	39.3
660	R23Y_100_1000e	1.0	0.25	318	0.0	0.125	0.549	1.0	0.0	0.0	67.3
661	ROY1_100_1000e	1.0	0.375	312	0.0	0.125	0.752	1.0	0.0	0.0	19.6
662	R87Y_100_1000e	1.0	0.0	306	0.0	0.360	0.0	1.0	0.0	0.0	63.0
663	B63R_100_1000e	1.0	0.0	300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1
664	B56R_100_1000e	1.0	0.0	294	0.0	0.666	0.0	1.0	0.0	0.0	59.1
665	B50R_100_1000e	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4
667	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.3
668	ROY1_100_1000e	1.0	0.0	270	0.0	0.166	0.0	1.0	0.0	0.0	16.5
669	R33Y_100_1000e	1.0	0.125	264	0.0	0.166	0.0	1.0	0.0	0.0	74.1
670	R18Y_100_1000e	1.0	0.25	258	0.0	0.166	0.0	1.0	0.0	0.0	77.5
671	ROY1_100_1000e	1.0	0.375	252	0.0	0.166	0.0	1.0	0.0	0.0	35.7
672	B68R_100_1000e	1.0	0.0	246	0.0	0.166	0.0	1.0	0.0	0.0	76.8
673	B51R_100_1000e	1.0	0.0	240	0.0	0.166	0.0	1.0	0.0	0.0	31.3
674	B65R_100_1000e	1.0	0.0	234	0.0	0.166	0.0	1.0	0.0	0.0	71.3
675	B59R_100_1000e	1.0	0.0	228	0.0	0.166	0.0	1.0	0.0	0.0	35.2
676	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	222	0.0	0.288	0.0	1.0	0.0	0.0	55.9
677	R15Y_100_1000e	1.0	0.0	216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9
678	ROY1_100_1000e	1.0	0.0	210	0.0	0.198	0.0	1.0	0.0	0.0	43.3
679	R31Y_100_1000e	1.0	0.125	204	0.0	0.068	0.0	1.0	0.0	0.0	66.5
680	R16Y_100_1000e	1.0	0.25	198	0.0	0.254	0.0	1.0	0.0	0.0	72.2
681	ROY1_100_1000e	1.0	0.375	192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4
682	B69R_100_1000e	1.0	0.0	186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6
683	B52R_100_1000e	1.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.3
684	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9
685	R41Y_100_1000e	1.0	0.0	168	0.0	0.398	0.0	1.0	0.0	0.0	61.2
686	R34Y_100_1000e	1.0	0.125	162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.2
687	R18Y_100_1000e	1.0	0.25	156	0.0	0.434	0.0	1.0	0.0	0.0	57.1
688	ROY1_100_1000e	1.0	0.375	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.6
689	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	144	0.0	0.447	0.0	1.0	0.0	0.0	80.2
690	B69R_100_1000e	1.0	0.0	138	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	37.7
691	B52R_100_1000e	1.0	0.0	132	0.0	0.627	0.0	1.0	0.0	0.0	49.1
692	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	126	0.0	0.828	0.0	1.0	0.0	0.0	25.4
693	R41Y_100_1000e	1.0	0.0	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6
694	R34Y_100_1000e	1.0	0.125	114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8
695	R18Y_100_1000e	1.0	0.25	108	0.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.0	71.1
696	ROY1_100_1000e	1.0	0.375	102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2
697	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	96	0.0	0.563	0.0	1.0	0.0	0.0	58.8
698	B69R_100_1000e	1.0	0.0	90	0.0	0.583	0.0	1.0	0.0	0.0	46.9
699	B52R_100_1000e	1.0	0.0	84	0.0	0.736	0.0	1.0	0.0	0.0	51.0
700	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3
701	R41Y_100_1000e	1.0	0.125	72	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	25.4
702	R34Y_100_1000e	1.0	0.25	66	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	2.2
703	R18Y_100_1000e	1.0	0.375	60	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	29.2
704	ROY1_100_1000e	1.0	0.0	54	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	44.7
705	B68R_100_1000e	1.0	0.0	48	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	40.5
706	B51R_100_1000e	1.0	0.0	42	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	81.4
707	B65R_100_1000e	1.0	0.0	36	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	58.5
708	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	30	0.0	0.717	0.0	1.0	0.0	0.0	74.1
709	ROY1_100_1000e	1.0	0.0	24	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	48.6
710	B59R_100_1000e	1.0	0.0	18	0.0	0.813	0.0	1.0	0.0	0.0	61.2
711	R88Y_100_1000e	1.0	0.0	12	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	8.6
712	R85Y_100_1000e	1.0	0.0	6	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	82.8
713	R81Y_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	84.5
714	R76Y_100_1000e	1.0	0.125	81	0.0	0.763	0.25	1.0	0.0	0.0	82.2
715	R69Y_100_1000e	1.0	0.25	76	0.0	0.78	0.375	1.0	0.0	0.0	80.0
716	R63Y_100_1000e	1.0	0.375	71	0.0	0.802	0.5	1.0	0.0	0.0	75.9
717	R57Y_100_1000e	1.0	0.0	66	0.0	0.828	0.625	1.0	0.0	0.0	80.7
718	ROY1_100_1000e	1.0	0.0	60	0.0	0.849	0.75	1.0	0.0	0.0	71.1
719	B59R_100_1000e	1.0	0.0	54	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	26.9
720	YOOG_100_1000e	1.0	0.0	48	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	18.5
721	YOOG_100_1000e	1.0	0.0	42	0.0	0.894	1.0	1.0	0.0	0.0	58.8
722	YOOG_100_1000e	1.0	0.0	36	0.0	0.909	1.0	1.0	0.0	0.0	4.3
723	YOOG_100_1000e	1.0	0.0	30	0.0	0.924	1.0	1.0	0.0	0.0	90.4
724	YOOG_100_1000e	1.0	0.0	24	0.0	0.939	1.0	1.0	0.0	0.0	92.3
725	YOOG_100_1000e	1.0	0.0	18	0.0	0.954	1.0	1.0	0.0	0.0	88.1
726	YOOG_100_1000e	1.0	0.0	12	0.0	0.969	1.0	1.0	0.0	0.0	2.2
727	YOOG_100_1000e	1.0	0.0	6	0.0	0.984	1.0	1.0	0.0	0.0	11.3
728	NW_1000e	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6

input: rgb/cmyk -> rgbde  
 output: 3D-linearisering til cmy0\*de

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering RN28/RN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 29/33

input: rgb/cmyk -> rgbd  
 output: 3D-linearisering til cmy0\* de

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: H\*e=B25Re  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

n	HC*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	cmyp*sep*File	rgb*File	Lab*File	cmyp*sep*File	delta		
729	NW_1000k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	0.178	0.0	0.032	0.178	0.0		
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	0.25	0.178	0.0	0.032	0.178	0.0		
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	0.375	0.178	0.0	0.032	0.178	0.0		
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	0.5	0.178	0.0	0.032	0.178	0.0		
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	0.625	0.178	0.0	0.032	0.178	0.0		
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	0.75	0.178	0.0	0.032	0.178	0.0		
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	0.875	0.178	0.0	0.032	0.178	0.0		
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.178	0.0	0.032	0.178	0.0		
738	ROY_100.012de	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.0	0.032	0.178	0.0		
739	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.032	0.178	0.0		
740	GS0B_087.012de	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	0.0	0.032	0.178	0.0		
741	GS0B_087.025de	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	0.0	0.032	0.178	0.0		
742	GS0B_087.037de	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	0.0	0.032	0.178	0.0		
743	GS0B_087.050de	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	0.0	0.032	0.178	0.0		
744	GS0B_087.062de	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	0.0	0.032	0.178	0.0		
745	GS0B_087.075de	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	0.0	0.032	0.178	0.0		
746	GS0B_087.087de	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.0	0.032	0.178	0.0		
747	ROY_100.025de	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	0.0	0.032	0.178	0.0		
748	ROY_100.037de	0.75	0.75	0.875	0.25	0.75	0.0	0.032	0.178	0.0		
749	GS0B_075.012de	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	0.0	0.032	0.178	0.0		
750	GS0B_075.025de	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	0.0	0.032	0.178	0.0		
751	GS0B_075.037de	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	0.0	0.032	0.178	0.0		
752	GS0B_075.050de	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.0	0.032	0.178	0.0		
753	GS0B_075.062de	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	0.0	0.032	0.178	0.0		
754	GS0B_075.075de	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.0	0.032	0.178	0.0		
755	ROY_100.037de	0.875	0.625	1.0	0.625	0.625	0.0	0.032	0.178	0.0		
756	ROY_087.012de	0.875	0.625	0.875	0.25	0.812	0.0	0.032	0.178	0.0		
757	ROY_087.025de	0.75	0.625	0.625	0.375	0.75	0.0	0.032	0.178	0.0		
758	ROY_075.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.032	0.178	0.0		
759	GS0B_062.012de	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	0.0	0.032	0.178	0.0		
760	GS0B_062.025de	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	0.0	0.032	0.178	0.0		
761	GS0B_062.037de	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	0.0	0.032	0.178	0.0		
762	GS0B_062.050de	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	0.0	0.032	0.178	0.0		
763	GS0B_062.062de	0.0	0.625	0.625	0.625	0.25	0.0	0.032	0.178	0.0		
764	ROY_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	0.0	0.032	0.178	0.0		
765	ROY_087.057de	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	0.0	0.032	0.178	0.0		
766	ROY_075.025de	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	0.0	0.032	0.178	0.0		
767	ROY_062.012de	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	0.0	0.032	0.178	0.0		
768	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.032	0.178	0.0		
769	GS0B_050.012de	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	0.0	0.032	0.178	0.0		
770	GS0B_050.025de	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	0.0	0.032	0.178	0.0		
771	GS0B_050.037de	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	0.0	0.032	0.178	0.0		
772	GS0B_050.050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	0.032	0.178	0.0		
773	ROY_100.062de	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	0.0	0.032	0.178	0.0	
774	ROY_087.050de	0.875	0.375	0.375	0.875	0.5	0.625	0.562	0.0	0.032	0.178	0.0
775	ROY_075.037de	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.562	0.0	0.032	0.178	0.0	
776	ROY_062.025de	0.625	0.375	0.375	0.625	0.25	0.5	0.0	0.032	0.178	0.0	
777	ROY_050.012de	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	0.0	0.032	0.178	0.0	
778	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.032	0.178	0.0	
779	GS0B_037.012de	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	0.0	0.032	0.178	0.0		
780	GS0B_037.025de	0.125	0.375	0.375	0.25	0.25	0.0	0.032	0.178	0.0		
781	GS0B_037.037de	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.0	0.032	0.178	0.0		
782	ROY_100.075de	1.0	0.25	1.0	0.25	0.625	0.90	0.0	0.032	0.178	0.0	
783	ROY_087.062de	0.875	0.25	0.875	0.25	0.562	0.812	0.0	0.032	0.178	0.0	
784	ROY_075.050de	0.75	0.25	0.75	0.25	0.5	0.75	0.0	0.032	0.178	0.0	
785	ROY_062.037de	0.625	0.25	0.625	0.125	0.437	0.687	0.0	0.032	0.178	0.0	
786	ROY_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	0.625	0.0	0.032	0.178	0.0	
787	ROY_037.012de	0.375	0.25	0.375	0.25	0.312	0.562	0.0	0.032	0.178	0.0	
788	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.032	0.178	0.0	
789	GS0B_025.012de	0.125	0.25	0.25	0.125	0.187	0.21	0.0	0.032	0.178	0.0	
790	GS0B_025.025de	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.032	0.178	0.0	
791	ROY_100.087de	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	0.0	0.032	0.178	0.0	
792	ROY_087.075de	0.875	0.125	0.125	0.875	0.5	0.5	0.0	0.032	0.178	0.0	
793	ROY_075.062de	0.75	0.125	0.125	0.75	0.437	0.437	0.0	0.032	0.178	0.0	
794	ROY_062.050de	0.625	0.125	0.125	0.625	0.312	0.312	0.0	0.032	0.178	0.0	
795	ROY_050.037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.25	0.25	0.0	0.032	0.178	0.0	
796	ROY_037.025de	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	0.125	0.0	0.032	0.178	0.0	
797	ROY_025.012de	0.25	0.125	0.125	0.25	0.062	0.062	0.0	0.032	0.178	0.0	
798	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.032	0.178	0.0	
799	ROY_100.090de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.90	0.0	0.032	0.178	0.0	
800	ROY_100.100de	0.875	0.0	0.0	0.875	0.437	0.437	0.0	0.032	0.178	0.0	
801	ROY_087.087de	0.75	0.0	0.0	0.75	0.375	0.375	0.0	0.032	0.178	0.0	
802	ROY_075.075de	0.625	0.0	0.0	0.625	0.25	0.25	0.0	0.032	0.178	0.0	
803	ROY_062.062de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.125	0.125	0.0	0.032	0.178	0.0	
804	ROY_050.050de	0.375	0.0	0.0	0.375	0.062	0.062	0.0	0.032	0.178	0.0	
805	ROY_037.037de	0.25	0.0	0.0	0.25	0.031	0.031	0.0	0.032	0.178	0.0	
806	ROY_025.025de	0.125	0.0	0.0	0.125	0.015	0.015	0.0	0.032	0.178	0.0	
807	ROY_012.012de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007	0.007	0.0	0.032	0.178	0.0	
808	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032	0.178	0.0	
809	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032	0.178	0.0	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN28/RN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 30/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgh\*File, LabC\*File, cmyk\*sep,Rate, cmyk\*sep,Rate, rgh\*File, hsa\*File, LabC\*File, rgh\*File, LabC\*File. Rows include color names like NV, BOOR, YOGC, etc.

5-1132931-F0  
RN280-7N-30/33-F  
TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: H\*e=B25Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*  
input: rgb/cmyk -> rghde  
output: 3D-linearisering til cmy0\*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN28/RN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 31/33

Table with 18 columns: n, HIC\*Fide, rpb\*Fide, icr\*Fide, Hrs\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, LabC\*Fide, cmy0\*sep\*Fide, cmy0\*sep\*Fide, rpb\*Fide, Hrs\*Fide, LabC\*Fide, LabC\*Fide, delta, Hrs\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, LabC\*Fide. The table contains 971 rows of numerical data.

input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering til cmy0\*de





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering RN28/RN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 33/33

n	HC*File	rgb*File	icT*File	Hsb*File	rgb*File	LabCP*File	cmyp*sep*File	0.099	0.0	Hsb*File	rgb*File	LabCP*File	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	0.108	0.099	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.05	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.935	0.855	0.825	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.879	0.763	0.725	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.799	0.661	0.634	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.731	0.571	0.547	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.682	0.507	0.485	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.636	0.454	0.433	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.574	0.404	0.381	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.509	0.354	0.33	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.442	0.285	0.278	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.377	0.228	0.228	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.314	0.191	0.186	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.252	0.153	0.146	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	0.108	0.099	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.05	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1072	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	80.0
1076	Y00G_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0	216.9
1077	B00C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	83.6	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0	45.3
1078	B00R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	40.2	0.0	0.539	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	0.0	92.3
1079	B50B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	50.6	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	40.6
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	31.1	0.321	0.0	0.677	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	47.7
						47.7						47.7	-29.1	55.9	328.6

delta

5-113321-I-F0

RN280-7N\_33/33-F

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: H\*e=B25Re  
 farger og fargeavstander, ΔE\*  
 input: rgb/cmyk -> rgbde  
 output: 3D-linearisering til cmy0\*de

5-113321-I-F0