


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_-

fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = B50R_-$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_d = B50R_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = B50R_d$

trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):
 $LabCh^*_{d, Ma}: 57\ 94\ -58\ 110\ 328$

$HIC^*_{d, Ma}: B50R_100_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 1.0\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

trekantslyshet T^*

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2

%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$






se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
 rgb*_e LCH*_s LAB*_s

$$h_{ab,s} = atan [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \quad (2)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (3)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (4)$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \quad (5)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (6)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (7)$$

$$h_{ab,d}$$

$$rgb*_{de}$$

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a_{dd64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{dd}, r_{gb}^a_{ds}, r_{gb}^a_{de}. Rows contain numerical data for various color points.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), dex361M, LAB*dex361M, and a color grid with columns rgb*_dd, rgb*_ds, rgb*_de. The table lists 385 rows of color data with corresponding numerical values and a visual color representation.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_gb^{*}dd361Mi, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_gb^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_gb^{*}dd361Mi, r_gb^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), R_c, r_gb^{*}dd361Mi, and color bars for r_gb^{*}dd, r_gb^{*}ds, and r_gb^{*}de.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rhata4a

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, and r_{gb}^{*}dd361Mi. Rows 82-128.

5-003630-L0 RN310-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 7/29

TUB-prøveplansje RN31; farbetoneplan: H*_d=B50R_d
48-trinns fargetonesirkel; r_{gb}-LabCh*tabeller

input: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_d
output: overføring til r_{gb}_d

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_*ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*ds361Mi, LAB*_*dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*dd361Mi, r_{gb}*_*de361Mi, LAB*_*dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*dd361Mi. Rows 128-139, 136-165.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data including h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and various Lab and RGB values for 48 different color patches. The table is organized into groups of six columns each, corresponding to different colorimetric systems and standards.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB* de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, and r_{gb}^add361Mi. Rows 196-301.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_e; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}			
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0		
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0		
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	0.0	0.216	1.0		
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0		
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0		
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	0.0	0.166	1.0		
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0		
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0		
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	0.0	0.116	1.0		
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0		
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0		
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	0.0	0.066	1.0		
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	0.0	0.049	1.0		
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0		
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	0.0	0.016	1.0		
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0		
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016	0.0	1.0	0.0	0.016	0.0	1.0
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.033	0.0	1.0
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0	1.0
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066	0.0	1.0	0.0	0.066	0.0	1.0
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.083	0.0	1.0
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	1.0
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.133	0.0	1.0
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.15	0.0	1.0
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166	0.0	1.0	0.0	0.166	0.0	1.0
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	1.0
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	1.0
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216	0.0	1.0	0.0	0.216	0.0	1.0
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	1.0
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	1.0
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266	0.0	1.0	0.0	0.266	0.0	1.0
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.283	0.0	1.0
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	1.0
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316	0.0	1.0	0.0	0.316	0.0	1.0
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.333	0.0	1.0
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.35	0.0	1.0
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	1.0
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.383	0.0	1.0
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.4	0.0	1.0
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416	0.0	1.0	0.0	0.416	0.0	1.0
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.433	0.0	1.0
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.45	0.0	1.0
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466	0.0	1.0	0.0	0.466	0.0	1.0
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.483	0.0	1.0
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_e; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, and r_{gb}^{*}dd361Mi. The table contains 34 rows of data, each representing a color patch with its corresponding colorimetric values.

se tilgjengende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31LONA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 13/29

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75			
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733			
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716			
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7			
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683			
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666			
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65			
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633			
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616			
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6			
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583			
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566			
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55			
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533			
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516			
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5			
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483			
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466			
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45			
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433			
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416			
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4			
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383			
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366			
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35			
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333			
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316			
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3			
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283			
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266			
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25			
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233			
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216			
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2			
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183			
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166			
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15			
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133			
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116			
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1			
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083			
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066			
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049			
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033			
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016			
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0			

5-0031230-L0 RN310-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 output: sRGB standard device; no separation, D65, side 13/29

TUB-prøveplansje RN31; farbetoneplan: H*_d=B50R_d input: rgb/cmyk -> rgb_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller output: overføring til rgb_d

5-0031230-F0 C M Y O L V

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31LONA.TXT /PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 14/29

nrf	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Md	LabCH*Md	LabCH*Md	DF*Md	HaM*Md	rgb*Md	LabCH*Md
0/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
1/657	R13Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
2/666	R25Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
3/675	R38Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
4/684	R50Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
5/693	R63Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
6/702	R75Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
7/711	R88Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
8/720	Y00G_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
9/639	Y13G_100_100d	0.875	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
10/558	Y25G_100_100d	0.75	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
11/477	Y38G_100_100d	0.625	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
12/396	Y50G_100_100d	0.5	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
13/315	Y63G_100_100d	0.375	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
14/234	Y75G_100_100d	0.25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
15/153	Y88G_100_100d	0.125	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
16/72	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6
17/73	G13C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6
18/74	G25C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6
19/75	G38C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6
20/76	G50C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6
21/77	G63C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6
22/78	G75C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6
23/79	G88C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6
24/80	C00B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8
25/71	C13B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8
26/62	C25B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8
27/53	C38B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8
28/44	C50B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8
29/35	C63B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8
30/26	C75B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8
31/17	C88B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	86.8
32/8	B00M_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3
33/89	B13M_100_100d	0.125	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3
34/170	B25M_100_100d	0.25	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3
35/251	B38M_100_100d	0.375	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3
36/332	B50M_100_100d	0.5	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3
37/413	B63M_100_100d	0.625	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3
38/494	B75M_100_100d	0.75	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3
39/575	B88M_100_100d	0.875	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3	76.0	-100.0	128.5	306.2	30.3
40/656	M00R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2
41/655	M13R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2
42/654	M25R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2
43/653	M38R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2
44/652	M50R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2
45/651	M63R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2
46/650	M75R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2
47/649	M88R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2	94.3	-58.4	110.0	328.2	57.2
48/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	39.9
49/0	NV_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_015d	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025d	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038d	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050d	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063d	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075d	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088d	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100d	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RN310-7N_14/29-F

TUB-prøveplanse RN31; farbetoneplan: H*d=B50Rd
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmYk -> rgb_d
 output: overføring til rgb_d
 delta E* = 0.9

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: nrf, HHC*Fd, Rgpb_Fd, icr_Fd, hsa_Fd, Rgpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh**Fd, DF*Fd, hsa*Fd, Rgpb**Fd, LabCh**Md, Rgpb**Md, LabCh**Md. Rows include various color and grayscale patches like 0/668 R00Y_100_100a, 1/668 R25Y_100_100a, etc.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31LONA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 15/29

input: rgb/cmlyk -> rgbd
output: overføring til rgbd

TUB-prøveplanse RN31; farbetoneplan: H*d=B50Rd
farger og fargeavstander, ΔE**

RN310-7N, 15/29-F

5-0031430-F0

delta E** = 6.5

TUB registrering: 20130201-RN31/RN31LONA.TXT /PS
anvendelse for måling af display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



Table with columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Iet*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, Df*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, Df*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd. Rows 243-323.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31LONA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/29


TUB-prøveplansje RN31; farbetoneplan: H*d=B50Rd
farger og fargeavstander, ΔE*_a

input: rgb/cmlyk -> rgbd
output: overføring til rgbd

delta E* = 10.5


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik






TUB registrering: 20130201-RN31/RN31LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta





n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	h_s_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	h_s_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	h_s_Md	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_0066d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0133d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_0200d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	RO0Y_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00L_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E** = 1.0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN31/RN31.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til rgbd

TUB-prøveplanse RN31; farbetoneplan: H*_d=B50Rd
 farger og fargeavstander, ΔE**

RN310-7N, 29/29-F

5-0032830-F0

5-0032830-F0