


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = B50R_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 49\ 73\ -9\ 74\ 353$

$HIC^*_{-,Ma}: B50R_100_100_-$



$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FA.TXT> /PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = B50R_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 46 79 0 79 359

$HIC^*_{d,Ma}$: B50R_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = B50R_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 46 79 0 79 359

$HIC^*_{d,Ma}$: B50R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = B50R_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 46 79 0 79 359

$HIC^*_{d, Ma}$: B50R_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = B50R_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 46 79 0 79 359

HIC^*_d, Ma : B50R_100_100_d



$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 87.8 96.0 96.1
 LAB*_d = 87.8 -10.2 95.4
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 50.0 71.4 155.5
 LAB*_d = 50.0 -65.0 29.6
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 56.8 48.7 238.4
 LAB*_d = 56.8 -25.5 -41.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 45.4 83.9 32.3
 LAB*_d = 45.4 70.9 44.8
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d
 LCH*_d = 46.1 79.3 359.8
 LAB*_d = 46.1 79.3 -0.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0


V=B_d
 LCH*_d = 25.0 50.0 306.2
 LAB*_d = 25.0 29.5 -40.4
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 83.6 90.4 92.3
 LAB*_e = 83.6 -3.6 90.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.878 0.0

G_e
 LCH*_e = 50.6 65.2 162.2
 LAB*_e = 50.6 -62.1 19.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.151

C_e
 LCH*_e = 55.0 45.3 216.9
 LAB*_e = 55.0 -36.2 -27.2
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.747

B_e
 LCH*_e = 40.2 40.6 271.7
 LAB*_e = 40.2 1.2 -40.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.458 1.0




R_e
 LCH*_e = 45.6 80.0 25.4
 LAB*_e = 45.6 72.2 34.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.254

M_e
 LCH*_e = 31.1 55.9 328.6
 LAB*_e = 31.1 47.7 -29.1
 rgb*_{de} = 0.321 0.0 1.0

Y_s
 LCH*_s = 81.4 87.9 90.0
 LAB*_s = 81.4 0.0 87.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.828 0.0

G_s
 LCH*_s = 52.3 68.9 150.0
 LAB*_s = 52.3 -59.6 34.4
 rgb*_{ds} = 0.062 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 54.5 45.7 210.0
 LAB*_s = 54.5 -39.6 -22.8
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.685



R_s
 LCH*_s = 45.5 82.4 30.0
 LAB*_s = 45.5 71.3 41.2
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.096

M_s
 LCH*_s = 31.6 56.5 330.0
 LAB*_s = 31.6 49.0 -28.2
 rgb*_{ds} = 0.337 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 40.9 40.6 270.0
 LAB*_s = 40.9 0.0 -40.6
 rgb*_{ds} = 0.0 0.479 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab,d}

rgb*_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfanger M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																								
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	147.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.3	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011															

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de														
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25				
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33				
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42				
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49				
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58				
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66				
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75				
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83				
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92				
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.875	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100				
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.75	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109				
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.625	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117				
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.5	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127				
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.375	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135				
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.25	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144				
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.125	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152				
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152				
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7				
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7				
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7				
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.1	49.3	189				
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203				
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217				
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228				
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238				
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242				
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249				
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256				
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268				
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278				
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289				
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306				
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314				
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322				
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333				
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340				
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347				
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352				
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356				
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359				
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363				
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366				
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371				
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375				
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381				
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385				
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389				
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392				



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FA.TXT / .PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds	rgb* ds	rgb* ds
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0 0.017 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0 0.033 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0 0.05 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0 0.067 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0 0.083 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0 0.1 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.117 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0 0.133 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0 0.15 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0 0.167 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0 0.183 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0 0.2 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0 0.217 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0 0.233 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.25 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0 0.267 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0 0.283 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0 0.3 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0 0.317 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0 0.333 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0 0.35 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.367 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0 0.383 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0 0.4 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0 0.417 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0 0.433 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0 0.45 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0 0.467 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0 0.483 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.5 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.517 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0 0.533 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0 0.55 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0 0.567 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0 0.583 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0 0.6 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.617 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0 0.633 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0 0.65 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0 0.683 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0 0.7 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0 0.717 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0 0.733 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5-103931-L0 RN370-72 LAB*ta, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN37; farbetoneplan: H*d=B50Rd
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til cmy0*_{dd}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FA.TXT /.PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																	
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	95.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0	0.394	1.0	0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.5	58.3	68.3	121	0.583	1.0	0.0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* de361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* de361Mi																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7																								

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_C; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_C; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dc361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

5-1031231-L0 RN370-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje RN37; farbetoneplan: H*d=B50Rd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til cmy0*_{dd}

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=rhata4

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																							
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.733	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0			
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0			
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0			
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0			
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0			
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0			
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0			
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0			
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0			
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0			
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0			
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280		0.0	0.756	1.0	50.6	-15.7	-41.1	44.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	48.8	-12.8	-41.0	43.1	252	0.0	0.35	1.0			
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8	-40.4	41.3	282		0.0																									

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																				
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340														

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_C; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_C; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi																								
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385
386	376	369	1.0																																							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN37/RN37LJ30FA.DAT i fil (F), side 21/33

n	HHC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*Fid	hsa_Jdd	rgb*Jdd	LabC*Jdd	delta
81	BOYR_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 0.0	0.966	0.0	389	1.0	0.0	0.0
82	BOYR_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 0.0	0.966	0.0	389	1.0	0.0	0.0
83	B2SK_025_025ad	0.125 0.0	0.25 0.25	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 0.0	0.957	0.862	390	1.0	0.0	45.4
84	B1SK_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.375	0.187 289	0.118 0.0	27.1 14.6	0.973	0.820	388	0.5	0.0	46.1
85	B1LK_050_050ad	0.125 0.0	0.5 0.5	0.25 284	0.116 0.0	26.5 26.4	0.986	0.592	300	0.316	0.0	35.6
86	BOYR_062_062ad	0.125 0.0	0.625 0.625	0.312 281	0.114 0.0	26.2 24.2	1.0	0.486	279	0.233	0.0	28.7
87	BOYR_075_075ad	0.125 0.0	0.75 0.75	0.375 279	0.112 0.0	26.8 24.2	0.888	0.376	278	0.183	0.0	28.8
88	BOYR_087_087ad	0.125 0.0	0.875 0.875	0.437 278	0.110 0.0	27.1 27.9	0.886	0.262	277	0.15	0.0	28.1
89	BOYR_100_100ad	0.125 0.0	1.0 1.0	0.5 277	0.116 0.0	27.7 35.6	0.999	0.138	278	0.133	0.0	27.9
90	YOOC_012_012ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.062 90	0.125 0.125	32.3 0.0	0.875	0.791	89	1.0	0.0	87.8
91	YOOC_012_012ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.062 90	0.125 0.125	32.3 0.0	0.875	0.791	89	1.0	0.0	87.8
92	BOYR_025_012ad	0.125 0.125	0.25 0.125	0.187 280	0.124 0.124	33.3 3.6	0.885	0.774	360	0.0	0.0	0.0
93	BOYR_037_025ad	0.125 0.125	0.375 0.125	0.25 279	0.124 0.124	33.3 7.3	0.878	0.784	270	0.0	0.0	0.0
94	BOYR_050_037ad	0.125 0.125	0.5 0.375	0.312 270	0.124 0.124	33.5 11.0	0.861	0.792	270	0.0	0.0	0.0
95	BOYR_062_050ad	0.125 0.125	0.625 0.5	0.375 270	0.125 0.125	33.6 14.7	0.807	0.857	270	0.0	0.0	0.0
96	BOYR_075_062ad	0.125 0.125	0.75 0.625	0.437 270	0.125 0.125	33.7 18.4	0.816	0.816	270	0.0	0.0	0.0
97	BOYR_087_075ad	0.125 0.125	0.875 0.75	0.5 270	0.125 0.125	33.8 22.1	0.852	0.819	270	0.0	0.0	0.0
98	BOYR_100_087ad	0.125 0.125	1.0 1.0	0.5 270	0.125 0.125	33.9 25.8	0.852	0.826	270	0.0	0.0	0.0
99	YOOC_025_025ad	0.125 0.25	0.25 0.25	0.187 280	0.124 0.25	35.9 -7.4	0.845	0.687	119	0.5	0.0	70.6
100	YOOC_025_025ad	0.125 0.25	0.25 0.25	0.187 280	0.124 0.25	35.9 -7.4	0.845	0.687	119	0.5	0.0	70.6
101	YOOC_037_025ad	0.125 0.25	0.375 0.25	0.25 280	0.124 0.25	36.4 -0.3	0.837	0.681	240	0.0	0.0	56.8
102	YOOC_050_037ad	0.125 0.25	0.5 0.375	0.312 251	0.124 0.25	37.3 5.7	0.801	0.681	240	0.0	0.0	56.8
103	YOOC_062_050ad	0.125 0.25	0.625 0.5	0.375 251	0.124 0.25	37.6 -0.3	0.759	0.692	251	0.0	0.5	1.0
104	YOOC_075_062ad	0.125 0.25	0.75 0.625	0.437 251	0.125 0.25	37.7 7.6	0.703	0.703	251	0.0	0.316	1.0
105	YOOC_087_075ad	0.125 0.25	0.875 0.75	0.5 251	0.125 0.25	38.1 11.6	0.646	0.714	251	0.0	0.233	1.0
106	YOOC_100_087ad	0.125 0.25	1.0 1.0	0.5 251	0.125 0.25	38.2 15.4	0.584	0.729	251	0.0	0.183	1.0
107	YOOC_012_012ad	0.125 0.25	0.25 0.25	0.187 280	0.125 0.25	38.2 15.4	0.584	0.729	251	0.0	0.133	1.0
108	YOOC_037_037ad	0.125 0.375	0.375 0.375	0.25 281	0.118 0.375	40.0 19.9	0.853	0.594	131	0.316	0.0	62.3
109	YOOC_050_050ad	0.125 0.375	0.5 0.5	0.312 131	0.124 0.375	41.2 29.9	0.853	0.594	131	0.316	0.0	62.3
110	YOOC_062_062ad	0.125 0.375	0.625 0.5	0.375 131	0.124 0.375	42.4 35.9	0.885	0.564	149	0.0	0.0	50.0
111	YOOC_075_075ad	0.125 0.375	0.75 0.625	0.437 131	0.124 0.375	43.1 41.3	0.882	0.564	149	0.0	0.5	52.9
112	YOOC_087_087ad	0.125 0.375	0.875 0.75	0.5 131	0.124 0.375	44.2 46.6	0.872	0.572	180	0.0	0.0	56.8
113	YOOC_100_100ad	0.125 0.375	1.0 1.0	0.5 131	0.124 0.375	45.2 51.9	0.866	0.574	228	0.0	0.683	1.0
114	YOOC_012_012ad	0.125 0.375	0.375 0.375	0.25 281	0.125 0.375	46.2 57.2	0.836	0.558	228	0.0	0.483	1.0
115	YOOC_037_037ad	0.125 0.375	0.5 0.5	0.312 229	0.125 0.375	46.6 62.5	0.826	0.574	247	0.0	0.383	1.0
116	YOOC_050_050ad	0.125 0.375	0.625 0.5	0.375 247	0.125 0.375	47.4 68.8	0.864	0.598	255	0.0	0.266	1.0
117	YOOC_062_062ad	0.125 0.375	0.75 0.625	0.437 247	0.125 0.375	48.1 74.4	0.864	0.606	255	0.0	0.16	1.0
118	YOOC_075_075ad	0.125 0.375	0.875 0.75	0.5 247	0.125 0.375	48.8 80.8	0.871	0.606	255	0.0	0.066	1.0
119	YOOC_100_100ad	0.125 0.375	1.0 1.0	0.5 247	0.125 0.375	49.4 87.2	0.871	0.606	255	0.0	0.0	0.0
120	YOOC_012_012ad	0.125 0.5	0.125 0.125	0.187 150	0.124 0.5	50.9 24.3	0.891	0.788	137	0.233	0.0	57.9
121	YOOC_037_037ad	0.125 0.5	0.375 0.375	0.25 150	0.124 0.5	51.2 29.9	0.891	0.788	137	0.233	0.0	57.9
122	YOOC_050_050ad	0.125 0.5	0.5 0.5	0.312 150	0.124 0.5	51.9 35.9	0.891	0.788	149	0.0	0.0	50.0
123	YOOC_062_062ad	0.125 0.5	0.625 0.5	0.375 150	0.124 0.5	52.4 41.3	0.891	0.788	149	0.0	0.0	50.0
124	YOOC_075_075ad	0.125 0.5	0.75 0.625	0.437 150	0.124 0.5	52.9 46.6	0.891	0.788	149	0.0	0.0	50.0
125	YOOC_087_087ad	0.125 0.5	0.875 0.75	0.5 150	0.124 0.5	53.4 51.9	0.891	0.788	149	0.0	0.0	50.0
126	YOOC_100_100ad	0.125 0.5	1.0 1.0	0.5 150	0.124 0.5	53.9 57.2	0.891	0.788	149	0.0	0.0	50.0
127	YOOC_012_012ad	0.125 0.625	0.125 0.125	0.187 139	0.125 0.625	54.4 31.9	0.895	0.798	162	0.0	0.0	50.0
128	YOOC_037_037ad	0.125 0.625	0.375 0.375	0.25 139	0.125 0.625	54.4 37.3	0.895	0.798	162	0.0	0.0	50.0
129	YOOC_050_050ad	0.125 0.625	0.5 0.5	0.312 139	0.125 0.625	54.4 42.7	0.895	0.798	162	0.0	0.0	50.0
130	YOOC_062_062ad	0.125 0.625	0.625 0.5	0.375 139	0.125 0.625	54.4 48.1	0.895	0.798	162	0.0	0.0	50.0
131	YOOC_075_075ad	0.125 0.625	0.75 0.625	0.437 139	0.125 0.625	54.4 53.5	0.895	0.798	162	0.0	0.0	50.0
132	YOOC_087_087ad	0.125 0.625	0.875 0.75	0.5 139	0.125 0.625	54.4 58.8	0.895	0.798	162	0.0	0.0	50.0
133	YOOC_100_100ad	0.125 0.625	1.0 1.0	0.5 139	0.125 0.625	54.4 64.2	0.895	0.798	162	0.0	0.0	50.0
134	YOOC_012_012ad	0.125 0.75	0.125 0.125	0.187 119	0.125 0.75	55.9 24.3	0.899	0.839	180	0.0	0.0	52.9
135	YOOC_037_037ad	0.125 0.75	0.375 0.375	0.25 119	0.125 0.75	56.4 29.9	0.899	0.839	180	0.0	0.0	52.9
136	YOOC_050_050ad	0.125 0.75	0.5 0.5	0.312 119	0.125 0.75	56.9 35.3	0.899	0.839	180	0.0	0.0	52.9
137	YOOC_062_062ad	0.125 0.75	0.625 0.5	0.375 119	0.125 0.75	57.4 40.7	0.899	0.839	180	0.0	0.0	52.9
138	YOOC_075_075ad	0.125 0.75	0.75 0.625	0.437 119	0.125 0.75	57.9 46.1	0.899	0.839	180	0.0	0.0	52.9
139	YOOC_087_087ad	0.125 0.75	0.875 0.75	0.5 119	0.125 0.75	58.4 51.5	0.899	0.839	180	0.0	0.0	52.9
140	YOOC_100_100ad	0.125 0.75	1.0 1.0	0.5 119	0.125 0.75	58.9 56.9	0.899	0.839	180	0.0	0.0	52.9
141	YOOC_012_012ad	0.125 0.75	0.125 0.125	0.187 99	0.125 0.75	59.4 31.9	0.888	0.828	200	0.0	0.0	55.4
142	YOOC_037_037ad	0.125 0.75	0.375 0.375	0.25 99	0.125 0.75	59.9 37.3	0.888	0.828	200	0.0	0.0	55.4
143	YOOC_050_050ad	0.125 0.75	0.5 0.5	0.312 99	0.125 0.75	60.4 42.7	0.888	0.828	200	0.0	0.0	55.4
144	YOOC_062_062ad	0.125 0.75	0.625 0.5	0.375 99	0.125 0.75	60.9 48.1	0.888	0.828	200	0.0	0.0	55.4
145	YOOC_075_075ad	0.125 0.75	0.75 0.625	0.437 99	0.125 0.75	61.4 53.5	0.888	0.828	200	0.0	0.0	55.4
146	YOOC_087_087ad	0.125 0.75	0.875 0.75	0.5 99	0.125 0.75	61.9 58.8	0.888	0.828	200	0.0	0.0	55.4
147	YOOC_100_100ad	0.125 0.75	1.0 1.0	0.5 99	0.125 0.75	62.4 64.2	0.888	0.828	200	0.0	0.0	55.4
148	YOOC_012_012ad	0.125 0.75	0.125 0.125	0.187 79	0.125 0.75	62.9 36.9	0.888	0.828	210	0.0	0.0	58.8
149	YOOC_037_037ad	0.125 0.75	0.375 0.375	0.25 79	0.125 0.75	63.4 42.3	0.888	0.828	210	0.0	0.0	58.8
150	YOOC_050_050ad	0.125 0.75	0.5 0.5	0.312 79	0.125 0.75	63.9 47.7	0.888	0.828	210	0.0	0.0	58.8
151	YOOC_062_062ad	0.125 0.75	0.625 0.5	0.375 79	0.125 0.75	64.4 53.1	0.888	0.828	210	0.0	0.0	58.8
152	YOOC_075_075ad	0.125 0.75	0.75 0.625	0.437 79	0.125 0.75	64.9 58.5	0.888	0.828	210	0.0	0.0	58.8
153	YOOC_087_087ad	0.125 0.75	0.875 0.75	0.5 79	0.125 0.75	65.4 63.9	0.888	0.828	210	0.0	0.0	58.8
154	YOOC_100_100ad	0.125 0.75	1.0 1.0	0.5 79	0.125 0.75	65.9 69.3	0.888	0.828	210	0.0	0.0	58.8
155	YOOC_012_012ad	0.125 1.0	0.125 0.125	0.187 59	0.125 1.0	66.4 38.0	0.874	0.874	143	0.116	0.0	54.4
156	YOOC_037_037ad	0.125 1.0	0.375 0.375	0.25 59	0.125 1.0	66.9 43.4	0.874	0.874	143	0.116	0.0	54.4
157	YOOC_050_050ad	0.125 1.0	0.5 0.5	0.312 59	0.125 1.0	67.4 48.8	0.874	0.874	143	0.116	0.0	54.4
158	YOOC_062_062ad	0.125 1.0	0.625 0.5	0.375 59	0.125 1.0	67.9 54.2	0.874	0.874	143	0.116	0.0	54.4
159	YOOC_075_											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN37/RN37LJ30FA.DAT i fil (F), side 27/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta
567	ROY0_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.171	0.983	0.0	0.983	0.0
568	R36Y_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	382	0.171	0.983	0.0	0.983	0.0
569	R23Y_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	374	0.173	0.984	0.0	0.984	0.0
570	R20K_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	365	0.174	0.984	0.0	0.984	0.0
571	B70K_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	355	0.176	0.982	0.0	0.982	0.0
572	B63K_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	346	0.177	0.986	0.0	0.986	0.0
573	B56K_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	338	0.179	0.985	0.0	0.985	0.0
574	B50K_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	0.182	0.984	0.0	0.984	0.0
575	B44K_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	323	0.185	0.984	0.0	0.984	0.0
576	R13Y_087_087ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	318	0.187	0.981	0.0	0.981	0.0
577	ROY0_087_075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	313	0.188	0.981	0.0	0.981	0.0
578	R35Y_087_075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	308	0.189	0.981	0.0	0.981	0.0
579	R18Y_087_075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	303	0.190	0.981	0.0	0.981	0.0
580	ROY0_087_075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	298	0.191	0.981	0.0	0.981	0.0
581	B65K_087_075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	293	0.192	0.981	0.0	0.981	0.0
582	B57K_087_075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	288	0.193	0.981	0.0	0.981	0.0
583	B50K_087_075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	283	0.194	0.981	0.0	0.981	0.0
584	B43K_100_087ad	0.875	0.125	1.0	0.883	0.0	278	0.195	0.981	0.0	0.981	0.0
585	R26Y_087_087ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	273	0.196	0.981	0.0	0.981	0.0
586	R15Y_087_087ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	268	0.197	0.981	0.0	0.981	0.0
587	ROY0_087_062ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	263	0.198	0.981	0.0	0.981	0.0
588	R33Y_087_062ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	258	0.199	0.981	0.0	0.981	0.0
589	R17Y_087_062ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	253	0.200	0.981	0.0	0.981	0.0
590	B69K_087_062ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	248	0.201	0.981	0.0	0.981	0.0
591	B62K_087_062ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	243	0.202	0.981	0.0	0.981	0.0
592	B55K_087_062ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	238	0.203	0.981	0.0	0.981	0.0
593	B48K_100_075ad	0.875	0.25	1.0	0.887	0.0	233	0.204	0.981	0.0	0.981	0.0
594	R14Y_087_087ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	228	0.205	0.981	0.0	0.981	0.0
595	R31Y_087_087ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	223	0.206	0.981	0.0	0.981	0.0
596	R18Y_087_087ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	218	0.207	0.981	0.0	0.981	0.0
597	ROY0_087_050ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	213	0.208	0.981	0.0	0.981	0.0
598	R26Y_087_050ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	208	0.209	0.981	0.0	0.981	0.0
599	R10Y_087_050ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	203	0.210	0.981	0.0	0.981	0.0
600	B61K_087_050ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	198	0.211	0.981	0.0	0.981	0.0
601	B54K_087_050ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	193	0.212	0.981	0.0	0.981	0.0
602	B47K_100_062ad	0.875	0.375	1.0	0.885	0.0	188	0.213	0.981	0.0	0.981	0.0
603	R38Y_087_087ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	183	0.214	0.981	0.0	0.981	0.0
604	R30Y_087_087ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	178	0.215	0.981	0.0	0.981	0.0
605	R23Y_087_062ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	173	0.216	0.981	0.0	0.981	0.0
606	R16Y_087_062ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	168	0.217	0.981	0.0	0.981	0.0
607	ROY0_087_050ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	163	0.218	0.981	0.0	0.981	0.0
608	R18Y_087_050ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	158	0.219	0.981	0.0	0.981	0.0
609	B68K_087_050ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	153	0.220	0.981	0.0	0.981	0.0
610	B61K_087_050ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	148	0.221	0.981	0.0	0.981	0.0
611	B54K_100_050ad	0.875	0.5	1.0	0.883	0.0	143	0.222	0.981	0.0	0.981	0.0
612	R17Y_087_087ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	138	0.223	0.981	0.0	0.981	0.0
613	R37Y_087_075ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	133	0.224	0.981	0.0	0.981	0.0
614	R29Y_087_062ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	128	0.225	0.981	0.0	0.981	0.0
615	ROY0_087_050ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	123	0.226	0.981	0.0	0.981	0.0
616	R13Y_087_050ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	118	0.227	0.981	0.0	0.981	0.0
617	ROY0_087_035ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	113	0.228	0.981	0.0	0.981	0.0
618	ROY0_087_025ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	108	0.229	0.981	0.0	0.981	0.0
619	B50K_087_025ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	103	0.230	0.981	0.0	0.981	0.0
620	B43K_100_035ad	0.875	0.625	1.0	0.881	0.0	98	0.231	0.981	0.0	0.981	0.0
621	R36Y_087_087ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	93	0.232	0.981	0.0	0.981	0.0
622	R28Y_087_087ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	88	0.233	0.981	0.0	0.981	0.0
623	R21Y_087_062ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	83	0.234	0.981	0.0	0.981	0.0
624	R14Y_087_062ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	78	0.235	0.981	0.0	0.981	0.0
625	ROY0_087_050ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	73	0.236	0.981	0.0	0.981	0.0
626	B66K_087_050ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	68	0.237	0.981	0.0	0.981	0.0
627	B59K_087_050ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	63	0.238	0.981	0.0	0.981	0.0
628	B52K_100_012ad	0.875	0.75	1.0	0.885	0.0	58	0.239	0.981	0.0	0.981	0.0
629	B45K_100_025ad	0.875	0.75	1.0	0.883	0.0	53	0.240	0.981	0.0	0.981	0.0
630	ROY0_087_087ad	0.875	0.75	1.0	0.885	0.0	48	0.241	0.981	0.0	0.981	0.0
631	ROY0_087_075ad	0.875	0.75	1.0	0.885	0.0	43	0.242	0.981	0.0	0.981	0.0
632	ROY0_087_062ad	0.875	0.75	1.0	0.885	0.0	38	0.243	0.981	0.0	0.981	0.0
633	ROY0_087_050ad	0.875	0.75	1.0	0.885	0.0	33	0.244	0.981	0.0	0.981	0.0
634	ROY0_087_037ad	0.875	0.75	1.0	0.885	0.0	28	0.245	0.981	0.0	0.981	0.0
635	ROY0_087_025ad	0.875	0.75	1.0	0.885	0.0	23	0.246	0.981	0.0	0.981	0.0
636	NW_087ad	0.875	0.75	1.0	0.885	0.0	18	0.247	0.981	0.0	0.981	0.0
637	ROY0_087_012ad	0.875	0.75	1.0	0.885	0.0	13	0.248	0.981	0.0	0.981	0.0
638	ROY0_087_001ad	0.875	0.75	1.0	0.885	0.0	8	0.249	0.981	0.0	0.981	0.0
639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	1.0	0.885	0.0	3	0.250	0.981	0.0	0.981	0.0
640	Y11G_100_100ad	0.875	1.0	1.0	0.885	0.0	-2	0.251	0.981	0.0	0.981	0.0
641	Y9G_100_075ad	0.875	1.0	1.0	0.885	0.0	-7	0.252	0.981	0.0	0.981	0.0
642	Y18G_100_062ad	0.875	1.0	1.0	0.885	0.0	-12	0.253	0.981	0.0	0.981	0.0
643	Y12G_100_050ad	0.875	1.0	1.0	0.885	0.0	-17	0.254	0.981	0.0	0.981	0.0
644	Y31G_100_037ad	0.875	1.0	1.0	0.885	0.0	-22	0.255	0.981	0.0	0.981	0.0
645	Y50G_100_025ad	0.875	1.0	1.0	0.885	0.0	-27	0.256	0.981	0.0	0.981	0.0
646	G00B_100_012ad	0.875	1.0	1.0	0.885	0.0	-32	0.257	0.981	0.0	0.981	0.0
647	G50B_100_012ad	0.875	1.0	1.0	0.885	0.0	-37	0.258	0.981	0.0	0.981	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmy0*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN37/RN37LJ30FA.DAT i fil (F), side 29/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	cmyp*sep_Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	cmyp*sep_Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*sep_Fid	delta
729	NV_1000	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
730	GS0B_100_012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	90.7	-3.1	-5.1	6.0	238.4	1.0	90.7	0.001	0.007	0.007	210	1.0	90.7	0.001	0.007	0.007	0.0
731	GS0B_100_025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	85.9	-6.3	-10.3	12.1	238.4	1.0	85.9	0.007	0.007	0.007	210	1.0	85.9	0.007	0.007	0.007	0.0
732	GS0B_100_037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	81.0	-9.5	-15.5	18.2	238.4	1.0	81.0	0.007	0.007	0.007	210	1.0	81.0	0.007	0.007	0.007	0.0
733	GS0B_100_050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	76.2	-12.7	-20.7	24.3	238.4	1.0	76.2	0.007	0.007	0.007	210	1.0	76.2	0.007	0.007	0.007	0.0
734	GS0B_100_062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	71.3	-15.9	-25.9	30.4	238.4	1.0	71.3	0.007	0.007	0.007	210	1.0	71.3	0.007	0.007	0.007	0.0
735	GS0B_100_075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	66.5	-19.1	-31.1	36.5	238.4	1.0	66.5	0.007	0.007	0.007	210	1.0	66.5	0.007	0.007	0.007	0.0
736	GS0B_100_087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	61.6	-22.3	-36.3	42.6	238.4	1.0	61.6	0.007	0.007	0.007	210	1.0	61.6	0.007	0.007	0.007	0.0
737	GS0B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	1.0	56.8	0.008	0.008	0.008	210	1.0	56.8	0.008	0.008	0.008	0.0
738	ROXY_100_012ad	0.875	0.875	0.875	0.875	89.3	8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	89.3	0.158	0.158	0.158	389	1.0	89.3	0.158	0.158	0.158	0.0
739	NV_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	86.7	0.162	0.162	0.162	389	1.0	86.7	0.162	0.162	0.162	0.0
740	GS0B_087_012ad	0.75	0.875	0.875	0.875	81.8	-3.1	-5.1	6.0	238.4	1.0	81.8	0.104	0.104	0.104	389	1.0	81.8	0.104	0.104	0.104	0.0
741	GS0B_087_025ad	0.625	0.875	0.875	0.875	77.0	-6.3	-10.3	12.1	238.4	1.0	77.0	0.111	0.111	0.111	389	1.0	77.0	0.111	0.111	0.111	0.0
742	GS0B_087_037ad	0.5	0.875	0.875	0.875	72.1	-9.5	-15.5	18.2	238.4	1.0	72.1	0.123	0.123	0.123	389	1.0	72.1	0.123	0.123	0.123	0.0
743	GS0B_087_050ad	0.375	0.875	0.875	0.875	67.2	-12.7	-20.7	24.3	238.4	1.0	67.2	0.135	0.135	0.135	389	1.0	67.2	0.135	0.135	0.135	0.0
744	GS0B_087_062ad	0.25	0.875	0.875	0.875	62.3	-15.9	-25.9	30.4	238.4	1.0	62.3	0.147	0.147	0.147	389	1.0	62.3	0.147	0.147	0.147	0.0
745	GS0B_087_075ad	0.125	0.875	0.875	0.875	57.4	-19.1	-31.1	36.5	238.4	1.0	57.4	0.159	0.159	0.159	389	1.0	57.4	0.159	0.159	0.159	0.0
746	GS0B_087_087ad	0.0	0.875	0.875	0.875	52.5	-22.3	-36.3	42.6	238.4	1.0	52.5	0.171	0.171	0.171	389	1.0	52.5	0.171	0.171	0.171	0.0
747	ROXY_100_025ad	0.875	0.75	0.75	0.875	80.4	8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	80.4	0.281	0.281	0.281	389	1.0	80.4	0.281	0.281	0.281	0.0
748	ROXY_100_037ad	0.75	0.75	0.75	0.875	77.8	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	77.8	0.299	0.299	0.299	389	1.0	77.8	0.299	0.299	0.299	0.0
749	NV_075ad	0.625	0.75	0.75	0.875	72.9	-3.1	-5.1	6.0	238.4	1.0	72.9	0.317	0.317	0.317	389	1.0	72.9	0.317	0.317	0.317	0.0
750	GS0B_075_012ad	0.5	0.75	0.75	0.875	68.1	-6.3	-10.3	12.1	238.4	1.0	68.1	0.335	0.335	0.335	389	1.0	68.1	0.335	0.335	0.335	0.0
751	GS0B_075_025ad	0.375	0.75	0.75	0.875	63.2	-9.5	-15.5	18.2	238.4	1.0	63.2	0.353	0.353	0.353	389	1.0	63.2	0.353	0.353	0.353	0.0
752	GS0B_075_037ad	0.25	0.75	0.75	0.875	58.4	-12.7	-20.7	24.3	238.4	1.0	58.4	0.371	0.371	0.371	389	1.0	58.4	0.371	0.371	0.371	0.0
753	GS0B_075_050ad	0.125	0.75	0.75	0.875	53.5	-15.9	-25.9	30.4	238.4	1.0	53.5	0.389	0.389	0.389	389	1.0	53.5	0.389	0.389	0.389	0.0
754	GS0B_075_075ad	0.0	0.75	0.75	0.875	48.7	-19.1	-31.1	36.5	238.4	1.0	48.7	0.407	0.407	0.407	389	1.0	48.7	0.407	0.407	0.407	0.0
755	ROXY_100_037ad	0.875	0.625	0.625	0.875	76.8	26.6	16.8	31.2	32.3	0.0	76.8	0.425	0.425	0.425	389	1.0	76.8	0.425	0.425	0.425	0.0
756	ROXY_087_037ad	0.875	0.625	0.625	0.875	74.1	17.7	11.2	20.9	32.3	0.0	74.1	0.443	0.443	0.443	389	1.0	74.1	0.443	0.443	0.443	0.0
757	ROXY_087_050ad	0.75	0.625	0.625	0.875	71.5	8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	71.5	0.461	0.461	0.461	389	1.0	71.5	0.461	0.461	0.461	0.0
758	ROXY_075_012ad	0.625	0.625	0.625	0.875	68.9	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	68.9	0.479	0.479	0.479	389	1.0	68.9	0.479	0.479	0.479	0.0
759	GS0B_062_012ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.2	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	66.2	0.497	0.497	0.497	389	1.0	66.2	0.497	0.497	0.497	0.0
760	GS0B_062_025ad	0.5	0.625	0.625	0.625	63.6	-3.1	-5.1	6.0	238.4	1.0	63.6	0.515	0.515	0.515	389	1.0	63.6	0.515	0.515	0.515	0.0
761	GS0B_062_037ad	0.375	0.625	0.625	0.625	61.0	-6.3	-10.3	12.1	238.4	1.0	61.0	0.533	0.533	0.533	389	1.0	61.0	0.533	0.533	0.533	0.0
762	GS0B_062_050ad	0.25	0.625	0.625	0.625	58.4	-9.5	-15.5	18.2	238.4	1.0	58.4	0.551	0.551	0.551	389	1.0	58.4	0.551	0.551	0.551	0.0
763	GS0B_062_062ad	0.125	0.625	0.625	0.625	55.8	-12.7	-20.7	24.3	238.4	1.0	55.8	0.569	0.569	0.569	389	1.0	55.8	0.569	0.569	0.569	0.0
764	GS0B_062_062ad	0.0	0.625	0.625	0.625	53.2	-15.9	-25.9	30.4	238.4	1.0	53.2	0.587	0.587	0.587	389	1.0	53.2	0.587	0.587	0.587	0.0
765	ROXY_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	50.5	22.4	14.9	32.3	32.3	0.0	50.5	0.605	0.605	0.605	389	1.0	50.5	0.605	0.605	0.605	0.0
766	ROXY_087_057ad	0.875	0.5	0.5	0.875	47.9	16.8	11.2	20.9	32.3	0.0	47.9	0.623	0.623	0.623	389	1.0	47.9	0.623	0.623	0.623	0.0
767	ROXY_075_025ad	0.75	0.5	0.5	0.875	45.3	8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	45.3	0.641	0.641	0.641	389	1.0	45.3	0.641	0.641	0.641	0.0
768	NV_050ad	0.625	0.5	0.5	0.625	42.7	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	42.7	0.659	0.659	0.659	389	1.0	42.7	0.659	0.659	0.659	0.0
770	GS0B_050_012ad	0.375	0.5	0.5	0.625	40.1	-3.1	-5.1	6.0	238.4	1.0	40.1	0.677	0.677	0.677	389	1.0	40.1	0.677	0.677	0.677	0.0
771	GS0B_050_025ad	0.25	0.5	0.5	0.625	37.5	-6.3	-10.3	12.1	238.4	1.0	37.5	0.695	0.695	0.695	389	1.0	37.5	0.695	0.695	0.695	0.0
772	GS0B_050_037ad	0.125	0.5	0.5	0.625	34.9	-9.5	-15.5	18.2	238.4	1.0	34.9	0.713	0.713	0.713	389	1.0	34.9	0.713	0.713	0.713	0.0
773	GS0B_050_050ad	0.0	0.5	0.5	0.625	32.3	-12.7	-20.7	24.3	238.4	1.0	32.3	0.731	0.731	0.731	389	1.0	32.3	0.731	0.731	0.731	0.0
774	ROXY_100_062ad	1.0	0.375	0.375	1.0	29.7	26.6	16.8	31.2	32.3	0.0	29.7	0.749	0.749	0.749	389	1.0	29.7	0.749	0.749	0.749	0.0
775	ROXY_087_050ad	0.875	0.375	0.375	0.875	27.1	17.7	11.2	20.9	32.3	0.0	27.1	0.767	0.767	0.767	389	1.0	27.1	0.767	0.767	0.767	0.0
776	ROXY_075_037ad	0.75	0.375	0.375	0.875	24.5	8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	24.5	0.785	0.785	0.785	389	1.0	24.5	0.785	0.785	0.785	0.0
777	ROXY_062_025ad	0.625	0.375	0.375	0.875	21.9	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	21.9	0.803	0.803	0.803	389	1.0	21.9	0.803	0.803	0.803	0.0
778	NV_037ad	0.375	0.375	0.375	0.875	19.3	8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	19.3	0.821	0.821	0.821	389	1.0	19.3	0.821	0.821	0.821	0.0
779	GS0B_037_012ad	0.25	0.375	0.375	0.875	16.7	-3.1	-5.1	6.0	238.4	1.0	16.7	0.839	0.839	0.839	389	1.0	16.7	0.839	0.839	0.839	0.0
780	GS0B_037_025ad	0.125	0.375	0.375	0.875	14.1	-6.3	-10.3	12.1	238.4	1.0	14.1	0.857	0.857	0.857	389	1.0	14.1	0.857	0.857	0.857	0.0
781	GS0B_037_037ad	0.0	0.375	0.375	0.875	11.5	-9.5	-15.5	18.2	238.4	1.0	11.5	0.875	0.875	0.875	389	1.0	11.5	0.875	0.875	0.875	0.0
782	ROXY_100_075ad	1.0	0.25	0.25	1.0	8.9	26.6	16.8	31.2	32.3	0.0	8.9	0.893	0.893	0.893	389	1.0	8.9	0.893	0.893	0.893	0.0
783	ROXY_087_062ad	0.875	0.25	0.25	1.0	6.3	16.8	11.2	20.9	32.3	0.0	6.3	0.911	0.911	0.911	389	1.0	6.3	0.911	0.911	0	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN37/RN37LJ30FA.DAT i fil (F), side 31/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*sep_Rad	delta	rgb*Mid	hsa_Mid	LabC*Mid	0.0
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	360	95.6	0.0
892	NW_001	0.875	1.0	1.0	0.875	89.4	0.0	0.0	0.0	1.0	330	46.1	79.3
893	NW_002	0.75	1.0	1.0	0.75	82.0	0.0	0.0	0.0	1.0	300	46.1	79.3
894	NW_003	0.625	1.0	1.0	0.625	74.6	0.0	0.0	0.0	1.0	270	46.1	79.3
895	NW_004	0.5	1.0	1.0	0.5	67.2	0.0	0.0	0.0	1.0	240	46.1	79.3
896	NW_005	0.375	1.0	1.0	0.375	60.0	0.0	0.0	0.0	1.0	210	46.1	79.3
897	NW_006	0.25	1.0	1.0	0.25	52.8	0.0	0.0	0.0	1.0	180	46.1	79.3
898	NW_007	0.125	1.0	1.0	0.125	45.6	0.0	0.0	0.0	1.0	150	46.1	79.3
899	NW_008	0.0	1.0	1.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	1.0	120	46.1	79.3
900	NW_009	0.875	1.0	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	0.0	1.0	90	46.1	79.3
901	NW_010	0.75	1.0	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	0.0	1.0	60	46.1	79.3
902	NW_011	0.625	1.0	0.625	0.625	74.6	0.0	0.0	0.0	1.0	30	46.1	79.3
903	NW_012	0.5	1.0	0.5	0.5	67.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0	46.1	79.3
904	NW_013	0.375	1.0	0.375	0.375	60.0	0.0	0.0	0.0	1.0	330	46.1	79.3
905	NW_014	0.25	1.0	0.25	0.25	52.8	0.0	0.0	0.0	1.0	300	46.1	79.3
906	NW_015	0.125	1.0	0.125	0.125	45.6	0.0	0.0	0.0	1.0	270	46.1	79.3
907	NW_016	0.0	1.0	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	1.0	240	46.1	79.3
908	NW_017	0.875	0.875	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	0.0	1.0	210	46.1	79.3
909	NW_018	0.75	0.875	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	0.0	1.0	180	46.1	79.3
910	NW_019	0.625	0.875	0.625	0.625	74.6	0.0	0.0	0.0	1.0	150	46.1	79.3
911	NW_020	0.5	0.875	0.5	0.5	67.2	0.0	0.0	0.0	1.0	120	46.1	79.3
912	NW_021	0.375	0.875	0.375	0.375	60.0	0.0	0.0	0.0	1.0	90	46.1	79.3
913	NW_022	0.25	0.875	0.25	0.25	52.8	0.0	0.0	0.0	1.0	60	46.1	79.3
914	NW_023	0.125	0.875	0.125	0.125	45.6	0.0	0.0	0.0	1.0	30	46.1	79.3
915	NW_024	0.0	0.875	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0	46.1	79.3
916	NW_025	0.875	0.75	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	0.0	1.0	330	46.1	79.3
917	NW_026	0.75	0.75	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	0.0	1.0	300	46.1	79.3
918	NW_027	0.625	0.75	0.625	0.625	74.6	0.0	0.0	0.0	1.0	270	46.1	79.3
919	NW_028	0.5	0.75	0.5	0.5	67.2	0.0	0.0	0.0	1.0	240	46.1	79.3
920	NW_029	0.375	0.75	0.375	0.375	60.0	0.0	0.0	0.0	1.0	210	46.1	79.3
921	NW_030	0.25	0.75	0.25	0.25	52.8	0.0	0.0	0.0	1.0	180	46.1	79.3
922	NW_031	0.125	0.75	0.125	0.125	45.6	0.0	0.0	0.0	1.0	150	46.1	79.3
923	NW_032	0.0	0.75	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	1.0	120	46.1	79.3
924	NW_033	0.875	0.625	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	0.0	1.0	90	46.1	79.3
925	NW_034	0.75	0.625	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	0.0	1.0	60	46.1	79.3
926	NW_035	0.625	0.625	0.625	0.625	74.6	0.0	0.0	0.0	1.0	30	46.1	79.3
927	NW_036	0.5	0.625	0.5	0.5	67.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0	46.1	79.3
928	NW_037	0.375	0.625	0.375	0.375	60.0	0.0	0.0	0.0	1.0	330	46.1	79.3
929	NW_038	0.25	0.625	0.25	0.25	52.8	0.0	0.0	0.0	1.0	300	46.1	79.3
930	NW_039	0.125	0.625	0.125	0.125	45.6	0.0	0.0	0.0	1.0	270	46.1	79.3
931	NW_040	0.0	0.625	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	1.0	240	46.1	79.3
932	NW_041	0.875	0.5	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	0.0	1.0	210	46.1	79.3
933	NW_042	0.75	0.5	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	0.0	1.0	180	46.1	79.3
934	NW_043	0.625	0.5	0.625	0.625	74.6	0.0	0.0	0.0	1.0	150	46.1	79.3
935	NW_044	0.5	0.5	0.5	0.5	67.2	0.0	0.0	0.0	1.0	120	46.1	79.3
936	NW_045	0.375	0.5	0.375	0.375	60.0	0.0	0.0	0.0	1.0	90	46.1	79.3
937	NW_046	0.25	0.5	0.25	0.25	52.8	0.0	0.0	0.0	1.0	60	46.1	79.3
938	NW_047	0.125	0.5	0.125	0.125	45.6	0.0	0.0	0.0	1.0	30	46.1	79.3
939	NW_048	0.0	0.5	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0	46.1	79.3
940	NW_049	0.875	0.375	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	0.0	1.0	330	46.1	79.3
941	NW_050	0.75	0.375	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	0.0	1.0	300	46.1	79.3
942	NW_051	0.625	0.375	0.625	0.625	74.6	0.0	0.0	0.0	1.0	270	46.1	79.3
943	NW_052	0.5	0.375	0.5	0.5	67.2	0.0	0.0	0.0	1.0	240	46.1	79.3
944	NW_053	0.375	0.375	0.375	0.375	60.0	0.0	0.0	0.0	1.0	210	46.1	79.3
945	NW_054	0.25	0.375	0.25	0.25	52.8	0.0	0.0	0.0	1.0	180	46.1	79.3
946	NW_055	0.125	0.375	0.125	0.125	45.6	0.0	0.0	0.0	1.0	150	46.1	79.3
947	NW_056	0.0	0.375	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	1.0	120	46.1	79.3
948	NW_057	0.875	0.25	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	0.0	1.0	90	46.1	79.3
949	NW_058	0.75	0.25	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	0.0	1.0	60	46.1	79.3
950	NW_059	0.625	0.25	0.625	0.625	74.6	0.0	0.0	0.0	1.0	30	46.1	79.3
951	NW_060	0.5	0.25	0.5	0.5	67.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0	46.1	79.3
952	NW_061	0.375	0.25	0.375	0.375	60.0	0.0	0.0	0.0	1.0	330	46.1	79.3
953	NW_062	0.25	0.25	0.25	0.25	52.8	0.0	0.0	0.0	1.0	300	46.1	79.3
954	NW_063	0.125	0.25	0.125	0.125	45.6	0.0	0.0	0.0	1.0	270	46.1	79.3
955	NW_064	0.0	0.25	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	1.0	240	46.1	79.3
956	NW_065	0.875	0.125	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	0.0	1.0	210	46.1	79.3
957	NW_066	0.75	0.125	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	0.0	1.0	180	46.1	79.3
958	NW_067	0.625	0.125	0.625	0.625	74.6	0.0	0.0	0.0	1.0	150	46.1	79.3
959	NW_068	0.5	0.125	0.5	0.5	67.2	0.0	0.0	0.0	1.0	120	46.1	79.3
960	NW_069	0.375	0.125	0.375	0.375	60.0	0.0	0.0	0.0	1.0	90	46.1	79.3
961	NW_070	0.25	0.125	0.25	0.25	52.8	0.0	0.0	0.0	1.0	60	46.1	79.3
962	NW_071	0.125	0.125	0.125	0.125	45.6	0.0	0.0	0.0	1.0	30	46.1	79.3
963	NW_072	0.0	0.125	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0	46.1	79.3
964	NW_073	0.875	0.0	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	0.0	1.0	330	46.1	79.3
965	NW_074	0.75	0.0	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	0.0	1.0	300	46.1	79.3
966	NW_075	0.625	0.0	0.625	0.625	74.6	0.0	0.0	0.0	1.0	270	46.1	79.3
967	NW_076	0.5	0.0	0.5	0.5	67.2	0.0	0.0	0.0	1.0	240	46.1	79.3
968	NW_077	0.375	0.0	0.375	0.375	60.0	0.0	0.0	0.0	1.0	210	46.1	79.3
969	NW_078	0.25	0.0	0.25	0.25	52.8	0.0	0.0	0.0	1.0	180	46.1	79.3
970	NW_079	0.125	0.0	0.125	0.125	45.6	0.0	0.0	0.0	1.0	150	46.1	79.3
971	NW_080	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	0.0	1.0	120	46.1	79.3

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmy0*dd

