


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = B50R_-$
trekantslyshet T^*





ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):
 $LabCh^*_{-,Ma}: 49\ 73\ -9\ 74\ 353$
 $HIC^*_{-,Ma}: B50R_100_100_-$
 $rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$
trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = B50R_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 46 79 0 79 359

$HIC^*_{d,Ma}$: B50R_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$


se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FP.PDF> /.PS; 3D-linearisering
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN37; fargetoneplan: $H^*_d=B50R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{dd}$



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = B50R_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 46\ 79\ 0\ 79\ 359$

$HIC^*_d, Ma: B50R_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FP.PDF> /.PS; 3D-linearisering
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = B50R_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 46 79 0 79 359

$HIC^*_{d, Ma}$: B50R_100_100_d

$rgbic^*_{d, Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = B50R_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 46 79 0 79 359

HIC^*_d, Ma : B50R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 87.8 96.0 96.1
 LAB*_d = 87.8 -10.2 95.4
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 50.0 71.4 155.5
 LAB*_d = 50.0 -65.0 29.6
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 56.8 48.7 238.4
 LAB*_d = 56.8 -25.5 -41.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 45.4 83.9 32.3
 LAB*_d = 45.4 70.9 44.8
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 46.1 79.3 359.8
 LAB*_d = 46.1 79.3 -0.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.0 50.0 306.2
 LAB*_d = 25.0 29.5 -40.4
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 83.6 90.4 92.3
 LAB*_e = 83.6 -3.6 90.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.878 0.0

G_e
 LCH*_e = 50.6 65.2 162.2
 LAB*_e = 50.6 -62.1 19.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.151

C_e
 LCH*_e = 55.0 45.3 216.9
 LAB*_e = 55.0 -36.2 -27.2
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.747



R_e
 LCH*_e = 45.6 80.0 25.4
 LAB*_e = 45.6 72.2 34.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.254


M_e
 LCH*_e = 31.1 55.9 328.6
 LAB*_e = 31.1 47.7 -29.1
 rgb*_{de} = 0.321 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 40.2 40.6 271.7
 LAB*_e = 40.2 1.2 -40.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.458 1.0

Y_s
 LCH*_s = 81.4 87.9 90.0
 LAB*_s = 81.4 0.0 87.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.828 0.0

G_s
 LCH*_s = 52.3 68.9 150.0
 LAB*_s = 52.3 -59.6 34.4
 rgb*_{ds} = 0.062 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 54.5 45.7 210.0
 LAB*_s = 54.5 -39.6 -22.8
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.685



R_s
 LCH*_s = 45.5 82.4 30.0
 LAB*_s = 45.5 71.3 41.2
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.096

M_s
 LCH*_s = 31.6 56.5 330.0
 LAB*_s = 31.6 49.0 -28.2
 rgb*_{ds} = 0.337 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 40.9 40.6 270.0
 LAB*_s = 40.9 0.0 -40.6
 rgb*_{ds} = 0.0 0.479 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \quad (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \quad (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfanger M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																								
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	92.0	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	147.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.3	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.01															

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

teknisk informasjon: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FP.PDF> / .PS
<http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	25.5 92.3 162.2 217.0 271.7 328.6		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0			

5-103931-L0 RN370-72 LAB*la, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN37; farbetoneplan: H*_d=B50R_d
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til cmy0*_{dd}


5-103931-F0

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FP.PDF /.PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)				
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4 83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4 83.8	84.0	86
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3 84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0	78.6	4.3 84.7	84.8	87
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2 85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2 85.6	85.7	87
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0 86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0 86.5	86.5	88
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8 87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0	80.8	0.8 87.3	87.3	89
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3 88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3 88.2	88.2	90
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5 89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5 89.0	89.0	91
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8 89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0	83.1	-2.8 89.8	89.8	91
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8 90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8 90.5	90.6	92
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7 91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7 91.3	91.4	92
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6 92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0	84.9	-5.6 92.0	92.2	93
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5 92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5 92.7	92.9	94
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4 93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4 93.4	93.7	94
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3 94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0	86.6	-8.3 94.1	94.5	95
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2 94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2 94.8	95.2	95
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2 95.4	95.6	96	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2 95.4	95.6	96
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7 94.6	95.2	96	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7 94.6	95.2	96
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2 93.8	94.5	96	0.967	1.0 0.0	86.8	-11.2 93.8	94.5	96
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7 93.0	93.7	97	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7 93.0	93.7	97
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2 92.2	93.0	97	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2 92.2	93.0	97
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7 91.3	92.2	97	0.917	1.0 0.0	85.5	-12.7 91.3	92.2	97
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2 90.5	91.5	98	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2 90.5	91.5	98
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6 89.7	90.7	98	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6 89.7	90.7	98
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1 88.9	90.0	99	0.867	1.0 0.0	84.1	-14.1 88.9	90.0	99
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6 88.1	89.3	99	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6 88.1	89.3	99
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1 87.4	88.7	99	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1 87.4	88.7	99
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6 86.6	88.0	100	0.817	1.0 0.0	82.6	-15.6 86.6	88.0	100
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1 85.8	87.3	100	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1 85.8	87.3	100
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6 85.1	86.7	101	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6 85.1	86.7	101
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0 84.3	86.0	101	0.767	1.0 0.0	81.2	-17.0 84.3	86.0	101
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5 83.5	85.3	101	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5 83.5	85.3	101
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4 82.5	84.6	102	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4 82.5	84.6	102
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3 81.5	83.8	103	0.717	1.0 0.0	79.3	-19.3 81.5	83.8	103
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2 80.5	83.0	104	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2 80.5	83.0	104
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1 79.4	82.2	104	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1 79.4	82.2	104
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0 78.4	81.4	105	0.667	1.0 0.0	77.1	-22.0 78.4	81.4	105
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8 77.3	80.6	106	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8 77.3	80.6	106
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6 76.2	79.8	107	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6 76.2	79.8	107
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4 75.1	79.0	108	0.617	1.0 0.0	75.0	-24.4 75.1	79.0	108
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3 73.9	78.1	108	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3 73.9	78.1	108
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1 72.7	77.2	109	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1 72.7	77.2	109
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9 71.4	76.3	110	0.567	1.0 0.0	73.1	-26.9 71.4	76.3	110
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6 70.2	75.5	111	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6 70.2	75.5	111
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3 69.0	74.6	112	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3 69.0	74.6	112
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0 67.7	73.7	113	0.517	1.0 0.0	71.2	-29.0 67.7	73.7	113
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7 66.5	72.8	114	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7 66.5	72.8	114



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FP.PDF> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107	50.5	-63.1	23.0	67.2	160	0.0	1.0												

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_C; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_C; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dc361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																						
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25				
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267				
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283				
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3				
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317				
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333				
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35				
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367				
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383				
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4				
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417				
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433				
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45				
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467				
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483				
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5				
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517				
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533				
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55				
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567				
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583				
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6				
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617				
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633				
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65				
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667				
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683				
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7				
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717				
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733				
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75				
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767				
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783				
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8				
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817				
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833				
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85				
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867				
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0</																						

Data til maksimumsfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_c: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^b*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), rg^b*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), rg^b*_dd361Mi, rg^b*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), rg^b*_dd361Mi, rg^b*_ds361Mi, rg^b*_de361Mi, and three columns for color calibration (rg^b*_dd, rg^b*_ds, rg^b*_de). Rows 289-340.

5-1031431-L0 RN370-72 LAB*_a0%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje RN37; farbetoneplan: H*_d=B50R_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rg^b_{dd}
output: 3D-linearisering til cmy0*_{dd}


TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

se tilgjengelige filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37L0FP.PDF
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB*_ddsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB*_ddex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi. Rows 340-366.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37LOFP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_c: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb [%] _{dd}	rgb [%] _{ds}	rgb [%] _{de}																																																
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343																						
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.716	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.716	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344																						
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345																						
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346																						
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.666	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.666	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347																						
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348																						
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349																						
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.616	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.616	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350																						
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351																						
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352																						
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.566	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.566	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353																						
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354																						
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355																						
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.516	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.516	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356																						
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	1.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352																					
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	1.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353																					
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	1.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.466	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.466	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354																					
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	1.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355																					
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	1.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356																					
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	1.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.416	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.416	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357																					
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	1.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358																					
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	1.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359																					
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	1.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	1.0	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	1.0	46.1	79.0	1.3	79.0	360																					
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	1.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	46.2	79.3	1.6	79.3	362	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	46.2	79.3	1.6	79.3	362																					
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	1.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	46.3	79.6	1.9	79.6	363	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	46.3	79.6	1.9	79.6	363																					
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	1.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.316	1.0	0.0	1.0	46.4	79.9	2.2	79.9	364	1.0	0.0	0.316	1.0	0.0	1.0	46.4	79.9	2.2	79.9	364																					
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	1.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	46.5	80.2	2.5	80.2	365	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	46.5	80.2	2.5	80.2	365																					
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	1.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	1.0	46.6	80.5	2.8	80.5	366	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	1.0	46.6	80.5	2.8	80.5	366																					
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	1.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.266	1.0	0.0	1.0	46.7	80.8	3.1	80.8	367	1.0	0.0	0.266	1.0	0.0	1.0	46.7	80.8	3.1	80.8	367																					
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	1.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	46.8	81.1	3.4	81.1	368	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	46.8	81.1	3.4	81.1	368																					
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	1.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	1.0	46.9	81.4	3.7	81.4	369	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0																											



rnf	H#C*Fid	rgb_Fid	ict_Fid	Hs_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*Fid			HsXid	rgb*Mid	LabCM*Mid					
								cmyp*	cmyp*	cmyp*								
0/648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
1/657	R13Y_100_100dd	0.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	48.6	63.3	49.1	1.0	0.0	0.0	48.6	63.3	49.1	1.0	0.0
2/666	R25Y_100_100dd	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	53.4	54.8	0.0	0.0	0.0	53.0	53.4	54.8	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100dd	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	41.1	61.7	0.0	0.0	0.0	58.8	41.1	61.7	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100dd	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	64.5	28.9	68.6	0.0	0.0	0.0	64.5	28.9	68.6	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100dd	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	72.4	14.8	77.6	0.0	0.0	0.0	72.4	14.8	77.6	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100dd	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	8.4	87.8	0.0	0.0	0.0	84.7	8.4	87.8	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100dd	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	90.5	92.4	88.0	0.0	0.0	0.0	90.5	92.4	88.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	0.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100dd	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	0.0	0.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100dd	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	0.0	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100dd	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.6	-23.6	76.2	0.0	0.0	0.0	76.6	-23.6	76.2	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100dd	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	0.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100dd	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	0.0	0.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100dd	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	0.0	0.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100dd	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	0.0	0.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	0.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100dd	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	50.5	-62.9	22.4	0.0	0.0	0.0	50.5	-62.9	22.4	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100dd	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	51.1	-59.5	13.9	0.0	0.0	0.0	51.1	-59.5	13.9	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100dd	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	52.9	-54.9	3.7	0.0	0.0	0.0	52.9	-54.9	3.7	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100dd	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	54.1	-48.0	-4.9	0.0	0.0	0.0	54.1	-48.0	-4.9	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100dd	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	55.1	-42.0	-18.8	0.0	0.0	0.0	55.1	-42.0	-18.8	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100dd	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	55.1	-35.4	-28.4	0.0	0.0	0.0	55.1	-35.4	-28.4	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100dd	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	55.9	-30.4	-35.0	0.0	0.0	0.0	55.9	-30.4	-35.0	0.0	0.0
24/71	C00B_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	0.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	0.0	0.0
25/70	C13B_100_100dd	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	54.3	-21.4	-46.6	0.0	0.0	0.0	54.3	-21.4	-46.6	0.0	0.0
26/63	C25B_100_100dd	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	50.8	-16.2	-44.2	0.0	0.0	0.0	50.8	-16.2	-44.2	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100dd	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	46.9	-9.8	-40.9	0.0	0.0	0.0	46.9	-9.8	-40.9	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100dd	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	41.7	-1.2	-40.6	0.0	0.0	0.0	41.7	-1.2	-40.6	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100dd	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	37.0	6.6	-40.2	0.0	0.0	0.0	37.0	6.6	-40.2	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100dd	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	32.2	15.3	-40.3	0.0	0.0	0.0	32.2	15.3	-40.3	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100dd	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	28.4	22.8	-40.3	0.0	0.0	0.0	28.4	22.8	-40.3	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	0.0	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100dd	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	27.7	35.6	-36.7	0.0	0.0	0.0	27.7	35.6	-36.7	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100dd	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	28.7	41.2	-33.1	0.0	0.0	0.0	28.7	41.2	-33.1	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100dd	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.5	51.2	-26.5	0.0	0.0	0.0	32.5	51.2	-26.5	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100dd	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	0.0	0.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100dd	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	38.3	65.8	-13.7	0.0	0.0	0.0	38.3	65.8	-13.7	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100dd	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	42.1	71.6	-8.7	0.0	0.0	0.0	42.1	71.6	-8.7	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100dd	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	44.3	75.4	-4.7	0.0	0.0	0.0	44.3	75.4	-4.7	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100dd	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	78.3	3.8	0.0	0.0	0.0	45.9	78.3	3.8	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100dd	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	77.3	8.0	0.0	0.0	0.0	45.9	77.3	8.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100dd	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	75.7	14.4	0.0	0.0	0.0	46.0	75.7	14.4	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100dd	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	21.1	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	21.1	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100dd	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8	72.9	28.7	0.0	0.0	0.0	45.8	72.9	28.7	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100dd	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	72.1	35.3	0.0	0.0	0.0	45.6	72.1	35.3	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100dd	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	0.0	0.0
49/0	NV_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013dd	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025dd	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_037dd	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050dd	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063dd	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075dd	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088dd	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100dd	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hns_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Fid, hns*_Fid, LabC0*_Fid, rpb*_Fid, rpb*_Fid, LabC0*_Fid, delta. Rows 81-161.

TUB-prøveplanse RN37; farbetoneplan: H*d=B50Rd

input: rgb/cmyk -> rbgdd
output: 3D-linearisering til cmy0*dd



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LOFP.PDF> /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN37/RN37LJ30FP.DAT i fil (F), side 23/33

input: *rgb/cmlyk* -> *rgbdd*
 output: 3D-linearisering til *cmy0** dd

n	HC ₀ F ₀ d	rgb ₀ F ₀ d	ier ₀ F ₀ d	hs ₀ F ₀ d	rgb ⁰ F ₀ d	LabC ₀ *F ₀ d	cmlyk ⁰ sep ₀ F ₀ d	1.0	H ₀ F ₀ d	rgb ⁰ F ₀ d	LabC ₀ *F ₀ d
243	R0Y3_037_037ad	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	390 370	0.375 0.0 1.0	32.3 26.6	0.67 0.922	1.0	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
244	R0Y3_037_037ad	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	391 371	0.375 0.0 1.0	32.3 26.6	0.67 0.922	0.866	371	1.0 0.0 0.0	45.7 72.6
245	B6S ₀ K_037_037ad	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	349 349	0.375 0.0 0.256	27.2 4.4	0.678 0.921	0.0	348	1.0 0.0 0.0	46.1 76.4
246	B6S ₀ K_037_037ad	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	330 330	0.375 0.0 0.256	28.6 4.4	0.678 0.921	0.0	330	1.0 0.0 0.0	45.9 79.3
247	B3R ₀ K_050_050ad	0.375 0.0 1.0	0.5 0.5 0.25	316 316	0.383 0.0 0.5	32.5 35.8	0.651 0.969	0.5	317	0.766 0.0 1.0	47.1 71.6
248	B3R ₀ K_062_062ad	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	307 307	0.383 0.0 0.625	35.8 40.6	0.651 0.969	0.402	310	0.766 0.0 1.0	47.1 71.6
249	B2S ₀ K_087_087ad	0.375 0.0 1.0	0.75 0.75 0.375	295 295	0.375 0.0 0.75	43.9 47.4	0.635 0.979	0.0	304	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6
250	B2S ₀ K_087_087ad	0.375 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	295 295	0.364 0.0 0.875	47.4 51.9	0.635 0.979	0.0	294	0.416 0.0 1.0	35.6 58.6
251	B1R ₀ L_100_100ad	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292 292	0.366 0.0 1.0	51.2 26.2	0.663 0.999	0.0	291	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2
252	R31Y_037_037ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.375 0.118 0.0	36.4 17.1	0.662 0.999	0.0	48	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8
253	R0Y3_037_025ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390 390	0.375 0.124 0.124	38.6 18.8	0.666 0.768	0.621	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
254	R0Y3_037_025ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390 390	0.375 0.124 0.124	38.6 18.8	0.666 0.768	0.621	390	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
255	B5R ₀ L_037_025ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	311 311	0.381 0.124 0.5	39.0 25.5	0.666 0.768	0.449	311	0.683 0.0 1.0	46.1 79.3
256	B5R ₀ L_037_025ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	311 311	0.381 0.124 0.5	39.0 25.5	0.666 0.768	0.449	311	0.683 0.0 1.0	46.1 79.3
257	B2S ₀ K_062_050ad	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	293 293	0.375 0.125 0.625	38.8 29.3	0.808 0.825	0.0	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6
258	B1R ₀ L_087_050ad	0.375 0.125 0.875	0.75 0.625 0.437	293 293	0.364 0.125 0.75	38.6 32.7	0.808 0.825	0.0	292	0.383 0.0 1.0	35.6 58.6
259	B1R ₀ L_087_050ad	0.375 0.125 1.0	0.875 0.75 0.5	286 286	0.362 0.125 0.875	38.2 35.5	0.836 0.841	0.0	288	0.316 0.0 1.0	39.4 47.3
260	B1R ₀ L_100_087ad	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286 286	0.358 0.125 1.0	37.6 37.9	0.649 0.841	0.0	284	0.266 0.0 1.0	29.9 43.3
261	R6R ₀ Y_037_037ad	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.375 0.256 0.0	43.2 4.1	0.65 0.65	0.98	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0
262	R6R ₀ Y_037_037ad	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.375 0.25 0.124	43.4 7.2	0.648 0.654	0.756	59	1.0 0.0 0.0	64.9 28.9
263	R0Y3_037_012ad	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390 390	0.375 0.249 0.375	44.8 8.8	0.649 0.62	0.365	389	1.0 0.0 0.0	46.1 79.3
264	R0Y3_037_012ad	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330 330	0.375 0.249 0.375	44.8 8.8	0.649 0.62	0.365	330	1.0 0.0 0.0	46.1 79.3
265	B2S ₀ K_062_050ad	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	289 289	0.375 0.249 0.5	44.9 14.6	0.664 0.645	0.399	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6
266	B1R ₀ L_062_050ad	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289 289	0.368 0.25 0.625	44.6 17.7	0.664 0.645	0.399	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6
267	B1R ₀ L_087_050ad	0.375 0.25 0.875	0.75 0.625 0.437	289 289	0.366 0.25 0.875	44.3 20.6	0.647 0.676	0.311	288	0.233 0.0 1.0	38.7 48.2
268	B1R ₀ L_100_050ad	0.375 0.25 1.0	0.875 0.75 0.562	279 279	0.362 0.25 1.0	44.6 27.6	0.638 0.688	0.104	278	0.183 0.0 1.0	48.2 35.1
269	B7R ₀ L_100_075ad	0.375 0.25 1.0	1.0 0.95 0.62	279 279	0.362 0.25 1.0	44.6 27.6	0.638 0.688	0.104	278	0.183 0.0 1.0	48.2 35.1
270	Y0A ₀ C_037_037ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.375 0.0	48.1 3.8	0.643 0.496	0.977	89	1.0 1.0 0.0	87.8 96.2
271	Y0A ₀ C_037_037ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90 90	0.375 0.375 0.124	49.1 4.1	0.637 0.496	0.977	89	1.0 1.0 0.0	87.8 96.2
272	Y0A ₀ C_037_012ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	360 360	0.375 0.375 0.249	50.1 1.2	0.643 0.487	0.838	360	1.0 1.0 0.0	95.4 96.0
273	Y0A ₀ C_037_012ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	360 360	0.375 0.375 0.249	50.1 1.2	0.643 0.487	0.838	360	1.0 1.0 0.0	95.4 96.0
274	B0R ₀ L_050_012ad	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270 270	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6	0.653 0.473	0.461	270	1.0 1.0 0.0	97.6 100.0
275	B0R ₀ L_062_012ad	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270 270	0.375 0.375 0.625	51.2 7.3	0.645 0.49	0.376	270	1.0 1.0 0.0	95.4 96.0
276	B0R ₀ L_087_050ad	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270 270	0.375 0.375 0.75	51.3 14.7	0.638 0.52	0.201	270	1.0 1.0 0.0	25.0 29.5
277	B0R ₀ L_087_050ad	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270 270	0.375 0.375 0.875	51.4 14.7	0.638 0.52	0.201	270	1.0 1.0 0.0	25.0 29.5
278	Y2A ₀ C_050_062ad	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270 270	0.375 0.375 1.0	51.5 18.4	0.622 0.55	0.0	270	1.0 1.0 0.0	25.0 29.5
279	Y2A ₀ C_050_062ad	0.375 0.375 1.0	1.0 0.5 0.25	240 240	0.383 0.5 0.0	52.8 8.5	0.612 0.612	0.982	270	1.0 1.0 0.0	25.0 29.5
280	Y3A ₀ C_050_050ad	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109 109	0.381 0.5 0.124	53.3 7.4	0.614 0.418	0.982	102	0.766 0.0 1.0	17.0 84.3
281	Y3A ₀ C_050_050ad	0.375 0.5 0.125	0.5 0.25 0.375	120 120	0.375 0.5 0.249	53.7 7.4	0.614 0.418	0.982	109	0.5 1.0 0.0	70.6 77.8
282	G0B ₀ L_050_012ad	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150 150	0.375 0.5 0.375	54.3 3.7	0.659 0.389	0.486	118	0.0 1.0 0.0	50.0 50.0
283	G0B ₀ L_062_025ad	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	150 150	0.375 0.5 0.5	54.3 3.7	0.659 0.389	0.486	118	0.0 1.0 0.0	50.0 50.0
284	G5B ₀ L_062_025ad	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	150 150	0.375 0.5 0.5	54.3 3.7	0.659 0.389	0.486	118	0.0 1.0 0.0	50.0 50.0
285	G7B ₀ L_075_037ad	0.375 0.5 0.875	0.75 0.375 0.562	251 251	0.375 0.493 0.75	55.1 3.0	0.642 0.433	0.197	257	0.0 0.316 1.0	35.2 52.9
286	G8B ₀ L_087_050ad	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259 259	0.375 0.491 0.875	55.0 7.6	0.642 0.433	0.197	257	0.0 0.233 1.0	32.6 52.9
287	G9B ₀ L_100_050ad	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259 259	0.375 0.489 1.0	54.9 11.6	0.637 0.447	0.0	250	0.0 0.183 1.0	30.6 44.5
288	Y3B ₀ C_062_062ad	0.375 0.625 0.0	0.625 0.25 0.375	113 113	0.385 0.625 0.0	56.0 46.9	0.646 0.414	0.28	112	0.0 0.316 1.0	35.2 52.9
289	Y3B ₀ C_062_062ad	0.375 0.625 0.125	0.625 0.375 0.437	131 131	0.375 0.625 0.125	56.4 14.8	0.653 0.46	0.006	119	0.0 0.233 1.0	32.6 52.9
290	Y6B ₀ C_062_037ad	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.375	240 240	0.375 0.625 0.375	57.5 16.2	0.663 0.46	0.006	119	0.0 0.183 1.0	30.6 44.5
291	G2B ₀ L_062_025ad	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180 180	0.375 0.625 0.5	58.2 12.1	0.665 0.286	0.397	180	1.0 0.5 0.0	50.0 50.0
292	G2B ₀ L_062_025ad	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210 210	0.375 0.625 0.625	59.2 6.3	0.665 0.286	0.397	180	1.0 0.5 0.0	50.0 50.0
293	G5B ₀ L_075_037ad	0.375 0.625 0.875	0.75 0.375 0.562	240 240	0.375 0.631 0.75	60.0 4.6	0.648 0.311	0.183	228	1.0 0.683 1.0	48.3 12.2
294	G5B ₀ L_075_037ad	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	240 240	0.375 0.625 1.0	59.3 3.5	0.648 0.311	0.183	228	1.0 0.683 1.0	48.3 12.2
295	G6B ₀ L_087_050ad	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	240 240	0.375 0.625 1.0	59.3 3.5	0.648 0.311	0.183	228	1.0 0.683 1.0	48.3 12.2
296	G8B ₀ L_100_062ad	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	240 240	0.375 0.614 1.0	59.3 3.5	0.641 0.361	0.001	247	0.0 0.383 1.0	57.6 5.6
297	G8B ₀ L_100_062ad	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	240 240	0.375 0.614 1.0	59.3 3.5	0.641 0.361	0.001	247	0.0 0.383 1.0	57.6 5.6
298	Y1C_075_062ad	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127 127	0.364 0.75 0.125	59.3 22.2	0.641 0.361	0.001	119	0.5 1.0 0.0	70.6 77.8
299	Y1C_075_062ad	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127 127	0.364 0.75 0.125	59.3 22.2	0.641 0.361	0.001	119	0.5 1.0 0.0	70.6 77.8
300	G0R ₀ L_075_025ad	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	160 160	0.366 0.75 0.375	58.7 24.1	0.622 0.222	0.856	127	0.383 1.0 0.0	60.0 58.2
301	G0R ₀ L_075_025ad	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	160 160	0.366 0.75 0.375	58.7 24.1	0.622 0.222	0.856	127	0.383 1.0 0.0	60.0 58.2
302	G1B ₀ L_075_037ad	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	160 160	0.375 0.75 0.493	61.3 2.1	0.616 0.406	0.0	120	0.233 1.0 0.0	35.2 52.9
303	G1B ₀ L_075_037ad	0.375 0.75 0.625	0.75 0.375 0.562	160 160	0.375 0.75 0.625	61.3 2.1	0.616 0.406	0.0	120	0.233 1.0 0.0	35.2 52.9
304	G0B ₀ L_087_050ad	0.375 0.75 0.875	0.75 0.375 0.562	210 210	0.375 0.75 0.875	62.3 14.8	0.667 0.193	0.679	168	1.0 1.0 0.0	58.8 71.4
305	G0B ₀ L_087_050ad	0.375 0.75 1.0	1.0 0.62								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN37/RN37LJ30FP.DAT i fil (F), side 25/33

n	HHC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgp*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	1.0	0.0	Haa*Fid	rgp*Fid	LabC*Fid	delta
405	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	0.444	0.936	1.0	389	1.0	45.4	44.8
406	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0125	0.625	0.0114	37.6	0.445	0.94	0.9	380	0.0	0.183	81.0
407	R00Y_062_062Ad	0.625	0.025	0.625	0.0239	37.7	0.445	0.942	0.755	380	0.0	0.183	81.0
408	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0375	0.625	0.0358	37.8	0.444	0.937	0.606	367	0.0	0.383	45.8
409	B59K_062_062Ad	0.625	0.05	0.625	0.051	37.9	0.444	0.942	0.507	352	0.0	0.616	46.0
410	B59K_062_062Ad	0.625	0.0625	0.625	0.0625	37.9	0.451	0.942	0.425	330	0.0	0.816	4.6
411	B42K_075_075Ad	0.625	0.075	0.637	0.075	38.0	0.456	0.941	0.383	330	0.0	0.461	79.3
412	B42K_075_075Ad	0.625	0.1	0.641	0.1	38.1	0.456	0.941	0.283	322	0.0	0.437	74.3
413	B31R_100_100Ad	0.625	0.125	0.633	0.125	38.1	0.456	0.941	0.283	315	0.0	0.413	70.0
414	B31R_100_100Ad	0.625	0.15	0.638	0.15	38.2	0.441	0.927	0.0	309	0.0	0.183	81.0
415	R00Y_062_062Ad	0.625	0.175	0.641	0.175	38.2	0.441	0.927	0.0	309	0.0	0.183	81.0
416	R00Y_062_062Ad	0.625	0.2	0.645	0.2	38.3	0.413	0.799	0.639	387	0.0	0.0	45.4
417	R00Y_062_062Ad	0.625	0.25	0.645	0.25	38.3	0.413	0.799	0.639	387	0.0	0.0	45.4
418	R00Y_062_062Ad	0.625	0.375	0.645	0.375	38.4	0.418	0.792	0.551	360	0.0	0.5	45.9
419	R00Y_062_062Ad	0.625	0.5	0.645	0.5	38.5	0.424	0.792	0.424	342	0.0	0.0	45.9
420	B40K_075_075Ad	0.625	0.625	0.645	0.625	38.5	0.43	0.798	0.368	308	0.0	0.0	45.9
421	B40K_075_075Ad	0.625	0.75	0.645	0.75	38.6	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
422	B34R_087_075Ad	0.625	0.875	0.633	0.875	38.6	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
423	B34R_087_075Ad	0.625	1.0	0.633	1.0	38.7	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
424	R38Y_062_062Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	38.7	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
425	R38Y_062_062Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	38.8	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
426	R00Y_062_062Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	38.8	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
427	B60K_062_062Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	38.9	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
428	B60K_062_062Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	38.9	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
429	B38K_075_090Ad	0.625	0.75	0.633	0.75	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
430	B38K_075_090Ad	0.625	0.875	0.633	0.875	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
431	B38K_100_107Ad	0.625	1.0	0.633	1.0	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
432	B60Y_062_062Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
433	B60Y_062_062Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
434	R00Y_062_062Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
435	R00Y_062_062Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
436	R00Y_062_062Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
437	B50K_062_062Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
438	B50K_062_062Ad	0.625	0.875	0.625	0.875	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
439	B25K_075_057Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
440	B19K_100_062Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
441	R81Y_062_062Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
442	R81Y_062_062Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
443	R81Y_062_062Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
444	R00Y_062_062Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
445	R00Y_062_062Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
446	B50K_062_062Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
447	B25K_075_025Ad	0.625	0.875	0.625	0.875	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
448	B18R_100_050Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
449	B18R_100_050Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
450	Y00G_062_062Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
451	Y00G_062_062Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
452	Y00G_062_062Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
453	Y00G_062_062Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
454	Y00G_062_062Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
455	Y00G_062_062Ad	0.625	0.875	0.625	0.875	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
456	B00K_075_012Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
457	B00K_087_025Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
458	B00K_087_025Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
459	B00K_100_037Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
460	Y15G_075_075Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
461	Y15G_075_075Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
462	Y16G_075_062Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
463	Y16G_075_062Ad	0.625	0.875	0.625	0.875	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
464	G00B_075_012Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
465	G00B_075_012Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
466	G75B_087_025Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
467	G84B_100_037Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
468	Y26G_087_087Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
469	Y30G_087_062Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
470	Y30G_087_062Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
471	Y50G_087_050Ad	0.625	0.875	0.625	0.875	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
472	G50B_087_057Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
473	G50B_087_057Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
474	G25B_087_025Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
475	G50B_087_057Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
476	G63B_100_100Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
477	Y46G_100_087Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
478	Y46G_100_087Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
479	Y50G_100_075Ad	0.625	0.875	0.625	0.875	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
480	Y61G_100_062Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
481	Y16G_100_050Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
482	G00B_100_050Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
483	G15B_100_037Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
484	G34B_100_037Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3
485	G50B_100_037Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	39.0	0.433	0.801	0.275	330	0.0	0.1	73.3

input: rgb/cmyk -> rgbdd
output: 3D-linearisering til cmy0*dd

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

5-1032431-F0
RN370-7N_25/33-F

Table with 35 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, cmy*Sep_Fid, cmy*Sep_Fid, rpb*Fid, Hsa*Fid, LabCh*Fid, delta. The table contains numerical data for various color calibration points.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmy0*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN37/RN37LJ30FP.DAT i fil (F), side 27/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Fid, Hsa*_Fid, rpb*_Fid, LabC0*_Fid, delta. Rows 567-647.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmy0*dd

TUB-prøveplanse RN37; farbetoneplan: H*d=B50Rd
farger og fargeavstander, ΔE*_{ab}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN37/RN37LJ30FP.DAT i fil (F), side 28/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rgp_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rgp*Fid, LabC*Fid, cmy0*_sep_Fid, cmy0*_Fid, rgp*_Fid, Hrs_Jd, rgp*_Jd, LabC*_Jd, delta, and 15 numerical columns. The table contains 728 rows of data.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmy0*dd

TUB-prøveplanse RN37; farbetoneplan: H*d=B50Rd
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

5-1032731-F0

RN370-7N; 28/33-F

n	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgb_Fid	LabC0*Fid	cmy0*_sep_Fid	0.099	0.0	Hs_Mid	rgb*_Mid	LabC0*_Mid	0.0	0.0
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	0.108	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1054	NW_0978dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1056	NW_0060dd	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1057	NW_0063dd	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.935	0.825	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1058	NW_0133dd	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.879	0.763	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1059	NW_0206dd	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.799	0.661	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1060	NW_0266dd	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.731	0.571	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1061	NW_0333dd	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.682	0.507	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1062	NW_0406dd	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.636	0.454	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1063	NW_0466dd	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.574	0.404	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1064	NW_0533dd	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.509	0.354	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1065	NW_0606dd	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.442	0.278	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1066	NW_0666dd	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.377	0.228	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1067	NW_0734dd	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.314	0.191	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1068	NW_0806dd	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.252	0.153	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1069	NW_0866dd	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	0.108	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1070	NW_0933dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1071	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1072	NW_0060dd	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
1075	GY0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	1.0	1.0	0.0	210	0.0	45.4	709	44.8
1076	GY0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	1.0	1.0	0.0	210	0.0	56.8	-25.5	-41.5
1077	BY0C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	1.0	1.0	0.0	89	0.0	87.8	-10.2	95.4
1078	BY0C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.999	0.999	0.0	270	0.0	95.6	29.5	40.4
1079	BY0R_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	1.0	1.0	0.0	330	0.0	50.0	-63.0	29.5
1079	BY0R_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	1.0	0.0	330	0.0	46.1	79.3	-0.2
1079	BY0R_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	359.3	0.0	0.0	0.0	330	0.0	359.3	0.0	0.0

delta

input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering til cmy0*dd

TUB-prøveplanse RN37; farbetoneplan: H*_d=B50Rd
 farger og fargeavstander, ΔE^*