


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_ = B50R_$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

$HIC^*_$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_ = B50R_$

trekantslyshet T^*




%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = B50R_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 46 79 0 79 359

$HIC^*_{d, Ma}$: B50R_100_100_d



$rgbic^*_{d, Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = B50R_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 46 79 0 79 359

$HIC^*_{d, Ma}$: B50R_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = B50R_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 46 79 0 79 359

$HIC^*_{d, Ma}$: B50R_100_100_d



$rgbic^*_{d, Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*


%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)



TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




5-003531-L0 RN370-70



TUB-prøveplansje RN37; farbetoneplan: $H^*_d=B50R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 87.8 96.0 96.1
 LAB*_d = 87.8 -10.2 95.4
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 50.0 71.4 155.5
 LAB*_d = 50.0 -65.0 29.6
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 56.8 48.7 238.4
 LAB*_d = 56.8 -25.5 -41.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0




Y_e
 LCH*_e = 83.6 90.4 92.3
 LAB*_e = 83.6 -3.6 90.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.878 0.0

G_e
 LCH*_e = 50.6 65.2 162.2
 LAB*_e = 50.6 -62.1 19.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.151

C_e
 LCH*_e = 55.0 45.3 216.9
 LAB*_e = 55.0 -36.2 -27.2
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.747


B_e
 LCH*_e = 40.2 40.6 271.7
 LAB*_e = 40.2 1.2 -40.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.458 1.0



Y_s
 LCH*_s = 81.4 87.9 90.0
 LAB*_s = 81.4 0.0 87.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.828 0.0

G_s
 LCH*_s = 52.3 68.9 150.0
 LAB*_s = 52.3 -59.6 34.4
 rgb*_{ds} = 0.062 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 54.5 45.7 210.0
 LAB*_s = 54.5 -39.6 -22.8
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.685



(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}


rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargene M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r^{gb}*_dd64M, LAB*_ddx361M (x=LabCh), r^{gb}*_dsx361M, LAB*_dsx361M (x=LabCh), r^{gb}*_dex361M, LAB*_dex361M. Rows contain numerical data for various color points.




se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.7
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	46.0
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	51.1
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.4
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	60.3
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	64.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	70.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	75.8
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	83.6
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	82.4
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	73.7
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	68.0
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	62.6
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	58.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	54.6
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	51.2
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.0 0.017	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.0 0.033	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.0 0.015	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.0 0.05	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.0 0.036	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.0 0.067	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.0 0.057	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.0 0.083	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.0 0.079	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.021	46.0 69.6 45.7 83.3 33				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.1 0.121	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.044	46.7 68.1 46.6 82.5 34				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.1 0.137	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.068	47.4 66.6 47.5 81.8 35				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151	49.0 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.092	48.0 65.0 48.3 81.0 36				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166	49.0 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.116	48.7 63.5 49.1 80.2 37				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.135	49.3 62.0 49.9 79.6 38				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.151	49.9 60.7 50.8 79.1 39				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.167	50.5 59.3 51.7 78.6 41				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.183	51.1 57.9 52.5 78.1 42				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.198	51.7 56.5 53.2 77.6 43				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.214	52.3 55.1 54.0 77.1 44				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.23	52.9 53.7 54.7 76.6 45				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.246	53.5 52.3 55.4 76.1 46				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.261	54.2 51.0 56.2 75.9 47				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.274	54.8 49.8 57.0 75.6 48				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 49				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.302	56.0 47.2 58.5 75.2 51				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.316	56.6 45.9 59.3 75.0 52				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.33	57.2 44.6 60.0 74.8 53				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.343	57.8 43.3 60.6 74.5 54				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.357	58.4 42.0 61.3 74.3 55				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.371	59.0 40.7 61.9 74.1 56				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.385	59.6 39.5 62.7 74.1 57				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.398	60.3 38.3 63.5 74.1 58				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.426	61.5 35.8 65.0 74.2 61				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.439	62.1 34.6 65.7 74.3 62				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.453	62.8 33.3 66.4 74.3 63				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.467	63.4 32.1 67.1 74.4 64				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.48	64.0 30.8 67.8 74.5 65				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.494	64.6 29.5 68.4 74.5 66				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.507	65.3 28.2 69.2 74.8 67				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.519	66.0 27.0 70.1 75.2 68				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.543	67.4 24.6 71.9 76.0 71				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.555	68.1 23.3 72.8 76.4 72				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.568	68.8 22.0 73.6 76.8 73				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.58	69.5 20.6 74.4 77.2 74				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.592	70.2 19.3 75.2 77.6 75				

5-003931-L0 RN370-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN37; farbetoneplan: H*d=B50Rd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller


input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LONA.TXT /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_C; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.) and color values (rgb, Lab, dsx361Mi, etc.) for 167 rows of data.

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB*_dddx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB*_ddsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, LAB*_cde361Mi, LAB*_cdex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, and rgbb*dd361Mi. The table contains 28 rows of data for various color patches.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*ds361Mi, LAB*_dsdx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*dd361Mi, r_{gb}*de361Mi, LAB*_ddex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*dd361Mi, and r_{gb}*_ddd361Mi. Rows 340-366.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_C; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																					
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	4												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nrf	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DE*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	389
1/657	R13Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	0.0	89
9/639	Y13G_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	90.8	0.0	84.3
10/658	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	0.0	81.2
11/477	Y38G_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	75.6	-23.9	76.2	79.8	107.2	0.0	75.6
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.0	70.6
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	64.9	-35.6	57.8	65.7	121.4	0.0	64.9
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	57.9	-42.3	48.3	58.6	135.3	0.0	57.9
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	54.4	-47.3	38.5	46.6	144.4	0.0	54.4
16/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	56.8
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	-21.1	-41.4	46.6	242.6	0.0	54.3
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.9	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	50.9
27/63	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	46.8	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	46.8
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	41.7
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	37.0	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	37.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	32.2	15.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	32.2
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	28.4	22.8	-40.2	46.1	299.5	0.0	28.4
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	25.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1	0.0	27.7
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321.1	0.0	28.7
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332.6	0.0	32.5
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.0	35.6
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	38.3
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0	0.0	42.1
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3	0.0	44.3
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	46.1
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	1.0	45.9
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	1.0	45.9
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	45.9	74.2	14.8	77.0	371.1	1.0	45.9
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	45.9	72.9	21.1	77.1	375.9	1.0	45.9
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	45.9	72.9	28.3	78.3	381.2	1.0	45.9
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	45.9	72.9	34.6	80.0	385.6	1.0	45.9
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	1.0	45.5
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	0.0	45.4
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

TUB-prøveplanse RN37; farbetoneplan: H*d=B50Rd
 farger og fargeavstander, ΔE*

RN370-7N, 18/33-F

5-0031731-1-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

nrf	HCC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
0/668	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	83.9	44.8
1/668	R25Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
2/684	R50Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
3/702	R75Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
4/720	Y00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
5/558	Y25C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
6/396	Y50C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
7/234	Y75C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
8/72	G00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
9/72	G25B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
10/76	G50B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
11/80	G75B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
12/44	G50B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
14/332	B25R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
15/656	B50R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
16/652	B75R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
19/706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
20/724	Y00C_100_050a	1.0	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
21/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
22/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
23/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
24/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
34/510	B50R_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

TUB-prøveplanse RN37; farbetoneplan: H*d=B50Rd
 farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

RN370-7N, 19/33-F

5-0031831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hAm*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hAm*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hAm*Fd
162	ROY0_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.0	0.0	28.1	24.0	18.0	7.3	38.9	18.0	7.3
163	ROY0_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	12.5	17.7	11.2	15.9	25.2	0.0	0.0	12.5	25.2	25.2	4.4	25.2	25.2	4.4
164	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	29.6	17.7	11.2	15.9	0.0	0.0	0.25	29.6	17.7	7.2	38.9	17.7	7.2
165	B50R_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	29.6	17.7	11.2	15.9	0.0	0.0	0.25	29.6	17.7	7.2	38.9	17.7	7.2
166	B25K_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.0	0.375	29.6	17.7	11.2	35.0	0.0	0.0	0.375	29.6	17.7	7.2	38.9	17.7	7.2
167	B25K_037_037b	0.25	0.0	0.375	0.0	0.375	29.6	17.7	11.2	35.0	0.0	0.0	0.375	29.6	17.7	7.2	38.9	17.7	7.2
168	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.0	0.625	29.6	17.7	11.2	34.0	0.0	0.0	0.625	29.6	17.7	7.2	38.9	17.7	7.2
169	B19K_062_062b	0.25	0.0	0.625	0.0	0.625	29.6	17.7	11.2	34.0	0.0	0.0	0.625	29.6	17.7	7.2	38.9	17.7	7.2
170	B19K_087_087a	0.25	0.0	0.875	0.0	0.875	29.6	17.7	11.2	32.8	0.0	0.0	0.875	29.6	17.7	7.2	38.9	17.7	7.2
171	B19K_087_087b	0.25	0.0	0.875	0.0	0.875	29.6	17.7	11.2	32.8	0.0	0.0	0.875	29.6	17.7	7.2	38.9	17.7	7.2
172	ROY0_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	15.9	25.2	0.0	0.0	29.6	17.7	11.2	7.2	38.9	17.7	7.2
173	ROY0_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	12.5	17.7	11.2	15.9	25.2	0.0	0.0	12.5	25.2	25.2	4.4	25.2	25.2	4.4
174	B25K_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.0	0.375	29.6	17.7	11.2	35.0	0.0	0.0	0.375	29.6	17.7	7.2	38.9	17.7	7.2
175	B25K_037_037b	0.25	0.0	0.375	0.0	0.375	29.6	17.7	11.2	35.0	0.0	0.0	0.375	29.6	17.7	7.2	38.9	17.7	7.2
176	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.0	0.625	29.6	17.7	11.2	34.0	0.0	0.0	0.625	29.6	17.7	7.2	38.9	17.7	7.2
177	B19K_062_062b	0.25	0.0	0.625	0.0	0.625	29.6	17.7	11.2	34.0	0.0	0.0	0.625	29.6	17.7	7.2	38.9	17.7	7.2
178	B19K_087_087a	0.25	0.0	0.875	0.0	0.875	29.6	17.7	11.2	32.8	0.0	0.0	0.875	29.6	17.7	7.2	38.9	17.7	7.2
179	B19K_087_087b	0.25	0.0	0.875	0.0	0.875	29.6	17.7	11.2	32.8	0.0	0.0	0.875	29.6	17.7	7.2	38.9	17.7	7.2
180	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	40.2	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0	40.2	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0
181	Y06G_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	12.5	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0	12.5	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0
182	Y06G_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.0	0.375	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0	0.375	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0
183	Y06G_037_037b	0.25	0.0	0.375	0.0	0.375	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0	0.375	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0
184	Y06G_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.0	0.625	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0	0.625	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0
185	Y06G_062_062b	0.25	0.0	0.625	0.0	0.625	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0	0.625	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0
186	Y06G_087_087a	0.25	0.0	0.875	0.0	0.875	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0	0.875	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0
187	Y06G_087_087b	0.25	0.0	0.875	0.0	0.875	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0	0.875	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0
188	Y06G_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	40.2	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0	40.2	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0
189	Y06G_100_100b	0.25	0.0	1.0	0.0	12.5	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0	12.5	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0
190	Y06G_100_100c	0.25	0.0	1.0	0.0	0.375	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0	0.375	40.2	40.2	96.1	0.0	0.0	0.0
191	G50B_037_012a	0.25	0.375	0.125	0.312	15.0	0.249	0.375	249	45.4	-8.1	-3.1	0.0	0.0	87.0	11.3	21.0	0.0	0.0
192	G50B_037_012b	0.25	0.375	0.125	0.312	15.0	0.249	0.375	249	45.4	-8.1	-3.1	0.0	0.0	87.0	11.3	21.0	0.0	0.0
193	G75B_080_025a	0.25	0.375	0.5	0.5	0.25	0.366	0.625	46.2	3.7	-15.1	10.1	0.0	0.0	301.0	7.2	25.7	0.0	0.0
194	G75B_080_025b	0.25	0.375	0.5	0.5	0.25	0.366	0.625	46.2	3.7	-15.1	10.1	0.0	0.0	301.0	7.2	25.7	0.0	0.0
195	G88B_075_050a	0.25	0.375	0.625	0.625	0.25	0.366	0.625	46.2	3.7	-15.1	10.1	0.0	0.0	301.0	7.2	25.7	0.0	0.0
196	G88B_075_050b	0.25	0.375	0.625	0.625	0.25	0.366	0.625	46.2	3.7	-15.1	10.1	0.0	0.0	301.0	7.2	25.7	0.0	0.0
197	G92B_100_050a	0.25	0.375	1.0	0.75	0.625	0.366	0.625	46.2	3.7	-15.1	10.1	0.0	0.0	301.0	7.2	25.7	0.0	0.0
198	G92B_100_050b	0.25	0.375	1.0	0.75	0.625	0.366	0.625	46.2	3.7	-15.1	10.1	0.0	0.0	301.0	7.2	25.7	0.0	0.0
199	G06B_050_037a	0.25	0.5	0.375	0.312	13.1	0.249	0.5	249	45.4	-8.1	-3.1	0.0	0.0	87.0	11.3	21.0	0.0	0.0
200	G06B_050_037b	0.25	0.5	0.375	0.312	13.1	0.249	0.5	249	45.4	-8.1	-3.1	0.0	0.0	87.0	11.3	21.0	0.0	0.0
201	G25B_050_025a	0.25	0.5	0.25	0.375	18.0	0.249	0.5	249	45.4	-8.1	-3.1	0.0	0.0	87.0	11.3	21.0	0.0	0.0
202	G25B_050_025b	0.25	0.5	0.25	0.375	18.0	0.249	0.5	249	45.4	-8.1	-3.1	0.0	0.0	87.0	11.3	21.0	0.0	0.0
203	G65B_062_037a	0.25	0.5	0.625	0.375	0.437	0.249	0.5	249	45.4	-8.1	-3.1	0.0	0.0	87.0	11.3	21.0	0.0	0.0
204	G65B_062_037b	0.25	0.5	0.625	0.375	0.437	0.249	0.5	249	45.4	-8.1	-3.1	0.0	0.0	87.0	11.3	21.0	0.0	0.0
205	G84B_100_050a	0.25	0.5	0.875	0.625	0.562	0.249	0.5	249	45.4	-8.1	-3.1	0.0	0.0	87.0	11.3	21.0	0.0	0.0
206	G84B_100_050b	0.25	0.5	0.875	0.625	0.562	0.249	0.5	249	45.4	-8.1	-3.1	0.0	0.0	87.0	11.3	21.0	0.0	0.0
207	Y6G_162_062a	0.25	0.625	0.625	0.625	0.25	0.241	0.625	125	0.0	-22.0	36.7	42.8	120.9	0.0	47.5	24.9	35.2	58.8
208	Y6G_162_062b	0.25	0.625	0.625	0.625	0.25	0.241	0.625	125	0.0	-22.0	36.7	42.8	120.9	0.0	47.5	24.9	35.2	58.8
209	G06B_062_037a	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
210	G15B_062_037a	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
211	G34B_062_037a	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
212	G06B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
213	G06B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
214	G06B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
215	G06B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
216	G06B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
217	G06B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
218	G06B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
219	G06B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
220	G06B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
221	G06B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
222	G06B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
223	G06B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
224	G06B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.437	16.9	0.25	0.625	25	5.8	-24.1	22.9	33.2	136.5	0.0	48.7	38.9	8.5	149
225	G06B_062_037b	0.25	0.625	0.375															

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

n	HHC#Fd	rgb#Fd	icr#Fd	hsa#Fd	LabCH#Fd	LabCH#Fd	rgb#Fd	LabCH#Fd	DF#Fd	hAm#Fd	rgb#Fd	LabCH#Fd	Delta E*uv			
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	44.8	83.9	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	380	0.0	0.0	0.0	44.8	82.1	0.0	45.4	70.9	44.8	82.1	29.5
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	376	0.0	0.0	0.0	40.1	80.3	0.0	45.4	70.9	40.1	80.3	26.1
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	376	0.0	0.0	0.0	34.6	80.0	0.0	45.4	70.9	34.6	80.0	25.6
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	28.7	78.4	0.0	45.4	70.9	28.7	78.4	21.5
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	21.1	77.1	0.0	45.4	70.9	21.1	77.1	15.9
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.5	352	0.0	0.0	0.0	14.4	77.1	0.0	45.4	70.9	14.4	77.1	10.8
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.5	344	0.0	0.0	0.0	8.6	77.1	0.0	45.4	70.9	8.6	77.1	5.9
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	337	0.0	0.0	0.0	7.8	78.4	0.0	45.4	70.9	7.8	78.4	2.8
657	R11Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	0.0	46.1	79.3	46.1	79.3	359.8
658	R00Y_100_087a	1.0	0.0	0.5	37	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	0.0	46.1	79.3	46.1	79.3	359.8
659	R36Y_100_087a	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	62.0	73.4	0.0	46.1	79.3	62.0	73.4	37.7
660	R23Y_100_087a	1.0	0.0	0.5	382	0.0	0.0	0.0	43.6	76.1	0.0	46.1	79.3	43.6	76.1	32.3
661	R08Y_100_087a	1.0	0.0	0.5	374	0.0	0.0	0.0	34.7	71.6	0.0	46.1	79.3	34.7	71.6	29.0
662	B70R_100_087a	1.0	0.0	0.5	365	0.0	0.0	0.0	22.7	68.1	0.0	46.1	79.3	22.7	68.1	19.4
663	B63R_100_087a	1.0	0.0	0.5	355	0.0	0.0	0.0	14.8	67.8	0.0	46.1	79.3	14.8	67.8	12.7
664	B56R_100_087a	1.0	0.0	0.5	346	0.0	0.0	0.0	8.3	67.8	0.0	46.1	79.3	8.3	67.8	8.4
665	B50R_100_087a	1.0	0.0	0.5	338	0.0	0.0	0.0	6.8	68.2	0.0	46.1	79.3	6.8	68.2	3.8
666	R23Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	44	0.0	0.0	0.0	69.4	359.8	0.0	46.1	79.3	69.4	359.8	
667	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	44	0.0	0.0	0.0	69.4	359.8	0.0	46.1	79.3	69.4	359.8	
668	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.5	38	0.0	0.0	0.0	54.3	54.8	0.0	46.1	79.3	54.3	54.8	76.5
669	R33Y_100_075a	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	43.6	69.7	0.0	46.1	79.3	43.6	69.7	38.7
670	R18Y_100_075a	1.0	0.0	0.5	381	0.0	0.0	0.0	35.2	62.9	0.0	46.1	79.3	35.2	62.9	32.5
671	R01Y_100_075a	1.0	0.0	0.5	371	0.0	0.0	0.0	29.2	61.1	0.0	46.1	79.3	29.2	61.1	28.3
672	B68R_100_075a	1.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	23.4	59.3	0.0	46.1	79.3	23.4	59.3	23.2
673	B61R_100_075a	1.0	0.0	0.5	349	0.0	0.0	0.0	15.8	57.8	0.0	46.1	79.3	15.8	57.8	15.8
674	B55R_100_075a	1.0	0.0	0.5	339	0.0	0.0	0.0	8.9	57.8	0.0	46.1	79.3	8.9	57.8	8.9
675	B50R_100_075a	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	5.1	58.6	0.0	46.1	79.3	5.1	58.6	5.1
676	R26Y_100_087a	1.0	0.0	0.5	46	0.0	0.0	0.0	58.8	41.1	0.0	46.1	79.3	58.8	41.1	56.3
677	R15Y_100_075a	1.0	0.0	0.5	39	0.0	0.0	0.0	59.5	44.1	0.0	46.1	79.3	59.5	44.1	56.3
678	R00Y_100_062a	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	61.3	45.3	0.0	46.1	79.3	61.3	45.3	59.8
679	R11Y_100_062a	1.0	0.0	0.5	379	0.0	0.0	0.0	44.3	38.0	0.0	46.1	79.3	44.3	38.0	32.3
680	R00Y_100_062a	1.0	0.0	0.5	379	0.0	0.0	0.0	44.3	38.0	0.0	46.1	79.3	44.3	38.0	32.3
681	B69R_100_062a	1.0	0.0	0.5	367	0.0	0.0	0.0	33.4	30.6	0.0	46.1	79.3	33.4	30.6	27.5
682	B62R_100_062a	1.0	0.0	0.5	353	0.0	0.0	0.0	17.4	48.8	0.0	46.1	79.3	17.4	48.8	20.8
683	B50R_100_062a	1.0	0.0	0.5	341	0.0	0.0	0.0	9.5	48.1	0.0	46.1	79.3	9.5	48.1	11.4
684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	60	0.0	0.0	0.0	64.6	47.6	0.0	46.1	79.3	64.6	47.6	46.4
685	R41Y_100_087a	1.0	0.0	0.5	60	0.0	0.0	0.0	64.9	45.0	0.0	46.1	79.3	64.9	45.0	45.5
686	R18Y_100_075a	1.0	0.0	0.5	45	0.0	0.0	0.0	56.4	28.9	0.0	46.1	79.3	56.4	28.9	68.6
687	R00Y_100_062a	1.0	0.0	0.5	44	0.0	0.0	0.0	56.2	28.9	0.0	46.1	79.3	56.2	28.9	68.6
688	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.5	41	0.0	0.0	0.0	44.4	24.8	0.0	46.1	79.3	44.4	24.8	59.2
689	R26Y_100_050a	1.0	0.0	0.5	41	0.0	0.0	0.0	44.4	24.8	0.0	46.1	79.3	44.4	24.8	59.2
690	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.5	376	0.0	0.0	0.0	35.4	22.4	0.0	46.1	79.3	35.4	22.4	42.2
691	B61R_100_050a	1.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	26.1	21.9	0.0	46.1	79.3	26.1	21.9	32.3
692	B50R_100_050a	1.0	0.0	0.5	344	0.0	0.0	0.0	17.6	20.5	0.0	46.1	79.3	17.6	20.5	26.1
693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	15.9	38.8	0.0	46.1	79.3	15.9	38.8	32.3
694	R38Y_100_087a	1.0	0.0	0.5	68	0.0	0.0	0.0	70.8	39.6	0.0	46.1	79.3	70.8	39.6	77.7
695	R38Y_100_087a	1.0	0.0	0.5	68	0.0	0.0	0.0	70.8	39.6	0.0	46.1	79.3	70.8	39.6	77.7
696	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.5	68	0.0	0.0	0.0	72.5	14.8	0.0	46.1	79.3	72.5	14.8	79.0
697	R33Y_100_075a	1.0	0.0	0.5	65	0.0	0.0	0.0	62.5	12.5	0.0	46.1	79.3	62.5	12.5	74.8
698	R23Y_100_075a	1.0	0.0	0.5	60	0.0	0.0	0.0	51.3	5.9	0.0	46.1	79.3	51.3	5.9	74.8
699	R00Y_100_062a	1.0	0.0	0.5	53	0.0	0.0	0.0	46.2	5.7	0.0	46.1	79.3	46.2	5.7	67.6
700	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.5	44	0.0	0.0	0.0	39.1	4.2	0.0	46.1	79.3	39.1	4.2	57.4
701	B68R_100_037a	1.0	0.0	0.5	371	0.0	0.0	0.0	26.7	38.2	0.0	46.1	79.3	26.7	38.2	54.8
702	R76Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	76	0.0	0.0	0.0	78.3	34.4	0.0	46.1	79.3	78.3	34.4	76.5
703	R33Y_100_087a	1.0	0.0	0.5	71	0.0	0.0	0.0	62.5	27.1	0.0	46.1	79.3	62.5	27.1	67.6
704	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.5	71	0.0	0.0	0.0	62.5	27.1	0.0	46.1	79.3	62.5	27.1	67.6
705	R15Y_100_062a	1.0	0.0	0.5	67	0.0	0.0	0.0	49.1	22.8	0.0	46.1	79.3	49.1	22.8	54.8
706	R50Y_100_050a	1.0	0.0	0.5	60	0.0	0.0	0.0	35.3	18.5	0.0	46.1	79.3	35.3	18.5	45.7
707	R31Y_100_037a	1.0	0.0	0.5	49	0.0	0.0	0.0	28.1	16.7	0.0	46.1	79.3	28.1	16.7	32.3
708	R00Y_100_025a	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	20.9	12.2	0.0	46.1	79.3	20.9	12.2	21.1
709	R00Y_100_025a	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	20.9	12.2	0.0	46.1	79.3	20.9	12.2	21.1
710	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	0.0	0.0	0.0	90.6	5.2	0.0	46.1	79.3	90.6	5.2	90.6
711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	0.0	0.0	0.0	90.6	5.2	0.0	46.1	79.3	90.6	5.2	90.6
712	R85Y_100_075a	1.0	0.0	0.5	81	0.0	0.0	0.0	88.5	12.5	0.0	46.1	79.3	88.5	12.5	92.4
713	R85Y_100_075a	1.0	0.0	0.5	81	0.0	0.0	0.0	88.5	12.5	0.0	46.1	79.3	88.5	12.5	92.4
714	R81Y_100_062a	1.0	0.0	0.5	76	0.0	0.0	0.0	86.4	8.9	0.0	46.1	79.3	86.4	8.9	89.8
715	R68Y_100_050a	1.0	0.0	0.5	71	0.0	0.0	0.0	87.1	2.1	0.0	46.1	79.3	87.1	2.1	89.8
716	R50Y_100_025a	1.0	0.0	0.5	60	0.0	0.0	0.0	72.1	18.6	0.0	46.1	79.3	72.1	18.6	74.5
717	R00Y_100_012a	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	8.8	5.6	0.0	46.1	79.3	8.8	5.6	9.6
718	R00Y_100_012a	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	8.8	5.6	0.0	46.1	79.3	8.8	5.6	9.6
719	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	95.4	96.0	0.0	46.1	79.3	95.4	96.0	96.1
720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	95.4	96.0	0.0	46.1	79.3	95.4	96.0	96.1
721	Y00G_100_087a	1.0	0.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	88.8	8.9	0.0	46.1	79.3	88.8	8.9	96.1
722	Y00G_100_075a	1.0	0.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	89.7	7.6	0.0	46.1	79.3	89.7	7.6	96.1
723	Y00G_100_062a	1.0	0.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	90.7	6.2	0.0	46.1	79.3	90.7	6.2	96.1
724	Y00G_100_050a	1.0	0.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	91.7	5.1	0.0	46.1	79.3	91.7	5.1	96.1
725</																

TUB registrering: 20150701-RN37/RN37LONA.TXT /PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsv_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsv*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	0.0	0.0	0.0
729	NV_100_01	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	95.5	0.0	112.0	0.0	95.5	0.0	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100_0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	95.5	0.0	234.3	1.6	95.5	0.0	0.0	0.0	0.0
731	G50B_100_0254	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	87.2	-2.9	234.3	1.6	87.2	0.0	0.0	0.0	0.0
732	G50B_100_0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	87.2	-8.6	234.3	2.2	87.2	0.0	0.0	0.0	0.0
733	G50B_100_0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	87.2	-13.4	234.3	2.8	87.2	0.0	0.0	0.0	0.0
734	G50B_100_0624	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	77.6	-12.2	234.3	3.4	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0
735	G50B_100_0754	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	77.6	-15.5	234.3	4.0	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0
736	G50B_100_0874	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	66.5	-19.1	234.3	4.6	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0
737	G50B_100_1004	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	55.3	-24.7	234.3	5.2	55.3	0.0	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100_0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	89.7	4.4	7.8	3.9	89.7	0.0	0.0	0.0	0.0
739	NV_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
740	G50B_087_0124	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
741	G50B_087_0254	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
742	G50B_087_0374	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
743	G50B_087_0504	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
744	G50B_087_0624	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
745	G50B_087_0754	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
746	G50B_087_0874	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
747	ROY_100_0254	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	82.3	11.7	15.1	19.1	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100_0374	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	82.3	11.7	15.1	19.1	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0
749	NV_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	80.4	8.8	5.6	10.4	80.4	0.0	0.0	0.0	0.0
750	G50B_075_0124	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	80.4	8.8	5.6	10.4	80.4	0.0	0.0	0.0	0.0
751	G50B_075_0254	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	80.4	8.8	5.6	10.4	80.4	0.0	0.0	0.0	0.0
752	G50B_075_0374	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	80.4	8.8	5.6	10.4	80.4	0.0	0.0	0.0	0.0
753	G50B_075_0504	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	80.4	8.8	5.6	10.4	80.4	0.0	0.0	0.0	0.0
754	G50B_075_0624	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	80.4	8.8	5.6	10.4	80.4	0.0	0.0	0.0	0.0
755	G50B_075_0754	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	80.4	8.8	5.6	10.4	80.4	0.0	0.0	0.0	0.0
756	ROY_100_0374	0.875	0.625	1.0	0.875	0.625	1.0	0.875	89.7	4.4	7.8	3.9	89.7	0.0	0.0	0.0	0.0
757	ROY_087_0124	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
758	ROY_087_0254	0.75	0.625	0.875	0.75	0.625	0.875	0.875	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
759	ROY_087_0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
760	G50B_062_0124	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
761	G50B_062_0254	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
762	G50B_062_0374	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
763	G50B_062_0504	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
764	G50B_062_0624	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
765	ROY_100_0504	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
766	ROY_087_0374	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.5	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
767	ROY_087_0504	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	0.5	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
768	ROY_087_0624	0.625	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.5	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
769	NV_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
770	G50B_050_0124	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.5	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
771	G50B_050_0254	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
772	G50B_050_0374	0.125	0.5	0.5	0.125	0.5	0.5	0.5	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
773	G50B_050_0504	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100_0624	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
775	ROY_087_0504	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
776	ROY_087_0624	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	0.375	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
777	ROY_087_0754	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.375	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
778	ROY_087_0874	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.375	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
779	NV_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
780	G50B_037_0124	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
781	G50B_037_0254	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
782	G50B_037_0374	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100_0754	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
784	ROY_087_0504	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
785	ROY_087_0624	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
786	ROY_087_0754	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.25	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
787	ROY_087_0874	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
788	ROY_050_0124	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	0.25	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
789	NV_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
790	G50B_025_0124	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
791	G50B_025_0254	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	86.1	1.2	3.6	3.8	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100_0874	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	86.1	1.2	3.6	3.8	86				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

n	HIC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	0.0
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	1.0	111.4	360	1.0	95.6	95.6	0.0
892	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	90.7	1.0	348.2	3.6	1.0	90.7	90.7	0.0
893	B50R_100.0254	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	1.0	351.2	4.9	1.0	84.2	84.2	0.0
894	B50R_100.0374	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	77.0	1.0	352.2	7.0	1.0	77.0	77.0	0.0
895	B50R_100.0504	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	70.8	1.0	353.2	9.1	1.0	70.8	70.8	0.0
896	B50R_100.0624	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	64.6	1.0	353.8	11.2	1.0	64.6	64.6	0.0
897	B50R_100.0754	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	58.4	1.0	354.1	13.3	1.0	58.4	58.4	0.0
898	B50R_100.0874	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	52.3	1.0	354.6	15.4	1.0	52.3	52.3	0.0
899	B50R_100.1014	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	46.1	1.0	355.1	17.5	1.0	46.1	46.1	0.0
900	NW_087d	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	89.9	1.0	355.5	19.6	1.0	89.9	89.9	0.0
901	B50R_087.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	356.0	21.7	0.0	86.7	86.7	0.0
902	B50R_087.0254	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	80.5	0.0	356.5	23.8	0.0	80.5	80.5	0.0
903	B50R_087.0374	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	74.3	0.0	357.0	25.9	0.0	74.3	74.3	0.0
904	B50R_087.0504	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	68.1	0.0	357.5	28.0	0.0	68.1	68.1	0.0
905	B50R_087.0624	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	61.9	0.0	358.0	30.1	0.0	61.9	61.9	0.0
906	B50R_087.0754	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	55.7	0.0	358.5	32.2	0.0	55.7	55.7	0.0
907	B50R_087.0874	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	49.5	0.0	359.0	34.3	0.0	49.5	49.5	0.0
908	B50R_087.1014	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	43.4	0.0	359.5	36.4	0.0	43.4	43.4	0.0
909	GOB_100.0254	0.75	1.0	0.75	1.0	85.6	85.6	1.0	360.0	38.5	1.0	85.6	85.6	0.0
910	GOB_100.0504	0.75	0.875	0.75	0.875	1.0	81.2	1.0	360.5	40.6	1.0	81.2	81.2	0.0
911	B50R_075.0124	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	361.0	42.7	0.0	77.8	77.8	0.0
912	B50R_075.0254	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	71.6	0.0	361.5	44.8	0.0	71.6	71.6	0.0
913	B50R_075.0374	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	65.4	0.0	362.0	46.9	0.0	65.4	65.4	0.0
914	B50R_075.0504	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	59.2	0.0	362.5	49.0	0.0	59.2	59.2	0.0
915	B50R_075.0624	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	53.0	0.0	363.0	51.1	0.0	53.0	53.0	0.0
916	B50R_075.0754	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	363.5	53.2	0.0	46.8	46.8	0.0
917	B50R_075.0874	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	40.6	0.0	364.0	55.3	0.0	40.6	40.6	0.0
918	GOB_100.0374	0.625	1.0	0.625	1.0	82.5	82.5	1.0	364.5	57.4	1.0	82.5	82.5	0.0
919	GOB_100.0504	0.625	0.875	0.625	0.875	1.0	78.5	1.0	365.0	59.5	1.0	78.5	78.5	0.0
920	GOB_100.0624	0.625	0.75	0.625	0.75	1.0	74.5	1.0	365.5	61.6	1.0	74.5	74.5	0.0
921	B50R_062.0124	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	366.0	63.7	0.0	68.9	68.9	0.0
922	B50R_062.0254	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	62.7	0.0	366.5	65.8	0.0	62.7	62.7	0.0
923	B50R_062.0374	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	56.5	0.0	367.0	67.9	0.0	56.5	56.5	0.0
924	B50R_062.0504	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	50.3	0.0	367.5	69.9	0.0	50.3	50.3	0.0
925	B50R_062.0624	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	44.1	0.0	368.0	72.0	0.0	44.1	44.1	0.0
926	GOB_100.0504	0.5	1.0	0.5	1.0	80.5	80.5	1.0	368.5	74.1	1.0	80.5	80.5	0.0
927	GOB_087.0374	0.5	0.875	0.5	0.875	1.0	76.5	1.0	369.0	76.2	1.0	76.5	76.5	0.0
928	GOB_087.0504	0.5	0.75	0.5	0.75	1.0	72.5	1.0	369.5	78.3	1.0	72.5	72.5	0.0
929	GOB_087.0624	0.5	0.625	0.5	0.625	1.0	68.5	1.0	370.0	80.4	1.0	68.5	68.5	0.0
930	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	64.5	1.0	370.5	82.5	1.0	64.5	64.5	0.0
931	B50R_050.0124	0.5	0.375	0.5	0.375	1.0	60.5	1.0	371.0	84.6	1.0	60.5	60.5	0.0
932	B50R_050.0254	0.5	0.25	0.5	0.25	1.0	56.5	1.0	371.5	86.7	1.0	56.5	56.5	0.0
933	B50R_050.0374	0.5	0.125	0.5	0.125	1.0	52.5	1.0	372.0	88.8	1.0	52.5	52.5	0.0
934	B50R_050.0504	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	48.5	1.0	372.5	90.9	1.0	48.5	48.5	0.0
935	B50R_050.0624	0.375	1.0	0.375	1.0	80.5	80.5	1.0	373.0	93.0	1.0	80.5	80.5	0.0
936	GOB_087.0504	0.375	0.875	0.375	0.875	1.0	76.5	1.0	373.5	95.1	1.0	76.5	76.5	0.0
937	GOB_087.0624	0.375	0.75	0.375	0.75	1.0	72.5	1.0	374.0	97.2	1.0	72.5	72.5	0.0
938	GOB_087.0754	0.375	0.625	0.375	0.625	1.0	68.5	1.0	374.5	99.3	1.0	68.5	68.5	0.0
939	GOB_087.0874	0.375	0.5	0.375	0.5	1.0	64.5	1.0	375.0	101.4	1.0	64.5	64.5	0.0
940	NW_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	60.5	1.0	375.5	103.5	1.0	60.5	60.5	0.0
941	B50R_037.0124	0.375	0.25	0.375	0.25	1.0	56.5	1.0	376.0	105.6	1.0	56.5	56.5	0.0
942	B50R_037.0254	0.375	0.125	0.375	0.125	1.0	52.5	1.0	376.5	107.7	1.0	52.5	52.5	0.0
943	B50R_037.0374	0.375	0.0	0.375	0.0	1.0	48.5	1.0	377.0	109.8	1.0	48.5	48.5	0.0
944	B50R_100.0754	0.25	1.0	0.25	1.0	80.5	80.5	1.0	377.5	111.9	1.0	80.5	80.5	0.0
945	B50R_100.1014	0.25	0.875	0.25	0.875	1.0	76.5	1.0	378.0	114.0	1.0	76.5	76.5	0.0
946	GOB_087.0624	0.25	0.75	0.25	0.75	1.0	72.5	1.0	378.5	116.1	1.0	72.5	72.5	0.0
947	GOB_087.0754	0.25	0.625	0.25	0.625	1.0	68.5	1.0	379.0	118.2	1.0	68.5	68.5	0.0
948	GOB_087.0874	0.25	0.5	0.25	0.5	1.0	64.5	1.0	379.5	120.3	1.0	64.5	64.5	0.0
949	GOB_087.1014	0.25	0.375	0.25	0.375	1.0	60.5	1.0	380.0	122.4	1.0	60.5	60.5	0.0
950	GOB_087.0124	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	56.5	1.0	380.5	124.5	1.0	56.5	56.5	0.0
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	52.5	1.0	381.0	126.6	1.0	52.5	52.5	0.0
952	B50R_025.0124	0.25	0.125	0.25	0.125	1.0	48.5	1.0	381.5	128.7	1.0	48.5	48.5	0.0
953	B50R_025.0254	0.25	0.0	0.25	0.0	1.0	44.5	1.0	382.0	130.8	1.0	44.5	44.5	0.0
954	GOB_100.0874	0.125	1.0	0.125	1.0	80.5	80.5	1.0	382.5	132.9	1.0	80.5	80.5	0.0
955	GOB_100.1014	0.125	0.875	0.125	0.875	1.0	76.5	1.0	383.0	135.0	1.0	76.5	76.5	0.0
956	GOB_087.0504	0.125	0.75	0.125	0.75	1.0	72.5	1.0	383.5	137.1	1.0	72.5	72.5	0.0
957	GOB_087.0624	0.125	0.625	0.125	0.625	1.0	68.5	1.0	384.0	139.2	1.0	68.5	68.5	0.0
958	GOB_087.0754	0.125	0.5	0.125	0.5	1.0	64.5	1.0	384.5	141.3	1.0	64.5	64.5	0.0
959	GOB_087.0874	0.125	0.375	0.125	0.375	1.0	60.5	1.0	385.0	143.4	1.0	60.5	60.5	0.0
960	GOB_087.1014	0.125	0.25	0.125	0.25	1.0	56.5	1.0	385.5	145.5	1.0	56.5	56.5	0.0
961	NW_012d	0.125	0.125	0.125	0.125	1.0	52.5	1.0	386.0	147.6	1.0	52.5	52.5	0.0
962	B50R_012.0124	0.0	1.0	0.0	1.0	80.5	80.5	1.0	386.5	149.7	1.0	80.5	80.5	0.0
963	GOB_100.1004	0.0	0.875	0.0	0.875	1.0	76.5	1.0	387.0	151.8	1.0	76.5	76.5	0.0
964	GOB_100.0874	0.0	0.75	0.0	0.75	1.0	72.5	1.0	387.5	153.9	1.0	72.5	72.5	0.0
965	GOB_087.0754	0.0	0.625	0.0	0.625	1.0	68.5	1.0	388.0	156.0	1.0	68.5	68.5	0.0
966	GOB_087.0624	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	64.5	1.0	388.5	158.1	1.0	64.5	64.5	0.0
967	GOB_087.0504	0.0	0.375	0.0	0.375	1.0	60.5	1.0	389.0	160.2	1.0	60.5	60.5	0.0
968	GOB_087.0374	0.0	0.25	0.0	0.25	1.0	56.5	1.0	389.5	162.3	1.0	56.5	56.5	0.0
969	GOB_087.0254	0.0	0.125	0.0	0.125	1.0	52.5	1.0	390.0	164.4	1.0	52.5	52.5	0.0
970	GOB_087.0124	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	48.5	1.0	390.5	166.5	1.0	48.5	48.5	0.0
971	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	44.5	1.0	391.0	168.6	1.0	44.5	44.5	0.0

delta E* = 7.2

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

TUB-prøveplanse RN37; farbetoneplan: H*d=B50Rd
 farger og fargeavstander, ΔE*

RN370-7N_31/33-F

5-0033031-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN37/RN37LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	1.9	-6.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.1	0.125	28.1	10.1	26.4	8.5	95.6
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	45.9	0.25	45.9	15.9	36.0	14.2	95.6
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	60.0	63.8	0.375	63.8	21.3	36.0	20.0	95.6
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	77.8	81.6	0.5	81.6	26.7	36.0	25.0	95.6
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	95.6	99.4	0.625	99.4	32.1	36.0	30.0	95.6
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	113.5	117.3	0.75	117.3	37.5	36.0	35.0	95.6
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	131.4	135.2	0.875	135.2	42.9	36.0	40.0	95.6
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	149.3	153.1	1.0	153.1	48.3	36.0	45.0	95.6
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	28.1	0.0	28.1	10.1	36.0	9.0	95.6
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	42.1	45.9	0.125	45.9	15.9	36.0	14.2	95.6
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	60.0	63.8	0.25	63.8	21.3	36.0	20.0	95.6
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	81.6	0.375	81.6	26.7	36.0	25.0	95.6
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	95.6	99.4	0.5	99.4	32.1	36.0	30.0	95.6
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	113.5	117.3	0.625	117.3	37.5	36.0	35.0	95.6
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	131.4	135.2	0.75	135.2	42.9	36.0	40.0	95.6
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	149.3	153.1	0.875	153.1	48.3	36.0	45.0	95.6
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	167.2	171.0	1.0	171.0	53.7	36.0	50.0	95.6
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	28.1	0.0	28.1	10.1	36.0	9.0	95.6
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	42.1	45.9	0.125	45.9	15.9	36.0	14.2	95.6
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	60.0	63.8	0.25	63.8	21.3	36.0	20.0	95.6
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	81.6	0.375	81.6	26.7	36.0	25.0	95.6
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	95.6	99.4	0.5	99.4	32.1	36.0	30.0	95.6
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	113.5	117.3	0.625	117.3	37.5	36.0	35.0	95.6
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	131.4	135.2	0.75	135.2	42.9	36.0	40.0	95.6
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	149.3	153.1	0.875	153.1	48.3	36.0	45.0	95.6
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	167.2	171.0	1.0	171.0	53.7	36.0	50.0	95.6
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	28.1	0.0	28.1	10.1	36.0	9.0	95.6
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	42.1	45.9	0.125	45.9	15.9	36.0	14.2	95.6
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	60.0	63.8	0.25	63.8	21.3	36.0	20.0	95.6
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	81.6	0.375	81.6	26.7	36.0	25.0	95.6
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	95.6	99.4	0.5	99.4	32.1	36.0	30.0	95.6
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	113.5	117.3	0.625	117.3	37.5	36.0	35.0	95.6
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	131.4	135.2	0.75	135.2	42.9	36.0	40.0	95.6
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	149.3	153.1	0.875	153.1	48.3	36.0	45.0	95.6
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	167.2	171.0	1.0	171.0	53.7	36.0	50.0	95.6
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	28.1	0.0	28.1	10.1	36.0	9.0	95.6
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	42.1	45.9	0.125	45.9	15.9	36.0	14.2	95.6
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	60.0	63.8	0.25	63.8	21.3	36.0	20.0	95.6
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	81.6	0.375	81.6	26.7	36.0	25.0	95.6
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	95.6	99.4	0.5	99.4	32.1	36.0	30.0	95.6
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	113.5	117.3	0.625	117.3	37.5	36.0	35.0	95.6
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	131.4	135.2	0.75	135.2	42.9	36.0	40.0	95.6
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	149.3	153.1	0.875	153.1	48.3	36.0	45.0	95.6
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	167.2	171.0	1.0	171.0	53.7	36.0	50.0	95.6
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	28.1	0.0	28.1	10.1	36.0	9.0	95.6
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	42.1	45.9	0.125	45.9	15.9	36.0	14.2	95.6
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	60.0	63.8	0.25	63.8	21.3	36.0	20.0	95.6
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	81.6	0.375	81.6	26.7	36.0	25.0	95.6
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	95.6	99.4	0.5	99.4	32.1	36.0	30.0	95.6
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	113.5	117.3	0.625	117.3	37.5	36.0	35.0	95.6
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	131.4	135.2	0.75	135.2	42.9	36.0	40.0	95.6
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	149.3	153.1	0.875	153.1	48.3	36.0	45.0	95.6
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	167.2	171.0	1.0	171.0	53.7	36.0	50.0	95.6
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	28.1	0.0	28.1	10.1	36.0	9.0	95.6
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	42.1	45.9	0.125	45.9	15.9	36.0	14.2	95.6
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	60.0	63.8	0.25	63.8	21.3	36.0	20.0	95.6
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	81.6	0.375	81.6	26.7	36.0	25.0	95.6
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	95.6	99.4	0.5	99.4	32.1	36.0	30.0	95.6
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	113.5	117.3	0.625	117.3	37.5	36.0	35.0	95.6
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	131.4	135.2	0.75	135.2	42.9	36.0	40.0	95.6
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	149.3	153.1	0.875	153.1	48.3	36.0	45.0	95.6
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	167.2	171.0	1.0	171.0	53.7	36.0	50.0	95.6
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	28.1	0.0	28.1	10.1	36.0	9.0	95.6
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	42.1	45.9	0.125	45.9	15.9	36.0	14.2	95.6
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	60.0	63.8	0.25	63.8	21.3	36.0	20.0	95.6
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	81.6	0.375	81.6	26.7	36.0	25.0	95.6
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	95.6	99.4	0.5	99.4	32.1	36.0	30.0	95.6
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	113.5	117.3	0.625	117.3	37.5	36.0	35.0	95.6
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	131.4	135.2	0.75	135.2	42.9	36.0	40.0	95.6
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	149.3	153.1	0.875	153.1	48.3	36.0	45.0	95.6
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	167.2	171.0	1.0	171.0	53.7	36.0	50.0	95.6
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	28.1	0.0	28.1	10.1	36.0	9.0	95.6
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	42.1	45.9	0.125	45.9	15.9	36.0	14.2	95.6
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	60.0	63.8	0.25	63.8	21.3	36.0	20.0	95.6
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	81.6	0.375	81.6	26.7	36.0	25.0	95.6
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	95.6	99.4	0.5	99.4	32.1	36.0	30.0	95.6
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	113.5	117.3	0.625	117.3	37.5	36.0	35.0	95.6
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	131.4	135.2	0.75	135.2	42.9	36.0	40.0	95.6
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	149.3	153.1	0.875	153.1	48.3	36.0	45.0	95.6
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	167.2	171.0	1.0	171.0	53.7	36.0	50.0	95.6

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d
 delta E** = 9.2

TUB-prøveplanse RN37; farbetoneplan: H*d=B50Rd
 farger og fargeavstander, ΔE**

5-003131-F0
 RN370-7N_32/33-F

