


Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_-$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_- = B50R_-$   
trekantslyshet  $T^*$



**FRS06a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y <sub>-,Ma</sub>	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G <sub>-,Ma</sub>	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C <sub>-,Ma</sub>	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B <sub>-,Ma</sub>	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M <sub>-,Ma</sub>	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N <sub>-,Ma</sub>	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$ : B50R\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan:  $H^*_- = B50R_-$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cm\dot{y}k^*$

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
output: ingen ending




Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 348/360 = 0.96$

$H^*_d = B50R_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_d$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_d = B50R_d$   
trekantslyshet  $T^*$



**LRS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 48 65 -12 66 348



$HIC^*_{d, Ma}$ : B50R\_100\_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :  
1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**LRS18a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10





%Omfang  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularitet  
 $g^*_{H, rel} = 28$   
 $g^*_{C, rel} = 38$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk\* (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmykn6\* (CMYK)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-103230-L0 RN390-72

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan:  $H^*_d=B50R_d$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*


input: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
output: 3D-linearisering til *cmyk<sub>dd</sub>*

5=103230-F0





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB targetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 348/360 = 0.96$   
 Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_d$   
 fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_d = B50R_d$   
 trekantslyshet  $T^*$



Data for maksimalfarge (Ma):  
 $LabCh^*_{d,Ma}$ : 48 65 -12 66 348  
 $HIC^*_{d,Ma}$ : B50R\_100\_100\_d  
 $rgbic^*_{d,Ma}$ :  
 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0  
 trekantslyshet  $T^*$

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$



5-103330-L0 RN390-72  
 TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan:  $H^*_d=B50R_d$   
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cm\dot{y}k^*$

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 output: 3D-linearisering til  $cm\dot{y}k^*_{dd}$



TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon  $cm\dot{y}n6^*$  (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 348/360 = 0.96$

$H^*_d = B50R_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_d$

Data for maksimalfarge (Ma):  
 $LabCh^*_{d, Ma}$ : 48 65 -12 66 348

$HIC^*_{d, Ma}$ : B50R\_100\_100d

fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_d = B50R_d$



$rgbic^*_{d, Ma}$ :

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

trekantslyshet  $T^*$



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularitet  
 $g^*_H, rel = 28$   
 $g^*_C, rel = 38$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk\* (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta



Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 348/360 = 0.96$

$H^*_d = B50R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_d$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = B50R_d$

trekantslyshet  $T^*$



**LRS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 48 65 -12 66 348

$HIC^*_{d, Ma}$ : B50R\_100\_100<sub>d</sub>



$rgbic^*_{d, Ma}$ :

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**LRS18a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 <sub>d</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 <sub>d</sub>	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 <sub>d</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.8	58.9	10.4	59.9	10



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H, rel} = 28$   
 $g^*_{C, rel} = 38$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk\* (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub>\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>6</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>4</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 91.5 86.1 100.5  
 LAB\*<sub>d</sub> = 91.5 -15.8 84.6  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 54.3 74.3 155.5  
 LAB\*<sub>d</sub> = 54.3 -67.6 30.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 53.1 52.5 235.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 53.1 -30.0 -43.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



O=R<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 47.5 68.6 33.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 47.5 57.2 37.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0

M=M<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 48.1 66.6 348.9  
 LAB\*<sub>d</sub> = 48.1 65.4 -12.7  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0


V=B<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 32.5 47.7 290.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 32.5 16.9 -44.6  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 83.6 76.9 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 83.6 -3.1 76.8  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.768 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 53.8 69.2 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 53.8 -65.9 21.1  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.146

C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 54.9 48.4 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 54.9 -38.7 -29.1  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.791

B<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 37.3 48.7 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 37.3 1.4 -48.6  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.261 1.0




R<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 47.5 62.1 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 47.5 56.0 26.7  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.263

M<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 38.5 54.7 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 38.5 46.7 -28.5  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.584 0.0 1.0

Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 81.8 76.2 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 81.8 0.0 76.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.732 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 57.6 70.9 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 57.6 -61.4 35.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.145 1.0 0.0



R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 47.6 65.0 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 47.6 56.3 32.5  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.157

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 38.9 55.3 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 38.9 47.9 -27.6  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.612 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 38.0 48.9 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 38.0 0.0 -48.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.283 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)

rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab,s</sub>

s: h<sub>ab,s</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab,e</sub>

e: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab</sub>, h<sub>ab,d</sub>

rgb\*<sub>de</sub>











Data til maksimalfargen M in fargeometrisk system Laser printer output; separation cmy6\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dc361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	136	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

5-1031130-L0 RN390-72 LAB\*la, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

output: Laser printer output; separation cmy6\*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H\*<sub>d</sub>=B50R<sub>d</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
output: 3D-linearisering til cmyk\*<sub>dd</sub>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LOFP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy6\* (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik







Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub>\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sub>6</sub>CB<sub>6</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sub>6</sub>CB<sub>6</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sub>6</sub>CB<sub>6</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 22 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rg<sub>b</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi (x=LabCh), rg<sub>b</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rg<sub>b</sub>\*\_dd361Mi, rg<sub>b</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), rg<sub>b</sub>\*\_dd361Mi, and three columns for rg<sub>b</sub>\*\_dd361Mi. Rows 324-354 contain numerical data for color calibration.

5-1031530-L0 RN390-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

output: Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub>\*; D65, side 16/33

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H\*<sub>d</sub>=B50R<sub>d</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; rg<sub>b</sub>-LabCh\*tabeller

input: rg<sub>b</sub>/cmyk -> rg<sub>b</sub>dd  
output: 3D-linearisering til cmyk\*<sub>dd</sub>

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LOFP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy<sub>6</sub>\* (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta









Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy6\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>a</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 20 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds, r<sub>gb</sub>\*\_ds, r<sub>gb</sub>\*\_de. Rows 354-393.

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0FP.PDF /.PS  
TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy6\* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 18/33

nrfj	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_Mid	rgb*_Mid	LabC*_Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.125	1.0	0.5	37	0.0	0.0	390	0.0	0.873	0.974
2/666	R25Y_100_100ad	0.25	1.0	0.5	30	0.116	0.0	41.6	0.0	0.767	1.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.375	1.0	0.5	44	0.233	0.0	54.5	0.0	0.632	0.999
4/684	R50Y_100_100ad	0.5	1.0	0.5	52	0.366	0.0	60.1	0.0	0.5	1.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.625	1.0	0.5	68	0.5	0.0	73.8	0.0	0.367	1.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.75	1.0	0.5	83	0.633	0.0	81.5	0.0	0.233	0.999
7/711	R88Y_100_100ad	0.875	1.0	0.5	76	0.883	0.0	92.0	0.0	0.117	0.999
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	0.5	90	0.0	0.0	100.5	0.0	0.0	1.0
9/639	Y13C_100_100ad	0.875	1.0	0.5	97	0.883	0.0	89.1	0.0	1.0	0.0
10/558	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.5	104	0.766	0.0	103.6	0.0	1.0	0.0
11/477	Y38C_100_100ad	0.625	1.0	0.5	112	0.633	0.0	117.3	0.0	1.0	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.5	120	0.5	0.0	124.5	0.0	1.0	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.5	128	0.366	0.0	135.3	0.0	1.0	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.5	136	0.233	0.0	145.5	0.0	1.0	0.0
15/153	Y88C_100_100ad	0.125	1.0	0.5	143	0.116	0.0	151.3	0.0	0.999	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	155.5	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.125	1.0	0.0	157	0.0	0.0	160.5	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.25	1.0	0.0	164	0.0	0.0	165.2	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.375	1.0	0.0	172	0.0	0.0	171.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.5	1.0	0.0	180	0.0	0.0	179.1	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.625	1.0	0.0	188	0.0	0.0	189.8	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	196	0.0	0.0	205.1	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.875	1.0	0.0	203	0.0	0.0	215.4	0.0	0.0	0.0
24/70	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	217	0.883	0.0	212	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	224	0.766	0.0	216	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	232	0.633	0.0	221	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	240	0.5	0.0	228	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	248	0.366	0.0	240	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	256	0.233	0.0	248	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	263	0.116	0.0	257	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	270	0.0	1.0	270	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	1.0	0.0	277	0.116	0.0	276	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	1.0	0.0	284	0.233	0.0	282	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	1.0	0.0	292	0.366	0.0	291	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	1.0	0.0	300	0.5	0.0	300	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	1.0	0.0	308	0.633	0.0	308	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	1.0	0.0	316	0.766	0.0	317	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	1.0	0.0	323	0.883	0.0	323	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	330	0.0	1.0	330	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	337	0.0	0.998	336	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	344	0.0	0.99	342	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	352	0.0	0.987	350	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	360	0.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	368	0.0	0.998	368	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	376	0.0	1.0	377	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	383	0.0	1.0	383	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	390	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.0	360	1.0	1.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.0	360	1.0	1.0	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.0	360	1.0	1.0	0.0
53/564	NV_050ad	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.0	360	1.0	1.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.0	360	1.0	1.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.0	360	1.0	1.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.0	360	1.0	1.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	0.0	1.0	360	1.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbd  
output: 3D-linearisering til cmyk\*dd

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H\*\_d=B50Rd  
farger og fargeavstander, ΔE'\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 19/33

Table with columns: rjf, HHC\*Fid, R00Y\_100\_1000d, R025Y\_100\_1000d, R050Y\_100\_1000d, R075Y\_100\_1000d, R100Y\_100\_1000d, R125Y\_100\_1000d, R150Y\_100\_1000d, R175Y\_100\_1000d, R200Y\_100\_1000d, R225Y\_100\_1000d, R250Y\_100\_1000d, R275Y\_100\_1000d, R300Y\_100\_1000d, R325Y\_100\_1000d, R350Y\_100\_1000d, R375Y\_100\_1000d, R400Y\_100\_1000d, R425Y\_100\_1000d, R450Y\_100\_1000d, R475Y\_100\_1000d, R500Y\_100\_1000d, R525Y\_100\_1000d, R550Y\_100\_1000d, R575Y\_100\_1000d, R600Y\_100\_1000d, R625Y\_100\_1000d, R650Y\_100\_1000d, R675Y\_100\_1000d, R700Y\_100\_1000d, R725Y\_100\_1000d, R750Y\_100\_1000d, R775Y\_100\_1000d, R800Y\_100\_1000d, R825Y\_100\_1000d, R850Y\_100\_1000d, R875Y\_100\_1000d, R900Y\_100\_1000d, R925Y\_100\_1000d, R950Y\_100\_1000d, R975Y\_100\_1000d, R1000Y\_100\_1000d. Rows contain numerical data for various color channels and registration points.

input: rgb/cmyk -> rgbd  
output: 3D-linearisering til cmyk\*dd

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H\*d=B50Rd  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

#	HC*Fid	rgb*Fid	ic*Fid	hs*Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyn6*_sep,Red	cmyn6*_sep,Green	cmyn6*_sep,Blue	delta	delta	HsNv,delta	rgb*Vdelta	LabCM*Vdelta	0.0
0	NV_0000	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1	BOOR.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.0062	27.0	0.0	0.0	0.0	0.938	0.35	270	1.0	1.0	95.8
2	BOOR.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.0125	24.9	0.0	0.0	0.0	0.865	0.476	270	1.0	1.0	32.5
3	BOOR.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0187	27.0	0.0	0.0	0.0	0.756	0.528	270	1.0	1.0	32.5
4	BOOR.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.025	26.1	0.0	0.0	0.0	0.669	0.649	270	1.0	1.0	32.5
5	BOOR.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0312	27.0	0.0	0.0	0.0	0.586	0.747	270	1.0	1.0	32.5
6	BOOR.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.0375	27.0	0.0	0.0	0.0	0.519	0.739	270	1.0	1.0	32.5
7	BOOR.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.0437	27.0	0.0	0.0	0.0	0.422	0.833	270	1.0	1.0	32.5
8	BOOR.1.0.1.0ad	0.0	1.0	1.0	0.5	27.0	0.0	0.0	0.0	0.279	0.944	270	1.0	1.0	32.5
9	BOOR.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	27.0	0.0	0.0	0.0	0.224	0.956	270	1.0	1.0	32.5
10	G5B0.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	21.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	240	1.0	1.0	56.1
11	G5B0.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	29.4	0.0	0.0	0.0	0.736	0.342	251	1.0	1.0	46.1
12	G5B0.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	25.1	0.0	0.0	0.0	0.653	0.58	251	1.0	1.0	39.3
13	G5B0.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	25.6	0.0	0.0	0.0	0.575	0.713	260	1.0	1.0	35.4
14	G5B0.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	25.9	0.0	0.0	0.0	0.498	0.698	262	1.0	1.0	35.4
15	G5B0.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	26.1	0.0	0.0	0.0	0.412	0.739	262	1.0	1.0	35.4
16	G5B0.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	26.3	0.0	0.0	0.0	0.325	0.844	263	1.0	1.0	35.4
17	G5B0.1.0.1.0ad	0.0	1.0	1.0	0.5	26.3	0.0	0.0	0.0	0.244	0.884	263	1.0	1.0	35.4
18	G5B0.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	26.3	0.0	0.0	0.0	0.195	0.894	263	1.0	1.0	35.4
19	G5B0.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	18.0	0.0	0.0	0.0	0.817	0.817	149	1.0	1.0	54.3
20	G5B0.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	21.0	0.0	0.0	0.0	0.721	0.874	180	1.0	1.0	54.3
21	G5B0.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	24.0	0.0	0.0	0.0	0.655	0.905	228	1.0	1.0	51.6
22	G5B0.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	24.7	0.0	0.0	0.0	0.582	0.93	247	1.0	1.0	46.1
23	G5B0.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	25.1	0.0	0.0	0.0	0.482	0.963	247	1.0	1.0	46.1
24	G5B0.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	25.4	0.0	0.0	0.0	0.395	0.99	253	1.0	1.0	41.7
25	G5B0.1.0.1.0ad	0.0	1.0	1.0	0.5	25.4	0.0	0.0	0.0	0.316	1.0	253	1.0	1.0	37.4
26	G5B0.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	25.4	0.0	0.0	0.0	0.253	1.0	253	1.0	1.0	31.6
27	G5B0.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	15.0	0.0	0.0	0.0	0.687	0.749	149	1.0	1.0	54.3
28	G5B0.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	15.0	0.0	0.0	0.0	0.573	0.718	168	1.0	1.0	54.3
29	G5B0.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	16.9	0.0	0.0	0.0	0.482	0.658	168	1.0	1.0	46.1
30	G5B0.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	18.1	0.0	0.0	0.0	0.395	0.628	191	1.0	1.0	41.7
31	G61B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	22.4	0.0	0.0	0.0	0.628	0.732	210	1.0	1.0	53.1
32	G61B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	23.3	0.0	0.0	0.0	0.544	0.756	232	1.0	1.0	52.0
33	G79B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	24.5	0.0	0.0	0.0	0.461	0.784	240	1.0	1.0	46.1
34	G79B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	24.0	0.0	0.0	0.0	0.307	0.814	245	1.0	1.0	41.7
35	G81B.1.0.1.0ad	0.0	1.0	1.0	0.5	24.8	0.0	0.0	0.0	0.248	0.859	248	1.0	1.0	42.9
36	G81B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	24.8	0.0	0.0	0.0	0.195	0.863	248	1.0	1.0	46.1
37	G11B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	16.4	0.0	0.0	0.0	0.778	0.655	149	1.0	1.0	54.3
38	G23B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	18.0	0.0	0.0	0.0	0.647	0.609	162	1.0	1.0	53.7
39	G38B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	19.6	0.0	0.0	0.0	0.423	0.584	180	1.0	1.0	55.0
40	G50B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	21.0	0.0	0.0	0.0	0.223	0.606	197	1.0	1.0	53.1
41	G59B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	22.1	0.0	0.0	0.0	0.162	0.622	210	1.0	1.0	53.1
42	G65B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	22.9	0.0	0.0	0.0	0.003	0.614	219	1.0	1.0	53.0
43	G70B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	23.5	0.0	0.0	0.0	0.541	0.593	228	1.0	1.0	53.0
44	G75B.1.0.1.0ad	0.0	1.0	1.0	0.5	24.0	0.0	0.0	0.0	0.384	0.544	234	1.0	1.0	46.1
45	G81B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	24.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.583	240	1.0	1.0	46.1
46	G06B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	15.0	0.0	0.0	0.0	0.809	0.476	159	1.0	1.0	54.3
47	G06B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	16.1	0.0	0.0	0.0	0.695	0.504	159	1.0	1.0	54.3
48	G30B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	17.3	0.0	0.0	0.0	0.535	0.476	172	1.0	1.0	54.3
49	G40B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	18.7	0.0	0.0	0.0	0.322	0.5	187	1.0	1.0	54.3
50	G40B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	19.9	0.0	0.0	0.0	0.206	0.528	200	1.0	1.0	54.3
51	G57B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	21.0	0.0	0.0	0.0	0.037	0.514	217	1.0	1.0	53.1
52	G63B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	22.6	0.0	0.0	0.0	0.434	0.434	224	1.0	1.0	53.1
53	G68B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	23.2	0.0	0.0	0.0	0.267	0.267	231	1.0	1.0	53.1
54	G75B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	15.0	0.0	0.0	0.0	0.832	0.388	149	1.0	1.0	54.3
55	G75B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	15.9	0.0	0.0	0.0	0.727	0.415	157	1.0	1.0	54.3
56	G81B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	16.9	0.0	0.0	0.0	0.623	0.415	157	1.0	1.0	54.3
57	G81B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	17.9	0.0	0.0	0.0	0.522	0.425	158	1.0	1.0	54.3
58	G31B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	19.1	0.0	0.0	0.0	0.278	0.425	191	1.0	1.0	54.3
59	G42B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	20.1	0.0	0.0	0.0	0.168	0.448	202	1.0	1.0	54.3
60	G50B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	21.0	0.0	0.0	0.0	0.015	0.415	210	1.0	1.0	53.0
61	G56B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	21.8	0.0	0.0	0.0	0.318	0.318	210	1.0	1.0	53.0
62	G61B.1.0.1.0ad	0.0	1.0	1.0	0.5	22.4	0.0	0.0	0.0	0.009	0.294	222	1.0	1.0	53.0
63	G61B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	22.4	0.0	0.0	0.0	0.901	0.294	222	1.0	1.0	53.0
64	G61B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	15.8	0.0	0.0	0.0	0.765	0.25	157	1.0	1.0	54.3
65	G13B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	16.6	0.0	0.0	0.0	0.635	0.25	164	1.0	1.0	54.3
66	G20B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	17.5	0.0	0.0	0.0	0.475	0.25	174	1.0	1.0	54.8
67	G29B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	18.5	0.0	0.0	0.0	0.315	0.25	185	1.0	1.0	55.2
68	G43B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	19.4	0.0	0.0	0.0	0.142	0.25	195	1.0	1.0	55.2
69	G43B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	20.2	0.0	0.0	0.0	0.376	0.25	202	1.0	1.0	55.2
70	G50B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	21.0	0.0	0.0	0.0	0.268	0.25	210	1.0	1.0	53.1
71	G53B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	21.7	0.0	0.0	0.0	0.052	0.0	216	1.0	1.0	53.1
72	G53B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	21.0	0.0	0.0	0.0	0.884	0.0	216	1.0	1.0	53.1
73	G53B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	15.0	0.0	0.0	0.0	0.713	0.125	156	1.0	1.0	53.8
74	G11B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	16.4	0.0	0.0	0.0	0.632	0.125	171	1.0	1.0	53.7
75	G18B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	17.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	188	1.0	1.0	55.0
76	G25B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	18.0	0.0	0.0	0.0	0.364	0.0	188	1.0	1.0	55.3
77	G31B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	18.8	0.0	0.0	0.0	0.229	0.0	197	1.0	1.0	55.1
78	G38B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	20.3	0.0	0.0	0.0	0.123	0.001	203	1.0	1.0	53.1
79	G44B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	1.0	1.0	53.1
8															



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 21/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn6*sep*Fid	cmyn6*sep*Fid	hax*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	delta
81	B00Y.012.012ad	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.482 0.135 0.398	389 330 330	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 68.6	33.4
82	B00R.012.012ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	8.5 4.7 4.7	0.459 0.135 0.876	330 389 330	0.0 1.0 0.0	48.1 57.2 68.6	33.4
83	B25K.025.025ad	0.125 0.0 0.25	0.125 0.0 0.25	0.125 0.0 0.25	0.125 0.0 0.25	0.125 0.0 0.25	8.3 8.3 8.3	0.825 0.135 0.876	389 330 330	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
84	B15R.037.037ad	0.125 0.0 0.375	0.125 0.0 0.375	0.125 0.0 0.375	0.125 0.0 0.375	0.125 0.0 0.375	13.2 13.2 13.2	0.621 0.135 0.876	330 389 330	0.0 1.0 0.0	47.5 57.2 68.6	33.4
85	B11K.050.050ad	0.125 0.0 0.5	0.125 0.0 0.5	0.125 0.0 0.5	0.125 0.0 0.5	0.125 0.0 0.5	19.9 19.9 19.9	0.406 0.135 0.876	330 389 330	0.0 1.0 0.0	47.5 57.2 68.6	33.4
86	B09K.062.062ad	0.125 0.0 0.625	0.125 0.0 0.625	0.125 0.0 0.625	0.125 0.0 0.625	0.125 0.0 0.625	24.8 24.8 24.8	0.363 0.135 0.876	330 389 330	0.0 1.0 0.0	47.5 57.2 68.6	33.4
87	B07K.075.075ad	0.125 0.0 0.75	0.125 0.0 0.75	0.125 0.0 0.75	0.125 0.0 0.75	0.125 0.0 0.75	31.3 31.3 31.3	0.308 0.135 0.876	330 389 330	0.0 1.0 0.0	47.5 57.2 68.6	33.4
88	B06K.087.087ad	0.125 0.0 0.875	0.125 0.0 0.875	0.125 0.0 0.875	0.125 0.0 0.875	0.125 0.0 0.875	36.5 36.5 36.5	0.252 0.135 0.876	330 389 330	0.0 1.0 0.0	47.5 57.2 68.6	33.4
89	B05K.100.100ad	0.125 0.0 1.0	0.125 0.0 1.0	0.125 0.0 1.0	0.125 0.0 1.0	0.125 0.0 1.0	42.4 42.4 42.4	0.196 0.135 0.876	330 389 330	0.0 1.0 0.0	47.5 57.2 68.6	33.4
90	Y00C.012.012ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	10.5 10.5 10.5	0.456 0.135 0.876	330 389 330	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
91	NW.012ad	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
92	B00R.025.012ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	5.5 5.5 5.5	0.156 0.135 0.876	360 360 360	0.0 1.0 0.0	47.5 57.2 68.6	33.4
93	B00R.037.025ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	11.1 11.1 11.1	0.156 0.135 0.876	360 360 360	0.0 1.0 0.0	47.5 57.2 68.6	33.4
94	B00R.050.037ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	16.7 16.7 16.7	0.156 0.135 0.876	360 360 360	0.0 1.0 0.0	47.5 57.2 68.6	33.4
95	B00R.062.050ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	22.3 22.3 22.3	0.156 0.135 0.876	360 360 360	0.0 1.0 0.0	47.5 57.2 68.6	33.4
96	B00R.075.062ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	27.8 27.8 27.8	0.156 0.135 0.876	360 360 360	0.0 1.0 0.0	47.5 57.2 68.6	33.4
97	B00R.100.087ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	33.5 33.5 33.5	0.156 0.135 0.876	360 360 360	0.0 1.0 0.0	47.5 57.2 68.6	33.4
98	B00R.100.087ad	0.125 0.125 0.1	0.125 0.125 0.1	0.125 0.125 0.1	0.125 0.125 0.1	0.125 0.125 0.1	39.0 39.0 39.0	0.156 0.135 0.876	360 360 360	0.0 1.0 0.0	47.5 57.2 68.6	33.4
99	Y00C.025.012ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	13.7 13.7 13.7	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
100	Y00C.025.012ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	17.2 17.2 17.2	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
101	G50B.025.012ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	3.8 3.8 3.8	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
102	G50B.037.012ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	5.3 5.3 5.3	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
103	G84B.050.017ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	12.3 12.3 12.3	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
104	G88B.062.017ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	18.4 18.4 18.4	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
105	G90B.075.017ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	24.2 24.2 24.2	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
106	G93B.100.057ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	31.6 31.6 31.6	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
107	G93B.100.057ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0	35.6 35.6 35.6	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
108	Y86C.037.037ad	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	42.7 42.7 42.7	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
109	G00B.037.025ad	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	49.4 49.4 49.4	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
110	G25B.037.025ad	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	40.4 40.4 40.4	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
111	G50B.037.025ad	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	46.1 46.1 46.1	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
112	G65B.050.037ad	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	53.2 53.2 53.2	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
113	G65B.062.050ad	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	60.6 60.6 60.6	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
114	G84B.087.052ad	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	67.1 67.1 67.1	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
115	G84B.087.052ad	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	74.4 74.4 74.4	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
116	Y76C.050.050ad	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.0	44.7 44.7 44.7	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
117	G00B.050.050ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	42.0 42.0 42.0	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
118	G15B.050.037ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	28.9 28.9 28.9	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
119	G34B.050.037ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	22.5 22.5 22.5	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
120	G34B.050.037ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	21.1 21.1 21.1	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
121	G61B.062.050ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	38.1 38.1 38.1	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
122	G61B.062.050ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	43.6 43.6 43.6	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
123	G09B.075.062ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	11.2 11.2 11.2	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
124	G75B.087.075ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	7.5 7.5 7.5	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
125	G75B.087.075ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	49.6 49.6 49.6	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
126	Y81G.100.087ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	37.4 37.4 37.4	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
127	G11B.062.050ad	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	45.6 45.6 45.6	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
128	G11B.062.050ad	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	51.0 51.0 51.0	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
129	G38B.062.050ad	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	47.8 47.8 47.8	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
130	G38B.062.050ad	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	50.8 50.8 50.8	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
131	G59B.075.062ad	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	48.4 48.4 48.4	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
132	G59B.075.062ad	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	51.0 51.0 51.0	0.222 0.135 0.876	360 360 360	0.0 0.0 1.0	47.5 57.2 68.6	33.4
133	G65B.087.052ad	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 22/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hss\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, cmyn6\*sep.Fid, rpb\*Fid, rpb\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, delta. Rows 162-242.

5-1032130-F0

RN390-7N, 22/33-F

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H\*d=B50Rd  
farger og fargeavstander, ΔE\*

input: rgb/cmyk -> rgbd  
output: 3D-linearisering til cmyk\*dd


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 23/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rcp\_Fid, icr\_Fid, hsc\_Fid, rcp\*Fid, LabCM\*Fid, LabCM\*Sep.Fid, cmyn6\*Sep.Fid, HAn.Jdd, rcp\*Jdd, LabCM\*Jdd, LabCM\*Jdd, delta. Rows contain numerical data for various color calibration tests.

input: rgb/cmyk -> rgbdd  
output: 3D-linearisering til cmyk\*dd

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H\*d=B50Rd  
farger og fargeavstander, ΔE\*  
RN390-TN, 23/33-F



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 24/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rgb\_Fid, icr\_Fid, Hsa\_Fid, rgpb\_Fid, LabCM\*Fid, cmy6\*\_sep\_Fid, cmy6\*\_Fid, Hsa\_Mid, rgpb\_Mid, LabCM\*Mid, delta. Rows include color patches like 324, 325, 326, etc.

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H\*d=B50Rd  
farger og fargeavstander, ΔE\*  
input: rgb/cmyk -> rgbd  
output: 3D-linearisering til cmyk\*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 25/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmyn\*sep\_Fid, rpb\*\*Fid, hsa\*\*Fid, LabCM\*\*Fid, delta. Rows 405-485.

input: rgb/cmyk -> rgbd  
output: 3D-linearisering til cmyk\*dd

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H\*d=B50Rd  
farger og fargeavstander, ΔE\*'

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39L30FP.DAT i fil (F), side 26/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rgh\*Fid, iet\*Fid, Hsa\*Fid, rgh\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, cmykn\*sep\*Fid, Hsa\*Fid, rgh\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, delta

input: rgb/cmyk -> rgbd  
output: 3D-linearisering til cmyk\*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 28/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hrs\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, Hrs\_Mid, rpb\*\_Mid, LabC\*\_Mid, delta, and 15 columns of numerical data.

input: rgb/cmyk -> rgbd  
output: 3D-linearisering til cmyk\*dd

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H\*d=B50Rd  
farger og fargeavstander, ΔE\*  
RN390-7N, 28/33-F







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39L30FP.DAT i fil (F), side 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	LabCM*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_Lid	rgb*_Lid	LabCM*_Lid	delta
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
981	NW_1120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
982	NW_1240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
983	NW_1360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
984	NW_1480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
985	NW_1600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
986	NW_1720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
987	NW_1840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
988	NW_2000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
989	NW_2120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
990	NW_2240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
991	NW_2360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
992	NW_2480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
993	NW_2600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
994	NW_2720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
995	NW_2840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
996	NW_3000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
997	NW_3120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
998	NW_3240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
999	NW_3360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1000	NW_3480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1001	NW_3600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1002	NW_3720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1003	NW_3840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1004	NW_4000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1005	NW_4120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1006	NW_4240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1007	NW_4360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1008	NW_4480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1009	NW_4600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1010	NW_4720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1011	NW_4840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1012	NW_5000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1013	NW_5120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1014	NW_5240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1015	NW_5360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1016	NW_5480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1017	NW_5600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1018	NW_5720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1019	NW_5840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1020	NW_6000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1021	NW_6120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1022	NW_6240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1023	NW_6360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1024	NW_6480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1025	NW_6600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1026	NW_6720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1027	NW_6840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1028	NW_7000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1029	NW_7120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1030	NW_7240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1031	NW_7360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1032	NW_7480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1033	NW_7600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1034	NW_7720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1035	NW_7840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1036	NW_8000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1037	NW_8120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1038	NW_8240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1039	NW_8360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1040	NW_8480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1041	NW_8600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1042	NW_8720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1043	NW_8840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1044	NW_9000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1045	NW_9120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1046	NW_9240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1047	NW_9360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1048	NW_9480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1049	NW_9600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1050	NW_9720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1051	NW_9840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1052	NW_10000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbd  
output: 3D-linearisering til cmyk\*dd

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H\*d=B50Rd  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	0.019	0.02	0.164	hsa_did	rgb*_did	LabC*_did	0.0	0.0	0.0
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.019	0.02	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	
1054	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.016	0.005	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1057	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0054	0.054	0.865	0.0	0.0	0.0	0.0	
1058	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.016	0.109	0.809	0.0	0.0	0.0	0.0	
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.053	0.068	0.76	0.0	0.0	0.0	0.0	
1060	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.039	0.092	0.701	0.0	0.0	0.0	0.0	
1061	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.044	0.085	0.652	0.0	0.0	0.0	0.0	
1062	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.023	0.048	0.608	0.0	0.0	0.0	0.0	
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.038	0.078	0.539	0.0	0.0	0.0	0.0	
1064	NW_0590ad	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.0	0.0	0.017	0.04	0.482	0.0	0.0	0.0	0.0	
1065	NW_0660ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.028	0.064	0.427	0.0	0.0	0.0	0.0	
1066	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.015	0.038	0.381	0.0	0.0	0.0	0.0	
1067	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.017	0.033	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.001	0.011	0.23	0.0	0.0	0.0	0.0	
1069	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.009	0.02	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	
1070	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.016	0.005	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	
1071	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1072	NW_0130ad	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1073	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1075	CS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1076	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1077	B00M_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1078	B00R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1079	B50R_100_100ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

delta

input: rgb/cmyk -> rgbdd  
 output: 3D-linearisering til cmyk\*dd

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H\*\_d=B50Rd  
 farger og fargeavstander, ΔE'\*

5-103320-F0


RN390-7N\_33/33-F

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_-$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_- = B50R_-$   
trekantslyshet  $T^*$



**FRS06a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y <sub>-,Ma</sub>	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G <sub>-,Ma</sub>	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C <sub>-,Ma</sub>	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B <sub>-,Ma</sub>	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M <sub>-,Ma</sub>	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N <sub>-,Ma</sub>	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$ : B50R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$





se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan:  $H^*_- = B50R_-$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cm\dot{y}k^*$

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
output: ingen ending




Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = B50R_e$

trekantslyshet  $T^*$



**LRS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 38 46 -28 54 328

$HIC^*_{e, Ma}$ : B50R\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.58 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**LRS18a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$




se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk\* (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta




TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan:  $H^*_e=B50R_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmykn6\* (CMYK)



5-113230-L0 RN390-73

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan:  $H^*_e=B50R_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1,  $d_e=1$ , cmyk\*

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$

5=113230-F0



Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB targettone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = B50R_e$

trekantslyshet  $T^*$



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$ : 38 46 -28 54 328

$HIC^*_{e,Ma}$ : B50R\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e,Ma}$ :

0.58 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$



%Omfang

$u^*_{rel} = 114$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39L0FP.PDF> / .PS;  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmykn6\* (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$HIC^*_e$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = B50R_e$   
trekantslyshet  $T^*$



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$ : 38 46 -28 54 328  
 $HIC^*_{e,Ma}$ : B50R\_100\_100\_e  
 $rgbic^*_{e,Ma}$ :  
0.58 0.0 1.0 1.0 1.0  
trekantslyshet  $T^*$

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmykn6\* (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
 fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = B50R_e$   
 trekantslyshet  $T^*$



**LRS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 38 46 -28 54 328

$HIC^*_{e, Ma}$ : B50R\_100\_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.58 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**LRS18a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon  $cm_yk^*$  (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub>\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>6</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>4</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 91.5 86.1 100.5  
 LAB\*<sub>d</sub> = 91.5 -15.8 84.6  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 54.3 74.3 155.5  
 LAB\*<sub>d</sub> = 54.3 -67.6 30.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 53.1 52.5 235.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 53.1 -30.0 -43.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



O=R<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 47.5 68.6 33.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 47.5 57.2 37.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0

M=M<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 48.1 66.6 348.9  
 LAB\*<sub>d</sub> = 48.1 65.4 -12.7  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0


V=B<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 32.5 47.7 290.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 32.5 16.9 -44.6  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 83.6 76.9 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 83.6 -3.1 76.8  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.768 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 53.8 69.2 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 53.8 -65.9 21.1  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.146

C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 54.9 48.4 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 54.9 -38.7 -29.1  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.791

B<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 37.3 48.7 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 37.3 1.4 -48.6  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.261 1.0




R<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 47.5 62.1 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 47.5 56.0 26.7  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.263

M<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 38.5 54.7 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 38.5 46.7 -28.5  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.584 0.0 1.0

Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 81.8 76.2 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 81.8 0.0 76.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.732 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 57.6 70.9 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 57.6 -61.4 35.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.145 1.0 0.0

C<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 55.2 48.1 210.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 55.2 -41.7 -24.0  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.694



R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 47.6 65.0 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 47.6 56.3 32.5  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.157

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 38.9 55.3 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 38.9 47.9 -27.6  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.612 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 38.0 48.9 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 38.0 0.0 -48.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.283 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)

rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150) ] / [ r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab,s</sub>

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab,e</sub>

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab,s</sub> h<sub>ab,e</sub>

rgb\*<sub>de</sub>





Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy\*n6\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd64M</sub>	ddx64M (x=LabCh)	LAB <sup>*</sup>	rgb <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>de</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>de</sub>
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LOFP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy\*n6\* (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy6\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>a</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, etc.), separation values (R<sub>d</sub>, R<sub>s</sub>, R<sub>c</sub>), and colorimetric data (rgb, Lab, LabCh, etc.). The table contains 48 rows of data for different color patches.

5-113930-L0 RN390-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

output: Laser printer output; separation cmy6\*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H<sub>e</sub>\*<sub>c</sub>=B50R<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
output: 3D-linearisering til cmyk\*<sub>de</sub>

5-113930-F0

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy6\* (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub>\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>a</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 4 main columns of color data (LAB, RGB, CMYK) and a vertical color bar on the right. The table lists 127 rows of color measurements for various points on a target.

TUB-prøveplandsje RN39; farbetoneplan: H\*<sub>c</sub>=B50R<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
output: 3D-linearisering til cmyk\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LOFP.PDF /.PS  
TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy<sub>6</sub>\* (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub>\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>a</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017	0.0
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033	0.0
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05	0.0
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067	0.0
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083	0.0
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1	0.0
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117	0.0
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133	0.0
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15	0.0
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167	0.0
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183	0.0
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2	0.0
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217	0.0
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233	0.0
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	0.0

5-1131130-L0 RN390-73

LAB\*la, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

output: Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub>\*; D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=B50R<sub>e</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 output: 3D-linearisering til cmyk\*<sub>de</sub>

5-1131130-F0

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LOFP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy<sub>6</sub>\* (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65; for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>a</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LOFP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

5-1131230-L0 RN390-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

output: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, side 13/33

TUB-prøveplandsje RN39; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=B50R<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
output: 3D-linearisering til cmyk\*<sub>de</sub>

5-1131230-F0











http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 18/33



Table with 43 columns: rtf, HHC\*File, rfp\_rite, icr\_rite, ihs\_rite, rgb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep\_rate, cmyp\*sep\_rate, rfp\*File, ihs\*File, LabC\*File, cmyk\*File, rfp\*File, ihs\*File, LabC\*File, cmyp\*File, rfp\*File, ihs\*File, LabC\*File, cmyp\*File, rfp\*File, ihs\*File, LabC\*File, cmyp\*File, rfp\*File, ihs\*File, LabC\*File, cmyp\*File, rfp\*File, ihs\*File, LabC\*File, cmyp\*File, rfp\*File, ihs\*File, LabC\*File, cmyp\*File, rfp\*File, ihs\*File, LabC\*File, cmyp\*File, delta. The table contains numerical data for each row.

input: rgb/cmyk -> rgbd.  
output: 3D-linearisering til cmyk\*de

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H\*e=B50Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 20/33

Table with 80 rows and 10 columns: #, H#C\*File, rgb\*File, iet\*File, ihs\*File, rrgb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, rrgb\*File, LabC\*File, delta. Each row contains numerical data for color calibration.

input: rgb/cmyk -> rrgbde  
output: 3D-linearisering til cmyk\*de

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H\*e=B50Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*  
RN390-7N, 20/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyn\*sep\*File, cmyn\*sep\*Rate, LabCM\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, LabCM\*File, delta. Rows 81-161.

input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering til cmyk\*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, cmyn\*sep\*Rate, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta. Rows 243-323.

input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering til cmyk\*de

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H\*e=B50Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 25/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyn\*sep\*Rate, cmyn\*sep\*Rate, LabCM\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta. Rows 405-485.

input: rgb/cmyk -> rgb\*de  
output: 3D-linearisering til cmyk\*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 27/33

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, iet\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep\*File, delta. Rows 567-647.

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H\*e=B50Re farger og fargeavstander, ΔE\*  
input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering til cmyk\*de

RN390-7N.27/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 28/33

Table with columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep, rpb\*File, hsa\*File, LabC\*File, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

5-113270-F0  
TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H\*e=B50Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*  
input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering til cmyk\*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 29/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, cmyn\*sep\*File, cmyn\*File, rpb\*File, hsa\*File, LabCM\*File, delta, and 15 numerical columns. Rows include file names like NV\_1000e, G50B\_100.012ae, etc.

input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering til cmyk\*de

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H\*e=B50Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 30/33

Table with 10 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep,Rate, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, delta. Rows 810-890.

5-1132930-F0  
RN390-7N\_30/33-F  
TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H\*e=B50Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*  
input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering til cmyk\*de







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering RN39/RN39LJ30FP.DAT i fil (F), side 33/33

n	HC*Fde	rgb_Fde	icr_Fde	hsa_Fde	rgb*Fde	LabC*Fde	cmyn*sep_Fde	cmyn*Fde	0.019	0.02	0.164	hsa_Mde	rgb*_Mde	LabC*_Mde	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.02	0.164	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.005	0.103	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.054	0.865	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.016	0.809	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.053	0.76	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.039	0.688	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.044	0.701	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.023	0.608	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.078	0.652	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.04	0.482	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.028	0.427	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.015	0.381	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.017	0.301	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.011	0.23	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.019	0.164	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.005	0.103	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1072	NW_013de	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1076	Y00C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1077	B00M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1078	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0

delta

input: rgb/cmyk -> rgbd  
 output: 3D-linearisering til cmyk\*de

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H\*\_e=B50Re  
 farger og fargeavstander, ΔE'\*

5-113320-F0

RN390-7N\_33/33-F