


Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = B50R_-$
trekantslyshet T^*



FRS06a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y _{-,Ma}	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G _{-,Ma}	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C _{-,Ma}	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B _{-,Ma}	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M _{-,Ma}	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N _{-,Ma}	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 49\ 73\ -9\ 74\ 353$



$HIC^*_{-,Ma}: B50R_100_100_-$

$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 348/360 = 0.96$

$H^*_d = B50R_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = B50R_d$
trekantslyshet T^*



LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d,Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d,Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d,Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d,Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d,Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d,Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 48 65 -12 66 348



$HIC^*_{d,Ma}$: B50R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$: 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data








H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10







se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmykn6 (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta








5-003330-L0 RN390-70

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: $H^*_d=B50R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$







se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

5-003430-L0 RN390-70

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: $H^*_d=B50R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*

5-003430-F0




Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 348/360 = 0.96$

$H^*_d = B50R_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = B50R_d$
 trekantslyshet T^*



LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d,Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d,Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d,Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d,Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d,Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d,Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 48 65 -12 66 348

$HIC^*_{d,Ma}$: B50R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmykn6 (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 91.5 86.1 100.5
 LAB*_d = 91.5 -15.8 84.6
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 54.3 74.3 155.5
 LAB*_d = 54.3 -67.6 30.8
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 53.1 52.5 235.1
 LAB*_d = 53.1 -30.0 -43.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.5 68.6 33.4
 LAB*_d = 47.5 57.2 37.8
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.1 66.6 348.9
 LAB*_d = 48.1 65.4 -12.7
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 32.5 47.7 290.8
 LAB*_d = 32.5 16.9 -44.6
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 83.6 76.9 92.3
 LAB*_e = 83.6 -3.1 76.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.768 0.0

G_e
 LCH*_e = 53.8 69.2 162.2
 LAB*_e = 53.8 -65.9 21.1
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.146

C_e
 LCH*_e = 54.9 48.4 216.9
 LAB*_e = 54.9 -38.7 -29.1
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.791



R_e
 LCH*_e = 47.5 62.1 25.4
 LAB*_e = 47.5 56.0 26.7
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.263


M_e
 LCH*_e = 38.5 54.7 328.6
 LAB*_e = 38.5 46.7 -28.5
 rgb*_{de} = 0.584 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.3 48.7 271.7
 LAB*_e = 37.3 1.4 -48.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.261 1.0

Y_s
 LCH*_s = 81.8 76.2 90.0
 LAB*_s = 81.8 0.0 76.2
 rgb*_{ds} = 1.0 0.732 0.0

G_s
 LCH*_s = 57.6 70.9 150.0
 LAB*_s = 57.6 -61.4 35.4
 rgb*_{ds} = 0.145 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 55.2 48.1 210.0
 LAB*_s = 55.2 -41.7 -24.0
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.694



R_s
 LCH*_s = 47.6 65.0 30.0
 LAB*_s = 47.6 56.3 32.5
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.157

M_s
 LCH*_s = 38.9 55.3 330.0
 LAB*_s = 38.9 47.9 -27.6
 rgb*_{ds} = 0.612 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.0 48.9 270.0
 LAB*_s = 38.0 0.0 -48.9
 rgb*_{ds} = 0.0 0.283 1.0

(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

rgb*_d LCH*_s, LAB*_s

h_{ab,s}, rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy6 (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output

N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 8/33

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_a; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 38 rows of color data. Headers include h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a*dd64M, LAB*^addx361M, LAB*^addx361M(x=LabCh), r_{gb}^a*dsx361M, LAB*^adsx361M(x=LabCh), r_{gb}^b*dex361M, LAB*^bdex361M, and r_{gb}^a*dd, r_{gb}^b*ds, r_{gb}^a*de.

5-003730-L0 RN390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*^anw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

output: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, side 8/33

TUB-prøveplandsje RN39; farbetoneplan: H*_d=B50R_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmyk_d

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

se tilgende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy₆*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY₆CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY₆CBM_a; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY₆CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R _d	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.552	0.0	72.3	16.1	68.2	70.1	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.572	0.0	73.0	14.9	69.0	70.5	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.592	0.0	73.7	13.6	69.7	71.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.612	0.0	74.4	12.3	70.3	71.4	80	1.0	0.817	0.0	1.0	0.629	0.0	75.2	11.0	71.0	71.9	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.642	0.0	76.0	9.7	71.8	72.4	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.659	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83	1.0	0.866	0.0	1.0	0.676	0.0	77.7	7.0	73.2	73.5	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.693	0.0	78.5	5.6	73.9	74.1	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.710	0.0	79.4	4.2	74.5	74.6	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.727	0.0	80.2	2.8	75.1	75.2	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.744	0.0	81.1	1.4	75.7	75.7	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.761	0.0	81.9	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.778	0.0	82.7	-1.5	76.8	76.9	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.795	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.796	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.812	0.0	84.7	-4.6	76.6	76.8	93	0.983	1.0	0.0	1.0	0.823	0.0	85.7	-6.1	76.4	76.6	94	0.967	1.0	0.0	1.0	0.834	0.0	86.7	-7.6	76.1	76.5	95	0.95	1.0	0.0	1.0	0.845	0.0	87.7	-9.2	76.1	76.7	96	0.933	1.0	0.0	1.0	0.856	0.0	88.7	-10.8	76.1	76.9	97	0.917	1.0	0.0	1.0	0.867	0.0	89.7	-12.4	76.1	77.1	98	0.9	1.0	0.0	1.0	0.878	0.0	90.7	-14.0	76.1	77.3	99	0.883	1.0	0.0	1.0	0.889	0.0	91.7	-15.6	76.1	77.5	100	0.866	1.0	0.0	1.0	0.899	0.0	92.7	-17.2	76.1	77.7	101	0.85	1.0	0.0	1.0	0.910	0.0	93.7	-18.8	76.1	77.9	102	0.833	1.0	0.0	1.0	0.921	0.0	94.7	-20.4	76.1	78.1	103	0.816	1.0	0.0	1.0	0.932	0.0	95.7	-22.0	76.1	78.3	104	0.8	1.0	0.0	1.0	0.943	0.0	96.7	-23.6	76.1	78.5	105	0.783	1.0	0.0	1.0	0.954	0.0	97.7	-25.2	76.1	78.7	106	0.766	1.0	0.0	1.0	0.965	0.0	98.7	-26.8	76.1	78.9	107	0.75	1.0	0.0	1.0	0.976	0.0	99.7	-28.4	76.1	79.1	108	0.733	1.0	0.0	1.0	0.987	0.0	100.7	-30.0	76.1	79.3	109	0.716	1.0	0.0	1.0	0.998	0.0	101.7	-31.6	76.1	79.5	110	0.7	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	102.7	-33.2	76.1	79.7	111	0.683	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	103.7	-34.8	76.1	79.9	112	0.666	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	104.7	-36.4	76.1	80.1	113	0.65	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	105.7	-38.0	76.1	80.3	114	0.633	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	106.7	-39.6	76.1	80.5	115	0.616	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	107.7	-41.2	76.1	80.7	116	0.6	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	108.7	-42.8	76.1	80.9	117	0.583	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	109.7	-44.4	76.1	81.1	118	0.566	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	110.7	-46.0	76.1	81.3	119	0.55	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	111.7	-47.6	76.1	81.5	120	0.533	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	112.7	-49.2	76.1	81.7	121	0.516	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	113.7	-50.8	76.1	81.9	122	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	114.7	-52.4	76.1	82.1	123	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	115.7	-54.0	76.1	82.3	124	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	116.7	-55.6	76.1	82.5	125	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	117.7	-57.2	76.1	82.7	126	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	118.7	-58.8	76.1	82.9	127	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	119.7	-60.4	76.1	83.1	127	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	120.7	-62.0	76.1	83.3

5-0031030-L0 RN390-70 LAB*la, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

output: Laser printer output; separation cmy₆*; D65, side 11/33

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H*_d=B50R_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmyk_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy₆ (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy₆*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY₆CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY₆CBM_a; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY₆CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi. Rows 127-168.

5-0031130-L0 RN390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0



output: Laser printer output; separation cmy₆*; D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H*_d=B50R_d
48-trinns fargetonesirkel; r_{gb}-LabCh*tabeller

input: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_d
output: overføring til cmyk_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy₆ (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_a; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, d_{s361M}, LAB^{*}, d_{dx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_{s361Mi}, LAB^{*}, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_{de361Mi}, LAB^{*}, d_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_{dd361Mi}, r_{gb}^a, d_{dd}, r_{gb}^s, d_{ds}, r_{gb}^e, d_{de}. Rows 168-235.

se tilgjengende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_a; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^b*, dg³⁶¹M, LAB*_d, dsx361Mi (x=LabCh), rg^b*, ds361Mi, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), rg^b*, dd361Mi, rg^b*, de361Mi, LAB*_e, dex361Mi (x=LabCh), rg^b*, dd361Mi. Rows 324-354.

5-0031530-L0 RN390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*_{nw}=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

output: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, side 16/33

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H*_d=B50R_d 48-trinns fargetonesirkel; rg^b-LabCh*tabeller

input: rg^b/cmyk -> rg^b_d output: overføring til cmyk_d

5-0031530-F0

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy⁶ (CMYK) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_a; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd361M}	LAB ^a _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb ^a _{ds361Mi}	LAB ^a _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb ^a _{dd361Mi}	LAB ^a _{de361Mi}	rgb ^a _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb ^a _{dd361Mi}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	0.926	0.0	1.0
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	0.951	0.0	1.0
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	1.0
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.996
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.927
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.866
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.83
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.794
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.757
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.737
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.721
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.705
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.689
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.673
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.641
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.625
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.609
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.594
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.578
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.562
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.547
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.531
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.516
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.5
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.486
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.472
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.458
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.444
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.43
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.416
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.402
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.388
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.374
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.357
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.34
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.323
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.306
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.289
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.272
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.255
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.232
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.207
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.182
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	1.0	0.0	0.158

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy⁶ (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: nrf, HHC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, has_Fd, rpb_Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb_Fd, DF*Fd, HaM*Fd, rpb_Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb_Fd. The table contains 48 rows of color calibration data.

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H*d=B50Rd
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmyk -> rrgb
output: overføring til cmykd
delta E** = 2.9

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

nrfj	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs*Md	rgb*Md	LabCh*Md	rgb*Md	LabCh*Md		
01668	R00Y_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
16688	R00Y_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
27506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
28524	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
29542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
30380	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
31218	G00B_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
32222	G00B_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
33186	B00R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
34510	B00R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
35506	R00Y_050_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
36324	R00Y_050_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
37342	R00Y_050_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
38360	Y00C_050_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
39198	Y00C_050_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
40336	G00B_050_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
41440	G00B_050_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
4244	B00R_050_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
43328	B00R_050_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
44324	R00Y_050_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
450	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
4691	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
47182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
48273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
49364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
50455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
51456	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
52467	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
53728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmykd

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H*d=B50Rd
farger og fargeavstander, ΔE*

delta E* = 5.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, iet*Fd, Hs*Fd, rgb*Fd, Lab*Cb*Fd, Lab*Cb*Fd, Lab*Cb*Fd, Lab*Cb*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, rgb*Fd, Lab*Cb*Fd, Lab*Cb*Fd, Lab*Cb*Fd. Rows 81-161.

RN390-7N, 21/33-F

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H*d=B50Rd farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmynk -> rgbd output: overføring til cmynkd

delta E* = 8.5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H*d=B50Rd farger og fargeavstander, ΔE*

RN390-TN_24/33-F

Table with 14 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows contain numerical data for various color patches.

5-0032330-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, Df*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd. Rows 405-485.

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H*d=B50Rd farger og fargeavstander, ΔE*

RN390-TN, 25/33-F

5-0032430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, Lab*Cb*Fd, Lab*Cb*Fd, Rgb*Fd, Lab*Cb*Fd, Df*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, Lab*Cb*Fd, Lab*Cb*Fd. Rows include color names like ROXY, RIXY, B6SK, etc.

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H*d=B50Rd farger og fargeavstander, ΔE*

RN390-7N_26/33-F

5-0032530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, ihs*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, DFE*Fid, HmAd, rGb*Fid, and LabCH*Fid. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters for a specific printer model.

5-003260-F0
5-003260-F0
RN390-7N-27/33-F
TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H*d=B50Rd
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmyk -> rGb
output: overføring til cmyk d

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, rpb*Pd, LabCH*Pd, DF*Pd, hsa*Pd, rpb*Pd, LabCH*Pd. Rows list various color and density patches.

delta E*90 = 7.8

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H*d=B50Rd farger og fargeavstander, ΔE*90

5-0032830-F0

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, rpb*Fid, DF*Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, rpb*Fid, delta F* = 9.2

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H*d=B50Rd

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF> / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H*d=B50Rd
farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmykd

Table with 18 columns (n, HVC*Fd, Hs_Fd, icr_Fd, rpb_Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd) and 971 rows of numerical data.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, ihs*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, ihs*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows include color patches like NNW_000a, NNW_012a, NNW_025a, etc.

delta E*90 = 3.2

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H*d=B50Rd farger og fargeavstander, ΔE*90

RN390-7N_32/3-F

5-003130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	hsa*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1079	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmykd

5-003320-F0


5-003320-F0

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = B50R_-$
trekantslyshet T^*



FRS06a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	32.5	62.3	46.4	77.7
Y _{-,Ma}	82.7	-3.1	113.9	114.0
G _{-,Ma}	39.4	-61.8	45.8	76.9
C _{-,Ma}	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B _{-,Ma}	10.1	55.1	-61.0	82.2
M _{-,Ma}	34.5	80.6	-33.9	87.5
N _{-,Ma}	6.2	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	91.9	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 49\ 73\ -9\ 74\ 353$



$HIC^*_{-,Ma}: B50R_100_100_-$

$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = B50R_e$
trekantslyshet T^*



LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 38 \ 46 \ -28 \ 54 \ 328$



$HIC^*_{e, Ma}: B50R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.58 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352






%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmykn6 (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta









se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

5-013230-L0 RN390-71

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: $H^*_e=B50R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*



5-013230-F0




5-013330-L0 RN390-71


TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: $H^*_e=B50R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, $d_e=1$, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*






TUB registrering: 20150701-RN39/RN39L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmykn6 (CMYK)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-013430-L0 RN390-71

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: $H^*_e=B50R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, $d_e=1$, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*

5-013430-F0

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = B50R_e$

trekantslyshet T^*



LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$G_{e, Ma}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$C_{e, Ma}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$B_{e, Ma}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$M_{e, Ma}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$N_{e, Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 38 46 -28 54 328

$HIC^*_{e, Ma}$: B50R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.58 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H, rel} = 28$
 $g^*_{C, rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_{100_100_e}$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_{100_100_e}$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100_e}$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_{100_100_e}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_{100_100_e}$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_{100_100_e}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_{100_100_e}$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_{100_100_e}$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_{100_100_e}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_{100_100_e}$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmykn6 (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy⁶; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_e, LAB^*_e$
 h_{ab}, rgb^*_e

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e


se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy⁶ (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy_n6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY₆CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY₆CBM_q; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY₆CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a * dd64M	LAB ^a * ddx64M (x=LabCh)	rgb ^a * dxx361M	LAB ^a * dxx361M (x=LabCh)	rgb ^a * dsx361M	LAB ^a * dsx361M (x=LabCh)	rgb ^a * dex361M	LAB ^a * dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	33.4 30.0 25.4	47.5 57.2 37.8	33.4 30.0 25.4	47.5 57.2 37.8	33.4 30.0 25.4	47.5 57.2 37.8
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2	42.1 37.5 33.8	51.9 54.3 49.2	42.1 37.5 33.8	51.9 54.3 49.2	42.1 37.5 33.8	51.9 54.3 49.2
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1	52.8 45.0 42.1	58.2 41.8 55.1	52.8 45.0 42.1	58.2 41.8 55.1	52.8 45.0 42.1	58.2 41.8 55.1
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4	63.7 52.5 50.5	64.6 29.8 60.4	63.7 52.5 50.5	64.6 29.8 60.4	63.7 52.5 50.5	64.6 29.8 60.4
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2	73.8 60.0 58.8	70.5 19.2 66.2	73.8 60.0 58.8	70.5 19.2 66.2	73.8 60.0 58.8	70.5 19.2 66.2
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7	80.7 67.5 67.2	74.9 11.4 70.7	80.7 67.5 67.2	74.9 11.4 70.7	80.7 67.5 67.2	74.9 11.4 70.7
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9	91.5 75.0 75.6	82.9 -2.0 76.9	91.5 75.0 75.6	82.9 -2.0 76.9	91.5 75.0 75.6	82.9 -2.0 76.9
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7	96.8 82.5 83.9	87.6 -9.0 75.7	96.8 82.5 83.9	87.6 -9.0 75.7	96.8 82.5 83.9	87.6 -9.0 75.7
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6	100.5 90.0 92.3	91.5 -15.8 84.6	100.5 90.0 92.3	91.5 -15.8 84.6	100.5 90.0 92.3	91.5 -15.8 84.6
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4	101.4 97.5 101.0	92.8 -18.1 89.4	101.4 97.5 101.0	92.8 -18.1 89.4	101.4 97.5 101.0	92.8 -18.1 89.4
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0	103.9 105.0 109.7	90.1 -21.3 86.0	103.9 105.0 109.7	90.1 -21.3 86.0	103.9 105.0 109.7	90.1 -21.3 86.0
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9	115.0 112.5 118.5	79.9 -31.7 67.9	115.0 112.5 118.5	79.9 -31.7 67.9	115.0 112.5 118.5	79.9 -31.7 67.9
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8	127.3 120.0 127.2	70.9 -41.7 54.8	127.3 120.0 127.2	70.9 -41.7 54.8	127.3 120.0 127.2	70.9 -41.7 54.8
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0	134.7 127.5 136.0	66.5 -47.5 48.0	134.7 127.5 136.0	66.5 -47.5 48.0	134.7 127.5 136.0	66.5 -47.5 48.0
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4	144.7 135.0 144.7	60.6 -57.2 40.4	144.7 135.0 144.7	60.6 -57.2 40.4	144.7 135.0 144.7	60.6 -57.2 40.4
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4	151.0 142.5 153.4	57.0 -62.2 34.4	151.0 142.5 153.4	57.0 -62.2 34.4	151.0 142.5 153.4	57.0 -62.2 34.4
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8	155.5 150.0 162.2	54.3 -67.6 30.8	155.5 150.0 162.2	54.3 -67.6 30.8	155.5 150.0 162.2	54.3 -67.6 30.8
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	53.8 -66.4 23.0	160.8 157.5 169.0	53.8 -66.4 23.0	160.8 157.5 169.0	53.8 -66.4 23.0	160.8 157.5 169.0	53.8 -66.4 23.0
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.7 -63.1 12.8	168.5 165.0 175.9	53.7 -63.1 12.8	168.5 165.0 175.9	53.7 -63.1 12.8	168.5 165.0 175.9	53.7 -63.1 12.8
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.7 -56.8 8.0	179.9 172.5 182.7	54.7 -56.8 8.0	179.9 172.5 182.7	54.7 -56.8 8.0	179.9 172.5 182.7	54.7 -56.8 8.0
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	55.0 -51.4 -8.9	189.8 180.0 189.6	55.0 -51.4 -8.9	189.8 180.0 189.6	55.0 -51.4 -8.9	189.8 180.0 189.6	55.0 -51.4 -8.9
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.3 -44.1 -20.0	204.4 187.5 196.4	55.3 -44.1 -20.0	204.4 187.5 196.4	55.3 -44.1 -20.0	204.4 187.5 196.4	55.3 -44.1 -20.0
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.2 -39.5 -27.1	214.4 195.0 203.2	55.2 -39.5 -27.1	214.4 195.0 203.2	55.2 -39.5 -27.1	214.4 195.0 203.2	55.2 -39.5 -27.1
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	54.4 -36.7 -33.0	221.9 202.5 210.1	54.4 -36.7 -33.0	221.9 202.5 210.1	54.4 -36.7 -33.0	221.9 202.5 210.1	54.4 -36.7 -33.0
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	53.1 -30.0 -43.1	235.1 210.0 216.9	53.1 -30.0 -43.1	235.1 210.0 216.9	53.1 -30.0 -43.1	235.1 210.0 216.9	53.1 -30.0 -43.1
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	53.1 -27.9 -44.7	237.9 217.5 223.8	53.1 -27.9 -44.7	237.9 217.5 223.8	53.1 -27.9 -44.7	237.9 217.5 223.8	53.1 -27.9 -44.7
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	52.9 -25.9 -47.5	241.3 225.0 230.6	52.9 -25.9 -47.5	241.3 225.0 230.6	52.9 -25.9 -47.5	241.3 225.0 230.6	52.9 -25.9 -47.5
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	50.5 -20.8 -49.5	247.2 232.5 237.5	50.5 -20.8 -49.5	247.2 232.5 237.5	50.5 -20.8 -49.5	247.2 232.5 237.5	50.5 -20.8 -49.5
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	46.1 -13.3 -49.4	254.9 240.0 244.3	46.1 -13.3 -49.4	254.9 240.0 244.3	46.1 -13.3 -49.4	254.9 240.0 244.3	46.1 -13.3 -49.4
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	41.4 -6.3 -49.2	262.6 247.5 251.2	41.4 -6.3 -49.2	262.6 247.5 251.2	41.4 -6.3 -49.2	262.6 247.5 251.2	41.4 -6.3 -49.2
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	36.8 2.2 -48.5	272.6 255.0 258.0	36.8 2.2 -48.5	272.6 255.0 258.0	36.8 2.2 -48.5	272.6 255.0 258.0	36.8 2.2 -48.5
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	35.0 9.4 -46.3	281.4 262.5 264.8	35.0 9.4 -46.3	281.4 262.5 264.8	35.0 9.4 -46.3	281.4 262.5 264.8	35.0 9.4 -46.3
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	290.8 270.0 271.7	32.5 16.9 -44.6	290.8 270.0 271.7	32.5 16.9 -44.6	290.8 270.0 271.7	32.5 16.9 -44.6
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.6 23.6 -42.2	299.2 277.5 278.8	31.6 23.6 -42.2	299.2 277.5 278.8	31.6 23.6 -42.2	299.2 277.5 278.8	31.6 23.6 -42.2
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.0 30.5 -39.3	307.8 285.0 285.9	31.0 30.5 -39.3	307.8 285.0 285.9	31.0 30.5 -39.3	307.8 285.0 285.9	31.0 30.5 -39.3
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	34.2 38.2 -35.0	317.5 292.5 293.0	34.2 38.2 -35.0	317.5 292.5 293.0	34.2 38.2 -35.0	317.5 292.5 293.0	34.2 38.2 -35.0
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8	324.4 300.0 300.1	37.2 43.1 -30.8	324.4 300.0 300.1	37.2 43.1 -30.8	324.4 300.0 300.1	37.2 43.1 -30.8
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	39.1 48.4 -27.2	330.6 307.5 307.2	39.1 48.4 -27.2	330.6 307.5 307.2	39.1 48.4 -27.2	330.6 307.5 307.2	39.1 48.4 -27.2
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 55.1 -21.4	338.7 315.0 314.3	41.8 55.1 -21.4	338.7 315.0 314.3	41.8 55.1 -21.4	338.7 315.0 314.3	41.8 55.1 -21.4
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.6 60.1 -17.3	343.9 322.5 321.4	45.6 60.1 -17.3	343.9 322.5 321.4	45.6 60.1 -17.3	343.9 322.5 321.4	45.6 60.1 -17.3
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7	348.9 330.0 328.6	48.1 65.4 -12.7	348.9 330.0 328.6	48.1 65.4 -12.7	348.9 330.0 328.6	48.1 65.4 -12.7
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	49.5 66.1 -10.7	350.7 337.5 335.7	49.5 66.1 -10.7	350.7 337.5 335.7	49.5 66.1 -10.7	350.7 337.5 335.7	49.5 66.1 -10.7
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	49.3 64.5 -6.5	354.2 345.0 342.8	49.3 64.5 -6.5	354.2 345.0 342.8	49.3 64.5 -6.5	354.2 345.0 342.8	49.3 64.5 -6.5
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 61.8 2.1	361.9 352.5 349.9	48.0 61.8 2.1	361.9 352.5 349.9	48.0 61.8 2.1	361.9 352.5 349.9	48.0 61.8 2.1
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.8 58.9 10.4	370.0 360.0 357.0	47.8 58.9 10.4	370.0 360.0 357.0	47.8 58.9 10.4	370.0 360.0 357.0	47.8 58.9 10.4
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.4 56.8 19.5	378.9 367.5 364.1	47.4 56.8 19.5	378.9 367.5 364.1	47.4 56.8 19.5	378.9 367.5 364.1	47.4 56.8 19.5
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.5 55.9 27.5	386.2 375.0 371.2	47.5 55.9 27.5	386.2 375.0 371.2	47.5 55.9 27.5	386.2 375.0 371.2	47.5 55.9 27.5
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.6 56.3 34.2	391.3 382.5 378.3	47.6 56.3 34.2	391.3 382.5 378.3	47.6 56.3 34.2	391.3 382.5 378.3	47.6 56.3 34.2
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	393.4 390.0 385.4	47.5 57.2 37.8	393.4 390.0 385.4	47.5 57.2 37.8	393.4 390.0 385.4	47.5 57.2 37.8



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy_n6 (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyⁿ6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY^GCB^M_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY^GCB^M_d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY^GCB^M_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a *	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	33.4	90.0	150.0	210.0	270.0	330.0	rgb ^a *	dex361M	LAB*	dex361M	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25					
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2 37.5 68.4	33						
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0	0.125	0.0	52.0 54.3 49.2 73.3	42							
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0	0.216	0.0	56.6 45.2 53.9 70.3	49							
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0	0.32	0.0	61.8 35.2 58.4 68.2	58							
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0	0.412	0.0	66.4 26.9 62.3 67.9	66							
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0	0.532	0.0	71.6 17.3 67.5 69.7	75							
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0	0.655	0.0	76.9 8.4 72.5 73.0	83							
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0	0.769	0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9	92							
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0	0.996	0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8	100							
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684	1.0	0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5	109							
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595	1.0	0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6	117							
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501	1.0	0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9	127							
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366	1.0	0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8	135							
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1	144							
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073	1.0	0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5	152							
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0	1.0	0.147	53.8 -65.9 21.1 69.3	162							
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8 -66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0	1.0	0.251	53.8 -63.0 12.7 64.4	168							
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7 -63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0	1.0	0.331	54.4 -59.3 4.2 59.5	175							
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7 -56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0	1.0	0.405	54.8 -55.6 -2.1 55.7	182							
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0 -51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0	1.0	0.497	55.0 -51.5 -8.6 52.3	189							
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3 -44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0	1.0	0.553	55.2 -48.6 -13.9 50.7	195							
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2 -39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0	1.0	0.615	55.3 -44.7 -19.2 48.8	203							
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4 -36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0	1.0	0.69	55.3 -41.8 -23.8 48.2	209							
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1 -30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0	1.0	0.792	55.0 -38.6 -29.0 48.4	216							
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1 -27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0	1.0	0.888	54.3 -36.1 -34.1 49.8	223							
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9 -25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0	1.0	0.957	53.6 -32.5 -39.7 51.5	230							
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5 -20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0	0.916	1.0	53.1 -28.6 -44.1 52.7	237							
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1 -13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0	0.686	1.0	51.7 -23.3 -48.5 54.0	244							
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4 -6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0	0.568	1.0	48.6 -17.2 -49.5 52.6	250							
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8 2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0	0.449	1.0	44.2 -10.4 -49.4 50.6	258							
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0 9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0	0.353	1.0	40.6 -4.7 -49.2 49.5	264							
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5 16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0	0.261	1.0	37.3 1.5 -48.6 48.7	271							
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6 23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0	0.169	1.0	35.7 7.0 -47.2 47.8	278							
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0 30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0	0.065	1.0	33.9 13.1 -45.6 47.5	285							
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2 38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026	0.0	1.0	32.4 18.4 -44.1 47.9	292							
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2 43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139	0.0	1.0	31.5 24.4 -41.9 48.6	300							
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1 48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235	0.0	1.0	31.1 29.8 -39.7 49.7	306							
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8 55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335	0.0	1.0	33.2 35.8 -36.5 51.2	314							
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6 60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439	0.0	1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5	321							
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1 65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584	0.0	1.0	38.5 46.8 -28.4 54.8	328							
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5 66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696	0.0	1.0	40.7 52.3 -24.0 57.6	335							
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3 64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848	0.0	1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9	342							
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0 61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	1.0	0.0	0.964	48.6 65.6 -12.1 66.8	349							
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8 58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0	0.0	0.828	49.5 65.6 -9.0 66.2	352							
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4 56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0	0.0	0.659	48.4 62.7 -0.1 62.7	359							
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5 55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0	0.0	0.519	47.8 59.5 9.2 60.2	368							
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6 56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0	0.0	0.408	47.5 57.6 17.1 60.0	376							
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0	0.0	0.263	47.6 56.1 26.7 62.1	385							

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyⁿ6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy₆*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_a; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi		
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 33	1.0 0.0	0.158 47.7 56.3	32.5 65.0 30	1.0 0.0	0.263 47.6 56.1	26.7 62.1 25	1.0 0.0	0.0				
34	31	26	1.0 0.016	48.1 56.9 39.3	69.2 34	1.0 0.0	0.133 47.7 56.4	33.9 65.8 31	1.0 0.0	0.242 47.6 56.0	28.0 62.6 26	1.0 0.0	0.017				
35	32	27	1.0 0.033	48.7 56.6 40.8	69.8 35	1.0 0.0	0.085 47.7 56.7	35.4 66.8 32	1.0 0.0	0.214 47.6 56.1	29.5 63.4 27	1.0 0.0	0.033				
36	33	28	1.0 0.05	49.3 56.3 42.3	70.4 36	1.0 0.0	0.028 47.6 57.1	37.0 68.0 33	1.0 0.0	0.187 47.6 56.2	30.9 64.2 28	1.0 0.0	0.05				
38	34	29	1.0 0.066	49.9 55.9 43.9	71.1 38	1.0 0.0	0.007 0.0 47.8	57.1 38.5 68.9	34	1.0 0.0	0.159 47.7 56.3	32.4 65.0 29	1.0 0.0	0.067			
39	35	31	1.0 0.083	50.5 55.5 45.4	71.7 39	1.0 0.0	0.022 0.0 48.4	56.9 39.8 69.4	35	1.0 0.0	0.132 47.7 56.4	33.9 65.8 31	1.0 0.0	0.083			
40	36	32	1.0 0.1	51.0 55.0 46.9	72.3 40	1.0 0.0	0.036 0.0 48.9	56.6 41.1 70.0	36	1.0 0.0	0.076 47.6 56.7	35.7 67.0 32	1.0 0.1	0.0			
41	37	33	1.0 0.116	51.6 54.5 48.4	72.9 41	1.0 0.0	0.05	49.4 56.3 42.4	70.5 37	1.0 0.0	0.012 47.6 57.2	37.5 68.4 33	1.0 0.117	0.0			
42	38	34	1.0 0.133	52.3 53.4 49.7	73.0 42	1.0 0.0	0.065	49.9 56.0 43.7	71.0 38	1.0 0.133	0.0 48.0 57.0 39.0	69.1 34	1.0 0.133	0.0			
44	39	35	1.0 0.15	53.2 51.8 50.6	72.4 44	1.0 0.0	0.079	50.4 55.6 45.0	71.6 39	1.0 0.15	0.0 48.6 56.7 40.5	69.7 35	1.0 0.15	0.0			
45	40	36	1.0 0.166	54.0 50.2 51.5	71.9 45	1.0 0.0	0.094	50.9 55.2 46.4	72.1 40	1.0 0.167	0.0 49.2 56.4 41.9	70.3 36	1.0 0.167	0.0			
47	41	37	1.0 0.183	54.9 48.5 52.3	71.4 47	1.0 0.108	0.0 51.4	54.8 47.7	72.7 41	1.0 0.183	0.0 49.7	56.1 43.4	70.9 37	1.0 0.183	0.0		
48	42	38	1.0 0.2	55.7 46.8 53.1	70.8 48	1.0 0.122	0.0 51.9	54.4 49.0	73.2 42	1.0 0.2	0.0 50.3	55.7 44.8	71.5 38	1.0 0.2	0.0		
50	43	39	1.0 0.216	56.6 45.2 53.8	70.3 50	1.0 0.134	0.0 52.5	53.4 49.8	73.0 43	1.0 0.217	0.0 50.8	55.3 46.3	72.1 39	1.0 0.217	0.0		
51	44	41	1.0 0.233	57.4 43.5 54.5	69.7 51	1.0 0.146	0.0 53.0	52.2 50.4	72.6 44	1.0 0.233	0.0 51.4	54.8 47.8	72.7 41	1.0 0.233	0.0		
52	45	42	1.0 0.25	58.2 41.8 55.1	69.2 52	1.0 0.158	0.0 53.6	51.1 51.1	72.2 45	1.0 0.25	0.0 52.0	54.3 49.2	73.3 42	1.0 0.25	0.0		
54	46	43	1.0 0.266	59.1 40.2 56.0	69.0 54	1.0 0.17	0.0 54.2	49.9 51.7	71.8 46	1.0 0.267	0.0 52.6	53.0 50.0	72.9 43	1.0 0.267	0.0		
55	47	44	1.0 0.283	59.9 38.6 56.8	68.7 55	1.0 0.181	0.0 54.8	48.7 52.3	71.5 47	1.0 0.283	0.0 53.3	51.8 50.7	72.4 44	1.0 0.283	0.0		
57	48	45	1.0 0.3	60.8 37.1 57.5	68.5 57	1.0 0.193	0.0 55.4	47.6 52.8	71.1 48	1.0 0.3	0.0 54.0	50.5 51.4	72.0 45	1.0 0.3	0.0		
58	49	46	1.0 0.316	61.6 35.5 58.2	68.2 58	1.0 0.205	0.0 56.0	46.4 53.4	70.7 49	1.0 0.317	0.0 54.6	49.2 52.1	71.6 46	1.0 0.317	0.0		
60	50	47	1.0 0.333	62.5 33.9 58.9	68.0 60	1.0 0.217	0.0 56.6	45.2 53.9	70.3 50	1.0 0.333	0.0 55.3	47.9 52.7	71.2 47	1.0 0.333	0.0		
61	51	48	1.0 0.35	63.3 32.2 59.5	67.7 61	1.0 0.228	0.0 57.2	44.0 54.4	69.9 51	1.0 0.35	0.0 55.9	46.5 53.3	70.8 48	1.0 0.35	0.0		
63	52	49	1.0 0.366	64.2 30.6 60.1	67.5 63	1.0 0.24	0.0 57.8	42.8 54.8	69.6 52	1.0 0.367	0.0 56.6	45.2 53.9	70.3 49	1.0 0.367	0.0		
64	53	51	1.0 0.383	65.0 29.1 60.8	67.4 64	1.0 0.252	0.0 58.4	41.7 55.3	69.2 53	1.0 0.383	0.0 57.3	43.9 54.4	69.9 51	1.0 0.383	0.0		
65	54	52	1.0 0.4	65.8 27.8 61.7	67.7 65	1.0 0.263	0.0 59.0	40.6 55.9	69.1 54	1.0 0.4	0.0 57.9	42.6 54.9	69.5 52	1.0 0.4	0.0		
67	55	53	1.0 0.416	66.6 26.4 62.5	67.9 67	1.0 0.275	0.0 59.6	39.5 56.4	68.9 55	1.0 0.417	0.0 58.6	41.3 55.5	69.2 53	1.0 0.417	0.0		
68	56	54	1.0 0.433	67.3 25.0 63.3	68.1 68	1.0 0.286	0.0 60.1	38.4 57.0	68.7 56	1.0 0.433	0.0 59.2	40.1 56.1	69.0 54	1.0 0.433	0.0		
69	57	55	1.0 0.45	68.1 23.6 64.1	68.3 69	1.0 0.298	0.0 60.7	37.3 57.5	68.5 57	1.0 0.45	0.0 59.9	38.9 56.7	68.8 55	1.0 0.45	0.0		
71	58	56	1.0 0.466	68.9 22.1 64.8	68.5 71	1.0 0.309	0.0 61.3	36.2 58.0	68.4 58	1.0 0.467	0.0 60.5	37.7 57.3	68.6 56	1.0 0.467	0.0		
72	59	57	1.0 0.483	69.7 20.7 65.6	68.8 72	1.0 0.321	0.0 61.9	35.1 58.5	68.2 59	1.0 0.483	0.0 61.2	36.5 57.9	68.4 57	1.0 0.483	0.0		
73	60	58	1.0 0.5	70.5 19.2 66.2	69.0 73	1.0 0.332	0.0 62.5	34.0 58.9	68.0 60	1.0 0.5	0.0 61.8	35.2 58.4	68.2 58	1.0 0.5	0.0		
74	61	60	1.0 0.516	71.0 18.2 66.9	69.3 74	1.0 0.344	0.0 63.1	32.9 59.3	67.8 61	1.0 0.517	0.0 62.5	34.0 58.9	68.0 60	1.0 0.517	0.0		
75	62	61	1.0 0.533	71.6 17.2 67.5	69.7 75	1.0 0.355	0.0 63.6	31.8 59.8	67.7 62	1.0 0.533	0.0 63.1	32.8 59.4	67.8 61	1.0 0.533	0.0		
76	63	62	1.0 0.55	72.2 16.2 68.1	70.0 76	1.0 0.367	0.0 64.2	30.6 60.1	67.5 63	1.0 0.55	0.0 63.8	31.5 59.9	67.6 62	1.0 0.55	0.0		
77	64	63	1.0 0.566	72.8 15.1 68.7	70.4 77	1.0 0.378	0.0 64.8	29.6 60.6	67.4 64	1.0 0.567	0.0 64.4	30.3 60.3	67.4 63	1.0 0.567	0.0		
78	65	64	1.0 0.583	73.4 14.1 69.3	70.7 78	1.0 0.391	0.0 65.4	28.6 61.3	67.6 65	1.0 0.583	0.0 65.1	29.1 60.9	67.5 64	1.0 0.583	0.0		
79	66	65	1.0 0.6	74.0 13.0 69.9	71.1 79	1.0 0.403	0.0 66.0	27.6 61.9	67.8 66	1.0 0.6	0.0 65.7	28.0 61.6	67.7 65	1.0 0.6	0.0		
80	67	66	1.0 0.616	74.6 12.0 70.4	71.4 80	1.0 0.416	0.0 66.6	26.5 62.5	67.9 67	1.0 0.617	0.0 66.4	26.9 62.3	67.9 66	1.0 0.617	0.0		
81	68	67	1.0 0.633	75.4 10.6 71.2	72.0 81	1.0 0.428	0.0 67.1	25.5 63.1	68.1 68	1.0 0.633	0.0 67.0	25.7 63.0	68.0 67	1.0 0.633	0.0		
82	69	68	1.0 0.65	76.5 8.9 72.1	72.7 82	1.0 0.44	0.0 67.7	24.5 63.7	68.2 69	1.0 0.65	0.0 67.7	24.5 63.7	68.2 68	1.0 0.65	0.0		
84	70	70	1.0 0.666	77.5 7.2 73.0	73.4 84	1.0 0.453	0.0 68.3	23.4 64.3	68.4 70	1.0 0.667	0.0 68.3	23.4 64.3	68.4 70	1.0 0.667	0.0		
85	71	71	1.0 0.683	78.6 5.4 73.9	74.1 85	1.0 0.465	0.0 68.9	22.3 64.8	68.6 71	1.0 0.683	0.0 69.0	22.2 64.9	68.6 71	1.0 0.683	0.0		
87	72	72	1.0 0.7	79.7 3.6 74.7	74.8 87	1.0 0.477	0.0 69.5	21.2 65.4	68.7 72	1.0 0.7	0.0 69.6	20.9 65.5	68.8 72	1.0 0.7	0.0		
88	73	73	1.0 0.716	80.8 1.7 75.5	75.5 88	1.0 0.49	0.0 70.0	20.1 65.9	68.9 73	1.0 0.717	0.0 70.2	19.7 66.1	68.9 73	1.0 0.717	0.0		
-269	74	74	1.0 0.733	81.8 -0.1 76.3	76.3 -269	1.0 0.503	0.0 70.6	19.0 66.4	69.1 74	1.0 0.733	0.0 70.9	18.5 66.7	69.3 74	1.0 0.733	0.0		
-268	75	75	1.0 0.75	82.9 -2.0 76.9	77.0 -268	1.0 0.521	0.0 71.3	18.0 67.1	69.5 75	1.0 0.75	0.0 71.6	17.3 67.5	69.7 75	1.0 0.75	0.0		

5-013930-L0 RN390-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

output: Laser printer output; separation cmy₆*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H_e*=B50R_e
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
 output: overføring til cmyk_e

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy₆ (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy₆*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY₆CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY₆CBM_a; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY₆CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R _d	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.552	0.0	72.3	16.1	68.2	70.1	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.572	0.0	73.0	14.9	69.0	70.5	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.592	0.0	73.7	13.6	69.7	71.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.612	0.0	74.4	12.3	70.3	71.4	80	1.0	0.817	0.0	1.0	0.629	0.0	75.2	11.0	71.0	71.9	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.642	0.0	76.0	9.7	71.8	72.4	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.668	0.0	77.7	7.0	73.2	73.5	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.662	0.0	77.3	7.7	72.9	73.3	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.681	0.0	78.5	5.6	73.9	74.1	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.674	0.0	78.1	6.4	73.5	73.8	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.694	0.0	79.4	4.2	74.5	74.6	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.707	0.0	80.2	2.8	75.1	75.2	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.697	0.0	79.6	3.9	74.7	74.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.72	0.0	81.1	1.4	75.7	75.7	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.709	0.0	80.3	2.6	75.2	75.3	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.733	0.0	81.9	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.721	0.0	81.1	1.3	75.8	75.8	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.746	0.0	82.7	-1.5	76.8	76.9	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	Y _d	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	Y _s	1.0	0.1	0.0	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92	Y _e	1.0	0.1	0.0	1.0	0.796	0.0	84.7	-4.6	76.6	76.8	93	0.983	1.0	0.0	1.0	0.823	0.0	85.7	-6.1	76.4	76.6	94	0.967	1.0	0.0	1.0	0.851	0.0	86.7	-7.6	76.1	76.5	95	0.95	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	87.8	-9.2	76.1	76.7	96	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	89.0	-11.2	78.9	79.7	98	0.917	1.0	0.0	1.0	0.957	0.0	90.2	-13.3	81.7	82.8	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.914	0.0	88.8	-10.9	78.6	79.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.947	0.0	89.9	-12.7	81.0	82.0	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.98	0.0	91.0	-14.6	83.3	84.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.943	1.0	0.0	0.922	-16.8	86.9	88.5	101	0.817	1.0	0.0	0.737	1.0	0.0	89.0	-22.7	84.2	87.2	105	0.817	1.0	0.0	0.724	1.0	0.0	88.0	-24.0	82.3	85.8	106	0.8	1.0	0.0	0.798	1.0	0.0	91.2	-20.1	87.4	89.7	103	0.783	1.0	0.0	0.749	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	104	0.767	1.0	0.0	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105	0.75	1.0	0.0	0.727	1.0	0.0	88.2	-23.6	82.8	86.1	106	0.733	1.0	0.0	0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.2	84.9	107	0.717	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	86.4	-25.8	79.6	83.7	108	0.7	1.0	0.0	0.693	1.0	0.0	85.5	-26.7	78.0	82.5	109	0.683	1.0	0.0	0.682	1.0	0.0	84.5	-27.7	76.3	81.2	110	0.667	1.0	0.0	0.67	1.0	0.0	83.6	-28.6	74.7	80.0	111	0.65	1.0	0.0	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112	0.633	1.0	0.0	0.648	1.0	0.0	81.8	-30.2	71.4	77.5	113	0.617	1.0	0.0	0.637	1.0	0.0	80.9	-30.9	69.7	76.3	114	0.6	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.6	68.0	75.1	115	0.583	1.0	0.0	0.615	1.0	0.0	79.2	-32.6	67.0	74.5	116	0.567	1.0	0.0	0.605	1.0	0.0	78.5	-33.5	66.0	74.1	117	0.55	1.0	0.0	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	64.9	73.6	118	0.533	1.0	0.0	0.585	1.0	0.0	77.0	-35.3	63.9	73.1	119	0.517	1.0	0.0	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120	0.5	1.0	0.0	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127	0.5	1.0	0.0

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy₆ (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H*_e=B50R_e
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller
 input: rgb/cmyk -> rgb_e
 output: overføring til cmyk_e

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy_n6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY_{GCBM}c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY_{GCBM}a; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY_{GCBM}e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0			
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0			
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0			
132	125	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0			
133	126	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0			
134	127	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0			
135	128	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0			
136	129	136	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0			
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0			
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0			
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0			
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0			
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0			
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0			
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0			
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0			
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0			
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0			
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0			
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0			
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0			
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0			
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0			
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0			
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0			
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0			
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0			
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0			
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0			
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017			
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033			
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05			
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067			
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083			
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1			
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117			
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133			
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15			
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167			
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183			
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2			
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217			
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233			
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25			

5-0131130-L0 RN390-71 LAB*la, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0 output: Laser printer output; separation cmy_n6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H*_e=B50R_e
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
 output: overføring til cmyk_e

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy_n6 (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyⁿ6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY^GCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY^GCBM_a; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY^GCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^gb^b*, dd361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), r^gb^b*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), r^gb^b*, dd361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), r^gb^b*, dd361Mi, r^gb^a%, r^gb^s%, r^gb^e%. Rows 168-235.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyⁿ6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data including h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r⁶g⁶b⁶*, dd361M, LAB* (x=LabCh), r⁶g⁶b⁶*, ds361Mi, LAB* (x=LabCh), r⁶g⁶b⁶*, dd361Mi, LAB* (x=LabCh), r⁶g⁶b⁶*, de361Mi, LAB* (x=LabCh), r⁶g⁶b⁶*, dd361Mi, and r⁶g⁶b⁶*, ds, r⁶g⁶b⁶*, ds, r⁶g⁶b⁶*, ds. Rows 235-272.

5-0131330-L0 RN390-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

output: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, side 14/33

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H^{*}_e=B50R_e
48-trinns fargetonesirkel; r⁶g⁶-LabCh*tabeller

input: r⁶g⁶/cmyk -> r⁶g⁶_e
output: overføring til cmyk_e

5-0131330-F0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy⁶ (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyⁿ6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY^GCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY^GCBM_a; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY^GCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^gb^b*, dd361M, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), r^gb^b*, ds361Mi, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), r^gb^b*, dd361Mi, r^gb^b*, de361Mi, LAB*_s, dex361Mi (x=LabCh), r^gb^b*, dd361Mi, r^gb^a%, r^gb^b%, r^gb^a%, r^gb^b%. Rows 324-354.

5-0131530-L0 RN390-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*_{nw}=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0



output: Laser printer output; separation cmyⁿ6*, D65, side 16/33

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H*_e=B50R_e
48-trinns fargetonesirkel; r^gb-LabCh*tabeller

input: r^gb/cmyk -> r^gb_e
output: overføring til cmyk_e

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN39/RN39LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyⁿ6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

n/F	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rgb*Me	LabCH*Me
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmyke

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H*e=B50Re
 farger og fargeavstander, ΔE*

5-0131930-F0

RN390-7N, 20/33-F

delta E* = 15.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/33

input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmyke

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 32 columns: n, HHC*Fe, RgB*Fe, iet*Fe, HsL*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, RgB*Fe, Df*Fe, HsM*Fe, LabCh*Fe, RgB*Fe, LabCh*Fe, Df*Fe, HsM*Fe, LabCh*Fe, RgB*Fe, LabCh*Fe, Df*Fe, HsM*Fe, LabCh*Fe, RgB*Fe, LabCh*Fe, Df*Fe, HsM*Fe, LabCh*Fe, RgB*Fe, LabCh*Fe, Df*Fe, HsM*Fe. The table contains a large amount of numerical data for each color channel across 32 different test points (n).

RN390-TN, 23/33-F

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H*e=B50Re
farger og fargeavstander, ΔE*

5-013220-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe. Rows 324-404.

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H*e=B50Re farger og fargeavstander, ΔE*

5-013230-F0

5-013230-F0

Table with columns: n, HHC*Fe, Rgb*Fe, Ict*Fe, Hsa*Fe, Rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, Rgb*Fe, DF*Fe, HsaMe, LabCH*Fe, Rgb*Fe. Rows list various color codes and their corresponding values.

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H*e=B50Re farger og fargeavstander, ΔE*

5-0132430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

Table with 15 columns: n, HHC%Fe, Rgb%Fe, Ict%Fe, Hsa%Fe, Rgb%Fe, LabCh%Fe, LabCh%Fe, Rgb%Fe, Rgb%Fe, LabCh%Fe, DF%Fe, Hsa%Fe, Rgb%Fe, LabCh%Fe. Rows 567-647.

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

delta E* = 13.7

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Ham*Fe. Rows 648-728.

input: rgb/cmynk -> rgbe output: overføring til cmynk

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H*e=B50Re farger og fargeavstander, ΔE*

5-013270-F0 5-013270-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, delta E* = 13.2

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H*e=B50Re farger og fargeavstander, ΔE*

RN390-7N-30/33-F

5-0132930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

Table with 10 columns: n, H*E, r*E, i*E, Hs, r*E, LabC*E, LabC*E, r*E, r*E, D*E, H*E, LabC*E, LabC*E, r*E, r*E, delta E*E. Rows 891-971.

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

TUB-prøveplansje RN39; farbetoneplan: H*e=B50Re farger og fargeavstander, ΔE*

RN390-7N, 31/33-F

5-0133030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
992	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
998	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
999	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1011	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1012	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1013	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1014	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1015	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1016	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1017	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1018	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1019	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1020	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1021	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1022	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1023	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1024	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1025	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1026	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1027	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1028	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1029	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1030	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1031	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1032	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1033	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1034	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1035	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1036	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1037	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1038	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1039	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1040	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1041	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1042	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1043	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1044	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1045	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1046	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1047	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1048	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1049	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1050	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1051	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1052	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933

input: rgb/cmynk -> rgbe
 output: overføring til cmynk

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H*e=B50Re
 farger og fargeavstander, ΔE*

5-0133130-F0

5-0133130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN39/RN39L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.1	266.5	0.1	266.5
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	278.1	0.2	278.1
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	-0.2	312.8	0.2	312.8
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	152.2	0.0	152.2
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	0.2	48.9	0.2	48.9
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.0	0.1	267.2	0.1	267.2
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.0	-0.7	268.2	0.4	268.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	-1.1	269.1	1.7	269.1
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	274.5	2.3	274.5
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.0	0.9	273.2	1.4	273.2
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.0	-0.9	268.9	2.6	268.9
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.0	-1.1	273.1	3.3	273.1
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	268.8	3.2	268.8
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.0	0.7	271.9	3.8	271.9
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	-0.4	265.0	4.1	265.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.0	0.3	279.5	3.9	279.5
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.2	289.2	4.0	289.2
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	252.2	3.2	252.2
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.1	331.9	0.1	331.9
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.2	58.1	4.6	58.1
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	-0.2	284.6	0.2	284.6
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	56.0	26.7	62.1	35.5	13.5	375	35.5
1075	GY0B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	54.9	-38.7	-29.1	48.4	42.0	51.8	234.0	15.2
1076	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	53.6	-3.1	76.8	76.9	86.1	87.6	104.5	17.8
1077	B00L_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	52.3	1.4	48.6	48.7	21.3	21.3	25.5	21.3
1078	B00R_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	53.8	-45.9	21.4	49.2	33.1	76.9	148.3	32.4
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	38.5	46.7	-28.5	54.7	66.5	67.7	348.5	66.5

delta E* = 6.3

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmyk

TUB-prøveplanse RN39; farbetoneplan: H*e=B50Re
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

5-013320-F0

RN390-7N_33/33-F

5-013320-F0