




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN52/RN52.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN52/RN52L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta





5-013030-L0 RN520-7N

rgb + cmy0 (A, j + k26, n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=0

TUB-prøveplansje RN52; 1080 standard farger  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*  
output: ingen endring








se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN52/RN52.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN52/RN52L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta



5-013130-L0 RN520-71

rgb(A\_n), 3D=0




TUB-prøveplansje RN52; 1080 standard farger  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
output: overføring til  $rgb_e$

5-013130-F0

C M Y O L V

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^* LCH^*, LAB^*$   
 $h_{ab}, rgb^*$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN52/RN52.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN52/RN52L0NP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene  $RYGBM_d$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
seks fargetonevinkler til apparatfargene  $RYGBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; seks fargetonevinkler til elementærfargene  $RYGBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd64M}$	$LAB^*_{ddx64M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dx361M}$	$LAB^*_{dx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.0	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.0	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.0	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307.5	0.25	0.0	1.0	32.7
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.5	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0	42.4
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0	47.3
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.867	0.0	1.0	51.9
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0	57.3
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883	55.8
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75	54.2
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.633	53.1
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5	52.1
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.383	51.4
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.25	50.9
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.133	50.6
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0	50.5

5-013330-L0 RN520-71 LAB\*ta, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN52; 1080 standard farger  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
output: overføring til  $rgb_e$

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 4/29

5-013330-F0

TUB registrering: 20130201-RN52/RN52LONP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN52/RN52.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

h <sub>ab,d</sub>		h <sub>ab,s</sub>		h <sub>ab,e</sub>		rgb* dd64M		LAB* ddx64M (x=LabCh)		rgb* dex361M		LAB* dex361M		rgb* dd <sub>64</sub> rgb* ds <sub>64</sub> rgb* de <sub>64</sub>					
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.1	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.1	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	0.992	0.0	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	0.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	0.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	0.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	0.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	0.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	0.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	0.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376	
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385	

TUB registrering: 20130201-RN52/RN52L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
TUB-material: code=rh4ta









Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dds361Mi, LAB<sup>\*</sup>, ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>e</sub>. Rows 139-196.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN52/RN52.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN52/RN52LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rh4ta











nrf	HC*Fe	rgb*Fe	icr*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCH*Me	LabCH*Me
0/648	R00Y_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.5	100.4	39.9	27.2	375
1/657	R13Y_100_100%	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	50.6	50.9	50.6	25.4
2/666	R25Y_100_100%	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	92.9	33.2	38.1	86.7
3/675	R37Y_100_100%	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	74.4	64.8	88.7	92.9
4/684	R50Y_100_100%	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	74.4	64.8	88.7	92.9
5/693	R63Y_100_100%	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	74.4	64.8	88.7	92.9
6/702	R75Y_100_100%	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	74.4	64.8	88.7	92.9
7/711	R88Y_100_100%	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	74.4	64.8	88.7	92.9
8/720	Y00G_100_100%	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.7	84.5	84.5	84.5	92.3
9/639	Y13C_100_100%	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	88.1	91.0	100.4	100.4
10/558	Y25C_100_100%	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	88.1	91.0	100.4	100.4
11/477	Y38C_100_100%	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	88.1	91.0	100.4	100.4
12/396	Y50C_100_100%	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	88.1	91.0	100.4	100.4
13/315	Y63C_100_100%	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	88.1	91.0	100.4	100.4
14/234	Y75C_100_100%	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	88.1	91.0	100.4	100.4
15/153	Y88C_100_100%	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	88.1	91.0	100.4	100.4
16/72	G00C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.6	82.7	79.8	115.0	136.0
17/73	G13C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.6	82.7	79.8	115.0	136.0
18/74	G25C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.6	82.7	79.8	115.0	136.0
19/75	G38C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.6	82.7	79.8	115.0	136.0
20/76	G50C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.6	82.7	79.8	115.0	136.0
21/77	G63C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.6	82.7	79.8	115.0	136.0
22/78	G75C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.6	82.7	79.8	115.0	136.0
23/79	G88C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.6	82.7	79.8	115.0	136.0
24/80	C00B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	76.8	70.0	88.9	76.8
25/81	C13B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	76.8	70.0	88.9	76.8
26/82	C25B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	76.8	70.0	88.9	76.8
27/83	C38B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	76.8	70.0	88.9	76.8
28/84	C50B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	76.8	70.0	88.9	76.8
29/85	C63B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	76.8	70.0	88.9	76.8
30/86	C75B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	76.8	70.0	88.9	76.8
31/87	C88B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	76.8	70.0	88.9	76.8
32/8	B00M_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	1.0	62.0	4.2	-52.3
33/89	B13M_100_100%	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	1.0	62.0	4.2	-52.3
34/170	B25M_100_100%	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	1.0	62.0	4.2	-52.3
35/251	B38M_100_100%	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	1.0	62.0	4.2	-52.3
36/332	B50M_100_100%	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	1.0	62.0	4.2	-52.3
37/413	B63M_100_100%	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	1.0	62.0	4.2	-52.3
38/494	B75M_100_100%	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	1.0	62.0	4.2	-52.3
39/575	B88M_100_100%	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	1.0	62.0	4.2	-52.3
40/656	M00R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1	57.1	94.1	57.1	94.1
41/655	M13R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1	57.1	94.1	57.1	94.1
42/654	M25R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1	57.1	94.1	57.1	94.1
43/653	M38R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1	57.1	94.1	57.1	94.1
44/652	M50R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1	57.1	94.1	57.1	94.1
45/651	M63R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1	57.1	94.1	57.1	94.1
46/546	NW_065*	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
47/546	NW_075*	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
48/649	NW_088*	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
5/0131330-F0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN52/RN52LONP.PDF /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 14/29

input: rgb/cmlyk -> rgb  
output: overføring til rgb



TUB-prøveplansje RN52; 1080 standard farger  
farger og fargeavstander, ΔE\*

5-0131330-F0



nif	HC*Fe	rgb*Fe	icr*Fe	hsv*Fe	hsl*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	hsv*Fe	DF*Fe	hsv*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	df*Fe
01668	ROXY_100_100k	1.0	1.0	0.5	150	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	86.7	25.4
16688	R25Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.102	0.0	0.0	8.2	3.5	1.0	0.102	0.0
27506	R50Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.684	0.0	0.0	66.9	65.9	3.0	0.487	0.0
38544	R75Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.887	0.0	0.0	98.8	98.8	1.0	0.684	0.0
49482	Y00G_100_100k	0.0	0.0	0.0	90	0.0	0.0	0.856	0.0	0.0	77.8	79.7	1.0	0.856	0.0
60420	Y25G_100_100k	0.0	0.0	0.0	90	0.0	0.0	0.906	0.0	0.0	82.9	82.9	1.0	0.906	0.0
71358	Y50G_100_100k	0.5	0.0	0.0	120	0.528	1.0	0.436	0.0	0.0	85.9	85.9	1.0	0.436	0.0
82296	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	150	0.0	0.0	0.706	0.0	0.0	79.8	79.8	1.0	0.706	0.0
93234	G25B_100_100k	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.951	0.0	0.0	91.6	91.6	1.0	0.951	0.0
104170	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.89	0.0	0.0	18.3	18.3	1.0	0.89	0.0
115006	G75B_100_100k	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.763	0.0	0.0	68.3	68.3	1.0	0.763	0.0
125842	B00M_100_100k	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.609	0.0	0.0	52.1	52.1	1.0	0.609	0.0
136678	B25R_100_100k	0.0	0.0	0.0	300	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	38.5	38.5	1.0	0.27	0.0
147514	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	11.6	11.6	1.0	0.091	0.0
158350	B75R_100_100k	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.617	0.0	0.0	88.4	88.4	1.0	0.617	0.0
169186	ROXY_100_050k	1.0	0.5	0.5	150	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	86.7	25.4
180022	R50Y_075_050k	1.0	0.75	0.5	390	0.0	0.0	0.436	0.0	0.0	79.8	79.8	1.0	0.436	0.0
190858	R75Y_075_050k	1.0	1.0	0.5	420	0.0	0.0	0.706	0.0	0.0	91.6	91.6	1.0	0.706	0.0
201694	Y00G_075_050k	0.75	1.0	0.5	120	0.764	1.0	0.353	0.0	0.0	66.9	66.9	1.0	0.353	0.0
212530	Y25G_075_050k	0.25	1.0	0.5	150	0.263	1.0	0.436	0.0	0.0	79.8	79.8	1.0	0.436	0.0
223366	Y50G_075_050k	0.5	1.0	0.5	180	0.528	1.0	0.436	0.0	0.0	85.9	85.9	1.0	0.436	0.0
234202	G00B_075_050k	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0	0.995	0.0	0.0	94.1	94.1	1.0	0.995	0.0
245038	G25B_075_050k	0.0	1.0	0.5	240	0.0	0.0	0.631	0.0	0.0	73.1	73.1	1.0	0.631	0.0
255874	G50B_075_050k	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.528	0.0	0.0	38.5	38.5	1.0	0.528	0.0
266710	B00M_075_050k	0.0	1.0	0.5	300	0.0	0.0	0.263	0.0	0.0	39.1	39.1	1.0	0.263	0.0
277546	B25R_075_050k	0.0	1.0	0.5	330	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	11.6	11.6	1.0	0.091	0.0
288382	B50R_075_050k	0.0	1.0	0.5	360	0.0	0.0	0.617	0.0	0.0	88.4	88.4	1.0	0.617	0.0
299218	ROXY_050_050k	1.0	0.25	0.25	390	0.75	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4	43.3	25.4
310054	R50Y_050_050k	0.75	0.25	0.25	420	0.75	0.25	0.706	48.9	27.4	56.0	35.7	37.5	48.9	27.4
320890	R75Y_050_050k	0.25	0.75	0.25	450	0.25	0.75	0.436	48.9	27.4	56.0	35.7	37.5	48.9	27.4
331726	Y00G_050_050k	0.25	0.25	0.75	90	0.75	0.25	0.631	48.9	27.4	56.0	35.7	37.5	48.9	27.4
342562	Y25G_050_050k	0.25	0.25	0.75	120	0.264	0.5	0.436	48.9	27.4	56.0	35.7	37.5	48.9	27.4
353398	Y50G_050_050k	0.25	0.25	0.75	150	0.514	0.75	0.436	48.9	27.4	56.0	35.7	37.5	48.9	27.4
364234	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.5	210	0.0	0.5	0.353	48.9	27.4	56.0	35.7	37.5	48.9	27.4
375070	G25B_050_050k	0.0	0.5	0.5	240	0.0	0.445	0.5	39.5	17.1	12.8	21.4	216.9	0.0	0.0
385906	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.5	270	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
396742	B00M_050_050k	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	28.7	55.1	328.6	0.0	0.0
407578	B25R_050_050k	0.5	0.0	0.5	330	0.75	0.25	0.263	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4	49.3	39.1
418414	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	360	0.75	0.25	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4	18.6	43.3
429250	NW_00k	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
440086	NW_01k	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0
451922	NW_02k	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0
463758	NW_03k	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	0.0
475594	NW_04k	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	0.0
487430	NW_05k	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	59.6	0.0
499266	NW_06k	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	71.5	0.0
511102	NW_07k	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	83.4	0.0
522938	NW_08k	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
534774	NW_10k	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0

RN520-7N\_1529-F



TUB-prøveplansje RN52; 1080 standard farger  
 farger og fargeavstander, ΔE\*

input: rgb/cmlyk -> rgb  
 output: overføring til rgb

delta E\*\* = 21.3















# TUB registrering: 20130201-RN52/RN52LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb*Fe	iel*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCH*Me
324	RO0Y_050_050k	0.5	0.0	0.131	25.4	43.3	35.7	58.2	37.8	18.5	50.9
325	RO0Y_050_050k	0.5	0.0	0.131	25.4	43.3	35.7	58.2	37.8	18.5	50.9
326	B61R_050_050k	0.5	0.0	0.214	25.8	40.8	46.8	20.3	58.2	18.5	50.9
327	B61R_050_050k	0.5	0.0	0.308	27.0	41.8	48.8	0.4	48.8	0.5	0.0
328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.495	28.5	43.1	52.0	-18.0	58.2	18.5	50.9
329	B40R_062_050k	0.5	0.0	0.625	31.2	47.7	57.1	-34.9	66.4	32.8	62.7
330	B34R_075_050k	0.5	0.0	0.775	33.7	51.5	63.6	-50.3	79.5	50.5	68.5
331	B29R_087_050k	0.5	0.0	0.910	36.1	56.9	71.1	-67.4	106.8	70.0	90.0
332	B25R_100_050k	0.5	0.0	1.0	38.7	61.2	77.1	-74.4	131.1	77.1	107.0
333	B23R_100_050k	0.5	0.0	1.0	38.7	61.2	77.1	-74.4	131.1	77.1	107.0
334	R00Y_050_037k	0.5	0.125	0.233	31.0	43.3	46.8	4.3	41.8	5.9	41.8
335	R18Y_050_037k	0.5	0.125	0.312	31.7	43.3	46.8	4.3	41.8	5.9	41.8
336	B63R_050_037k	0.5	0.125	0.496	32.0	43.3	46.8	4.3	41.8	5.9	41.8
337	B63R_050_037k	0.5	0.125	0.625	33.0	43.3	46.8	4.3	41.8	5.9	41.8
338	B38R_062_050k	0.5	0.125	0.775	33.6	43.3	46.8	4.3	41.8	5.9	41.8
339	B38R_062_050k	0.5	0.125	0.910	34.6	43.3	46.8	4.3	41.8	5.9	41.8
340	B25R_087_050k	0.5	0.125	1.0	38.7	61.2	77.1	-74.4	131.1	77.1	107.0
341	R00Y_050_050k	0.5	0.25	0.443	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
342	R00Y_050_050k	0.5	0.25	0.625	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
343	R31Y_050_037k	0.5	0.375	0.312	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
344	R00Y_050_025k	0.5	0.25	0.443	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
345	R00Y_050_025k	0.5	0.25	0.625	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
346	B50R_050_025k	0.5	0.25	0.775	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
347	B34R_075_025k	0.5	0.25	0.910	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
348	B34R_075_025k	0.5	0.25	1.0	43.3	52.0	57.1	-34.9	66.4	32.8	62.7
349	B18R_100_025k	0.5	0.375	0.875	43.3	52.0	57.1	-34.9	66.4	32.8	62.7
350	B18R_100_025k	0.5	0.375	1.0	43.3	52.0	57.1	-34.9	66.4	32.8	62.7
351	B18R_100_025k	0.5	0.375	1.0	43.3	52.0	57.1	-34.9	66.4	32.8	62.7
352	R68Y_050_037k	0.5	0.375	0.312	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
353	R00Y_050_037k	0.5	0.375	0.443	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
354	R00Y_050_037k	0.5	0.375	0.625	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
355	B25R_062_050k	0.5	0.375	0.775	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
356	B25R_062_050k	0.5	0.375	0.910	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
357	B11R_087_050k	0.5	0.375	1.0	43.3	52.0	57.1	-34.9	66.4	32.8	62.7
358	B11R_087_050k	0.5	0.375	1.0	43.3	52.0	57.1	-34.9	66.4	32.8	62.7
359	B09R_100_062k	0.5	0.5	0.625	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
360	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.775	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
361	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.910	40.1	49.7	54.2	6.1	41.8	5.9	41.8
362	Y00G_050_050k	0.5	0.5	1.0	43.3	52.0	57.1	-34.9	66.4	32.8	62.7
363	Y00G_050_050k	0.5	0.5	1.0	43.3	52.0	57.1	-34.9	66.4	32.8	62.7
364	Y00G_050_050k	0.5	0.5	1.0	43.3	52.0	57.1	-34.9	66.4	32.8	62.7
365	B00R_062_012k	0.5	0.625	0.125	56.2	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
366	B00R_075_025k	0.5	0.75	0.25	66.2	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
367	B00R_087_037k	0.5	0.875	0.375	68.7	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
368	B00R_100_050k	0.5	1.0	0.5	77.5	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
369	Y18G_062_062k	0.5	0.625	0.625	0.312	104	104	0.0	0.0	0.0	0.0
370	Y23G_062_050k	0.5	0.625	0.625	0.375	104	104	0.0	0.0	0.0	0.0
371	Y31G_062_037k	0.5	0.625	0.375	104	104	104	0.0	0.0	0.0	0.0
372	Y30G_062_025k	0.5	0.625	0.25	104	104	104	0.0	0.0	0.0	0.0
373	G00B_062_012k	0.5	0.625	0.125	56.2	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
374	G50B_062_012k	0.5	0.625	0.125	56.2	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
375	G35B_075_025k	0.5	0.75	0.25	66.2	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
376	G44B_087_037k	0.5	0.875	0.375	68.7	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
377	G88B_100_050k	0.5	1.0	0.5	77.5	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
378	Y31G_075_075k	0.5	0.75	0.75	104	104	104	0.0	0.0	0.0	0.0
379	Y36G_075_062k	0.5	0.75	0.625	104	104	104	0.0	0.0	0.0	0.0
380	Y46G_075_050k	0.5	0.75	0.5	104	104	104	0.0	0.0	0.0	0.0
381	Y63G_075_037k	0.5	0.75	0.375	104	104	104	0.0	0.0	0.0	0.0
382	G00B_075_025k	0.5	0.75	0.25	66.2	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
383	G25B_075_025k	0.5	0.75	0.25	66.2	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
384	G50B_075_025k	0.5	0.75	0.25	66.2	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
385	G65B_087_037k	0.5	0.875	0.375	68.7	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
386	G75B_100_050k	0.5	1.0	0.5	77.5	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
387	Y41G_087_087k	0.5	0.875	0.875	104	104	104	0.0	0.0	0.0	0.0
388	Y50G_087_050k	0.5	0.875	0.5	120	120	120	0.0	0.0	0.0	0.0
389	Y16G_087_062k	0.5	0.875	0.625	104	104	104	0.0	0.0	0.0	0.0
390	Y16G_087_050k	0.5	0.875	0.5	104	104	104	0.0	0.0	0.0	0.0
391	G00B_087_050k	0.5	0.875	0.375	68.7	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
392	G15B_087_037k	0.5	0.875	0.375	68.7	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
393	G34B_087_050k	0.5	0.875	0.5	104	104	104	0.0	0.0	0.0	0.0
394	G50B_087_050k	0.5	0.875	0.5	104	104	104	0.0	0.0	0.0	0.0
395	G61B_100_050k	0.5	1.0	0.5	77.5	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
396	Y50G_100_050k	0.5	1.0	0.5	77.5	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
397	Y58G_100_087k	0.5	1.0	0.5	120	120	120	0.0	0.0	0.0	0.0
398	Y68G_100_075k	0.5	1.0	0.5	120	120	120	0.0	0.0	0.0	0.0
399	Y81G_100_062k	0.5	1.0	0.5	120	120	120	0.0	0.0	0.0	0.0
400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	77.5	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
401	G11B_100_050k	0.5	1.0	0.5	77.5	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
402	G35B_100_050k	0.5	1.0	0.5	77.5	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
403	G38B_100_050k	0.5	1.0	0.5	77.5	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8
404	G50B_100_050k	0.5	1.0	0.5	77.5	70.0	82.0	-16.3	17.6	29.2	41.8

delta E\* = 18.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN52/RN52LONP.PDF /.PS; overføring output

N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/29

input: rgb/cmlyk -> rgb

output: overføring til rgb

5-0131930-F0

RN520-TN\_20.29-F

TUB-prøveplansje RN52; 1080 standard farger

farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN52/RN52.HTM>

teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

5-0131930-F0

5-0131930-F0

5-0131930-F0

5-0131930-F0

5-0131930-F0

5-0131930-F0

5-0131930-F0

5-0131930-F0

5-0131930-F0

5-0131930-F0

5-0131930-F0

5-0131930-F0

5-0131930-F0

5-0131930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN52/RN52LONP.PDF /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/29

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCh*Me															
405	ROUY_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	379	0,625 0,0 0,164	32,8	48,9	23,3	54,2	0,0 0,0	0,00	30,7	54,1	39,4	70,1	21,9	375	78,3	50,9	0,0	0,263	51,4	79,8	86,7	25,4	
406	R01Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	390	0,625 0,0 0,247	31,1	49,9	11,7	51,2	30,0	62,4	28,7	10,9	57,2	11,0	12,1	35,7	82,1	82,1	0,0	0,395	51,4	79,8	86,7	25,4	
407	R11Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	367	0,625 0,0 0,333	32,7	52,3	-0,1	51,3	359,8	10,9	57,2	10,9	57,2	11,0	12,1	35,7	82,1	82,1	0,0	0,533	51,4	79,8	86,7	25,4	
408	B06R_062_062a	0,625 0,0 0,375	0,625 0,625 0,312	353	0,625 0,0 0,398	32,7	52,3	-8,8	53,0	330,4	-7,7	59,0	33,6	62,1	25,0	33,8	34,0	34,0	0,0	0,637	51,4	79,8	86,7	25,4		
409	B59K_062_062a	0,625 0,0 0,625	0,625 0,625 0,312	341	0,625 0,0 0,495	34,1	55,1	-21,1	59,0	339,6	-25,0	67,0	33,6	62,1	25,0	33,8	34,0	34,0	0,0	0,793	51,4	79,8	86,7	25,4		
410	B50K_062_062a	0,625 0,0 0,625	0,625 0,625 0,312	350	0,625 0,0 0,619	35,7	58,8	-54,6	60,5	313,0	-35,9	90,7	33,6	62,1	25,0	33,8	34,0	34,0	0,0	0,991	51,4	79,8	86,7	25,4		
411	B48K_075_075a	0,625 0,0 0,875	0,625 0,625 0,312	321	0,625 0,0 0,875	35,7	65,2	-75,1	80,5	320,4	-69,8	103,7	33,6	62,1	25,0	33,8	34,0	34,0	0,0	1,0	0,408	87,0	113,5	320,0		
412	B37R_087_087a	0,625 0,0 1,0	0,625 0,625 0,312	314	0,625 0,0 1,0	32,8	76,9	-99,3	125,7	307,7	-82,8	116,8	33,6	62,1	25,0	33,8	34,0	34,0	0,0	0,568	0,0	1,0	48,6	87,0	113,5	320,0
413	B31R_100_100a	0,625 0,0 1,0	0,625 0,625 0,312	308	0,625 0,0 1,0	32,8	84,2	-116,8	157,9	307,7	-82,8	116,8	33,6	62,1	25,0	33,8	34,0	34,0	0,0	0,263	0,0	1,0	32,8	76,9	97,6	37,7
414	R18Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	311	0,625 0,0 0,038	31,1	48,2	37,1	41,0	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	0,0	0,263	50,9	78,3	86,7	25,4	
415	R00Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	390	0,625 0,125 0,339	37,7	39,1	18,6	43,3	25,4	13,6	52,3	35,3	48,8	32,2	58,2	33,3	17,2	37,5	0,0	0,0	0,662	50,9	78,3	86,7	25,4
416	R26Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	376	0,625 0,125 0,356	37,7	40,4	18,6	43,3	25,4	13,6	52,3	35,3	48,8	32,2	58,2	33,3	17,2	37,5	0,0	0,0	0,429	51,4	79,8	86,7	25,4
417	R00Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	376	0,625 0,125 0,339	37,7	40,4	18,6	43,3	25,4	13,6	52,3	35,3	48,8	32,2	58,2	33,3	17,2	37,5	0,0	0,0	0,617	52,9	81,6	84,4	35,0
418	B61R_062_062a	0,625 0,0 0,375	0,625 0,625 0,312	344	0,625 0,125 0,498	38,4	43,3	-14,1	45,6	341,8	-22,2	60,9	33,6	62,1	25,0	33,8	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,617	52,9	81,6	84,4	35,0
419	B50K_062_062a	0,625 0,0 0,625	0,625 0,625 0,312	350	0,625 0,125 0,625	40,5	47,0	-28,7	55,1	318,1	-38,3	73,3	32,7	61,3	24,9	33,0	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0	0,991	51,4	79,8	86,7	25,4
420	B40R_075_062a	0,625 0,0 0,875	0,625 0,625 0,312	319	0,625 0,125 0,75	41,0	53,3	-47,7	71,5	318,1	-53,4	85,3	32,1	44,5	31,4	0,729	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,991	51,4	79,8	86,7	25,4
421	B38R_087_075a	0,625 0,0 1,0	0,625 0,625 0,312	311	0,625 0,125 0,875	39,7	60,9	-69,1	91,1	304,5	-67,0	98,9	31,4	0,729	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
422	B29K_100_087a	0,625 0,0 1,0	0,625 0,625 0,312	305	0,625 0,125 1,0	40,2	61,2	-87,7	107,0	304,5	-67,0	98,9	31,4	0,729	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
423	R33Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	44	0,625 0,237 0,101	36,4	34,3	42,5	54,7	51,0	48,5	60,9	32,2	53,5	6,1	5,2	1,0	0,379	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
424	R33Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	44	0,625 0,237 0,101	36,4	34,3	42,5	54,7	51,0	48,5	60,9	32,2	53,5	6,1	5,2	1,0	0,379	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
425	R00Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	390	0,625 0,25 0,348	42,9	37,2	32,4	49,3	32,5	25,4	38,2	19,6	42,9	27,1	11,5	11,6	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
426	R18Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	376	0,625 0,25 0,432	43,3	39,4	2,2	50,5	34,0	11,5	41,1	15,5	41,1	2,1	11,6	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
427	B06R_062_062a	0,625 0,0 0,375	0,625 0,625 0,312	353	0,625 0,25 0,607	45,9	32,0	-7,6	32,9	346,6	-15,7	47,6	34,0	45,1	10,3	17,5	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
428	B50K_062_062a	0,625 0,0 0,625	0,625 0,625 0,312	349	0,625 0,25 0,821	45,2	35,3	-21,5	41,3	328,6	-32,1	59,6	32,7	48,7	3,0	15,4	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
429	B38R_075_062a	0,625 0,0 0,875	0,625 0,625 0,312	316	0,625 0,25 1,0	45,4	41,4	-40,9	58,2	315,3	-47,4	71,5	32,7	48,7	3,0	15,4	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
430	B38R_100_075a	0,625 0,0 1,0	0,625 0,625 0,312	300	0,625 0,25 1,0	45,4	41,4	-40,9	58,2	315,3	-47,4	71,5	32,7	48,7	3,0	15,4	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
431	B38R_100_075a	0,625 0,0 1,0	0,625 0,625 0,312	300	0,625 0,25 1,0	45,4	41,4	-40,9	58,2	315,3	-47,4	71,5	32,7	48,7	3,0	15,4	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
432	B61Y_062_062a	0,625 0,0 0,375	0,625 0,625 0,312	67	0,625 0,36 0,0	42,2	19,2	48,1	46,1	50,2	58,8	42,2	20,0	44,1	19,3	52,9	69,5	6,5	6,5	0,0	0,0	0,576	0,0	67,0	70,8	82,7
433	R00Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	390	0,625 0,368 0,125	43,4	21,3	35,1	41,3	58,8	46,1	50,2	58,8	42,2	20,0	44,1	19,3	52,9	69,5	6,5	0,0	0,576	0,0	67,0	70,8	82,7
434	R00Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	390	0,625 0,368 0,125	43,4	21,3	35,1	41,3	58,8	46,1	50,2	58,8	42,2	20,0	44,1	19,3	52,9	69,5	6,5	0,0	0,576	0,0	67,0	70,8	82,7
435	R00Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	390	0,625 0,368 0,125	43,4	21,3	35,1	41,3	58,8	46,1	50,2	58,8	42,2	20,0	44,1	19,3	52,9	69,5	6,5	0,0	0,576	0,0	67,0	70,8	82,7
436	R00Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	390	0,625 0,368 0,125	43,4	21,3	35,1	41,3	58,8	46,1	50,2	58,8	42,2	20,0	44,1	19,3	52,9	69,5	6,5	0,0	0,576	0,0	67,0	70,8	82,7
437	B50K_062_062a	0,625 0,0 0,625	0,625 0,625 0,312	350	0,625 0,375 0,529	49,0	20,9	-2,9	21,1	328,6	-22,9	41,9	34,6	40,9	-38,5	56,7	31,1	23,4	25,4	0,0	0,0	0,617	52,9	81,6	84,4	35,0
438	B38R_075_062a	0,625 0,0 0,875	0,625 0,625 0,312	311	0,625 0,375 0,75	49,6	29,6	-64,5	45,5	328,6	-42,9	53,3	32,7	48,7	3,0	15,4	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
439	B25R_087_062a	0,625 0,0 1,0	0,625 0,625 0,312	293	0,625 0,375 1,0	49,6	29,6	-64,5	45,5	328,6	-42,9	53,3	32,7	48,7	3,0	15,4	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
440	R18Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	376	0,625 0,449 0,0	43,1	8,6	49,3	50,0	89,0	57,7	57,8	88,0	11,7	7,4	10,0	0,719	0,0	0,0	0,0	0,0	0,719	0,0	75,5	13,8	
441	R61Y_062_062a	0,625 0,0 0,375	0,625 0,625 0,312	71	0,625 0,449 0,0	43,1	8,6	49,3	50,0	89,0	57,7	57,8	88,0	11,7	7,4	10,0	0,719	0,0	0,0	0,0	0,0	0,719	0,0	75,5	13,8	
442	R61Y_062_062a	0,625 0,0 0,375	0,625 0,625 0,312	71	0,625 0,449 0,0	43,1	8,6	49,3	50,0	89,0	57,7	57,8	88,0	11,7	7,4	10,0	0,719	0,0	0,0	0,0	0,0	0,719	0,0	75,5	13,8	
443	R61Y_062_062a	0,625 0,0 0,375	0,625 0,625 0,312	71	0,625 0,449 0,0	43,1	8,6	49,3	50,0	89,0	57,7	57,8	88,0	11,7	7,4	10,0	0,719	0,0	0,0	0,0	0,0	0,719	0,0	75,5	13,8	
444	R00Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	390	0,625 0,467 0,125	48,6	9,1	38,8	29,9	76,7	50,5	50,5	60,9	32,2	53,5	6,1	5,2	1,0	0,684	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
445	R00Y_062_062a	0,625 0,0 0,125	0,625 0,625 0,312	390	0,625 0,467 0,125	48,6	9,1	38,8	29,9	76,7	50,5	50,5	60,9	32,2	53,5	6,1	5,2	1,0	0,684	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
446	B50K_062_062a	0,625 0,0 0,625	0,625 0,625 0,312	350	0,625 0,496 0,375	51,5	10,6	17,7	20,6	58,8	46,1	50,2	58,8	42,2	20,0	44,1	19,3	52,9	69,5	6,5	0,0	0,684	0,0	70,1	25,6	71,1
447	B38R_075_062a	0,625 0,0 0,875	0,625 0,625 0,312	316	0,625 0,496 0,375	51,5	10,6	17,7	20,6	58,8	46,1	50,2	58,8	42,2	20,0	44,1	19,3	52,9	69,5	6,5	0,					













http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN52/RN52LONP.PDF /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/29

Table with 10 columns: n, H/C\*Fe, r/gb\*Fe, i/cr\*Fe, Hs\_Fe, r/gb\*Fe, LabCh\*Fe, i/cr\*Fe, LabCh\*Fe, r/gb\*Fe. Rows 891-971. Includes a 'delta E\*' = 22.0 note at the bottom right of the table area.

input: rgb/cmlyk -> r/gb  
output: overføring til r/gb

TUB-prøveplansje RN52; 1080 standard farger  
farger og fargeavstander, ΔE\*







RN520-7N\_27/29-F

5-0132630-F0



TUB registrering: 20130201-RN52/RN52L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN52/RN52L0NP.PDF /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/29

input: rgb/cmyk -> rgb  
output: overføring til rgb

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN52/RN52.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Me	DF*Me	hsa*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hsa*Me	rgb*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	4.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	27.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	34.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	40.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	47.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	53.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	66.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	72.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	78.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1074	ROY_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	50.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1077	B00L_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1078	B00R_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0

delta E\*\* = 9.3

RN520-TN\_29/29-F

TUB-prøveplansje RN52; 1080 standard farger  
farger og fargeavstander, ΔE\*

5-0132830-F0