


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN53/RN53L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering RN53/RN53LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN53/RN53.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN53/RN53L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta





5-103030-L0 RN530-7N

rgb + cmy0 (A..j + k26..n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=1

TUB-prøveplansje RN53; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*



input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen endring





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN53/RN53.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN53/RN53L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta



5-103130-L0 RN530-72

rgb (A_n), 3D=1

TUB-prøveplansje RN53; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk_{dd}**

5-103130-F0


C M Y O L V

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN53/RN53L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering RN53/RN53LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN53/RN53.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN53/RN53L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta



5-113030-L0 RN530-7N

rgb + cmy0 (A..j + k26..n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=1


TUB-prøveplansje RN53; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen endring



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN53/RN53.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN53/RN53L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta



5-113130-L0 RN530-73

rgb (A_n), 3D=1

TUB-prøveplansje RN53; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
output: 3D-linearisering til *cmyk*_{de}*

