





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55L0NP.PDF /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/33



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN55/RN55L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta



5-013030-L0 RN550-7N

rgb + cmy0 (A..j + k26..n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=0


TUB-prøveplansje RN55; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen endring



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN55/RN55L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)



5-013130-L0 RN550-71

rgb (A_n), 3D=0

TUB-prøveplansje RN55; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
output: overføring til *cmyke*

5-013130-F0

C M Y O L V

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN55/RN55L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)





5-013230-L0 RN550-71

TUB-prøveplansje RN55; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*

5-013230-F0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-RN55/RN55L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)




5-013330-L0 RN550-71

TUB-prøveplansje RN55; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-013530-L0 RN550-71

.3D=0

TUB-prøveplansje RN55; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*


TUB registrering: 20150701-RN55/RN55L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735



R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209


M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

CIE LAB (a*_s, b*_s)

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

rgb*_d LCH*_s, LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}


rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN55/RN55L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, d_{dx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, d_{dx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*, d_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dex361M}, LAB*, d_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN55/RN55LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb ^{ab} * dd64M | LAB* ddx64M (x=LabCh) | rgb ^{ab} * dex361M | LAB* dex361M | rgb ^{ab} * ds | rgb ^{ab} * de |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 32.8 | 30.0 | 25.4 | 1.0 | 0.0 0.0 | 47.3 | 63.8 41.2 | 76.0 | 32.8 |
| 40.4 | 37.5 | 33.8 | 1.0 | 0.125 0.0 | 51.2 | 54.9 46.7 | 72.1 | 40.4 |
| 50.0 | 45.0 | 42.1 | 1.0 | 0.25 0.0 | 56.0 | 44.4 53.0 | 69.1 | 50.0 |
| 61.1 | 52.5 | 50.5 | 1.0 | 0.375 0.0 | 61.4 | 33.2 60.3 | 68.8 | 61.1 |
| 71.4 | 60.0 | 58.8 | 1.0 | 0.5 0.0 | 67.2 | 22.6 67.6 | 71.2 | 71.4 |
| 81.7 | 67.5 | 67.2 | 1.0 | 0.625 0.0 | 73.6 | 11.0 76.1 | 76.9 | 81.7 |
| 88.5 | 75.0 | 75.6 | 1.0 | 0.75 0.0 | 79.2 | 2.0 83.0 | 83.1 | 88.5 |
| 93.6 | 82.5 | 83.9 | 1.0 | 0.875 0.0 | 84.2 | -5.7 89.4 | 89.6 | 93.6 |
| 97.1 | 90.0 | 92.3 | 1.0 | 1.0 0.0 | 88.3 | -11.9 95.1 | 95.8 | 97.1 |
| 100.3 | 97.5 | 101.0 | 0.875 | 1.0 0.0 | 85.8 | -16.2 88.6 | 90.0 | 100.3 |
| 103.3 | 105.0 | 109.7 | 0.75 | 1.0 0.0 | 82.9 | -19.7 83.0 | 85.3 | 103.3 |
| 108.3 | 112.5 | 118.5 | 0.625 | 1.0 0.0 | 77.0 | -25.2 76.3 | 80.4 | 108.3 |
| 115.3 | 120.0 | 127.2 | 0.5 | 1.0 0.0 | 72.7 | -31.3 66.0 | 73.1 | 115.3 |
| 122.4 | 127.5 | 136.0 | 0.375 | 1.0 0.0 | 68.9 | -36.9 58.1 | 68.8 | 122.4 |
| 134.9 | 135.0 | 144.7 | 0.25 | 1.0 0.0 | 60.8 | -47.8 47.8 | 67.6 | 134.9 |
| 144.6 | 142.5 | 153.4 | 0.125 | 1.0 0.0 | 57.4 | -54.9 38.9 | 67.3 | 144.6 |
| 157.7 | 150.0 | 162.2 | 0.0 | 1.0 0.0 | 51.9 | -68.8 28.1 | 74.3 | 157.7 |
| 163.7 | 157.5 | 169.0 | 0.0 | 1.0 0.125 | 52.5 | -66.4 19.3 | 69.1 | 163.7 |
| 170.9 | 165.0 | 175.9 | 0.0 | 1.0 0.25 | 53.2 | -61.9 9.8 | 62.7 | 170.9 |
| 181.0 | 172.5 | 182.7 | 0.0 | 1.0 0.375 | 54.1 | -56.9 -1.0 | 56.9 | 181.0 |
| 193.5 | 180.0 | 189.6 | 0.0 | 1.0 0.5 | 54.8 | -51.0 -12.3 | 52.5 | 193.5 |
| 205.9 | 187.5 | 196.4 | 0.0 | 1.0 0.625 | 55.8 | -45.1 -21.9 | 50.1 | 205.9 |
| 218.4 | 195.0 | 203.2 | 0.0 | 1.0 0.75 | 56.7 | -38.9 -30.9 | 49.7 | 218.4 |
| 227.3 | 202.5 | 210.1 | 0.0 | 1.0 0.875 | 57.5 | -34.3 -37.2 | 50.6 | 227.3 |
| 236.1 | 210.0 | 216.9 | 0.0 | 1.0 1.0 | 58.3 | -29.2 -43.7 | 52.6 | 236.1 |
| 240.3 | 217.5 | 223.8 | 0.0 | 0.875 1.0 | 55.2 | -25.0 -43.9 | 50.5 | 240.3 |
| 245.8 | 225.0 | 230.6 | 0.0 | 0.75 1.0 | 51.7 | -19.7 -44.1 | 48.3 | 245.8 |
| 252.5 | 232.5 | 237.5 | 0.0 | 0.625 1.0 | 47.7 | -13.9 -44.4 | 46.5 | 252.5 |
| 262.3 | 240.0 | 244.3 | 0.0 | 0.5 1.0 | 42.7 | -6.0 -45.0 | 45.4 | 262.3 |
| 271.7 | 247.5 | 251.2 | 0.0 | 0.375 1.0 | 37.9 | 1.3 -45.4 | 45.4 | 271.7 |
| 281.6 | 255.0 | 258.0 | 0.0 | 0.25 1.0 | 33.3 | 9.4 -46.0 | 47.0 | 281.6 |
| 290.3 | 262.5 | 264.8 | 0.0 | 0.125 1.0 | 28.6 | 17.4 -46.9 | 50.1 | 290.3 |
| 296.4 | 270.0 | 271.7 | 0.0 | 0.0 1.0 | 25.3 | 23.5 -47.3 | 52.8 | 296.4 |
| 306.7 | 277.5 | 278.8 | 0.125 | 0.0 1.0 | 29.3 | 31.8 -42.6 | 53.1 | 306.7 |
| 312.7 | 285.0 | 285.9 | 0.25 | 0.0 1.0 | 31.5 | 36.2 -39.2 | 53.4 | 312.7 |
| 326.7 | 292.5 | 293.0 | 0.375 | 0.0 1.0 | 33.8 | 47.6 -31.2 | 56.9 | 326.7 |
| 333.9 | 300.0 | 300.1 | 0.5 | 0.0 1.0 | 37.8 | 53.8 -26.3 | 59.9 | 333.9 |
| 339.6 | 307.5 | 307.2 | 0.625 | 0.0 1.0 | 40.9 | 58.8 -21.8 | 62.7 | 339.6 |
| 347.2 | 315.0 | 314.3 | 0.75 | 0.0 1.0 | 43.1 | 65.9 -14.9 | 67.6 | 347.2 |
| 350.2 | 322.5 | 321.4 | 0.875 | 0.0 1.0 | 45.9 | 69.4 -11.9 | 70.5 | 350.2 |
| 353.3 | 330.0 | 328.6 | 1.0 | 0.0 1.0 | 48.2 | 72.8 -8.5 | 73.3 | 353.3 |
| 356.5 | 337.5 | 335.7 | 1.0 | 0.0 0.875 | 48.2 | 71.6 -4.3 | 71.7 | 356.5 |
| 360.3 | 345.0 | 342.8 | 1.0 | 0.0 0.75 | 48.1 | 70.4 0.3 | 70.4 | 360.3 |
| 365.8 | 352.5 | 349.9 | 1.0 | 0.0 0.625 | 48.0 | 68.9 7.1 | 69.3 | 365.8 |
| 371.6 | 360.0 | 357.0 | 1.0 | 0.0 0.5 | 47.7 | 67.7 14.0 | 69.1 | 371.6 |
| 378.2 | 367.5 | 364.1 | 1.0 | 0.0 0.375 | 47.7 | 66.1 21.8 | 69.6 | 378.2 |
| 383.9 | 375.0 | 371.2 | 1.0 | 0.0 0.25 | 47.7 | 65.0 28.9 | 71.2 | 383.9 |
| 388.6 | 382.5 | 378.3 | 1.0 | 0.0 0.125 | 47.4 | 64.4 35.1 | 73.4 | 388.6 |
| 392.8 | 390.0 | 385.4 | 1.0 | 0.0 0.0 | 47.3 | 63.8 41.2 | 76.0 | 392.8 |

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN55/RN55LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)

5-013830-L0

RN550-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 9/33

TUB-prøveplamsje RN55; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmyk_e

5-013830-F0

C

M

Y

O

L

V

C

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361M | LAB* ddx361Mi (x=LabCh) | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | rgb* de361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | Y _d | Y _s | Y _e | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 88 | 75 | 75 | 1.0 | 0.75 | 0.0 | 79.2 | 2.0 | 83.0 | 83.1 | 88 | 1.0 | 0.75 | 0.0 | |
| 89 | 76 | 76 | 1.0 | 0.766 | 0.0 | 79.9 | 1.0 | 83.9 | 83.9 | 89 | 1.0 | 0.767 | 0.0 | |
| 89 | 77 | 77 | 1.0 | 0.783 | 0.0 | 80.6 | 0.0 | 84.8 | 84.8 | 89 | 1.0 | 0.783 | 0.0 | |
| 90 | 78 | 78 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 81.2 | -0.9 | 85.7 | 85.7 | 90 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | |
| 91 | 79 | 80 | 1.0 | 0.816 | 0.0 | 81.9 | -1.9 | 86.5 | 86.5 | 91 | 1.0 | 0.817 | 0.0 | |
| 91 | 80 | 81 | 1.0 | 0.833 | 0.0 | 82.6 | -3.0 | 87.4 | 87.4 | 91 | 1.0 | 0.833 | 0.0 | |
| 92 | 81 | 82 | 1.0 | 0.85 | 0.0 | 83.2 | -4.0 | 88.2 | 88.3 | 92 | 1.0 | 0.85 | 0.0 | |
| 93 | 82 | 83 | 1.0 | 0.866 | 0.0 | 83.9 | -5.1 | 89.0 | 89.2 | 93 | 1.0 | 0.867 | 0.0 | |
| 93 | 83 | 84 | 1.0 | 0.883 | 0.0 | 84.5 | -6.1 | 89.8 | 90.0 | 93 | 1.0 | 0.883 | 0.0 | |
| 94 | 84 | 85 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 85.1 | -6.9 | 90.6 | 90.8 | 94 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | |
| 94 | 85 | 86 | 1.0 | 0.916 | 0.0 | 85.6 | -7.7 | 91.3 | 91.7 | 94 | 1.0 | 0.917 | 0.0 | |
| 95 | 86 | 87 | 1.0 | 0.933 | 0.0 | 86.1 | -8.5 | 92.1 | 92.5 | 95 | 1.0 | 0.933 | 0.0 | |
| 95 | 87 | 88 | 1.0 | 0.95 | 0.0 | 86.7 | -9.3 | 92.9 | 93.3 | 95 | 1.0 | 0.95 | 0.0 | |
| 96 | 88 | 90 | 1.0 | 0.966 | 0.0 | 87.2 | -10.2 | 93.6 | 94.2 | 96 | 1.0 | 0.967 | 0.0 | |
| 96 | 89 | 91 | 1.0 | 0.983 | 0.0 | 87.8 | -11.1 | 94.3 | 95.0 | 96 | 1.0 | 0.983 | 0.0 | |
| 97 | 90 | 92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 88.3 | -11.9 | 95.1 | 95.8 | 97 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 97 | 91 | 93 | 0.983 | 1.0 | 0.0 | 88.0 | -12.5 | 94.2 | 95.1 | 97 | 1.0 | 0.983 | 1.0 | 0.0 |
| 98 | 92 | 94 | 0.966 | 1.0 | 0.0 | 87.7 | -13.1 | 93.4 | 94.3 | 98 | 1.0 | 0.967 | 1.0 | 0.0 |
| 98 | 93 | 95 | 0.95 | 1.0 | 0.0 | 87.3 | -13.7 | 92.5 | 93.5 | 98 | 1.0 | 0.95 | 1.0 | 0.0 |
| 98 | 94 | 96 | 0.933 | 1.0 | 0.0 | 87.0 | -14.3 | 91.6 | 92.7 | 98 | 1.0 | 0.933 | 1.0 | 0.0 |
| 99 | 95 | 98 | 0.916 | 1.0 | 0.0 | 86.6 | -14.8 | 90.8 | 92.0 | 99 | 1.0 | 0.917 | 1.0 | 0.0 |
| 99 | 96 | 99 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 86.3 | -15.4 | 89.9 | 91.2 | 99 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.0 |
| 100 | 97 | 100 | 0.883 | 1.0 | 0.0 | 86.0 | -15.9 | 89.0 | 90.4 | 100 | 1.0 | 0.883 | 1.0 | 0.0 |
| 100 | 98 | 101 | 0.866 | 1.0 | 0.0 | 85.6 | -16.4 | 88.2 | 89.7 | 100 | 1.0 | 0.867 | 1.0 | 0.0 |
| 100 | 99 | 102 | 0.85 | 1.0 | 0.0 | 85.2 | -16.9 | 87.4 | 89.1 | 100 | 1.0 | 0.85 | 1.0 | 0.0 |
| 101 | 100 | 103 | 0.833 | 1.0 | 0.0 | 84.8 | -17.4 | 86.7 | 88.4 | 101 | 1.0 | 0.833 | 1.0 | 0.0 |
| 101 | 101 | 105 | 0.816 | 1.0 | 0.0 | 84.5 | -17.9 | 86.0 | 87.8 | 101 | 1.0 | 0.817 | 1.0 | 0.0 |
| 102 | 102 | 106 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 84.1 | -18.3 | 85.2 | 87.2 | 102 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
| 102 | 103 | 107 | 0.783 | 1.0 | 0.0 | 83.7 | -18.8 | 84.5 | 86.5 | 102 | 1.0 | 0.783 | 1.0 | 0.0 |
| 102 | 104 | 108 | 0.766 | 1.0 | 0.0 | 83.3 | -19.2 | 83.7 | 85.9 | 102 | 1.0 | 0.767 | 1.0 | 0.0 |
| 103 | 105 | 109 | 0.75 | 1.0 | 0.0 | 82.9 | -19.7 | 83.0 | 85.3 | 103 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | 0.0 |
| 104 | 106 | 110 | 0.733 | 1.0 | 0.0 | 82.2 | -20.5 | 82.1 | 84.6 | 104 | 1.0 | 0.733 | 1.0 | 0.0 |
| 104 | 107 | 112 | 0.716 | 1.0 | 0.0 | 81.4 | -21.3 | 81.2 | 84.0 | 104 | 1.0 | 0.717 | 1.0 | 0.0 |
| 105 | 108 | 113 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 80.6 | -22.0 | 80.3 | 83.3 | 105 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 |
| 106 | 109 | 114 | 0.683 | 1.0 | 0.0 | 79.8 | -22.8 | 79.5 | 82.7 | 106 | 1.0 | 0.683 | 1.0 | 0.0 |
| 106 | 110 | 115 | 0.666 | 1.0 | 0.0 | 79.0 | -23.5 | 78.6 | 82.0 | 106 | 1.0 | 0.667 | 1.0 | 0.0 |
| 107 | 111 | 116 | 0.65 | 1.0 | 0.0 | 78.2 | -24.2 | 77.7 | 81.4 | 107 | 1.0 | 0.65 | 1.0 | 0.0 |
| 107 | 112 | 117 | 0.633 | 1.0 | 0.0 | 77.4 | -24.9 | 76.8 | 80.7 | 107 | 1.0 | 0.633 | 1.0 | 0.0 |
| 108 | 113 | 119 | 0.616 | 1.0 | 0.0 | 76.8 | -25.7 | 75.6 | 79.9 | 108 | 1.0 | 0.617 | 1.0 | 0.0 |
| 109 | 114 | 120 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 76.2 | -26.6 | 74.3 | 78.9 | 109 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 |
| 110 | 115 | 121 | 0.583 | 1.0 | 0.0 | 75.6 | -27.5 | 72.9 | 78.0 | 110 | 1.0 | 0.583 | 1.0 | 0.0 |
| 111 | 116 | 122 | 0.566 | 1.0 | 0.0 | 75.0 | -28.3 | 71.6 | 77.0 | 111 | 1.0 | 0.567 | 1.0 | 0.0 |
| 112 | 117 | 123 | 0.55 | 1.0 | 0.0 | 74.5 | -29.1 | 70.2 | 76.0 | 112 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | 0.0 |
| 113 | 118 | 124 | 0.533 | 1.0 | 0.0 | 73.9 | -29.9 | 68.8 | 75.0 | 113 | 1.0 | 0.533 | 1.0 | 0.0 |
| 114 | 119 | 126 | 0.516 | 1.0 | 0.0 | 73.3 | -30.6 | 67.4 | 74.1 | 114 | 1.0 | 0.517 | 1.0 | 0.0 |
| 115 | 120 | 127 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 72.7 | -31.3 | 66.0 | 73.1 | 115 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55LONP.PDF /.PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN55/RN55LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, and three columns for rgb*dd, rgb*ds, and rgb*de. The table contains 170 rows of color data.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN55/RN55LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb [*] _{dd361M} | LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)} | rgb [*] _{ds361Mi} | LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)} | rgb [*] _{dd361Mi} | LAB [*] _{de361Mi} | rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)} | rgb [*] _{dd361Mi} | rgb [*] _{dd} | rgb [*] _{ds} | rgb [*] _{de} |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 170 | 165 | 175 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | 53.2 | -61.9 | 9.8 | 62.7 | 170 | 0.0 | 1.0 | 0.25 |
| 172 | 166 | 176 | 0.0 | 1.0 | 0.266 | 53.4 | -61.4 | 8.2 | 61.9 | 172 | 0.0 | 1.0 | 0.267 |
| 173 | 167 | 177 | 0.0 | 1.0 | 0.283 | 53.5 | -60.8 | 6.7 | 61.2 | 173 | 0.0 | 1.0 | 0.283 |
| 175 | 168 | 178 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 53.6 | -60.2 | 5.2 | 60.4 | 175 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| 176 | 169 | 179 | 0.0 | 1.0 | 0.316 | 53.7 | -59.5 | 3.7 | 59.6 | 176 | 0.0 | 1.0 | 0.317 |
| 177 | 170 | 180 | 0.0 | 1.0 | 0.333 | 53.8 | -58.8 | 2.3 | 58.9 | 177 | 0.0 | 1.0 | 0.333 |
| 179 | 171 | 181 | 0.0 | 1.0 | 0.35 | 53.9 | -58.1 | 0.9 | 58.1 | 179 | 0.0 | 1.0 | 0.35 |
| 180 | 172 | 182 | 0.0 | 1.0 | 0.366 | 54.0 | -57.3 | -0.4 | 57.3 | 180 | 0.0 | 1.0 | 0.367 |
| 181 | 173 | 183 | 0.0 | 1.0 | 0.383 | 54.1 | -56.6 | -1.8 | 56.6 | 181 | 0.0 | 1.0 | 0.383 |
| 183 | 174 | 184 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 54.2 | -55.9 | -3.5 | 56.0 | 183 | 0.0 | 1.0 | 0.4 |
| 185 | 175 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.416 | 54.3 | -55.2 | -5.0 | 55.5 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.417 |
| 186 | 176 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.433 | 54.4 | -54.5 | -6.6 | 54.9 | 186 | 0.0 | 1.0 | 0.433 |
| 188 | 177 | 186 | 0.0 | 1.0 | 0.45 | 54.5 | -53.7 | -8.0 | 54.3 | 188 | 0.0 | 1.0 | 0.45 |
| 190 | 178 | 187 | 0.0 | 1.0 | 0.466 | 54.6 | -52.8 | -9.5 | 53.7 | 190 | 0.0 | 1.0 | 0.467 |
| 191 | 179 | 188 | 0.0 | 1.0 | 0.483 | 54.7 | -52.0 | -10.9 | 53.1 | 191 | 0.0 | 1.0 | 0.483 |
| 193 | 180 | 189 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 54.8 | -51.0 | -12.3 | 52.5 | 193 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| 195 | 181 | 190 | 0.0 | 1.0 | 0.516 | 54.9 | -50.4 | -13.7 | 52.2 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.517 |
| 196 | 182 | 191 | 0.0 | 1.0 | 0.533 | 55.1 | -49.6 | -15.0 | 51.9 | 196 | 0.0 | 1.0 | 0.533 |
| 198 | 183 | 192 | 0.0 | 1.0 | 0.55 | 55.2 | -48.9 | -16.3 | 51.6 | 198 | 0.0 | 1.0 | 0.55 |
| 200 | 184 | 193 | 0.0 | 1.0 | 0.566 | 55.3 | -48.1 | -17.6 | 51.2 | 200 | 0.0 | 1.0 | 0.567 |
| 201 | 185 | 194 | 0.0 | 1.0 | 0.583 | 55.5 | -47.3 | -18.9 | 50.9 | 201 | 0.0 | 1.0 | 0.583 |
| 203 | 186 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 55.6 | -46.4 | -20.1 | 50.6 | 203 | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
| 205 | 187 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.616 | 55.7 | -45.5 | -21.3 | 50.3 | 205 | 0.0 | 1.0 | 0.617 |
| 206 | 188 | 196 | 0.0 | 1.0 | 0.633 | 55.8 | -44.7 | -22.5 | 50.1 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.633 |
| 208 | 189 | 197 | 0.0 | 1.0 | 0.65 | 56.0 | -44.0 | -23.8 | 50.1 | 208 | 0.0 | 1.0 | 0.65 |
| 210 | 190 | 198 | 0.0 | 1.0 | 0.666 | 56.1 | -43.2 | -25.0 | 50.0 | 210 | 0.0 | 1.0 | 0.667 |
| 211 | 191 | 199 | 0.0 | 1.0 | 0.683 | 56.2 | -42.4 | -26.3 | 49.9 | 211 | 0.0 | 1.0 | 0.683 |
| 213 | 192 | 200 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 56.3 | -41.6 | -27.5 | 49.9 | 213 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| 215 | 193 | 201 | 0.0 | 1.0 | 0.716 | 56.5 | -40.8 | -28.6 | 49.8 | 215 | 0.0 | 1.0 | 0.717 |
| 216 | 194 | 202 | 0.0 | 1.0 | 0.733 | 56.6 | -39.9 | -29.8 | 49.8 | 216 | 0.0 | 1.0 | 0.733 |
| 218 | 195 | 203 | 0.0 | 1.0 | 0.75 | 56.7 | -38.9 | -30.9 | 49.7 | 218 | 0.0 | 1.0 | 0.75 |
| 219 | 196 | 204 | 0.0 | 1.0 | 0.766 | 56.8 | -38.4 | -31.7 | 49.8 | 219 | 0.0 | 1.0 | 0.767 |
| 220 | 197 | 205 | 0.0 | 1.0 | 0.783 | 56.9 | -37.8 | -32.6 | 49.9 | 220 | 0.0 | 1.0 | 0.783 |
| 221 | 198 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 57.0 | -37.2 | -33.5 | 50.1 | 221 | 0.0 | 1.0 | 0.8 |
| 223 | 199 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.816 | 57.1 | -36.6 | -34.3 | 50.2 | 223 | 0.0 | 1.0 | 0.817 |
| 224 | 200 | 207 | 0.0 | 1.0 | 0.833 | 57.3 | -36.0 | -35.2 | 50.3 | 224 | 0.0 | 1.0 | 0.833 |
| 225 | 201 | 208 | 0.0 | 1.0 | 0.85 | 57.4 | -35.3 | -36.0 | 50.4 | 225 | 0.0 | 1.0 | 0.85 |
| 226 | 202 | 209 | 0.0 | 1.0 | 0.866 | 57.5 | -34.6 | -36.8 | 50.6 | 226 | 0.0 | 1.0 | 0.867 |
| 227 | 203 | 210 | 0.0 | 1.0 | 0.883 | 57.6 | -34.0 | -37.7 | 50.8 | 227 | 0.0 | 1.0 | 0.883 |
| 229 | 204 | 211 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 57.7 | -33.4 | -38.6 | 51.0 | 229 | 0.0 | 1.0 | 0.9 |
| 230 | 205 | 212 | 0.0 | 1.0 | 0.916 | 57.8 | -32.8 | -39.4 | 51.3 | 230 | 0.0 | 1.0 | 0.917 |
| 231 | 206 | 213 | 0.0 | 1.0 | 0.933 | 57.9 | -32.1 | -40.3 | 51.6 | 231 | 0.0 | 1.0 | 0.933 |
| 232 | 207 | 214 | 0.0 | 1.0 | 0.95 | 58.0 | -31.4 | -41.2 | 51.8 | 232 | 0.0 | 1.0 | 0.95 |
| 233 | 208 | 215 | 0.0 | 1.0 | 0.966 | 58.1 | -30.7 | -42.0 | 52.1 | 233 | 0.0 | 1.0 | 0.967 |
| 235 | 209 | 216 | 0.0 | 1.0 | 0.983 | 58.2 | -30.0 | -42.9 | 52.3 | 235 | 0.0 | 1.0 | 0.983 |
| 236 | 210 | 216 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 58.3 | -29.2 | -43.7 | 52.6 | 236 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |

5-0131230-L0 RN550-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyrn6*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje RN55; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmyk_e

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55LONP.PDF /.PS; overføring output
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN55/RN55LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data including h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and various Lab and RGB values for different color and angle settings.

TUB registrering: 20150701-RN55/RN55LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK) TUB-material: code=rhata4

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

Table with 15 columns: nuf, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, LabC*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe. Rows include color names like R000, R13Y, R25Y, etc.

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

Table with columns: nuf, HHC*Fe, RgB*Fe, iEt*Fe, Hs*Fe, RgB*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, RgB*Fe, RgB*Fe, DF*Fe, Hs*Me, RgB*Me, LabCH*Me, RgB*Me, DF*Fe, Hs*Me, RgB*Me, LabCH*Me, RgB*Me. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

delta E* = 12.3

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

TUB-prøveplansje RN55; 1080 standard farger farger og fargeavstander, ΔE*

5-0131830-F0

RN550-7N, 19/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Fe, RGB*Fe, Ict*Fe, Hsa*Fe, RGB*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, RGB*Fe, RGB*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Me, RGB*Me, LabCh*Me, 25.4, 71.9, 25.4. The table contains a large amount of numerical data for color calibration.

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

TUB-prøveplansje RN55; 1080 standard farger farger og fargeavstander, ΔE*

5-013220-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 405-485.

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

RN55-75/25/33-F

TUB-prøveplansje RN55; 1080 standard farger farger og fargeavstander, ΔE*

5-0132430-F0

TUB registrering: 20150701-RN55/RN55LONP.PDF / .PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)







Table with columns: n, HHC*Fe, Rgb*Fe, iet*Fe, Hsa*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Me, Rgb*Me, LabCh*Me, and numerical values for each column.

delta E* = 12,8

input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmyke



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

5-013250-F0

TUB-prøveplansje RN55; 1080 standard farger
farger og fargeavstander, ΔE*

RN550-7N_2633-F

Table with 36 columns: n, H#C*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabC#*Fe, LabC#*Fe, rpb*Fe, Hs*Fe, LabC#*Fe, rpb*Fe, Hs*Fe, LabC#*Fe, rpb*Fe, Hs*Fe, LabC#*Fe, rpb*Fe, Hs*Fe, LabC#*Fe, rpb*Fe, Hs*Fe, LabC#*Fe, rpb*Fe, Hs*Fe, LabC#*Fe, rpb*Fe, Hs*Fe, LabC#*Fe, rpb*Fe, Hs*Fe. Rows include color patches like NV_100a, BOOR_100.025a, BOOR_100.050a, etc.

input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmyke

TUB-prøveplansje RN55; 1080 standard farger
farger og fargeavstander, ΔE*

RN550-7N-30/33-F


5-013290-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

Table with 15 columns: n, HC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, delta E* = 5.5. Rows 972-1052.

input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmyke

TUB-prøveplansje RN55; 1080 standard farger
farger og fargeavstander, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN55/RN55L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

| n | HC*Fe | rgb*Fe | iet*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCIP*Fe | hsa*Fe | DF*Fe | hsa*Me | rgb*Me | LabCIP*Me |
|------|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|-----------|
| 1053 | NW_086e | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1054 | NW_093e | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 90.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1055 | NW_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1056 | NW_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1057 | NW_100e | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1058 | NW_013e | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1059 | NW_020e | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1060 | NW_026e | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 38.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1061 | NW_033e | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1062 | NW_040e | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1063 | NW_046e | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1064 | NW_053e | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 59.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1065 | NW_060e | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1066 | NW_066e | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 69.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1067 | NW_073e | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 74.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1068 | NW_080e | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 79.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1069 | NW_086e | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1070 | NW_093e | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 90.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1071 | NW_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1072 | NW_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1073 | NW_100e | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1074 | ROY_100_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1075 | GY0B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1076 | Y00C_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1077 | BY0G_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1078 | BY0B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1079 | BY0R_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

delta E* = 7.6

input: rgb/cmyk -> rgb
 output: overføring til cmyke

