



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering RN61/RN61LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/33

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output
TUB-material: code=rh4ta





TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
prøveplansje infølge DIN 33872

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen endring





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)





TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)




TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
prøveplansje infølge DIN 33872

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *rgb*_{dd}*



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)

TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)



TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY₆CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY₆CBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY₆CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 92.8 96.8 100.4
 LAB*_d = 92.8 -17.5 95.2
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 58.5 72.2 145.5
 LAB*_d = 58.5 -59.5 40.8
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 57.0 46.1 208.3
 LAB*_d = 57.0 -40.5 -21.8
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 48.1 76.2 33.8
 LAB*_d = 48.1 63.3 42.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d
 LCH*_d = 50.1 71.8 351.5
 LAB*_d = 50.1 71.1 -10.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0


V=B_d
 LCH*_d = 41.5 49.2 264.0
 LAB*_d = 41.5 -5.0 -49.0
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 84.3 85.9 92.3
 LAB*_e = 84.3 -3.4 85.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.8 0.0

G_e
 LCH*_e = 58.4 57.7 162.2
 LAB*_e = 58.4 -54.9 17.6
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.754

C_e
 LCH*_e = 55.3 48.5 216.9
 LAB*_e = 55.3 -38.8 -29.2
 rgb*_{de} = 0.0 0.941 1.0

B_e
 LCH*_e = 38.0 49.8 271.7
 LAB*_e = 38.0 1.5 -49.8
 rgb*_{de} = 0.397 0.0 1.0




R_e
 LCH*_e = 48.3 71.1 25.4
 LAB*_e = 48.3 64.2 30.6
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.237

M_e
 LCH*_e = 44.8 52.7 328.6
 LAB*_e = 44.8 45.0 -27.4
 rgb*_{de} = 0.85 0.0 1.0

Y_s
 LCH*_s = 82.1 83.2 90.0
 LAB*_s = 82.1 0.0 83.2
 rgb*_{ds} = 1.0 0.762 0.0

G_s
 LCH*_s = 57.2 70.6 150.0
 LAB*_s = 57.2 -61.2 35.3
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.432

C_s
 LCH*_s = 56.7 46.5 210.0
 LAB*_s = 56.7 -40.3 -23.2
 rgb*_{ds} = 0.0 0.988 1.0



R_s
 LCH*_s = 48.4 73.4 30.0
 LAB*_s = 48.4 63.5 36.7
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.142

M_s
 LCH*_s = 45.1 53.2 330.0
 LAB*_s = 45.1 46.1 -26.6
 rgb*_{ds} = 0.859 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.4 50.1 270.0
 LAB*_s = 38.4 0.0 -50.1
 rgb*_{ds} = 0.373 0.0 1.0

(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

rgb*_e LCH*_s, LAB*_s

h_{ab}, rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \quad (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \quad (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd64M	rgb* ds64M	rgb* de																					
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.3	33	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.3	33	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	25								
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6	1.0	0.117	0.0	48.8	62.1	44.3	76.3	35	1.0	0.164	0.0	49.2	61.4	46.2	76.8	37	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.3	78.1	40	1.0	0.318	0.0	52.8	54.3	54.3	76.8	45	1.0	0.279	0.0	51.2	57.5	52.1	77.5	42
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	1.0	0.367	0.0	54.8	50.1	56.8	75.8	48	1.0	0.401	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.382	0.0	55.7	48.5	57.8	75.4	49
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	1.0	0.5	0.0	63.5	33.3	64.4	72.5	62	1.0	0.475	0.0	61.8	36.6	63.3	73.1	60	1.0	0.465	0.0	61.1	37.9	62.8	73.4	58
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	1.0	0.617	0.0	71.9	17.6	72.7	74.8	76	1.0	0.537	0.0	66.1	28.6	67.4	73.2	67	1.0	0.534	0.0	65.9	28.9	67.2	73.2	66
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.0	74.6	75	1.0	0.61	0.0	71.4	18.6	72.3	74.7	75
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	1.0	0.867	0.0	88.3	-10.1	90.2	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.1	77.8	82	1.0	0.689	0.0	77.0	9.0	78.2	78.7	83
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	1.0	1.0	0.0	92.9	-17.4	95.3	96.9	100	1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.9	85.9	92
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	0.883	1.0	0.0	84.4	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97	0.999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.8	65.3	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105	0.865	1.0	0.0	83.0	-28.3	79.0	84.0	109
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	0.633	1.0	0.0	67.8	-45.4	54.8	71.2	129	0.84	1.0	0.0	81.2	-30.7	76.2	82.2	112	0.774	1.0	0.0	76.2	-36.1	68.3	77.3	117
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.5	1.0	0.0	61.8	-53.8	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	0.383	1.0	0.0	60.6	-56.2	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	0.25	1.0	0.0	58.7	-58.9	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.9	72.2	145	0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1	35.3	70.7	150	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	0.0	1.0	0.117	58.0	-60.3	40.5	72.7	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157	0.0	1.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.5	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	165	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.1	3.5	49.3	175
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	0.0	1.0	0.367	57.3	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.819	59.3	-51.1	7.2	51.7	172	0.0	1.0	0.883	59.8	-46.3	-1.8	46.4	182
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.6	32.7	69.0	151	0.0	1.0	0.871	59.9	-46.7	0.0	46.8	180	0.0	1.0	0.916	59.0	-45.6	-7.6	46.3	189
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	0.0	1.0	0.617	57.3	-59.4	28.9	66.2	154	0.0	1.0	0.904	59.3	-45.9	-5.5	46.3	187	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	195
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.0	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.94	58.5	-44.6	-11.9	46.3	195	0.0	1.0	0.977	57.6	-42.3	-18.2	46.2	203
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	0.0	1.0	0.867	59.8	-47.1	0.6	47.2	179	0.0	1.0	0.971	57.7	-42.7	-17.2	46.2	202	0.0	0.991	1.0	56.8	-40.3	-22.9	46.5	209
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	0.0	1.0	1.0	57.1	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	0.0	0.883	1.0	53.6	-35.7	-36.3	51.0	225	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	217	0.0	0.898	1.0	54.0	-36.5	-34.5	50.4	223
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	0.0	0.75	1.0	52.7	-24.8	-50.1	56.0	243	0.0	0.887	1.0	53.7	-35.9	-35.9	50.9	225	0.0	0.846	1.0	53.2	-33.1	-40.5	52.5	230
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	0.0	0.633	1.0	49.6	-19.6	-50.2	54.0	248	0.0	0.836	1.0	53.1	-32.4	-41.5	52.8	232	0.0	0.798	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.2	253	0.0	0.777	1.0	52.8	-27.4	-47.6	55.0	240	0.0	0.732	1.0	52.2	-24.0	-50.1	55.7	244
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	0.0	0.383	1.0	45.4	-11.6	-49.7	51.1	256	0.0	0.671	1.0	50.6	-21.3	-50.2	54.7	247	0.0	0.578	1.0	48.6	-17.5	-50.2	53.2	250
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	0.0	0.25	1.0	43.0	-7.6	-49.6	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.133	1.0	41.7	-5.1	-49.0	49.4	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-9.9	-49.5	50.0	262	0.043	0.0	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.0	1.0	41.6	-5.0	-48.9	49.3	264	0.373	0.0	1.0	42.6	-9.9	-49.5	50.0	262	0.397	0.0	1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1	0.117	0.0	1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.466	0.0	1.0	43.0	6.0	-48.6	49.0	277	0.484	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0	0.25	0.0	1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.5	266	0.542	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	285
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0	0.367	0.0	1.0	38.5	-0.1	-50.0	50.1	269	0.5	1.0	1.0	37.1	17.7	-43.6	47.2	292	0.602	0.0	1.0	37.2	18.1	-43.4	47.1	292
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6	0.5	0.0	1.0	36.5	8.1	-47.9	48.6	279	0.657	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4	0.617	0.0	1.0	37.3	19.4	-42.2	46.9	295	0.706	0.0	1.0	40.												

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 64M	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}
33.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25
35.6	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.8 62.0 44.3 76.2 35.6	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33
40.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40.0	1.0 0.279 0.0 51.2 57.5 52.1 77.5 42	1.0 0.279 0.0 51.2 57.5 52.1 77.5 42
49.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	55.1 49.4 57.2 75.6 49.1	1.0 0.382 0.0 55.7 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.382 0.0 55.7 48.5 57.8 75.4 49
62.6	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62.6	1.0 0.465 0.0 61.1 37.9 62.8 73.4 58	1.0 0.465 0.0 61.1 37.9 62.8 73.4 58
77.4	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.5 16.3 73.1 74.9 77.4	1.0 0.534 0.0 65.9 28.9 67.2 73.2 66	1.0 0.534 0.0 65.9 28.9 67.2 73.2 66
89.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89.2	1.0 0.61 0.0 71.4 18.6 72.3 74.7 75	1.0 0.61 0.0 71.4 18.6 72.3 74.7 75
96.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	88.7 -11.0 90.6 91.3 96.9	1.0 0.689 0.0 77.0 9.0 78.2 78.7 83	1.0 0.689 0.0 77.0 9.0 78.2 78.7 83
100.4	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.8 -17.5 95.2 96.8 100.4	1.0 0.8 0.0 84.3 -3.4 85.9 85.9 92	1.0 0.8 0.0 84.3 -3.4 85.9 85.9 92
108.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	83.7 -27.3 80.1 84.7 108.8	0.999 1.0 0.0 92.8 -17.5 95.2 96.8 100	0.999 1.0 0.0 92.8 -17.5 95.2 96.8 100
120.1	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	74.4 -37.9 65.2 75.5 120.1	0.865 1.0 0.0 83.0 -28.3 79.0 84.0 109	0.865 1.0 0.0 83.0 -28.3 79.0 84.0 109
130.4	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	67.3 -45.9 53.9 70.9 130.4	0.774 1.0 0.0 76.2 -36.1 68.3 77.3 117	0.774 1.0 0.0 76.2 -36.1 68.3 77.3 117
139.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	61.7 -53.9 46.2 71.0 139.3	0.663 1.0 0.0 69.5 -43.7 57.6 72.3 127	0.663 1.0 0.0 69.5 -43.7 57.6 72.3 127
142.0	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	60.5 -56.5 44.0 71.6 142.0	0.555 1.0 0.0 64.2 -50.5 49.8 71.0 135	0.555 1.0 0.0 64.2 -50.5 49.8 71.0 135
145.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.6 -59.0 41.1 71.9 145.1	0.265 1.0 0.0 58.9 -58.6 41.5 71.9 144	0.265 1.0 0.0 58.9 -58.6 41.5 71.9 144
145.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.558 57.2 -60.1 30.8 67.6 152	0.0 1.0 0.558 57.2 -60.1 30.8 67.6 152
145.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.755 58.5 -54.9 17.6 57.7 162	0.0 1.0 0.755 58.5 -54.9 17.6 57.7 162
146.1	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 57.9	-60.4 40.4 72.7 146.1	0.0 1.0 0.797 59.0 -52.6 10.6 53.8 168	0.0 1.0 0.797 59.0 -52.6 10.6 53.8 168
147.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 57.6	-60.6 38.9 72.0 147.2	0.0 1.0 0.845 59.6 -49.1 3.5 49.3 175	0.0 1.0 0.845 59.6 -49.1 3.5 49.3 175
148.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 57.2	-61.5 37.6 72.1 148.5	0.0 1.0 0.883 59.8 -46.3 -1.8 46.4 182	0.0 1.0 0.883 59.8 -46.3 -1.8 46.4 182
151.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 57.1	-60.7 32.7 68.9 151.6	0.0 1.0 0.916 59.0 -45.6 -7.6 46.3 189	0.0 1.0 0.916 59.0 -45.6 -7.6 46.3 189
154.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.3	-59.4 28.6 65.9 154.2	0.0 1.0 0.944 58.4 -44.4 -12.6 46.2 195	0.0 1.0 0.944 58.4 -44.4 -12.6 46.2 195
161.5	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 58.4	-55.1 18.4 58.1 161.5	0.0 1.0 0.977 57.6 -42.3 -18.2 46.2 203	0.0 1.0 0.977 57.6 -42.3 -18.2 46.2 203
180.5	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 59.9	-46.4 -0.4 46.4 180.5	0.0 0.991 1.0 56.8 -40.3 -22.9 46.5 209	0.0 0.991 1.0 56.8 -40.3 -22.9 46.5 209
208.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 57.0	-40.5 -21.8 46.1 208.3	0.0 0.941 1.0 55.3 -38.7 -29.1 48.6 216	0.0 0.941 1.0 55.3 -38.7 -29.1 48.6 216
226.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.3	-35.2 -37.3 51.3 226.7	0.0 0.898 1.0 54.0 -36.5 -34.5 50.4 223	0.0 0.898 1.0 54.0 -36.5 -34.5 50.4 223
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-24.9 -50.1 56.0 243.5	0.0 0.846 1.0 53.2 -33.1 -40.5 52.5 230	0.0 0.846 1.0 53.2 -33.1 -40.5 52.5 230
248.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.4	-19.3 -50.3 53.8 248.9	0.0 0.798 1.0 52.9 -29.4 -45.4 54.2 237	0.0 0.798 1.0 52.9 -29.4 -45.4 54.2 237
253.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 47.1	-14.6 -50.0 52.1 253.6	0.0 0.732 1.0 52.2 -24.0 -50.1 55.7 244	0.0 0.732 1.0 52.2 -24.0 -50.1 55.7 244
256.9	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 45.3	-11.4 -49.7 51.0 256.9	0.0 0.578 1.0 48.6 -17.5 -50.2 53.2 250	0.0 0.578 1.0 48.6 -17.5 -50.2 53.2 250
261.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 42.9	-7.6 -49.7 50.3 261.2	0.0 0.344 1.0 44.7 -10.4 -49.7 50.9 258	0.0 0.344 1.0 44.7 -10.4 -49.7 50.9 258
264.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.0 0.043 0.0 1.0 41.4 -4.7 -49.0 49.3 264	0.0 0.043 0.0 1.0 41.4 -4.7 -49.0 49.3 264
264.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.397 0.0 1.0 38.1 1.5 -49.8 49.9 271	0.397 0.0 1.0 38.1 1.5 -49.8 49.9 271
265.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 40.9	-4.1 -49.0 49.2 265.1	0.484 0.0 1.0 36.7 7.1 -48.2 48.8 278	0.484 0.0 1.0 36.7 7.1 -48.2 48.8 278
266.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 40.3	-3.3 -49.3 49.4 266.0	0.55 0.0 1.0 36.8 13.2 -45.9 47.9 285	0.55 0.0 1.0 36.8 13.2 -45.9 47.9 285
270.0	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 38.3	0.0 -50.1 50.1 270.0	0.602 0.0 1.0 37.2 18.1 -43.4 47.1 292	0.602 0.0 1.0 37.2 18.1 -43.4 47.1 292
279.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 36.4	8.1 -47.9 48.5 279.6	0.658 0.0 1.0 38.4 23.5 -40.4 46.8 300	0.658 0.0 1.0 38.4 23.5 -40.4 46.8 300
295.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 37.3	20.1 -42.2 46.7 295.4	0.705 0.0 1.0 39.9 28.1 -37.5 46.9 306	0.705 0.0 1.0 39.9 28.1 -37.5 46.9 306
313.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.4	32.1 -34.2 46.9 313.1	0.758 0.0 1.0 41.7 33.2 -33.8 47.4 314	0.758 0.0 1.0 41.7 33.2 -33.8 47.4 314
332.4	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.7	48.0 -25.0 54.1 332.4	0.801 0.0 1.0 43.2 38.8 -31.3 49.9 321	0.801 0.0 1.0 43.2 38.8 -31.3 49.9 321
351.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 50.1	71.1 -10.5 71.8 351.5	0.85 0.0 1.0 44.9 45.0 -27.4 52.8 328	0.85 0.0 1.0 44.9 45.0 -27.4 52.8 328
354.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.7	74.0 -7.7 74.4 354.0	0.893 0.0 1.0 46.4 51.6 -23.7 56.8 335	0.893 0.0 1.0 46.4 51.6 -23.7 56.8 335
358.5	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.3	72.7 -1.8 72.7 358.5	0.943 0.0 1.0 48.2 61.0 -18.7 63.8 342	0.943 0.0 1.0 48.2 61.0 -18.7 63.8 342
364.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.3	70.3 5.5 70.5 364.5	0.986 0.0 1.0 49.7 68.8 -12.7 69.9 349	0.986 0.0 1.0 49.7 68.8 -12.7 69.9 349
369.8	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 48.3	68.4 11.9 69.5 369.8	1.0 0.0 0.976 49.9 71.7 -9.9 72.4 352	1.0 0.0 0.976 49.9 71.7 -9.9 72.4 352
377.3	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 48.4	65.6 20.4 68.8 377.3	1.0 0.0 0.723 48.3 72.3 -0.1 72.3 359	1.0 0.0 0.723 48.3 72.3 -0.1 72.3 359
384.8	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 48.3	64.2 29.8 70.8 384.8	1.0 0.0 0.526 48.4 68.9 10.6 69.7 368	1.0 0.0 0.526 48.4 68.9 10.6 69.7 368
390.8	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 48.4	63.4 37.8 73.8 390.8	1.0 0.0 0.388 48.5 66.0 19.6 68.9 376	1.0 0.0 0.388 48.5 66.0 19.6 68.9 376
393.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 48.1	63.3 42.5 76.2 393.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 385	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 385



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61L0FA.TXT /PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* ⁶ dd361M	LAB* ⁶ ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ⁶ ds361Mi	LAB* ⁶ dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* ⁶ dd361Mi	rgb* ⁶ de361Mi	LAB* ⁶ dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* ⁶ dd361Mi	rgb* ⁶ dd	rgb* ⁶ ds	rgb* ⁶ de	
33	30	25	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33		1.0 0.0 0.143 48.5 63.6 36.7 73.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0					
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.2 63.1 42.7 76.2 34		1.0 0.0 0.119 48.5 63.4 38.1 74.0 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.214 48.4 64.1 32.1 71.7 26		1.0 0.017 0.0	1.0 0.017 0.0					
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 62.9 43.0 76.2 34		1.0 0.0 0.077 48.3 63.4 39.6 74.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.191 48.4 64.0 33.6 72.3 27		1.0 0.033 0.0	1.0 0.033 0.0					
34	33	28	1.0 0.05 0.0	48.4 62.8 43.2 76.2 34		1.0 0.0 0.036 48.2 63.4 41.2 75.6 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.167 48.4 63.8 35.1 72.8 28		1.0 0.05 0.0	1.0 0.05 0.0					
34	34	29	1.0 0.066 0.0	48.4 62.6 43.5 76.2 34		1.0 0.009 0.0	48.2 63.2 42.7 76.3 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.144 48.5 63.6 36.6 73.4 29		1.0 0.067 0.0	1.0 0.067 0.0				
35	35	31	1.0 0.083 0.0	48.5 62.4 43.7 76.2 35		1.0 0.082 0.0	48.6 62.5 43.7 76.3 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.117 48.5 63.4 38.2 74.0 31		1.0 0.083 0.0	1.0 0.083 0.0				
35	36	32	1.0 0.1 0.0	48.6 62.2 44.0 76.2 35		1.0 0.136 0.0	48.9 61.8 44.9 76.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.071 48.3 63.4 39.9 74.9 32		1.0 0.1 0.0	1.0 0.1 0.0				
35	37	33	1.0 0.116 0.0	48.7 62.0 44.2 76.2 35		1.0 0.164 0.0	49.2 61.4 46.2 76.8 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0	1.0 0.117 0.0				
35	38	34	1.0 0.133 0.0	48.8 61.8 44.7 76.3 35		1.0 0.193 0.0	49.4 60.9 47.6 77.3 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.037 0.0	48.3 63.0 43.1 76.3 34		1.0 0.133 0.0	1.0 0.133 0.0			
36	39	35	1.0 0.15 0.0	49.0 61.6 45.5 76.6 36		1.0 0.221 0.0	49.7 60.4 48.9 77.7 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.118 0.0	48.8 62.1 44.3 76.3 35		1.0 0.15 0.0	1.0 0.15 0.0			
37	40	36	1.0 0.166 0.0	49.1 61.3 46.3 76.8 37		1.0 0.249 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.154 0.0	49.1 61.6 45.7 76.7 36		1.0 0.167 0.0	1.0 0.167 0.0			
37	41	37	1.0 0.183 0.0	49.3 61.0 47.1 77.1 37		1.0 0.263 0.0	50.5 58.8 51.1 77.9 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.185 0.0	49.4 61.0 47.2 77.2 37		1.0 0.183 0.0	1.0 0.183 0.0			
38	42	38	1.0 0.2 0.0	49.4 60.7 47.9 77.3 38		1.0 0.277 0.0	51.1 57.7 51.9 77.6 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.216 0.0	49.6 60.5 48.7 77.6 38		1.0 0.2 0.0	1.0 0.2 0.0			
38	43	39	1.0 0.216 0.0	49.6 60.4 48.7 77.6 38		1.0 0.29 0.0	51.6 56.6 52.7 77.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.248 0.0	49.9 59.9 50.2 78.1 39		1.0 0.217 0.0	1.0 0.217 0.0			
39	44	41	1.0 0.233 0.0	49.7 60.1 49.4 77.8 39		1.0 0.304 0.0	52.2 55.4 53.5 77.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.264 0.0	50.5 58.7 51.2 77.9 41		1.0 0.233 0.0	1.0 0.233 0.0			
40	45	42	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40		1.0 0.318 0.0	52.8 54.3 54.3 76.8 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.279 0.0	51.2 57.5 52.1 77.5 42		1.0 0.25 0.0	1.0 0.25 0.0			
41	46	43	1.0 0.266 0.0	50.6 58.4 51.3 77.8 41		1.0 0.331 0.0	53.4 53.1 55.0 76.5 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.295 0.0	51.8 56.2 53.0 77.2 43		1.0 0.267 0.0	1.0 0.267 0.0			
42	47	44	1.0 0.283 0.0	51.3 57.1 52.3 77.4 42		1.0 0.345 0.0	53.9 52.0 55.7 76.2 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.31 0.0	52.5 55.0 53.8 76.9 44		1.0 0.283 0.0	1.0 0.283 0.0			
43	48	45	1.0 0.3 0.0	52.0 55.7 53.2 77.1 43		1.0 0.359 0.0	54.5 50.8 56.4 76.0 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.325 0.0	53.1 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0	1.0 0.3 0.0			
44	49	46	1.0 0.316 0.0	52.7 54.3 54.2 76.7 44		1.0 0.372 0.0	55.1 49.6 57.1 75.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.34 0.0	53.7 52.4 55.5 76.3 46		1.0 0.317 0.0	1.0 0.317 0.0			
46	50	47	1.0 0.333 0.0	53.4 52.9 55.1 76.4 46		1.0 0.382 0.0	55.7 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.355 0.0	54.4 51.1 56.3 76.0 47		1.0 0.333 0.0	1.0 0.333 0.0			
47	51	48	1.0 0.35 0.0	54.1 51.5 56.0 76.1 47		1.0 0.392 0.0	56.3 47.3 58.4 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.371 0.0	55.0 49.8 57.0 75.7 48		1.0 0.35 0.0	1.0 0.35 0.0			
48	52	49	1.0 0.366 0.0	54.8 50.1 56.8 75.7 48		1.0 0.401 0.0	56.9 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.382 0.0	55.7 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0	1.0 0.367 0.0			
50	53	51	1.0 0.383 0.0	55.7 48.3 57.8 75.4 50		1.0 0.41 0.0	57.5 45.0 59.7 74.7 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.393 0.0	56.4 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0	1.0 0.383 0.0			
51	54	52	1.0 0.4 0.0	56.8 46.2 59.0 74.9 51		1.0 0.42 0.0	58.1 43.8 60.3 74.5 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.403 0.0	57.0 45.9 59.2 74.9 52		1.0 0.4 0.0	1.0 0.4 0.0			
53	55	53	1.0 0.416 0.0	57.9 44.1 60.0 74.5 53		1.0 0.429 0.0	58.8 42.6 60.8 74.3 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.413 0.0	57.7 44.6 59.9 74.7 53		1.0 0.417 0.0	1.0 0.417 0.0			
55	56	54	1.0 0.433 0.0	59.0 42.0 61.1 74.1 55		1.0 0.438 0.0	59.4 41.4 61.4 74.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.424 0.0	58.4 43.3 60.5 74.4 54		1.0 0.433 0.0	1.0 0.433 0.0			
57	57	55	1.0 0.45 0.0	60.1 39.8 62.0 73.7 57		1.0 0.447 0.0	60.0 40.2 61.9 73.8 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.434 0.0	59.1 41.9 61.1 74.1 55		1.0 0.45 0.0	1.0 0.45 0.0			
59	58	56	1.0 0.466 0.0	61.2 37.6 62.8 73.3 59		1.0 0.457 0.0	60.6 39.0 62.4 73.6 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.444 0.0	59.8 40.6 61.7 73.9 56		1.0 0.467 0.0	1.0 0.467 0.0			
60	59	57	1.0 0.483 0.0	62.3 35.4 63.6 72.8 60		1.0 0.466 0.0	61.2 37.8 62.9 73.3 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.455 0.0	60.5 39.2 62.3 73.6 57		1.0 0.483 0.0	1.0 0.483 0.0			
62	60	58	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62		1.0 0.475 0.0	61.8 36.6 63.3 73.1 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.465 0.0	61.1 37.9 62.8 73.4 58		1.0 0.5 0.0	1.0 0.5 0.0			
64	61	60	1.0 0.516 0.0	64.6 31.1 65.7 72.8 64		1.0 0.484 0.0	62.4 35.3 63.7 72.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.475 0.0	61.8 36.5 63.3 73.1 60		1.0 0.517 0.0	1.0 0.517 0.0			
66	62	61	1.0 0.533 0.0	65.8 29.0 67.1 73.1 66		1.0 0.494 0.0	63.1 34.1 64.1 72.6 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.486 0.0	62.5 35.2 63.8 72.8 61		1.0 0.533 0.0	1.0 0.533 0.0			
68	63	62	1.0 0.55 0.0	67.1 26.8 68.3 73.4 68		1.0 0.503 0.0	63.7 32.9 64.6 72.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.496 0.0	63.2 33.8 64.2 72.6 62		1.0 0.55 0.0	1.0 0.55 0.0			
70	64	63	1.0 0.566 0.0	68.3 24.5 69.5 73.8 70		1.0 0.511 0.0	64.3 31.9 65.3 72.7 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.506 0.0	63.9 32.6 64.9 72.6 63		1.0 0.567 0.0	1.0 0.567 0.0			
72	65	64	1.0 0.583 0.0	69.5 22.2 70.7 74.1 72		1.0 0.52 0.0	64.9 30.8 66.0 72.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.515 0.0	64.6 31.4 65.7 72.8 64		1.0 0.583 0.0	1.0 0.583 0.0			
74	66	65	1.0 0.6 0.0	70.7 19.9 71.7 74.4 74		1.0 0.528 0.0	65.5 29.7 66.7 73.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.525 0.0	65.3 30.2 66.4 73.0 65		1.0 0.6 0.0	1.0 0.6 0.0			
76	67	66	1.0 0.616 0.0	71.9 17.5 72.7 74.8 76		1.0 0.537 0.0	66.1 28.6 67.4 73.2 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.534 0.0	65.9 28.9 67.2 73.2 66		1.0 0.617 0.0	1.0 0.617 0.0			
78	68	67	1.0 0.633 0.0	73.1 15.4 73.8 75.4 78		1.0 0.545 0.0	66.7 27.5 68.0 73.4 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.543 0.0	66.6 27.7 67.9 73.3 67		1.0 0.633 0.0	1.0 0.633 0.0			
79	69	68	1.0 0.65 0.0	74.3 13.5 75.2 76.4 79		1.0 0.554 0.0	67.4 26.4 68.7 73.5 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.553 0.0	67.3 26.4 68.6 73.5 68		1.0 0.65 0.0	1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	75.4 11.6 76.5 77.4 81		1.0 0.562 0.0	68.0 25.2 69.3 73.7 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.562 0.0	68.0 25.2 69.3 73.7 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	76.6 9.6 77.8 78.4 82		1.0 0.571 0.0	68.6 24.1 69.9 73.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.572 0.0	68.7 23.9 69.9 73.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.683 0.0			
84	72	72	1.0 0.7 0.0	77.8 7.6 79.0 79.3 84		1.0 0.579 0.0	69.2 22.9 70.4 74.1 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.581 0.0	69.4 22.6 70.6 74.1 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	79.0 5.5 80.1 80.3 86		1.0 0.588 0.0	69.8 21.7 71.0 74.2 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.591 0.0	70.1 21.3 71.2 74.3 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	80.1 3.3 81.2 81.3 87		1.0 0.596 0.0	70.5 20.5 71.5 74.4 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.6 0.0	70.8 19.9 71.8 74.5 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.733 0.0			
89	75	75	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89		1.0 0.605 0.0	71.1 19.3 72.0 74.6 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.61 0.0	71.4 18.6 72.3 74.7 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0			

RN610-72 5-103934-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LOFA.TXT /.PS TUB-material: code=rhata4ta
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi																								
89	75	75	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.0	74.6	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.61	0.0	71.4	18.6	72.3	74.7	75	1.0	0.75	0.0			
90	76	76	1.0	0.766	0.0	82.3	-0.3	83.5	83.5	90	1.0	0.613	0.0	71.7	18.1	72.5	74.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.619	0.0	72.1	17.2	72.9	74.9	76	1.0	0.767	0.0			
91	77	77	1.0	0.783	0.0	83.3	-1.8	84.7	84.7	91	1.0	0.622	0.0	72.3	16.9	73.0	74.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.629	0.0	72.9	15.9	73.5	75.2	77	1.0	0.783	0.0			
92	78	78	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.8	85.9	92	1.0	0.631	0.0	73.0	15.7	73.7	75.3	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.641	0.0	73.7	14.6	74.5	75.9	78	1.0	0.8	0.0			
93	79	80	1.0	0.816	0.0	85.3	-5.0	86.9	87.1	93	1.0	0.642	0.0	73.7	14.5	74.6	76.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.653	0.0	74.5	13.2	75.5	76.6	80	1.0	0.817	0.0			
94	80	81	1.0	0.833	0.0	86.2	-6.7	88.0	88.3	94	1.0	0.652	0.0	74.5	13.3	75.4	76.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.665	0.0	75.4	11.9	76.4	77.3	81	1.0	0.833	0.0			
95	81	82	1.0	0.85	0.0	87.2	-8.4	89.1	89.5	95	1.0	0.663	0.0	75.2	12.1	76.3	77.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.677	0.0	76.2	10.5	77.3	78.0	82	1.0	0.85	0.0			
96	82	83	1.0	0.866	0.0	88.2	-10.1	90.1	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.1	77.8	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.689	0.0	77.0	9.0	78.2	78.7	83	1.0	0.867	0.0			
97	83	84	1.0	0.883	0.0	89.0	-11.4	90.9	91.7	97	1.0	0.684	0.0	76.7	9.6	77.9	78.5	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.7	0.0	77.9	7.6	79.0	79.4	84	1.0	0.883	0.0			
97	84	85	1.0	0.9	0.0	89.5	-12.2	91.6	92.4	97	1.0	0.695	0.0	77.5	8.3	78.7	79.1	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.712	0.0	78.7	6.1	79.9	80.1	85	1.0	0.9	0.0			
98	85	86	1.0	0.916	0.0	90.1	-13.1	92.2	93.1	98	1.0	0.705	0.0	78.2	6.9	79.4	79.7	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.724	0.0	79.5	4.6	80.7	80.8	86	1.0	0.917	0.0			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	90.6	-14.0	92.8	93.9	98	1.0	0.716	0.0	79.0	5.6	80.1	80.3	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	80.3	3.0	81.4	81.5	87	1.0	0.933	0.0			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	91.2	-14.8	93.4	94.6	99	1.0	0.727	0.0	79.7	4.2	80.8	81.0	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.748	0.0	81.2	1.5	82.2	82.2	88	1.0	0.95	0.0			
99	88	90	1.0	0.966	0.0	91.7	-15.7	94.0	95.4	99	1.0	0.737	0.0	80.4	2.8	81.5	81.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.764	0.0	82.2	0.0	83.4	83.4	90	1.0	0.967	0.0			
99	89	91	1.0	0.983	0.0	92.3	-16.6	94.6	96.1	99	1.0	0.748	0.0	81.2	1.4	82.2	82.2	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.782	0.0	83.3	-1.7	84.6	84.7	91	1.0	0.983	0.0			
100	90	92	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	Y _d	1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.9	85.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
101	91	93	0.983	1.0	0.0	91.6	-19.0	93.3	95.2	101	1.0	0.779	0.0	83.1	-1.4	84.4	84.4	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.819	0.0	85.4	-5.2	87.1	87.3	93	0.983	1.0	0.0			
102	92	94	0.966	1.0	0.0	90.4	-20.5	91.3	93.6	102	1.0	0.795	0.0	84.0	-2.9	85.5	85.6	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.838	0.0	86.6	-7.1	88.4	88.7	94	0.967	1.0	0.0			
103	93	95	0.95	1.0	0.0	89.2	-21.9	89.3	92.0	103	1.0	0.811	0.0	85.0	-4.4	86.6	86.7	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	87.7	-9.0	89.5	90.0	95	0.95	1.0	0.0			
104	94	96	0.933	1.0	0.0	88.0	-23.2	87.3	90.4	104	1.0	0.827	0.0	85.9	-6.0	87.7	87.9	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.876	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	96	0.933	1.0	0.0			
106	95	98	0.916	1.0	0.0	86.8	-24.5	85.3	88.7	106	1.0	0.844	0.0	86.9	-7.7	88.7	89.1	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	90.2	-13.1	92.3	93.2	98	0.917	1.0	0.0			
107	96	99	0.9	1.0	0.0	85.5	-25.7	83.2	87.1	107	1.0	0.86	0.0	87.9	-9.3	89.7	90.2	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.96	0.0	91.5	-15.3	93.8	95.1	99	0.9	1.0	0.0			
108	97	100	0.883	1.0	0.0	84.3	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97	0.883	1.0	0.0	0.999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	0.883	1.0	0.0			
109	98	101	0.866	1.0	0.0	83.1	-28.2	79.2	84.1	109	1.0	0.913	0.0	90.0	-12.8	92.1	93.0	98	0.867	1.0	0.0	0.982	1.0	0.0	91.6	-19.1	93.2	95.2	101	0.867	1.0	0.0			
111	99	102	0.85	1.0	0.0	81.9	-29.8	77.3	82.8	111	1.0	0.949	0.0	91.2	-14.7	93.4	94.6	99	0.85	1.0	0.0	0.965	1.0	0.0	90.3	-20.6	91.1	93.5	102	0.85	1.0	0.0			
112	100	103	0.833	1.0	0.0	80.6	-31.4	75.3	81.6	112	1.0	0.985	0.0	92.3	-16.6	94.7	96.2	100	0.833	1.0	0.0	0.948	1.0	0.0	89.0	-22.1	89.1	91.8	103	0.833	1.0	0.0			
114	101	105	0.816	1.0	0.0	79.4	-32.8	73.4	80.4	114	0.992	1.0	0.0	92.2	-18.2	94.3	96.1	101	0.817	1.0	0.0	0.93	1.0	0.0	87.8	-23.4	87.0	90.1	105	0.817	1.0	0.0			
115	102	106	0.8	1.0	0.0	78.1	-34.2	71.4	79.1	115	0.977	1.0	0.0	91.2	-19.6	92.6	94.6	102	0.8	1.0	0.0	0.913	1.0	0.0	86.5	-24.7	84.9	88.4	106	0.8	1.0	0.0			
117	103	107	0.783	1.0	0.0	76.9	-35.5	69.3	77.9	117	0.962	1.0	0.0	90.1	-20.9	90.8	93.2	103	0.783	1.0	0.0	0.896	1.0	0.0	85.3	-25.9	82.7	86.7	107	0.783	1.0	0.0			
118	104	108	0.766	1.0	0.0	75.6	-36.7	67.3	76.7	118	0.947	1.0	0.0	89.0	-22.1	89.0	91.7	104	0.767	1.0	0.0	0.878	1.0	0.0	84.0	-27.1	80.6	85.1	108	0.767	1.0	0.0			
120	105	109	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105	0.75	1.0	0.0	0.865	1.0	0.0	83.0	-28.3	79.0	84.0	109	0.75	1.0	0.0			
121	106	110	0.733	1.0	0.0	73.4	-39.1	63.8	74.8	121	0.917	1.0	0.0	86.9	-24.4	85.4	88.9	106	0.733	1.0	0.0	0.852	1.0	0.0	82.0	-29.6	77.5	83.0	110	0.733	1.0	0.0			
122	107	112	0.716	1.0	0.0	72.5	-40.3	62.3	74.2	122	0.903	1.0	0.0	85.8	-25.5	83.6	87.4	107	0.717	1.0	0.0	0.839	1.0	0.0	81.1	-30.8	76.0	82.1	112	0.717	1.0	0.0			
124	108	113	0.7	1.0	0.0	71.5	-41.4	60.8	73.6	124	0.888	1.0	0.0	84.7	-26.5	81.8	86.0	108	0.7	1.0	0.0	0.826	1.0	0.0	80.1	-32.0	74.5	81.1	113	0.7	1.0	0.0			
125	109	114	0.683	1.0	0.0	70.6	-42.5	59.3	73.0	125	0.873	1.0	0.0	83.7	-27.4	80.0	84.6	109	0.683	1.0	0.0	0.813	1.0	0.0	79.1	-33.1	73.0	80.2	114	0.683	1.0	0.0			
126	110	115	0.666	1.0	0.0	69.6	-43.5	57.8	72.4	126	0.862	1.0	0.0	82.8	-28.6	78.7	83.8	110	0.667	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	78.2	-34.1	71.4	79.2	115	0.667	1.0	0.0			
128	111	116	0.65	1.0	0.0	68.7	-44.5	56.3	71.8	128	0.851	1.0	0.0	82.0	-29.6	77.5	83.0	111	0.65	1.0	0.0	0.787	1.0	0.0	77.2	-35.1	69.9	78.2	116	0.65	1.0	0.0			
129	112	117	0.633	1.0	0.0	67.7	-45.5	54.7	71.2	129	0.84	1.0	0.0	81.2	-30.7	76.2	82.2	112	0.633	1.0	0.0	0.774	1.0	0.0	76.2	-36.1	68.3	77.3	117	0.633	1.0	0.0			
131	113	119	0.616	1.0	0.0	66.9	-46.5	53.5	70.9	131	0.829	1.0	0.0	80.3	-31.7	74.9	81.3	113	0.617	1.0	0.0	0.761	1.0	0.0	75.3	-37.0	66.7	76.3	119	0.617	1.0	0.0			
132	114	120	0.6	1.0	0.0	66.2	-47.6	52.5	70.9	132	0.818	1.0	0.0	79.5	-32.7	73.6	80.5	114	0.6	1.0	0.0	0.748	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.2	75.4	120	0.6	1.0	0.0			
133	115	121	0.583	1.0	0.0	65.4	-48.7	51.5	70.9	133	0.807	1.0	0.0	78.7	-33.6	72.2	79.7	115	0.583	1.0	0.0	0.734	1.0	0.0	73.5	-39.0	63.9	74.9	121	0.583	1.0	0.0			

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶GCB_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶GCB_M; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶GCB_C; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}										
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0										
139	121	128	0.483	1.0	0.0	61.5	-54.2	45.9	71.1	139	0.74	1.0	0.0										
140	122	129	0.466	1.0	0.0	61.4	-54.6	45.6	71.2	140	0.727	1.0	0.0										
140	123	130	0.45	1.0	0.0	61.2	-54.9	45.4	71.2	140	0.715	1.0	0.0										
140	124	131	0.433	1.0	0.0	61.0	-55.3	45.1	71.3	140	0.703	1.0	0.0										
141	125	133	0.416	1.0	0.0	60.9	-55.6	44.8	71.4	141	0.691	1.0	0.0										
141	126	134	0.4	1.0	0.0	60.7	-56.0	44.5	71.5	141	0.679	1.0	0.0										
141	127	135	0.383	1.0	0.0	60.5	-56.3	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0										
142	128	136	0.366	1.0	0.0	60.3	-56.6	43.9	71.7	142	0.654	1.0	0.0										
142	129	137	0.35	1.0	0.0	60.1	-57.0	43.5	71.7	142	0.642	1.0	0.0										
143	130	138	0.333	1.0	0.0	59.8	-57.3	43.1	71.7	143	0.63	1.0	0.0										
143	131	140	0.316	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.7	71.8	143	0.617	1.0	0.0										
143	132	141	0.3	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.3	71.8	143	0.603	1.0	0.0										
144	133	142	0.283	1.0	0.0	59.1	-58.3	41.9	71.8	144	0.589	1.0	0.0										
144	134	143	0.266	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.575	1.0	0.0										
145	135	144	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0										
145	136	145	0.233	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.0	71.9	145	0.547	1.0	0.0										
145	137	147	0.216	1.0	0.0	58.6	-59.1	41.0	72.0	145	0.533	1.0	0.0										
145	138	148	0.2	1.0	0.0	58.5	-59.2	41.0	72.0	145	0.519	1.0	0.0										
145	139	149	0.183	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.0	145	0.505	1.0	0.0										
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.1	145	0.471	1.0	0.0										
145	141	151	0.15	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.1	145	0.424	1.0	0.0										
145	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.377	1.0	0.0										
145	143	154	0.116	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.336	1.0	0.0										
145	144	155	0.1	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.296	1.0	0.0										
145	145	156	0.083	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.255	1.0	0.0										
145	146	157	0.066	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.087	58.1	-60.1	40.6	72.6	146	0.067	1.0	0.0		
145	147	158	0.049	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.217	57.7	-60.5	39.3	72.2	147	0.05	1.0	0.0		
145	148	159	0.033	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.32	57.4	-61.0	38.2	72.1	148	0.033	1.0	0.0		
145	149	161	0.016	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.392	57.2	-61.4	36.9	71.7	149	0.017	1.0	0.0		
145	150	162	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	G _d	0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1	35.3	70.7	150	G _s	0.0	1.0	0.0
145	151	163	0.0	1.0	0.016	58.4	-59.6	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.473	57.2	-60.8	33.8	69.7	151	0.0	1.0	0.017		
145	152	164	0.0	1.0	0.033	58.3	-59.7	40.7	72.3	145	0.0	1.0	0.515	57.2	-60.5	32.2	68.6	152	0.0	1.0	0.033		
145	153	164	0.0	1.0	0.05	58.2	-59.9	40.7	72.4	145	0.0	1.0	0.563	57.2	-60.0	30.6	67.5	153	0.0	1.0	0.05		
145	154	165	0.0	1.0	0.066	58.2	-60.0	40.6	72.4	145	0.0	1.0	0.611	57.3	-59.5	29.1	66.3	154	0.0	1.0	0.067		
145	155	166	0.0	1.0	0.083	58.1	-60.1	40.5	72.5	145	0.0	1.0	0.637	57.4	-59.0	27.6	65.2	155	0.0	1.0	0.083		
146	156	167	0.0	1.0	0.1	58.0	-60.2	40.5	72.6	146	0.0	1.0	0.655	57.6	-58.5	26.1	64.1	156	0.0	1.0	0.1		
146	157	168	0.0	1.0	0.116	58.0	-60.3	40.4	72.6	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157	0.0	1.0	0.117		
146	158	169	0.0	1.0	0.133	57.9	-60.4	40.3	72.6	146	0.0	1.0	0.689	57.9	-57.3	23.2	62.0	158	0.0	1.0	0.133		
146	159	170	0.0	1.0	0.15	57.9	-60.4	40.1	72.5	146	0.0	1.0	0.706	58.0	-56.7	21.8	60.9	159	0.0	1.0	0.15		
146	160	171	0.0	1.0	0.166	57.8	-60.4	39.9	72.4	146	0.0	1.0	0.724	58.2	-56.1	20.4	59.8	160	0.0	1.0	0.167		
146	161	172	0.0	1.0	0.183	57.8	-60.5	39.7	72.4	146	0.0	1.0	0.741	58.3	-55.4	19.1	58.7	161	0.0	1.0	0.183		
146	162	173	0.0	1.0	0.2	57.7	-60.5	39.5	72.3	146	0.0	1.0	0.753	58.5	-54.9	17.9	57.8	162	0.0	1.0	0.2		
146	163	174	0.0	1.0	0.216	57.7	-60.5	39.3	72.2	146	0.0	1.0	0.76	58.5	-54.6	16.7	57.2	163	0.0	1.0	0.217		
147	164	175	0.0	1.0	0.233	57.6	-60.5	39.1	72.1	147	0.0	1.0	0.766	58.6	-54.3	15.6	56.6	164	0.0	1.0	0.233		
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	165	0.0	1.0	0.25		

RN610-72 5-1031134-L0 LAB*la, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.25
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	-60.7	38.7	72.0	147	0.0	1.0	0.267
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	-60.8	38.5	72.0	147	0.0	1.0	0.283
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	-60.9	38.4	72.0	147	0.0	1.0	0.3
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	-61.1	38.2	72.0	147	0.0	1.0	0.317
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.0	1.0	0.333
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	-61.3	37.8	72.1	148	0.0	1.0	0.35
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.367
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	-61.5	37.6	71.9	148	0.0	1.0	0.383
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	-61.4	37.6	71.5	149	0.0	1.0	0.4
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	-61.3	35.9	71.0	149	0.0	1.0	0.417
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	-61.2	35.3	70.6	150	0.0	1.0	0.433
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	-61.1	34.6	70.2	150	0.0	1.0	0.45
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	-60.9	34.0	69.8	150	0.0	1.0	0.467
151	179	188	0.0	1.0	0.483	57.1	-60.8	33.3	69.4	151	0.0	1.0	0.483
151	180	189	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151	0.0	1.0	0.5
152	181	190	0.0	1.0	0.516	57.1	-60.5	32.1	68.5	152	0.0	1.0	0.517
152	182	191	0.0	1.0	0.533	57.1	-60.4	31.6	68.1	152	0.0	1.0	0.533
152	183	192	0.0	1.0	0.55	57.2	-60.2	31.0	67.7	152	0.0	1.0	0.55
153	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-60.0	30.5	67.3	153	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-59.8	29.9	66.9	153	0.0	1.0	0.583
153	186	195	0.0	1.0	0.6	57.2	-59.7	29.4	66.5	153	0.0	1.0	0.6
154	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	-59.5	28.8	66.1	154	0.0	1.0	0.617
154	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	-59.2	27.8	65.4	154	0.0	1.0	0.633
155	189	197	0.0	1.0	0.65	57.5	-58.7	26.4	64.4	155	0.0	1.0	0.65
156	190	198	0.0	1.0	0.666	57.6	-58.1	25.0	63.3	156	0.0	1.0	0.667
157	191	199	0.0	1.0	0.683	57.8	-57.6	23.6	62.3	157	0.0	1.0	0.683
158	192	200	0.0	1.0	0.7	57.9	-57.0	22.3	61.2	158	0.0	1.0	0.7
159	193	201	0.0	1.0	0.716	58.1	-56.4	21.0	60.2	159	0.0	1.0	0.717
160	194	202	0.0	1.0	0.733	58.2	-55.8	19.7	59.1	160	0.0	1.0	0.733
161	195	203	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.75
164	196	204	0.0	1.0	0.766	58.6	-54.4	15.5	56.5	164	0.0	1.0	0.767
166	197	205	0.0	1.0	0.783	58.8	-53.5	12.7	55.0	166	0.0	1.0	0.783
169	198	206	0.0	1.0	0.8	59.0	-52.4	10.0	53.4	169	0.0	1.0	0.8
171	199	206	0.0	1.0	0.816	59.2	-51.3	7.5	51.8	171	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	59.4	-50.0	5.0	50.3	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	59.6	-48.6	2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.85
179	202	209	0.0	1.0	0.866	59.8	-47.1	0.5	47.2	179	0.0	1.0	0.867
182	203	210	0.0	1.0	0.883	59.7	-46.3	-1.9	46.4	182	0.0	1.0	0.883
186	204	211	0.0	1.0	0.9	59.3	-46.0	-4.9	46.3	186	0.0	1.0	0.9
189	205	212	0.0	1.0	0.916	58.9	-45.6	-7.8	46.3	189	0.0	1.0	0.917
193	206	213	0.0	1.0	0.933	58.6	-44.9	-10.8	46.2	193	0.0	1.0	0.933
197	207	214	0.0	1.0	0.95	58.2	-44.1	-13.6	46.2	197	0.0	1.0	0.95
200	208	215	0.0	1.0	0.966	57.8	-43.1	-16.5	46.1	200	0.0	1.0	0.967
204	209	216	0.0	1.0	0.983	57.4	-41.9	-19.2	46.1	204	0.0	1.0	0.983
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	1.0	1.0

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rhata4

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶GCB⁶M_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶GCB⁶M_e: h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶GCB⁶M_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}	
208	210	216	0.0 1.0 1.0	57.0	208	C _d	0.0 1.0 1.0	210	C _s	0.0 1.0 1.0	216	C _c	0.0 1.0 1.0	216	C _c
208	210	216	0.0 0.983 1.0	56.5 -40.2 -23.9 46.8	210	C _d	0.0 0.982 1.0	56.6 -40.1 -24.0 46.9	211	0.0 0.983 1.0	0.0 0.935 1.0	55.1 -38.4 -29.9 48.8	217	0.0 0.983 1.0	
210	211	217	0.0 0.966 1.0	56.0 -39.7 -26.0 47.5	213		0.0 0.975 1.0	56.3 -39.9 -24.9 47.2	212	0.0 0.967 1.0	0.0 0.929 1.0	54.9 -38.2 -30.7 49.1	218	0.0 0.967 1.0	
213	212	218	0.0 0.95 1.0	55.5 -39.1 -28.1 48.2	215		0.0 0.968 1.0	56.1 -39.7 -25.7 47.4	213	0.0 0.95 1.0	0.0 0.923 1.0	54.8 -37.9 -31.4 49.4	219	0.0 0.95 1.0	
215	213	219	0.0 0.933 1.0	55.0 -38.4 -30.2 48.9	218		0.0 0.962 1.0	55.9 -39.5 -26.6 47.7	214	0.0 0.933 1.0	0.0 0.916 1.0	54.6 -37.6 -32.2 49.6	220	0.0 0.933 1.0	
218	214	220	0.0 0.916 1.0	54.5 -37.6 -32.2 49.6	220		0.0 0.955 1.0	55.7 -39.2 -27.4 48.0	215	0.0 0.917 1.0	0.0 0.91 1.0	54.4 -37.2 -33.0 49.9	221	0.0 0.917 1.0	
220	215	221	0.0 0.9 1.0	54.0 -36.7 -34.3 50.3	223		0.0 0.948 1.0	55.5 -39.0 -28.3 48.3	216	0.0 0.9 1.0	0.0 0.904 1.0	54.2 -36.9 -33.7 50.1	222	0.0 0.9 1.0	
223	216	222	0.0 0.883 1.0	53.5 -35.7 -36.3 51.0	225		0.0 0.941 1.0	55.3 -38.7 -29.1 48.6	217	0.0 0.883 1.0	0.0 0.898 1.0	54.0 -36.5 -34.5 50.4	223	0.0 0.883 1.0	
225	217	223	0.0 0.866 1.0	53.2 -34.6 -38.3 51.6	227		0.0 0.934 1.0	55.1 -38.4 -30.0 48.9	218	0.0 0.867 1.0	0.0 0.892 1.0	53.8 -36.2 -35.3 50.7	224	0.0 0.867 1.0	
227	218	224	0.0 0.85 1.0	53.1 -33.5 -40.1 52.2	230		0.0 0.928 1.0	54.9 -38.1 -30.8 49.2	219	0.0 0.85 1.0	0.0 0.885 1.0	53.6 -35.8 -36.0 50.9	225	0.0 0.85 1.0	
230	219	225	0.0 0.833 1.0	53.1 -32.3 -41.9 52.9	232		0.0 0.921 1.0	54.7 -37.8 -31.7 49.4	220	0.0 0.833 1.0	0.0 0.879 1.0	53.4 -35.4 -36.8 51.2	226	0.0 0.833 1.0	
232	220	226	0.0 0.816 1.0	53.0 -31.0 -43.6 53.5	234		0.0 0.914 1.0	54.5 -37.4 -32.5 49.7	221	0.0 0.817 1.0	0.0 0.873 1.0	53.3 -35.0 -37.5 51.4	227	0.0 0.817 1.0	
234	221	227	0.0 0.8 1.0	52.9 -29.6 -45.3 54.1	236		0.0 0.907 1.0	54.3 -37.1 -33.4 50.0	222	0.0 0.8 1.0	0.0 0.866 1.0	53.3 -34.5 -38.3 51.7	227	0.0 0.8 1.0	
236	222	227	0.0 0.783 1.0	52.8 -28.1 -47.0 54.7	239		0.0 0.9 1.0	54.1 -36.7 -34.2 50.3	223	0.0 0.783 1.0	0.0 0.859 1.0	53.2 -34.1 -39.0 51.9	228	0.0 0.783 1.0	
239	223	228	0.0 0.766 1.0	52.7 -26.5 -48.6 55.4	241		0.0 0.894 1.0	53.9 -36.3 -35.0 50.6	224	0.0 0.767 1.0	0.0 0.853 1.0	53.2 -33.6 -39.7 52.2	229	0.0 0.767 1.0	
241	224	229	0.0 0.75 1.0	52.6 -24.9 -50.1 56.0	243		0.0 0.887 1.0	53.7 -35.9 -35.9 50.9	225	0.0 0.75 1.0	0.0 0.846 1.0	53.2 -33.1 -40.5 52.5	230	0.0 0.75 1.0	
243	225	230	0.0 0.733 1.0	52.2 -24.1 -50.2 55.7	244		0.0 0.88 1.0	53.5 -35.4 -36.7 51.2	226	0.0 0.733 1.0	0.0 0.839 1.0	53.1 -32.7 -41.2 52.7	231	0.0 0.733 1.0	
244	226	231	0.0 0.716 1.0	51.8 -23.4 -50.2 55.4	245		0.0 0.873 1.0	53.3 -35.0 -37.5 51.4	227	0.0 0.717 1.0	0.0 0.832 1.0	53.1 -32.1 -41.9 53.0	232	0.0 0.717 1.0	
245	227	232	0.0 0.7 1.0	51.3 -22.6 -50.3 55.1	245		0.0 0.866 1.0	53.3 -34.5 -38.3 51.7	228	0.0 0.7 1.0	0.0 0.826 1.0	53.1 -31.6 -42.6 53.2	233	0.0 0.7 1.0	
245	228	233	0.0 0.683 1.0	50.9 -21.9 -50.3 54.8	246		0.0 0.858 1.0	53.2 -34.0 -39.1 52.0	229	0.0 0.683 1.0	0.0 0.819 1.0	53.0 -31.1 -43.3 53.5	234	0.0 0.683 1.0	
246	229	234	0.0 0.666 1.0	50.4 -21.1 -50.3 54.6	247		0.0 0.851 1.0	53.2 -33.5 -39.9 52.3	230	0.0 0.667 1.0	0.0 0.812 1.0	53.0 -30.5 -44.0 53.7	235	0.0 0.667 1.0	
247	230	235	0.0 0.65 1.0	50.0 -20.4 -50.3 54.3	247		0.0 0.843 1.0	53.2 -33.0 -40.7 52.5	231	0.0 0.65 1.0	0.0 0.805 1.0	53.0 -30.0 -44.7 54.0	236	0.0 0.65 1.0	
247	231	236	0.0 0.633 1.0	49.6 -19.6 -50.3 54.0	248		0.0 0.836 1.0	53.1 -32.4 -41.5 52.8	232	0.0 0.633 1.0	0.0 0.798 1.0	52.9 -29.4 -45.4 54.2	237	0.0 0.633 1.0	
248	232	237	0.0 0.616 1.0	49.2 -19.0 -50.2 53.7	249		0.0 0.829 1.0	53.1 -31.9 -42.3 53.1	233	0.0 0.617 1.0	0.0 0.792 1.0	52.9 -28.8 -46.1 54.5	237	0.0 0.617 1.0	
249	233	237	0.0 0.6 1.0	48.9 -18.3 -50.2 53.5	249		0.0 0.821 1.0	53.0 -31.3 -43.1 53.4	234	0.0 0.6 1.0	0.0 0.785 1.0	52.9 -28.2 -46.8 54.7	238	0.0 0.6 1.0	
249	234	238	0.0 0.583 1.0	48.6 -17.7 -50.2 53.3	250		0.0 0.814 1.0	53.0 -30.7 -43.9 53.7	235	0.0 0.583 1.0	0.0 0.778 1.0	52.8 -27.6 -47.4 55.0	239	0.0 0.583 1.0	
250	235	239	0.0 0.566 1.0	48.3 -17.1 -50.2 53.0	251		0.0 0.806 1.0	53.0 -30.1 -44.6 53.9	236	0.0 0.567 1.0	0.0 0.771 1.0	52.8 -26.9 -48.1 55.2	240	0.0 0.567 1.0	
251	236	240	0.0 0.55 1.0	48.0 -16.5 -50.2 52.8	251		0.0 0.799 1.0	52.9 -29.4 -45.4 54.2	237	0.0 0.55 1.0	0.0 0.765 1.0	52.8 -26.3 -48.7 55.5	241	0.0 0.55 1.0	
251	237	241	0.0 0.533 1.0	47.7 -15.8 -50.1 52.6	252		0.0 0.791 1.0	52.9 -28.8 -46.1 54.5	238	0.0 0.533 1.0	0.0 0.758 1.0	52.7 -25.6 -49.4 55.7	242	0.0 0.533 1.0	
252	238	242	0.0 0.516 1.0	47.4 -15.2 -50.1 52.3	253		0.0 0.784 1.0	52.9 -28.1 -46.8 54.8	239	0.0 0.517 1.0	0.0 0.751 1.0	52.7 -24.9 -50.0 56.0	243	0.0 0.517 1.0	
253	239	243	0.0 0.5 1.0	47.1 -14.6 -50.0 52.1	253		0.0 0.777 1.0	52.8 -27.4 -47.6 55.0	240	0.0 0.5 1.0	0.0 0.732 1.0	52.2 -24.0 -50.1 55.7	244	0.0 0.5 1.0	
253	240	244	0.0 0.483 1.0	46.8 -14.2 -50.0 52.0	254		0.0 0.769 1.0	52.8 -26.7 -48.3 55.3	241	0.0 0.483 1.0	0.0 0.711 1.0	51.7 -23.1 -50.2 55.4	245	0.0 0.483 1.0	
254	241	245	0.0 0.466 1.0	46.6 -13.8 -49.9 51.8	254		0.0 0.762 1.0	52.7 -26.0 -49.0 55.6	242	0.0 0.467 1.0	0.0 0.69 1.0	51.1 -22.1 -50.2 55.0	246	0.0 0.467 1.0	
254	242	246	0.0 0.45 1.0	46.4 -13.3 -49.9 51.7	254		0.0 0.754 1.0	52.7 -25.3 -49.7 55.9	243	0.0 0.45 1.0	0.0 0.669 1.0	50.5 -21.2 -50.2 54.6	247	0.0 0.45 1.0	
254	243	247	0.0 0.433 1.0	46.1 -12.9 -49.9 51.5	255		0.0 0.741 1.0	52.4 -24.4 -50.1 55.9	244	0.0 0.433 1.0	0.0 0.647 1.0	50.0 -20.2 -50.2 54.3	248	0.0 0.433 1.0	
255	244	248	0.0 0.416 1.0	45.9 -12.5 -49.8 51.4	255		0.0 0.717 1.0	51.8 -23.3 -50.2 55.5	245	0.0 0.417 1.0	0.0 0.626 1.0	49.4 -19.3 -50.2 53.9	248	0.0 0.417 1.0	
255	245	248	0.0 0.4 1.0	45.6 -11.2 -49.8 51.2	256		0.0 0.694 1.0	51.2 -22.3 -50.2 55.1	246	0.0 0.4 1.0	0.0 0.602 1.0	49.0 -18.4 -50.2 53.9	249	0.0 0.4 1.0	
256	246	249	0.0 0.383 1.0	45.4 -11.6 -49.7 51.1	256		0.0 0.671 1.0	50.6 -21.3 -50.2 54.7	247	0.0 0.383 1.0	0.0 0.578 1.0	48.6 -17.5 -50.2 53.2	250	0.0 0.383 1.0	
256	247	250	0.0 0.366 1.0	45.1 -11.2 -49.7 50.9	257		0.0 0.648 1.0	50.0 -20.2 -50.2 54.3	248	0.0 0.367 1.0	0.0 0.553 1.0	48.1 -16.5 -50.1 52.9	251	0.0 0.367 1.0	
257	248	251	0.0 0.35 1.0	44.8 -10.7 -49.7 50.8	257		0.0 0.624 1.0	49.4 -19.2 -50.2 53.9	249	0.0 0.35 1.0	0.0 0.529 1.0	47.7 -15.6 -50.0 52.6	252	0.0 0.35 1.0	
257	249	252	0.0 0.333 1.0	44.5 -10.2 -49.7 50.8	258		0.0 0.598 1.0	48.9 -18.2 -50.2 53.5	250	0.0 0.333 1.0	0.0 0.505 1.0	47.2 -14.7 -50.0 52.2	253	0.0 0.333 1.0	
258	250	253	0.0 0.316 1.0	44.2 -9.6 -49.7 50.7	258		0.0 0.571 1.0	48.4 -17.2 -50.1 53.1	251	0.0 0.317 1.0	0.0 0.472 1.0	46.7 -13.9 -49.9 51.9	254	0.0 0.317 1.0	
258	251	254	0.0 0.3 1.0	43.9 -9.1 -49.7 50.6	259		0.0 0.544 1.0	47.9 -16.2 -50.1 52.8	252	0.0 0.3 1.0	0.0 0.438 1.0	46.2 -13.0 -49.8 51.6	255	0.0 0.3 1.0	
259	252	255	0.0 0.283 1.0	43.5 -8.6 -49.7 50.5	260		0.0 0.518 1.0	47.5 -15.2 -50.0 52.4	253	0.0 0.283 1.0	0.0 0.404 1.0	45.7 -12.1 -49.7 51.3	256	0.0 0.283 1.0	
260	253	256	0.0 0.266 1.0	43.2 -8.1 -49.7 50.4	260		0.0 0.487 1.0	47.0 -14.2 -49.9 52.0	254	0.0 0.267 1.0	0.0 0.371 1.0	45.2 -11.3 -49.6 51.0	257	0.0 0.267 1.0	
260	254	257	0.0 0.25 1.0	42.9 -7.6 -49.7 50.3	261		0.0 0.45 1.0	46.4 -13.3 -49.8 51.7	255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.344 1.0	44.7 -10.4 -49.7 50.9	258	0.0 0.25 1.0	

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.LJ30FA.TXT>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rhata4

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶GCB_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶GCB_M: h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶GCB_M: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																				
261	255	258	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258	0.0	0.25	1.0
261	256	258	0.0	0.233	1.0	42.7	-7.3	-49.6	50.1	261	0.0	0.412	1.0	45.9	-12.3	-49.7	51.4	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.317	1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	258	0.0	0.233	1.0
261	257	259	0.0	0.216	1.0	42.5	-6.9	-49.5	50.0	261	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.6	51.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.29	1.0	43.7	-8.8	-49.7	50.6	259	0.0	0.217	1.0
262	258	260	0.0	0.2	1.0	42.4	-6.6	-49.4	49.9	262	0.0	0.345	1.0	44.8	-10.5	-49.7	50.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.263	1.0	43.2	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0
262	259	261	0.0	0.183	1.0	42.2	-6.2	-49.3	49.7	262	0.0	0.316	1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.229	1.0	42.7	-7.1	-49.5	50.2	261	0.0	0.183	1.0
263	260	262	0.0	0.166	1.0	42.0	-5.9	-49.2	49.6	263	0.0	0.286	1.0	43.7	-8.7	-49.7	50.5	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.19	1.0	42.3	-6.3	-49.3	49.8	262	0.0	0.167	1.0
263	261	263	0.0	0.15	1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.257	1.0	43.1	-7.8	-49.6	50.4	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.15	1.0
263	262	264	0.0	0.133	1.0	41.6	-5.2	-49.0	49.3	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-6.9	-49.5	50.0	262	0.0	0.133	1.0	0.043	0.0	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264	0.0	0.133	1.0
264	263	265	0.0	0.116	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.173	1.0	42.1	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.155	0.0	1.0	40.8	-3.9	-49.1	49.3	265	0.0	0.117	1.0
264	264	266	0.0	0.1	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.129	1.0	41.6	-5.1	-49.0	49.3	264	0.0	0.1	1.0	0.256	0.0	1.0	40.3	-3.1	-49.3	49.5	266	0.0	0.1	1.0
264	265	267	0.0	0.083	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.111	0.0	1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.0	0.083	1.0	0.284	0.0	1.0	39.8	-2.3	-49.5	49.6	267	0.0	0.083	1.0
264	266	268	0.0	0.066	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.24	0.0	1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.4	266	0.0	0.067	1.0	0.313	0.0	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.067	1.0
264	267	269	0.0	0.049	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.279	0.0	1.0	39.9	-2.5	-49.5	49.6	267	0.0	0.05	1.0	0.342	0.0	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.05	1.0
264	268	269	0.0	0.033	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.31	0.0	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.033	1.0	0.371	0.0	1.0	38.5	0.0	-50.0	50.1	269	0.0	0.033	1.0
264	269	270	0.0	0.016	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.342	0.0	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.017	1.0	0.385	0.0	1.0	38.2	0.7	-49.9	50.0	270	0.0	0.017	1.0
264	270	271	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.373	0.0	1.0	38.4	0.0	-50.1	50.2	270	0.0	0.0	1.0	0.397	0.0	1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271	0.0	0.0	1.0
264	271	272	0.016	0.0	1.0	41.4	-4.9	-49.0	49.2	264	0.387	0.0	1.0	38.2	0.9	-49.9	50.0	271	0.017	0.0	1.0	0.409	0.0	1.0	37.9	2.3	-49.6	49.7	272	0.017	0.0	1.0
264	272	273	0.033	0.0	1.0	41.4	-4.8	-49.0	49.2	264	0.4	0.0	1.0	38.0	1.7	-49.7	49.8	272	0.033	0.0	1.0	0.422	0.0	1.0	37.7	3.1	-49.4	49.6	273	0.033	0.0	1.0
264	273	274	0.05	0.0	1.0	41.3	-4.7	-49.0	49.2	264	0.414	0.0	1.0	37.8	2.6	-49.5	49.7	273	0.05	0.0	1.0	0.434	0.0	1.0	37.5	3.9	-49.2	49.4	274	0.05	0.0	1.0
264	274	275	0.066	0.0	1.0	41.2	-4.6	-49.0	49.2	264	0.427	0.0	1.0	37.6	3.5	-49.3	49.5	274	0.067	0.0	1.0	0.447	0.0	1.0	37.3	4.7	-48.9	49.3	275	0.067	0.0	1.0
264	275	276	0.083	0.0	1.0	41.1	-4.4	-49.0	49.2	264	0.44	0.0	1.0	37.4	4.3	-49.1	49.4	275	0.083	0.0	1.0	0.459	0.0	1.0	37.1	5.5	-48.7	49.1	276	0.083	0.0	1.0
264	276	277	0.1	0.0	1.0	41.0	-4.3	-49.0	49.2	264	0.453	0.0	1.0	37.2	5.1	-48.8	49.2	276	0.1	0.0	1.0	0.471	0.0	1.0	36.9	6.3	-48.4	49.0	277	0.1	0.0	1.0
265	277	278	0.116	0.0	1.0	40.9	-4.2	-49.0	49.2	265	0.466	0.0	1.0	37.0	6.0	-48.6	49.0	277	0.117	0.0	1.0	0.484	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278	0.117	0.0	1.0
265	278	279	0.133	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.1	49.2	265	0.479	0.0	1.0	36.8	6.8	-48.3	48.9	278	0.133	0.0	1.0	0.496	0.0	1.0	36.5	7.9	-47.9	48.6	279	0.133	0.0	1.0
265	279	280	0.15	0.0	1.0	40.8	-4.0	-49.1	49.3	265	0.492	0.0	1.0	36.6	7.6	-48.0	48.7	279	0.15	0.0	1.0	0.505	0.0	1.0	36.5	8.6	-47.6	48.5	280	0.15	0.0	1.0
265	280	281	0.166	0.0	1.0	40.7	-3.9	-49.1	49.3	265	0.503	0.0	1.0	36.5	8.4	-47.7	48.5	280	0.167	0.0	1.0	0.513	0.0	1.0	36.5	9.4	-47.4	48.4	281	0.167	0.0	1.0
265	281	282	0.183	0.0	1.0	40.6	-3.8	-49.2	49.3	265	0.511	0.0	1.0	36.5	9.2	-47.4	48.4	281	0.183	0.0	1.0	0.52	0.0	1.0	36.6	10.2	-47.1	48.3	282	0.183	0.0	1.0
265	282	283	0.2	0.0	1.0	40.5	-3.7	-49.2	49.3	265	0.519	0.0	1.0	36.6	10.0	-47.2	48.3	282	0.2	0.0	1.0	0.528	0.0	1.0	36.7	10.9	-46.8	48.2	283	0.2	0.0	1.0
265	283	284	0.216	0.0	1.0	40.5	-3.5	-49.2	49.4	265	0.527	0.0	1.0	36.6	10.8	-46.9	48.2	283	0.217	0.0	1.0	0.535	0.0	1.0	36.7	11.7	-46.5	48.1	284	0.217	0.0	1.0
265	284	285	0.233	0.0	1.0	40.4	-3.4	-49.3	49.4	265	0.535	0.0	1.0	36.7	11.6	-46.6	48.1	284	0.233	0.0	1.0	0.543	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.233	0.0	1.0
266	285	285	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266	0.542	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.25	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	285	0.25	0.0	1.0
266	286	286	0.266	0.0	1.0	40.0	-2.9	-49.4	49.5	266	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	286	0.267	0.0	1.0	0.557	0.0	1.0	36.9	13.9	-45.6	47.8	286	0.267	0.0	1.0
267	287	287	0.283	0.0	1.0	39.8	-2.4	-49.5	49.6	267	0.558	0.0	1.0	36.9	14.0	-45.6	47.7	287	0.283	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	36.9	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0
267	288	288	0.3	0.0	1.0	39.5	-2.0	-49.6	49.7	267	0.566	0.0	1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.572	0.0	1.0	37.0	15.3	-44.9	47.5	288	0.3	0.0	1.0
268	289	289	0.316	0.0	1.0	39.3	-1.5	-49.8	49.8	268	0.574	0.0	1.0	37.0	15.5	-44.8	47.5	289	0.317	0.0	1.0	0.58	0.0	1.0	37.0	16.0	-44.5	47.4	289	0.317	0.0	1.0
268	290	290	0.333	0.0	1.0	39.0	-1.1	-49.9	49.9	268	0.582	0.0	1.0	37.0	16.2	-44.4	47.4	290	0.333	0.0	1.0	0.587	0.0	1.0	37.1	16.7	-44.2	47.3	290	0.333	0.0	1.0
269	291	291	0.35	0.0	1.0	38.7	-0.6	-50.0	50.0	269	0.59	0.0	1.0	37.1	16.9	-44.0	47.3	291	0.35	0.0	1.0	0.595	0.0	1.0	37.1	17.1	-43.8	47.2	291	0.35	0.0	1.0
269	292	292	0.366	0.0	1.0	38.5	-0.1	-50.1	50.1	269	0.598	0.0	1.0	37.1	17.7	-43.6	47.2	292	0.367	0.0	1.0	0.602	0.0	1.0	37.2	18.1	-43.4	47.1	292	0.367	0.0	1.0
270	293	293	0.383	0.0	1.0	38.2	0.6	-50.0	50.0	270	0.606	0.0	1.0	37.2	18.4	-43.2	47.0	293	0.383	0.0	1.0	0.61	0.0	1.0	37.2	18.8	-43.0	47.0	293	0.383	0.0	1.0
271	294	294	0.4	0.0	1.0	38.0	1.7	-49.8	49.8	271	0.613	0.0	1.0	37.2	19.1	-42.8	46.9	294	0.4	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	37.3	19.4	-42.6	46.9	294	0.4	0.0	1.0
273	295	295	0.416	0.0	1.0	37.7	2.8	-49.5	49.6	273	0.621	0.0	1.0	37.3	19.8	-42.3	46.8	295	0.417	0.0	1.0											

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_e; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}																						
279	300	300	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279	0.657	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0
281	301	301	0.516	0.0	1.0	36.5	9.8	-47.3	48.3	281	0.664	0.0	1.0	38.6	24.1	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0	0.665	0.0	1.0	38.6	24.2	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0
283	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	11.5	-46.7	48.1	283	0.671	0.0	1.0	38.8	24.8	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0	0.672	0.0	1.0	38.8	24.9	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0
285	303	303	0.55	0.0	1.0	36.8	13.1	-46.0	47.8	285	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.55	0.0	1.0	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.55	0.0	1.0
288	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	303	0.567	0.0	1.0
290	305	304	0.583	0.0	1.0	37.0	16.3	-44.4	47.3	290	0.692	0.0	1.0	39.5	26.9	-38.3	46.9	305	0.583	0.0	1.0	0.692	0.0	1.0	39.5	26.8	-38.3	46.9	304	0.583	0.0	1.0
292	306	305	0.6	0.0	1.0	37.1	17.8	-43.6	47.1	292	0.699	0.0	1.0	39.8	27.6	-37.8	46.9	306	0.6	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	39.7	27.5	-37.9	46.9	305	0.6	0.0	1.0
294	307	306	0.616	0.0	1.0	37.2	19.3	-42.6	46.8	294	0.706	0.0	1.0	40.0	28.2	-37.4	46.9	307	0.617	0.0	1.0	0.705	0.0	1.0	39.9	28.1	-37.5	46.9	306	0.617	0.0	1.0
296	308	307	0.633	0.0	1.0	37.5	20.9	-41.8	46.7	296	0.713	0.0	1.0	40.2	28.9	-36.9	46.9	308	0.633	0.0	1.0	0.712	0.0	1.0	40.2	28.7	-37.0	46.9	307	0.633	0.0	1.0
299	309	308	0.65	0.0	1.0	38.1	22.6	-40.9	46.8	299	0.72	0.0	1.0	40.5	29.5	-36.4	46.9	309	0.65	0.0	1.0	0.718	0.0	1.0	40.4	29.3	-36.5	46.9	308	0.65	0.0	1.0
301	310	309	0.666	0.0	1.0	38.6	24.3	-39.9	46.8	301	0.728	0.0	1.0	40.7	30.2	-35.9	46.9	310	0.667	0.0	1.0	0.725	0.0	1.0	40.6	30.0	-36.0	46.9	309	0.667	0.0	1.0
303	311	310	0.683	0.0	1.0	39.2	26.0	-38.9	46.8	303	0.735	0.0	1.0	40.9	30.8	-35.3	47.0	311	0.683	0.0	1.0	0.732	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.6	47.0	310	0.683	0.0	1.0
306	312	311	0.7	0.0	1.0	39.7	27.6	-37.8	46.8	306	0.742	0.0	1.0	41.2	31.4	-34.8	47.0	312	0.7	0.0	1.0	0.738	0.0	1.0	41.0	31.2	-35.1	47.0	311	0.7	0.0	1.0
308	313	312	0.716	0.0	1.0	40.3	29.1	-36.7	46.9	308	0.749	0.0	1.0	41.4	32.0	-34.3	47.0	313	0.717	0.0	1.0	0.745	0.0	1.0	41.3	31.7	-34.5	47.0	312	0.717	0.0	1.0
310	314	313	0.733	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.5	46.9	310	0.755	0.0	1.0	41.6	32.9	-33.9	47.3	314	0.733	0.0	1.0	0.752	0.0	1.0	41.5	32.4	-34.1	47.1	313	0.733	0.0	1.0
313	315	314	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313	0.762	0.0	1.0	41.8	33.7	-33.6	47.7	315	0.75	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	41.7	33.2	-33.8	47.4	314	0.75	0.0	1.0
315	316	315	0.766	0.0	1.0	42.0	34.3	-33.4	47.9	315	0.768	0.0	1.0	42.1	34.6	-33.3	48.0	316	0.767	0.0	1.0	0.764	0.0	1.0	41.9	34.0	-33.5	47.8	315	0.767	0.0	1.0
318	317	316	0.783	0.0	1.0	42.5	36.5	-32.5	48.9	318	0.775	0.0	1.0	42.3	35.4	-32.9	48.4	317	0.783	0.0	1.0	0.77	0.0	1.0	42.1	34.8	-33.2	48.2	316	0.783	0.0	1.0
320	318	317	0.8	0.0	1.0	43.1	38.6	-31.4	49.8	320	0.781	0.0	1.0	42.5	36.3	-32.5	48.8	318	0.8	0.0	1.0	0.776	0.0	1.0	42.3	35.6	-32.8	48.5	317	0.8	0.0	1.0
323	319	318	0.816	0.0	1.0	43.7	40.8	-30.2	50.8	323	0.788	0.0	1.0	42.7	37.1	-32.2	49.2	319	0.817	0.0	1.0	0.782	0.0	1.0	42.5	36.4	-32.5	48.9	318	0.817	0.0	1.0
326	320	319	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.7	326	0.794	0.0	1.0	43.0	37.9	-31.7	49.5	320	0.833	0.0	1.0	0.789	0.0	1.0	42.8	37.2	-32.1	49.2	319	0.833	0.0	1.0
328	321	320	0.85	0.0	1.0	44.8	45.0	-27.4	52.7	328	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.85	0.0	1.0	0.795	0.0	1.0	43.0	38.0	-31.7	49.6	320	0.85	0.0	1.0
331	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	47.0	-25.9	53.7	331	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	322	0.867	0.0	1.0	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.867	0.0	1.0
333	323	321	0.883	0.0	1.0	46.0	49.6	-24.5	55.3	333	0.814	0.0	1.0	43.6	40.5	-30.4	50.7	323	0.883	0.0	1.0	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	321	0.883	0.0	1.0
336	324	322	0.9	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	0.82	0.0	1.0	43.8	41.3	-29.9	51.0	324	0.9	0.0	1.0	0.813	0.0	1.0	43.6	40.4	-30.4	50.6	322	0.9	0.0	1.0
338	325	323	0.916	0.0	1.0	47.2	56.0	-21.7	60.0	338	0.827	0.0	1.0	44.1	42.1	-29.4	51.4	325	0.917	0.0	1.0	0.819	0.0	1.0	43.8	41.2	-30.0	51.0	323	0.917	0.0	1.0
341	326	324	0.933	0.0	1.0	47.8	59.1	-19.9	62.4	341	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.8	326	0.933	0.0	1.0	0.826	0.0	1.0	44.0	42.0	-29.5	51.3	324	0.933	0.0	1.0
343	327	325	0.95	0.0	1.0	48.4	62.2	-17.9	64.8	343	0.84	0.0	1.0	44.5	43.7	-28.3	52.2	327	0.95	0.0	1.0	0.832	0.0	1.0	44.2	42.7	-29.0	51.7	325	0.95	0.0	1.0
346	328	326	0.966	0.0	1.0	48.9	65.3	-15.7	67.1	346	0.846	0.0	1.0	44.7	44.5	-27.7	52.5	328	0.967	0.0	1.0	0.838	0.0	1.0	44.5	43.5	-28.5	52.0	326	0.967	0.0	1.0
349	329	327	0.983	0.0	1.0	49.5	68.2	-13.2	69.5	349	0.853	0.0	1.0	45.0	45.3	-27.1	52.9	329	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	1.0	44.7	44.3	-27.9	52.4	327	0.983	0.0	1.0
351	330	328	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351	0.859	0.0	1.0	45.2	46.1	-26.5	53.3	330	1.0	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	44.9	45.0	-27.4	52.8	328	1.0	0.0	1.0
351	331	329	1.0	0.0	0.983	49.9	71.5	-10.1	72.2	351	0.866	0.0	1.0	45.4	46.9	-25.9	53.7	331	1.0	0.0	0.983	0.856	0.0	1.0	45.1	45.8	-26.8	53.1	329	1.0	0.0	0.983
352	332	330	1.0	0.0	0.966	49.7	71.9	-9.8	72.5	352	0.872	0.0	1.0	45.6	47.7	-25.3	54.0	332	1.0	0.0	0.967	0.862	0.0	1.0	45.3	46.5	-26.2	53.5	330	1.0	0.0	0.967
352	333	331	1.0	0.0	0.95	49.6	72.3	-9.4	72.9	352	0.879	0.0	1.0	45.9	48.7	-24.7	54.7	333	1.0	0.0	0.95	0.869	0.0	1.0	45.5	47.3	-25.6	53.8	331	1.0	0.0	0.95
352	334	332	1.0	0.0	0.933	49.4	72.7	-9.0	73.2	352	0.885	0.0	1.0	46.1	50.0	-24.3	55.6	334	1.0	0.0	0.933	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.2	332	1.0	0.0	0.933
353	335	333	1.0	0.0	0.916	49.2	73.1	-8.6	73.6	353	0.892	0.0	1.0	46.3	51.3	-23.8	56.6	335	1.0	0.0	0.917	0.881	0.0	1.0	46.0	49.2	-24.6	55.0	333	1.0	0.0	0.917
353	336	334	1.0	0.0	0.9	49.0	73.4	-8.2	73.9	353	0.898	0.0	1.0	46.6	52.5	-23.3	57.5	336	1.0	0.0	0.9	0.887	0.0	1.0	46.2	50.4	-24.1	55.9	334	1.0	0.0	0.9
353	337	335	1.0	0.0	0.883	48.8	73.8	-7.9	74.3	353	0.905	0.0	1.0	46.8	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.893	0.0	1.0	46.4	51.6	-23.7	56.8	335	1.0	0.0	0.883
354	338	336	1.0	0.0	0.866	48.6	74.0	-7.3	74.3	354	0.911	0.0	1.0	47.0	55.0	-22.1	59.3	338	1.0	0.0	0.867	0.899	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	1.0	0.0	0.867
354	339	337	1.0	0.0	0.85	48.6	73.8	-6.5	74.1	354	0.918	0.0	1.0	47.3	56.3	-21.5	60.3	339	1.0	0.0	0.85	0.906	0.0	1.0	46.8	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85
355	340	338	1.0	0.0	0.833	48.5	73.6	-5.7	73.9	355	0.924	0.0	1.0	47.5	57.5	-20.8	61.2	340	1.0</													

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering>
F: 3D-linearisering RN61/RN61LJ30FA.DAT i fil (F), side 20/33

n/F	HC*Fid	rgb*Fid	icc*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	delta	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	delta	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	delta	
0	NNV.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1	BOOR.02.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.125	19.0	-0.6	-6.1	0.0	0.125	12.3	-12.2	12.3	264.0	0.0	0.125	19.0	-0.6	-6.1	0.0	
2	BOOR.025.037a	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.25	25.4	-1.9	-18.3	0.0	0.25	18.4	-18.3	18.4	264.0	0.0	0.25	25.4	-1.9	-18.3	0.0	
3	BOOR.037.057a	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.375	25.2	-1.2	-12.2	0.0	0.375	18.4	-12.2	18.4	264.0	0.0	0.375	25.2	-1.2	-12.2	0.0	
4	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.5	28.6	-2.5	-24.6	0.0	0.5	24.6	-24.6	24.6	264.0	0.0	0.5	28.6	-2.5	-24.6	0.0	
5	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.625	31.8	-3.1	-30.6	0.0	0.625	30.6	-30.6	30.6	264.0	0.0	0.625	31.8	-3.1	-30.6	0.0	
6	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.75	35.1	-3.4	-32.9	0.0	0.75	36.9	-32.9	36.9	264.0	0.0	0.75	35.1	-3.4	-32.9	0.0	
7	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.875	38.3	-4.4	-42.9	0.0	0.875	43.1	-42.9	43.1	264.0	0.0	0.875	38.3	-4.4	-42.9	0.0	
8	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	1.0	41.5	-4.9	-49.0	0.0	1.0	49.2	-49.0	49.2	264.0	0.0	1.0	41.5	-4.9	-49.0	0.0	
9	GBOB.010.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	180	0.0	0.125	0.0	21.1	-7.4	5.1	9.0	24.0	0.0	1.25	10.0	40.4	0.0	0.125	0.0	21.1	-7.4	5.1
10	G75B.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.25	20.9	-5.0	-2.7	5.7	20.8	0.3	0.15	0.152	17.4	0.0	0.125	0.25	20.9	-5.0	-2.7
11	G75B.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.062	240	0.0	0.125	0.25	23.6	-3.6	-18.2	17.4	20.8	0.3	0.15	0.152	17.4	0.0	0.125	0.25	23.6	-3.6	-18.2
12	G88B.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.062	251	0.0	0.125	0.25	23.6	-3.6	-18.2	19.0	25.8	0.9	0.16	0.162	17.4	0.0	0.125	0.25	23.6	-3.6	-18.2
13	G88B.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.062	256	0.0	0.125	0.25	25.6	-3.6	-24.8	25.0	26.7	0.9	0.16	0.162	17.4	0.0	0.125	0.25	25.6	-3.6	-24.8
14	G92B.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.062	259	0.0	0.125	0.25	33.3	-3.9	-30.8	31.1	26.7	0.9	0.16	0.162	17.4	0.0	0.125	0.25	33.3	-3.9	-30.8
15	G92B.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.062	261	0.0	0.125	0.25	35.3	-4.1	-36.8	37.1	26.7	0.9	0.16	0.162	17.4	0.0	0.125	0.25	35.3	-4.1	-36.8
16	G93B.087.087a	0.0	0.125	0.125	0.062	262	0.0	0.125	0.25	38.4	-4.5	-42.9	43.1	26.7	0.9	0.16	0.162	17.4	0.0	0.125	0.25	38.4	-4.5	-42.9
17	G94B.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.062	263	0.0	0.125	0.25	41.5	-4.9	-49.0	49.2	26.7	0.9	0.16	0.162	17.4	0.0	0.125	0.25	41.5	-4.9	-49.0
18	G95B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.0	26.4	-14.8	10.2	18.0	14.7	0.0	0.25	0.25	17.4	0.0	0.25	0.0	26.4	-14.8	10.2
19	G95B.037.037a	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.125	26.1	-15.1	8.1	17.2	15.1	0.0	0.25	0.25	17.4	0.0	0.25	0.125	26.1	-15.1	8.1
20	G95B.050.050a	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.25	0.125	26.1	-10.1	-5.4	11.5	20.6	0.4	0.24	0.24	26.8	0.0	0.25	0.125	26.1	-10.1	-5.4
21	G95B.062.062a	0.0	0.25	0.25	0.125	229	0.0	0.25	0.125	26.1	-8.2	-18.8	20.5	24.6	0.4	0.24	0.24	26.8	0.0	0.25	0.125	26.1	-8.2	-18.8
22	G95B.075.075a	0.0	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.25	0.125	31.4	-7.3	-25.0	26.0	25.6	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.25	0.125	31.4	-7.3	-25.0
23	G95B.087.087a	0.0	0.25	0.25	0.125	247	0.0	0.25	0.125	34.5	-7.3	-31.1	31.9	25.9	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.25	0.125	34.5	-7.3	-31.1
24	G95B.100.100a	0.0	0.25	0.25	0.125	251	0.0	0.25	0.125	37.3	-7.2	-37.3	38.0	25.9	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.25	0.125	37.3	-7.2	-37.3
25	G98B.010.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	180	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6
26	G98B.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6
27	G98B.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.062	240	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6
28	G98B.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.062	247	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6
29	G98B.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.062	250	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6
30	G98B.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.062	251	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6
31	G98B.087.087a	0.0	0.125	0.125	0.062	252	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6
32	G98B.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.062	253	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.125	0.0	42.7	-7.1	-49.6
33	G98B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.0	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.25	0.0	42.7	-7.1	-49.6
34	G98B.037.037a	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.25	0.125	42.7	-7.1	-49.6
35	G98B.050.050a	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.25	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.25	0.125	42.7	-7.1	-49.6
36	G98B.062.062a	0.0	0.25	0.25	0.125	229	0.0	0.25	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.25	0.125	42.7	-7.1	-49.6
37	G98B.075.075a	0.0	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.25	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.25	0.125	42.7	-7.1	-49.6
38	G98B.087.087a	0.0	0.25	0.25	0.125	247	0.0	0.25	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.25	0.125	42.7	-7.1	-49.6
39	G98B.100.100a	0.0	0.25	0.25	0.125	251	0.0	0.25	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.25	0.25	26.8	0.0	0.25	0.125	42.7	-7.1	-49.6
40	G98B.025.025a	0.0	0.5	0.5	0.25	180	0.0	0.5	0.0	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.5	0.5	26.8	0.0	0.5	0.0	42.7	-7.1	-49.6
41	G98B.037.037a	0.0	0.5	0.5	0.25	180	0.0	0.5	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.5	0.5	26.8	0.0	0.5	0.125	42.7	-7.1	-49.6
42	G98B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.5	0.5	26.8	0.0	0.5	0.125	42.7	-7.1	-49.6
43	G98B.062.062a	0.0	0.5	0.5	0.25	229	0.0	0.5	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.5	0.5	26.8	0.0	0.5	0.125	42.7	-7.1	-49.6
44	G98B.075.075a	0.0	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.5	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.5	0.5	26.8	0.0	0.5	0.125	42.7	-7.1	-49.6
45	G98B.087.087a	0.0	0.5	0.5	0.25	247	0.0	0.5	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.5	0.5	26.8	0.0	0.5	0.125	42.7	-7.1	-49.6
46	G98B.100.100a	0.0	0.5	0.5	0.25	250	0.0	0.5	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.5	0.5	26.8	0.0	0.5	0.125	42.7	-7.1	-49.6
47	G98B.025.025a	0.0	0.625	0.625	0.312	180	0.0	0.625	0.0	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.625	0.625	26.8	0.0	0.625	0.0	42.7	-7.1	-49.6
48	G98B.037.037a	0.0	0.625	0.625	0.312	180	0.0	0.625	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.625	0.625	26.8	0.0	0.625	0.125	42.7	-7.1	-49.6
49	G98B.050.050a	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.625	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.625	0.625	26.8	0.0	0.625	0.125	42.7	-7.1	-49.6
50	G98B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	229	0.0	0.625	0.125	42.7	-7.1	-49.6	40.1	26.0	0.0	0.625	0.625	26.8	0.0	0.625	0.125	42.7	-7.1	-49.6
51	G98B.075.075a	0.0	0.625																					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN61/RN61LJ30FA.DAT i fil (F), side 22/33

n	HC* ^{0.025}	rgb* ^{0.025}	ief ^{0.025}	hs ^{0.025}	rgb* ^{0.025}	LabCH* ^{0.025}	LabCH* ^{0.025}	DF* ^{0.025}	DF* ^{0.025}	rgb* ^{0.025}	LabCH* ^{0.025}	LabCH* ^{0.025}
162	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
163	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
164	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
165	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
166	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
167	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
168	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
169	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
170	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
171	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
172	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
173	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
174	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
175	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
176	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
177	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
178	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
179	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
180	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
181	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
182	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
183	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
184	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
185	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
186	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
187	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
188	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
189	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
190	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
191	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
192	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
193	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
194	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
195	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
196	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
197	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
198	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
199	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
200	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
201	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
202	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
203	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
204	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
205	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
206	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
207	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
208	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
209	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
210	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
211	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
212	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
213	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
214	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
215	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
216	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
217	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
218	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
219	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
220	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
221	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
222	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
223	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
224	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
225	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
226	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
227	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
228	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
229	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
230	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
231	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
232	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
233	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
234	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
235	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
236	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
237	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
238	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
239	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
240	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
241	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
242	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til rgb*^{dd}

5-1032134-F0



5-1032134-F0

n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
405	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	33.8	2.9	389	33.2	49.6
406	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.114	0.625	0.176	41.5	3.2	389	33.2	49.6
407	R11Y_062_062ad	0.625	0.0	0.239	0.625	0.179	33.6	3.8	389	33.2	49.6
408	B09R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	16.8	4.2	389	33.2	49.6
409	B59R_062_062ad	0.625	0.0	0.51	0.625	0.0	35.1	4.6	389	33.2	49.6
410	B59R_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	35.1	4.6	389	33.2	49.6
411	B48R_062_062ad	0.625	0.0	0.775	0.625	0.0	35.1	4.6	389	33.2	49.6
412	B36R_062_062ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	35.1	4.6	389	33.2	49.6
413	B31R_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	35.1	4.6	389	33.2	49.6
414	B31R_100_100ad	0.625	0.0	0.5	0.625	0.0	35.1	4.6	389	33.2	49.6
415	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.312	0.625	0.114	36.0	3.9	389	33.2	49.6
416	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
417	R20Y_062_062ad	0.625	0.0	0.5	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
418	B61R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
419	B59R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
420	B40R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
421	B34R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
422	B29R_100_087ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
423	R33Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
424	R33Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
425	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
426	R18Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
427	B09R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
428	B09R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
429	B38R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
430	B38R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
431	B38R_100_072ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
432	B61Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
433	B61Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
434	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
435	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
436	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
437	B59R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
438	B59R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
439	B25R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
440	R18Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
441	R18Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
442	R67Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
443	R67Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
444	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
445	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
446	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
447	B59R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
448	B18R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
449	B18R_100_090ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
450	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
451	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
452	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
453	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
454	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
455	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
456	B09R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
457	B09R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
458	B09R_100_090ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
459	Y18G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
460	Y18G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
461	Y18G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
462	Y18G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
463	Y18G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
464	G00B_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
465	G00B_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
466	G58B_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
467	G58B_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
468	Y26G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
469	Y38G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
470	Y38G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
471	Y60G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
472	Y60G_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
473	G00B_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
474	G58B_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
475	G58B_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
476	G58B_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
477	Y16G_100_087ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
478	Y16G_100_087ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
479	Y16G_100_087ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
480	Y16G_100_087ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
481	Y16G_100_087ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
482	G00B_100_050ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
483	G15B_100_057ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
484	G15B_100_057ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6
485	G58B_100_057ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.125	36.0	3.9	389	33.2	49.6

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til rgb*dd

5-1032434-F0

5-1032434-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN61/RN61LJ30FA.DAT i fil (F), side 33/33


input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering til rgb*dd

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	DF*Fid	delta
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	0.0	0.0	0.0	85.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	0.0	0.0	0.0	90.8	0.2	-0.3	0.4	17.3	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	96.2	0.0	-0.3	0.3	310.7	0.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	86.1	5.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	15.7	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.3	0.3	87.3	10.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	26.5	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.1	0.1	284.4	10.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	31.9	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.6	0.6	266.8	11.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	37.2	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.8	0.8	272.0	11.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	42.6	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.7	0.7	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.6	0.6	283.5	9.3	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.3	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.7	0.7	280.4	4.6	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	58.7	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.7	0.7	282.8	2.8	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.1	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.4	0.4	294.4	2.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.2	0.2	318.8	1.6	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.9	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.2	0.2	354.4	0.9	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	80.2	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.3	0.3	309.0	0.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.1	0.1	282.2	0.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.1	0.1	282.2	0.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.1	0.1	282.2	0.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.1	0.1	282.2	0.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.1	0.1	282.2	0.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.1	0.1	282.2	0.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	CS0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.1	0.1	282.2	0.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.1	0.1	282.2	0.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00G_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.1	0.1	282.2	0.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00R_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.1	0.1	282.2	0.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.1	0.1	282.2	0.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering RN61/RN61LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/33

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output



TUB-material: code=rh4ta


RN610-7N_RGB 5-113034-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
prøveplansje infølge DIN 33872





input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen endring





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)



TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, rgb*

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til rgb*_{de}








se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)



TUB-material: code=rh4ta



RN610-73 5-113234-L0 ,3D=1
TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
prøveplansje infølge DIN 33872




input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
output: 3D-linearisering til *rgb*_{de}*





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)




TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872



input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)



TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}




Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY₆CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY₆CBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY₆CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 92.8 96.8 100.4
 LAB*_d = 92.8 -17.5 95.2
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 58.5 72.2 145.5
 LAB*_d = 58.5 -59.5 40.8
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 57.0 46.1 208.3
 LAB*_d = 57.0 -40.5 -21.8
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 48.1 76.2 33.8
 LAB*_d = 48.1 63.3 42.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d
 LCH*_d = 50.1 71.8 351.5
 LAB*_d = 50.1 71.1 -10.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0


V=B_d
 LCH*_d = 41.5 49.2 264.0
 LAB*_d = 41.5 -5.0 -49.0
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 84.3 85.9 92.3
 LAB*_e = 84.3 -3.4 85.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.8 0.0

G_e
 LCH*_e = 58.4 57.7 162.2
 LAB*_e = 58.4 -54.9 17.6
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.754

C_e
 LCH*_e = 55.3 48.5 216.9
 LAB*_e = 55.3 -38.8 -29.2
 rgb*_{de} = 0.0 0.941 1.0

B_e
 LCH*_e = 38.0 49.8 271.7
 LAB*_e = 38.0 1.5 -49.8
 rgb*_{de} = 0.397 0.0 1.0




R_e
 LCH*_e = 48.3 71.1 25.4
 LAB*_e = 48.3 64.2 30.6
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.237

M_e
 LCH*_e = 44.8 52.7 328.6
 LAB*_e = 44.8 45.0 -27.4
 rgb*_{de} = 0.85 0.0 1.0

Y_s
 LCH*_s = 82.1 83.2 90.0
 LAB*_s = 82.1 0.0 83.2
 rgb*_{ds} = 1.0 0.762 0.0

G_s
 LCH*_s = 57.2 70.6 150.0
 LAB*_s = 57.2 -61.2 35.3
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.432

C_s
 LCH*_s = 56.7 46.5 210.0
 LAB*_s = 56.7 -40.3 -23.2
 rgb*_{ds} = 0.0 0.988 1.0



R_s
 LCH*_s = 48.4 73.4 30.0
 LAB*_s = 48.4 63.5 36.7
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.142

M_s
 LCH*_s = 45.1 53.2 330.0
 LAB*_s = 45.1 46.1 -26.6
 rgb*_{ds} = 0.859 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.4 50.1 270.0
 LAB*_s = 38.4 0.0 -50.1
 rgb*_{ds} = 0.373 0.0 1.0

(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

rgb*_e LCH*_s, LAB*_s
 h_{ab,s}, rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}
 s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}
 e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$


h_{ab}, h_{ab,d}
 rgb*_{de}

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)																						
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.3	33	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.3	33	1.0	0.0	0.143	48.5	63.6	36.7	73.4	30	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	25
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6	1.0	0.117	0.0	48.8	62.1	44.3	76.3	35	1.0	0.164	0.0	49.2	61.4	46.2	76.8	37	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.3	78.1	40	1.0	0.318	0.0	52.8	54.3	54.3	76.8	45	1.0	0.279	0.0	51.2	57.5	52.1	77.5	42
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	1.0	0.367	0.0	54.8	50.1	56.8	75.8	48	1.0	0.401	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.382	0.0	55.7	48.5	57.8	75.4	49
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	1.0	0.5	0.0	63.5	33.3	64.4	72.5	62	1.0	0.475	0.0	61.8	36.6	63.3	73.1	60	1.0	0.465	0.0	61.1	37.9	62.8	73.4	58
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	1.0	0.617	0.0	71.9	17.6	72.7	74.8	76	1.0	0.537	0.0	66.1	28.6	67.4	73.2	67	1.0	0.534	0.0	65.9	28.9	67.2	73.2	66
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.1	74.6	75	1.0	0.61	0.0	71.4	18.6	72.3	74.7	75
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	1.0	0.867	0.0	88.3	-10.1	90.2	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.0	77.8	82	1.0	0.689	0.0	77.0	9.0	78.2	78.7	83
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	1.0	1.0	0.0	92.9	-17.4	95.3	96.9	100	1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.9	85.9	92
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	0.883	1.0	0.0	84.4	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97	0.999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.8	65.3	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105	0.865	1.0	0.0	83.0	-28.3	79.0	84.0	109
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	0.633	1.0	0.0	67.8	-45.4	54.8	71.2	129	0.84	1.0	0.0	81.2	-30.7	76.2	82.2	112	0.774	1.0	0.0	76.2	-36.1	68.3	77.3	117
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.5	1.0	0.0	61.8	-53.8	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	0.383	1.0	0.0	60.6	-56.2	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	0.25	1.0	0.0	58.7	-58.9	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.9	72.2	145	0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1	35.3	70.7	150	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	0.0	1.0	0.117	58.0	-60.3	40.5	72.7	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157	0.0	1.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.5	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	165	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.1	3.5	49.3	175
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	0.0	1.0	0.367	57.3	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.819	59.3	-51.1	7.2	51.7	172	0.0	1.0	0.883	59.8	-46.3	-1.8	46.4	182
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.6	32.7	69.0	151	0.0	1.0	0.871	59.9	-46.7	0.0	46.8	180	0.0	1.0	0.916	59.0	-45.6	-7.6	46.3	189
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	0.0	1.0	0.617	57.3	-59.4	28.9	66.2	154	0.0	1.0	0.904	59.3	-45.9	-5.5	46.3	187	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	195
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.0	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.94	58.5	-44.6	-11.9	46.3	195	0.0	1.0	0.977	57.6	-42.3	-18.2	46.2	203
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	0.0	1.0	0.867	59.8	-47.1	0.6	47.2	179	0.0	1.0	0.971	57.7	-42.7	-17.2	46.2	202	0.0	0.991	1.0	56.8	-40.3	-22.9	46.5	209
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	0.0	1.0	1.0	57.1	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	0.0	0.883	1.0	53.6	-35.7	-36.3	51.0	225	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	217	0.0	0.898	1.0	54.0	-36.5	-34.5	50.4	223
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	0.0	0.75	1.0	52.7	-24.8	-50.1	56.0	243	0.0	0.887	1.0	53.7	-35.9	-35.9	50.9	225	0.0	0.846	1.0	53.2	-33.1	-40.5	52.5	230
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	0.0	0.633	1.0	49.6	-19.6	-50.2	54.0	248	0.0	0.836	1.0	53.1	-32.4	-41.5	52.8	232	0.0	0.798	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.2	253	0.0	0.777	1.0	52.8	-27.4	-47.6	55.0	240	0.0	0.732	1.0	52.2	-24.0	-50.1	55.7	244
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	0.0	0.383	1.0	45.4	-11.6	-49.7	51.1	256	0.0	0.671	1.0	50.6	-21.3	-50.2	54.7	247	0.0	0.578	1.0	48.6	-17.5	-50.2	53.2	250
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	0.0	0.25	1.0	43.0	-7.6	-49.6	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.133	1.0	41.7	-5.1	-49.0	49.4	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-9.9	-49.5	50.0	262	0.043	0.0	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.0	1.0	41.6	-5.0	-48.9	49.3	264	0.373	0.0	1.0	42.6	-9.9	-49.5	50.0	262	0.397	0.0	1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1	0.117	0.0	1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.466	0.0	1.0	43.0	6.0	-48.6	49.0	277	0.484	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0	0.25	0.0	1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.5	266	0.542	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.555	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	285
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0	0.367	0.0	1.0	38.5	-0.1	-50.0	50.1	269	0.537	0.0	1.0	37.1	17.7	-43.6	47.2	292	0.602	0.0	1.0	37.2	18.1	-43.4	47.1	292
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6	0.5	0.0	1.0	36.5	8.1	-47.8	48.6	279	0.657	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4	0.617	0.0	1.0	37.3																				

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*d	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb*	dex361M	LAB*	dex361M
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61L0FA.TXT> /PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33		1.0 0.0	0.143 48.5 63.6 36.7 73.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0	0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25		1.0 0.0 0.0			
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.2 63.1 42.7 76.2 34		1.0 0.0	0.119 48.5 63.4 38.1 74.0 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0	0.214 48.4 64.1 32.1 71.7 26		1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 62.9 43.0 76.2 34		1.0 0.0	0.077 48.3 63.4 39.6 74.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0	0.191 48.4 64.0 33.6 72.3 27		1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	48.4 62.8 43.2 76.2 34		1.0 0.0	0.036 48.2 63.4 41.2 75.6 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0	0.167 48.4 63.8 35.1 72.8 28		1.0 0.05 0.0			
34	34	29	1.0 0.066 0.0	48.4 62.6 43.5 76.2 34		1.0 0.009 0.0	48.2 63.2 42.7 76.3 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0	0.144 48.5 63.6 36.6 73.4 29		1.0 0.067 0.0			
35	35	31	1.0 0.083 0.0	48.5 62.4 43.7 76.2 35		1.0 0.082 0.0	48.6 62.5 43.7 76.3 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0	0.117 48.5 63.4 38.2 74.0 31		1.0 0.083 0.0			
35	36	32	1.0 0.1 0.0	48.6 62.2 44.0 76.2 35		1.0 0.136 0.0	48.9 61.8 44.9 76.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0	0.071 48.3 63.4 39.9 74.9 32		1.0 0.1 0.0			
35	37	33	1.0 0.116 0.0	48.7 62.0 44.2 76.2 35		1.0 0.164 0.0	49.2 61.4 46.2 76.8 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0	0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0			
35	38	34	1.0 0.133 0.0	48.8 61.8 44.7 76.3 35		1.0 0.193 0.0	49.4 60.9 47.6 77.3 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.0037 0.0	48.3 63.0 43.1 76.3 34		1.0 0.133 0.0			
36	39	35	1.0 0.15 0.0	49.0 61.6 45.5 76.6 36		1.0 0.221 0.0	49.7 60.4 48.9 77.7 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.118 0.0	48.8 62.1 44.3 76.3 35		1.0 0.15 0.0			
37	40	36	1.0 0.166 0.0	49.1 61.3 46.3 76.8 37		1.0 0.249 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.154 0.0	49.1 61.6 45.7 76.7 36		1.0 0.167 0.0			
37	41	37	1.0 0.183 0.0	49.3 61.0 47.1 77.1 37		1.0 0.263 0.0	50.5 58.8 51.1 77.9 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.185 0.0	49.4 61.0 47.2 77.2 37		1.0 0.183 0.0			
38	42	38	1.0 0.2 0.0	49.4 60.7 47.9 77.3 38		1.0 0.277 0.0	51.1 57.7 51.9 77.6 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.216 0.0	49.6 60.5 48.7 77.6 38		1.0 0.2 0.0			
38	43	39	1.0 0.216 0.0	49.6 60.4 48.7 77.6 38		1.0 0.29 0.0	51.6 56.6 52.7 77.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.248 0.0	49.9 59.9 50.2 78.1 39		1.0 0.217 0.0			
39	44	41	1.0 0.233 0.0	49.7 60.1 49.4 77.8 39		1.0 0.304 0.0	52.2 55.4 53.5 77.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.264 0.0	50.5 58.7 51.2 77.9 41		1.0 0.233 0.0			
40	45	42	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40		1.0 0.318 0.0	52.8 54.3 54.3 76.8 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.279 0.0	51.2 57.5 52.1 77.5 42		1.0 0.25 0.0			
41	46	43	1.0 0.266 0.0	50.6 58.4 51.3 77.8 41		1.0 0.331 0.0	53.4 53.1 55.0 76.5 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.295 0.0	51.8 56.2 53.0 77.2 43		1.0 0.267 0.0			
42	47	44	1.0 0.283 0.0	51.3 57.1 52.3 77.4 42		1.0 0.345 0.0	53.9 52.0 55.7 76.2 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.31 0.0	52.5 55.0 53.8 76.9 44		1.0 0.283 0.0			
43	48	45	1.0 0.3 0.0	52.0 55.7 53.2 77.1 43		1.0 0.359 0.0	54.5 50.8 56.4 76.0 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.325 0.0	53.1 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
44	49	46	1.0 0.316 0.0	52.7 54.3 54.2 76.7 44		1.0 0.372 0.0	55.1 49.6 57.1 75.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.34 0.0	53.7 52.4 55.5 76.3 46		1.0 0.317 0.0			
46	50	47	1.0 0.333 0.0	53.4 52.9 55.1 76.4 46		1.0 0.382 0.0	55.7 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.355 0.0	54.4 51.1 56.3 76.0 47		1.0 0.333 0.0			
47	51	48	1.0 0.35 0.0	54.1 51.5 56.0 76.1 47		1.0 0.392 0.0	56.3 47.3 58.4 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.371 0.0	55.0 49.8 57.0 75.7 48		1.0 0.35 0.0			
48	52	49	1.0 0.366 0.0	54.8 50.1 56.8 75.7 48		1.0 0.401 0.0	56.9 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.382 0.0	55.7 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
50	53	51	1.0 0.383 0.0	55.7 48.3 57.8 75.4 50		1.0 0.41 0.0	57.5 45.0 59.7 74.7 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.393 0.0	56.4 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
51	54	52	1.0 0.4 0.0	56.8 46.2 59.0 74.9 51		1.0 0.42 0.0	58.1 43.8 60.3 74.5 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.403 0.0	57.0 45.9 59.2 74.9 52		1.0 0.4 0.0			
53	55	53	1.0 0.416 0.0	57.9 44.1 60.0 74.5 53		1.0 0.429 0.0	58.8 42.6 60.8 74.3 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.413 0.0	57.7 44.6 59.9 74.7 53		1.0 0.417 0.0			
55	56	54	1.0 0.433 0.0	59.0 42.0 61.1 74.1 55		1.0 0.438 0.0	59.4 41.4 61.4 74.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.424 0.0	58.4 43.3 60.5 74.4 54		1.0 0.433 0.0			
57	57	55	1.0 0.45 0.0	60.1 39.8 62.0 73.7 57		1.0 0.447 0.0	60.0 40.2 61.9 73.8 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.434 0.0	59.1 41.9 61.1 74.1 55		1.0 0.45 0.0			
59	58	56	1.0 0.466 0.0	61.2 37.6 62.8 73.3 59		1.0 0.457 0.0	60.6 39.0 62.4 73.6 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.444 0.0	59.8 40.6 61.7 73.9 56		1.0 0.467 0.0			
60	59	57	1.0 0.483 0.0	62.3 35.4 63.6 72.8 60		1.0 0.466 0.0	61.2 37.8 62.9 73.3 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.455 0.0	60.5 39.2 62.3 73.6 57		1.0 0.483 0.0			
62	60	58	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62		1.0 0.475 0.0	61.8 36.6 63.3 73.1 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.465 0.0	61.1 37.9 62.8 73.4 58		1.0 0.5 0.0			
64	61	60	1.0 0.516 0.0	64.6 31.1 65.7 72.8 64		1.0 0.484 0.0	62.4 35.3 63.7 72.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.475 0.0	61.8 36.5 63.3 73.1 60		1.0 0.517 0.0			
66	62	61	1.0 0.533 0.0	65.8 29.0 67.1 73.1 66		1.0 0.494 0.0	63.1 34.1 64.1 72.6 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.486 0.0	62.5 35.2 63.8 72.8 61		1.0 0.533 0.0			
68	63	62	1.0 0.55 0.0	67.1 26.8 68.3 73.4 68		1.0 0.503 0.0	63.7 32.9 64.6 72.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.496 0.0	63.2 33.8 64.2 72.6 62		1.0 0.55 0.0			
70	64	63	1.0 0.566 0.0	68.3 24.5 69.5 73.8 70		1.0 0.511 0.0	64.3 31.9 65.3 72.7 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.506 0.0	63.9 32.6 64.9 72.6 63		1.0 0.567 0.0			
72	65	64	1.0 0.583 0.0	69.5 22.2 70.7 74.1 72		1.0 0.52 0.0	64.9 30.8 66.0 72.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.515 0.0	64.6 31.4 65.7 72.8 64		1.0 0.583 0.0			
74	66	65	1.0 0.6 0.0	70.7 19.9 71.7 74.4 74		1.0 0.528 0.0	65.5 29.7 66.7 73.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.525 0.0	65.3 30.2 66.4 73.0 65		1.0 0.6 0.0			
76	67	66	1.0 0.616 0.0	71.9 17.5 72.7 74.8 76		1.0 0.537 0.0	66.1 28.6 67.4 73.2 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.534 0.0	65.9 28.9 67.2 73.2 66		1.0 0.617 0.0			
78	68	67	1.0 0.633 0.0	73.1 15.4 73.8 75.4 78		1.0 0.545 0.0	66.7 27.5 68.0 73.4 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.543 0.0	66.6 27.7 67.9 73.3 67		1.0 0.633 0.0			
79	69	68	1.0 0.65 0.0	74.3 13.5 75.2 76.4 79		1.0 0.554 0.0	67.4 26.4 68.7 73.5 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.553 0.0	67.3 26.4 68.6 73.5 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	75.4 11.6 76.5 77.4 81		1.0 0.562 0.0	68.0 25.2 69.3 73.7 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.562 0.0	68.0 25.2 69.3 73.7 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	76.6 9.6 77.8 78.4 82		1.0 0.571 0.0	68.6 24.1 69.9 73.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.572 0.0	68.7 23.9 69.9 73.9 71		1.0 0.683 0.0			
84	72	72	1.0 0.7 0.0	77.8 7.6 79.0 79.3 84		1.0 0.579 0.0	69.2 22.9 70.4 74.1 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.581 0.0	69.4 22.6 70.6 74.1 72		1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	79.0 5.5 80.1 80.3 86		1.0 0.588 0.0	69.8 21.7 71.0 74.2 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.591 0.0	70.1 21.3 71.2 74.3 73		1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	80.1 3.3 81.2 81.3 87		1.0 0.596 0.0	70.5 20.5 71.5 74.4 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.6 0.0	70.8 19.9 71.8 74.5 74		1.0 0.733 0.0			
89	75	75	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89		1.0 0.605 0.0	71.1 19.3 72.0 74.6 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.61 0.0	71.4 18.6 72.3 74.7 75		1.0 0.75 0.0			

RN610-73 5-113934-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller


input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rhata4

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
89	75	75	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89
90	76	76	1.0	0.766	0.0	82.3	-0.3	83.5	83.5	90
91	77	77	1.0	0.783	0.0	83.3	-1.8	84.7	84.7	91
92	78	78	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.8	85.9	92
93	79	80	1.0	0.816	0.0	85.3	-5.0	86.9	87.1	93
94	80	81	1.0	0.833	0.0	86.2	-6.7	88.0	88.3	94
95	81	82	1.0	0.85	0.0	87.2	-8.4	89.1	89.5	95
96	82	83	1.0	0.866	0.0	88.2	-10.1	90.1	90.7	96
97	83	84	1.0	0.883	0.0	89.0	-11.4	90.9	91.7	97
97	84	85	1.0	0.9	0.0	89.5	-12.2	91.6	92.4	97
98	85	86	1.0	0.916	0.0	90.1	-13.1	92.2	93.1	98
98	86	87	1.0	0.933	0.0	90.6	-14.0	92.8	93.9	98
99	87	88	1.0	0.95	0.0	91.2	-14.8	93.4	94.6	99
99	88	90	1.0	0.966	0.0	91.7	-15.7	94.0	95.4	99
99	89	91	1.0	0.983	0.0	92.3	-16.6	94.6	96.1	99
100	90	92	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
101	91	93	0.983	1.0	0.0	91.6	-19.0	93.3	95.2	101
102	92	94	0.966	1.0	0.0	90.4	-20.5	91.3	93.6	102
103	93	95	0.95	1.0	0.0	89.2	-21.9	89.3	92.0	103
104	94	96	0.933	1.0	0.0	88.0	-23.2	87.3	90.4	104
106	95	98	0.916	1.0	0.0	86.8	-24.5	85.3	88.7	106
107	96	99	0.9	1.0	0.0	85.5	-25.7	83.2	87.1	107
108	97	100	0.883	1.0	0.0	84.3	-26.8	81.2	85.5	108
109	98	101	0.866	1.0	0.0	83.1	-28.2	79.2	84.1	109
111	99	102	0.85	1.0	0.0	81.9	-29.8	77.3	82.8	111
112	100	103	0.833	1.0	0.0	80.6	-31.4	75.3	81.6	112
114	101	105	0.816	1.0	0.0	79.4	-32.8	73.4	80.4	114
115	102	106	0.8	1.0	0.0	78.1	-34.2	71.4	79.1	115
117	103	107	0.783	1.0	0.0	76.9	-35.5	69.3	77.9	117
118	104	108	0.766	1.0	0.0	75.6	-36.7	67.3	76.7	118
120	105	109	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120
121	106	110	0.733	1.0	0.0	73.4	-39.1	63.8	74.8	121
122	107	112	0.716	1.0	0.0	72.5	-40.3	62.3	74.2	122
124	108	113	0.7	1.0	0.0	71.5	-41.4	60.8	73.6	124
125	109	114	0.683	1.0	0.0	70.6	-42.5	59.3	73.0	125
126	110	115	0.666	1.0	0.0	69.6	-43.5	57.8	72.4	126
128	111	116	0.65	1.0	0.0	68.7	-44.5	56.3	71.8	128
129	112	117	0.633	1.0	0.0	67.7	-45.5	54.7	71.2	129
131	113	119	0.616	1.0	0.0	66.9	-46.5	53.5	70.9	131
132	114	120	0.6	1.0	0.0	66.2	-47.6	52.5	70.9	132
133	115	121	0.583	1.0	0.0	65.4	-48.7	51.5	70.9	133
134	116	122	0.566	1.0	0.0	64.7	-49.8	50.5	70.9	134
135	117	123	0.55	1.0	0.0	63.9	-50.8	49.4	70.9	135
136	118	124	0.533	1.0	0.0	63.2	-51.9	48.4	71.0	136
138	119	126	0.516	1.0	0.0	62.5	-52.9	47.3	71.0	138
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.LJ30FA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}																			
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	0.5	1.0	0.0	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127	0.5	1.0	0.0			
139	121	128	0.483	1.0	0.0	61.5	-54.2	45.9	71.1	139	0.74	1.0	0.0	73.8	-38.6	64.4	75.1	121	0.483	1.0	0.0	0.649	1.0	0.0	68.7	-44.5	56.2	71.8	128	0.483	1.0	0.0			
140	122	129	0.466	1.0	0.0	61.4	-54.6	45.6	71.2	140	0.727	1.0	0.0	73.1	-39.5	63.3	74.7	122	0.467	1.0	0.0	0.635	1.0	0.0	67.9	-45.3	54.9	71.3	129	0.467	1.0	0.0			
140	123	130	0.45	1.0	0.0	61.2	-54.9	45.4	71.2	140	0.715	1.0	0.0	72.4	-40.3	62.3	74.2	123	0.45	1.0	0.0	0.62	1.0	0.0	67.1	-46.2	53.7	70.9	130	0.45	1.0	0.0			
140	124	131	0.433	1.0	0.0	61.0	-55.3	45.1	71.3	140	0.703	1.0	0.0	71.8	-41.2	61.2	73.8	124	0.433	1.0	0.0	0.604	1.0	0.0	66.4	-47.3	52.8	70.9	131	0.433	1.0	0.0			
141	125	133	0.416	1.0	0.0	60.9	-55.6	44.8	71.4	141	0.691	1.0	0.0	71.1	-42.0	60.1	73.3	125	0.417	1.0	0.0	0.588	1.0	0.0	65.7	-48.4	51.8	71.0	133	0.417	1.0	0.0			
141	126	134	0.4	1.0	0.0	60.7	-56.0	44.5	71.5	141	0.679	1.0	0.0	70.4	-42.7	59.0	72.9	126	0.4	1.0	0.0	0.571	1.0	0.0	64.9	-49.4	50.8	71.0	134	0.4	1.0	0.0			
141	127	135	0.383	1.0	0.0	60.5	-56.3	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127	0.383	1.0	0.0	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135	0.383	1.0	0.0			
142	128	136	0.366	1.0	0.0	60.3	-56.6	43.9	71.6	142	0.654	1.0	0.0	69.0	-44.2	56.7	72.0	128	0.367	1.0	0.0	0.539	1.0	0.0	63.5	-51.5	48.7	71.0	136	0.367	1.0	0.0			
142	129	137	0.35	1.0	0.0	60.1	-57.0	43.5	71.7	142	0.642	1.0	0.0	68.3	-44.9	55.6	71.5	129	0.35	1.0	0.0	0.523	1.0	0.0	62.8	-52.5	47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0			
143	130	138	0.333	1.0	0.0	59.8	-57.3	43.1	71.7	143	0.63	1.0	0.0	67.6	-45.6	54.5	71.1	130	0.333	1.0	0.0	0.507	1.0	0.0	62.1	-53.4	46.7	71.0	138	0.333	1.0	0.0			
143	131	140	0.316	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.7	71.8	143	0.617	1.0	0.0	67.0	-46.4	53.5	70.9	131	0.317	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	61.4	-54.5	45.7	71.2	140	0.317	1.0	0.0			
143	132	141	0.3	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.3	71.8	143	0.603	1.0	0.0	66.3	-47.4	52.7	70.9	132	0.3	1.0	0.0	0.412	1.0	0.0	60.9	-55.7	44.7	71.5	141	0.3	1.0	0.0			
144	133	142	0.283	1.0	0.0	59.1	-58.3	41.9	71.8	144	0.589	1.0	0.0	65.7	-48.3	51.9	71.0	133	0.283	1.0	0.0	0.36	1.0	0.0	60.3	-56.7	43.7	71.7	142	0.283	1.0	0.0			
144	134	143	0.266	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.575	1.0	0.0	65.1	-49.2	51.0	71.0	134	0.267	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.6	71.8	143	0.267	1.0	0.0			
145	135	144	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135	0.25	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.25	1.0	0.0			
145	136	145	0.233	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.0	71.9	145	0.547	1.0	0.0	63.9	-51.0	49.3	71.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.07	58.2	-59.9	40.6	72.5	145	0.233	1.0	0.0			
145	137	147	0.216	1.0	0.0	58.6	-59.1	41.0	72.0	145	0.533	1.0	0.0	63.2	-51.8	48.4	71.0	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.226	57.7	-60.5	39.2	72.2	147	0.217	1.0	0.0			
145	138	148	0.2	1.0	0.0	58.5	-59.2	41.0	72.0	145	0.519	1.0	0.0	62.6	-52.7	47.5	71.0	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.343	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.2	1.0	0.0			
145	139	149	0.183	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.0	145	0.505	1.0	0.0	62.0	-53.5	46.6	71.0	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.409	57.2	-61.3	36.3	71.3	149	0.183	1.0	0.0			
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.1	145	0.471	1.0	0.0	61.5	-54.4	45.8	71.2	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.455	57.2	-61.0	34.4	70.1	150	0.167	1.0	0.0			
145	141	151	0.15	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.1	145	0.424	1.0	0.0	61.0	-55.4	45.0	71.4	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.502	57.1	-60.6	32.6	68.9	151	0.15	1.0	0.0			
145	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.336	1.0	0.0	59.9	-57.2	43.2	71.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	57.3	-59.5	29.0	66.2	154	0.117	1.0	0.0			
145	144	155	0.1	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.296	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.2	71.8	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.641	57.5	-58.9	27.2	64.9	155	0.1	1.0	0.0			
145	145	156	0.083	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.255	1.0	0.0	58.7	-58.8	41.3	71.9	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	57.6	-58.3	25.5	63.7	156	0.083	1.0	0.0			
145	146	157	0.066	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.087	58.1	-60.1	40.6	72.6	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.682	57.8	-57.6	23.8	62.4	157	0.067	1.0	0.0			
145	147	158	0.049	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.217	57.7	-60.5	39.3	72.2	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.702	58.0	-56.9	22.2	61.2	158	0.05	1.0	0.0			
145	148	159	0.033	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.32	57.4	-61.0	38.2	72.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.722	58.2	-56.2	20.6	59.9	159	0.033	1.0	0.0			
145	149	161	0.016	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.392	57.2	-61.4	36.9	71.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.742	58.4	-55.4	19.0	58.6	161	0.017	1.0	0.0			
145	150	162	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	G _d	0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1	35.3	70.7	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162	G _c	0.0	1.0	0.0
145	151	163	0.0	1.0	0.016	58.4	-59.6	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.473	57.2	-60.8	33.8	69.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.761	58.6	-54.6	16.6	57.1	163	0.0	1.0	0.017			
145	152	164	0.0	1.0	0.033	58.3	-59.7	40.7	72.3	145	0.0	1.0	0.515	57.2	-60.5	32.2	68.6	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.767	58.6	-54.3	15.6	56.6	164	0.0	1.0	0.033			
145	153	164	0.0	1.0	0.05	58.2	-59.9	40.7	72.4	145	0.0	1.0	0.563	57.2	-60.0	30.6	67.5	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	164	0.0	1.0	0.05			
145	154	165	0.0	1.0	0.066	58.2	-60.0	40.6	72.4	145	0.0	1.0	0.611	57.3	-59.5	29.1	66.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.779	58.8	-53.7	13.5	55.5	165	0.0	1.0	0.067			
145	155	166	0.0	1.0	0.083	58.1	-60.1	40.5	72.5	145	0.0	1.0	0.637	57.4	-59.0	27.6	65.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.785	58.8	-53.3	12.5	54.9	166	0.0	1.0	0.083			
146	156	167	0.0	1.0	0.1	58.0	-60.2	40.5	72.6	146	0.0	1.0	0.655	57.6	-58.5	26.1	64.1	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.791	58.9	-53.0	11.6	54.3	167	0.0	1.0	0.1			
146	157	168	0.0	1.0	0.116	58.0	-60.3	40.4	72.6	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168	0.0	1.0	0.117			
146	158	169	0.0	1.0	0.133	57.9	-60.4	40.3	72.6	146	0.0	1.0	0.689	57.9	-57.3	23.2	62.0	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.803	59.1	-52.2	9.7	53.2	169	0.0	1.0	0.133			
146	159	170	0.0	1.0	0.15	57.9	-60.4	40.1	72.5	146	0.0	1.0	0.706	58.0	-56.7	21.8	60.9	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.809	59.1	-51.8	8.7	52.7	170	0.0	1.0	0			

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	165	
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	0.0	1.0	0.779	58.8	-53.6	13.4	55.4	166	
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	0.0	1.0	0.786	58.9	-53.3	12.3	54.8	167	
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	0.0	1.0	0.793	58.9	-52.9	11.3	54.2	168	
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	0.0	1.0	0.799	59.0	-52.5	10.2	53.5	169	
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	0.0	1.0	0.806	59.1	-52.0	9.2	52.9	170	
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	0.0	1.0	0.812	59.2	-51.6	8.2	52.3	171	
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	0.0	1.0	0.819	59.3	-51.1	7.2	51.7	172	
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	0.0	1.0	0.825	59.3	-50.6	6.2	51.1	173	
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	0.0	1.0	0.832	59.4	-50.1	5.3	50.5	174	
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	0.0	1.0	0.839	59.5	-49.6	4.3	49.8	175	
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.0	3.4	49.2	176	
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	0.0	1.0	0.852	59.6	-48.4	2.5	48.6	177	
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	0.0	1.0	0.858	59.7	-47.9	1.7	48.0	178	
151	179	188	0.0	1.0	0.483	57.1	0.0	1.0	0.865	59.8	-47.3	0.8	47.4	179	
151	180	189	0.0	1.0	0.5	57.1	0.0	1.0	0.871	59.9	-46.7	0.0	46.8	180	
152	181	190	0.0	1.0	0.516	57.1	0.0	1.0	0.877	59.9	-46.3	-0.7	46.4	181	
152	182	191	0.0	1.0	0.533	57.1	0.0	1.0	0.882	59.8	-46.3	-1.5	46.4	182	
152	183	192	0.0	1.0	0.55	57.2	0.0	1.0	0.886	59.7	-46.2	-2.3	46.4	183	
153	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	0.0	1.0	0.891	59.6	-46.2	-3.1	46.4	184	
153	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	0.0	1.0	0.895	59.5	-46.1	-3.9	46.4	185	
153	186	195	0.0	1.0	0.6	57.2	0.0	1.0	0.9	59.4	-46.0	-4.7	46.4	186	
154	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	0.0	1.0	0.904	59.3	-45.9	-5.5	46.3	187	
154	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	0.0	1.0	0.909	59.2	-45.8	-6.3	46.3	188	
155	189	197	0.0	1.0	0.65	57.5	0.0	1.0	0.913	59.1	-45.7	-7.1	46.3	189	
156	190	198	0.0	1.0	0.666	57.6	0.0	1.0	0.918	59.0	-45.5	-7.9	46.3	190	
157	191	199	0.0	1.0	0.683	57.8	0.0	1.0	0.922	58.9	-45.4	-8.7	46.3	191	
158	192	200	0.0	1.0	0.7	57.9	0.0	1.0	0.926	58.8	-45.2	-9.5	46.3	192	
159	193	201	0.0	1.0	0.716	58.1	0.0	1.0	0.931	58.7	-45.0	-10.3	46.3	193	
160	194	202	0.0	1.0	0.733	58.2	0.0	1.0	0.935	58.6	-44.8	-11.1	46.3	194	
161	195	203	0.0	1.0	0.75	58.4	0.0	1.0	0.94	58.5	-44.6	-11.9	46.3	195	
164	196	204	0.0	1.0	0.766	58.6	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	196	
166	197	205	0.0	1.0	0.783	58.8	0.0	1.0	0.949	58.3	-44.1	-13.4	46.2	197	
169	198	206	0.0	1.0	0.8	59.0	0.0	1.0	0.953	58.2	-43.9	-14.2	46.2	198	
171	199	206	0.0	1.0	0.816	59.2	0.0	1.0	0.958	58.0	-43.6	-14.9	46.2	199	
174	200	207	0.0	1.0	0.833	59.4	0.0	1.0	0.962	57.9	-43.3	-15.7	46.2	200	
176	201	208	0.0	1.0	0.85	59.6	0.0	1.0	0.967	57.8	-43.0	-16.5	46.2	201	
179	202	209	0.0	1.0	0.866	59.8	0.0	1.0	0.971	57.7	-42.7	-17.2	46.2	202	
182	203	210	0.0	1.0	0.883	59.7	0.0	1.0	0.976	57.6	-42.4	-17.9	46.2	203	
186	204	211	0.0	1.0	0.9	59.3	0.0	1.0	0.98	57.5	-42.1	-18.7	46.2	204	
189	205	212	0.0	1.0	0.916	58.9	0.0	1.0	0.985	57.4	-41.7	-19.4	46.1	205	
193	206	213	0.0	1.0	0.933	58.6	0.0	1.0	0.989	57.3	-41.4	-20.1	46.1	206	
197	207	214	0.0	1.0	0.95	58.2	0.0	1.0	0.994	57.2	-41.0	-20.8	46.1	207	
200	208	215	0.0	1.0	0.966	57.8	0.0	1.0	0.998	57.1	-40.6	-21.5	46.1	208	
204	209	216	0.0	1.0	0.983	57.4	0.0	1.0	0.996	1.0	57.0	-40.4	-22.3	46.3	209
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
C _d	C _d	C _d	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216
C _e	C _e	C _e	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_e: h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi																																		
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	C _d	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210	C _s	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.7	-29.1	48.6	216	C _c	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.7	-29.1	48.6	216	C _c	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.7	-29.1	48.6	216	C _c
210	211	217	0.0	0.983	1.0	56.5	-40.2	-23.9	46.8	210		0.0	0.982	1.0	56.6	-40.1	-24.0	46.9	211		0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217		0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217										
213	212	218	0.0	0.966	1.0	56.0	-39.7	-26.0	47.5	213		0.0	0.975	1.0	56.3	-39.9	-24.9	47.2	212		0.0	0.967	1.0	54.9	-38.2	-30.7	49.1	218		0.0	0.967	1.0	54.9	-38.2	-30.7	49.1	218										
215	213	219	0.0	0.95	1.0	55.5	-39.1	-28.1	48.2	215		0.0	0.968	1.0	56.1	-39.7	-25.7	47.4	213		0.0	0.95	1.0	54.8	-37.9	-31.4	49.4	219		0.0	0.95	1.0	54.8	-37.9	-31.4	49.4	219										
218	214	220	0.0	0.933	1.0	55.0	-38.4	-30.2	48.9	218		0.0	0.962	1.0	55.9	-39.5	-26.6	47.7	214		0.0	0.933	1.0	54.6	-37.6	-32.2	49.6	220		0.0	0.933	1.0	54.6	-37.6	-32.2	49.6	220										
220	215	221	0.0	0.916	1.0	54.5	-37.6	-32.2	49.6	220		0.0	0.955	1.0	55.7	-39.2	-27.4	48.0	215		0.0	0.917	1.0	54.4	-37.2	-33.0	49.9	221		0.0	0.917	1.0	54.4	-37.2	-33.0	49.9	221										
223	216	222	0.0	0.9	1.0	54.0	-36.7	-34.3	50.3	223		0.0	0.948	1.0	55.5	-39.0	-28.3	48.3	216		0.0	0.9	1.0	54.2	-36.9	-33.7	50.1	222		0.0	0.9	1.0	54.2	-36.9	-33.7	50.1	222										
225	217	223	0.0	0.883	1.0	53.5	-35.7	-36.3	51.0	225		0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	217		0.0	0.883	1.0	54.0	-36.5	-34.5	50.4	223		0.0	0.883	1.0	54.0	-36.5	-34.5	50.4	223										
227	218	224	0.0	0.866	1.0	53.2	-34.6	-38.3	51.6	227		0.0	0.934	1.0	55.1	-38.4	-30.0	48.9	218		0.0	0.867	1.0	53.8	-36.2	-35.3	50.7	224		0.0	0.867	1.0	53.8	-36.2	-35.3	50.7	224										
230	219	225	0.0	0.85	1.0	53.1	-33.5	-40.1	52.2	230		0.0	0.928	1.0	54.9	-38.1	-30.8	49.2	219		0.0	0.85	1.0	53.6	-35.8	-36.0	50.9	225		0.0	0.85	1.0	53.6	-35.8	-36.0	50.9	225										
232	220	226	0.0	0.833	1.0	53.1	-32.3	-41.9	52.9	232		0.0	0.921	1.0	54.7	-37.8	-31.7	49.4	220		0.0	0.833	1.0	53.4	-35.4	-36.8	51.2	226		0.0	0.833	1.0	53.4	-35.4	-36.8	51.2	226										
234	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-31.0	-43.6	53.5	234		0.0	0.914	1.0	54.5	-37.4	-32.5	49.7	221		0.0	0.817	1.0	53.3	-35.0	-37.5	51.4	227		0.0	0.817	1.0	53.3	-35.0	-37.5	51.4	227										
236	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-29.6	-45.3	54.1	236		0.0	0.907	1.0	54.3	-37.1	-33.4	50.0	222		0.0	0.8	1.0	53.3	-34.5	-38.3	51.7	227		0.0	0.8	1.0	53.3	-34.5	-38.3	51.7	227										
239	223	228	0.0	0.783	1.0	52.8	-28.1	-47.0	54.7	239		0.0	0.9	1.0	54.1	-36.7	-34.2	50.3	223		0.0	0.783	1.0	53.2	-34.1	-39.0	51.9	228		0.0	0.783	1.0	53.2	-34.1	-39.0	51.9	228										
241	224	229	0.0	0.766	1.0	52.7	-26.5	-48.6	55.4	241		0.0	0.894	1.0	53.9	-36.3	-35.0	50.6	224		0.0	0.767	1.0	53.2	-33.6	-39.7	52.2	229		0.0	0.767	1.0	53.2	-33.6	-39.7	52.2	229										
243	225	230	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243		0.0	0.887	1.0	53.7	-35.9	-35.9	50.9	225		0.0	0.75	1.0	53.2	-33.1	-40.5	52.5	230		0.0	0.75	1.0	53.2	-33.1	-40.5	52.5	230										
244	226	231	0.0	0.733	1.0	52.2	-24.1	-50.2	55.7	244		0.0	0.888	1.0	53.5	-35.4	-36.7	51.2	226		0.0	0.733	1.0	53.1	-32.7	-41.2	52.7	231		0.0	0.733	1.0	53.1	-32.7	-41.2	52.7	231										
245	227	232	0.0	0.716	1.0	51.8	-23.4	-50.2	55.4	245		0.0	0.873	1.0	53.3	-35.0	-37.5	51.4	227		0.0	0.717	1.0	53.1	-32.1	-41.9	53.0	232		0.0	0.717	1.0	53.1	-32.1	-41.9	53.0	232										
245	228	233	0.0	0.7	1.0	51.3	-22.6	-50.3	55.1	245		0.0	0.866	1.0	53.3	-34.5	-38.3	51.7	228		0.0	0.7	1.0	53.1	-31.6	-42.6	53.2	233		0.0	0.7	1.0	53.1	-31.6	-42.6	53.2	233										
246	229	234	0.0	0.683	1.0	50.9	-21.9	-50.3	54.8	246		0.0	0.858	1.0	53.2	-34.0	-39.1	52.0	229		0.0	0.683	1.0	53.0	-31.1	-43.3	53.5	234		0.0	0.683	1.0	53.0	-31.1	-43.3	53.5	234										
247	230	235	0.0	0.666	1.0	50.4	-21.1	-50.3	54.6	247		0.0	0.851	1.0	53.2	-33.5	-39.9	52.3	230		0.0	0.667	1.0	53.0	-30.5	-44.0	53.7	235		0.0	0.667	1.0	53.0	-30.5	-44.0	53.7	235										
247	231	236	0.0	0.65	1.0	50.0	-20.4	-50.3	54.3	247		0.0	0.843	1.0	53.2	-33.0	-40.7	52.5	231		0.0	0.65	1.0	53.0	-30.0	-44.7	54.0	236		0.0	0.65	1.0	53.0	-30.0	-44.7	54.0	236										
248	232	237	0.0	0.633	1.0	49.6	-19.6	-50.3	54.0	248		0.0	0.836	1.0	53.1	-32.4	-41.5	52.8	232		0.0	0.633	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237		0.0	0.633	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237										
249	233	237	0.0	0.616	1.0	49.2	-19.0	-50.2	53.7	249		0.0	0.829	1.0	53.1	-31.9	-42.3	53.1	233		0.0	0.617	1.0	52.9	-28.8	-46.1	54.5	237		0.0	0.617	1.0	52.9	-28.8	-46.1	54.5	237										
249	234	238	0.0	0.6	1.0	48.9	-18.3	-50.2	53.5	249		0.0	0.821	1.0	53.0	-31.3	-43.1	53.4	234		0.0	0.6	1.0	52.9	-28.2	-46.8	54.7	238		0.0	0.6	1.0	52.9	-28.2	-46.8	54.7	238										
250	235	239	0.0	0.583	1.0	48.6	-17.7	-50.2	53.3	250		0.0	0.814	1.0	53.0	-30.7	-43.9	53.7	235		0.0	0.583	1.0	52.8	-27.6	-47.4	55.0	239		0.0	0.583	1.0	52.8	-27.6	-47.4	55.0	239										
251	236	240	0.0	0.566	1.0	48.3	-17.1	-50.2	53.0	251		0.0	0.806	1.0	53.0	-30.1	-44.6	53.9	236		0.0	0.567	1.0	52.8	-26.9	-48.1	55.2	240		0.0	0.567	1.0	52.8	-26.9	-48.1	55.2	240										
251	237	241	0.0	0.55	1.0	48.0	-16.5	-50.2	52.8	251		0.0	0.799	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237		0.0	0.55	1.0	52.8	-26.3	-48.7	55.5	241		0.0	0.55	1.0	52.8	-26.3	-48.7	55.5	241										
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.7	-15.8	-50.1	52.6	252		0.0	0.791	1.0	52.9	-28.8	-46.1	54.5	238		0.0	0.533	1.0	52.7	-25.6	-49.4	55.7	242		0.0	0.533	1.0	52.7	-25.6	-49.4	55.7	242										
253	239	243	0.0	0.516	1.0	47.4	-15.2	-50.1	52.3	253		0.0	0.784	1.0	52.9	-28.1	-46.8	54.8	239		0.0	0.517	1.0	52.7	-24.9	-50.0	56.0	243		0.0	0.517	1.0	52.7	-24.9	-50.0	56.0	243										
253	240	244	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253		0.0	0.777	1.0	52.8	-27.4	-47.6	55.0	240		0.0	0.5	1.0	52.6	-24.0	-50.1	55.7	244		0.0	0.5	1.0	52.6	-24.0	-50.1	55.7	244										
254	241	245	0.0	0.483	1.0	46.8	-14.2	-50.0	52.0	254		0.0	0.769	1.0	52.8	-26.7	-48.3	55.3	241		0.0	0.483	1.0	52.6	-23.1	-50.2	55.4	245		0.0	0.483	1.0	52.6	-23.1	-50.2	55.4	245										
254	242	246	0.0	0.466	1.0	46.6	-13.8	-49.9	51.8	254		0.0	0.762	1.0	52.7	-26.0	-49.0	55.6	242		0.0	0.467	1.0	52.5	-22.1	-50.2	55.0	246		0.0	0.467	1.0	52.5	-22.1	-50.2	55.0	246										
254	243	247	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.9	51.7	254		0.0	0.754	1.0	52.7	-25.3	-49.7	55.9	243		0.0	0.45	1.0	52.4	-21.2	-50.2	54.6	247		0.0	0.45	1.0	52.4	-21.2	-50.2	54.6	247										
255	244	248	0.0	0.433	1.0	46.1	-12.9	-49.9	51.5	255		0.0	0.741	1.0	52.4	-24.4	-50.1	55.9	244		0.0	0.433	1.0	52.3	-20.2	-50.2	54.3	248		0.0	0.433	1.0	52.3	-20.2	-50.2	54.3	248										
255	245	248	0.0	0.416	1.0	45.9	-12.5	-49.8	51.4	255		0.0	0.717	1.0	51.8	-23.3	-50.2	55.5	245		0.0	0.417	1.0	52.1	-19.3	-50.2	53.9	248		0.0	0.417																

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶GCB_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶GCB_M: h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶GCB_M: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																	
261	255	258	0.0	0.25 1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261	0.0	0.45 1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.344 1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258	0.0	0.25 1.0	
261	256	258	0.0	0.233 1.0	42.7	-7.3	-49.6	50.1	261	0.0	0.412 1.0	45.9	-12.3	-49.7	51.4	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.317 1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	258	0.0	0.233 1.0	
261	257	259	0.0	0.216 1.0	42.5	-6.9	-49.5	50.0	261	0.0	0.375 1.0	45.3	-11.4	-49.6	51.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.29 1.0	43.7	-8.8	-49.7	50.6	259	0.0	0.217 1.0	
262	258	260	0.0	0.2 1.0	42.4	-6.6	-49.4	49.9	262	0.0	0.345 1.0	44.8	-10.5	-49.7	50.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.263 1.0	43.2	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2 1.0	
262	259	261	0.0	0.183 1.0	42.2	-6.2	-49.3	49.7	262	0.0	0.316 1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.229 1.0	42.7	-7.1	-49.5	50.2	261	0.0	0.183 1.0	
263	260	262	0.0	0.166 1.0	42.0	-5.9	-49.2	49.6	263	0.0	0.286 1.0	43.7	-8.7	-49.7	50.5	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.19 1.0	42.3	-6.3	-49.3	49.8	262	0.0	0.167 1.0	
263	261	263	0.0	0.15 1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.257 1.0	43.1	-7.8	-49.6	50.4	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.15 1.0	
263	262	264	0.0	0.133 1.0	41.6	-5.2	-49.0	49.3	263	0.0	0.216 1.0	42.6	-6.9	-49.5	50.0	262	0.0	0.133 1.0	0.043	0.0 1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264	0.0	0.133 1.0	
264	263	265	0.0	0.116 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.173 1.0	42.1	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117 1.0	0.155	0.0 1.0	40.8	-3.9	-49.1	49.3	265	0.0	0.117 1.0	
264	264	266	0.0	0.1 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.129 1.0	41.6	-5.1	-49.0	49.3	264	0.0	0.1 1.0	0.256	0.0 1.0	40.3	-3.1	-49.3	49.5	266	0.0	0.1 1.0	
264	265	267	0.0	0.083 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.111	0.0 1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.0	0.083 1.0	0.284	0.0 1.0	39.8	-2.3	-49.5	49.6	267	0.0	0.083 1.0	
264	266	268	0.0	0.066 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.24	0.0 1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.4	266	0.0	0.067 1.0	0.313	0.0 1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.067 1.0	
264	267	269	0.0	0.049 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.279	0.0 1.0	39.9	-2.5	-49.5	49.6	267	0.0	0.05 1.0	0.342	0.0 1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.05 1.0	
264	268	269	0.0	0.033 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.31	0.0 1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.033 1.0	0.371	0.0 1.0	38.5	0.0	-50.0	50.1	269	0.0	0.033 1.0	
264	269	270	0.0	0.016 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.342	0.0 1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.017 1.0	0.385	0.0 1.0	38.2	0.7	-49.9	50.0	270	0.0	0.017 1.0	
264	270	271	0.0	0.0 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	B_d	0.373	0.0 1.0	38.4	0.0	-50.1	50.2	270	B_s	0.0 0.0 1.0	0.397	0.0 1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271	B_e	0.0 0.0 1.0
264	271	272	0.016	0.0 1.0	41.4	-4.9	-49.0	49.2	264	0.387	0.0 1.0	38.2	0.9	-49.9	50.0	271	0.017	0.0 1.0	0.409	0.0 1.0	37.9	2.3	-49.6	49.7	272	0.017	0.0 1.0	
264	272	273	0.033	0.0 1.0	41.4	-4.8	-49.0	49.2	264	0.4	0.0 1.0	38.0	1.7	-49.7	49.8	272	0.033	0.0 1.0	0.422	0.0 1.0	37.7	3.1	-49.4	49.6	273	0.033	0.0 1.0	
264	273	274	0.05	0.0 1.0	41.3	-4.7	-49.0	49.2	264	0.414	0.0 1.0	37.8	2.6	-49.5	49.7	273	0.05	0.0 1.0	0.434	0.0 1.0	37.5	3.9	-49.2	49.4	274	0.05	0.0 1.0	
264	274	275	0.066	0.0 1.0	41.2	-4.6	-49.0	49.2	264	0.427	0.0 1.0	37.6	3.5	-49.3	49.5	274	0.067	0.0 1.0	0.447	0.0 1.0	37.3	4.7	-48.9	49.3	275	0.067	0.0 1.0	
264	275	276	0.083	0.0 1.0	41.1	-4.4	-49.0	49.2	264	0.44	0.0 1.0	37.4	4.3	-49.1	49.4	275	0.083	0.0 1.0	0.459	0.0 1.0	37.1	5.5	-48.7	49.1	276	0.083	0.0 1.0	
264	276	277	0.1	0.0 1.0	41.0	-4.3	-49.0	49.2	264	0.453	0.0 1.0	37.2	5.1	-48.8	49.2	276	0.1	0.0 1.0	0.471	0.0 1.0	36.9	6.3	-48.4	49.0	277	0.1	0.0 1.0	
265	277	278	0.116	0.0 1.0	40.9	-4.2	-49.0	49.2	265	0.466	0.0 1.0	37.0	6.0	-48.6	49.0	277	0.117	0.0 1.0	0.484	0.0 1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278	0.117	0.0 1.0	
265	278	279	0.133	0.0 1.0	40.9	-4.1	-49.1	49.2	265	0.479	0.0 1.0	36.8	6.8	-48.3	48.9	278	0.133	0.0 1.0	0.496	0.0 1.0	36.5	7.9	-47.9	48.6	279	0.133	0.0 1.0	
265	279	280	0.15	0.0 1.0	40.8	-4.0	-49.1	49.3	265	0.492	0.0 1.0	36.6	7.6	-48.0	48.7	279	0.15	0.0 1.0	0.505	0.0 1.0	36.5	8.6	-47.6	48.5	280	0.15	0.0 1.0	
265	280	281	0.166	0.0 1.0	40.7	-3.9	-49.1	49.3	265	0.503	0.0 1.0	36.5	8.4	-47.7	48.5	280	0.167	0.0 1.0	0.513	0.0 1.0	36.5	9.4	-47.4	48.4	281	0.167	0.0 1.0	
265	281	282	0.183	0.0 1.0	40.6	-3.8	-49.2	49.3	265	0.511	0.0 1.0	36.5	9.2	-47.4	48.4	281	0.183	0.0 1.0	0.52	0.0 1.0	36.6	10.2	-47.1	48.3	282	0.183	0.0 1.0	
265	282	283	0.2	0.0 1.0	40.5	-3.7	-49.2	49.3	265	0.519	0.0 1.0	36.6	10.0	-47.2	48.3	282	0.2	0.0 1.0	0.528	0.0 1.0	36.7	10.9	-46.8	48.2	283	0.2	0.0 1.0	
265	283	284	0.216	0.0 1.0	40.5	-3.5	-49.2	49.4	265	0.527	0.0 1.0	36.6	10.8	-46.9	48.2	283	0.217	0.0 1.0	0.535	0.0 1.0	36.7	11.7	-46.5	48.1	284	0.217	0.0 1.0	
265	284	285	0.233	0.0 1.0	40.4	-3.4	-49.3	49.4	265	0.535	0.0 1.0	36.7	11.6	-46.6	48.1	284	0.233	0.0 1.0	0.543	0.0 1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.233	0.0 1.0	
266	285	285	0.25	0.0 1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266	0.542	0.0 1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.25	0.0 1.0	0.55	0.0 1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	285	0.25	0.0 1.0	
266	286	286	0.266	0.0 1.0	40.0	-2.9	-49.4	49.5	266	0.55	0.0 1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	286	0.267	0.0 1.0	0.557	0.0 1.0	36.9	13.9	-45.6	47.8	286	0.267	0.0 1.0	
267	287	287	0.283	0.0 1.0	39.8	-2.4	-49.5	49.6	267	0.558	0.0 1.0	36.9	14.0	-45.6	47.7	287	0.283	0.0 1.0	0.565	0.0 1.0	36.9	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0 1.0	
267	288	288	0.3	0.0 1.0	39.5	-2.0	-49.6	49.7	267	0.566	0.0 1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0 1.0	0.572	0.0 1.0	37.0	15.3	-44.9	47.5	288	0.3	0.0 1.0	
268	289	289	0.316	0.0 1.0	39.3	-1.5	-49.8	49.8	268	0.574	0.0 1.0	37.0	15.5	-44.8	47.5	289	0.317	0.0 1.0	0.58	0.0 1.0	37.0	16.0	-44.5	47.4	289	0.317	0.0 1.0	
268	290	290	0.333	0.0 1.0	39.0	-1.1	-49.9	49.9	268	0.582	0.0 1.0	37.0	16.2	-44.4	47.4	290	0.333	0.0 1.0	0.587	0.0 1.0	37.1	16.7	-44.2	47.3	290	0.333	0.0 1.0	
269	291	291	0.35	0.0 1.0	38.7	-0.6	-50.0	50.0	269	0.59	0.0 1.0	37.1	16.9	-44.0	47.3	291	0.35	0.0 1.0	0.595	0.0 1.0	37.1	17.4	-43.8	47.2	291	0.35	0.0 1.0	
269	292	292	0.366	0.0 1.0	38.5	-0.1	-50.1	50.1	269	0.598	0.0 1.0	37.1	17.7	-43.6	47.2	292	0.367	0.0 1.0	0.602	0.0 1.0	37.2	18.1	-43.4	47.1	292	0.367	0.0 1.0	
270	293	293	0.383	0.0 1.0	38.2	0.6	-50.0	50.0	270	0.606	0.0 1.0	37.2	18.4	-43.2	47.0	293	0.383	0.0 1.0	0.61	0.0 1.0	37.2	18.8	-43.0	47.0	293	0.383	0.0 1.0	
271	294	294	0.4	0.0 1.0	38.0	1.7	-49.8	49.8	271	0.613	0.0 1.0	37.2	19.1	-42.8	46.9	294	0.4	0.0 1.0	0.617	0.0 1.0	37.3	19.4	-42.6	46.9	294	0.4	0.0 1.0	
273	295	295	0.416	0.0 1.0	37.7	2.8	-49.5	49.6	273	0.621	0.0 1.0	37.3	19.8	-42.3	46.8	295	0.417	0.0 1.0	0.625	0.0 1.0	37.3	20.1	-42.1	46.8	295	0.417	0.0 1.0	
274	296	296	0.433	0.0 1.0	37.4	3.8	-49.2	49.4	274	0.629	0.0 1.0	37.4	20.5	-41.9	46.8	296	0.433	0.0 1.0	0.631	0.0 1.0	37.5	20.8	-41.8	46.8	296	0.433	0.0 1.0	
275	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	4.9	-48.9	49.2	275	0.636	0.0 1.0	37.7	21.2	-41.6	46.8	297	0.45	0.0 1.0	0.638	0.0 1.0	37.7	21.5	-41.5	46.8	297	0.45	0.0 1.0	
277	298	298	0.466	0.0 1.0	36.9	6.0	-48.6	49.0	277	0.643	0.0 1.0	37.9	22.0	-41.2	46.8	298	0.467	0.0 1.0										

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6





h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}																						
279	300	300	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279	0.657	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0
281	301	301	0.516	0.0	1.0	36.5	9.8	-47.3	48.3	281	0.664	0.0	1.0	38.6	24.1	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0	0.665	0.0	1.0	38.6	24.2	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0
283	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	11.5	-46.7	48.1	283	0.671	0.0	1.0	38.8	24.8	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0	0.672	0.0	1.0	38.8	24.9	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0
285	303	303	0.55	0.0	1.0	36.8	13.1	-46.0	47.8	285	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.55	0.0	1.0	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.55	0.0	1.0
288	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0
290	305	305	0.583	0.0	1.0	37.0	16.3	-44.4	47.3	290	0.692	0.0	1.0	39.5	26.9	-38.3	46.9	305	0.583	0.0	1.0	0.692	0.0	1.0	39.5	26.8	-38.3	46.9	304	0.583	0.0	1.0
292	306	305	0.6	0.0	1.0	37.1	17.8	-43.6	47.1	292	0.699	0.0	1.0	39.8	27.6	-37.8	46.9	306	0.6	0.0	1.0	0.698	0.0	1.0	39.7	27.5	-37.9	46.9	305	0.6	0.0	1.0
294	307	306	0.616	0.0	1.0	37.2	19.3	-42.6	46.8	294	0.706	0.0	1.0	40.0	28.2	-37.4	46.9	307	0.617	0.0	1.0	0.705	0.0	1.0	39.9	28.1	-37.5	46.9	306	0.617	0.0	1.0
296	308	307	0.633	0.0	1.0	37.5	20.9	-41.8	46.7	296	0.713	0.0	1.0	40.2	28.9	-36.9	46.9	308	0.633	0.0	1.0	0.712	0.0	1.0	40.2	28.7	-37.0	46.9	307	0.633	0.0	1.0
299	309	308	0.65	0.0	1.0	38.1	22.6	-40.9	46.8	299	0.72	0.0	1.0	40.5	29.5	-36.4	46.9	309	0.65	0.0	1.0	0.718	0.0	1.0	40.4	29.3	-36.5	46.9	308	0.65	0.0	1.0
301	310	309	0.666	0.0	1.0	38.6	24.3	-39.9	46.8	301	0.728	0.0	1.0	40.7	30.2	-35.9	46.9	310	0.667	0.0	1.0	0.725	0.0	1.0	40.6	30.0	-36.0	46.9	309	0.667	0.0	1.0
303	311	310	0.683	0.0	1.0	39.2	26.0	-38.9	46.8	303	0.735	0.0	1.0	40.9	30.8	-35.3	47.0	311	0.683	0.0	1.0	0.732	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.6	47.0	310	0.683	0.0	1.0
306	312	311	0.7	0.0	1.0	39.7	27.6	-37.8	46.8	306	0.742	0.0	1.0	41.2	31.4	-34.8	47.0	312	0.7	0.0	1.0	0.738	0.0	1.0	41.0	31.2	-35.1	47.0	311	0.7	0.0	1.0
308	313	312	0.716	0.0	1.0	40.3	29.1	-36.7	46.9	308	0.749	0.0	1.0	41.4	32.0	-34.3	47.0	313	0.717	0.0	1.0	0.745	0.0	1.0	41.3	31.7	-34.5	47.0	312	0.717	0.0	1.0
310	314	313	0.733	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.5	46.9	310	0.755	0.0	1.0	41.6	32.9	-33.9	47.3	314	0.733	0.0	1.0	0.752	0.0	1.0	41.5	32.4	-34.1	47.1	313	0.733	0.0	1.0
313	315	314	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313	0.762	0.0	1.0	41.8	33.7	-33.6	47.7	315	0.75	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	41.7	33.2	-33.8	47.4	314	0.75	0.0	1.0
315	316	315	0.766	0.0	1.0	42.0	34.3	-33.4	47.9	315	0.768	0.0	1.0	42.1	34.6	-33.3	48.0	316	0.767	0.0	1.0	0.764	0.0	1.0	41.9	34.0	-33.5	47.8	315	0.767	0.0	1.0
318	317	316	0.783	0.0	1.0	42.5	36.5	-32.5	48.9	318	0.775	0.0	1.0	42.3	35.4	-32.9	48.4	317	0.783	0.0	1.0	0.77	0.0	1.0	42.1	34.8	-33.2	48.2	316	0.783	0.0	1.0
320	318	317	0.8	0.0	1.0	43.1	38.6	-31.4	49.8	320	0.781	0.0	1.0	42.5	36.3	-32.5	48.8	318	0.8	0.0	1.0	0.776	0.0	1.0	42.3	35.6	-32.8	48.5	317	0.8	0.0	1.0
323	319	318	0.816	0.0	1.0	43.7	40.8	-30.2	50.8	323	0.788	0.0	1.0	42.7	37.1	-32.2	49.2	319	0.817	0.0	1.0	0.782	0.0	1.0	42.5	36.4	-32.5	48.9	318	0.817	0.0	1.0
326	320	319	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.7	326	0.794	0.0	1.0	43.0	37.9	-31.7	49.5	320	0.833	0.0	1.0	0.789	0.0	1.0	42.8	37.2	-32.1	49.2	319	0.833	0.0	1.0
328	321	320	0.85	0.0	1.0	44.8	45.0	-27.4	52.7	328	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.85	0.0	1.0	0.795	0.0	1.0	43.0	38.0	-31.7	49.6	320	0.85	0.0	1.0
331	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	47.0	-25.9	53.7	331	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	322	0.867	0.0	1.0	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.867	0.0	1.0
333	323	321	0.883	0.0	1.0	46.0	49.6	-24.5	55.3	333	0.814	0.0	1.0	43.6	40.5	-30.4	50.7	323	0.883	0.0	1.0	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	321	0.883	0.0	1.0
336	324	322	0.9	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	0.82	0.0	1.0	43.8	41.3	-29.9	51.0	324	0.9	0.0	1.0	0.813	0.0	1.0	43.6	40.4	-30.4	50.6	322	0.9	0.0	1.0
338	325	323	0.916	0.0	1.0	47.2	56.0	-21.7	60.0	338	0.827	0.0	1.0	44.1	42.1	-29.4	51.4	325	0.917	0.0	1.0	0.819	0.0	1.0	43.8	41.2	-30.0	51.0	323	0.917	0.0	1.0
341	326	324	0.933	0.0	1.0	47.8	59.1	-19.9	62.4	341	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.8	326	0.933	0.0	1.0	0.826	0.0	1.0	44.0	42.0	-29.5	51.3	324	0.933	0.0	1.0
343	327	325	0.95	0.0	1.0	48.4	62.2	-17.9	64.8	343	0.84	0.0	1.0	44.5	43.7	-28.3	52.2	327	0.95	0.0	1.0	0.832	0.0	1.0	44.2	42.7	-29.0	51.7	325	0.95	0.0	1.0
346	328	326	0.966	0.0	1.0	48.9	65.3	-15.7	67.1	346	0.846	0.0	1.0	44.7	44.5	-27.7	52.5	328	0.967	0.0	1.0	0.838	0.0	1.0	44.5	43.5	-28.5	52.0	326	0.967	0.0	1.0
349	329	327	0.983	0.0	1.0	49.5	68.2	-13.2	69.5	349	0.853	0.0	1.0	45.0	45.3	-27.1	52.9	329	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	1.0	44.7	44.3	-27.9	52.4	327	0.983	0.0	1.0
351	330	328	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351	0.859	0.0	1.0	45.2	46.1	-26.5	53.3	330	1.0	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	44.9	45.0	-27.4	52.8	328	1.0	0.0	1.0
351	331	329	1.0	0.0	0.983	49.9	71.5	-10.1	72.2	351	0.866	0.0	1.0	45.4	46.9	-25.9	53.7	331	1.0	0.0	0.983	0.856	0.0	1.0	45.1	45.8	-26.8	53.1	329	1.0	0.0	0.983
352	332	330	1.0	0.0	0.966	49.7	71.9	-9.8	72.5	352	0.872	0.0	1.0	45.6	47.7	-25.3	54.0	332	1.0	0.0	0.967	0.862	0.0	1.0	45.3	46.5	-26.2	53.5	330	1.0	0.0	0.967
352	333	331	1.0	0.0	0.95	49.6	72.3	-9.4	72.9	352	0.879	0.0	1.0	45.9	48.7	-24.7	54.7	333	1.0	0.0	0.95	0.869	0.0	1.0	45.5	47.3	-25.6	53.8	331	1.0	0.0	0.95
352	334	332	1.0	0.0	0.933	49.4	72.7	-9.0	73.2	352	0.885	0.0	1.0	46.1	50.0	-24.3	55.6	334	1.0	0.0	0.933	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.2	332	1.0	0.0	0.933
353	335	333	1.0	0.0	0.916	49.2	73.1	-8.6	73.6	353	0.892	0.0	1.0	46.3	51.3	-23.8	56.6	335	1.0	0.0	0.917	0.881	0.0	1.0	46.0	49.2	-24.6	55.0	333	1.0	0.0	0.917
353	336	334	1.0	0.0	0.9	49.0	73.4	-8.2	73.9	353	0.898	0.0	1.0	46.6	52.5	-23.3	57.5	336	1.0	0.0	0.9	0.887	0.0	1.0	46.2	50.4	-24.1	55.9	334	1.0	0.0	0.9
353	337	335	1.0	0.0	0.883	48.8	73.8	-7.9	74.3	353	0.905	0.0	1.0	46.8	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.893	0.0	1.0	46.4	51.6	-23.7	56.8	335	1.0	0.0	0.883
354	338	336	1.0	0.0	0.866	48.6	74.0	-7.3	74.3	354	0.911	0.0	1.0	47.0	55.0	-22.1	59.3	338	1.0	0.0	0.867	0.899	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	1.0	0.0	0.867
354	339	337	1.0	0.0	0.85	48.6	73.8	-6.5	74.1	354	0.918	0.0	1.0	47.3	56.3	-21.5	60.3	339	1.0	0.0	0.85	0.906	0.0	1.0	46.8	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85
355	340	338	1.0	0.0	0.833	48.5	73.6	-5.7	73.9	355	0.924	0.0	1.0	47.5	57.5	-20.8	61.2	340	1.0</													

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																		
358	345	342	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358	0.957	0.0	1.0	48.7	63.6	-16.9	65.8	345	1.0	0.0	0.75	0.943	0.0	1.0	48.2	61.0	-18.7	63.8	342	1.0	0.0	0.75
359	346	343	1.0	0.0	0.733	48.3	72.4	-0.8	72.4	359	0.964	0.0	1.0	48.9	64.7	-16.0	66.7	346	1.0	0.0	0.733	0.949	0.0	1.0	48.4	62.1	-18.0	64.7	343	1.0	0.0	0.733
360	347	344	1.0	0.0	0.716	48.3	72.1	0.1	72.1	360	0.97	0.0	1.0	49.1	65.9	-15.1	67.7	347	1.0	0.0	0.717	0.955	0.0	1.0	48.6	63.2	-17.2	65.5	344	1.0	0.0	0.717
360	348	345	1.0	0.0	0.7	48.3	71.8	1.1	71.8	360	0.977	0.0	1.0	49.4	67.1	-14.2	68.6	348	1.0	0.0	0.7	0.961	0.0	1.0	48.8	64.4	-16.3	66.4	345	1.0	0.0	0.7
361	349	346	1.0	0.0	0.683	48.3	71.5	2.1	71.5	361	0.983	0.0	1.0	49.6	68.2	-13.2	69.5	349	1.0	0.0	0.683	0.968	0.0	1.0	49.0	65.5	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683
362	350	347	1.0	0.0	0.666	48.3	71.1	3.1	71.2	362	0.99	0.0	1.0	49.8	69.4	-12.1	70.4	350	1.0	0.0	0.667	0.974	0.0	1.0	49.3	66.6	-14.6	68.2	347	1.0	0.0	0.667
363	351	348	1.0	0.0	0.65	48.3	70.8	4.1	70.9	363	0.996	0.0	1.0	50.0	70.5	-11.1	71.4	351	1.0	0.0	0.65	0.98	0.0	1.0	49.5	67.7	-13.7	69.1	348	1.0	0.0	0.65
364	352	349	1.0	0.0	0.633	48.3	70.4	5.1	70.6	364	1.0	0.0	0.979	49.9	71.6	-10.0	72.3	352	1.0	0.0	0.633	0.986	0.0	1.0	49.7	68.8	-12.7	69.9	349	1.0	0.0	0.633
364	353	350	1.0	0.0	0.616	48.3	70.1	6.0	70.4	364	1.0	0.0	0.928	49.3	72.8	-8.7	73.4	353	1.0	0.0	0.617	0.992	0.0	1.0	49.9	69.8	-11.7	70.8	350	1.0	0.0	0.617
365	354	351	1.0	0.0	0.6	48.3	69.9	6.8	70.3	365	1.0	0.0	0.878	48.8	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.6	0.999	0.0	1.0	50.1	70.9	-10.7	71.7	351	1.0	0.0	0.6
366	355	352	1.0	0.0	0.583	48.3	69.7	7.7	70.1	366	1.0	0.0	0.849	48.6	73.8	-6.4	74.1	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.963	49.8	72.0	-9.6	72.6	352	1.0	0.0	0.583
367	356	353	1.0	0.0	0.566	48.3	69.5	8.5	70.0	367	1.0	0.0	0.821	48.6	73.6	-5.0	73.7	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.916	49.2	73.1	-8.6	73.6	353	1.0	0.0	0.567
367	357	354	1.0	0.0	0.55	48.3	69.2	9.4	69.9	367	1.0	0.0	0.793	48.5	73.2	-3.7	73.3	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.871	48.7	74.0	-7.4	74.4	354	1.0	0.0	0.55
368	358	355	1.0	0.0	0.533	48.3	69.0	10.2	69.7	368	1.0	0.0	0.765	48.4	72.9	-2.4	73.0	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.845	48.6	73.8	-6.2	74.1	355	1.0	0.0	0.533
369	359	356	1.0	0.0	0.516	48.3	68.7	11.0	69.6	369	1.0	0.0	0.741	48.3	72.6	-1.2	72.6	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.818	48.5	73.5	-4.9	73.7	356	1.0	0.0	0.517
369	360	357	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369	1.0	0.0	0.72	48.3	72.2	0.0	72.2	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.976	49.9	71.7	-9.9	72.4	357	1.0	0.0	0.5
370	361	353	1.0	0.0	0.483	48.3	68.1	13.0	69.4	370	1.0	0.0	0.699	48.3	71.8	1.3	71.8	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.919	49.2	73.0	-8.6	73.6	353	1.0	0.0	0.483
371	362	354	1.0	0.0	0.466	48.3	67.8	14.2	69.3	371	1.0	0.0	0.678	48.4	71.4	2.5	71.5	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.869	48.7	74.0	-7.3	74.4	354	1.0	0.0	0.467
372	363	355	1.0	0.0	0.45	48.4	67.4	15.3	69.2	372	1.0	0.0	0.657	48.4	71.0	3.7	71.1	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.838	48.6	73.7	-5.8	74.0	355	1.0	0.0	0.45
373	364	356	1.0	0.0	0.433	48.4	67.1	16.5	69.1	373	1.0	0.0	0.636	48.4	70.6	4.9	70.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.807	48.5	73.4	-4.4	73.5	356	1.0	0.0	0.433
374	365	357	1.0	0.0	0.416	48.4	66.7	17.6	69.0	374	1.0	0.0	0.614	48.4	70.2	6.1	70.4	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.776	48.4	73.0	-2.9	73.1	357	1.0	0.0	0.417
375	366	358	1.0	0.0	0.4	48.4	66.3	18.8	68.9	375	1.0	0.0	0.591	48.4	69.9	7.3	70.2	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.746	48.3	72.7	-1.5	72.7	358	1.0	0.0	0.4
376	367	359	1.0	0.0	0.383	48.4	65.9	19.9	68.8	376	1.0	0.0	0.567	48.4	69.5	8.5	70.1	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.723	48.3	72.3	-0.1	72.3	359	1.0	0.0	0.383
377	368	360	1.0	0.0	0.366	48.4	65.6	21.1	68.9	377	1.0	0.0	0.544	48.4	69.2	9.7	69.9	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.7	48.3	71.8	1.2	71.8	360	1.0	0.0	0.367
378	369	362	1.0	0.0	0.35	48.4	65.5	22.3	69.2	378	1.0	0.0	0.52	48.4	68.8	10.9	69.7	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.676	48.4	71.4	2.6	71.4	362	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	48.4	65.3	23.5	69.4	379	1.0	0.0	0.498	48.4	68.4	12.1	69.5	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.653	48.4	70.9	4.0	71.0	363	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	48.3	65.1	24.8	69.7	380	1.0	0.0	0.481	48.4	68.1	13.2	69.4	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.63	48.4	70.4	5.3	70.6	364	1.0	0.0	0.317
381	372	365	1.0	0.0	0.3	48.3	65.0	26.0	70.0	381	1.0	0.0	0.464	48.4	67.8	14.4	69.3	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.604	48.4	70.0	6.7	70.4	365	1.0	0.0	0.3
382	373	366	1.0	0.0	0.283	48.3	64.7	27.3	70.3	382	1.0	0.0	0.448	48.4	67.4	15.6	69.2	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.578	48.4	69.7	8.0	70.1	366	1.0	0.0	0.283
383	374	367	1.0	0.0	0.266	48.3	64.5	28.5	70.5	383	1.0	0.0	0.431	48.4	67.1	16.7	69.1	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.552	48.4	69.3	9.3	69.9	367	1.0	0.0	0.267
384	375	368	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384	1.0	0.0	0.414	48.4	66.7	17.9	69.0	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.526	48.4	68.9	10.6	69.7	368	1.0	0.0	0.25
385	376	369	1.0	0.0	0.233	48.3	64.2	30.8	71.2	385	1.0	0.0	0.397	48.5	66.3	19.0	68.9	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.5	48.4	68.5	11.9	69.5	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	48.3	64.1	31.9	71.6	386	1.0	0.0	0.38	48.5	65.8	20.1	68.8	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.481	48.4	68.1	13.2	69.4	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	48.3	64.0	33.0	72.0	387	1.0	0.0	0.364	48.5	65.6	21.3	69.0	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.462	48.4	67.8	14.5	69.3	372	1.0	0.0	0.2
388	379	373	1.0	0.0	0.183	48.3	63.9	34.0	72.4	388	1.0	0.0	0.347	48.4	65.5	22.6	69.3	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.444	48.4	67.4	15.8	69.2	373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166	48.4	63.8	35.1	72.8	388	1.0	0.0	0.331	48.4	65.3	23.8	69.5	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.425	48.4	66.9	17.1	69.1	374	1.0	0.0	0.167
389	381	375	1.0	0.0	0.15	48.4	63.6	36.2	73.2	389	1.0	0.0	0.314	48.4	65.2	25.0	69.8	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.406	48.4	66.5	18.4	69.0	375	1.0	0.0	0.15
390	382	376	1.0	0.0	0.133	48.4	63.4	37.3	73.6	390	1.0	0.0	0.298	48.4	65.0	26.3	70.1	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.388	48.5	66.0	19.6	68.9	376	1.0	0.0	0.133
391	383	377	1.0	0.0	0.116	48.4	63.4	38.1	74.0	391	1.0	0.0	0.281	48.3	64.8	27.5	70.4	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.369	48.5	65.7	20.9	68.9	377	1.0	0.0	0.117
391	384	378	1.0	0.0	0.1	48.4	63.4	38.7	74.3	391	1.0	0.0	0.264	48.3	64.5	28.7	70.6	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.351	48.4	65.5	22.3	69.2	378	1.0	0.0	0.1
391	385	379	1.0	0.0	0.083	48.3	63.4	39.4	74.6	391	1.0	0.0	0.247	48.3	64.3	30.0	70.9															

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb* (RGB)

TUB-material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN61/RN61LJ30FA.DAT i fil (F), side 18/33

nrf	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DE*File	hsa*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File
0/648	RO0Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.1	25.4	28.8	70.7	24.0
1/657	R13Y_100_100de	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.024	48.2	63.2	41.5	75.8	33.2	48.2	63.2	64.2
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.024	48.2	63.2	41.5	77.8	41.0	48.2	63.2	64.2
3/675	R37Y_100_100de	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.264	50.6	58.6	51.1	77.8	41.0	50.6	58.6	51.1
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.382	50.6	58.6	51.1	77.8	41.0	50.6	58.6	51.1
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.464	61.1	67.1	62.8	75.4	50.6	51.1	77.8	41.0
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.544	61.1	67.1	62.8	75.4	50.6	51.1	77.8	41.0
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.619	61.1	67.1	62.8	75.4	50.6	51.1	77.8	41.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.799	0.0	84.3	85.9	92.5	84.3	85.9	92.5
9/639	Y13G_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	92.5	92.5	92.8	92.5	92.5
10/558	Y25G_100_100de	1.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	92.5	92.5	92.8	92.5	92.5
11/477	Y38G_100_100de	1.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	92.5	92.5	92.8	92.5	92.5
12/396	Y50G_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	92.5	92.5	92.8	92.5	92.5
13/315	Y63G_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	92.5	92.5	92.8	92.5	92.5
14/234	Y75G_100_100de	1.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	92.5	92.5	92.8	92.5	92.5
15/153	Y88G_100_100de	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	92.5	92.5	92.8	92.5	92.5
16/72	G00C_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100de	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100de	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100de	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100de	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100de	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/81	C13B_100_100de	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/82	C25B_100_100de	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/83	C38B_100_100de	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/84	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/85	C63B_100_100de	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	RO0Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_038de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NV_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

input: rgb/cmyk -> rgbde
 output: 3D-linearisering fil rgb*de

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*

RN610-7N, 18/33-F

5-1131734-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*File	rgb*File	ier*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
486	ROY0_075_075Se	0.75	0.75	0.375	390	40.1	0.177	48.1	22.9	53.3	49.5	36.6
487	R35Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	381	40.2	0.304	49.8	13.7	51.7	15.4	37.6
488	R18Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	371	40.3	0.731	52.8	3.9	52.9	4.4	36.6
489	R09Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	360	40.4	1.158	54.9	-7.4	54.2	10.5	35.1
490	B65K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	349	40.5	1.585	57.0	-11.6	50.4	34.6	32.0
491	B57K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	339	40.6	2.012	59.1	-17.0	43.9	34.7	32.5
492	B49K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	328	40.7	2.439	61.2	-22.4	37.6	33.9	32.0
493	B41K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	317	40.8	2.866	63.3	-27.8	31.5	32.6	31.5
494	B33K_100_100Se	0.75	1.0	0.5	316	40.9	3.293	65.4	-33.2	25.4	31.5	31.0
495	R15Y_075_075Se	0.75	1.0	0.5	305	41.0	3.720	67.5	-38.6	19.3	30.9	30.5
496	R07Y_075_075Se	0.75	1.0	0.5	294	41.1	4.147	69.6	-44.0	13.2	29.8	29.0
497	R00Y_075_075Se	0.75	1.0	0.5	283	41.2	4.574	71.7	-49.4	7.1	28.7	28.0
498	R11Y_075_062Se	0.75	1.0	0.25	272	41.3	5.001	73.8	-54.8	1.0	27.6	27.0
499	R03Y_075_062Se	0.75	1.0	0.25	261	41.4	5.428	75.9	-60.2	-4.1	26.5	26.0
500	B69K_075_062Se	0.75	1.0	0.25	250	41.5	5.855	78.0	-65.6	-10.2	25.4	25.0
501	B59K_075_062Se	0.75	1.0	0.25	239	41.6	6.282	80.1	-71.0	-16.3	24.3	24.0
502	B49K_075_062Se	0.75	1.0	0.25	228	41.7	6.709	82.2	-76.4	-22.4	23.2	23.0
503	B39K_100_087Se	0.75	1.0	0.25	217	41.8	7.136	84.3	-81.8	-28.5	22.1	22.0
504	R18Y_075_062Se	0.75	1.0	0.25	206	41.9	7.563	86.4	-87.2	-34.6	21.0	21.0
505	R09Y_075_062Se	0.75	1.0	0.25	195	42.0	7.990	88.5	-92.6	-40.7	19.9	19.0
506	R01Y_075_062Se	0.75	1.0	0.25	184	42.1	8.417	90.6	-98.0	-46.8	18.8	18.0
507	R26Y_075_050Se	0.75	1.0	0.25	173	42.2	8.844	92.7	-103.4	-52.9	17.7	17.0
508	R01Y_075_050Se	0.75	1.0	0.25	162	42.3	9.271	94.8	-108.8	-59.0	16.6	16.0
509	B01K_075_050Se	0.75	1.0	0.25	151	42.4	9.698	96.9	-114.2	-65.1	15.5	15.0
510	B09K_075_050Se	0.75	1.0	0.25	140	42.5	10.125	99.0	-119.6	-71.2	14.4	14.0
511	B17K_100_075Se	0.75	1.0	0.25	129	42.6	10.552	101.1	-125.0	-77.3	13.3	13.0
512	B25K_100_075Se	0.75	1.0	0.25	118	42.7	10.979	103.2	-130.4	-83.4	12.2	12.0
513	R88Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	107	42.8	11.406	105.3	-135.8	-89.5	11.1	11.0
514	R80Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	96	42.9	11.833	107.4	-141.2	-95.6	10.0	10.0
515	R72Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	85	43.0	12.260	109.5	-146.6	-101.7	8.9	8.0
516	R64Y_075_057Se	0.75	0.75	0.375	74	43.1	12.687	111.6	-152.0	-107.8	7.8	7.0
517	R56Y_075_057Se	0.75	0.75	0.375	63	43.2	13.114	113.7	-157.4	-113.9	6.7	6.0
518	B65K_075_057Se	0.75	0.75	0.375	52	43.3	13.541	115.8	-162.8	-120.0	5.6	5.0
519	B57K_075_057Se	0.75	0.75	0.375	41	43.4	13.968	117.9	-168.2	-126.1	4.5	4.0
520	B49K_075_057Se	0.75	0.75	0.375	30	43.5	14.395	120.0	-173.6	-132.2	3.4	3.0
521	B41K_100_062Se	0.75	1.0	0.25	19	43.6	14.822	122.1	-179.0	-138.3	2.3	2.0
522	R68Y_075_057Se	0.75	1.0	0.25	8	43.7	15.249	124.2	-184.4	-144.4	1.2	1.0
523	R60Y_075_062Se	0.75	0.5	0.25	0.75	0.625	0.437	67	0.75	0.428	0.10	0.554
524	R52Y_075_062Se	0.75	0.5	0.25	0.75	0.482	0.25	58.6	0.75	0.482	0.25	0.625
525	R44Y_075_057Se	0.75	0.5	0.25	0.75	0.502	0.375	60.6	0.75	0.502	0.375	0.625
526	ROY0_075_057Se	0.75	0.5	0.25	0.75	0.521	0.500	62.6	0.75	0.521	0.500	0.625
527	ROY0_075_052Se	0.75	0.5	0.25	0.75	0.540	0.625	64.6	0.75	0.540	0.625	0.625
528	B50K_075_052Se	0.75	0.5	0.25	0.75	0.559	0.750	66.6	0.75	0.559	0.750	0.625
529	B42K_087_057Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.678	0.875	68.6	0.75	0.678	0.875	0.625
530	R88Y_100_050Se	0.75	1.0	0.5	0.75	0.507	0.625	68.6	0.75	0.507	0.625	0.625
531	R80Y_075_057Se	0.75	1.0	0.5	0.75	0.526	0.750	70.6	0.75	0.526	0.750	0.625
532	R72Y_075_057Se	0.75	1.0	0.5	0.75	0.545	0.875	72.6	0.75	0.545	0.875	0.625
533	R64Y_075_057Se	0.75	1.0	0.5	0.75	0.564	1.000	74.6	0.75	0.564	1.000	0.625
534	R56Y_075_057Se	0.75	1.0	0.5	0.75	0.583	1.125	76.6	0.75	0.583	1.125	0.625
535	ROY0_075_052Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.602	1.250	78.6	0.75	0.602	1.250	0.625
536	ROY0_075_057Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.621	1.375	80.6	0.75	0.621	1.375	0.625
537	B26K_087_057Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.640	1.500	82.6	0.75	0.640	1.500	0.625
538	B18K_100_057Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.659	1.625	84.6	0.75	0.659	1.625	0.625
539	B10K_100_057Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.678	1.750	86.6	0.75	0.678	1.750	0.625
540	Y06G_075_075Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.697	1.875	88.6	0.75	0.697	1.875	0.625
541	Y06G_075_062Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.716	2.000	90.6	0.75	0.716	2.000	0.625
542	Y06G_075_057Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.735	2.125	92.6	0.75	0.735	2.125	0.625
543	Y06G_075_052Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.754	2.250	94.6	0.75	0.754	2.250	0.625
544	Y06G_075_057Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.773	2.375	96.6	0.75	0.773	2.375	0.625
545	Y06G_075_052Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.792	2.500	98.6	0.75	0.792	2.500	0.625
546	Y06G_075_057Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.811	2.625	100.6	0.75	0.811	2.625	0.625
547	B09K_087_057Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.830	2.750	102.6	0.75	0.830	2.750	0.625
548	B01K_100_057Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.849	2.875	104.6	0.75	0.849	2.875	0.625
549	Y13G_087_057Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.868	3.000	106.6	0.75	0.868	3.000	0.625
550	Y18G_087_057Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.887	3.125	108.6	0.75	0.887	3.125	0.625
551	Y18G_087_052Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.906	3.250	110.6	0.75	0.906	3.250	0.625
552	Y23G_087_050Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.925	3.375	112.6	0.75	0.925	3.375	0.625
553	Y23G_087_057Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.944	3.500	114.6	0.75	0.944	3.500	0.625
554	Y50G_087_025Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.963	3.625	116.6	0.75	0.963	3.625	0.625
555	G00B_087_012Se	0.75	1.0	0.25	0.75	0.982	3.750	118.6	0.75	0.982	3.750	0.625
556	G50B_087_012Se	0.75	1.0	0.25	0.75	1.001	3.875	120.6	0.75	1.001	3.875	0.625
557	G73B_100_025Se	0.75	1.0	0.25	0.75	1.020	4.000	122.6	0.75	1.020	4.000	0.625
558	Y23G_100_025Se	0.75	1.0	0.25	0.75	1.039	4.125	124.6	0.75	1.039	4.125	0.625
559	Y26G_100_087Se	0.75	1.0	0.25	0.75	1.058	4.250	126.6	0.75	1.058	4.250	0.625
560	Y31G_100_075Se	0.75	1.0	0.25	0.75	1.077	4.375	128.6	0.75	1.077	4.375	0.625
561	Y38G_100_062Se	0.75	1.0	0.25	0.75	1.096	4.500	130.6	0.75	1.096	4.500	0.625
562	Y68G_100_050Se	0.75	1.0	0.25	0.75	1.115	4.625	132.6	0.75	1.115	4.625	0.625
563	Y68G_100_037Se	0.75	1.0	0.25	0.75	1.134	4.750	134.6	0.75	1.134	4.750	0.625
564	G00B_100_025Se	0.75	1.0	0.25	0.75	1.153	4.875	136.6	0.75	1.153	4.875	0.625
565	G25B_100_025Se	0.75	1.0	0.25	0.75	1.172	5.000	138.6	0.75	1.172	5.000	0.625
566	G50B_100_025Se	0.75	1.0	0.25	0.75	1.191	5.125	140.6	0.75	1.191	5.125	0.625

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN61/RN61LJ30FA.DAT i fil (F), side 26/33

input: rgb/cmyk -> rgb.de
 output: 3D-linearisering fil rgb*.de

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering>
F: 3D-linearisering RN61/RN61LJ30FA.DAT i fil (F), side 31/33

n	HC*File	rgb*File	icc*File	hsv*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	hsv*File	rgb*File	LabCH*File	0.0
891	NW_100.00e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	360	1.0	1.0	0.0
892	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.981	0.875	1.0	0.981	372.8	108.32	0.85	1.0	0.0
893	B50R_100.025de	1.0	0.75	1.0	0.962	0.75	1.0	0.962	373.1	108.32	0.85	1.0	0.0
894	B50R_100.037de	1.0	0.625	1.0	0.943	0.625	1.0	0.943	373.4	108.32	0.85	1.0	0.0
895	B50R_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.925	0.5	1.0	0.925	373.7	108.32	0.85	1.0	0.0
896	B50R_100.062de	1.0	0.375	1.0	0.906	0.375	1.0	0.906	374.0	108.32	0.85	1.0	0.0
897	B50R_100.075de	1.0	0.25	1.0	0.888	0.25	1.0	0.888	374.3	108.32	0.85	1.0	0.0
898	B50R_100.087de	1.0	0.125	1.0	0.87	0.125	1.0	0.87	374.6	108.32	0.85	1.0	0.0
899	B50R_100.100de	1.0	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	374.9	108.32	0.85	1.0	0.0
900	NW_087de	1.0	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	375.2	108.32	0.85	1.0	0.0
901	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	375.5	108.32	0.85	1.0	0.0
902	B50R_087.025de	0.875	0.75	0.875	0.856	0.75	0.875	0.856	375.8	108.32	0.85	1.0	0.0
903	B50R_087.037de	0.875	0.625	0.875	0.837	0.625	0.875	0.837	376.1	108.32	0.85	1.0	0.0
904	B50R_087.050de	0.875	0.5	0.875	0.818	0.5	0.875	0.818	376.4	108.32	0.85	1.0	0.0
905	B50R_087.062de	0.875	0.375	0.875	0.8	0.375	0.875	0.8	376.7	108.32	0.85	1.0	0.0
906	B50R_087.075de	0.875	0.25	0.875	0.781	0.25	0.875	0.781	377.0	108.32	0.85	1.0	0.0
907	B50R_087.087de	0.875	0.125	0.875	0.762	0.125	0.875	0.762	377.3	108.32	0.85	1.0	0.0
908	B50R_087.100de	0.875	0.0	0.875	0.743	0.0	0.875	0.743	377.6	108.32	0.85	1.0	0.0
909	G0B_100.005de	0.75	1.0	0.75	0.725	0.875	1.0	0.725	377.9	108.32	0.85	1.0	0.0
910	G0B_100.012de	0.75	0.875	1.0	0.706	0.75	1.0	0.706	378.2	108.32	0.85	1.0	0.0
911	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.687	0.625	0.75	0.687	378.5	108.32	0.85	1.0	0.0
912	B50R_075.025de	0.75	0.625	0.75	0.668	0.5	0.75	0.668	378.8	108.32	0.85	1.0	0.0
913	B50R_075.037de	0.75	0.5	0.75	0.649	0.375	0.75	0.649	379.1	108.32	0.85	1.0	0.0
914	B50R_075.050de	0.75	0.375	0.75	0.63	0.25	0.75	0.63	379.4	108.32	0.85	1.0	0.0
915	B50R_075.062de	0.75	0.25	0.75	0.611	0.125	0.75	0.611	379.7	108.32	0.85	1.0	0.0
916	B50R_075.075de	0.75	0.125	0.75	0.592	0.0	0.75	0.592	380.0	108.32	0.85	1.0	0.0
917	B50R_075.087de	0.75	0.0	0.75	0.573	0.0	0.75	0.573	380.3	108.32	0.85	1.0	0.0
918	G0B_100.037de	0.625	1.0	0.625	0.554	1.0	0.625	0.554	380.6	108.32	0.85	1.0	0.0
919	G0B_100.050de	0.625	0.875	1.0	0.535	0.875	1.0	0.535	380.9	108.32	0.85	1.0	0.0
920	G0B_100.062de	0.625	0.75	1.0	0.516	0.75	1.0	0.516	381.2	108.32	0.85	1.0	0.0
921	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.497	0.625	0.625	0.497	381.5	108.32	0.85	1.0	0.0
922	B50R_062.025de	0.625	0.5	0.625	0.478	0.5	0.625	0.478	381.8	108.32	0.85	1.0	0.0
923	B50R_062.037de	0.625	0.375	0.625	0.459	0.375	0.625	0.459	382.1	108.32	0.85	1.0	0.0
924	B50R_062.050de	0.625	0.25	0.625	0.44	0.25	0.625	0.44	382.4	108.32	0.85	1.0	0.0
925	B50R_062.062de	0.625	0.125	0.625	0.421	0.125	0.625	0.421	382.7	108.32	0.85	1.0	0.0
926	G0B_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.402	1.0	0.5	0.402	383.0	108.32	0.85	1.0	0.0
927	G0B_087.057de	0.5	0.875	0.5	0.383	0.875	0.5	0.383	383.3	108.32	0.85	1.0	0.0
928	G0B_087.075de	0.5	0.75	0.5	0.364	0.75	0.5	0.364	383.6	108.32	0.85	1.0	0.0
929	G0B_087.087de	0.5	0.625	0.5	0.345	0.625	0.5	0.345	383.9	108.32	0.85	1.0	0.0
930	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.326	0.5	0.5	0.326	384.2	108.32	0.85	1.0	0.0
931	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.307	0.375	0.5	0.307	384.5	108.32	0.85	1.0	0.0
932	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.288	0.25	0.5	0.288	384.8	108.32	0.85	1.0	0.0
933	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.269	0.125	0.5	0.269	385.1	108.32	0.85	1.0	0.0
934	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	385.4	108.32	0.85	1.0	0.0
935	B50R_050.062de	0.375	1.0	0.375	0.231	1.0	0.375	0.231	385.7	108.32	0.85	1.0	0.0
936	G0B_087.100de	0.375	0.875	0.375	0.212	0.875	0.375	0.212	386.0	108.32	0.85	1.0	0.0
937	G0B_087.050de	0.375	0.75	0.375	0.193	0.75	0.375	0.193	386.3	108.32	0.85	1.0	0.0
938	G0B_087.075de	0.375	0.625	0.375	0.174	0.625	0.375	0.174	386.6	108.32	0.85	1.0	0.0
939	G0B_087.087de	0.375	0.5	0.375	0.155	0.5	0.375	0.155	386.9	108.32	0.85	1.0	0.0
940	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.136	0.375	0.375	0.136	387.2	108.32	0.85	1.0	0.0
941	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.117	0.375	0.375	0.117	387.5	108.32	0.85	1.0	0.0
942	B50R_037.025de	0.375	0.25	0.375	0.098	0.25	0.375	0.098	387.8	108.32	0.85	1.0	0.0
943	B50R_037.037de	0.375	0.125	0.375	0.079	0.125	0.375	0.079	388.1	108.32	0.85	1.0	0.0
944	B50R_037.050de	0.375	0.0	0.375	0.06	0.0	0.375	0.06	388.4	108.32	0.85	1.0	0.0
945	G0B_100.100de	0.25	1.0	0.25	0.041	1.0	0.25	0.041	388.7	108.32	0.85	1.0	0.0
946	G0B_100.075de	0.25	0.875	0.25	0.022	0.875	0.25	0.022	389.0	108.32	0.85	1.0	0.0
947	G0B_100.050de	0.25	0.75	0.25	0.003	0.75	0.25	0.003	389.3	108.32	0.85	1.0	0.0
948	G0B_100.025de	0.25	0.625	0.25	0.004	0.625	0.25	0.004	389.6	108.32	0.85	1.0	0.0
949	G0B_087.037de	0.25	0.5	0.25	0.005	0.5	0.25	0.005	389.9	108.32	0.85	1.0	0.0
950	G0B_087.050de	0.25	0.375	0.25	0.006	0.375	0.25	0.006	390.2	108.32	0.85	1.0	0.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.007	0.25	0.25	0.007	390.5	108.32	0.85	1.0	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.008	0.25	0.25	0.008	390.8	108.32	0.85	1.0	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.125	0.25	0.009	0.125	0.25	0.009	391.1	108.32	0.85	1.0	0.0
954	B50R_025.037de	0.25	0.0	0.25	0.01	0.0	0.25	0.01	391.4	108.32	0.85	1.0	0.0
955	G0B_087.057de	0.125	1.0	0.125	0.011	1.0	0.125	0.011	391.7	108.32	0.85	1.0	0.0
956	G0B_087.062de	0.125	0.875	0.125	0.012	0.875	0.125	0.012	392.0	108.32	0.85	1.0	0.0
957	G0B_087.067de	0.125	0.75	0.125	0.013	0.75	0.125	0.013	392.3	108.32	0.85	1.0	0.0
958	G0B_087.072de	0.125	0.625	0.125	0.014	0.625	0.125	0.014	392.6	108.32	0.85	1.0	0.0
959	G0B_087.077de	0.125	0.5	0.125	0.015	0.5	0.125	0.015	392.9	108.32	0.85	1.0	0.0
960	G0B_087.082de	0.125	0.375	0.125	0.016	0.375	0.125	0.016	393.2	108.32	0.85	1.0	0.0
961	NW_012de	0.125	0.25	0.125	0.017	0.25	0.125	0.017	393.5	108.32	0.85	1.0	0.0
962	B50R_012.012de	0.125	0.25	0.125	0.018	0.25	0.125	0.018	393.8	108.32	0.85	1.0	0.0
963	G0B_100.100de	0.0	1.0	0.0	0.019	1.0	0.0	0.019	394.1	108.32	0.85	1.0	0.0
964	G0B_100.075de	0.0	0.875	0.0	0.02	0.875	0.0	0.02	394.4	108.32	0.85	1.0	0.0
965	G0B_087.075de	0.0	0.75	0.0	0.021	0.75	0.0	0.021	394.7	108.32	0.85	1.0	0.0
966	G0B_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.022	0.625	0.0	0.022	395.0	108.32	0.85	1.0	0.0
967	G0B_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.023	0.5	0.0	0.023	395.3	108.32	0.85	1.0	0.0
968	G0B_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.024	0.375	0.0	0.024	395.6	108.32	0.85	1.0	0.0
969	G0B_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.025	0.25	0.0	0.025	395.9	108.32	0.85	1.0	0.0
970	G0B_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.026	0.125	0.0	0.026	396.2	108.32	0.85	1.0	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.027	396.5	108.32	0.85	1.0	0.0

delta 25.0

input: rgb*cmk -> rgbde
output: 3D-linearisering fil rgb*.de

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
farger og fargeavstander, ΔE*

RN61-7N, 31/33-F

5-1133034-F0

