




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)




RN610-70 5-003134-L0

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, rgb

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
output: overføring til rgb<sub>d</sub>




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 92.8 96.8 100.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 92.8 -17.5 95.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 58.5 72.2 145.5  
 LAB\*<sub>d</sub> = 58.5 -59.5 40.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0


C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 57.0 46.1 208.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 57.0 -40.5 -21.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 84.3 85.9 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 84.3 -3.4 85.8  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.8 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 58.4 57.7 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 58.4 -54.9 17.6  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.754


C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 55.3 48.5 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 55.3 -38.8 -29.2  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.941 1.0



Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 82.1 83.2 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 82.1 0.0 83.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.762 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 57.2 70.6 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 57.2 -61.2 35.3  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.432

C<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 56.7 46.5 210.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 56.7 -40.3 -23.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.988 1.0



R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 48.4 73.4 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 48.4 63.5 36.7  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.142

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 45.1 53.2 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 45.1 46.1 -26.6  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.859 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 38.4 50.1 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 38.4 0.0 -50.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.373 0.0 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
 rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>e</sub> LAB\*<sub>e</sub>  

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \quad (2)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (3)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (4)$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \quad (5)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (6)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (7)$$

$$h_{ab,d}$$


$$rgb^*_{de}$$

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*, d<sub>64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, LAB\*, d<sub>361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, LAB\*, d<sub>361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, LAB\*, d<sub>361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, LAB\*, d<sub>361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color and separation parameters.




se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)  
TUB-material: code=rhata



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb*d	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb*	dex361M	LAB*	dex361M
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1 input: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller output: overføring til rgb<sub>d</sub>

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb <sup>6</sup> * de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>c</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * dd	rgb <sup>6</sup> * ds	rgb <sup>6</sup> * de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33		1.0 0.0 0.143 48.5 63.6 36.7 73.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.2 63.1 42.7 76.2 34		1.0 0.0 0.119 48.5 63.4 38.1 74.0 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.214 48.4 64.1 32.1 71.7 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 62.9 43.0 76.2 34		1.0 0.0 0.077 48.3 63.4 39.6 74.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.191 48.4 64.0 33.6 72.3 27		1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	48.4 62.8 43.2 76.2 34		1.0 0.0 0.036 48.2 63.4 41.2 75.6 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.167 48.4 63.8 35.1 72.8 28		1.0 0.05 0.0				
34	34	29	1.0 0.066 0.0	48.4 62.6 43.5 76.2 34		1.0 0.009 0.0	48.2 63.2 42.7 76.3 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.144 48.5 63.6 36.6 73.4 29		1.0 0.067 0.0				
35	35	31	1.0 0.083 0.0	48.5 62.4 43.7 76.2 35		1.0 0.082 0.0	48.6 62.5 43.7 76.3 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.117 48.5 63.4 38.2 74.0 31		1.0 0.083 0.0				
35	36	32	1.0 0.1 0.0	48.6 62.2 44.0 76.2 35		1.0 0.136 0.0	48.9 61.8 44.9 76.4 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.071 48.3 63.4 39.9 74.9 32		1.0 0.1 0.0				
35	37	33	1.0 0.116 0.0	48.7 62.0 44.2 76.2 35		1.0 0.164 0.0	49.2 61.4 46.2 76.8 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0				
35	38	34	1.0 0.133 0.0	48.8 61.8 44.7 76.3 35		1.0 0.193 0.0	49.4 60.9 47.6 77.3 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.037 0.0	48.3 63.0 43.1 76.3 34		1.0 0.133 0.0			
36	39	35	1.0 0.15 0.0	49.0 61.6 45.5 76.6 36		1.0 0.221 0.0	49.7 60.4 48.9 77.7 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.118 0.0	48.8 62.1 44.3 76.3 35		1.0 0.15 0.0			
37	40	36	1.0 0.166 0.0	49.1 61.3 46.3 76.8 37		1.0 0.249 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.154 0.0	49.1 61.6 45.7 76.7 36		1.0 0.167 0.0			
37	41	37	1.0 0.183 0.0	49.3 61.0 47.1 77.1 37		1.0 0.263 0.0	50.5 58.8 51.1 77.9 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.185 0.0	49.4 61.0 47.2 77.2 37		1.0 0.183 0.0			
38	42	38	1.0 0.2 0.0	49.4 60.7 47.9 77.3 38		1.0 0.277 0.0	51.1 57.7 51.9 77.6 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.216 0.0	49.6 60.5 48.7 77.6 38		1.0 0.2 0.0			
38	43	39	1.0 0.216 0.0	49.6 60.4 48.7 77.6 38		1.0 0.29 0.0	51.6 56.6 52.7 77.3 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.248 0.0	49.9 59.9 50.2 78.1 39		1.0 0.217 0.0			
39	44	41	1.0 0.233 0.0	49.7 60.1 49.4 77.8 39		1.0 0.304 0.0	52.2 55.4 53.5 77.0 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.264 0.0	50.5 58.7 51.2 77.9 41		1.0 0.233 0.0			
40	45	42	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40		1.0 0.318 0.0	52.8 54.3 54.3 76.8 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.279 0.0	51.2 57.5 52.1 77.5 42		1.0 0.25 0.0			
41	46	43	1.0 0.266 0.0	50.6 58.4 51.3 77.8 41		1.0 0.331 0.0	53.4 53.1 55.0 76.5 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.295 0.0	51.8 56.2 53.0 77.2 43		1.0 0.267 0.0			
42	47	44	1.0 0.283 0.0	51.3 57.1 52.3 77.4 42		1.0 0.345 0.0	53.9 52.0 55.7 76.2 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.31 0.0	52.5 55.0 53.8 76.9 44		1.0 0.283 0.0			
43	48	45	1.0 0.3 0.0	52.0 55.7 53.2 77.1 43		1.0 0.359 0.0	54.5 50.8 56.4 76.0 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.325 0.0	53.1 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
44	49	46	1.0 0.316 0.0	52.7 54.3 54.2 76.7 44		1.0 0.372 0.0	55.1 49.6 57.1 75.7 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.34 0.0	53.7 52.4 55.5 76.3 46		1.0 0.317 0.0			
46	50	47	1.0 0.333 0.0	53.4 52.9 55.1 76.4 46		1.0 0.382 0.0	55.7 48.5 57.8 75.4 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.355 0.0	54.4 51.1 56.3 76.0 47		1.0 0.333 0.0			
47	51	48	1.0 0.35 0.0	54.1 51.5 56.0 76.1 47		1.0 0.392 0.0	56.3 47.3 58.4 75.2 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.371 0.0	55.0 49.8 57.0 75.7 48		1.0 0.35 0.0			
48	52	49	1.0 0.366 0.0	54.8 50.1 56.8 75.7 48		1.0 0.401 0.0	56.9 46.2 59.1 75.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.382 0.0	55.7 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
50	53	51	1.0 0.383 0.0	55.7 48.3 57.8 75.4 50		1.0 0.41 0.0	57.5 45.0 59.7 74.7 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.393 0.0	56.4 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
51	54	52	1.0 0.4 0.0	56.8 46.2 59.0 74.9 51		1.0 0.42 0.0	58.1 43.8 60.3 74.5 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.403 0.0	57.0 45.9 59.2 74.9 52		1.0 0.4 0.0			
53	55	53	1.0 0.416 0.0	57.9 44.1 60.0 74.5 53		1.0 0.429 0.0	58.8 42.6 60.8 74.3 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.413 0.0	57.7 44.6 59.9 74.7 53		1.0 0.417 0.0			
55	56	54	1.0 0.433 0.0	59.0 42.0 61.1 74.1 55		1.0 0.438 0.0	59.4 41.4 61.4 74.0 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.424 0.0	58.4 43.3 60.5 74.4 54		1.0 0.433 0.0			
57	57	55	1.0 0.45 0.0	60.1 39.8 62.0 73.7 57		1.0 0.447 0.0	60.0 40.2 61.9 73.8 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.434 0.0	59.1 41.9 61.1 74.1 55		1.0 0.45 0.0			
59	58	56	1.0 0.466 0.0	61.2 37.6 62.8 73.3 59		1.0 0.457 0.0	60.6 39.0 62.4 73.6 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.444 0.0	59.8 40.6 61.7 73.9 56		1.0 0.467 0.0			
60	59	57	1.0 0.483 0.0	62.3 35.4 63.6 72.8 60		1.0 0.466 0.0	61.2 37.8 62.9 73.3 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.455 0.0	60.5 39.2 62.3 73.6 57		1.0 0.483 0.0			
62	60	58	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62		1.0 0.475 0.0	61.8 36.6 63.3 73.1 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.465 0.0	61.1 37.9 62.8 73.4 58		1.0 0.5 0.0			
64	61	60	1.0 0.516 0.0	64.6 31.1 65.7 72.8 64		1.0 0.484 0.0	62.4 35.3 63.7 72.9 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.475 0.0	61.8 36.5 63.3 73.1 60		1.0 0.517 0.0			
66	62	61	1.0 0.533 0.0	65.8 29.0 67.1 73.1 66		1.0 0.494 0.0	63.1 34.1 64.1 72.6 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.486 0.0	62.5 35.2 63.8 72.8 61		1.0 0.533 0.0			
68	63	62	1.0 0.55 0.0	67.1 26.8 68.3 73.4 68		1.0 0.503 0.0	63.7 32.9 64.6 72.5 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.496 0.0	63.2 33.8 64.2 72.6 62		1.0 0.55 0.0			
70	64	63	1.0 0.566 0.0	68.3 24.5 69.5 73.8 70		1.0 0.511 0.0	64.3 31.9 65.3 72.7 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.506 0.0	63.9 32.6 64.9 72.6 63		1.0 0.567 0.0			
72	65	64	1.0 0.583 0.0	69.5 22.2 70.7 74.1 72		1.0 0.52 0.0	64.9 30.8 66.0 72.9 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.515 0.0	64.6 31.4 65.7 72.8 64		1.0 0.583 0.0			
74	66	65	1.0 0.6 0.0	70.7 19.9 71.7 74.4 74		1.0 0.528 0.0	65.5 29.7 66.7 73.0 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.525 0.0	65.3 30.2 66.4 73.0 65		1.0 0.6 0.0			
76	67	66	1.0 0.616 0.0	71.9 17.5 72.7 74.8 76		1.0 0.537 0.0	66.1 28.6 67.4 73.2 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.534 0.0	65.9 28.9 67.2 73.2 66		1.0 0.617 0.0			
78	68	67	1.0 0.633 0.0	73.1 15.4 73.8 75.4 78		1.0 0.545 0.0	66.7 27.5 68.0 73.4 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.543 0.0	66.6 27.7 67.9 73.3 67		1.0 0.633 0.0			
79	69	68	1.0 0.65 0.0	74.3 13.5 75.2 76.4 79		1.0 0.554 0.0	67.4 26.4 68.7 73.5 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.553 0.0	67.3 26.4 68.6 73.5 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	75.4 11.6 76.5 77.4 81		1.0 0.562 0.0	68.0 25.2 69.3 73.7 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.562 0.0	68.0 25.2 69.3 73.7 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	76.6 9.6 77.8 78.4 82		1.0 0.571 0.0	68.6 24.1 69.9 73.9 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.572 0.0	68.7 23.9 69.9 73.9 71		1.0 0.683 0.0			
84	72	72	1.0 0.7 0.0	77.8 7.6 79.0 79.3 84		1.0 0.579 0.0	69.2 22.9 70.4 74.1 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.581 0.0	69.4 22.6 70.6 74.1 72		1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	79.0 5.5 80.1 80.3 86		1.0 0.588 0.0	69.8 21.7 71.0 74.2 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.591 0.0	70.1 21.3 71.2 74.3 73		1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	80.1 3.3 81.2 81.3 87		1.0 0.596 0.0	70.5 20.5 71.5 74.4 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.6 0.0	70.8 19.9 71.8 74.5 74		1.0 0.733 0.0			
89	75	75	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89		1.0 0.605 0.0	71.1 19.3 72.0 74.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.61 0.0	71.4 18.6 72.3 74.7 75		1.0 0.75 0.0			

RN610-70 5-003934-L0 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB\*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
 output: overføring til rgb<sub>d</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rhata4ta  
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>de361Mi</sub>																				
89	75	75	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.0	74.6	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.61	0.0	71.4	18.6	72.3	74.7	75	1.0	0.75	0.0			
90	76	76	1.0	0.766	0.0	82.3	-0.3	83.5	83.5	90	1.0	0.613	0.0	71.7	18.1	72.5	74.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.619	0.0	72.1	17.2	72.9	74.9	76	1.0	0.767	0.0			
91	77	77	1.0	0.783	0.0	83.3	-1.8	84.7	84.7	91	1.0	0.622	0.0	72.3	16.9	73.0	74.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.629	0.0	72.9	15.9	73.5	75.2	77	1.0	0.783	0.0			
92	78	78	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.8	85.9	92	1.0	0.631	0.0	73.0	15.7	73.7	75.3	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.641	0.0	73.7	14.6	74.5	75.9	78	1.0	0.8	0.0			
93	79	80	1.0	0.816	0.0	85.3	-5.0	86.9	87.1	93	1.0	0.642	0.0	73.7	14.5	74.6	76.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.653	0.0	74.5	13.2	75.5	76.6	80	1.0	0.817	0.0			
94	80	81	1.0	0.833	0.0	86.2	-6.7	88.0	88.3	94	1.0	0.652	0.0	74.5	13.3	75.4	76.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.665	0.0	75.4	11.9	76.4	77.3	81	1.0	0.833	0.0			
95	81	82	1.0	0.85	0.0	87.2	-8.4	89.1	89.5	95	1.0	0.663	0.0	75.2	12.1	76.3	77.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.677	0.0	76.2	10.5	77.3	78.0	82	1.0	0.85	0.0			
96	82	83	1.0	0.866	0.0	88.2	-10.1	90.1	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.1	77.8	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.689	0.0	77.0	9.0	78.2	78.7	83	1.0	0.867	0.0			
97	83	84	1.0	0.883	0.0	89.0	-11.4	91.9	91.7	97	1.0	0.684	0.0	76.7	9.6	77.9	78.5	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.7	0.0	77.9	7.6	79.0	79.4	84	1.0	0.883	0.0			
97	84	85	1.0	0.9	0.0	89.5	-12.2	91.6	92.4	97	1.0	0.695	0.0	77.5	8.3	78.7	79.1	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.712	0.0	78.7	6.1	79.9	80.1	85	1.0	0.9	0.0			
98	85	86	1.0	0.916	0.0	90.1	-13.1	92.2	93.1	98	1.0	0.705	0.0	78.2	6.9	79.4	79.7	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.724	0.0	79.5	4.6	80.7	80.8	86	1.0	0.917	0.0			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	90.6	-14.0	92.8	93.9	98	1.0	0.716	0.0	79.0	5.6	80.1	80.3	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	80.3	3.0	81.4	81.5	87	1.0	0.933	0.0			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	91.2	-14.8	93.4	94.6	99	1.0	0.727	0.0	79.7	4.2	80.8	81.0	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.748	0.0	81.2	1.5	82.2	82.2	88	1.0	0.95	0.0			
99	88	90	1.0	0.966	0.0	91.7	-15.7	94.0	95.4	99	1.0	0.737	0.0	80.4	2.8	81.5	81.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.764	0.0	82.2	0.0	83.4	83.4	90	1.0	0.967	0.0			
99	89	91	1.0	0.983	0.0	92.3	-16.6	94.6	96.1	99	1.0	0.748	0.0	81.2	1.4	82.2	82.2	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.782	0.0	83.3	-1.7	84.6	84.7	91	1.0	0.983	0.0			
100	90	92	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	Y <sub>d</sub>	1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90	Y <sub>s</sub>	1.0	1.0	0.0	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.9	85.9	92	Y <sub>e</sub>	1.0	1.0	0.0
101	91	93	0.983	1.0	0.0	91.6	-19.0	93.3	95.2	101	1.0	0.779	0.0	83.1	-1.4	84.4	84.4	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.819	0.0	85.4	-5.2	87.1	87.3	93	0.983	1.0	0.0			
102	92	94	0.966	1.0	0.0	90.4	-20.5	91.3	93.6	102	1.0	0.795	0.0	84.0	-2.9	85.5	85.6	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.838	0.0	86.6	-7.1	88.4	88.7	94	0.967	1.0	0.0			
103	93	95	0.95	1.0	0.0	89.2	-21.9	89.3	92.0	103	1.0	0.811	0.0	85.0	-4.4	86.6	86.7	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	87.7	-9.0	89.5	90.0	95	0.95	1.0	0.0			
104	94	96	0.933	1.0	0.0	88.0	-23.2	87.3	90.4	104	1.0	0.827	0.0	85.9	-6.0	87.7	87.9	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.876	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	96	0.933	1.0	0.0			
106	95	98	0.916	1.0	0.0	86.8	-24.5	85.3	88.7	106	1.0	0.844	0.0	86.9	-7.7	88.7	89.1	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	90.2	-13.1	92.3	93.2	98	0.917	1.0	0.0			
107	96	99	0.9	1.0	0.0	85.5	-25.7	83.2	87.1	107	1.0	0.86	0.0	87.9	-9.3	89.7	90.2	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.96	0.0	91.5	-15.3	93.8	95.1	99	0.9	1.0	0.0			
108	97	100	0.883	1.0	0.0	84.3	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97	0.883	1.0	0.0	0.999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	0.883	1.0	0.0			
109	98	101	0.866	1.0	0.0	83.1	-28.2	79.2	84.1	109	1.0	0.913	0.0	90.0	-12.8	92.1	93.0	98	0.867	1.0	0.0	0.982	1.0	0.0	91.6	-19.1	93.2	95.2	101	0.867	1.0	0.0			
111	99	102	0.85	1.0	0.0	81.9	-29.8	77.3	82.8	111	1.0	0.949	0.0	91.2	-14.7	93.4	94.6	99	0.85	1.0	0.0	0.965	1.0	0.0	90.3	-20.6	91.1	93.5	102	0.85	1.0	0.0			
112	100	103	0.833	1.0	0.0	80.6	-31.4	75.3	81.6	112	1.0	0.985	0.0	92.3	-16.6	94.7	96.2	100	0.833	1.0	0.0	0.948	1.0	0.0	89.0	-22.1	89.1	91.8	103	0.833	1.0	0.0			
114	101	105	0.816	1.0	0.0	79.4	-32.8	73.4	80.4	114	0.992	1.0	0.0	92.2	-18.2	94.3	96.1	101	0.817	1.0	0.0	0.93	1.0	0.0	87.8	-23.4	87.0	90.1	105	0.817	1.0	0.0			
115	102	106	0.8	1.0	0.0	78.1	-34.2	71.4	79.1	115	0.977	1.0	0.0	91.2	-19.6	92.6	94.6	102	0.8	1.0	0.0	0.913	1.0	0.0	86.5	-24.7	84.9	88.4	106	0.8	1.0	0.0			
117	103	107	0.783	1.0	0.0	76.9	-35.5	69.3	77.9	117	0.962	1.0	0.0	90.1	-20.9	90.8	93.2	103	0.783	1.0	0.0	0.896	1.0	0.0	85.3	-25.9	82.7	86.7	107	0.783	1.0	0.0			
118	104	108	0.766	1.0	0.0	75.6	-36.7	67.3	76.7	118	0.947	1.0	0.0	89.0	-22.1	89.0	91.7	104	0.767	1.0	0.0	0.878	1.0	0.0	84.0	-27.1	80.6	85.1	108	0.767	1.0	0.0			
120	105	109	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105	0.75	1.0	0.0	0.865	1.0	0.0	83.0	-28.3	79.0	84.0	109	0.75	1.0	0.0			
121	106	110	0.733	1.0	0.0	73.4	-39.1	63.8	74.8	121	0.917	1.0	0.0	86.9	-24.4	85.4	88.9	106	0.733	1.0	0.0	0.852	1.0	0.0	82.0	-29.6	77.5	83.0	110	0.733	1.0	0.0			
122	107	112	0.716	1.0	0.0	72.5	-40.3	62.3	74.2	122	0.903	1.0	0.0	85.8	-25.5	83.6	87.4	107	0.717	1.0	0.0	0.839	1.0	0.0	81.1	-30.8	76.0	82.1	112	0.717	1.0	0.0			
124	108	113	0.7	1.0	0.0	71.5	-41.4	60.8	73.6	124	0.888	1.0	0.0	84.7	-26.5	81.8	86.0	108	0.7	1.0	0.0	0.826	1.0	0.0	80.1	-32.0	74.5	81.1	113	0.7	1.0	0.0			
125	109	114	0.683	1.0	0.0	70.6	-42.5	59.3	73.0	125	0.873	1.0	0.0	83.7	-27.4	80.0	84.6	109	0.683	1.0	0.0	0.813	1.0	0.0	79.1	-33.1	73.0	80.2	114	0.683	1.0	0.0			
126	110	115	0.666	1.0	0.0	69.6	-43.5	57.8	72.4	126	0.862	1.0	0.0	82.8	-28.6	78.7	83.8	110	0.667	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	78.2	-34.1	71.4	79.2	115	0.667	1.0	0.0			
128	111	116	0.65	1.0	0.0	68.7	-44.5	56.3	71.8	128	0.851	1.0	0.0	82.0	-29.6	77.5	83.0	111	0.65	1.0	0.0	0.787	1.0	0.0	77.2	-35.1	69.9	78.2	116	0.65	1.0	0.0			
129	112	117	0.633	1.0	0.0	67.7	-45.5	54.7	71.2	129	0.84	1.0	0.0	81.2	-30.7	76.2	82.2	112	0.633	1.0	0.0	0.774	1.0	0.0	76.2	-36.1	68.3	77.3	117	0.633	1.0	0.0			
131	113	119	0.616	1.0	0.0	66.9	-46.5	53.5	70.9	131	0.829	1.0	0.0	80.3	-31.7	74.9	81.3	113	0.617	1.0	0.0	0.761	1.0	0.0	75.3	-37.0	66.7	76.3	119	0.617	1.0	0.0			
132	114	120	0.6	1.0	0.0	66.2	-47.6	52.5	70.9	132	0.818	1.0	0.0	79.5	-32.7	73.6	80.5	114	0.6	1.0	0.0	0.748	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.2	75.4	120	0.6	1.0	0.0			
133	115	121	0.583	1.0	0.0	65.4	-48.7	51.5	70.9	133	0.807	1.0	0.0	78.7	-33.6	72.																			

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>g</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> *_dd361M	LAB <sup>6</sup> *_dxx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dd361Mi	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi																					
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	0.5	1.0	0.0	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127	0.5	1.0	0.0				
139	121	128	0.483	1.0	0.0	61.5	-54.2	45.9	71.1	139	0.74	1.0	0.0	73.8	-38.6	64.4	75.1	121	0.483	1.0	0.0	0.649	1.0	0.0	68.7	-44.5	56.2	71.8	128	0.483	1.0	0.0				
140	122	129	0.466	1.0	0.0	61.4	-54.6	45.6	71.2	140	0.727	1.0	0.0	73.1	-39.5	63.3	74.7	122	0.467	1.0	0.0	0.635	1.0	0.0	67.9	-45.3	54.9	71.3	129	0.467	1.0	0.0				
140	123	130	0.45	1.0	0.0	61.2	-54.9	45.4	71.2	140	0.715	1.0	0.0	72.4	-40.3	62.3	74.2	123	0.45	1.0	0.0	0.62	1.0	0.0	67.1	-46.2	53.7	70.9	130	0.45	1.0	0.0				
140	124	131	0.433	1.0	0.0	61.0	-55.3	45.1	71.3	140	0.703	1.0	0.0	71.8	-41.2	61.2	73.8	124	0.433	1.0	0.0	0.604	1.0	0.0	66.4	-47.3	52.8	70.9	131	0.433	1.0	0.0				
141	125	133	0.416	1.0	0.0	60.9	-55.6	44.8	71.4	141	0.691	1.0	0.0	71.1	-42.0	60.1	73.3	125	0.417	1.0	0.0	0.588	1.0	0.0	65.7	-48.4	51.8	71.0	133	0.417	1.0	0.0				
141	126	134	0.4	1.0	0.0	60.7	-56.0	44.5	71.5	141	0.679	1.0	0.0	70.4	-42.7	59.0	72.9	126	0.4	1.0	0.0	0.571	1.0	0.0	64.9	-49.4	50.8	71.0	134	0.4	1.0	0.0				
141	127	135	0.383	1.0	0.0	60.5	-56.3	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127	0.383	1.0	0.0	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135	0.383	1.0	0.0				
142	128	136	0.366	1.0	0.0	60.3	-56.6	43.9	71.6	142	0.654	1.0	0.0	69.0	-44.2	56.7	72.0	128	0.367	1.0	0.0	0.539	1.0	0.0	63.5	-51.5	48.7	71.0	136	0.367	1.0	0.0				
142	129	137	0.35	1.0	0.0	60.1	-57.0	43.5	71.7	142	0.642	1.0	0.0	68.3	-44.9	55.6	71.5	129	0.35	1.0	0.0	0.523	1.0	0.0	62.8	-52.5	47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0				
143	130	138	0.333	1.0	0.0	59.8	-57.3	43.1	71.7	143	0.63	1.0	0.0	67.6	-45.6	54.5	71.1	130	0.333	1.0	0.0	0.507	1.0	0.0	62.1	-53.4	46.7	71.0	138	0.333	1.0	0.0				
143	131	140	0.316	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.7	71.8	143	0.617	1.0	0.0	67.0	-46.4	53.5	70.9	131	0.317	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	61.4	-54.5	45.7	71.2	140	0.317	1.0	0.0				
143	132	141	0.3	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.3	71.8	143	0.603	1.0	0.0	66.3	-47.4	52.7	70.9	132	0.3	1.0	0.0	0.412	1.0	0.0	60.9	-55.7	44.7	71.5	141	0.3	1.0	0.0				
144	133	142	0.283	1.0	0.0	59.1	-58.3	41.9	71.8	144	0.589	1.0	0.0	65.7	-48.3	51.9	71.0	133	0.283	1.0	0.0	0.36	1.0	0.0	60.3	-56.7	43.7	71.7	142	0.283	1.0	0.0				
144	134	143	0.266	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.575	1.0	0.0	65.1	-49.2	51.0	71.0	134	0.267	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.6	71.8	143	0.267	1.0	0.0				
145	135	144	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135	0.25	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.25	1.0	0.0				
145	136	145	0.233	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.0	71.9	145	0.547	1.0	0.0	63.9	-51.0	49.3	71.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.07	58.2	-59.9	40.6	72.5	145	0.233	1.0	0.0			
145	137	147	0.216	1.0	0.0	58.6	-59.1	41.0	72.0	145	0.533	1.0	0.0	63.2	-51.8	48.4	71.0	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.226	57.7	-60.5	39.2	72.2	147	0.217	1.0	0.0			
145	138	148	0.2	1.0	0.0	58.5	-59.2	41.0	72.0	145	0.519	1.0	0.0	62.6	-52.7	47.5	71.0	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.343	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.2	1.0	0.0			
145	139	149	0.183	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.0	145	0.505	1.0	0.0	62.0	-53.5	46.6	71.0	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.409	57.2	-61.3	36.3	71.3	149	0.183	1.0	0.0			
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.1	145	0.471	1.0	0.0	61.5	-54.4	45.8	71.2	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.455	57.2	-61.0	34.4	70.1	150	0.167	1.0	0.0			
145	141	151	0.15	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.1	145	0.424	1.0	0.0	61.0	-55.4	45.0	71.4	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.502	57.1	-60.6	32.6	68.9	151	0.15	1.0	0.0			
145	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.336	1.0	0.0	59.9	-57.2	43.2	71.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	57.3	-59.5	29.0	66.2	154	0.117	1.0	0.0			
145	144	155	0.1	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.296	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.2	71.8	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.641	57.5	-58.9	27.2	64.9	155	0.1	1.0	0.0			
145	145	156	0.083	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.255	1.0	0.0	58.7	-58.8	41.3	71.9	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	57.6	-58.3	25.5	63.7	156	0.083	1.0	0.0			
145	146	157	0.066	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.087	58.1	-60.1	40.6	72.6	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.682	57.8	-57.6	23.8	62.4	157	0.067	1.0	0.0			
145	147	158	0.049	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.217	57.7	-60.5	39.3	72.2	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.702	58.0	-56.9	22.2	61.2	158	0.05	1.0	0.0			
145	148	159	0.033	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.32	57.4	-61.0	38.2	72.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.722	58.2	-56.2	20.6	59.9	159	0.033	1.0	0.0			
145	149	161	0.016	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.392	57.2	-61.4	36.9	71.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.742	58.4	-55.4	19.0	58.6	161	0.017	1.0	0.0			
145	150	162	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	G <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1	35.3	70.7	150	G <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162	G <sub>e</sub>	0.0	1.0	0.0
145	151	163	0.0	1.0	0.016	58.4	-59.6	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.473	57.2	-60.8	33.8	69.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.761	58.6	-54.6	16.6	57.1	163	0.0	1.0	0.017			
145	152	164	0.0	1.0	0.033	58.3	-59.7	40.7	72.3	145	0.0	1.0	0.515	57.2	-60.5	32.2	68.6	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.767	58.6	-54.3	15.6	56.6	164	0.0	1.0	0.033			
145	153	164	0.0	1.0	0.05	58.2	-59.9	40.7	72.4	145	0.0	1.0	0.563	57.2	-60.0	30.6	67.5	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	164	0.0	1.0	0.05			
145	154	165	0.0	1.0	0.066	58.2	-60.0	40.6	72.4	145	0.0	1.0	0.611	57.3	-59.5	29.1	66.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.779	58.8	-53.7	13.5	55.5	165	0.0	1.0	0.067			
145	155	166	0.0	1.0	0.083	58.1	-60.1	40.5	72.5	145	0.0	1.0	0.637	57.4	-59.0	27.6	65.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.785	58.8	-53.3	12.5	54.9	166	0.0	1.0	0.083			
146	156	167	0.0	1.0	0.1	58.0	-60.2	40.5	72.6	146	0.0	1.0	0.655	57.6	-58.5	26.1	64.1	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.791	58.9	-53.0	11.6	54.3	167	0.0	1.0	0.1			
146	157	168	0.0	1.0	0.116	58.0	-60.3	40.4	72.6	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168	0.0	1.0	0.117			
146	158	169	0.0	1.0	0.133	57.9	-60.4	40.3	72.6	146	0.0	1.0	0.689	57.9	-57.3	23.2	62.0	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.803	59.1	-52.2	9.7	53.2	169	0.0	1.0	0.133			
146	159	170	0.0	1.0	0.15	57.9	-60.4	40.1	72.5																											







Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																
261	255	258	0.0	0.25 1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261	0.0	0.45 1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0	0.25 1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258	0.0	0.25 1.0				
261	256	258	0.0	0.233 1.0	42.7	-7.3	-49.6	50.1	261	0.0	0.412 1.0	45.9	-12.3	-49.7	51.4	256	0.0	0.233 1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	258	0.0	0.233 1.0				
261	257	259	0.0	0.216 1.0	42.5	-6.9	-49.5	50.0	261	0.0	0.375 1.0	45.3	-11.4	-49.6	51.0	257	0.0	0.217 1.0	43.7	-8.8	-49.7	50.6	259	0.0	0.217 1.0				
262	258	260	0.0	0.2 1.0	42.4	-6.6	-49.4	49.9	262	0.0	0.345 1.0	44.8	-10.5	-49.7	50.9	258	0.0	0.2 1.0	43.2	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2 1.0				
262	259	261	0.0	0.183 1.0	42.2	-6.2	-49.3	49.7	262	0.0	0.316 1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	259	0.0	0.183 1.0	42.0	-7.1	-49.5	50.2	261	0.0	0.183 1.0				
263	260	262	0.0	0.166 1.0	42.0	-5.9	-49.2	49.6	263	0.0	0.286 1.0	43.7	-8.7	-49.7	50.5	260	0.0	0.167 1.0	42.3	-6.3	-49.3	49.8	262	0.0	0.167 1.0				
263	261	263	0.0	0.15 1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.257 1.0	43.1	-7.8	-49.6	50.4	261	0.0	0.15 1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.15 1.0				
263	262	264	0.0	0.133 1.0	41.6	-5.2	-49.0	49.3	263	0.0	0.216 1.0	42.6	-6.9	-49.5	50.0	262	0.0	0.133 1.0	40.43	0.0	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264	0.0	0.133 1.0	
264	263	265	0.0	0.116 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.173 1.0	42.1	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117 1.0	40.8	-3.9	-49.1	49.3	265	0.0	0.117 1.0				
264	264	266	0.0	0.1 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.129 1.0	41.6	-5.1	-49.0	49.3	264	0.0	0.1 1.0	40.3	-3.1	-49.3	49.5	266	0.0	0.1 1.0				
264	265	267	0.0	0.083 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.111	0.0	1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.0	0.083 1.0	40.284	0.0	1.0	39.8	-2.3	-49.5	49.6	267	0.0	0.083 1.0
264	266	268	0.0	0.066 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.24	0.0	1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.4	266	0.0	0.067 1.0	40.313	0.0	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.067 1.0
264	267	269	0.0	0.049 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.279	0.0	1.0	39.9	-2.5	-49.5	49.6	267	0.0	0.05 1.0	40.342	0.0	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.05 1.0
264	268	269	0.0	0.033 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.31	0.0	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.033 1.0	40.371	0.0	1.0	38.5	0.0	-50.0	50.1	269	0.0	0.033 1.0
264	269	270	0.0	0.016 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.342	0.0	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.017 1.0	40.385	0.0	1.0	38.2	0.7	-49.9	50.0	270	0.0	0.017 1.0
264	270	271	0.0	0.0 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.373	0.0	1.0	38.4	0.0	-50.1	50.2	270	0.0	0.0 1.0	40.397	0.0	1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271	0.0	0.0 1.0
264	271	272	0.016	0.0 1.0	41.4	-4.9	-49.0	49.2	264	0.387	0.0	1.0	38.2	0.9	-49.9	50.0	271	0.017	0.0 1.0	40.409	0.0	1.0	37.9	2.3	-49.6	49.7	272	0.017	0.0 1.0
264	272	273	0.033	0.0 1.0	41.4	-4.8	-49.0	49.2	264	0.4	0.0	1.0	38.0	1.7	-49.7	49.8	272	0.033	0.0 1.0	40.422	0.0	1.0	37.7	3.1	-49.4	49.6	273	0.033	0.0 1.0
264	273	274	0.05	0.0 1.0	41.3	-4.7	-49.0	49.2	264	0.414	0.0	1.0	37.8	2.6	-49.5	49.7	273	0.05	0.0 1.0	40.434	0.0	1.0	37.5	3.9	-49.2	49.4	274	0.05	0.0 1.0
264	274	275	0.066	0.0 1.0	41.2	-4.6	-49.0	49.2	264	0.427	0.0	1.0	37.6	3.5	-49.3	49.5	274	0.067	0.0 1.0	40.447	0.0	1.0	37.3	4.7	-48.9	49.3	275	0.067	0.0 1.0
264	275	276	0.083	0.0 1.0	41.1	-4.4	-49.0	49.2	264	0.44	0.0	1.0	37.4	4.3	-49.1	49.4	275	0.083	0.0 1.0	40.459	0.0	1.0	37.1	5.5	-48.7	49.1	276	0.083	0.0 1.0
264	276	277	0.1	0.0 1.0	41.0	-4.3	-49.0	49.2	264	0.453	0.0	1.0	37.2	5.1	-48.8	49.2	276	0.1	0.0 1.0	40.471	0.0	1.0	36.9	6.3	-48.4	49.0	277	0.1	0.0 1.0
265	277	278	0.116	0.0 1.0	40.9	-4.2	-49.0	49.2	265	0.466	0.0	1.0	37.0	6.0	-48.6	49.0	277	0.117	0.0 1.0	40.484	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278	0.117	0.0 1.0
265	278	279	0.133	0.0 1.0	40.9	-4.1	-49.1	49.2	265	0.479	0.0	1.0	36.8	6.8	-48.3	48.9	278	0.133	0.0 1.0	40.496	0.0	1.0	36.5	7.9	-47.9	48.6	279	0.133	0.0 1.0
265	279	280	0.15	0.0 1.0	40.8	-4.0	-49.1	49.3	265	0.492	0.0	1.0	36.6	7.6	-48.0	48.7	279	0.15	0.0 1.0	40.505	0.0	1.0	36.5	8.6	-47.6	48.5	280	0.15	0.0 1.0
265	280	281	0.166	0.0 1.0	40.7	-3.9	-49.1	49.3	265	0.503	0.0	1.0	36.5	8.4	-47.7	48.5	280	0.167	0.0 1.0	40.513	0.0	1.0	36.5	9.4	-47.4	48.4	281	0.167	0.0 1.0
265	281	282	0.183	0.0 1.0	40.6	-3.8	-49.2	49.3	265	0.511	0.0	1.0	36.5	9.2	-47.4	48.4	281	0.183	0.0 1.0	40.52	0.0	1.0	36.6	10.2	-47.1	48.3	282	0.183	0.0 1.0
265	282	283	0.2	0.0 1.0	40.5	-3.7	-49.2	49.3	265	0.519	0.0	1.0	36.6	10.0	-47.2	48.3	282	0.2	0.0 1.0	40.528	0.0	1.0	36.7	10.9	-46.8	48.2	283	0.2	0.0 1.0
265	283	284	0.216	0.0 1.0	40.5	-3.5	-49.2	49.4	265	0.527	0.0	1.0	36.6	10.8	-46.9	48.2	283	0.217	0.0 1.0	40.535	0.0	1.0	36.7	11.7	-46.5	48.1	284	0.217	0.0 1.0
265	284	285	0.233	0.0 1.0	40.4	-3.4	-49.3	49.4	265	0.535	0.0	1.0	36.7	11.6	-46.6	48.1	284	0.233	0.0 1.0	40.543	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.233	0.0 1.0
266	285	285	0.25	0.0 1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266	0.542	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.25	0.0 1.0	40.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	285	0.25	0.0 1.0
266	286	286	0.266	0.0 1.0	40.0	-2.9	-49.4	49.5	266	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	286	0.267	0.0 1.0	40.557	0.0	1.0	36.9	13.9	-45.6	47.8	286	0.267	0.0 1.0
267	287	287	0.283	0.0 1.0	39.8	-2.4	-49.5	49.6	267	0.558	0.0	1.0	36.9	14.0	-45.6	47.7	287	0.283	0.0 1.0	40.565	0.0	1.0	36.9	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0 1.0
267	288	288	0.3	0.0 1.0	39.5	-2.0	-49.6	49.7	267	0.566	0.0	1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0 1.0	40.572	0.0	1.0	37.0	15.3	-44.9	47.5	288	0.3	0.0 1.0
268	289	289	0.316	0.0 1.0	39.3	-1.5	-49.8	49.8	268	0.574	0.0	1.0	37.0	15.5	-44.8	47.5	289	0.317	0.0 1.0	40.58	0.0	1.0	37.0	16.0	-44.5	47.4	289	0.317	0.0 1.0
268	290	290	0.333	0.0 1.0	39.0	-1.1	-49.9	49.9	268	0.582	0.0	1.0	37.0	16.2	-44.4	47.4	290	0.333	0.0 1.0	40.587	0.0	1.0	37.1	16.7	-44.2	47.3	290	0.333	0.0 1.0
269	291	291	0.35	0.0 1.0	38.7	-0.6	-50.0	50.0	269	0.59	0.0	1.0	37.1	16.9	-44.0	47.3	291	0.35	0.0 1.0	40.595	0.0	1.0	37.1	17.1	-43.8	47.2	291	0.35	0.0 1.0
269	292	292	0.366	0.0 1.0	38.5	-0.1	-50.1	50.1	269	0.598	0.0	1.0	37.1	17.7	-43.6	47.2	292	0.367	0.0 1.0	40.602	0.0	1.0	37.2	18.1	-43.4	47.1	292	0.367	0.0 1.0
270	293	293	0.383	0.0 1.0	38.2	0.6	-50.0	50.0	270	0.606	0.0	1.0	37.2	18.4	-43.2	47.0	293	0.383	0.0 1.0	40.61	0.0	1.0	37.2	18.8	-43.0	47.0	293	0.383	0.0 1.0
271	294	294	0.4	0.0 1.0	38.0	1.7	-49.8	49.8	271	0.613	0.0	1.0	37.2	19.1	-42.8	46.9	294	0.4	0.0 1.0	40.617	0.0	1.0	37.3	19.4	-42.6	46.9	294	0.4	0.0 1.0
273	295	295	0.416	0.0 1.0	37.7	2.8	-49.5	49.6	273	0.621	0.0	1.0	37.3	19.8	-42.3	46.8	295	0.417	0.0 1.0	40.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.1	46.8	295	0.417	0.0 1.0
274	296	296	0.433	0.0 1.0	37.4	3.8	-49.2	49.4	274	0.629	0.0	1.0	37.4	20.5	-41.9	46.8	296	0.433	0.0 1.0	40.631	0.0	1.0	37.5	20.8	-41.8	46.8	296	0.433	0.0 1.0
275	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	4.9	-48.9	49.2	275	0.636	0.0	1.0	37.7	21.2	-41.6	46.8	297	0.45	0.0 1.0	40.638	0.0	1.0	37.7	21.5	-41.5	46.8	297	0.45	0.0 1.0
277	298	298	0.466	0.0 1.0	36.9	6.0	-48.6	49.0	277	0.643	0.0	1.0	37.9	22.0	-41.2	46.8	298	0.467	0.0 1.0										

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
279	300	300	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279	0.657	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0	0.664	0.0	1.0	38.6	24.1	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0	0.665	0.0	1.0	38.6	24.2	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0	0.671	0.0	1.0	38.8	24.8	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0	0.672	0.0	1.0	38.8	24.9	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.55	0.0	1.0	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.55	0.0	1.0	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0	0.692	0.0	1.0	39.5	26.9	-38.3	46.9	305	0.583	0.0	1.0	0.692	0.0	1.0	39.5	26.8	-38.3	46.9	304	0.583	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	39.8	27.6	-37.8	46.9	306	0.6	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	39.8	27.5	-37.9	46.9	305	0.6	0.0	1.0	0.706	0.0	1.0	40.0	28.2	-37.4	46.9	307	0.617	0.0	1.0	0.705	0.0	1.0	39.9	28.1	-37.5	46.9	306	0.617	0.0	1.0	0.713	0.0	1.0	40.2	28.9	-36.9	46.9	308	0.633	0.0	1.0	0.712	0.0	1.0	40.2	28.7	-37.0	46.9	307	0.633	0.0	1.0	0.72	0.0	1.0	40.5	29.5	-36.4	46.9	309	0.65	0.0	1.0	0.718	0.0	1.0	40.4	29.3	-36.5	46.9	308	0.65	0.0	1.0	0.728	0.0	1.0	40.7	30.2	-35.9	46.9	310	0.667	0.0	1.0	0.725	0.0	1.0	40.6	30.0	-36.0	46.9	309	0.667	0.0	1.0	0.735	0.0	1.0	40.9	30.8	-35.3	47.0	311	0.683	0.0	1.0	0.732	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.6	47.0	310	0.683	0.0	1.0	0.742	0.0	1.0	41.2	31.4	-34.8	47.0	312	0.7	0.0	1.0	0.738	0.0	1.0	41.0	31.2	-35.1	47.0	311	0.7	0.0	1.0	0.749	0.0	1.0	41.4	32.0	-34.3	47.0	313	0.717	0.0	1.0	0.745	0.0	1.0	41.3	31.7	-34.5	47.0	312	0.717	0.0	1.0	0.755	0.0	1.0	41.6	32.9	-33.9	47.3	314	0.733	0.0	1.0	0.752	0.0	1.0	41.5	32.4	-34.1	47.1	313	0.733	0.0	1.0	0.762	0.0	1.0	41.8	33.7	-33.6	47.7	315	0.75	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	41.7	33.2	-33.8	47.4	314	0.75	0.0	1.0	0.768	0.0	1.0	42.1	34.6	-33.3	48.0	316	0.767	0.0	1.0	0.764	0.0	1.0	41.9	34.0	-33.5	47.8	315	0.767	0.0	1.0	0.775	0.0	1.0	42.3	35.4	-32.9	48.4	317	0.783	0.0	1.0	0.77	0.0	1.0	42.1	34.8	-33.2	48.2	316	0.783	0.0	1.0	0.781	0.0	1.0	42.5	36.3	-32.5	48.8	318	0.8	0.0	1.0	0.776	0.0	1.0	42.3	35.6	-32.8	48.5	317	0.8	0.0	1.0	0.788	0.0	1.0	42.7	37.1	-32.2	49.2	319	0.817	0.0	1.0	0.782	0.0	1.0	42.5	36.4	-32.5	48.9	318	0.817	0.0	1.0	0.794	0.0	1.0	43.0	37.9	-31.7	49.5	320	0.833	0.0	1.0	0.789	0.0	1.0	42.8	37.2	-32.1	49.2	319	0.833	0.0	1.0	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.85	0.0	1.0	0.795	0.0	1.0	43.0	38.0	-31.7	49.6	320	0.85	0.0	1.0	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	322	0.867	0.0	1.0	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.867	0.0	1.0	0.814	0.0	1.0	43.6	40.5	-30.4	50.7	323	0.883	0.0	1.0	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	321	0.883	0.0	1.0	0.82	0.0	1.0	43.8	41.3	-29.9	51.0	324	0.9	0.0	1.0	0.813	0.0	1.0	43.6	40.4	-30.4	50.6	322	0.9	0.0	1.0	0.827	0.0	1.0	44.1	42.1	-29.4	51.4	325	0.917	0.0	1.0	0.819	0.0	1.0	43.8	41.2	-30.0	51.0	323	0.917	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.8	326	0.933	0.0	1.0	0.826	0.0	1.0	44.0	42.0	-29.5	51.3	324	0.933	0.0	1.0	0.84	0.0	1.0	44.5	43.7	-28.3	52.2	327	0.95	0.0	1.0	0.832	0.0	1.0	44.2	42.7	-29.0	51.7	325	0.95	0.0	1.0	0.846	0.0	1.0	44.7	44.5	-27.7	52.5	328	0.967	0.0	1.0	0.838	0.0	1.0	44.5	43.5	-28.5	52.0	326	0.967	0.0	1.0	0.853	0.0	1.0	45.0	45.3	-27.1	52.9	329	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	1.0	44.7	44.3	-27.9	52.4	327	0.983	0.0	1.0	0.859	0.0	1.0	45.2	46.1	-26.5	53.3	330	0.983	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	44.9	45.0	-27.4	52.8	328	0.983	0.0	1.0	0.866	0.0	1.0	45.4	46.9	-25.9	53.7	331	1.0	0.0	0.983	0.856	0.0	1.0	45.1	45.8	-26.8	53.1	329	1.0	0.0	0.983	0.872	0.0	1.0	45.6	47.7	-25.3	54.0	332	1.0	0.0	0.967	0.862	0.0	1.0	45.3	46.5	-26.2	53.5	330	1.0	0.0	0.967	0.879	0.0	1.0	45.9	48.7	-24.7	54.7	333	1.0	0.0	0.95	0.869	0.0	1.0	45.5	47.3	-25.6	53.8	331	1.0	0.0	0.95	0.885	0.0	1.0	46.1	50.0	-24.3	55.6	334	1.0	0.0	0.933	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.2	332	1.0	0.0	0.933	0.892	0.0	1.0	46.3	51.3	-23.8	56.6	335	1.0	0.0	0.917	0.881	0.0	1.0	46.0	49.2	-24.6	55.0	333	1.0	0.0	0.917	0.898	0.0	1.0	46.6	52.5	-23.3	57.5	336	1.0	0.0	0.9	0.887	0.0	1.0	46.2	50.4	-24.1	55.9	334	1.0	0.0	0.9	0.905	0.0	1.0	46.8	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.893	0.0	1.0	46.4	51.6	-23.7	56.8	335	1.0	0.0	0.883	0.911	0.0	1.0	47.0	55.0	-22.1	59.3	338	1.0	0.0	0.867	0.899	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	1.0	0.0	0.867	0.918	0.0	1.0	47.3	56.3	-21.5	60.3	339	1.0	0.0	0.85	0.906	0.0	1.0	46.8	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85	0.924	0.0	1.0	47.5	57.5	-20.8	61.2	340	1.0	0.0	0.833	0.912	0.0	1.0	47.1	55.1	-22.1	59.4	338	1.0	0.0	0.833	0.931	0.0	1.0	47.7	58.7	-20.1	62.1	341	1.0	0.0	0.817	0.918	0.0	1.0	47.3	56.3	-21.5	60.3	339	1.0	0.0	0.817	0.937	0.0	1.0	48.0	59.9	-19.4	63.0	342	1.0	0.0	0.8	0.924	0.0	1.0	47.5	57.5	-20.8	61.2	339	1.0	0.0	0.8	0.944	0.0	1.0	48.2	61.2	-18.6	64.0	343	1.0	0.0	0.783	0.93	0.0	1.0	47.7	58.6	-20.2	62.0	340	1.0	0.0	0.783	0.951	0.0	1.0	48.4	62.4	-17.8	64.9	344	1.0	0.0	0.767	0.937	0.0	1.0	47.9	59.8	-19.5	62.9	341	1.0	0.0	0.767	0.957	0.0	1.0	48.7	63.6	-16.9	65.8	345	1.0	0.0	0.75	0.943	0.0	1.0	48.2	61.0	-18.7	63.8	342	1.0	0.0	0.75

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LONP.PDF> / .PS  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONP.PDF / .PS  
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)  
TUB-material: code=rh4ta







































http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

n	HC*Fd	rgb_Rt	icr_Ftd	hsa_Ftd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCH*Md	0.0	0.0	0.0			
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	8.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0			
892	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	96.3	8.8	0.0	0.0	360	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0			
893	B50R_100.0254	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	84.8	17.7	-2.6	17.9	330	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8			
894	B50R_100.0374	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	79.0	26.6	-3.9	26.9	330	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8			
895	B50R_100.0504	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	73.5	35.5	-5.2	35.9	330	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8			
896	B50R_100.0624	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	67.5	44.4	-6.5	44.9	330	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8			
897	B50R_100.0754	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	61.7	53.3	-7.8	53.9	330	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8			
898	B50R_100.0874	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	55.9	62.2	-9.2	62.6	330	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8			
899	B50R_100.1014	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	330	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8			
900	NW_087d	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	8.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0			
901	B50R_087.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.3	8.0	0.0	0.0	360	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0			
902	B50R_087.0254	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	80.5	8.8	-1.3	8.9	360	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0			
903	B50R_087.0374	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	74.7	17.7	-2.6	17.9	330	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0			
904	B50R_087.0504	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	68.9	26.6	-3.9	26.9	330	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0			
905	B50R_087.0624	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	63.1	35.5	-5.2	35.9	330	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0			
906	B50R_087.0754	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	57.4	44.4	-6.5	44.9	330	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0			
907	B50R_087.0874	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	51.6	53.3	-7.8	53.9	330	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0			
908	B50R_087.1014	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	45.8	62.2	-9.2	62.6	330	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0			
909	GOB1_008.0124	0.75	1.0	0.75	1.0	87.5	86.9	-14.8	10.2	18.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
910	GOB1_008.0254	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	81.5	14.8	0.0	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
911	GOB1_008.0374	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	76.2	23.7	8.1	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
912	GOB1_008.0504	0.75	0.625	0.75	0.625	0.625	70.4	32.6	17.1	-2.6	17.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2		
913	GOB1_008.0624	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	64.6	41.5	-8.1	8.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
914	GOB1_008.0754	0.75	0.375	0.75	0.375	0.375	58.8	50.4	-17.7	-2.6	17.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2		
915	GOB1_008.0874	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	53.0	59.3	-26.9	26.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
916	GOB1_008.1014	0.75	0.125	0.75	0.125	0.125	47.2	68.2	-35.9	35.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
917	GOB1_008.1124	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	41.4	77.1	-44.9	44.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
918	GOB1_008.124	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	87.5	86.9	-14.8	10.2	18.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2		
919	GOB1_008.0124	0.625	0.875	0.625	0.875	0.875	81.5	14.8	0.0	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
920	GOB1_008.0254	0.625	0.75	0.625	0.75	0.75	76.2	23.7	8.1	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
921	GOB1_008.0374	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	70.4	32.6	17.1	-2.6	17.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2		
922	GOB1_008.0504	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	64.6	41.5	-8.1	8.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
923	GOB1_008.0624	0.625	0.375	0.625	0.375	0.375	58.8	50.4	-17.7	-2.6	17.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2		
924	GOB1_008.0754	0.625	0.25	0.625	0.25	0.25	53.0	59.3	-26.9	26.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
925	GOB1_008.0874	0.625	0.125	0.625	0.125	0.125	47.2	68.2	-35.9	35.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
926	GOB1_008.1014	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	41.4	77.1	-44.9	44.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
927	GOB1_008.1124	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	77.4	-29.7	20.4	36.1	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
928	GOB1_008.124	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	71.6	-38.6	29.3	27.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
929	GOB1_008.0124	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	65.8	-47.5	38.2	24.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
930	GOB1_008.0254	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	60.0	-56.4	47.1	19.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	56.0	0.0	0.0	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
932	B50R_050.0124	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	50.2	9.3	8.9	35.1	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
933	B50R_050.0254	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	44.5	18.2	-17.7	-2.6	17.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2		
934	B50R_050.0374	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	38.7	27.1	-26.9	26.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
935	B50R_050.0504	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	33.0	36.0	-35.9	35.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
936	GOB1_008.0624	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	77.4	-29.7	20.4	36.1	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
937	GOB1_008.0754	0.375	0.875	0.375	0.875	0.875	71.6	-38.6	29.3	27.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
938	GOB1_008.0874	0.375	0.75	0.375	0.75	0.75	65.8	-47.5	38.2	24.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
939	GOB1_008.1014	0.375	0.625	0.375	0.625	0.625	60.0	-56.4	47.1	19.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
940	GOB1_008.1124	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	54.2	-65.3	56.0	14.8	10.2	18.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	
941	NW_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	46.0	0.0	0.0	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
942	B50R_037.0124	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	40.2	8.8	-1.3	8.9	35.1	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2		
943	B50R_037.0254	0.375	0.125	0.375	0.125	0.125	34.4	17.7	-2.6	17.9	330	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0			
944	B50R_037.0374	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	28.6	26.6	-35.9	35.9	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
945	GOB1_100.0754	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	67.9	-44.6	30.6	54.1	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
946	GOB1_100.0874	0.25	0.875	0.25	0.875	0.875	62.1	-53.5	49.5	20.4	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
947	GOB1_100.1014	0.25	0.75	0.25	0.75	0.75	56.3	-62.4	58.4	14.8	10.2	18.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	
948	GOB1_100.1124	0.25	0.625	0.25	0.625	0.625	50.5	-71.3	67.3	7.1	14.8	10.2	18.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2
949	GOB1_100.124	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	44.7	-80.2	76.2	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
950	GOB1_037.0124	0.25	0.375	0.25	0.375	0.375	38.9	-89.1	84.1	1.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	33.1	-98.0	93.0	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
952	B50R_025.0124	0.25	0.125	0.25	0.125	0.125	27.3	-107.0	102.0	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
953	GOB1_100.0874	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	63.2	-52.1	35.7	63.1	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
954	GOB1_100.1014	0.125	0.875	0.125	0.875	0.875	57.4	-61.0	44.6	30.6	54.1	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2		
955	GOB1_100.1124	0.125	0.75	0.125	0.75	0.75	51.6	-69.9	53.5	20.4	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
956	GOB1_100.124	0.125	0.625	0.125	0.625	0.625	45.8	-78.8	62.4	14.8	10.2	18.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	
957	GOB1_050.0374	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	40.0	-87.7	81.7	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
958	GOB1_050.0504	0.125	0.375	0.125	0.375	0.375	34.2	-96.6	90.6	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
959	GOB1_050.0624	0.125	0.25	0.125	0.25	0.25	28.4	-105.5	100.5	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
960	GOB1_050.0754	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	22.6	-114.4	109.4	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
961	NW_012d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	16.8	-123.3	118.3	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
962	B50R_012.0124	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	11.0	-132.2	127.2	0.0	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2			
963	GOB1_100.100d	0.																	

n	HC*Fd	rgb_Rd	igt_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH**Fd	rgb**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd	LabCH*Fd	Y
972	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
981	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
990	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
999	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1017	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1026	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1035	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1044	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgb  
 output: overføring til rgb

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1  
 farger og fargeavstander, ΔE\*

delta E\* = 6.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33






http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61L0NP.PDF /.PS; start output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/33

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output  
TUB-material: code=rh4ta




RN610-7N\_RGB 5-013034-L0

rgb (A\_j + k26\_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1  
prøveplansje infølge DIN 33872





input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
output: ingen endring





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)





TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, rgb

input: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>e</sub>*  
output: overføring til *rgb<sub>e</sub>*



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)




TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger,  $cf=1$   
prøveplansje infølge DIN 33872


input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
output: overføring til  $rgb_e$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)





TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger,  $cf=1$   
prøveplansje infølge DIN 33872

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
output: overføring til  $rgb_e$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)



TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger,  $cf=1$   
prøveplansje infølge DIN 33872

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
output: overføring til  $rgb_e$




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 92.8 96.8 100.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 92.8 -17.5 95.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 58.5 72.2 145.5  
 LAB\*<sub>d</sub> = 58.5 -59.5 40.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 57.0 46.1 208.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 57.0 -40.5 -21.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



O=R<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 48.1 76.2 33.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 48.1 63.3 42.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0


M=M<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 50.1 71.8 351.5  
 LAB\*<sub>d</sub> = 50.1 71.1 -10.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 41.5 49.2 264.0  
 LAB\*<sub>d</sub> = 41.5 -5.0 -49.0  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 84.3 85.9 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 84.3 -3.4 85.8  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.8 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 58.4 57.7 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 58.4 -54.9 17.6  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.754

C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 55.3 48.5 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 55.3 -38.8 -29.2  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.941 1.0



R<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 48.3 71.1 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 48.3 64.2 30.6  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.237


M<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 44.8 52.7 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 44.8 45.0 -27.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.85 0.0 1.0

B<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 38.0 49.8 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 38.0 1.5 -49.8  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.397 0.0 1.0

Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 82.1 83.2 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 82.1 0.0 83.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.762 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 57.2 70.6 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 57.2 -61.2 35.3  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.432

C<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 56.7 46.5 210.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 56.7 -40.3 -23.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.988 1.0



R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 48.4 73.4 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 48.4 63.5 36.7  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.142

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 45.1 53.2 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 45.1 46.1 -26.6  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.859 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 38.4 50.1 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 38.4 0.0 -50.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.373 0.0 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)

rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>

h<sub>ab</sub>, rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab</sub>

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab</sub>

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab</sub>, h<sub>ab,d</sub>

rgb\*<sub>de</sub>




Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.3	33	1.0	0.0	0.143	48.5	63.6	36.7	73.4	30	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	25
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.3	35	1.0	0.117	0.0	49.2	61.4	46.2	76.8	37	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.3	78.1	40	1.0	0.279	0.0	51.2	57.5	52.1	77.5	42
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	1.0	0.367	0.0	54.8	50.1	56.8	75.8	48	1.0	0.401	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	1.0	0.5	0.0	63.5	33.3	64.4	72.5	62	1.0	0.475	0.0	61.8	36.6	63.3	73.1	60
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	1.0	0.617	0.0	71.9	17.6	72.7	74.8	76	1.0	0.537	0.0	66.1	28.6	67.4	73.2	67
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.0	74.6	75
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	1.0	0.867	0.0	88.3	-10.1	90.2	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.1	77.8	82
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	1.0	1.0	0.0	92.9	-17.4	95.3	96.9	100	1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	0.883	1.0	0.0	84.4	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.8	65.3	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	0.633	1.0	0.0	67.8	-45.4	54.8	71.2	129	0.84	1.0	0.0	81.2	-30.7	76.2	82.2	112
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.5	1.0	0.0	61.8	-53.8	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	0.383	1.0	0.0	60.6	-56.2	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	0.25	1.0	0.0	58.7	-58.9	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.9	72.2	145	0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1	35.3	70.7	150
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	0.0	1.0	0.117	58.0	-60.3	40.5	72.7	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.5	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	165
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	0.0	1.0	0.367	57.3	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.819	59.3	-51.1	7.2	51.7	172
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.6	32.7	69.0	151	0.0	1.0	0.871	59.9	-46.7	0.0	46.8	180
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	0.0	1.0	0.617	57.3	-59.4	28.9	66.2	154	0.0	1.0	0.904	59.3	-45.9	-5.5	46.3	187
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.0	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.94	58.5	-44.6	-11.9	46.3	195
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	0.0	1.0	0.867	59.8	-47.1	0.6	47.2	179	0.0	1.0	0.971	57.7	-42.7	-17.2	46.2	202
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	0.0	1.0	1.0	57.1	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	0.0	0.883	1.0	53.6	-35.7	-36.3	51.0	225	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	217
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	0.0	0.75	1.0	52.7	-24.8	-50.1	56.0	243	0.0	0.887	1.0	53.7	-35.9	-35.9	50.9	225
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	0.0	0.633	1.0	49.6	-19.6	-50.2	54.0	248	0.0	0.836	1.0	53.1	-32.4	-41.5	52.8	232
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.2	253	0.0	0.777	1.0	52.8	-27.4	-47.6	55.0	240
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	0.0	0.383	1.0	45.4	-11.6	-49.7	51.1	256	0.0	0.671	1.0	50.6	-21.3	-50.2	54.7	247
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	0.0	0.25	1.0	43.0	-7.6	-49.6	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.133	1.0	41.7	-5.1	-49.0	49.4	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-9.9	-49.5	50.0	262
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.0	1.0	41.6	-5.0	-48.9	49.3	264	0.373	0.0	1.0	45.0	-5.0	-50.1	50.2	270
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1	0.117	0.0	1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.466	0.0	1.0	45.0	6.0	-48.6	49.0	277
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0	0.25	0.0	1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.5	266	0.542	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0	0.367	0.0	1.0	38.5	-0.1	-50.0	50.1	269	0.5	1.0	1.0	37.1	17.7	-43.6	47.2	292
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6	0.5	0.0	1.0	36.5	8.1	-47.8	48.6	279	0.657	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4	0.617	0.0	1.0	37.3	19.4	-42.6	46.9	295	0.706	0.0	1.0	40.0	28.2	-37.4	46.9	307
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1	0.75	0.0	1.0	41.1	32.2	-34.2	47.0	313	0.762	0.0	1.0	41.8	33.7	-33.6	47.7	315
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4	0.867	0.0	1.0	45.5	47.0	-24.8	53.7	331	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	322
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5	1.0	0.0	1.0	50.2	71.1	-10.4	71.9	351	0.859	0.0	1.0	45.2	46.1	-26.5	53.3	330
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0	1.0	0.0	0.883	48.8	73.9	-7.8	74.3	353	0.905	0.0	1.0	46.8	53.8	-22.7	58.4	337
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.7	72.7	358	0.957	0.0	1.0	48.7	63.6	-16.9	65.8	345
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5	1.0	0.0	0.633	48.4	70.5	5.1	70.7	364	1.0	0.0	0.979	49.9	71.6	-10.0	72.3	352
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8	1.0	0.0	0.5	48.4	68.5	11.9	69.5	369	1.0	0.0	0.72	48.3	72.2	0.0	72.2	360
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3	1.0	0.0	0.383	48.5	65.3	19.9	68.8	376	1.0	0.0	0.567	48.4	69.5	8.5	70.1	367
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8	1.0	0.0	0.25	48.4	64.3	29.8	70.9	384	1.0	0.0	0.414	48.4	66.7	17.9	69.0	375
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8	1.0	0.0	0.133	48.5	63.5	37.3	73.7	390	1.0	0.0	0.298	48.4	65.0	26.3	70.1	382
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8	1.0	0.0	0.0	48.1												

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb*d	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb*	dex361M	LAB*	dex361M
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb <sup>6</sup> * de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	rgb <sup>6</sup> * de361Mi	
33	30	25	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33	1.0	1.0 0.0 0.143 48.5 63.6 36.7 73.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.2 63.1 42.7 76.2 34	1.0	1.0 0.0 0.119 48.5 63.4 38.1 74.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.214 48.4 64.1 32.1 71.7 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 62.9 43.0 76.2 34	1.0	1.0 0.0 0.077 48.3 63.4 39.6 74.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.191 48.4 64.0 33.6 72.3 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	48.4 62.8 43.2 76.2 34	1.0	1.0 0.0 0.036 48.2 63.4 41.2 75.6 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.167 48.4 63.8 35.1 72.8 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
34	34	29	1.0 0.066 0.0	48.4 62.6 43.5 76.2 34	1.0	1.0 0.009 0.0	48.2 63.2 42.7 76.3 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.144 48.5 63.6 36.6 73.4 29	1.0	1.0 0.067 0.0			
35	35	31	1.0 0.083 0.0	48.5 62.4 43.7 76.2 35	1.0	1.0 0.082 0.0	48.6 62.5 43.7 76.3 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.117 48.5 63.4 38.2 74.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0			
35	36	32	1.0 0.1 0.0	48.6 62.2 44.0 76.2 35	1.0	1.0 0.136 0.0	48.9 61.8 44.9 76.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.071 48.3 63.4 39.9 74.9 32	1.0	1.0 0.1 0.0			
35	37	33	1.0 0.116 0.0	48.7 62.0 44.2 76.2 35	1.0	1.0 0.164 0.0	49.2 61.4 46.2 76.8 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0			
35	38	34	1.0 0.133 0.0	48.8 61.8 44.7 76.3 35	1.0	1.0 0.193 0.0	49.4 60.9 47.6 77.3 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.037 0.0	48.3 63.0 43.1 76.3 34	1.0	1.0 0.133 0.0		
36	39	35	1.0 0.15 0.0	49.0 61.6 45.5 76.6 36	1.0	1.0 0.221 0.0	49.7 60.4 48.9 77.7 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.118 0.0	48.8 62.1 44.3 76.3 35	1.0	1.0 0.15 0.0		
37	40	36	1.0 0.166 0.0	49.1 61.3 46.3 76.8 37	1.0	1.0 0.249 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.154 0.0	49.1 61.6 45.7 76.7 36	1.0	1.0 0.167 0.0		
37	41	37	1.0 0.183 0.0	49.3 61.0 47.1 77.1 37	1.0	1.0 0.263 0.0	50.5 58.8 51.1 77.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.185 0.0	49.4 61.0 47.2 77.2 37	1.0	1.0 0.183 0.0		
38	42	38	1.0 0.2 0.0	49.4 60.7 47.9 77.3 38	1.0	1.0 0.277 0.0	51.1 57.7 51.9 77.6 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.216 0.0	49.6 60.5 48.7 77.6 38	1.0	1.0 0.2 0.0		
38	43	39	1.0 0.216 0.0	49.6 60.4 48.7 77.6 38	1.0	1.0 0.29 0.0	51.6 56.6 52.7 77.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.248 0.0	49.9 59.9 50.2 78.1 39	1.0	1.0 0.217 0.0		
39	44	41	1.0 0.233 0.0	49.7 60.1 49.4 77.8 39	1.0	1.0 0.304 0.0	52.2 55.4 53.5 77.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.264 0.0	50.5 58.7 51.2 77.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0		
40	45	42	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40	1.0	1.0 0.318 0.0	52.8 54.3 54.3 76.8 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.279 0.0	51.2 57.5 52.1 77.5 42	1.0	1.0 0.25 0.0		
41	46	43	1.0 0.266 0.0	50.6 58.4 51.3 77.8 41	1.0	1.0 0.331 0.0	53.4 53.1 55.0 76.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.295 0.0	51.8 56.2 53.0 77.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0		
42	47	44	1.0 0.283 0.0	51.3 57.1 52.3 77.4 42	1.0	1.0 0.345 0.0	53.9 52.0 55.7 76.2 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.31 0.0	52.5 55.0 53.8 76.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0		
43	48	45	1.0 0.3 0.0	52.0 55.7 53.2 77.1 43	1.0	1.0 0.359 0.0	54.5 50.8 56.4 76.0 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.325 0.0	53.1 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0		
44	49	46	1.0 0.316 0.0	52.7 54.3 54.2 76.7 44	1.0	1.0 0.372 0.0	55.1 49.6 57.1 75.7 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.34 0.0	53.7 52.4 55.5 76.3 46	1.0	1.0 0.317 0.0		
46	50	47	1.0 0.333 0.0	53.4 52.9 55.1 76.4 46	1.0	1.0 0.382 0.0	55.7 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.355 0.0	54.4 51.1 56.3 76.0 47	1.0	1.0 0.333 0.0		
47	51	48	1.0 0.35 0.0	54.1 51.5 56.0 76.1 47	1.0	1.0 0.392 0.0	56.3 47.3 58.4 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.371 0.0	55.0 49.8 57.0 75.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0		
48	52	49	1.0 0.366 0.0	54.8 50.1 56.8 75.7 48	1.0	1.0 0.401 0.0	56.9 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.382 0.0	55.7 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367 0.0		
50	53	51	1.0 0.383 0.0	55.7 48.3 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.41 0.0	57.5 45.0 59.7 74.7 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.393 0.0	56.4 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383 0.0		
51	54	52	1.0 0.4 0.0	56.8 46.2 59.0 74.9 51	1.0	1.0 0.42 0.0	58.1 43.8 60.3 74.5 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.403 0.0	57.0 45.9 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0		
53	55	53	1.0 0.416 0.0	57.9 44.1 60.0 74.5 53	1.0	1.0 0.429 0.0	58.8 42.6 60.8 74.3 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.413 0.0	57.7 44.6 59.9 74.7 53	1.0	1.0 0.417 0.0		
55	56	54	1.0 0.433 0.0	59.0 42.0 61.1 74.1 55	1.0	1.0 0.438 0.0	59.4 41.4 61.4 74.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.424 0.0	58.4 43.3 60.5 74.4 54	1.0	1.0 0.433 0.0		
57	57	55	1.0 0.45 0.0	60.1 39.8 62.0 73.7 57	1.0	1.0 0.447 0.0	60.0 40.2 61.9 73.8 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.434 0.0	59.1 41.9 61.1 74.1 55	1.0	1.0 0.45 0.0		
59	58	56	1.0 0.466 0.0	61.2 37.6 62.8 73.3 59	1.0	1.0 0.457 0.0	60.6 39.0 62.4 73.6 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.444 0.0	59.8 40.6 61.7 73.9 56	1.0	1.0 0.467 0.0		
60	59	57	1.0 0.483 0.0	62.3 35.4 63.6 72.8 60	1.0	1.0 0.466 0.0	61.2 37.8 62.9 73.3 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.455 0.0	60.5 39.2 62.3 73.6 57	1.0	1.0 0.483 0.0		
62	60	58	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62	1.0	1.0 0.475 0.0	61.8 36.6 63.3 73.1 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.465 0.0	61.1 37.9 62.8 73.4 58	1.0	1.0 0.5 0.0		
64	61	60	1.0 0.516 0.0	64.6 31.1 65.7 72.8 64	1.0	1.0 0.484 0.0	62.4 35.3 63.7 72.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.475 0.0	61.8 36.5 63.3 73.1 60	1.0	1.0 0.517 0.0		
66	62	61	1.0 0.533 0.0	65.8 29.0 67.1 73.1 66	1.0	1.0 0.494 0.0	63.1 34.1 64.1 72.6 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.486 0.0	62.5 35.2 63.8 72.8 61	1.0	1.0 0.533 0.0		
68	63	62	1.0 0.55 0.0	67.1 26.8 68.3 73.4 68	1.0	1.0 0.503 0.0	63.7 32.9 64.6 72.5 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.496 0.0	63.2 33.8 64.2 72.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0		
70	64	63	1.0 0.566 0.0	68.3 24.5 69.5 73.8 70	1.0	1.0 0.511 0.0	64.3 31.9 65.3 72.7 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.506 0.0	63.9 32.6 64.9 72.6 63	1.0	1.0 0.567 0.0		
72	65	64	1.0 0.583 0.0	69.5 22.2 70.7 74.1 72	1.0	1.0 0.52 0.0	64.9 30.8 66.0 72.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.515 0.0	64.6 31.4 65.7 72.8 64	1.0	1.0 0.583 0.0		
74	66	65	1.0 0.6 0.0	70.7 19.9 71.7 74.4 74	1.0	1.0 0.528 0.0	65.5 29.7 66.7 73.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.525 0.0	65.3 30.2 66.4 73.0 65	1.0	1.0 0.6 0.0		
76	67	66	1.0 0.616 0.0	71.9 17.5 72.7 74.8 76	1.0	1.0 0.537 0.0	66.1 28.6 67.4 73.2 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.534 0.0	65.9 28.9 67.2 73.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0		
78	68	67	1.0 0.633 0.0	73.1 15.4 73.8 75.4 78	1.0	1.0 0.545 0.0	66.7 27.5 68.0 73.4 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.543 0.0	66.6 27.7 67.9 73.3 67	1.0	1.0 0.633 0.0		
79	69	68	1.0 0.65 0.0	74.3 13.5 75.2 76.4 79	1.0	1.0 0.554 0.0	67.4 26.4 68.7 73.5 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.553 0.0	67.3 26.4 68.6 73.5 68	1.0	1.0 0.65 0.0		
81	70	70	1.0 0.666 0.0	75.4 11.6 76.5 77.4 81	1.0	1.0 0.562 0.0	68.0 25.2 69.3 73.7 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.562 0.0	68.0 25.2 69.3 73.7 70	1.0	1.0 0.667 0.0		
82	71	71	1.0 0.683 0.0	76.6 9.6 77.8 78.4 82	1.0	1.0 0.571 0.0	68.6 24.1 69.9 73.9 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.572 0.0	68.7 23.9 69.9 73.9 71	1.0	1.0 0.683 0.0		
84	72	72	1.0 0.7 0.0	77.8 7.6 79.0 79.3 84	1.0	1.0 0.579 0.0	69.2 22.9 70.4 74.1 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.581 0.0	69.4 22.6 70.6 74.1 72	1.0	1.0 0.7 0.0		
86	73	73	1.0 0.716 0.0	79.0 5.5 80.1 80.3 86	1.0	1.0 0.588 0.0	69.8 21.7 71.0 74.2 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.591 0.0	70.1 21.3 71.2 74.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0		
87	74	74	1.0 0.733 0.0	80.1 3.3 81.2 81.3 87	1.0	1.0 0.596 0.0	70.5 20.5 71.5 74.4 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.6 0.0	70.8 19.9 71.8 74.5 74	1.0	1.0 0.733 0.0		
89	75	75	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89	1.0	1.0 0.605 0.0	71.1 19.3 72.0 74.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.61 0.0	71.4 18.6 72.3 74.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0		

RN610-71 5-013934-L0 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB\*nmw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller


input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
 output: overføring til rgb<sub>e</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>, d<sub>361</sub>Mi, LAB\*, d<sub>361</sub>Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>, d<sub>361</sub>Mi, LAB\*, d<sub>361</sub>Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>, d<sub>361</sub>Mi, LAB\*, d<sub>361</sub>Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>, d<sub>361</sub>Mi, LAB\*, d<sub>361</sub>Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>, d<sub>361</sub>Mi, LAB\*, d<sub>361</sub>Mi (x=LabCh). Rows 89-139.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)





Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> *_dd361M	LAB <sup>6</sup> *_dxx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dd361Mi	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi																				
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	0.5	1.0	0.0	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127	0.5	1.0	0.0			
139	121	128	0.483	1.0	0.0	61.5	-54.2	45.9	71.1	139	0.74	1.0	0.0	73.8	-38.6	64.4	75.1	121	0.483	1.0	0.0	0.649	1.0	0.0	68.7	-44.5	56.2	71.8	128	0.483	1.0	0.0			
140	122	129	0.466	1.0	0.0	61.4	-54.6	45.6	71.2	140	0.727	1.0	0.0	73.1	-39.5	63.3	74.7	122	0.467	1.0	0.0	0.635	1.0	0.0	67.9	-45.3	54.9	71.3	129	0.467	1.0	0.0			
140	123	130	0.45	1.0	0.0	61.2	-54.9	45.4	71.2	140	0.715	1.0	0.0	72.4	-40.3	62.3	74.2	123	0.45	1.0	0.0	0.62	1.0	0.0	67.1	-46.2	53.7	70.9	130	0.45	1.0	0.0			
140	124	131	0.433	1.0	0.0	61.0	-55.3	45.1	71.3	140	0.703	1.0	0.0	71.8	-41.2	61.2	73.8	124	0.433	1.0	0.0	0.604	1.0	0.0	66.4	-47.3	52.8	70.9	131	0.433	1.0	0.0			
141	125	133	0.416	1.0	0.0	60.9	-55.6	44.8	71.4	141	0.691	1.0	0.0	71.1	-42.0	60.1	73.3	125	0.417	1.0	0.0	0.588	1.0	0.0	65.7	-48.4	51.8	71.0	133	0.417	1.0	0.0			
141	126	134	0.4	1.0	0.0	60.7	-56.0	44.5	71.5	141	0.679	1.0	0.0	70.4	-42.7	59.0	72.9	126	0.4	1.0	0.0	0.571	1.0	0.0	64.9	-49.4	50.8	71.0	134	0.4	1.0	0.0			
141	127	135	0.383	1.0	0.0	60.5	-56.3	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127	0.383	1.0	0.0	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135	0.383	1.0	0.0			
142	128	136	0.366	1.0	0.0	60.3	-56.6	43.9	71.6	142	0.654	1.0	0.0	69.0	-44.2	56.7	72.0	128	0.367	1.0	0.0	0.539	1.0	0.0	63.5	-51.5	48.7	71.0	136	0.367	1.0	0.0			
142	129	137	0.35	1.0	0.0	60.1	-57.0	43.5	71.7	142	0.642	1.0	0.0	68.3	-44.9	55.6	71.5	129	0.35	1.0	0.0	0.523	1.0	0.0	62.8	-52.5	47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0			
143	130	138	0.333	1.0	0.0	59.8	-57.3	43.1	71.7	143	0.63	1.0	0.0	67.6	-45.6	54.5	71.1	130	0.333	1.0	0.0	0.507	1.0	0.0	62.1	-53.4	46.7	71.0	138	0.333	1.0	0.0			
143	131	140	0.316	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.7	71.8	143	0.617	1.0	0.0	67.0	-46.4	53.5	70.9	131	0.317	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	61.4	-54.5	45.7	71.2	140	0.317	1.0	0.0			
143	132	141	0.3	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.3	71.8	143	0.603	1.0	0.0	66.3	-47.4	52.7	70.9	132	0.3	1.0	0.0	0.412	1.0	0.0	60.9	-55.7	44.7	71.5	141	0.3	1.0	0.0			
144	133	142	0.283	1.0	0.0	59.1	-58.3	41.9	71.8	144	0.589	1.0	0.0	65.7	-48.3	51.9	71.0	133	0.283	1.0	0.0	0.36	1.0	0.0	60.3	-56.7	43.7	71.7	142	0.283	1.0	0.0			
144	134	143	0.266	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.575	1.0	0.0	65.1	-49.2	51.0	71.0	134	0.267	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.6	71.8	143	0.267	1.0	0.0			
145	135	144	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135	0.25	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.25	1.0	0.0			
145	136	145	0.233	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.0	71.9	145	0.547	1.0	0.0	63.9	-51.0	49.3	71.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.07	58.2	-59.9	40.6	72.5	145	0.233	1.0	0.0			
145	137	147	0.216	1.0	0.0	58.6	-59.1	41.0	72.0	145	0.533	1.0	0.0	63.2	-51.8	48.4	71.0	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.226	57.7	-60.5	39.2	72.2	147	0.217	1.0	0.0			
145	138	148	0.2	1.0	0.0	58.5	-59.2	41.0	72.0	145	0.519	1.0	0.0	62.6	-52.7	47.5	71.0	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.343	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.2	1.0	0.0			
145	139	149	0.183	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.0	145	0.505	1.0	0.0	62.0	-53.5	46.6	71.0	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.409	57.2	-61.3	36.3	71.3	149	0.183	1.0	0.0			
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.1	145	0.471	1.0	0.0	61.5	-54.4	45.8	71.2	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.455	57.2	-61.0	34.4	70.1	150	0.167	1.0	0.0			
145	141	151	0.15	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.1	145	0.424	1.0	0.0	61.0	-55.4	45.0	71.4	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.502	57.1	-60.6	32.6	68.9	151	0.15	1.0	0.0			
145	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.336	1.0	0.0	59.9	-57.2	43.2	71.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	57.3	-59.5	29.0	66.2	154	0.117	1.0	0.0			
145	144	155	0.1	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.296	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.2	71.8	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.641	57.5	-58.9	27.2	64.9	155	0.1	1.0	0.0			
145	145	156	0.083	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.255	1.0	0.0	58.7	-58.8	41.3	71.9	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	57.6	-58.3	25.5	63.7	156	0.083	1.0	0.0			
145	146	157	0.066	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.087	58.1	-60.1	40.6	72.6	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.682	57.8	-57.6	23.8	62.4	157	0.067	1.0	0.0			
145	147	158	0.049	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.217	57.7	-60.5	39.3	72.2	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.702	58.0	-56.9	22.2	61.2	158	0.05	1.0	0.0			
145	148	159	0.033	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.32	57.4	-61.0	38.2	72.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.722	58.2	-56.2	20.6	59.9	159	0.033	1.0	0.0			
145	149	161	0.016	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.392	57.2	-61.4	36.9	71.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.742	58.4	-55.4	19.0	58.6	161	0.017	1.0	0.0			
145	150	162	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	G <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1	35.3	70.7	150	G <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162	G <sub>e</sub>	0.0	1.0	0.0
145	151	163	0.0	1.0	0.016	58.4	-59.6	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.473	57.2	-60.8	33.8	69.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.761	58.6	-54.6	16.6	57.1	163	0.0	1.0	0.017			
145	152	164	0.0	1.0	0.033	58.3	-59.7	40.7	72.3	145	0.0	1.0	0.515	57.2	-60.5	32.2	68.6	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.767	58.6	-54.3	15.6	56.6	164	0.0	1.0	0.033			
145	153	164	0.0	1.0	0.05	58.2	-59.9	40.7	72.4	145	0.0	1.0	0.563	57.2	-60.0	30.6	67.5	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	164	0.0	1.0	0.05			
145	154	165	0.0	1.0	0.066	58.2	-60.0	40.6	72.4	145	0.0	1.0	0.611	57.3	-59.5	29.1	66.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.779	58.8	-53.7	13.5	55.5	165	0.0	1.0	0.067			
145	155	166	0.0	1.0	0.083	58.1	-60.1	40.5	72.5	145	0.0	1.0	0.637	57.4	-59.0	27.6	65.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.785	58.8	-53.3	12.5	54.9	166	0.0	1.0	0.083			
146	156	167	0.0	1.0	0.1	58.0	-60.2	40.5	72.6	146	0.0	1.0	0.655	57.6	-58.5	26.1	64.1	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.791	58.9	-53.0	11.6	54.3	167	0.0	1.0	0.1			
146	157	168	0.0	1.0	0.116	58.0	-60.3	40.4	72.6	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168	0.0	1.0	0.117			
146	158	169	0.0	1.0	0.133	57.9	-60.4	40.3	72.6	146	0.0	1.0	0.689	57.9	-57.3	23.2	62.0	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.803	59.1	-52.2	9.7	53.2	169	0.0	1.0	0.133			
146	159	170	0.0	1.0	0.15	57.9	-60.4	40.1	72.5	146	0.0	1.0	0.706	58.0	-56.7	21.8	60.9	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.809	59.1	-51.8	8.7	52.7	170	0.0	1.0	0.15			
146	160	171	0.0	1.0	0.166	57.8																													








Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB <sup>6</sup> * ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB <sup>6</sup> * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * de361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * de361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * dd361Mi													
261	255	258	0.0	0.25 1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261	0.0	0.45 1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0	0.25 1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258	0.0	0.25 1.0		
261	256	258	0.0	0.233 1.0	42.7	-7.3	-49.6	50.1	261	0.0	0.412 1.0	45.9	-12.3	-49.7	51.4	256	0.0	0.233 1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	258	0.0	0.233 1.0		
261	257	259	0.0	0.216 1.0	42.5	-6.9	-49.5	50.0	261	0.0	0.375 1.0	45.3	-11.4	-49.6	51.0	257	0.0	0.217 1.0	43.7	-8.8	-49.7	50.6	259	0.0	0.217 1.0		
262	258	260	0.0	0.2 1.0	42.4	-6.6	-49.4	49.9	262	0.0	0.345 1.0	44.8	-10.5	-49.7	50.9	258	0.0	0.2 1.0	43.2	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2 1.0		
262	259	261	0.0	0.183 1.0	42.2	-6.2	-49.3	49.7	262	0.0	0.316 1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	259	0.0	0.183 1.0	42.0	-7.1	-49.5	50.2	261	0.0	0.183 1.0		
263	260	262	0.0	0.166 1.0	42.0	-5.9	-49.2	49.6	263	0.0	0.286 1.0	43.7	-8.7	-49.7	50.5	260	0.0	0.167 1.0	42.3	-6.3	-49.3	49.8	262	0.0	0.167 1.0		
263	261	263	0.0	0.15 1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.257 1.0	43.1	-7.8	-49.6	50.4	261	0.0	0.15 1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.15 1.0		
263	262	264	0.0	0.133 1.0	41.6	-5.2	-49.0	49.3	263	0.0	0.216 1.0	42.6	-6.9	-49.5	50.0	262	0.0	0.133 1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264	0.0	0.133 1.0		
264	263	265	0.0	0.116 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.173 1.0	42.1	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117 1.0	40.8	-3.9	-49.1	49.3	265	0.0	0.117 1.0		
264	264	266	0.0	0.1 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.129 1.0	41.6	-5.1	-49.0	49.3	264	0.0	0.1 1.0	40.3	-3.1	-49.3	49.5	266	0.0	0.1 1.0		
264	265	267	0.0	0.083 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.111 0.0 1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.0	0.083 1.0	39.8	-2.3	-49.5	49.6	267	0.0	0.083 1.0			
264	266	268	0.0	0.066 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.24 0.0 1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.4	266	0.0	0.067 1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.067 1.0			
264	267	269	0.0	0.049 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.279 0.0 1.0	39.9	-2.5	-49.5	49.6	267	0.0	0.05 1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.05 1.0			
264	268	269	0.0	0.033 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.31 0.0 1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.033 1.0	38.5	0.0	-50.0	50.1	269	0.0	0.033 1.0			
264	269	270	0.0	0.016 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.342 0.0 1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.017 1.0	38.5	0.0	1.0	38.2	0.7	-49.9	50.0	270	0.0	0.017 1.0
264	270	271	0.0	0.0 1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.373 0.0 1.0	38.4	0.0	-50.1	50.2	270	0.0	0.0 1.0	39.7 0.0 1.0	38.1 1.5	-49.8	49.9	271	0.0	0.0 1.0			
264	271	272	0.016 0.0 1.0	41.4	-4.9	-49.0	49.2	264	0.387 0.0 1.0	38.2	0.9	-49.9	50.0	271	0.017 0.0 1.0	4.009 0.0 1.0	37.9 2.3	-49.6	49.7	272	0.017 0.0 1.0						
264	272	273	0.033 0.0 1.0	41.4	-4.8	-49.0	49.2	264	0.4 0.0 1.0	38.0	1.7	-49.7	49.8	272	0.033 0.0 1.0	0.422 0.0 1.0	37.7 3.1	-49.4	49.6	273	0.033 0.0 1.0						
264	273	274	0.05 0.0 1.0	41.3	-4.7	-49.0	49.2	264	0.414 0.0 1.0	37.8	2.6	-49.5	49.7	273	0.05 0.0 1.0	0.434 0.0 1.0	37.5 3.9	-49.2	49.4	274	0.05 0.0 1.0						
264	274	275	0.066 0.0 1.0	41.2	-4.6	-49.0	49.2	264	0.427 0.0 1.0	37.6	3.5	-49.3	49.5	274	0.067 0.0 1.0	0.447 0.0 1.0	37.3 4.7	-48.9	49.3	275	0.067 0.0 1.0						
264	275	276	0.083 0.0 1.0	41.1	-4.4	-49.0	49.2	264	0.44 0.0 1.0	37.4	4.3	-49.1	49.4	275	0.083 0.0 1.0	0.459 0.0 1.0	37.1 5.5	-48.7	49.1	276	0.083 0.0 1.0						
264	276	277	0.1 0.0 1.0	41.0	-4.3	-49.0	49.2	264	0.453 0.0 1.0	37.2	5.1	-48.8	49.2	276	0.1 0.0 1.0	0.471 0.0 1.0	36.9 6.3	-48.4	49.0	277	0.1 0.0 1.0						
265	277	278	0.116 0.0 1.0	40.9	-4.2	-49.0	49.2	265	0.466 0.0 1.0	37.0	6.0	-48.6	49.0	277	0.117 0.0 1.0	0.484 0.0 1.0	36.7 7.1	-48.2	48.8	278	0.117 0.0 1.0						
265	278	279	0.133 0.0 1.0	40.9	-4.1	-49.1	49.2	265	0.479 0.0 1.0	36.8	6.8	-48.3	48.9	278	0.133 0.0 1.0	0.496 0.0 1.0	36.5 7.9	-47.9	48.6	279	0.133 0.0 1.0						
265	279	280	0.15 0.0 1.0	40.8	-4.0	-49.1	49.3	265	0.492 0.0 1.0	36.6	7.6	-48.0	48.7	279	0.15 0.0 1.0	0.505 0.0 1.0	36.5 8.6	-47.6	48.5	280	0.15 0.0 1.0						
265	280	281	0.166 0.0 1.0	40.7	-3.9	-49.1	49.3	265	0.503 0.0 1.0	36.5	8.4	-47.7	48.5	280	0.167 0.0 1.0	0.513 0.0 1.0	36.5 9.4	-47.4	48.4	281	0.167 0.0 1.0						
265	281	282	0.183 0.0 1.0	40.6	-3.8	-49.2	49.3	265	0.511 0.0 1.0	36.5	9.2	-47.4	48.4	281	0.183 0.0 1.0	0.52 0.0 1.0	36.6 10.2	-47.1	48.3	282	0.183 0.0 1.0						
265	282	283	0.2 0.0 1.0	40.5	-3.7	-49.2	49.3	265	0.519 0.0 1.0	36.6	10.0	-47.2	48.3	282	0.2 0.0 1.0	0.528 0.0 1.0	36.7 10.9	-46.8	48.2	283	0.2 0.0 1.0						
265	283	284	0.216 0.0 1.0	40.5	-3.5	-49.2	49.4	265	0.527 0.0 1.0	36.6	10.8	-46.9	48.2	283	0.217 0.0 1.0	0.535 0.0 1.0	36.7 11.7	-46.5	48.1	284	0.217 0.0 1.0						
265	284	285	0.233 0.0 1.0	40.4	-3.4	-49.3	49.4	265	0.535 0.0 1.0	36.7	11.6	-46.6	48.1	284	0.233 0.0 1.0	0.543 0.0 1.0	36.8 12.4	-46.2	48.0	285	0.233 0.0 1.0						
266	285	285	0.25 0.0 1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266	0.542 0.0 1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.25 0.0 1.0	0.55 0.0 1.0	36.8 13.2	-45.9	47.9	285	0.25 0.0 1.0						
266	286	286	0.266 0.0 1.0	40.0	-2.9	-49.4	49.5	266	0.55 0.0 1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	286	0.267 0.0 1.0	0.557 0.0 1.0	36.9 13.9	-45.6	47.8	286	0.267 0.0 1.0						
267	287	287	0.283 0.0 1.0	39.8	-2.4	-49.5	49.6	267	0.558 0.0 1.0	36.9	14.0	-45.6	47.7	287	0.283 0.0 1.0	0.565 0.0 1.0	36.9 14.6	-45.2	47.6	287	0.283 0.0 1.0						
267	288	288	0.3 0.0 1.0	39.5	-2.0	-49.6	49.7	267	0.566 0.0 1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.3 0.0 1.0	0.572 0.0 1.0	37.0 15.3	-44.9	47.5	288	0.3 0.0 1.0						
268	289	289	0.316 0.0 1.0	39.3	-1.5	-49.8	49.8	268	0.574 0.0 1.0	37.0	15.5	-44.8	47.5	289	0.317 0.0 1.0	0.58 0.0 1.0	37.0 16.0	-44.5	47.4	289	0.317 0.0 1.0						
268	290	290	0.333 0.0 1.0	39.0	-1.1	-49.9	49.9	268	0.582 0.0 1.0	37.0	16.2	-44.4	47.4	290	0.333 0.0 1.0	0.587 0.0 1.0	37.1 16.7	-44.2	47.3	290	0.333 0.0 1.0						
269	291	291	0.35 0.0 1.0	38.7	-0.6	-50.0	50.0	269	0.59 0.0 1.0	37.1	16.9	-44.0	47.3	291	0.35 0.0 1.0	0.595 0.0 1.0	37.1 17.1	-43.8	47.2	291	0.35 0.0 1.0						
269	292	292	0.366 0.0 1.0	38.5	-0.1	-50.1	50.1	269	0.598 0.0 1.0	37.1	17.7	-43.6	47.2	292	0.367 0.0 1.0	0.602 0.0 1.0	37.2 18.1	-43.4	47.1	292	0.367 0.0 1.0						
270	293	293	0.383 0.0 1.0	38.2	0.6	-50.0	50.0	270	0.606 0.0 1.0	37.2	18.4	-43.2	47.0	293	0.383 0.0 1.0	0.61 0.0 1.0	37.2 18.8	-43.0	47.0	293	0.383 0.0 1.0						
271	294	294	0.4 0.0 1.0	38.0	1.7	-49.8	49.8	271	0.613 0.0 1.0	37.2	19.1	-42.8	46.9	294	0.4 0.0 1.0	0.617 0.0 1.0	37.3 19.4	-42.6	46.9	294	0.4 0.0 1.0						
273	295	295	0.416 0.0 1.0	37.7	2.8	-49.5	49.6	273	0.621 0.0 1.0	37.3	19.8	-42.3	46.8	295	0.417 0.0 1.0	0.625 0.0 1.0	37.3 20.1	-42.1	46.8	295	0.417 0.0 1.0						
274	296	296	0.433 0.0 1.0	37.4	3.8	-49.2	49.4	274	0.629 0.0 1.0	37.4	20.5	-41.9	46.8	296	0.433 0.0 1.0	0.631 0.0 1.0	37.5 20.8	-41.8	46.8	296	0.433 0.0 1.0						
275	297	297	0.45 0.0 1.0	37.2	4.9	-48.9	49.2	275	0.636 0.0 1.0	37.7	21.2	-41.6	46.8	297	0.45 0.0 1.0	0.638 0.0 1.0	37.7 21.5	-41.5	46.8	297	0.45 0.0 1.0						
277	298	298	0.466 0.0 1.0	36.9	6.0	-48.6	49.0	277	0.643 0.0 1.0	37.9	22.0	-41.2	46.8	298	0.467 0.0 1.0	0.645 0.0 1.0	38.0 22.2	-41.1	46.8	298	0.467 0.0 1.0						
278	299	299	0.483 0.0 1.0	36.7	7.0	-48.2	48.8	278	0.65 0.0 1.0	38.1	22.7	-40.8	46.8	299	0.483 0.0 1.0	0.652 0.0 1.0	38.2 22.9	-40.8	46.8	299	0.483 0.0 1.0						
279	300	300	0.5 0.0 1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279	0.657 0.0 1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	0.5 0.0 1.0	0.658 0.0 1.0	38.4 23.5	-40.4	46.8	300	0.5 0.0 1.0						



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> *_dd361M	LAB* <sub>d</sub> dx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	LAB* <sub>d</sub> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB* <sub>e</sub> de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB* <sub>e</sub> de361Mi	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	rgb <sup>6</sup> *_de361Mi																	
279	300	300	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279	0.657	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0
281	301	301	0.516	0.0	1.0	36.5	9.8	-47.3	48.3	281	0.664	0.0	1.0	38.6	24.1	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0	0.665	0.0	1.0	38.6	24.2	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0
283	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	11.5	-46.7	48.1	283	0.671	0.0	1.0	38.8	24.8	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0	0.672	0.0	1.0	38.8	24.9	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0
285	303	303	0.555	0.0	1.0	36.8	13.1	-46.0	47.8	285	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.555	0.0	1.0	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.555	0.0	1.0
288	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0
290	305	305	0.583	0.0	1.0	37.0	16.3	-44.4	47.3	290	0.692	0.0	1.0	39.5	26.9	-38.3	46.9	305	0.583	0.0	1.0	0.692	0.0	1.0	39.5	26.8	-38.3	46.9	304	0.583	0.0	1.0
292	306	305	0.6	0.0	1.0	37.1	17.8	-43.6	47.1	292	0.699	0.0	1.0	39.8	27.6	-37.8	46.9	306	0.6	0.0	1.0	0.698	0.0	1.0	39.7	27.5	-37.9	46.9	305	0.6	0.0	1.0
294	307	306	0.616	0.0	1.0	37.2	19.3	-42.6	46.8	294	0.706	0.0	1.0	40.0	28.2	-37.4	46.9	307	0.617	0.0	1.0	0.705	0.0	1.0	39.9	28.1	-37.5	46.9	306	0.617	0.0	1.0
296	308	307	0.633	0.0	1.0	37.5	20.9	-41.8	46.7	296	0.713	0.0	1.0	40.2	28.9	-36.9	46.9	308	0.633	0.0	1.0	0.712	0.0	1.0	40.2	28.7	-37.0	46.9	307	0.633	0.0	1.0
299	309	308	0.65	0.0	1.0	38.1	22.6	-40.9	46.8	299	0.72	0.0	1.0	40.5	29.5	-36.4	46.9	309	0.65	0.0	1.0	0.718	0.0	1.0	40.4	29.3	-36.5	46.9	308	0.65	0.0	1.0
301	310	309	0.666	0.0	1.0	38.6	24.3	-39.9	46.8	301	0.728	0.0	1.0	40.7	30.2	-35.9	46.9	310	0.667	0.0	1.0	0.725	0.0	1.0	40.6	30.0	-36.0	46.9	309	0.667	0.0	1.0
303	311	310	0.683	0.0	1.0	39.2	26.0	-38.9	46.8	303	0.735	0.0	1.0	40.9	30.8	-35.3	47.0	311	0.683	0.0	1.0	0.732	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.6	47.0	310	0.683	0.0	1.0
306	312	311	0.7	0.0	1.0	39.7	27.6	-37.8	46.8	306	0.742	0.0	1.0	41.2	31.4	-34.8	47.0	312	0.7	0.0	1.0	0.738	0.0	1.0	41.0	31.2	-35.1	47.0	311	0.7	0.0	1.0
308	313	312	0.716	0.0	1.0	40.3	29.1	-36.7	46.9	308	0.749	0.0	1.0	41.4	32.0	-34.3	47.0	313	0.717	0.0	1.0	0.745	0.0	1.0	41.3	31.7	-34.5	47.0	312	0.717	0.0	1.0
310	314	313	0.733	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.5	46.9	310	0.755	0.0	1.0	41.6	32.9	-33.9	47.3	314	0.733	0.0	1.0	0.752	0.0	1.0	41.5	32.4	-34.1	47.1	313	0.733	0.0	1.0
313	315	314	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313	0.762	0.0	1.0	41.8	33.7	-33.6	47.7	315	0.75	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	41.7	33.2	-33.8	47.4	314	0.75	0.0	1.0
315	316	315	0.766	0.0	1.0	42.0	34.3	-33.4	47.9	315	0.768	0.0	1.0	42.1	34.6	-33.3	48.0	316	0.767	0.0	1.0	0.764	0.0	1.0	41.9	34.0	-33.5	47.8	315	0.767	0.0	1.0
318	317	316	0.783	0.0	1.0	42.5	36.5	-32.5	48.9	318	0.775	0.0	1.0	42.3	35.4	-32.9	48.4	317	0.783	0.0	1.0	0.77	0.0	1.0	42.1	34.8	-33.2	48.2	316	0.783	0.0	1.0
320	318	317	0.8	0.0	1.0	43.1	38.6	-31.4	49.8	320	0.781	0.0	1.0	42.5	36.3	-32.5	48.8	318	0.8	0.0	1.0	0.776	0.0	1.0	42.3	35.6	-32.8	48.5	317	0.8	0.0	1.0
323	319	318	0.816	0.0	1.0	43.7	40.8	-30.2	50.8	323	0.788	0.0	1.0	42.7	37.1	-32.2	49.2	319	0.817	0.0	1.0	0.782	0.0	1.0	42.5	36.4	-32.5	48.9	318	0.817	0.0	1.0
326	320	319	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.7	326	0.794	0.0	1.0	43.0	37.9	-31.7	49.5	320	0.833	0.0	1.0	0.789	0.0	1.0	42.8	37.2	-32.1	49.2	319	0.833	0.0	1.0
328	321	320	0.85	0.0	1.0	44.8	45.0	-27.4	52.7	328	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.85	0.0	1.0	0.795	0.0	1.0	43.0	38.0	-31.7	49.6	320	0.85	0.0	1.0
331	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	47.0	-25.9	53.7	331	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	322	0.867	0.0	1.0	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.867	0.0	1.0
333	323	321	0.883	0.0	1.0	46.0	49.6	-24.5	55.3	333	0.814	0.0	1.0	43.6	40.5	-30.4	50.7	323	0.883	0.0	1.0	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	321	0.883	0.0	1.0
336	324	322	0.9	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	0.82	0.0	1.0	43.8	41.3	-29.9	51.0	324	0.9	0.0	1.0	0.813	0.0	1.0	43.6	40.4	-30.4	50.6	322	0.9	0.0	1.0
338	325	323	0.916	0.0	1.0	47.2	56.0	-21.7	60.0	338	0.827	0.0	1.0	44.1	42.1	-29.4	51.4	325	0.917	0.0	1.0	0.819	0.0	1.0	43.8	41.2	-30.0	51.0	323	0.917	0.0	1.0
341	326	324	0.933	0.0	1.0	47.8	59.1	-19.9	62.4	341	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.8	326	0.933	0.0	1.0	0.826	0.0	1.0	44.0	42.0	-29.5	51.3	324	0.933	0.0	1.0
343	327	325	0.95	0.0	1.0	48.4	62.2	-17.9	64.8	343	0.84	0.0	1.0	44.5	43.7	-28.3	52.2	327	0.95	0.0	1.0	0.832	0.0	1.0	44.2	42.7	-29.0	51.7	325	0.95	0.0	1.0
346	328	326	0.966	0.0	1.0	48.9	65.3	-15.7	67.1	346	0.846	0.0	1.0	44.7	44.5	-27.7	52.5	328	0.967	0.0	1.0	0.838	0.0	1.0	44.5	43.5	-28.5	52.0	326	0.967	0.0	1.0
349	329	327	0.983	0.0	1.0	49.5	68.2	-13.2	69.5	349	0.853	0.0	1.0	45.0	45.3	-27.1	52.9	329	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	1.0	44.7	44.3	-27.9	52.4	327	0.983	0.0	1.0
351	330	328	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351	0.859	0.0	1.0	45.2	46.1	-26.5	53.3	330	1.0	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	44.9	45.0	-27.4	52.8	328	1.0	0.0	1.0
351	331	329	1.0	0.0	0.983	49.9	71.5	-10.1	72.2	351	0.866	0.0	1.0	45.4	46.9	-25.9	53.7	331	1.0	0.0	0.983	0.856	0.0	1.0	45.1	45.8	-26.8	53.1	329	1.0	0.0	0.983
352	332	330	1.0	0.0	0.966	49.7	71.9	-9.8	72.5	352	0.872	0.0	1.0	45.6	47.7	-25.3	54.0	332	1.0	0.0	0.967	0.862	0.0	1.0	45.3	46.5	-26.2	53.5	330	1.0	0.0	0.967
352	333	331	1.0	0.0	0.95	49.6	72.3	-9.4	72.9	352	0.879	0.0	1.0	45.9	48.7	-24.7	54.7	333	1.0	0.0	0.95	0.869	0.0	1.0	45.5	47.3	-25.6	53.8	331	1.0	0.0	0.95
352	334	332	1.0	0.0	0.933	49.4	72.7	-9.0	73.2	352	0.885	0.0	1.0	46.1	50.0	-24.3	55.6	334	1.0	0.0	0.933	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.2	332	1.0	0.0	0.933
353	335	333	1.0	0.0	0.916	49.2	73.1	-8.6	73.6	353	0.892	0.0	1.0	46.3	51.3	-23.8	56.6	335	1.0	0.0	0.917	0.881	0.0	1.0	46.0	49.2	-24.6	55.0	333	1.0	0.0	0.917
353	336	334	1.0	0.0	0.9	49.0	73.4	-8.2	73.9	353	0.898	0.0	1.0	46.6	52.5	-23.7	57.5	336	1.0	0.0	0.9	0.887	0.0	1.0	46.2	50.4	-24.1	55.9	334	1.0	0.0	0.9
353	337	335	1.0	0.0	0.883	48.8	73.8	-7.9	74.3	353	0.905	0.0	1.0	46.8	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.893	0.0	1.0	46.4	51.6	-23.7	56.8	335	1.0	0.0	0.883
354	338	336	1.0	0.0	0.866	48.6	74.0	-7.3	74.3	354	0.911	0.0	1.0	47.0	55.0	-22.1	59.3	338	1.0	0.0	0.867	0.899	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	1.0	0.0	0.867
354	339	337	1.0	0.0	0.85	48.6	73.8	-6.5	74.1	354	0.918	0.0	1.0	47.3	56.3	-21.5	60.3	339	1.0	0.0	0.85	0.906	0.0	1.0	46.8	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85
355	340	338	1.0	0.0	0.833	48.																										



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nif	HC*Fe	rgb_Fc	ict_Fc	hsa_Fc	rgb_Fc	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb_Fc	rgb_Fc	DF*Fe	hsa_Mc	LabCH*Mc	rgb_Mc	LabCH*Mc	rgb_Mc
0/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R37Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100c	1.0	0.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100c	0.875	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100c	0.75	1.0	0.0	104	0.875	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100c	0.625	1.0	0.0	112	0.75	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100c	0.5	1.0	0.0	120	0.625	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100c	0.375	1.0	0.0	136	0.5	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100c	0.25	1.0	0.0	152	0.375	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100c	0.125	1.0	0.0	143	0.25	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100c	0.0	1.0	0.0	150	0.0	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100c	0.0	1.0	0.0	157	0.0	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100c	0.0	1.0	0.0	164	0.0	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100c	0.0	1.0	0.0	172	0.0	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100c	0.0	1.0	0.0	180	0.0	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100c	0.0	1.0	0.0	188	0.0	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100c	0.0	1.0	0.0	196	0.0	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100c	0.0	1.0	0.0	203	0.0	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100c	0.0	1.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100c	0.0	1.0	0.0	217	0.0	1.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/63	C25B_100_100c	0.0	0.75	1.0	224	0.0	0.875	1.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100c	0.0	0.625	1.0	232	0.0	0.75	1.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100c	0.0	0.5	1.0	240	0.0	0.625	1.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100c	0.0	0.375	1.0	248	0.0	0.5	1.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100c	0.0	0.25	1.0	256	0.0	0.375	1.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100c	0.0	0.125	1.0	263	0.0	0.25	1.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100c	0.0	0.0	1.0	270	0.0	0.0	1.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100c	0.125	0.0	1.0	277	0.0	0.0	1.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100c	0.25	0.0	1.0	284	0.0	0.0	1.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100c	0.375	0.0	1.0	292	0.0	0.0	1.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100c	0.5	0.0	1.0	300	0.0	0.0	1.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100c	0.625	0.0	1.0	308	0.0	0.0	1.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100c	0.75	0.0	1.0	316	0.0	0.0	1.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100c	0.875	0.0	1.0	323	0.0	0.0	1.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100c	1.0	0.0	0.0	330	0.875	0.0	0.0	1.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100c	1.0	0.0	0.0	337	0.875	0.0	0.0	1.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100c	1.0	0.0	0.0	344	0.875	0.0	0.0	1.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100c	1.0	0.0	0.0	352	0.875	0.0	0.0	1.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100c	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100c	1.0	0.0	0.0	368	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100c	1.0	0.0	0.0	376	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100c	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_00c	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_01c	0.125	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_02c	0.25	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_03c	0.375	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_04c	0.5	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_05c	0.625	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_06c	0.75	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_08c	0.875	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_10c	1.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\* = 14.9

input: rgb/cmlyk -> rgb  
 output: overføring til rgb

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1  
 farger og fargeavstander, ΔE\*

RN610-7N, 18/33-F

5-0131734-F0

5-0131734-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

Table with columns: nuf, HHC\*Fe, R00Y\_100\_100k, R25Y\_100\_100k, R50Y\_100\_100k, R75Y\_100\_100k, Y00C\_100\_100k, Y25C\_100\_100k, Y50C\_100\_100k, Y75C\_100\_100k, G00B\_100\_100k, G25B\_100\_100k, G50B\_100\_100k, G75B\_100\_100k, B00M\_100\_100k, B25R\_100\_100k, B50R\_100\_100k, B75R\_100\_100k, R00Y\_075\_050k, R25Y\_075\_050k, R50Y\_075\_050k, R75Y\_075\_050k, Y00C\_075\_050k, Y25C\_075\_050k, Y50C\_075\_050k, Y75C\_075\_050k, G00B\_075\_050k, G25B\_075\_050k, G50B\_075\_050k, G75B\_075\_050k, B00M\_075\_050k, B25R\_075\_050k, B50R\_075\_050k, B75R\_075\_050k, NW\_000k, NW\_013k, NW\_025k, NW\_038k, NW\_050k, NW\_062k, NW\_075k, NW\_088k, NW\_100k. Rows contain numerical data for each color and resolution.

input: rgb/cmlyk -> rgb output: overføring til rgb

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1 farger og fargeavstander, ΔE\*

RN610-7N, 19/33-F

5-0131834-F0















http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

n	HC*Fe	rgb_0e	ief_0e	hsa_0e	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsaMe	rgb*Me	LabCh*Me	25.4
405	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.148	36.1	40.1	19.1	44.4	25.4	33.2
406	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.277	0.0	0.277	36.1	40.1	9.8	43.2	15.2	71.1
407	R11Y_062_062a	0.625	0.0	0.451	0.0	0.451	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
408	B09R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
409	B09R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
410	B09R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
411	B42R_062_075e	0.625	0.0	0.775	0.0	0.775	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
412	B36R_062_087e	0.625	0.0	0.875	0.0	0.875	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
413	B31R_100_100a	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
414	R18Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
415	R20Y_062_062a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
416	R20Y_062_062a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
417	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
418	B61R_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
419	B09R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
420	B40R_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
421	B34R_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
422	B39R_100_087a	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
423	R33Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
424	R33Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
425	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
426	R18Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
427	B09R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
428	B09R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
429	B38R_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
430	B38R_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
431	B38R_100_074a	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
432	B61Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
433	B61Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
434	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
435	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
436	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
437	B09R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
438	B34R_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
439	B25R_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
440	B19R_100_062a	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
441	R81Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
442	R67Y_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
443	R67Y_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
444	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
445	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
446	B25R_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
447	B15R_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
448	B11R_100_050a	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
449	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
450	Y00G_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
451	Y00G_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
452	Y00G_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
453	Y00G_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
454	Y00G_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
455	NW_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
456	B09R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
457	B09R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
458	B09R_100_050a	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
459	Y15G_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
460	Y15G_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
461	Y15G_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
462	Y15G_062_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
463	G09B_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
464	G09B_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
465	G09B_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
466	G58B_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
467	G58B_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
468	Y36G_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
469	Y36G_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
470	Y36G_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
471	Y36G_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
472	Y68G_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
473	G58B_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
474	G58B_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
475	G58B_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
476	G58B_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
477	Y41G_100_087a	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
478	Y41G_100_087a	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
479	Y41G_100_087a	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
480	Y41G_100_087a	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
481	Y16G_100_050a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
482	G09B_100_050a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
483	G14B_100_037a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
484	G14B_100_037a	0.625	0.0	0.375	0.0	0.375	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2
485	G58B_100_037a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	36.1	40.1	-0.1	45.1	35.9	13.2

input: rgb/cmlyk -> rgb  
 output: overføring til rgb  
 delta E\* = 16.6





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Me	LabCM*Me	DF*Me
567	ROYX_087_087a	0.875	0.875	0.437	390	44.2	56.2	26.7	62.2	25.4	62.2
568	ROYX_087_087a	0.875	0.875	0.437	382	44.2	56.2	26.7	60.2	16.5	60.2
569	R2YX_087_087a	0.875	0.875	0.437	374	44.2	56.2	26.7	61.1	7.6	61.1
570	R2YX_087_087a	0.875	0.875	0.437	365	44.2	56.2	26.7	63.1	63.9	63.1
571	B70K_087_087a	0.875	0.875	0.437	355	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
572	B63K_087_087a	0.875	0.875	0.437	346	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
573	B56K_087_087a	0.875	0.875	0.437	338	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
574	B50K_087_087a	0.875	0.875	0.437	330	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
575	B44K_100_100a	0.875	0.875	0.437	323	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
576	ROYX_087_087a	0.875	0.875	0.437	315	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
577	ROYX_087_087a	0.875	0.875	0.437	308	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
578	R3YX_087_087a	0.875	0.875	0.437	301	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
579	R1YX_087_087a	0.875	0.875	0.437	294	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
580	ROYX_087_087a	0.875	0.875	0.437	287	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
581	B65K_087_087a	0.875	0.875	0.437	280	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
582	B57K_087_087a	0.875	0.875	0.437	273	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
583	B50K_087_087a	0.875	0.875	0.437	266	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
584	B43K_100_100a	0.875	0.875	0.437	259	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
585	R26Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	252	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
586	R19Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	245	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
587	ROYX_087_087a	0.875	0.875	0.437	238	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
588	R3YX_087_087a	0.875	0.875	0.437	231	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
589	R1YX_087_087a	0.875	0.875	0.437	224	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
590	B09K_087_087a	0.875	0.875	0.437	217	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
591	B02K_087_087a	0.875	0.875	0.437	210	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
592	R30K_087_087a	0.875	0.875	0.437	203	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
593	R23K_100_100a	0.875	0.875	0.437	196	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
594	R16Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	189	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
595	R09Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	182	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
596	R02Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	175	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
597	ROYX_087_087a	0.875	0.875	0.437	168	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
598	R26Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	161	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
599	R19Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	154	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
600	B01K_087_087a	0.875	0.875	0.437	147	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
601	B08K_087_087a	0.875	0.875	0.437	140	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
602	B15K_100_100a	0.875	0.875	0.437	133	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
603	R38Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	126	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
604	R31Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	119	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
605	R24Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	112	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
606	R17Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	105	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
607	R10Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	98	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
608	R03Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	91	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
609	B68K_087_087a	0.875	0.875	0.437	84	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
610	B61K_087_087a	0.875	0.875	0.437	77	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
611	B54K_100_100a	0.875	0.875	0.437	70	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
612	R37Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	63	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
613	R30Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	56	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
614	R23Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	49	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
615	R16Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	42	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
616	R09Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	35	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
617	ROYX_087_087a	0.875	0.875	0.437	28	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
618	R26Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	21	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
619	R19Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	14	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
620	B01K_100_100a	0.875	0.875	0.437	7	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
621	R36Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	0	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
622	R29Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	-7	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
623	R22Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	-14	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
624	R15Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	-21	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
625	R08Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	-28	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
626	ROYX_087_087a	0.875	0.875	0.437	-35	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
627	R26Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	-42	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
628	R19Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	-49	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
629	B01K_100_100a	0.875	0.875	0.437	-56	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
630	B08K_100_100a	0.875	0.875	0.437	-63	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
631	B15K_100_100a	0.875	0.875	0.437	-70	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
632	B22K_100_100a	0.875	0.875	0.437	-77	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
633	B29K_100_100a	0.875	0.875	0.437	-84	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
634	B36K_100_100a	0.875	0.875	0.437	-91	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
635	B43K_100_100a	0.875	0.875	0.437	-98	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
636	B50K_100_100a	0.875	0.875	0.437	-105	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
637	B57K_100_100a	0.875	0.875	0.437	-112	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
638	B64K_100_100a	0.875	0.875	0.437	-119	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
639	B71K_100_100a	0.875	0.875	0.437	-126	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
640	Y13G_100_075e	0.875	0.875	0.125	98	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
641	Y18G_100_075e	0.875	0.875	0.125	91	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
642	Y18G_100_075e	0.875	0.875	0.125	84	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
643	Y23G_100_050e	0.875	0.875	0.125	77	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
644	Y31G_100_037e	0.875	0.875	0.125	70	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
645	Y06G_100_025e	0.875	0.875	0.125	63	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
646	G08B_100_012a	0.875	0.875	0.125	56	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9
647	G50B_100_012a	0.875	0.875	0.125	49	44.2	56.2	26.7	63.9	8.5	63.9

input: rgb/cmlyk -> rgb  
 output: overføring til rgb  
 delta E\* = 17.9

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

n	HC <sup>Fe</sup>	rg <sup>b</sup> , Fe	ic <sup>r</sup> , Fe	hs <sup>a</sup> , Fe	rg <sup>b</sup> , Fe	LabCH <sup>Fe</sup>	LabCH <sup>Fe</sup>	DF <sup>Fe</sup>	ha <sup>Me</sup>	rg <sup>b</sup> , Me	LabCH <sup>Me</sup>	DF <sup>Me</sup>	ha <sup>Me</sup>	rg <sup>b</sup> , Me	LabCH <sup>Me</sup>	DF <sup>Me</sup>	ha <sup>Me</sup>	delta E <sup>uv</sup> = 18.0	
648	ROUY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	390	71.1	64.2	30.6	48.4	30.6	48.4	30.6	48.4	30.6	48.4	30.6	48.4	30.6	48.4
650	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	376	68.9	20.9	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	368	71.8	1.2	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	ROUY_100_100k	1.0	0.0	0.5	360	72.3	34.9	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	B68R_100_100k	1.0	0.0	0.5	352	69.9	12.7	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100k	1.0	0.0	0.5	344	68.7	19.5	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100k	1.0	0.0	0.5	337	66.7	23.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	330	65.7	27.4	65.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	37	60.2	63.2	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	ROUY_100_100k	1.0	0.0	0.5	370	62.7	41.5	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	382	64.2	54.4	64.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	374	61.1	57.7	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	ROUY_100_100k	1.0	0.0	0.5	363	63.9	2.6	63.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_100k	1.0	0.0	0.5	345	63.9	8.5	63.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_100k	1.0	0.0	0.5	346	65.5	34.3	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_100k	1.0	0.0	0.5	338	64.2	46.1	64.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	330	62.7	51.1	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	44	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	38	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	ROUY_100_100k	1.0	0.0	0.5	381	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R33Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	390	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	371	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	B68R_100_100k	1.0	0.0	0.5	360	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B63R_100_100k	1.0	0.0	0.5	349	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B58R_100_100k	1.0	0.0	0.5	339	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	330	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	52	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	52	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	39	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	ROUY_100_100k	1.0	0.0	0.5	390	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R11Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	37	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R11Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	37	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_100k	1.0	0.0	0.5	353	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B62R_100_100k	1.0	0.0	0.5	341	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B56R_100_100k	1.0	0.0	0.5	330	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	B50Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	60	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	65	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R36Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	55	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	41	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	ROUY_100_100k	1.0	0.0	0.5	390	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	52	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	B61R_100_100k	1.0	0.0	0.5	349	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B58R_100_100k	1.0	0.0	0.5	339	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	68	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	68	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	68	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	68	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	68	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	44	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	ROUY_100_100k	1.0	0.0	0.5	390	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	B68R_100_100k	1.0	0.0	0.5	360	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B63R_100_100k	1.0	0.0	0.5	349	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B58R_100_100k	1.0	0.0	0.5	339	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R61Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	76	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R33Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	71	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R33Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	71	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	R33Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	71	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	B50Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	60	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	69	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	ROUY_100_100k	1.0	0.0	0.5	390	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	ROUY_100_100k	1.0	0.0	0.5	390	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	330	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	83	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	82	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R85Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	82	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	76	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_100k	1.0	0.0	0.															





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

n	HC*Fe	rgb_Fc	ict_Fc	hsa_Fc	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabC*Me	0.0
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	360	1.0	1.0	0.0
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	0.981	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	372.1	10.8	322	1.0	0.0
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.962	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	237.8	10.8	322	1.0	0.0
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.943	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	340.2	340.2	322	1.0	0.0
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.925	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	42.6	25.4	322	1.0	0.0
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.906	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	348.2	348.2	322	1.0	0.0
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.887	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	61.7	35.9	322	1.0	0.0
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.868	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	68.2	35.9	322	1.0	0.0
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	9.5	32.0	322	1.0	0.0
900	NW_087k	1.0	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	131.4	10.7	360	1.0	0.0
901	B50R_087.012k	1.0	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	308.6	1.1	360	1.0	0.0
902	B50R_087.025k	1.0	0.75	1.0	0.856	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	322.0	11.2	360	1.0	0.0
903	B50R_087.037k	1.0	0.625	1.0	0.837	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	326.2	18.7	322	1.0	0.0
904	B50R_087.050k	1.0	0.5	1.0	0.818	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	330.0	25.3	322	1.0	0.0
905	B50R_087.062k	1.0	0.375	1.0	0.8	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	332.8	26.5	322	1.0	0.0
906	B50R_087.075k	1.0	0.25	1.0	0.781	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	337.0	27.1	322	1.0	0.0
907	B50R_087.087k	1.0	0.125	1.0	0.762	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	339.6	23.2	322	1.0	0.0
908	B50R_087.100k	1.0	0.0	1.0	0.743	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	342.0	23.2	322	1.0	0.0
909	GOB1_087.012k	0.75	1.0	0.75	0.775	0.875	1.0	0.75	1.0	0.75	18.6	6.6	14.4	1.0	0.0
910	GOB1_087.025k	0.75	0.875	1.0	0.75	0.875	0.875	1.0	0.75	0.875	20.0	17.1	26.3	1.0	0.0
911	GOB1_087.037k	0.75	0.75	1.0	0.735	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	17.8	16.1	26.3	1.0	0.0
912	GOB1_087.050k	0.75	0.625	1.0	0.715	0.625	0.75	1.0	0.75	0.625	15.1	14.4	26.3	1.0	0.0
913	GOB1_087.062k	0.75	0.5	1.0	0.695	0.5	0.75	1.0	0.75	0.5	14.0	14.7	20.4	1.0	0.0
914	GOB1_087.075k	0.75	0.375	1.0	0.675	0.375	0.75	1.0	0.75	0.375	12.5	14.1	26.3	1.0	0.0
915	GOB1_087.087k	0.75	0.25	1.0	0.657	0.25	0.75	1.0	0.75	0.25	11.8	14.8	26.3	1.0	0.0
916	GOB1_087.100k	0.75	0.125	1.0	0.639	0.125	0.75	1.0	0.75	0.125	11.2	14.8	26.3	1.0	0.0
917	GOB1_087.012k	0.5	1.0	0.5	0.621	1.0	0.5	1.0	0.5	0.621	15.7	15.7	196	1.0	0.0
918	GOB1_087.025k	0.5	0.875	1.0	0.603	0.875	1.0	0.5	1.0	0.603	14.5	14.5	196	1.0	0.0
919	GOB1_087.037k	0.5	0.75	1.0	0.585	0.75	1.0	0.5	1.0	0.585	13.2	14.5	196	1.0	0.0
920	GOB1_087.050k	0.5	0.625	1.0	0.567	0.625	1.0	0.5	1.0	0.567	12.2	14.5	196	1.0	0.0
921	GOB1_087.062k	0.5	0.5	1.0	0.549	0.5	1.0	0.5	1.0	0.549	11.2	14.5	196	1.0	0.0
922	GOB1_087.075k	0.5	0.375	1.0	0.531	0.375	1.0	0.5	1.0	0.531	10.2	14.5	196	1.0	0.0
923	GOB1_087.087k	0.5	0.25	1.0	0.513	0.25	1.0	0.5	1.0	0.513	9.2	14.5	196	1.0	0.0
924	GOB1_087.100k	0.5	0.125	1.0	0.495	0.125	1.0	0.5	1.0	0.495	8.2	14.5	196	1.0	0.0
925	GOB1_087.012k	0.375	1.0	0.375	0.477	1.0	0.375	1.0	0.375	0.477	14.4	14.4	360	1.0	0.0
926	GOB1_087.025k	0.375	0.875	1.0	0.459	0.875	1.0	0.375	1.0	0.459	13.3	14.4	360	1.0	0.0
927	GOB1_087.037k	0.375	0.75	1.0	0.441	0.75	1.0	0.375	1.0	0.441	12.2	14.4	360	1.0	0.0
928	GOB1_087.050k	0.375	0.625	1.0	0.423	0.625	1.0	0.375	1.0	0.423	11.1	14.4	360	1.0	0.0
929	GOB1_087.062k	0.375	0.5	1.0	0.405	0.5	1.0	0.375	1.0	0.405	10.0	14.4	360	1.0	0.0
930	GOB1_087.075k	0.375	0.375	1.0	0.387	0.375	1.0	0.375	1.0	0.387	8.9	14.4	360	1.0	0.0
931	GOB1_087.087k	0.375	0.25	1.0	0.369	0.25	1.0	0.375	1.0	0.369	7.8	14.4	360	1.0	0.0
932	GOB1_087.100k	0.375	0.125	1.0	0.351	0.125	1.0	0.375	1.0	0.351	6.7	14.4	360	1.0	0.0
933	GOB1_087.012k	0.25	1.0	0.25	0.333	1.0	0.25	1.0	0.25	0.333	16.8	16.8	360	1.0	0.0
934	GOB1_087.025k	0.25	0.875	1.0	0.315	0.875	1.0	0.25	1.0	0.315	15.7	16.8	360	1.0	0.0
935	GOB1_087.037k	0.25	0.75	1.0	0.297	0.75	1.0	0.25	1.0	0.297	14.6	16.8	360	1.0	0.0
936	GOB1_087.050k	0.25	0.625	1.0	0.279	0.625	1.0	0.25	1.0	0.279	13.5	16.8	360	1.0	0.0
937	GOB1_087.062k	0.25	0.5	1.0	0.261	0.5	1.0	0.25	1.0	0.261	12.4	16.8	360	1.0	0.0
938	GOB1_087.075k	0.25	0.375	1.0	0.243	0.375	1.0	0.25	1.0	0.243	11.3	16.8	360	1.0	0.0
939	GOB1_087.087k	0.25	0.25	1.0	0.225	0.25	1.0	0.25	1.0	0.225	10.2	16.8	360	1.0	0.0
940	GOB1_087.100k	0.25	0.125	1.0	0.207	0.125	1.0	0.25	1.0	0.207	9.1	16.8	360	1.0	0.0
941	NW_037k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	10.8	10.8	360	1.0	0.0
942	B50R_037.012k	0.375	0.25	1.0	0.357	0.25	1.0	0.375	1.0	0.357	9.0	10.8	360	1.0	0.0
943	B50R_037.025k	0.375	0.125	1.0	0.339	0.125	1.0	0.375	1.0	0.339	8.0	10.8	360	1.0	0.0
944	B50R_037.037k	0.375	0.0	1.0	0.321	0.0	1.0	0.375	1.0	0.321	7.0	10.8	360	1.0	0.0
945	GOB1_100.075k	0.25	1.0	0.25	0.303	1.0	0.25	1.0	0.25	0.303	16.8	16.8	360	1.0	0.0
946	GOB1_100.100k	0.25	0.875	1.0	0.285	0.875	1.0	0.25	1.0	0.285	15.7	16.8	360	1.0	0.0
947	GOB1_087.062k	0.25	0.75	1.0	0.267	0.75	1.0	0.25	1.0	0.267	14.6	16.8	360	1.0	0.0
948	GOB1_087.075k	0.25	0.625	1.0	0.249	0.625	1.0	0.25	1.0	0.249	13.5	16.8	360	1.0	0.0
949	GOB1_087.087k	0.25	0.5	1.0	0.231	0.5	1.0	0.25	1.0	0.231	12.4	16.8	360	1.0	0.0
950	GOB1_087.100k	0.25	0.375	1.0	0.213	0.375	1.0	0.25	1.0	0.213	11.3	16.8	360	1.0	0.0
951	NW_025k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	11.3	11.3	360	1.0	0.0
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	1.0	0.235	0.125	1.0	0.25	1.0	0.235	10.2	11.3	360	1.0	0.0
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	1.0	0.217	0.0	1.0	0.25	1.0	0.217	9.1	11.3	360	1.0	0.0
954	GOB1_100.087k	0.125	1.0	0.125	0.199	1.0	0.125	1.0	0.125	0.199	14.6	14.6	360	1.0	0.0
955	GOB1_087.075k	0.125	0.875	1.0	0.181	0.875	1.0	0.125	1.0	0.181	13.5	14.6	360	1.0	0.0
956	GOB1_087.062k	0.125	0.75	1.0	0.163	0.75	1.0	0.125	1.0	0.163	12.4	14.6	360	1.0	0.0
957	GOB1_087.050k	0.125	0.625	1.0	0.145	0.625	1.0	0.125	1.0	0.145	11.3	14.6	360	1.0	0.0
958	GOB1_087.037k	0.125	0.5	1.0	0.127	0.5	1.0	0.125	1.0	0.127	10.2	14.6	360	1.0	0.0
959	GOB1_087.025k	0.125	0.375	1.0	0.109	0.375	1.0	0.125	1.0	0.109	9.1	14.6	360	1.0	0.0
960	GOB1_087.012k	0.125	0.25	1.0	0.091	0.25	1.0	0.125	1.0	0.091	8.0	14.6	360	1.0	0.0
961	NW_012k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	17.1	17.1	360	1.0	0.0
962	B50R_012.012k	0.125	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	0.125	1.0	0.103	6.2	17.1	360	1.0	0.0
963	GOB1_100.100k	0.0	1.0	0.0	0.085	1.0	0.0	0.125	1.0	0.085	5.1	17.1	360	1.0	0.0
964	GOB1_087.087k	0.0	0.875	1.0	0.067	0.875	1.0	0.0	0.125	0.067	4.0	17.1	360	1.0	0.0
965	GOB1_087.075k	0.0	0.75	1.0	0.049	0.75	1.0	0.0	0.125	0.049	3.0	17.1	360	1.0	0.0
966	GOB1_087.062k	0.0	0.625	1.0	0.031	0.625	1.0	0.0	0.125	0.031	2.0	17.1	360	1.0	0.0
967	GOB1_087.050k	0.0	0.5	1.0	0.013	0.5	1.0	0.0	0.125	0.013	1.0	17.1	360	1.0	0.0
968	GOB1_087.037k	0.0	0.375	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.125	0.0	0.0	17.1	360	1.0	0.0
969	GOB1_087.025k	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.125	0.0	0.0	17.1	360</		



n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_100b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
992	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
998	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
999	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1011	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1012	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1013	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1014	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1015	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1016	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1017	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1018	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1019	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1020	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1021	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1022	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1023	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1024	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1026	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1027	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1028	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1029	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1030	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1031	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1032	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1033	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1034	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1035	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1036	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1037	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1038	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1039	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1040	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1041	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1042	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1043	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1044	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1045	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1046	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1047	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1048	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1049	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1051	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1052	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

input: rgb/cmlyk -> rgb  
 output: overføring til rgb

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1  
 farger og fargeavstander, ΔE\*

5-013134-F0  
 RN61-7N\_32/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs_Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hs_Me	rgb*Me	LabCH*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	CS0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06C_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1078	B08C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B508C_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E\* = 8.0

input: rgb/cmlyk -> rgb\_e  
 output: overføring til rgb\_e

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1  
 farger og fargeavstander, ΔE\*

RN610-7N\_33/33-F

5-0133234-F0