


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN74/RN74L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering RN74/RN74LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN74/RN74.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-RN74/RN74L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output


TUB-material: code=rh4ta

RN740-7N_RGB 5-103031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

TUB-prøveplansje RN74; 1080 standard farger, cf=0,9
prøveplansje infølge DIN 33872

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen endring





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN74/RN74L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN74/RN74LJ30FA.DAT i fil (F), side 2/2



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN74/RN74.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN74/RN74L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta




TUB-prøveplansje RN74; 1080 standard farger, $cf=0,9$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{dd}$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN74/RN74L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering RN74/RN74LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN74/RN74.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-RN74/RN74L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output



TUB-material: code=rh4ta

RN740-7N_RGB 5-113031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

TUB-prøveplansje RN74; 1080 standard farger, cf=0,9
prøveplansje infølge DIN 33872



input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen endring





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN74/RN74.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN74/RN74L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta



TUB-prøveplasje RN74; 1080 standard farger, $cf=0,9$
prøveplasje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

