

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*_-

fargetonetekst for fargene på denne siden:

H^*_- = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85L0NA.TXT> /.PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=rh4ta

RN850-7N_RGB 5-003031-L0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 output: ingen endring

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data


H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data


navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta



TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, $de=0$, $cmy0$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$



Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85L0NA.TXT> /.PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

RN850-70 5-003231-L0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 output: overføring til $cmy0_d$

5-003231-F0

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)


TUB-material: code=rh4ta

RN850-70 5-003431-L0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872




input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 output: overføring til $cmy0_d$

5-003431-F0



TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

se tilgjenende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}²*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), r_{gb}²*ddx361M, LAB*ddx361M (x=LabCh), r_{gb}²*dsx361M, LAB*dsx361M (x=LabCh), r_{gb}²*dex361M, LAB*dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.




se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	34.1	99.6	152.8	229.7	299.0	352.3	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	0.101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7	0.197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	0.292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	0.44	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7	-7.6	70.1	353.7	0.577	0.0	1.0	37.8	52.9	-24.3	58.3	335
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359.1	0.753	0.0	1.0	41.9	60.1	-18.5	62.9	342
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3	6.7	64.7	365.9	0.932	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373.0	0.993	0.0	1.0	47.5	69.7	-9.6	70.4	352
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8	22.0	63.7	380.2	1.0	0.0	0.736	46.3	66.7	-0.1	66.7	359
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386.6	1.0	0.0	0.576	46.1	63.3	9.8	64.1	368
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7	36.0	68.9	391.5	1.0	0.0	0.439	46.0	60.8	18.1	63.4	376
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394.1	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	385



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85L0NA.TXT /.PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	RGB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
34	30	25	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34		1.0 0.0 0.165	46.6 58.8 34.0 67.9 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.274	46.3 59.1 28.1 65.4 25		1.0 0.0 0.0			
35	31	26	1.0 0.016	47.8 58.6 42.1 72.2 35		1.0 0.0 0.139	46.7 58.8 35.3 68.6 31		1.0 0.017	1.0 0.0 0.252	46.4 58.8 29.4 65.8 26		1.0 0.017			
37	32	27	1.0 0.033	48.6 58.0 44.0 72.8 37		1.0 0.0 0.103	46.8 58.8 36.8 69.4 32		1.0 0.033	1.0 0.0 0.224	46.4 58.8 30.9 66.5 27		1.0 0.033			
38	33	28	1.0 0.05 0.0	49.4 57.3 46.0 73.5 38		1.0 0.0 0.056	46.9 59.0 38.3 70.4 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.195	46.5 58.9 32.4 67.2 28		1.0 0.05 0.0			
40	34	29	1.0 0.066	50.2 56.6 47.9 74.2 40		1.0 0.0 0.008	47.0 59.2 39.9 71.4 34		1.0 0.067	1.0 0.0 0.167	46.6 58.8 33.9 67.9 29		1.0 0.067			
41	35	31	1.0 0.083	51.0 55.8 49.8 74.8 41		1.0 0.009	47.5 58.9 41.2 71.9 35		1.0 0.083	1.0 0.0 0.138	46.7 58.8 35.4 68.6 31		1.0 0.083			
43	36	32	1.0 0.1 0.0	51.8 55.0 51.7 75.5 43		1.0 0.02 0.0	48.0 58.5 42.5 72.3 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.096	46.8 58.9 37.0 69.5 32		1.0 0.1 0.0			
44	37	33	1.0 0.116	52.6 54.0 53.6 76.2 44		1.0 0.031	48.5 58.1 43.8 72.8 37		1.0 0.117	1.0 0.0 0.043	46.9 59.1 38.8 70.6 33		1.0 0.117			
46	38	34	1.0 0.133	53.5 52.6 55.3 76.3 46		1.0 0.042	49.1 57.7 45.1 73.2 38		1.0 0.133	1.0 0.002	47.2 59.1 40.5 71.6 34		1.0 0.133			
48	39	35	1.0 0.15 0.0	54.6 50.6 56.5 75.9 48		1.0 0.053	49.6 57.2 46.4 73.7 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.015	47.8 58.7 41.9 72.1 35		1.0 0.15 0.0			
49	40	36	1.0 0.166	55.6 48.5 57.7 75.4 49		1.0 0.064	50.1 56.8 47.6 74.1 40		1.0 0.167	1.0 0.027	48.3 58.3 43.3 72.6 36		1.0 0.167			
51	41	37	1.0 0.183	56.6 46.5 58.9 75.0 51		1.0 0.075	50.7 56.3 48.9 74.5 41		1.0 0.183	1.0 0.039	48.9 57.8 44.7 73.1 37		1.0 0.183			
53	42	38	1.0 0.2 0.0	57.7 44.4 59.9 74.6 53		1.0 0.086	51.2 55.7 50.2 75.0 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.051	49.5 57.3 46.2 73.6 38		1.0 0.2 0.0			
55	43	39	1.0 0.216	58.7 42.3 60.9 74.2 55		1.0 0.097	51.7 55.2 51.4 75.4 43		1.0 0.217	1.0 0.064	50.1 56.8 47.6 74.1 39		1.0 0.217			
56	44	41	1.0 0.233	59.7 40.2 61.8 73.8 56		1.0 0.108	52.2 54.6 52.7 75.9 44		1.0 0.233	1.0 0.076	50.7 56.2 49.0 74.6 41		1.0 0.233			
58	45	42	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58		1.0 0.119	52.8 54.0 54.0 76.3 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.088	51.3 55.6 50.4 75.1 42		1.0 0.25 0.0			
60	46	43	1.0 0.266	61.6 36.6 63.6 73.4 60		1.0 0.129	53.3 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267	1.0 0.1 0.0	51.9 55.0 51.8 75.6 43		1.0 0.267			
61	47	44	1.0 0.283	62.4 35.2 64.6 73.5 61		1.0 0.139	53.9 52.0 55.7 76.2 47		1.0 0.283	1.0 0.113	52.5 54.3 53.2 76.0 44		1.0 0.283			
62	48	45	1.0 0.3 0.0	63.2 33.7 65.4 73.6 62		1.0 0.148	54.5 50.8 56.4 76.0 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.125	53.0 53.6 54.6 76.5 45		1.0 0.3 0.0			
64	49	46	1.0 0.316	64.0 32.1 66.3 73.7 64		1.0 0.158	55.1 49.7 57.1 75.7 49		1.0 0.317	1.0 0.135	53.7 52.4 55.5 76.3 46		1.0 0.317			
65	50	47	1.0 0.333	64.8 30.6 67.1 73.8 65		1.0 0.167	55.7 48.5 57.8 75.5 50		1.0 0.333	1.0 0.146	54.4 51.1 56.3 76.0 47		1.0 0.333			
66	51	48	1.0 0.35 0.0	65.6 29.0 67.9 73.9 66		1.0 0.177	56.3 47.4 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.157	55.0 49.8 57.1 75.8 48		1.0 0.35 0.0			
68	52	49	1.0 0.366	66.4 27.5 68.6 73.9 68		1.0 0.186	56.9 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367	1.0 0.167	55.7 48.5 57.8 75.5 49		1.0 0.367			
69	53	51	1.0 0.383	67.2 26.0 69.3 74.1 69		1.0 0.196	57.4 45.0 59.7 74.8 53		1.0 0.383	1.0 0.178	56.3 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383			
70	54	52	1.0 0.4 0.0	67.9 24.7 70.0 74.3 70		1.0 0.205	58.0 43.8 60.3 74.5 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.188	57.0 45.9 59.2 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
71	55	53	1.0 0.416	68.6 23.4 70.7 74.5 71		1.0 0.215	58.6 42.6 60.9 74.3 55		1.0 0.417	1.0 0.199	57.6 44.6 59.9 74.7 53		1.0 0.417			
72	56	54	1.0 0.433	69.3 22.1 71.3 74.7 72		1.0 0.224	59.2 41.4 61.4 74.1 56		1.0 0.433	1.0 0.209	58.3 43.3 60.5 74.4 54		1.0 0.433			
73	57	55	1.0 0.45 0.0	70.0 20.8 71.9 74.9 73		1.0 0.234	59.8 40.2 61.9 73.8 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.22 0.0	58.9 41.9 61.2 74.2 55		1.0 0.45 0.0			
74	58	56	1.0 0.466	70.7 19.4 72.5 75.1 74		1.0 0.243	60.4 39.0 62.4 73.6 58		1.0 0.467	1.0 0.231	59.6 40.6 61.7 73.9 56		1.0 0.467			
76	59	57	1.0 0.483	71.4 18.0 73.1 75.3 76		1.0 0.254	61.0 37.8 62.9 73.4 59		1.0 0.483	1.0 0.241	60.3 39.3 62.3 73.6 57		1.0 0.483			
77	60	58	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77		1.0 0.266	61.6 36.7 63.6 73.5 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.252	60.9 37.9 62.9 73.4 58		1.0 0.5 0.0			
77	61	60	1.0 0.516	72.7 15.8 74.2 75.8 77		1.0 0.278	62.2 35.7 64.3 73.5 61		1.0 0.517	1.0 0.266	61.6 36.7 63.6 73.5 60		1.0 0.517			
78	62	61	1.0 0.533	73.2 14.9 74.7 76.2 78		1.0 0.291	62.8 34.6 65.0 73.6 62		1.0 0.533	1.0 0.28 0.0	62.3 35.5 64.4 73.6 61		1.0 0.533			
79	63	62	1.0 0.55 0.0	73.7 14.0 75.3 76.6 79		1.0 0.303	63.4 33.4 65.6 73.7 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.293	62.9 34.3 65.1 73.6 62		1.0 0.55 0.0			
80	64	63	1.0 0.566	74.3 13.0 75.8 77.0 80		1.0 0.315	64.0 32.3 66.3 73.7 64		1.0 0.567	1.0 0.307	63.6 33.1 65.9 73.7 63		1.0 0.567			
80	65	64	1.0 0.583	74.8 12.1 76.4 77.3 80		1.0 0.328	64.6 31.2 66.9 73.8 65		1.0 0.583	1.0 0.321	64.3 31.8 66.6 73.8 64		1.0 0.583			
81	66	65	1.0 0.6 0.0	75.3 11.2 76.9 77.7 81		1.0 0.34 0.0	65.2 30.0 67.5 73.9 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.335	64.9 30.5 67.2 73.8 65		1.0 0.6 0.0			
82	67	66	1.0 0.616	75.8 10.2 77.4 78.1 82		1.0 0.352	65.8 28.9 68.0 73.9 67		1.0 0.617	1.0 0.348	65.6 29.2 67.9 73.9 66		1.0 0.617			
83	68	67	1.0 0.633	76.5 9.1 77.8 78.4 83		1.0 0.365	66.4 27.7 68.6 74.0 68		1.0 0.633	1.0 0.362	66.3 27.9 68.5 74.0 67		1.0 0.633			
84	69	68	1.0 0.65 0.0	77.4 7.6 78.2 78.5 84		1.0 0.377	67.0 26.5 69.1 74.1 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.376	66.9 26.6 69.1 74.0 68		1.0 0.65 0.0			
85	70	70	1.0 0.666	78.3 6.2 78.5 78.7 85		1.0 0.392	67.6 25.4 69.8 74.2 70		1.0 0.667	1.0 0.393	67.6 25.3 69.8 74.2 70		1.0 0.667			
86	71	71	1.0 0.683	79.1 4.8 78.8 78.9 86		1.0 0.407	68.2 24.2 70.4 74.4 71		1.0 0.683	1.0 0.409	68.3 24.1 70.4 74.4 71		1.0 0.683			
87	72	72	1.0 0.7 0.0	80.0 3.4 79.0 79.1 87		1.0 0.422	68.9 23.0 70.9 74.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.426	69.0 22.7 71.1 74.6 72		1.0 0.7 0.0			
88	73	73	1.0 0.716	80.9 1.9 79.3 79.3 88		1.0 0.437	69.5 21.9 71.5 74.8 73		1.0 0.717	1.0 0.442	69.7 21.4 71.7 74.8 73		1.0 0.717			
89	74	74	1.0 0.733	81.7 0.5 79.5 79.5 89		1.0 0.452	70.1 20.7 72.0 74.9 74		1.0 0.733	1.0 0.459	70.5 20.1 72.3 75.0 74		1.0 0.733			
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 -269	R _d	1.0 0.467	70.8 19.4 72.6 75.1 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.476	71.2 18.7 72.9 75.2 75		1.0 0.75 0.0			

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, and rgbb*de361Mi. Rows 269-127.

RN850-70 5-0031031-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nmw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 11/33

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d output: overføring til cmy0_d

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, etc.) and rows for color patches (119-166). Includes a color calibration bar on the right side of the table.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.) and colorimetric data (r_{gb}^{*}, g_{am}^{*}, b_{lu}^{*}, etc.) for various color patches (229-274). The table is organized into multiple columns for different colorimetric systems and viewing conditions.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_c: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{sx361Mi}, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, d_{sx361Mi}, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, d_{sx361Mi}, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, d_{sx361Mi}, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, d_{sx361Mi}, LAB* (x=LabCh). Rows 274-331.

se tilgjengende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.) and color values (rgb, Lab, etc.) for various color patches (331-359).

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dc361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{dd}, r_{gb}^{ds}, r_{gb}^{dc}. Rows 359-394.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nrf	HHC*Fd	rgp*Fd	icr*Fd	hsr*Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgp*Fd	DE*Fd	hsa*Md	rgp*Md	LabCH*Md	rgp*Md	LabCH*Md	rgp*Md	LabCH*Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.41	40.1	59.1	47.0	59.1	40.1	59.1	47.0
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	71.5	54.6	76.5	54.6	71.5	54.6	76.5	54.6
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	44.7	62.7	73.4	62.7	44.7	62.7	73.4	62.7
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	58.9	69.0	74.0	69.0	58.9	69.0	74.0	69.0
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	72.1	73.6	75.5	73.6	72.1	73.6	75.5	73.6
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	83.3	77.6	78.8	78.8	83.3	77.6	78.8	78.8
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	91.2	79.7	79.1	79.1	91.2	79.7	79.1	79.1
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	95.5	75.7	76.1	76.1	95.5	75.7	76.1	76.1
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.3	84.3	85.4	84.3	84.3	84.3	85.4	84.3
9/639	Y13C_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
10/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	100.6	100.6	100.6	100.6	100.6	100.6	100.6	100.6
11/477	Y38C_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	103.3	103.3	103.3	103.3	103.3	103.3	103.3	103.3
12/396	Y50C_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
13/315	Y63C_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	119.9	119.9	119.9	119.9	119.9	119.9	119.9	119.9
14/234	Y75C_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0
15/153	Y88C_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	139.4	139.4	139.4	139.4	139.4	139.4	139.4	139.4
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	147.2	147.2	147.2	147.2	147.2	147.2	147.2	147.2
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	152.8	152.8	152.8	152.8	152.8	152.8	152.8	152.8
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	159.0	159.0	159.0	159.0	159.0	159.0	159.0	159.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	165.3	165.3	165.3	165.3	165.3	165.3	165.3	165.3
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	184.6	184.6	184.6	184.6	184.6	184.6	184.6	184.6
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	195.9	195.9	195.9	195.9	195.9	195.9	195.9	195.9
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217.2	217.2	217.2	217.2	217.2	217.2	217.2	217.2
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	223.6	223.6	223.6	223.6	223.6	223.6	223.6	223.6
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	230.9	230.9	230.9	230.9	230.9	230.9	230.9	230.9
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	238.6	238.6	238.6	238.6	238.6	238.6	238.6	238.6
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	254.0	254.0	254.0	254.0	254.0	254.0	254.0	254.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	264.0	264.0	264.0	264.0	264.0	264.0	264.0	264.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	276.2	276.2	276.2	276.2	276.2	276.2	276.2	276.2
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288.4	288.4	288.4	288.4	288.4	288.4	288.4	288.4
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	299.0	299.0	299.0	299.0	299.0	299.0	299.0	299.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	308.0	308.0	308.0	308.0	308.0	308.0	308.0	308.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	317.3	317.3	317.3	317.3	317.3	317.3	317.3	317.3
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	325.6	325.6	325.6	325.6	325.6	325.6	325.6	325.6
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	331.3	331.3	331.3	331.3	331.3	331.3	331.3	331.3
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	338.0	338.0	338.0	338.0	338.0	338.0	338.0	338.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	343.3	343.3	343.3	343.3	343.3	343.3	343.3	343.3
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	347.4	347.4	347.4	347.4	347.4	347.4	347.4	347.4
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	352.3	352.3	352.3	352.3	352.3	352.3	352.3	352.3
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	353.6	353.6	353.6	353.6	353.6	353.6	353.6	353.6
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	358.3	358.3	358.3	358.3	358.3	358.3	358.3	358.3
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	364.8	364.8	364.8	364.8	364.8	364.8	364.8	364.8
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	370.0	370.0	370.0	370.0	370.0	370.0	370.0	370.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	376.2	376.2	376.2	376.2	376.2	376.2	376.2	376.2
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	383.1	383.1	383.1	383.1	383.1	383.1	383.1	383.1
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390.0	390.0	390.0	390.0	390.0	390.0	390.0	390.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	40.2	40.2	41.3	40.2	40.2	41.3	40.2	40.2
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
53/564	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0

delta E* = 1.2

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

#	H#C#F#D	rgb#_R#I	ic#_F#D	hs#_F#D	rgb#_F#D	LabC#H#F#D	ic#_F#D	hs#_F#D	rgb#_F#D	LabC#H#F#D	DF#_F#D	hs#_F#D	rgb#_F#D	LabC#H#F#D
1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
7	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
9	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
12	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
13	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
14	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
15	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
16	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
17	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
19	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
21	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
22	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
23	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
24	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
25	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
26	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
27	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
29	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
31	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
32	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
33	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
35	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
36	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
37	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
39	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
41	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
42	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
43	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
44	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
45	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
46	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
47	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
48	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
49	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
51	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
52	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
53	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
54	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
55	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
56	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
57	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
58	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
59	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
61	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
62	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
63	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
64	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
65	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
66	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
67	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
68	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
69	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
71	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
72	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
73	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
74	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
75	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
76	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
77	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
78	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
79	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
80	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

5-0031931-F0 RN850-7N, 20/33-F delta F* = 8.3

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM*Fd							
486	ROY0_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.375	390	0.0	0.0	41.4	44.1	30.1	53.6	34.1	34.6	51.1	40.6	51.1	389	8.1	34.1	8.1	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	381	0.0	0.0	0.112	44.1	26.0	51.2	34.1	26.7	51.7	41.6	50.7	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
488	R18Y_075_075a	0.75	0.0	0.25	0.75	375	0.0	0.0	0.237	40.7	44.1	48.5	23.2	18.6	54.9	51.6	39.8	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
489	ROY0_075_075a	0.75	0.0	0.375	0.75	370	0.0	0.0	0.375	40.6	46.1	10.7	48.5	10.1	54.9	53.1	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
490	B6SK_075_075a	0.75	0.0	0.5	0.75	375	0.0	0.0	0.512	40.8	49.2	2.3	49.3	2.7	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.625	0.75	339	0.0	0.0	0.637	41.2	51.9	4.6	52.1	35.4	58.4	58.4	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
492	B43K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.75	332	0.0	0.0	0.75	41.8	52.4	7.0	52.9	62.3	62.3	61.3	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
493	B38K_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.5	316	0.0	0.0	1.0	42.1	60.6	18.1	44.1	16.6	60.6	60.6	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
494	R15Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	390	0.0	0.0	0.112	42.0	47.0	37.9	42.4	36.9	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
496	ROY0_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.75	390	0.0	0.0	0.125	42.5	47.2	36.9	25.1	41.7	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
497	R31Y_075_062a	0.75	0.125	0.25	0.75	379	0.0	0.0	0.237	42.5	47.2	36.9	20.6	42.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
498	B69K_075_062a	0.75	0.125	0.375	0.75	367	0.0	0.0	0.375	42.5	47.2	36.9	19.7	41.7	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
499	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.5	0.75	353	0.0	0.0	0.512	42.5	47.2	36.9	14.5	40.3	60.6	60.6	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
500	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.625	0.75	341	0.0	0.0	0.637	42.5	47.2	36.9	12.2	42.9	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
501	B42K_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.75	330	0.0	0.0	0.75	42.5	47.2	36.9	10.7	44.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
502	B36K_100_087a	0.75	0.125	1.0	0.875	321	0.0	0.0	1.0	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
503	R18Y_075_075a	0.75	0.125	0.125	0.75	390	0.0	0.0	0.125	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
504	R18Y_075_062a	0.75	0.125	0.25	0.75	379	0.0	0.0	0.237	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
506	R26Y_075_059a	0.75	0.125	0.375	0.75	367	0.0	0.0	0.375	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
507	R26Y_075_059a	0.75	0.125	0.5	0.75	356	0.0	0.0	0.512	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
508	R01K_075_059a	0.75	0.125	0.625	0.75	344	0.0	0.0	0.637	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
509	B01K_075_059a	0.75	0.125	0.75	0.75	330	0.0	0.0	0.75	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
510	B30K_075_059a	0.75	0.125	0.875	0.75	319	0.0	0.0	0.875	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
511	B30K_100_059a	0.75	0.125	1.0	0.875	311	0.0	0.0	1.0	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
512	B30K_100_059a	0.75	0.125	1.0	0.875	303	0.0	0.0	1.0	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
514	R38Y_075_062a	0.75	0.375	0.125	0.75	390	0.0	0.0	0.375	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
515	R23Y_075_062a	0.75	0.375	0.25	0.75	384	0.0	0.0	0.512	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
516	R18Y_075_062a	0.75	0.375	0.375	0.75	375	0.0	0.0	0.637	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
517	R18Y_075_062a	0.75	0.375	0.5	0.75	362	0.0	0.0	0.75	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
518	B69K_075_062a	0.75	0.375	0.625	0.75	350	0.0	0.0	0.875	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
519	B38K_075_062a	0.75	0.375	0.75	0.75	337	0.0	0.0	1.0	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
520	B38K_075_062a	0.75	0.375	0.875	0.75	330	0.0	0.0	1.0	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
521	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.0	0.75	375	0.0	0.0	0.512	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
522	R61Y_075_062a	0.75	0.5	0.125	0.75	362	0.0	0.0	0.637	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
524	R30Y_075_062a	0.75	0.5	0.25	0.75	349	0.0	0.0	0.75	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
526	R31Y_075_062a	0.75	0.5	0.375	0.75	336	0.0	0.0	0.875	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
527	ROY0_075_025a	0.75	0.5	0.625	0.75	360	0.0	0.0	1.0	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
528	B50K_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.75	330	0.0	0.0	1.0	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
529	B34K_087_037a	0.75	0.5	0.875	0.75	311	0.0	0.0	1.0	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
530	B25K_100_059a	0.75	0.5	1.0	0.5	300	0.0	0.0	1.0	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
531	R85Y_075_057a	0.75	0.625	0.0	0.75	375	0.0	0.0	0.637	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
532	R11Y_075_062a	0.75	0.625	0.125	0.75	362	0.0	0.0	0.75	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
533	R76Y_075_059a	0.75	0.625	0.25	0.75	349	0.0	0.0	0.875	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
534	R68Y_075_057a	0.75	0.625	0.375	0.75	336	0.0	0.0	1.0	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
535	ROY0_075_025a	0.75	0.625	0.5	0.75	330	0.0	0.0	1.0	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
536	ROY0_075_025a	0.75	0.625	0.625	0.75	317	0.0	0.0	1.0	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
537	B24K_087_025a	0.75	0.625	0.75	0.75	300	0.0	0.0	1.0	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.1	59.1	71.5	34.1
538	B24K_087_025a	0.75	0.625	0.875	0.75	287	0.0	0.0	1.0	42.5	47.2	36.9	11.7	49.1	54.9	54.9	39.1	382	6.7	34.1	6.7	34.1	40.			

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	0.0	
810	NV_100d	1.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	1.0	140.1	360	1.0	96.5	96.5	0.0	
811	BOOR_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	1.0	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	0.0	
812	BOOR_100.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	1.0	286.6	1.9	270	0.0	0.0	48.1	
813	BOOR_100.0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	1.0	284.4	4.1	270	0.0	0.0	48.1	
814	BOOR_100.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	289.4	6.3	270	0.0	0.0	48.1	
815	BOOR_100.0624	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	1.0	292.5	10.0	270	0.0	0.0	48.1	
816	BOOR_100.0754	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	1.0	299.0	11.8	270	0.0	0.0	48.1	
817	BOOR_100.0874	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	1.0	309.3	6.1	270	0.0	0.0	48.1	
818	BOOR_100.1004	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	323.3	42.1	270	0.0	0.0	48.1	
819	YOGC_100.0124	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	110.7	7.7	89	0.0	0.0	85.4	
820	YOGC_100.0254	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	56.5	1.5	360	1.0	1.0	0.0	
821	YOGC_100.0374	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.875	30.4	3.3	270	0.0	0.0	48.1	
822	YOGC_100.0504	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.875	29.6	5.3	270	0.0	0.0	48.1	
823	YOGC_100.0624	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.875	29.4	7.6	270	0.0	0.0	48.1	
824	YOGC_100.0754	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.875	29.6	11.0	270	0.0	0.0	48.1	
825	YOGC_100.0874	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.875	30.9	44.3	270	0.0	0.0	48.1	
826	YOGC_100.1004	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.875	38.1	29.5	8.5	270	0.0	48.1	
827	YOGC_100.0124	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	28.6	30.2	108.8	9.7	89	0.0	
828	YOGC_100.0254	0.875	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	13.9	14.4	97.1	3.4	89	0.0	
829	YOGC_100.0374	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.1	34.7	4.1	360	1.0	0.0	
830	YOGC_100.0504	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.625	0.75	6.3	5.5	312.6	4.4	270	0.0	
831	YOGC_100.0624	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.75	19.5	14.7	305.5	3.6	270	0.0	
832	YOGC_100.0754	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	0.375	0.75	12.6	14.7	305.5	3.6	270	0.0	
833	YOGC_100.0874	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.75	10.3	16.4	28.8	4.5	270	0.0	
834	YOGC_100.1004	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	0.125	0.75	17.1	30.9	20.2	9.2	270	0.0	
835	YOGC_100.0124	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	35.6	38.0	105.0	6.8	89	0.0	
836	YOGC_100.0254	0.875	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	27.0	27.0	100.9	6.2	89	0.0	
837	YOGC_100.0374	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	12.3	12.3	96.1	2.1	89	0.0	
838	YOGC_100.0504	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	15.2	2.8	33.7	4.9	360	1.0	
839	YOGC_100.0624	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.5	0.625	5.8	8.4	315.6	5.3	270	0.0	
840	YOGC_100.0754	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.375	0.625	12.8	14.4	297.1	3.5	270	0.0	
841	YOGC_100.0874	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.25	0.625	19.9	21.8	291.9	6.1	270	0.0	
842	YOGC_100.1004	0.125	0.125	0.625	0.125	0.125	0.125	0.625	26.1	27.8	289.6	7.2	270	0.0	
843	YOGC_100.0124	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	31.6	31.6	102.2	11.1	270	0.0	
844	YOGC_100.0254	0.875	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	45.2	46.6	104.0	5.2	89	0.0	
845	YOGC_100.0374	0.75	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	36.7	37.7	100.8	5.5	89	0.0	
846	YOGC_100.0504	0.625	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	24.0	24.3	98.4	3.1	89	0.0	
847	YOGC_100.0624	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.1	11.1	92.6	3.5	89	0.0	
848	YOGC_100.0754	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.375	0.5	2.9	3.4	92.6	3.5	89	0.0	
849	YOGC_100.0874	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.5	4.9	7.1	315.7	5.7	270	0.0	
850	YOGC_100.1004	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	0.125	0.5	13.0	14.1	291.9	6.1	270	0.0	
851	YOGC_100.0124	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	28.3	28.3	103.3	10.3	270	0.0	
852	YOGC_100.0254	0.875	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	54.7	56.1	103.0	4.3	89	0.0	
853	YOGC_100.0374	0.75	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	9.1	47.8	100.6	6.3	89	0.0	
854	YOGC_100.0504	0.625	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	35.2	35.8	101.0	4.0	89	0.0	
855	YOGC_100.0624	0.5	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	22.1	22.1	98.8	1.8	89	0.0	
856	YOGC_100.0754	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	10.7	10.7	93.7	4.5	89	0.0	
857	YOGC_100.0874	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	0.25	0.375	1.8	2.7	40.6	7.7	360	1.0	
858	YOGC_100.1004	0.125	0.125	0.375	0.125	0.125	0.125	0.375	4.2	5.9	305.3	1.6	270	0.0	
859	YOGC_100.0124	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	16.1	16.1	279.1	7.3	270	0.0	
860	YOGC_100.0254	0.875	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	77.2	78.5	100.5	10.8	89	0.0	
861	YOGC_100.0374	0.75	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	58.7	58.7	98.7	6.3	89	0.0	
862	YOGC_100.0504	0.625	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	43.1	43.1	98.7	6.3	89	0.0	
863	YOGC_100.0624	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	31.1	31.1	97.9	2.1	89	0.0	
864	YOGC_100.0754	0.375	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	19.6	19.6	95.6	4.5	89	0.0	
865	YOGC_100.0874	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	7.4	7.4	84.6	5.6	89	0.0	
866	YOGC_100.1004	0.125	0.125	0.25	0.125	0.125	0.125	0.25	1.1	1.8	40.0	3.7	360	1.0	
867	YOGC_100.0124	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	8.3	8.3	28.8	4.9	270	0.0	
868	YOGC_100.0254	0.875	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	14.4	14.4	84.4	8.7	270	0.0	
869	YOGC_100.0374	0.75	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	10.0	10.0	91.1	14.2	84.3	85.4	
870	YOGC_100.0504	0.625	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	7.6	7.6	90.0	14.2	84.3	85.4	
871	YOGC_100.0624	0.5	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	5.6	5.6	88.4	14.2	84.3	85.4	
872	YOGC_100.0754	0.375	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	4.1	4.1	86.7	14.2	84.3	85.4	
873	YOGC_100.0874	0.25	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	2.9	2.9	85.8	14.2	84.3	85.4	
874	YOGC_100.1004	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.9	1.9	84.3	14.2	84.3	85.4	
875	YOGC_100.0124	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	29.5	29.8	97.8	3.1	89	0.0	
876	YOGC_100.0254	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	16.6	16.8	97.9	5.2	89	0.0	
877	YOGC_100.0374	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	7.2	7.2	98.0	3.6	89	0.0	
878	YOGC_100.0504	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.4	0.5	308.4	1.4	360	1.0	
879	YOGC_100.0624	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	25.9	0.3	0.0	0.0	
880	YOGC_100.0754	0.375	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
881	YOGC_100.0874	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
882	YOGC_100.1004	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
883	YOGC_100.0124	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	8.4	8.4	88.4	9.6	0.2	89	0.0
884	YOGC_100.0254	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	10.0	10.0	90.0	96.7	17.2	89	0.0
885	YOGC_100.0374	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	7.6	7.6	88.4	96.7	14.8	89	0.0
886	YOGC_100.0504	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	5.6	5.6	86.7	96.7	14.8	89	0.0
887	YOGC_100.0624	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	4.1	4.1	85.8	97.2	5.6	89	0.0
888	YOGC_100.0754	0.375	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	2.9	2.9	84.3	97.8	1.9	89	0.0
889	YOGC_100.0874	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	1.6	1.6	83.4	97.8	1.9	89	0.0
890	YOGC_100.1004	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.3	0.3	81.4	97.8	1.9	89	0.0

delta E* = 5.5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

n	HCC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
891	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	118.7	360	1.0	96.3	1.0	1.0	0.0
892	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	339.7	2.2	330	1.0	1.0	1.0	0.0
893	B50R_100.0254	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	342.4	3.4	330	1.0	1.0	1.0	0.0
894	B50R_100.0374	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	346.4	3.9	330	1.0	1.0	1.0	0.0
895	B50R_100.0504	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	346.4	3.9	330	1.0	1.0	1.0	0.0
896	B50R_100.0624	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	346.4	3.9	330	1.0	1.0	1.0	0.0
897	B50R_100.0754	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	346.4	3.9	330	1.0	1.0	1.0	0.0
898	B50R_100.0874	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	346.4	3.9	330	1.0	1.0	1.0	0.0
899	B50R_100.1004	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	346.4	3.9	330	1.0	1.0	1.0	0.0
900	GOB_100.0124	0.875	1.0	0.875	1.0	96.3	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
901	NW_087a	0.875	1.0	0.875	1.0	96.3	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
902	B50R_087.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	81.2	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
903	B50R_087.0254	0.875	0.75	0.875	0.75	81.2	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
904	B50R_087.0374	0.875	0.625	0.875	0.625	81.2	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
905	B50R_087.0504	0.875	0.5	0.875	0.5	81.2	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
906	B50R_087.0624	0.875	0.375	0.875	0.375	81.2	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
907	B50R_087.0754	0.875	0.25	0.875	0.25	81.2	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
908	B50R_087.0874	0.875	0.125	0.875	0.125	81.2	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
909	GOB_100.0874	0.75	1.0	0.75	1.0	86.0	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
910	GOB_100.1004	0.75	1.0	0.75	1.0	86.0	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
911	B50R_075.0124	0.75	0.875	0.75	0.875	78.4	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
912	B50R_075.0254	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
913	B50R_075.0374	0.75	0.625	0.75	0.625	78.4	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
914	B50R_075.0504	0.75	0.5	0.75	0.5	78.4	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
915	B50R_075.0624	0.75	0.375	0.75	0.375	78.4	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
916	B50R_075.0754	0.75	0.25	0.75	0.25	78.4	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
917	B50R_075.0874	0.75	0.125	0.75	0.125	78.4	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
918	GOB_100.0374	0.625	1.0	0.625	1.0	96.3	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
919	GOB_100.0504	0.625	0.875	0.625	0.875	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
920	GOB_100.0624	0.625	0.75	0.625	0.75	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
921	GOB_100.0754	0.625	0.625	0.625	0.625	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
922	B50R_062.0124	0.625	0.5	0.625	0.5	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
923	B50R_062.0254	0.625	0.375	0.625	0.375	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
924	B50R_062.0374	0.625	0.25	0.625	0.25	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
925	B50R_062.0504	0.625	0.125	0.625	0.125	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
926	B50R_062.0624	0.625	0.0	0.625	0.0	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
927	GOB_100.0504	0.5	1.0	0.5	1.0	96.3	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
928	GOB_100.0624	0.5	0.875	0.5	0.875	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
929	GOB_100.0754	0.5	0.75	0.5	0.75	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
930	GOB_100.0874	0.5	0.625	0.5	0.625	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
931	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	96.3	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
932	B50R_050.0124	0.5	0.375	0.5	0.375	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
933	B50R_050.0254	0.5	0.25	0.5	0.25	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
934	B50R_050.0374	0.5	0.125	0.5	0.125	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
935	B50R_050.0504	0.5	0.0	0.5	0.0	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
936	GOB_100.0624	0.375	1.0	0.375	1.0	96.3	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
937	GOB_100.0754	0.375	0.875	0.375	0.875	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
938	GOB_100.0874	0.375	0.75	0.375	0.75	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
939	GOB_100.1004	0.375	0.625	0.375	0.625	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
940	NW_037a	0.375	0.5	0.375	0.5	96.3	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
941	B50R_037.0124	0.375	0.375	0.375	0.375	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
942	B50R_037.0254	0.375	0.25	0.375	0.25	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
943	B50R_037.0374	0.375	0.125	0.375	0.125	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
944	B50R_037.0504	0.375	0.0	0.375	0.0	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
945	GOB_100.0754	0.25	1.0	0.25	1.0	96.3	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
946	GOB_100.1004	0.25	0.875	0.25	0.875	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
947	GOB_100.0254	0.25	0.75	0.25	0.75	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
948	GOB_100.0374	0.25	0.625	0.25	0.625	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
949	GOB_100.0504	0.25	0.5	0.25	0.5	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
950	GOB_100.0624	0.25	0.375	0.25	0.375	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
951	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	96.3	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
952	B50R_025.0124	0.25	0.125	0.25	0.125	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
953	B50R_025.0254	0.25	0.0	0.25	0.0	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
954	GOB_100.0874	0.125	1.0	0.125	1.0	96.3	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
955	GOB_100.1004	0.125	0.875	0.125	0.875	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
956	GOB_100.0254	0.125	0.75	0.125	0.75	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
957	GOB_100.0374	0.125	0.625	0.125	0.625	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
958	GOB_100.0504	0.125	0.5	0.125	0.5	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
959	GOB_100.0624	0.125	0.375	0.125	0.375	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
960	GOB_100.0754	0.125	0.25	0.125	0.25	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
961	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	96.3	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
962	B50R_012.0124	0.125	0.0	0.125	0.0	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
963	GOB_100.1004	0.0	1.0	0.0	1.0	96.3	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
964	GOB_100.0254	0.0	0.875	0.0	0.875	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
965	GOB_100.0374	0.0	0.75	0.0	0.75	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
966	GOB_100.0504	0.0	0.625	0.0	0.625	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
967	GOB_100.0624	0.0	0.5	0.0	0.5	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
968	GOB_100.0754	0.0	0.375	0.0	0.375	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
969	GOB_100.1004	0.0	0.25	0.0	0.25	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
970	GOB_100.0254	0.0	0.125	0.0	0.125	91.8	1.0	1.0	352.3	4.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
971	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	1.0	1.0	352.3	4.0	360				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	DF*F	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.2	24.5	0.2	24.5	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0064	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_0134	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_0204	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_0264	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_0334	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_0404	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_0464	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_0534	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_0604	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0664	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_0734	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_0804	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_0864	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_0934	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_1004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_0064	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_0134	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_0204	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0264	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_0334	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_0404	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_0464	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_0534	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_0604	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_0664	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_0734	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_0804	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0864	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_0934	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_0064	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_0134	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_0204	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_0264	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_0334	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_0404	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0464	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_0534	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_0604	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_0664	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_0734	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_0804	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_0864	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_0934	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 5.0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HCC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	hsa*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1079	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_ = R00Y_-, R25Y_-, \dots, B75R_-$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.9	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85L0NA.TXT /.PS; start output
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=rh4ta

RN850-7N_RGB 5-013031-L0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
 output: ingen endring

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


H^*_e

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data


H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100 _e	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100 _e	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100 _e	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100 _e	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100 _e	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100 _e	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100 _e	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100 _e	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100 _e	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100 _e	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100 _e	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100 _e	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100 _e	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100 _e	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Y _e ,Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
G _e ,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
C _e ,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
B _e ,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
M _e ,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100 _e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100 _e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100 _e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100 _e	84.0	-3.1	78.1	78.1
Y25G_100_100 _e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100 _e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100 _e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100 _e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100 _e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100 _e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100 _e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100 _e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100 _e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100 _e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100 _e	47.4	69.7	-9.7	70.3



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4
Y _e ,Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1
G _e ,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3
C _e ,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1
B _e ,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1
M _e ,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9
N _e ,Ma	24.5	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT> /.PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

RN850-71 5-013231-L0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 output: overføring til $cmy0_e$

5-013231-F0

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_e$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100 _e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100 _e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100 _e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100 _e	84.0	-3.1	78.1	92
Y25G_100_100 _e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100 _e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100 _e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100 _e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100 _e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100 _e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100 _e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100 _e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100 _e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100 _e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100 _e	47.4	69.7	-9.7	70.3



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4
Y _e ,Ma	84.0	-3.1	78.1	92
G _e ,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3
C _e ,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1
B _e ,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1
M _e ,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9
N _e ,Ma	24.5	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT> /.PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

RN850-71 5-013331-L0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 output: overføring til $cmy0_e$

5-013331-F0

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_e$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100 _e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100 _e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100 _e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100 _e	84.0	-3.1	78.1	78.1
Y25G_100_100 _e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100 _e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100 _e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100 _e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100 _e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100 _e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100 _e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100 _e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100 _e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100 _e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100 _e	47.4	69.7	-9.7	70.3



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data


navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4
Y _e ,Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1
G _e ,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3
C _e ,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1
B _e ,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1
M _e ,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9
N _e ,Ma	24.5	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta




TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 91.1 85.4 99.5
 LAB*_d = 91.1 -14.2 84.3
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 55.1 73.3 152.8
 LAB*_d = 55.1 -65.2 33.4
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 53.2 51.4 229.6
 LAB*_d = 53.2 -33.3 -39.2
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.0 71.5 34.1
 LAB*_d = 47.0 59.1 40.1
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d
 LCH*_d = 47.6 70.6 352.3
 LAB*_d = 47.6 69.9 -9.4
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0


V=B_d
 LCH*_d = 32.1 48.1 299.0
 LAB*_d = 32.1 23.3 -42.1
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 84.0 78.1 92.3
 LAB*_e = 84.0 -3.1 78.1
 rgb*_{de} = 1.0 0.794 0.0

G_e
 LCH*_e = 55.0 65.3 162.2
 LAB*_e = 55.0 -62.1 19.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.175

C_e
 LCH*_e = 55.9 47.1 216.9
 LAB*_e = 55.9 -37.6 -28.3
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.88

B_e
 LCH*_e = 37.3 48.1 271.7
 LAB*_e = 37.3 1.4 -48.1
 rgb*_{de} = 0.0 0.28 1.0




R_e
 LCH*_e = 46.2 65.4 25.4
 LAB*_e = 46.2 59.0 28.1
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.273

M_e
 LCH*_e = 34.6 55.9 328.6
 LAB*_e = 34.6 47.7 -29.1
 rgb*_{de} = 0.439 0.0 1.0

Y_s
 LCH*_s = 82.0 79.6 90.0
 LAB*_s = 82.0 0.0 79.6
 rgb*_{ds} = 1.0 0.739 0.0

G_s
 LCH*_s = 56.5 72.0 150.0
 LAB*_s = 56.5 -62.4 36.0
 rgb*_{ds} = 0.059 1.0 0.0



R_s
 LCH*_s = 46.6 67.9 30.0
 LAB*_s = 46.6 58.8 33.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.164

M_s
 LCH*_s = 35.2 56.3 330.0
 LAB*_s = 35.2 48.8 -28.1
 rgb*_{ds} = 0.47 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.1 48.2 270.0
 LAB*_s = 38.1 0.0 -48.2
 rgb*_{ds} = 0.0 0.299 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab,d}

rgb*_d

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}², d_{dd64M}, LAB* ddx64M (x=LabCh), r_{gb}², d_{dx361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}², d_{dsx361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}², d_{dex361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}², d_{dex361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color and separation parameters.




se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	34.1	99.6	152.8	229.7	299.0	352.3	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	0.101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7	0.197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	0.292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	0.44	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7	-7.6	70.1	353.7	0.577	0.0	1.0	37.8	52.9	-24.3	58.3	335
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359.1	0.753	0.0	1.0	41.9	60.1	-18.5	62.9	342
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3	6.7	64.7	365.9	0.932	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373.0	0.993	0.0	1.0	47.5	69.7	-9.6	70.4	352
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8	22.0	63.7	380.2	1.0	0.0	0.736	46.3	66.7	-0.1	66.7	359
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386.6	1.0	0.0	0.576	46.1	63.3	9.8	64.1	368
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7	36.0	68.9	391.5	1.0	0.0	0.439	46.0	60.8	18.1	63.4	376
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394.1	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	385



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85L0NA.TXT /.PS; overføring output
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
34	30	25	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34		1.0 0.0 0.165	46.6 58.8 34.0 67.9 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.274	46.3 59.1 28.1 65.4 25				
35	31	26	1.0 0.016	47.8 58.6 42.1 72.2 35		1.0 0.0 0.139	46.7 58.8 35.3 68.6 31		1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.252	46.4 58.8 29.4 65.8 26				
37	32	27	1.0 0.033	48.6 58.0 44.0 72.8 37		1.0 0.0 0.103	46.8 58.8 36.8 69.4 32		1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.224	46.4 58.8 30.9 66.5 27				
38	33	28	1.0 0.05 0.0	49.4 57.3 46.0 73.5 38		1.0 0.0 0.056	46.9 59.0 38.3 70.4 33		1.0 0.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.195	46.5 58.9 32.4 67.2 28				
40	34	29	1.0 0.066	50.2 56.6 47.9 74.2 40		1.0 0.0 0.008	47.0 59.2 39.9 71.4 34		1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.167	46.6 58.8 33.9 67.9 29				
41	35	31	1.0 0.083	51.0 55.8 49.8 74.8 41		1.0 0.009	47.5 58.9 41.2 71.9 35		1.0 0.0083	1.0 0.0 0.138	46.7 58.8 35.4 68.6 31				
43	36	32	1.0 0.1 0.0	51.8 55.0 51.7 75.5 43		1.0 0.02 0.0	48.0 58.5 42.5 72.3 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.096	46.8 58.9 37.0 69.5 32				
44	37	33	1.0 0.116	52.6 54.0 53.6 76.2 44		1.0 0.031	48.5 58.1 43.8 72.8 37		1.0 0.117	1.0 0.0 0.043	46.9 59.1 38.8 70.6 33				
46	38	34	1.0 0.133	53.5 52.6 55.3 76.3 46		1.0 0.042	49.1 57.7 45.1 73.2 38		1.0 0.133	1.0 0.002	47.2 59.1 40.5 71.6 34				
48	39	35	1.0 0.15 0.0	54.6 50.6 56.5 75.9 48		1.0 0.053	49.6 57.2 46.4 73.7 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.015	47.8 58.7 41.9 72.1 35				
49	40	36	1.0 0.166	55.6 48.5 57.7 75.4 49		1.0 0.064	50.1 56.8 47.6 74.1 40		1.0 0.167	1.0 0.027	48.3 58.3 43.3 72.6 36				
51	41	37	1.0 0.183	56.6 46.5 58.9 75.0 51		1.0 0.075	50.7 56.3 48.9 74.5 41		1.0 0.183	1.0 0.039	48.9 57.8 44.7 73.1 37				
53	42	38	1.0 0.2 0.0	57.7 44.4 59.9 74.6 53		1.0 0.086	51.2 55.7 50.2 75.0 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.051	49.5 57.3 46.2 73.6 38				
55	43	39	1.0 0.216	58.7 42.3 60.9 74.2 55		1.0 0.097	51.7 55.2 51.4 75.4 43		1.0 0.217	1.0 0.064	50.1 56.8 47.6 74.1 39				
56	44	41	1.0 0.233	59.7 40.2 61.8 73.8 56		1.0 0.108	52.2 54.6 52.7 75.9 44		1.0 0.233	1.0 0.076	50.7 56.2 49.0 74.6 41				
58	45	42	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58		1.0 0.119	52.8 54.0 54.0 76.3 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.088	51.3 55.6 50.4 75.1 42				
60	46	43	1.0 0.266	61.6 36.6 63.6 73.4 60		1.0 0.129	53.3 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267	1.0 0.1 0.0	51.9 55.0 51.8 75.6 43				
61	47	44	1.0 0.283	62.4 35.2 64.6 73.5 61		1.0 0.139	53.9 52.0 55.7 76.2 47		1.0 0.283	1.0 0.113	52.5 54.3 53.2 76.0 44				
62	48	45	1.0 0.3 0.0	63.2 33.7 65.4 73.6 62		1.0 0.148	54.5 50.8 56.4 76.0 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.125	53.0 53.6 54.6 76.5 45				
64	49	46	1.0 0.316	64.0 32.1 66.3 73.7 64		1.0 0.158	55.1 49.7 57.1 75.7 49		1.0 0.317	1.0 0.135	53.7 52.4 55.5 76.3 46				
65	50	47	1.0 0.333	64.8 30.6 67.1 73.8 65		1.0 0.167	55.7 48.5 57.8 75.5 50		1.0 0.333	1.0 0.146	54.4 51.1 56.3 76.0 47				
66	51	48	1.0 0.35 0.0	65.6 29.0 67.9 73.9 66		1.0 0.177	56.3 47.4 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.157	55.0 49.8 57.1 75.8 48				
68	52	49	1.0 0.366	66.4 27.5 68.6 73.9 68		1.0 0.186	56.9 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367	1.0 0.167	55.7 48.5 57.8 75.5 49				
69	53	51	1.0 0.383	67.2 26.0 69.3 74.1 69		1.0 0.196	57.4 45.0 59.7 74.8 53		1.0 0.383	1.0 0.178	56.3 47.2 58.5 75.2 51				
70	54	52	1.0 0.4 0.0	67.9 24.7 70.0 74.3 70		1.0 0.205	58.0 43.8 60.3 74.5 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.188	57.0 45.9 59.2 75.0 52				
71	55	53	1.0 0.416	68.6 23.4 70.7 74.5 71		1.0 0.215	58.6 42.6 60.9 74.3 55		1.0 0.417	1.0 0.199	57.6 44.6 59.9 74.7 53				
72	56	54	1.0 0.433	69.3 22.1 71.3 74.7 72		1.0 0.224	59.2 41.4 61.4 74.1 56		1.0 0.433	1.0 0.209	58.3 43.3 60.5 74.4 54				
73	57	55	1.0 0.45 0.0	70.0 20.8 71.9 74.9 73		1.0 0.234	59.8 40.2 61.9 73.8 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.22 0.0	58.9 41.9 61.2 74.2 55				
74	58	56	1.0 0.466	70.7 19.4 72.5 75.1 74		1.0 0.243	60.4 39.0 62.4 73.6 58		1.0 0.467	1.0 0.231	59.6 40.6 61.7 73.9 56				
76	59	57	1.0 0.483	71.4 18.0 73.1 75.3 76		1.0 0.254	61.0 37.8 62.9 73.4 59		1.0 0.483	1.0 0.241	60.3 39.3 62.3 73.6 57				
77	60	58	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77		1.0 0.266	61.6 36.7 63.6 73.5 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.252	60.9 37.9 62.9 73.4 58				
77	61	60	1.0 0.516	72.7 15.8 74.2 75.8 77		1.0 0.278	62.2 35.7 64.3 73.5 61		1.0 0.517	1.0 0.266	61.6 36.7 63.6 73.5 60				
78	62	61	1.0 0.533	73.2 14.9 74.7 76.2 78		1.0 0.291	62.8 34.6 65.0 73.6 62		1.0 0.533	1.0 0.28 0.0	62.3 35.5 64.4 73.6 61				
79	63	62	1.0 0.55 0.0	73.7 14.0 75.3 76.6 79		1.0 0.303	63.4 33.4 65.6 73.7 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.293	62.9 34.3 65.1 73.6 62				
80	64	63	1.0 0.566	74.3 13.0 75.8 77.0 80		1.0 0.315	64.0 32.3 66.3 73.7 64		1.0 0.567	1.0 0.307	63.6 33.1 65.9 73.7 63				
80	65	64	1.0 0.583	74.8 12.1 76.4 77.3 80		1.0 0.328	64.6 31.2 66.9 73.8 65		1.0 0.583	1.0 0.321	64.3 31.8 66.6 73.8 64				
81	66	65	1.0 0.6 0.0	75.3 11.2 76.9 77.7 81		1.0 0.34 0.0	65.2 30.0 67.5 73.9 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.335	64.9 30.5 67.2 73.8 65				
82	67	66	1.0 0.616	75.8 10.2 77.4 78.1 82		1.0 0.352	65.8 28.9 68.0 73.9 67		1.0 0.617	1.0 0.348	65.6 29.2 67.9 73.9 66				
83	68	67	1.0 0.633	76.5 9.1 77.8 78.4 83		1.0 0.365	66.4 27.7 68.6 74.0 68		1.0 0.633	1.0 0.362	66.3 27.9 68.5 74.0 67				
84	69	68	1.0 0.65 0.0	77.4 7.6 78.2 78.5 84		1.0 0.377	67.0 26.5 69.1 74.1 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.376	66.9 26.6 69.1 74.0 68				
85	70	70	1.0 0.666	78.3 6.2 78.5 78.7 85		1.0 0.392	67.6 25.4 69.8 74.2 70		1.0 0.667	1.0 0.393	67.6 25.3 69.8 74.2 70				
86	71	71	1.0 0.683	79.1 4.8 78.8 78.9 86		1.0 0.407	68.2 24.2 70.4 74.4 71		1.0 0.683	1.0 0.409	68.3 24.1 70.4 74.4 71				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	80.0 3.4 79.0 79.1 87		1.0 0.422	68.9 23.0 70.9 74.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.426	69.0 22.7 71.1 74.6 72				
88	73	73	1.0 0.716	80.9 1.9 79.3 79.3 88		1.0 0.437	69.5 21.9 71.5 74.8 73		1.0 0.717	1.0 0.442	69.7 21.4 71.7 74.8 73				
89	74	74	1.0 0.733	81.7 0.5 79.5 79.5 89		1.0 0.452	70.1 20.7 72.0 74.9 74		1.0 0.733	1.0 0.459	70.5 20.1 72.3 75.0 74				
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 -269	R _d	1.0 0.467	70.8 19.4 72.6 75.1 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.476	71.2 18.7 72.9 75.2 75				

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
-269	75	75	1.0	0.75 0.0	82.6	-0.9 79.7 79.7	-269	R_d	1.0	0.467 0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.75 0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75	1.0	0.767 0.0				
91	76	76	1.0	0.766 0.0	83.1	-1.7 79.1 79.1	91		1.0	0.482 0.0	71.4	18.2	73.1	75.3	76	1.0	0.767 0.0	1.0	0.492 0.0	71.9	17.3	73.4	75.4	76	1.0	0.767 0.0		
91	77	77	1.0	0.783 0.0	83.7	-2.5 78.5 78.5	91		1.0	0.496 0.0	72.0	17.0	73.5	75.5	77	1.0	0.783 0.0	1.0	0.513 0.0	72.6	16.0	74.1	75.8	77	1.0	0.783 0.0		
92	78	78	1.0	0.8 0.0	84.2	-3.4 77.9 78.0	92		1.0	0.517 0.0	72.7	15.8	74.2	75.9	78	1.0	0.8 0.0	1.0	0.538 0.0	73.4	14.6	75.0	76.4	78	1.0	0.8 0.0		
93	79	80	1.0	0.816 0.0	84.8	-4.1 77.3 77.4	93		1.0	0.54 0.0	73.4	14.6	75.0	76.4	79	1.0	0.817 0.0	1.0	0.563 0.0	74.2	13.3	75.8	76.9	80	1.0	0.817 0.0		
93	80	81	1.0	0.833 0.0	85.3	-4.9 76.7 76.8	93		1.0	0.562 0.0	74.2	13.4	75.7	76.9	80	1.0	0.833 0.0	1.0	0.588 0.0	75.0	11.9	76.6	77.5	81	1.0	0.833 0.0		
94	81	82	1.0	0.85 0.0	85.8	-5.7 76.0 76.3	94		1.0	0.584 0.0	74.9	12.1	76.5	77.4	81	1.0	0.85 0.0	1.0	0.613 0.0	75.8	10.5	77.3	78.1	82	1.0	0.85 0.0		
94	82	83	1.0	0.866 0.0	86.4	-6.4 75.4 75.7	94		1.0	0.607 0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82	1.0	0.867 0.0	1.0	0.634 0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83	1.0	0.867 0.0		
95	83	84	1.0	0.883 0.0	87.0	-7.3 75.7 76.1	95		1.0	0.628 0.0	76.3	9.5	77.8	78.4	83	1.0	0.883 0.0	1.0	0.652 0.0	77.6	7.5	78.3	78.6	84	1.0	0.883 0.0		
96	84	85	1.0	0.9 0.0	87.5	-8.2 77.0 77.4	96		1.0	0.644 0.0	77.1	8.2	78.1	78.5	84	1.0	0.9 0.0	1.0	0.67 0.0	78.5	6.0	78.6	78.8	85	1.0	0.9 0.0		
96	85	86	1.0	0.916 0.0	88.1	-9.1 78.2 78.8	96		1.0	0.66 0.0	78.0	6.9	78.4	78.7	85	1.0	0.917 0.0	1.0	0.687 0.0	79.4	4.5	78.9	79.0	86	1.0	0.917 0.0		
97	86	87	1.0	0.933 0.0	88.7	-10.1 79.5 80.1	97		1.0	0.676 0.0	78.8	5.5	78.7	78.9	86	1.0	0.933 0.0	1.0	0.705 0.0	80.3	3.0	79.2	79.2	87	1.0	0.933 0.0		
97	87	88	1.0	0.95 0.0	89.3	-11.1 80.7 81.4	97		1.0	0.692 0.0	79.6	4.1	79.0	79.1	87	1.0	0.95 0.0	1.0	0.723 0.0	81.2	1.4	79.4	79.4	88	1.0	0.95 0.0		
98	88	90	1.0	0.966 0.0	89.9	-12.1 81.9 82.8	98		1.0	0.707 0.0	80.4	2.8	79.2	79.2	88	1.0	0.967 0.0	1.0	0.74 0.0	82.1	0.0	79.6	79.6	90	1.0	0.967 0.0		
99	89	91	1.0	0.983 0.0	90.5	-13.1 83.1 84.1	99		1.0	0.723 0.0	81.2	1.4	79.4	79.4	89	1.0	0.983 0.0	1.0	0.764 0.0	83.1	-1.6	79.2	79.2	91	1.0	0.983 0.0		
99	90	92	1.0	1.0 0.0	91.1	-14.2 84.3 85.4	99	Y_d	1.0	0.739 0.0	82.1	0.0	79.6	79.6	90	Y_s	1.0	1.0 0.0	1.0	0.795 0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92	Y_e	1.0	1.0 0.0
99	91	93	0.983	1.0 0.0	91.3	-14.6 85.4 86.6	99		1.0	0.759 0.0	82.9	-1.3	79.4	79.4	91	0.983	1.0 0.0	1.0	0.827 0.0	85.1	-4.6	77.0	77.1	93	0.983	1.0 0.0		
99	92	94	0.966	1.0 0.0	91.6	-15.1 86.5 87.8	99		1.0	0.786 0.0	83.8	-2.6	78.4	78.5	92	0.967	1.0 0.0	1.0	0.859 0.0	86.2	-6.1	75.8	76.0	94	0.967	1.0 0.0		
100	93	95	0.95	1.0 0.0	91.8	-15.5 87.6 89.0	100		1.0	0.814 0.0	84.7	-4.0	77.4	77.5	93	0.95	1.0 0.0	1.0	0.892 0.0	87.3	-7.7	76.4	76.8	95	0.95	1.0 0.0		
100	94	96	0.933	1.0 0.0	92.0	-16.0 88.8 90.2	100		1.0	0.841 0.0	85.6	-5.2	76.4	76.6	94	0.933	1.0 0.0	1.0	0.925 0.0	88.5	-9.5	78.9	79.5	96	0.933	1.0 0.0		
100	95	98	0.916	1.0 0.0	92.3	-16.4 89.9 91.4	100		1.0	0.869 0.0	86.5	-6.5	75.4	75.7	95	0.917	1.0 0.0	1.0	0.958 0.0	89.7	-11.5	81.3	82.2	98	0.917	1.0 0.0		
100	96	99	0.9	1.0 0.0	92.5	-16.9 91.0 92.6	100		1.0	0.897 0.0	87.5	-8.0	76.8	77.3	96	0.9	1.0 0.0	1.0	0.992 0.0	90.8	-13.6	83.7	84.8	99	0.9	1.0 0.0		
100	97	100	0.883	1.0 0.0	92.7	-17.3 92.1 93.8	100		1.0	0.926 0.0	88.5	-9.6	79.0	79.5	97	0.883	1.0 0.0	1.0	0.905 1.0 0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100	0.883	1.0 0.0		
100	98	101	0.866	1.0 0.0	92.6	-17.9 92.5 94.2	100		1.0	0.954 0.0	89.5	-11.3	81.0	81.8	98	0.867	1.0 0.0	1.0	0.838 1.0 0.0	91.9	-18.8	91.8	93.7	101	0.867	1.0 0.0		
101	99	102	0.85	1.0 0.0	92.2	-18.4 92.1 93.9	101		1.0	0.983 0.0	90.5	-13.1	83.1	84.1	99	0.85	1.0 0.0	1.0	0.79 1.0 0.0	90.6	-20.5	90.6	92.9	102	0.85	1.0 0.0		
101	100	103	0.833	1.0 0.0	91.7	-19.0 91.6 93.6	101		0.956	1.0 0.0	91.8	-15.3	87.3	88.6	100	0.833	1.0 0.0	1.0	0.747 1.0 0.0	89.3	-22.1	89.2	91.9	103	0.833	1.0 0.0		
102	101	105	0.816	1.0 0.0	91.3	-19.6 91.2 93.3	102		0.865	1.0 0.0	92.6	-17.9	92.5	94.2	101	0.817	1.0 0.0	1.0	0.728 1.0 0.0	88.0	-23.5	87.3	90.4	105	0.817	1.0 0.0		
102	102	106	0.8	1.0 0.0	90.8	-20.2 90.8 93.0	102		0.823	1.0 0.0	91.5	-19.3	91.4	93.5	102	0.8	1.0 0.0	1.0	0.71 1.0 0.0	86.8	-24.8	85.3	88.9	106	0.8	1.0 0.0		
102	103	107	0.783	1.0 0.0	90.3	-20.8 90.3 92.7	102		0.782	1.0 0.0	90.3	-20.8	90.3	92.7	103	0.783	1.0 0.0	1.0	0.691 1.0 0.0	85.5	-26.1	83.4	87.4	107	0.783	1.0 0.0		
103	104	108	0.766	1.0 0.0	89.9	-21.3 89.9 92.4	103		0.746	1.0 0.0	89.2	-22.1	89.1	91.8	104	0.767	1.0 0.0	1.0	0.673 1.0 0.0	84.3	-27.3	81.4	85.9	108	0.767	1.0 0.0		
103	105	109	0.75	1.0 0.0	89.4	-21.9 89.4 92.1	103		0.73	1.0 0.0	88.2	-23.3	87.5	90.6	105	0.75	1.0 0.0	1.0	0.654 1.0 0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109	0.75	1.0 0.0		
104	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-23.2 87.7 90.7	104		0.714	1.0 0.0	87.1	-24.5	85.8	89.3	106	0.733	1.0 0.0	1.0	0.635 1.0 0.0	81.8	-29.6	77.4	82.9	110	0.733	1.0 0.0		
105	107	112	0.716	1.0 0.0	87.2	-24.4 86.0 89.4	105		0.699	1.0 0.0	86.0	-25.6	84.2	88.0	107	0.717	1.0 0.0	1.0	0.617 1.0 0.0	80.7	-30.7	75.7	81.7	112	0.717	1.0 0.0		
106	108	113	0.7	1.0 0.0	86.1	-25.6 84.3 88.1	106		0.683	1.0 0.0	84.9	-26.7	82.5	86.7	108	0.7	1.0 0.0	1.0	0.6 1.0 0.0	79.7	-31.9	74.3	80.9	113	0.7	1.0 0.0		
107	109	114	0.683	1.0 0.0	84.9	-26.7 82.5 86.7	107		0.667	1.0 0.0	83.9	-27.7	80.8	85.4	109	0.683	1.0 0.0	1.0	0.582 1.0 0.0	78.8	-33.0	72.9	80.1	114	0.683	1.0 0.0		
108	110	115	0.666	1.0 0.0	83.8	-27.8 80.7 85.4	108		0.651	1.0 0.0	82.8	-28.7	79.1	84.2	110	0.667	1.0 0.0	1.0	0.565 1.0 0.0	77.8	-34.1	71.4	79.2	115	0.667	1.0 0.0		
110	111	116	0.65	1.0 0.0	82.7	-28.8 79.0 84.1	110		0.635	1.0 0.0	81.7	-29.6	77.4	82.9	111	0.65	1.0 0.0	1.0	0.547 1.0 0.0	76.9	-35.2	70.0	78.4	116	0.65	1.0 0.0		
111	112	117	0.633	1.0 0.0	81.6	-29.7 77.2 82.7	111		0.619	1.0 0.0	80.8	-30.5	75.9	81.8	112	0.633	1.0 0.0	1.0	0.53 1.0 0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117	0.633	1.0 0.0		
112	113	119	0.616	1.0 0.0	80.6	-30.8 75.6 81.6	112		0.604	1.0 0.0	79.9	-31.6	74.6	81.1	113	0.617	1.0 0.0	1.0	0.512 1.0 0.0	75.0	-37.2	67.0	76.7	119	0.617	1.0 0.0		
113	114	120	0.6	1.0 0.0	79.7	-31.9 74.3 80.9	113		0.589	1.0 0.0	79.1	-32.6	73.4	80.4	114	0.6	1.0 0.0	1.0	0.494 1.0 0.0	74.1	-38.2	65.6	76.0	120	0.6	1.0 0.0		
114	115	121	0.583	1.0 0.0	78.8	-33.0 72.9 80.1	114		0.574	1.0 0.0	78.3	-33.6	72.2	79.7	115	0.583	1.0 0.0	1.0	0.474 1.0 0.0	73.3	-39.3	64.4	75.5	121	0.583	1.0 0.0		
115	116	122	0.566	1.0 0.0	77.9	-34.1 71.5 79.3	115		0.559	1.0 0.0	77.5	-34.5	71.0	78.9	116	0.567	1.0 0.0	1.0	0.455 1.0 0.0	72.6	-40.4	63.2	75.1	122	0.567	1.0 0.0		
116	117	123	0.55	1.0 0.0	77.0	-35.1 70.2 78.5	116		0.544	1.0 0.0	76.7	-35.4	69.7	78.2	117	0.55	1.0 0.0	1.0	0.435 1.0 0.0	71.8	-41.4	62.0	74.6	123	0.55	1.0 0.0		
117	118	124	0.533	1.0 0.0	76.1	-36.1 68.8 77.7	117		0.529	1.0 0.0	75.9	-36.3	68.4	77.5	118	0.533	1.0 0.0	1.0	0.416 1.0 0.0	71.0	-42.4	60.8	74.1	124	0.533	1.0 0.0		
118	119	126	0.516	1.0 0.0	75.2	-37.0 67.3 76.9	118		0.514	1.0 0.0	75.1	-37.1																

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																				
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.5	1.0	0.0	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127	0.5	1.0	0.0
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	120	0.482	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	121	0.483	1.0	0.0	0.363	1.0	0.0	68.7	-45.3	57.2	73.0	128	0.483	1.0	0.0
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	121	0.465	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	122	0.467	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.2	56.0	72.7	129	0.467	1.0	0.0
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.9	74.9	122	0.448	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.8	74.9	123	0.45	1.0	0.0	0.336	1.0	0.0	67.3	-47.2	54.9	72.5	130	0.45	1.0	0.0
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5	61.8	74.5	123	0.431	1.0	0.0	71.6	-41.6	61.8	74.5	124	0.433	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0	66.5	-48.2	53.7	72.2	131	0.433	1.0	0.0
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.8	74.1	124	0.415	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.7	74.1	125	0.417	1.0	0.0	0.31	1.0	0.0	65.8	-49.1	52.5	72.0	133	0.417	1.0	0.0
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2	59.7	73.7	125	0.398	1.0	0.0	70.3	-43.2	59.6	73.7	126	0.4	1.0	0.0	0.296	1.0	0.0	65.1	-49.9	51.4	71.7	134	0.4	1.0	0.0
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.7	73.3	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.383	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135	0.383	1.0	0.0
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0	57.4	73.0	128	0.368	1.0	0.0	69.0	-44.9	57.6	73.1	128	0.367	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	63.6	-51.6	48.9	71.2	136	0.367	1.0	0.0
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3	56.0	72.7	129	0.356	1.0	0.0	68.4	-45.7	56.6	72.8	129	0.35	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	62.8	-52.4	47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5	54.6	72.4	131	0.345	1.0	0.0	67.7	-46.6	55.6	72.6	130	0.333	1.0	0.0	0.242	1.0	0.0	62.2	-53.3	46.5	70.8	138	0.333	1.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6	53.1	72.0	132	0.334	1.0	0.0	67.1	-47.4	54.6	72.4	131	0.317	1.0	0.0	0.225	1.0	0.0	61.6	-54.2	45.4	70.8	140	0.317	1.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.7	133	0.322	1.0	0.0	66.5	-48.2	53.7	72.2	132	0.3	1.0	0.0	0.207	1.0	0.0	61.0	-55.1	44.3	70.8	141	0.3	1.0	0.0
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.1	71.4	135	0.311	1.0	0.0	65.9	-49.0	52.6	72.0	133	0.283	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	60.4	-56.0	43.2	70.8	142	0.283	1.0	0.0
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.6	71.1	136	0.299	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.8	134	0.267	1.0	0.0	0.173	1.0	0.0	59.9	-56.8	42.0	70.7	143	0.267	1.0	0.0
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.25	1.0	0.0	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144	0.25	1.0	0.0
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8	46.0	70.8	139	0.277	1.0	0.0	64.0	-51.2	49.6	71.3	136	0.233	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	58.7	-58.4	39.6	70.7	145	0.233	1.0	0.0
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7	44.9	70.7	140	0.265	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.5	71.1	137	0.217	1.0	0.0	0.121	1.0	0.0	58.1	-59.3	38.5	70.8	147	0.217	1.0	0.0
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5	43.8	70.7	141	0.254	1.0	0.0	62.7	-52.6	47.5	70.9	138	0.2	1.0	0.0	0.097	1.0	0.0	57.5	-60.5	37.5	71.3	148	0.2	1.0	0.0
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.7	142	0.24	1.0	0.0	62.1	-53.4	46.5	70.8	139	0.183	1.0	0.0	0.072	1.0	0.0	56.9	-61.7	36.5	71.8	149	0.183	1.0	0.0
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2	41.5	70.7	144	0.226	1.0	0.0	61.6	-54.1	45.5	70.8	140	0.167	1.0	0.0	0.048	1.0	0.0	56.3	-62.9	35.5	72.3	150	0.167	1.0	0.0
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0	40.3	70.7	145	0.211	1.0	0.0	61.2	-54.9	44.5	70.8	141	0.15	1.0	0.0	0.023	1.0	0.0	55.7	-64.1	34.5	72.9	151	0.15	1.0	0.0
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8	39.2	70.6	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152	0.133	1.0	0.0
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6	38.2	70.8	147	0.182	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.023	55.1	-64.9	31.6	72.3	154	0.117	1.0	0.0
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4	37.6	71.2	148	0.167	1.0	0.0	59.7	-57.1	41.6	70.7	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.045	55.0	-64.7	29.9	71.4	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2	36.9	71.5	148	0.153	1.0	0.0	59.2	-57.8	40.6	70.7	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.067	55.0	-64.4	28.2	70.4	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0	36.3	71.9	149	0.138	1.0	0.0	58.7	-58.5	39.5	70.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.089	54.9	-64.1	26.5	69.4	157	0.067	1.0	0.0
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8	35.6	72.2	150	0.123	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.5	70.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.11	54.8	-63.7	24.8	68.5	158	0.05	1.0	0.0
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6	34.9	72.6	151	0.102	1.0	0.0	57.6	-60.3	37.7	71.2	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.132	54.8	-63.2	23.2	67.5	159	0.033	1.0	0.0
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4	34.2	72.9	152	0.081	1.0	0.0	57.1	-61.3	36.9	71.6	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.154	54.9	-62.7	21.5	66.4	161	0.017	1.0	0.0
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152	G _d 0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162	G _e 0.0	1.0	0.0
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1	32.1	72.6	153	0.039	1.0	0.0	56.1	-63.3	35.2	72.5	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.192	55.1	-61.6	18.7	64.5	163	0.0	1.0	0.017
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9	30.8	71.8	154	0.018	1.0	0.0	55.6	-64.3	34.3	73.0	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.209	55.2	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
155	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.7	29.4	71.1	155	0.0	1.0	0.003	55.1	-65.1	33.2	73.2	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.226	55.3	-60.5	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
156	154	165	0.0	1.0	0.066	54.9	-64.5	28.1	70.3	156	0.0	1.0	0.022	55.1	-65.0	31.7	72.4	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.243	55.4	-60.0	15.1	61.9	165	0.0	1.0	0.067
157	155	166	0.0	1.0	0.083	54.9	-64.2	26.9	69.6	157	0.0	1.0	0.041	55.0	-64.7	30.2	71.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.258	55.5	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
158	156	167	0.0	1.0	0.1	54.8	-63.9	25.6	68.9	158	0.0	1.0	0.059	55.0	-64.5	28.8	70.7	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.272	55.6	-59.0	12.9	60.5	167	0.0	1.0	0.1
159	157	168	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6	24.3	68.1	159	0.0	1.0	0.078	54.9	-64.2	27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
159	158	169	0.0	1.0	0.133	54.8	-63.3	23.1	67.3	159	0.0	1.0	0.097	54.9	-63.9	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.299	55.7	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
160	159	170	0.0	1.0	0.15	54.9	-62.8	21.8	66.5	160	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6	24.5	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.313	55.8	-57.6	9.7	58.5	170	0.0	1.0	0.15
161	160	171	0.0	1.0	0.166	55.0	-62.4	20.5	65.7	161	0.0	1.0	0.134	54																		

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_c; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB*_sddx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB*_sdsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB*_sdex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*dd361Mi, rgbb*_{dd}, rgbb*_{ds}, rgbb*_{de}. Rows 166-229.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), LAB* values (LAB*_s, LAB*_d, LAB*_c), and CMY0 values. The table contains 274 rows of data.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 33 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}[%]dd, r_{gb}[%]ds, r_{gb}[%]de. Rows 274-331.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi																	
331	300	300	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331	0.013	0.0	1.0	32.1	24.2	-41.8	48.3	300	0.5	0.0	1.0	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300	0.5	0.0	1.0
332	301	301	0.516	0.0	1.0	36.2	50.5	-26.6	57.0	332	0.026	0.0	1.0	32.0	25.0	-41.5	48.5	301	0.517	0.0	1.0	0.027	0.0	1.0	32.0	25.1	-41.5	48.5	301	0.517	0.0	1.0
333	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	51.1	-26.0	57.4	333	0.039	0.0	1.0	31.9	25.8	-41.2	48.7	302	0.533	0.0	1.0	0.04	0.0	1.0	31.9	25.9	-41.2	48.7	302	0.533	0.0	1.0
333	303	303	0.55	0.0	1.0	37.1	51.8	-25.4	57.7	333	0.052	0.0	1.0	31.8	26.6	-40.9	48.9	303	0.55	0.0	1.0	0.052	0.0	1.0	31.8	26.6	-40.9	48.9	303	0.55	0.0	1.0
334	304	304	0.566	0.0	1.0	37.5	52.4	-24.7	58.0	334	0.065	0.0	1.0	31.7	27.4	-40.6	49.0	304	0.567	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	31.7	27.4	-40.6	49.0	303	0.567	0.0	1.0
335	305	304	0.583	0.0	1.0	37.9	53.1	-24.1	58.3	335	0.078	0.0	1.0	31.7	28.2	-40.2	49.2	305	0.583	0.0	1.0	0.077	0.0	1.0	31.7	28.2	-40.2	49.2	304	0.583	0.0	1.0
336	306	305	0.6	0.0	1.0	38.3	53.7	-23.4	58.6	336	0.091	0.0	1.0	31.6	29.0	-39.8	49.4	306	0.6	0.0	1.0	0.089	0.0	1.0	31.6	28.9	-39.9	49.4	305	0.6	0.0	1.0
337	307	306	0.616	0.0	1.0	38.7	54.4	-22.8	59.0	337	0.104	0.0	1.0	31.5	29.8	-39.5	49.6	307	0.617	0.0	1.0	0.101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306	0.617	0.0	1.0
338	308	307	0.633	0.0	1.0	39.1	55.1	-22.2	59.4	338	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.633	0.0	1.0	0.113	0.0	1.0	31.4	30.4	-39.2	49.7	307	0.633	0.0	1.0
338	309	308	0.65	0.0	1.0	39.5	55.8	-21.7	59.9	338	0.129	0.0	1.0	31.4	31.4	-38.7	49.9	309	0.65	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	31.4	31.2	-38.8	49.8	308	0.65	0.0	1.0
339	310	309	0.666	0.0	1.0	39.9	56.5	-21.2	60.4	339	0.142	0.0	1.0	31.3	32.2	-38.2	50.1	310	0.667	0.0	1.0	0.138	0.0	1.0	31.3	31.9	-38.4	50.0	309	0.667	0.0	1.0
340	311	310	0.683	0.0	1.0	40.3	57.2	-20.7	60.9	340	0.154	0.0	1.0	31.3	32.9	-37.8	50.2	311	0.683	0.0	1.0	0.149	0.0	1.0	31.3	32.6	-38.0	50.2	310	0.683	0.0	1.0
340	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	57.9	-20.2	61.3	340	0.167	0.0	1.0	31.2	33.7	-37.3	50.4	312	0.7	0.0	1.0	0.161	0.0	1.0	31.2	33.4	-37.6	50.3	311	0.7	0.0	1.0
341	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	58.6	-19.7	61.8	341	0.179	0.0	1.0	31.2	34.5	-36.9	50.6	313	0.717	0.0	1.0	0.173	0.0	1.0	31.2	34.1	-37.1	50.5	312	0.717	0.0	1.0
342	314	313	0.733	0.0	1.0	41.4	59.3	-19.2	62.3	342	0.192	0.0	1.0	31.1	35.2	-36.4	50.7	314	0.733	0.0	1.0	0.185	0.0	1.0	31.2	34.8	-36.7	50.6	313	0.733	0.0	1.0
342	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342	0.204	0.0	1.0	31.1	36.0	-35.9	50.9	315	0.75	0.0	1.0	0.197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314	0.75	0.0	1.0
343	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	60.6	-18.1	63.3	343	0.217	0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4	51.0	316	0.767	0.0	1.0	0.209	0.0	1.0	31.1	36.2	-35.7	50.9	315	0.767	0.0	1.0
343	317	316	0.783	0.0	1.0	42.5	61.2	-17.6	63.7	343	0.229	0.0	1.0	31.0	37.5	-34.8	51.2	317	0.783	0.0	1.0	0.22	0.0	1.0	31.0	36.9	-35.2	51.1	316	0.783	0.0	1.0
344	318	317	0.8	0.0	1.0	42.8	61.8	-17.1	64.2	344	0.242	0.0	1.0	31.0	38.2	-34.3	51.4	318	0.8	0.0	1.0	0.232	0.0	1.0	31.0	37.6	-34.7	51.3	317	0.8	0.0	1.0
345	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	62.4	-16.6	64.6	345	0.256	0.0	1.0	31.0	39.0	-33.8	51.7	319	0.817	0.0	1.0	0.244	0.0	1.0	30.9	38.3	-34.2	51.4	318	0.817	0.0	1.0
345	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	63.0	-16.1	65.1	345	0.274	0.0	1.0	31.4	40.0	-33.4	52.2	320	0.833	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	31.1	39.1	-33.7	51.7	319	0.833	0.0	1.0
346	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	63.6	-15.6	65.5	346	0.292	0.0	1.0	31.8	40.9	-33.1	52.7	321	0.85	0.0	1.0	0.275	0.0	1.0	31.4	40.0	-33.4	52.2	320	0.85	0.0	1.0
346	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	64.2	-15.1	66.0	346	0.31	0.0	1.0	32.1	41.9	-32.6	53.2	322	0.867	0.0	1.0	0.292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321	0.867	0.0	1.0
347	323	321	0.883	0.0	1.0	44.4	64.9	-14.4	66.5	347	0.328	0.0	1.0	32.5	42.9	-32.2	53.7	323	0.883	0.0	1.0	0.309	0.0	1.0	32.1	41.9	-32.7	53.2	321	0.883	0.0	1.0
348	324	322	0.9	0.0	1.0	44.9	65.6	-13.8	67.1	348	0.345	0.0	1.0	32.9	43.9	-31.8	54.2	324	0.9	0.0	1.0	0.326	0.0	1.0	32.5	42.8	-32.3	53.7	322	0.9	0.0	1.0
348	325	323	0.916	0.0	1.0	45.3	66.4	-13.1	67.7	348	0.363	0.0	1.0	33.2	44.8	-31.3	54.7	325	0.917	0.0	1.0	0.343	0.0	1.0	32.8	43.7	-31.8	54.2	323	0.917	0.0	1.0
349	326	324	0.933	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349	0.383	0.0	1.0	33.6	45.7	-30.8	55.2	326	0.933	0.0	1.0	0.36	0.0	1.0	33.2	44.7	-31.4	54.6	324	0.933	0.0	1.0
350	327	325	0.95	0.0	1.0	46.2	67.8	-11.6	68.8	350	0.405	0.0	1.0	34.0	46.5	-30.1	55.5	327	0.95	0.0	1.0	0.377	0.0	1.0	33.5	45.6	-30.9	55.1	325	0.95	0.0	1.0
350	328	326	0.966	0.0	1.0	46.7	68.5	-10.9	69.4	350	0.426	0.0	1.0	34.4	47.3	-29.5	55.8	328	0.967	0.0	1.0	0.398	0.0	1.0	33.9	46.3	-30.3	55.4	326	0.967	0.0	1.0
351	329	327	0.983	0.0	1.0	47.2	69.2	-10.1	70.0	351	0.448	0.0	1.0	34.9	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.419	0.0	1.0	34.3	47.0	-29.7	55.7	327	0.983	0.0	1.0
352	330	328	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352	0.47	0.0	1.0	35.3	48.8	-28.1	56.4	330	1.0	0.0	1.0	0.44	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328	1.0	0.0	1.0
352	331	329	1.0	0.0	0.983	47.5	69.9	-9.1	70.5	352	0.492	0.0	1.0	35.7	49.6	-27.4	56.7	331	1.0	0.0	0.983	0.461	0.0	1.0	35.1	48.5	-28.4	56.2	329	1.0	0.0	0.983
352	332	330	1.0	0.0	0.966	47.4	69.9	-8.9	70.5	352	0.513	0.0	1.0	36.2	50.3	-26.7	57.0	332	1.0	0.0	0.967	0.481	0.0	1.0	35.5	49.2	-27.7	56.5	330	1.0	0.0	0.967
352	333	331	1.0	0.0	0.95	47.3	69.9	-8.6	70.4	352	0.533	0.0	1.0	36.7	51.1	-26.0	57.4	333	1.0	0.0	0.95	0.502	0.0	1.0	35.9	49.9	-27.1	56.8	331	1.0	0.0	0.95
353	334	332	1.0	0.0	0.933	47.2	69.8	-8.4	70.3	353	0.552	0.0	1.0	37.2	51.9	-25.2	57.8	334	1.0	0.0	0.933	0.521	0.0	1.0	36.4	50.7	-26.4	57.2	332	1.0	0.0	0.933
353	335	333	1.0	0.0	0.916	47.1	69.8	-8.2	70.3	353	0.572	0.0	1.0	37.7	52.7	-24.5	58.2	335	1.0	0.0	0.917	0.539	0.0	1.0	36.8	51.4	-25.7	57.5	333	1.0	0.0	0.917
353	336	334	1.0	0.0	0.9	47.1	69.8	-7.9	70.2	353	0.592	0.0	1.0	38.2	53.5	-23.7	58.5	336	1.0	0.0	0.9	0.558	0.0	1.0	37.3	52.2	-25.0	57.9	334	1.0	0.0	0.9
353	337	335	1.0	0.0	0.883	47.0	69.7	-7.7	70.2	353	0.612	0.0	1.0	38.7	54.2	-22.9	58.9	337	1.0	0.0	0.883	0.577	0.0	1.0	37.8	52.9	-24.3	58.3	335	1.0	0.0	0.883
354	338	336	1.0	0.0	0.866	46.9	69.6	-7.1	69.9	354	0.633	0.0	1.0	39.2	55.1	-22.2	59.4	338	1.0	0.0	0.867	0.596	0.0	1.0	38.3	53.6	-23.6	58.6	336	1.0	0.0	0.867
354	339	337	1.0	0.0	0.85	46.8	69.2	-6.2	69.5	354	0.658	0.0	1.0	39.8	56.1	-21.5	60.1	339	1.0	0.0	0.85	0.614	0.0	1.0	38.7	54.3	-22.8	59.0	337	1.0	0.0	0.85
355	340	338	1.0	0.0	0.833	46.7	68.8	-5.3	69.0	355	0.682</																					

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, dd361M, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, ds361Mi, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, de361Mi, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, ds361Mi, r_{gb}*, dd361Mi. Rows 359-394.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nrf	HC*Fe	rgb_Fe	act_Fe	hs_Fe	LabC*H*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Me	LabCH*Me	LabCH*Fe
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R85Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100k	0.875	1.0	0.0	97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100k	0.625	1.0	0.0	112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100k	0.5	1.0	0.0	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100k	0.375	1.0	0.0	128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100k	0.25	1.0	0.0	136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100k	0.125	1.0	0.0	143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100k	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100k	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100k	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100k	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100k	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100k	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100k	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100k	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100k	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100k	0.0	0.75	1.0	224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100k	0.0	0.625	1.0	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100k	0.0	0.5	1.0	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100k	0.0	0.375	1.0	248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100k	0.0	0.25	1.0	256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100k	0.0	0.125	1.0	263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100k	0.125	1.0	0.0	277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100k	0.25	1.0	0.0	284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100k	0.375	1.0	0.0	292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100k	0.5	1.0	0.0	300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100k	0.625	1.0	0.0	308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100k	0.75	1.0	0.0	316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100k	0.875	1.0	0.0	323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100k	1.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100k	1.0	0.0	0.0	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100k	1.0	0.0	0.0	344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100k	1.0	0.0	0.0	352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100k	1.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100k	1.0	0.0	0.0	368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100k	1.0	0.0	0.0	376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100k	1.0	0.0	0.0	383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_00k	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012k	0.125	0.125	0.125	323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025k	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038k	0.375	0.375	0.375	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_050k	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063k	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075k	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088k	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100k	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 15.0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

nif	HC*Fe	rgb_Fc	ict_Fc	hsa_Fc	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Me	LabCH*Me	rgb*Me	LabCH*Me	25.4	
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	37.4	40.1	71.5	34.1	28.1	65.4
1/666	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	33.3	62.7	73.4	58.7	56.2	41.0
2/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	34.4	60.8	75.5	62.3	59.0	74.5
3/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.4	35.4	73.6	77.7	70.6	62.8	58.8
4/720	Y00C_100_100k	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.6	36.4	82.6	82.6	82.6	73.4	76.7
5/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	37.4	84.2	84.2	84.2	81.4	85.9
6/396	Y50C_100_100k	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.9	38.4	85.9	85.9	85.9	81.4	108.6
7/234	Y75C_100_100k	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.6	39.4	87.6	87.6	87.6	81.4	127.2
8/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.7	39.6	58.7	58.7	58.7	70.6	145.9
9/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1	39.9	62.1	62.1	62.1	70.6	162.2
10/76	G05B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.1	40.1	55.1	55.1	55.1	65.3	189.2
11/80	G10B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.9	40.1	56.9	56.9	56.9	65.3	189.2
12/44	G15B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.7	40.1	58.7	58.7	58.7	65.3	189.2
13/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	40.1	32.1	32.1	32.1	48.1	271.7
14/332	B25R_100_100k	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	40.1	48.1	48.1	48.1	48.1	300.1
15/652	B50R_100_100k	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.9	40.1	69.9	69.9	69.9	48.1	300.1
16/652	B75R_100_100k	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.4	40.1	94.4	94.4	94.4	48.1	300.1
17/648	RO0Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	40.1	34.1	34.1	34.1	55.9	328.6
18/688	RO0Y_100_100k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	40.1	30.8	30.8	30.8	55.9	328.6
19/706	RO0Y_100_100k	1.0	0.75	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	40.1	27.9	27.9	27.9	55.9	328.6
20/724	Y00C_100_100k	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	40.1	36.6	36.6	36.6	65.4	25.4
21/400	G00B_100_100k	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	40.1	32.7	32.7	32.7	65.4	25.4
22/400	G00B_100_100k	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	40.1	32.7	32.7	32.7	65.4	25.4
23/400	G00B_100_100k	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	40.1	32.7	32.7	32.7	65.4	25.4
24/400	G00B_100_100k	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	40.1	32.7	32.7	32.7	65.4	25.4
25/692	B50R_100_100k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	40.1	30.8	30.8	30.8	65.4	25.4
26/688	RO0Y_100_100k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	40.1	30.8	30.8	30.8	65.4	25.4
27/506	RO0Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
28/524	RO0Y_075_050k	0.75	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
29/542	Y00C_075_050k	0.75	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
30/318	Y50C_075_050k	0.5	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
35/506	RO0Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
36/324	RO0Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.5	0.126	0.0	0.0	0.0	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
38/360	Y00C_050_050k	0.5	0.5	0.0	0.5	0.397	0.0	0.0	0.0	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
39/198	Y50C_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.5	0.470	0.0	0.0	0.0	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.087	0.0	0.0	0.0	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.44	0.0	0.0	0.0	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.219	0.0	0.0	0.0	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
44/324	RO0Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
51/546	NW_07k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	25.4	32.7	25.4	25.4	25.4	65.4	25.4

delta E* = 12.2

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

n#	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*	rgb*Fe	LabCh*Fe
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 11.3

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*	rgb*Fe	LabCH*Fe	25.4
81	BOYR_012_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.034 27.2	7.3	3.5	8.1	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1
82	BOYR_012_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.034 27.2	7.3	3.5	8.1	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.9
83	B2SK_025_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.054 30.0	8.1	3.6	6.9	328.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	654
84	B1SK_037_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.025 26.4	6.0	-10.4	12.0	306.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	328.6
85	B1IK_050_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.038 30.0	7.3	-16.5	17.5	289.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	483
86	BOYR_062_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.075 0.5	29.7	-22.6	23.4	285.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	468
87	BOYR_075_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.111 0.625	31.1	-28.7	29.4	282.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	380.7
88	BOYR_087_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.146 0.75	32.6	-34.9	35.5	279.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	471
89	BOYR_100_100a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.178 0.875	34.1	-40.9	41.5	279.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	471
90	Y00C_012_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.219 1.0	35.6	-47.0	47.7	278.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	471
91	NW_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.094 0.25	30.0	-0.3	9.7	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	BOYR_025_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.125	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	BOYR_037_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.16	32.5	0.1	-6.0	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1
94	BOYR_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.195	33.7	0.3	-12.0	18.0	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1
95	BOYR_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.23	0.5	38.3	-18.0	12.0	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1
96	BOYR_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.265	39.9	0.7	-24.0	24.0	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1
97	BOYR_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.335	43.1	1.0	-36.0	36.1	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1
98	BOYR_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.37	44.7	1.2	-42.0	42.1	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1
99	Y30C_025_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.094 0.25	30.0	35.8	-11.0	14.5	18.3	127.2	0.0	0.0	0.0	58.2
100	G00B_025_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.25	0.146	37.3	-4.7	-3.5	5.8	216.9	0.0	0.0	0.0	65.3
101	G35B_037_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.292	37.5	40.4	-5.7	-11.9	13.3	244.4	0.0	0.0	0.0	216.9
102	G35B_050_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.344	0.625	43.1	-4.7	-18.1	18.8	258.9	0.0	0.0	0.0	53.2
103	G88B_062_010a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.373	0.75	44.6	-4.4	-30.2	30.5	263.3	0.0	0.0	0.0	50.3
104	G88B_062_010a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.404	0.875	46.1	-4.2	-36.4	36.3	263.3	0.0	0.0	0.0	50.3
105	G93B_075_009a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.44	0.875	47.7	-4.1	-42.3	42.3	263.3	0.0	0.0	0.0	50.3
106	G93B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.477	0.0	49.2	-4.0	-48.3	48.3	263.3	0.0	0.0	0.0	50.3
107	Y86C_037_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.184 0.375	0.0	38.4	-20.3	17.0	26.5	140.0	0.0	0.0	0.0	70.3
108	G00B_037_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.375	0.168	41.1	-16.1	16.3	16.2	162.2	0.0	0.0	0.0	65.3
109	G25B_037_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.375	0.264	41.7	-11.9	-2.0	12.1	189.6	0.0	0.0	0.0	162.2
110	G50B_037_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.375	0.345	41.3	-9.4	-7.0	11.7	189.6	0.0	0.0	0.0	162.2
111	G65B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.447	0.5	44.0	-11.5	-16.0	19.7	233.0	0.0	0.0	0.0	162.2
112	G75B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.46	0.625	44.8	-10.6	-30.4	32.2	255.8	0.0	0.0	0.0	234.3
113	G80B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.478	0.75	45.4	-10.1	-36.3	37.7	254.3	0.0	0.0	0.0	234.3
114	G84B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.503	0.875	49.9	-10.1	-42.4	45.5	249.9	0.0	0.0	0.0	250.7
115	G88B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.531	1.0	51.3	-9.6	-48.4	53.5	249.9	0.0	0.0	0.0	250.7
116	Y76C_050_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.069 0.5	0.0	41.6	-29.2	19.8	35.3	145.9	0.0	0.0	0.0	70.3
117	G00B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.5	0.19	44.9	-19.3	7.4	24.4	162.2	0.0	0.0	0.0	145.9
118	G15B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.5	0.288	45.5	-19.8	0.1	19.8	199.6	0.0	0.0	0.0	145.9
119	G30B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.5	0.459	45.9	-16.3	-5.8	17.3	199.6	0.0	0.0	0.0	145.9
120	G45B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.5	0.455	45.3	-14.1	-10.6	17.6	199.6	0.0	0.0	0.0	145.9
121	G60B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.623	0.625	47.8	-16.6	-19.6	25.7	229.7	0.0	0.0	0.0	145.9
122	G61B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.612	0.75	51.0	-17.7	-28.4	33.5	237.9	0.0	0.0	0.0	145.9
123	G62B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.628	0.875	55.2	-17.2	-35.9	39.9	244.3	0.0	0.0	0.0	145.9
124	G75B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.647	1.0	53.4	-16.4	-42.5	45.6	244.3	0.0	0.0	0.0	145.9
125	G93B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.647	1.0	53.4	-16.4	-42.5	45.6	244.3	0.0	0.0	0.0	145.9
126	Y81G_062_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.045 0.625	0.0	44.7	-38.6	22.8	44.8	149.4	0.0	0.0	0.0	70.3
127	G00B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.625	0.212	44.7	-31.0	9.9	32.6	162.2	0.0	0.0	0.0	145.9
128	G11B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.625	0.315	49.4	-27.4	2.4	27.6	189.6	0.0	0.0	0.0	145.9
129	G25B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.625	0.493	50.0	-20.7	-4.0	24.3	189.6	0.0	0.0	0.0	145.9
130	G38B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.625	0.505	49.2	-18.8	-14.1	23.5	204.2	0.0	0.0	0.0	145.9
131	G50B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.75	0.734	51.8	-23.1	-31.6	22.7	227.0	0.0	0.0	0.0	145.9
132	G59B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.769	0.875	54.6	-23.0	-39.5	34.3	237.9	0.0	0.0	0.0	145.9
133	G65B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.775	1.0	57.9	-23.7	-40.8	47.2	239.7	0.0	0.0	0.0	145.9
134	G93B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.017 0.75	0.0	47.9	-48.1	25.8	54.6	151.7	0.0	0.0	0.0	70.3
135	Y85G_075_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.75	0.234	52.5	-38.8	12.4	40.8	162.2	0.0	0.0	0.0	145.9
136	G00B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.75	0.337	53.3	-35.3	4.8	35.2	174.8	0.0	0.0	0.0	145.9
137	G15B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.75	0.437	57.1	-38.7	3.8	38.8	185.4	0.0	0.0	0.0	145.9
138	G30B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.75	0.529	61.0	-38.0	3.8	38.8	185.4	0.0	0.0	0.0	145.9
139	G45B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.75	0.625	64.0	-35.4	3.8	38.8	185.4	0.0	0.0	0.0	145.9
140	G60B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.75	0.625	64.0	-35.4	3.8	38.8	185.4	0.0	0.0	0.0	145.9
141	G75B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.75	0.675	65.3	-32.4	-12.9	28.5	206.9	0.0	0.0	0.0	145.9
142	G93B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.75	0.675	65.3	-32.4	-12.9	28.5	206.9	0.0	0.0	0.0	145.9
143	Y86C_087_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.843	53.1	-26.4	-17.7	29.4	216.9	0.0	0.0	0.0	145.9
144	G00B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.946	1.0	-28.2	29.2	64.1	152.9	0.0	0.0	0.0	145.9
145	G15B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.946	1.0	-28.2	29.2	64.1	152.9	0.0	0.0	0.0	145.9
146	G30B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.946	1.0	-28.2	29.2	64.1	152.9	0.0	0.0	0.0	145.9
147	G45B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.946	1.0	-28.2	29.2	64.1	152.9	0.0	0.0	0.0	145.9
148	G60B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.946	1.0	-28.2	29.2	64.1	152.9	0.0	0.0	0.0	145.9
149	G75B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.946	1.0	-28.2	29.2	64.1	152.9	0.0	0.0	0.0	145.9
150	G93B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.946	1.0	-28.2	29.2	64.1	152.9	0.0	0.0	0.0	145.9
151	Y88C_100_100a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.946	1.0	-28.2	29.2	64.1	152.9	0.0	0.0	0.0	145.9
152	G00B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.946	1.0	-28.2	29.2	64.1	152.9	0.0	0.0	0.0	145.9
153	G15B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.946	1.0	-28.2	29.2	64.1	152.9	0.0	0.0	0.0	145.9
154	G30B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.946	1.0	-28.2	29.2	64.1	152.9	0.0	0.0	0.0	145.9
155	G45B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.946	1.0								

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONA.TXT /PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

n	HHC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*	rgb*Fe	LabCh*Fe	25.4
162	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
163	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
164	B50R_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	30.3	14.7	-2.4	-0.8	25.5	0.9	0.993	70.3
165	B50R_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	30.3	14.7	-2.4	-0.8	25.5	0.9	0.993	352.0
166	B34R_037_037k	0.25	0.0	0.375	0.0	0.068	27.1	11.9	-7.2	-2.3	34.3	1.1	0.439	50.9
167	B25K_050_050k	0.25	0.0	0.5	0.0	0.068	27.1	11.9	-7.2	-2.3	34.3	1.1	0.439	328.6
168	B19K_062_062k	0.25	0.0	0.625	0.0	0.068	27.1	11.9	-7.2	-2.3	34.3	1.1	0.439	310.5
169	B15K_075_075k	0.25	0.0	0.75	0.0	0.068	27.1	11.9	-7.2	-2.3	34.3	1.1	0.439	290.5
170	B11K_100_100k	0.25	0.0	1.0	0.0	0.068	27.1	11.9	-7.2	-2.3	34.3	1.1	0.439	271.7
171	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
172	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
173	B50R_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	30.3	14.7	-2.4	-0.8	25.5	0.9	0.993	70.3
174	B50R_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	30.3	14.7	-2.4	-0.8	25.5	0.9	0.993	352.0
175	B34R_037_037k	0.25	0.0	0.375	0.0	0.068	27.1	11.9	-7.2	-2.3	34.3	1.1	0.439	50.9
176	B25K_050_050k	0.25	0.0	0.625	0.0	0.068	27.1	11.9	-7.2	-2.3	34.3	1.1	0.439	328.6
177	B19K_062_062k	0.25	0.0	0.75	0.0	0.068	27.1	11.9	-7.2	-2.3	34.3	1.1	0.439	310.5
178	B15K_075_075k	0.25	0.0	1.0	0.0	0.068	27.1	11.9	-7.2	-2.3	34.3	1.1	0.439	290.5
179	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
180	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
181	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
182	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
183	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
184	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
185	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
186	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
187	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
188	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
189	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
190	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
191	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
192	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
193	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
194	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
195	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
196	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
197	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
198	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
199	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
200	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
201	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
202	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
203	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
204	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
205	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
206	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
207	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
208	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
209	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
210	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
211	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
212	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
213	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
214	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
215	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
216	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
217	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
218	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
219	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
220	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
221	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
222	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
223	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
224	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
225	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
226	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
227	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
228	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
229	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
230	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
231	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
232	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
233	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
234	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
235	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
236	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
237	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
238	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
239	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
240	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4
241	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	28.1
242	ROY0_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.068	30.0	14.7	16.3	15.4	374	1.0	0.0	65.4

input: rgb/cmyk -> rgb
 output: overføring til cmy0
 delta E* = 9.5

RN850-7N, 22/33-F

5-0132131-F0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

n	HHC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCH*Fe										
405	R00Y_002_002a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.171	38.1	36.9	17.5	40.8	25.4	0.625 0.0 0.0	39.1	42.1	26.8	49.9	32.5	10.7	37.4	65.4	25.4	
406	R00Y_002_002a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.171	38.1	36.9	17.5	40.8	25.4	0.625 0.0 0.0	39.1	42.1	26.8	49.9	32.5	10.7	37.4	65.4	25.4	
407	R11Y_002_002a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.46	38.1	41.6	-0.1	41.6	359.8	0.625 0.0 0.125	38.6	43.9	19.8	48.2	24.2	12.1	36.6	66.6	66.6	
408	B09R_002_002a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.596 0.0 0.625	38.2	42.4	-0.1	41.6	359.8	0.625 0.0 0.375	38.6	43.9	19.8	48.2	24.2	12.1	36.6	66.6	66.6	
409	B59R_002_002a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	340	0.411 0.0 0.625	38.2	42.4	-0.1	41.6	359.8	0.625 0.0 0.625	38.6	43.9	19.8	48.2	24.2	12.1	36.6	66.6	66.6	
410	B59R_002_002a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	340	0.411 0.0 0.625	38.2	42.4	-0.1	41.6	359.8	0.625 0.0 0.625	38.6	43.9	19.8	48.2	24.2	12.1	36.6	66.6	66.6	
411	B48R_007_007a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	331	0.161 0.0 0.875	39.3	30.4	-32.1	44.2	313.4	0.625 0.0 0.875	39.3	30.4	-32.1	44.2	313.4	0.625 0.0 0.875	39.3	30.4	313.4	
412	B34R_007_007a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	321	0.161 0.0 0.875	39.3	30.4	-32.1	44.2	313.4	0.625 0.0 0.875	39.3	30.4	-32.1	44.2	313.4	0.625 0.0 0.875	39.3	30.4	313.4	
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.113 0.0 1.0	40.1	31.4	-39.2	49.6	307.7	0.625 0.0 1.0	40.1	31.4	-39.2	49.6	307.7	0.625 0.0 1.0	40.1	31.4	307.7	
414	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.113 0.0 1.0	40.1	31.4	-39.2	49.6	307.7	0.625 0.0 1.0	40.1	31.4	-39.2	49.6	307.7	0.625 0.0 1.0	40.1	31.4	307.7	
415	R00Y_002_009a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.024 0.0	39.8	36.1	27.9	45.6	371.7	0.625 0.125 0.125	40.5	26.9	29.4	39.9	47.5	10.9	31.1	44.7	73.0	
416	R20Y_002_009a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.261	44.3	31.4	5.4	31.9	342.0	0.625 0.125 0.125	40.5	26.9	29.4	39.9	47.5	10.9	31.1	44.7	73.0	
417	R00Y_002_009a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	364	0.621 0.125 0.625	45.0	34.8	-4.8	35.1	352.0	0.625 0.125 0.375	44.3	33.0	6.0	33.6	24.1	8.4	35.6	60.8	9.8	
418	B61R_002_009a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	344	0.489 0.125 0.625	45.0	29.5	-9.6	31.1	341.8	0.625 0.125 0.375	44.3	33.0	6.0	33.6	24.1	8.4	35.6	60.8	9.8	
419	B59R_002_009a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.344 0.125 0.625	38.5	23.8	-14.5	27.9	328.6	0.625 0.125 0.625	44.2	33.0	6.0	33.6	24.1	8.4	35.6	60.8	9.8	
420	B40R_007_009a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	319	0.277 0.125 0.75	37.5	23.9	-21.4	32.1	318.1	0.625 0.125 0.625	44.2	33.0	6.0	33.6	24.1	8.4	35.6	60.8	9.8	
421	B34R_007_009a	0.625 0.125 0.875	0.625 0.5 0.312	305	0.237 0.125 0.875	38.5	24.6	-28.5	37.6	316.0	0.625 0.125 0.875	44.2	33.0	6.0	33.6	24.1	8.4	35.6	60.8	9.8	
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.562 0.312	53	0.191 0.125 1.0	39.7	24.6	-35.2	43.0	304.9	0.625 0.125 1.0	44.5	47.7	-24.9	53.8	33.2	25.4	27.7	0.177	0.0	
423	R38Y_002_009a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.162 0.125	44.4	29.5	36.5	47.0	51.0	0.625 0.25 0.125	52.0	16.4	38.7	42.7	58.5	75.2	51.0	31.6	28.3	
424	R23Y_002_009a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.162 0.125	44.4	29.5	36.5	47.0	51.0	0.625 0.25 0.125	52.0	16.4	38.7	42.7	58.5	75.2	51.0	31.6	28.3	
425	R00Y_002_009a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.25 0.352	50.6	24.2	18.5	24.4	37.2	0.625 0.25 0.375	50.9	21.8	8.5	23.4	21.4	7.2	34.9	65.2	4.3	
426	R18Y_002_009a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.5 0.375	371	0.625 0.25 0.495	50.6	24.4	1.8	24.4	34.4	0.625 0.25 0.375	50.9	21.8	8.5	23.4	21.4	7.2	34.9	65.2	4.3	
427	B60R_002_009a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	349	0.414 0.25 0.625	49.8	24.0	-5.7	24.7	346.6	0.625 0.25 0.625	51.1	24.4	0.9	24.9	2.2	6.8	32.2	0.862	0.0	
428	B59R_002_009a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.414 0.25 0.625	49.8	24.0	-5.7	24.7	346.6	0.625 0.25 0.625	51.1	24.4	0.9	24.9	2.2	6.8	32.2	0.862	0.0	
429	B38R_007_009a	0.625 0.25 0.875	0.625 0.5 0.312	316	0.354 0.25 0.875	45.7	17.9	-10.9	20.9	320.0	0.625 0.25 0.875	51.2	24.4	0.9	24.9	2.2	6.8	32.2	0.862	0.0	
430	B38R_100_072a	0.625 0.25 0.875	0.625 0.5 0.312	300	0.314 0.25 0.875	48.8	18.2	-31.3	30.9	306.3	0.625 0.25 0.875	51.2	24.4	0.9	24.9	2.2	6.8	32.2	0.862	0.0	
431	B38R_100_072a	0.625 0.25 0.875	0.625 0.5 0.312	300	0.314 0.25 0.875	48.8	18.2	-31.3	30.9	306.3	0.625 0.25 0.875	51.2	24.4	0.9	24.9	2.2	6.8	32.2	0.862	0.0	
432	B61Y_002_009a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	67	0.625 0.217 0.0	50.2	18.2	42.4	46.1	66.1	0.625 0.375 0.125	56.4	8.2	32.7	75.8	12.2	5.0	0.348	0.0	0.0	
433	R00Y_002_009a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	67	0.625 0.217 0.0	50.2	18.2	42.4	46.1	66.1	0.625 0.375 0.125	56.4	8.2	32.7	75.8	12.2	5.0	0.348	0.0	0.0	
434	R00Y_002_009a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	67	0.625 0.217 0.0	50.2	18.2	42.4	46.1	66.1	0.625 0.375 0.125	56.4	8.2	32.7	75.8	12.2	5.0	0.348	0.0	0.0	
435	R00Y_002_009a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	67	0.625 0.217 0.0	50.2	18.2	42.4	46.1	66.1	0.625 0.375 0.125	56.4	8.2	32.7	75.8	12.2	5.0	0.348	0.0	0.0	
436	R00Y_002_009a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	67	0.625 0.217 0.0	50.2	18.2	42.4	46.1	66.1	0.625 0.375 0.125	56.4	8.2	32.7	75.8	12.2	5.0	0.348	0.0	0.0	
437	B59R_002_009a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	67	0.625 0.217 0.0	50.2	18.2	42.4	46.1	66.1	0.625 0.375 0.125	56.4	8.2	32.7	75.8	12.2	5.0	0.348	0.0	0.0	
438	B59R_002_009a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	67	0.625 0.217 0.0	50.2	18.2	42.4	46.1	66.1	0.625 0.375 0.125	56.4	8.2	32.7	75.8	12.2	5.0	0.348	0.0	0.0	
439	B25R_007_009a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	311	0.431 0.375 0.625	54.0	11.9	-7.2	13.9	328.0	0.625 0.375 0.125	56.6	14.9	-3.6	14.9	34.9	8.4	29.6	47.7	-29.1	
440	B19R_100_062a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	293	0.382 0.375 0.875	55.2	12.1	-20.9	24.1	300.1	0.625 0.375 0.125	56.6	14.9	-3.6	14.9	34.9	8.4	29.6	47.7	-29.1	
441	R81Y_002_009a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.352 0.0	55.5	8.3	47.3	48.0	296.0	0.625 0.5 0.125	61.2	-0.3	25.0	57.6	90.3	11.6	6.4	1.0	0.563	0.0
442	R67Y_002_009a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.352 0.0	55.5	8.3	47.3	48.0	296.0	0.625 0.5 0.125	61.2	-0.3	25.0	57.6	90.3	11.6	6.4	1.0	0.563	0.0
443	R67Y_002_009a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.352 0.0	55.5	8.3	47.3	48.0	296.0	0.625 0.5 0.125	61.2	-0.3	25.0	57.6	90.3	11.6	6.4	1.0	0.563	0.0
444	R00Y_002_012a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.438 0.375	63.1	9.4	15.7	18.3	58.8	0.625 0.5 0.375	60.9	4.3	17.3	17.8	48.7	5.7	37.4	1.0	0.409	0.0
445	R00Y_002_012a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.438 0.375	63.1	9.4	15.7	18.3	58.8	0.625 0.5 0.375	60.9	4.3	17.3	17.8	48.7	5.7	37.4	1.0	0.409	0.0
446	B59R_002_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.554 0.5 0.625	61.7	5.9	-6.0	-10.4	12.0	0.625 0.5 0.625	62.1	14.9	-8.6	17.2	32.9	9.0	27.0	0.015	0.0	
447	B25R_007_009a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.503 0.5 0.625	62.3	6.0	-16.6	23.4	285.0	0.625 0.5 0.625	62.1	14.9	-8.6	17.2	32.9	9.0	27.0	0.015	0.0	
448	B18R_100_050a	0.625 0.5 0.875	0.625 0.5 0.375	284	0.5 0.538 0.875	64.0	5.9	-22.6	17.4	289.7	0.625 0.5 0.875	62.1	14.9	-8.6	17.2	32.9	9.0	27.0	0.015	0.0	
449	B18R_100_050a	0.625 0.5 0.875	0.625 0.5 0.375	284	0.5 0.538 0.875	64.0	5.9	-22.6	17.4	289.7	0.625 0.5 0.875	62.1	14.9	-8.6	17.2	32.9	9.0	27.0	0.015	0.0	
450	Y00G_002_009a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.496 0.0	61.7	-1.9	48.8	48.8	92.3	0.625 0.625 0.125	66.4	-6.6	43.2	43.7	98.7	7.7	78	1.0	0.794	0.0
451	Y00G_002_009a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.496 0.0	61.7	-1.9	48.8	48.8	92.3	0.625 0.625 0.125	66.4	-6.6	43.2	43.7	98.7	7.7	78	1.0	0.794	0.0
452	Y00G_002_009a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.496 0.0	61.7	-1.9	48.8	48.8	92.3	0.625 0.625 0.125	66.4	-6.6	43.2	43.7	98.7	7.7	78	1.0	0.794	0.0
453	Y00G_002_009a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.496 0.0	61.7	-1.9	48.8	48.8	92.3	0.625 0.625 0.125										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

n	HC%Fe	rgb_0e	ict_0e	hsa_0e	rgb%Fe	LabCH%Fe	LabCH%Fe	rgb%Fe	DF%Fe	HaMe	rgb%Fe	LabCH%Fe	DF%Fe	HaMe	rgb%Fe	LabCH%Fe	DF%Fe	HaMe	delta_E** =			
486	ROY0_075_075e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	34.6	61.7	51.1	40.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
487	R35Y_075_075e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	26.7	14.9	50.7	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
488	R18Y_075_075e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	18.6	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
489	ROY0_075_075e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	10.1	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
490	B6SK_075_075e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
491	B57K_075_075e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
492	B48K_087_087e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
493	B48K_087_087e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
494	B38K_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
495	R15Y_075_075e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
496	ROY0_075_062e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
497	R15Y_075_062e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
498	R11Y_075_062e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
499	B69K_075_062e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
500	B59K_075_062e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
501	B59K_075_062e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
502	B42K_087_075e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
503	B36K_100_087e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
504	R18Y_075_075e	0.75	0.25	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
505	R18Y_075_062e	0.75	0.25	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
506	R26Y_075_090e	0.75	0.25	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
507	R26Y_075_090e	0.75	0.25	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
508	ROY0_075_090e	0.75	0.25	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
509	ROY0_075_090e	0.75	0.25	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
510	B08K_075_090e	0.75	0.25	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
511	B34K_100_075e	0.75	0.25	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
512	B34K_100_075e	0.75	0.25	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
513	R88Y_075_075e	0.75	0.375	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
514	R88Y_075_062e	0.75	0.375	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
515	R23Y_075_080e	0.75	0.375	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
516	R18Y_075_037e	0.75	0.375	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
517	R18Y_075_037e	0.75	0.375	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
518	B69K_075_037e	0.75	0.375	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
519	B59K_075_037e	0.75	0.375	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
520	B38K_087_050e	0.75	0.375	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
521	R68Y_075_075e	0.75	0.5	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
522	R68Y_075_075e	0.75	0.5	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
523	R68Y_075_062e	0.75	0.5	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
524	R30Y_075_050e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
525	R31Y_075_050e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
526	ROY0_075_025e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
527	ROY0_075_025e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
528	B50K_075_025e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
529	B34K_087_037e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
530	B25K_100_050e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
531	R88Y_075_075e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
532	R18Y_075_062e	0.75	0.625	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
533	R18Y_075_062e	0.75	0.625	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
534	R68Y_075_037e	0.75	0.625	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
535	R68Y_075_037e	0.75	0.625	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
536	ROY0_075_025e	0.75	0.625	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
537	B50K_075_012e	0.75	0.625	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
538	B25K_100_037e	0.75	0.625	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
539	B18K_100_037e	0.75	0.625	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
540	Y06G_075_075e	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4
541	Y06G_075_062e	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	5.3	54.9	51.6	41.6	15.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	15.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HsA*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
567	ROYX.087.087a	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.239	43.5	57.2	25.4	0.875	0.0
568	ROYX.087.087a	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.0	0.384	51.6	56.3	16.5	0.875	0.0
569	R23Y.087.087a	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.521	43.4	55.3	7.5	0.875	0.0
570	R23Y.087.087a	0.875	0.875	0.437	365	0.875	0.0	0.686	45.7	59.2	-2.4	0.875	0.0
571	R23Y.087.087a	0.875	0.875	0.437	355	0.875	0.0	0.875	44.7	61.7	-8.2	0.875	0.0
572	B63K.087.087a	0.875	0.875	0.437	346	0.875	0.0	1.0	40.2	55.7	-15.5	0.875	0.0
573	B56K.087.087a	0.875	0.875	0.437	338	0.875	0.0	1.0	36.5	46.9	-20.7	0.875	0.0
574	B56K.087.087a	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.0	1.0	33.4	41.7	-25.5	0.875	0.0
575	B44R.100.100a	0.875	0.0	0.5	323	0.875	0.0	1.0	32.1	41.8	-32.7	0.875	0.0
576	R13Y.087.087a	0.875	0.875	0.437	318	0.875	0.002	1.0	44.3	50.1	66.9	0.875	0.002
577	ROYX.087.075e	0.875	0.125	0.125	310	0.875	0.125	0.339	44.2	45.8	41.6	0.875	0.125
578	ROYX.087.075e	0.875	0.125	0.125	301	0.875	0.125	0.469	49.6	51.2	45.7	0.875	0.125
579	ROYX.087.075e	0.875	0.125	0.125	292	0.875	0.125	0.616	49.7	48.8	36.6	0.875	0.125
580	ROYX.087.075e	0.875	0.125	0.125	283	0.875	0.125	0.771	48.0	44.4	25.4	0.875	0.125
581	B63K.087.075e	0.875	0.125	0.125	274	0.875	0.125	0.944	48.0	41.1	14.4	0.875	0.125
582	B57R.087.075e	0.875	0.125	0.125	265	0.875	0.125	1.128	44.1	40.2	-17.1	0.875	0.125
583	B50K.087.075e	0.875	0.125	0.125	256	0.875	0.125	1.321	41.9	38.0	-21.8	0.875	0.125
584	B43R.100.087e	0.875	0.125	0.125	247	0.875	0.125	1.524	39.8	35.8	-29.0	0.875	0.125
585	R26Y.087.087e	0.875	0.25	0.0	46	0.875	0.087	0.0	48.4	48.1	45.3	0.875	0.087
586	R15Y.087.087e	0.875	0.25	0.125	39	0.875	0.135	0.125	58.4	44.0	31.4	0.875	0.135
587	ROYX.087.062a	0.875	0.25	0.375	37	0.875	0.25	0.421	56.0	36.9	17.5	0.875	0.25
588	R13Y.087.062a	0.875	0.25	0.375	30	0.875	0.25	0.56	58.4	34.0	9.0	0.875	0.25
589	R13Y.087.062a	0.875	0.25	0.375	23	0.875	0.25	0.715	56.0	31.4	-1.6	0.875	0.25
590	B09K.087.062a	0.875	0.25	0.625	35	0.875	0.25	0.875	52.0	35.1	-13.4	0.875	0.25
591	B09K.087.062a	0.875	0.25	0.625	34	0.875	0.25	1.0	50.0	33.0	-18.4	0.875	0.25
592	B23R.100.075e	0.875	0.25	0.375	31	0.875	0.25	1.178	48.8	30.2	-25.2	0.875	0.25
593	B23R.100.075e	0.875	0.25	0.375	31	0.875	0.25	1.375	47.0	30.0	-32.0	0.875	0.25
594	R13Y.087.087e	0.875	0.375	0.0	49	0.875	0.375	0.0	53.5	39.0	52.4	0.875	0.375
595	R13Y.087.087e	0.875	0.375	0.125	41	0.875	0.226	0.125	55.3	39.0	52.4	0.875	0.226
596	R15Y.087.087e	0.875	0.625	0.562	41	0.875	0.274	0.25	57.7	36.1	27.9	0.875	0.274
597	ROYX.087.050a	0.875	0.375	0.375	390	0.875	0.375	0.511	62.3	34.4	5.4	0.875	0.375
598	R26Y.087.050a	0.875	0.5	0.625	376	0.875	0.375	0.653	62.2	31.8	-4.8	0.875	0.375
599	ROYX.087.050a	0.875	0.375	0.625	360	0.875	0.375	0.875	62.9	34.4	-9.6	0.875	0.375
600	B61R.087.050a	0.875	0.375	0.625	344	0.875	0.375	1.0	59.9	29.9	-32.6	0.875	0.375
601	B50K.087.050a	0.875	0.375	0.625	330	0.875	0.375	1.178	56.5	23.8	-45.5	0.875	0.375
602	B40K.100.062a	0.875	0.5	0.625	319	0.875	0.375	1.375	52.4	21.4	-57.2	0.875	0.375
603	R58Y.087.087e	0.875	0.5	0.0	47	0.875	0.28	0.0	59.2	27.8	58.2	0.875	0.28
604	R58Y.087.087e	0.875	0.5	0.125	40	0.875	0.314	0.125	60.8	28.4	47.1	0.875	0.314
605	R38Y.087.062a	0.875	0.5	0.25	53	0.875	0.361	0.25	62.3	29.5	36.5	0.875	0.361
606	ROYX.087.050e	0.875	0.5	0.375	44	0.875	0.412	0.375	64.5	28.1	24.4	0.875	0.412
607	ROYX.087.050e	0.875	0.5	0.625	44	0.875	0.412	0.625	68.5	22.1	10.5	0.875	0.625
608	R18Y.087.037e	0.875	0.5	0.625	390	0.875	0.5	0.745	68.5	24.4	1.8	0.875	0.5
609	B63K.087.037e	0.875	0.5	0.625	371	0.875	0.5	0.875	67.7	24.0	-5.7	0.875	0.5
610	B50K.087.037e	0.875	0.5	0.625	349	0.875	0.5	1.0	64.7	17.9	-10.9	0.875	0.5
611	B38R.100.050a	0.875	0.5	0.625	316	0.875	0.5	1.178	61.7	15.0	-29.9	0.875	0.5
612	R13Y.087.087e	0.875	0.625	0.125	40	0.875	0.401	0.0	63.7	18.1	17.2	0.875	0.401
613	R63Y.087.062a	0.875	0.625	0.125	35	0.875	0.431	0.125	66.3	15.8	62.8	0.875	0.431
614	R61Y.087.062a	0.875	0.625	0.375	330	0.875	0.467	0.25	68.1	18.2	42.4	0.875	0.467
615	ROYX.087.062a	0.875	0.625	0.375	300	0.875	0.501	0.375	69.6	18.4	36.7	0.875	0.501
616	R13Y.087.037e	0.875	0.625	0.375	49	0.875	0.55	0.375	71.3	19.6	20.7	0.875	0.55
617	ROYX.087.037e	0.875	0.625	0.625	390	0.875	0.625	0.693	74.8	14.7	16.3	0.875	0.625
618	ROYX.087.037e	0.875	0.625	0.625	360	0.875	0.625	0.875	75.1	17.4	-2.4	0.875	0.625
619	B50K.087.037e	0.875	0.625	0.625	330	0.875	0.625	1.0	71.9	12.2	-14.2	0.875	0.625
620	R34R.100.037e	0.875	0.625	0.625	311	0.875	0.625	1.178	68.1	18.8	-31.0	0.875	0.625
621	R34R.100.037e	0.875	0.625	0.625	290	0.875	0.625	1.375	65.5	16.0	-44.2	0.875	0.625
622	R38Y.087.075e	0.875	0.75	0.5	31	0.875	0.682	0.125	71.9	7.8	58.0	0.875	0.682
623	R38Y.087.075e	0.875	0.75	0.375	29	0.875	0.804	0.25	72.5	8.3	36.7	0.875	0.804
624	R38Y.087.075e	0.875	0.75	0.125	25	0.875	0.953	0.5	73.6	4.6	17.9	0.875	0.953
625	R63Y.087.037e	0.875	0.75	0.375	76	0.875	0.653	0.375	78.8	9.4	26.4	0.875	0.653
626	R63Y.087.037e	0.875	0.75	0.625	60	0.875	0.688	0.625	78.5	9.4	15.7	0.875	0.688
627	ROYX.087.012a	0.875	0.75	0.125	390	0.875	0.75	0.784	81.1	7.3	35.5	0.875	0.75
628	B50K.087.012a	0.875	0.75	0.125	360	0.875	0.75	1.0	79.6	6.1	-2.4	0.875	1.0
629	B23R.100.025e	0.875	0.75	0.125	300	0.875	0.75	1.178	80.2	6.0	-10.4	0.875	1.178
630	ROYX.087.087e	0.875	0.75	0.0	40	0.875	0.695	0.0	76.6	-2.7	68.3	0.875	0.695
631	ROYX.087.062a	0.875	0.75	0.5	90	0.875	0.721	0.125	78.1	-2.3	58.5	0.875	0.721
632	ROYX.087.062a	0.875	0.75	0.375	80	0.875	0.746	0.25	79.7	-1.9	48.8	0.875	0.746
633	ROYX.087.050a	0.875	0.75	0.625	90	0.875	0.772	0.375	81.2	-1.1	29.0	0.875	0.772
634	ROYX.087.050a	0.875	0.75	0.625	90	0.875	0.798	0.5	82.7	-1.1	99.2	0.875	0.798
635	ROYX.087.025e	0.875	0.75	0.125	390	0.875	0.823	0.625	84.3	0.3	9.7	0.875	0.823
636	ROYX.087.025e	0.875	0.75	0.125	360	0.875	0.849	0.75	85.8	-0.3	9.7	0.875	0.849
637	ROYX.087.012a	0.875	0.75	0.125	300	0.875	0.875	1.0	87.3	0.0	0.0	0.875	1.0
638	ROYX.087.012a	0.875	0.75	0.125	270	0.875	0.91	1.0	88.9	0.0	0.0	0.875	0.91
639	ROYX.087.012a	0.875	0.75	0.125	240	0.875	0.95	1.0	90.5	0.0	0.0	0.875	0.95
640	Y13G.100.100a	0.875	1.0	0.0	98	0.875	1.0	0.0	92.4	-16.7	90.7	0.875	1.0
641	Y13G.100.087e	0.875	1.0	0.125	90	0.875	1.0	0.125	92.4	-16.7	82.6	0.875	1.0
642	Y18C.100.075e	0.875	1.0	0.25	100	0.875	1.0	0.25	90.1	-15.4	67.9	0.875	1.0
643	Y23C.100.062a	0.875	1.0	0.375	101	0.875	1.0	0.375	90.9	-15.9	55.1	0.875	1.0
644	Y31C.100.050a	0.875	1.0	0.5	104	0.875	1.0	0.5	91.5	-15.6	46.0	0.875	1.0
645	Y31C.100.037e	0.875	1.0	0.625	109	0.875	1.0	0.625	89.7	-13.2	40.7	0.875	1.0
646	G06B.100.025e	0.875	1.0	0.75	120	0.875	1.0	0.75	89.6	-11.0	14.5	0.875	1.0
647	G50B.100.012a	0.875	1.0	1.0	210	0.875	1.0	1.0	91.2	-4.7	-3.5	0.875	1.0

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

RN850-7N.27/33-F

5-0132631-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

n	HHC _{Fe}	rgb _{Fe}	icr _{Fe}	hsa _{Fe}	rgb _{Fe}	LabCH _{Fe}	LabCH _{Fe}	rgb _{Fe}	rgb _{Fe}	DF _{Fe}	Ha _{Me}	rgb _{Me}	LabCH _{Me}	LabCH _{Me}	rgb _{Me}	DF _{Me}	Ha _{Me}	rgb _{Me}	LabCH _{Me}	LabCH _{Me}	
648	390	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.273	46.2	59.0	0.0	0.0	0.0	0.273	46.2	59.0	0.0	0.0	0.0	0.273	46.2	59.0
649	383	1.0	0.0	0.5	383	1.0	0.0	0.42	45.9	0.0	0.0	0.0	0.42	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.42	45.9	0.0
650	376	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.556	46.0	0.0	0.0	0.0	0.556	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.556	46.0	0.0
651	368	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.716	46.2	0.0	0.0	0.0	0.716	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.716	46.2	0.0
652	360	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.993	0.0	0.0
653	352	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.0	1.310	0.0	0.0	0.0	0.0	1.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.310	0.0	0.0
654	344	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.0	1.666	0.0	0.0	0.0	0.0	1.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.666	0.0	0.0
655	337	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.0	2.062	0.0	0.0	0.0	0.0	2.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.062	0.0	0.0
656	330	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	2.500	0.0	0.0	0.0	0.0	2.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.500	0.0	0.0
657	323	1.0	0.0	0.5	323	1.0	0.0	2.988	0.0	0.0	0.0	0.0	2.988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.988	0.0	0.0
658	316	1.0	0.0	0.5	316	1.0	0.0	3.526	0.0	0.0	0.0	0.0	3.526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.526	0.0	0.0
659	309	1.0	0.0	0.5	309	1.0	0.0	4.114	0.0	0.0	0.0	0.0	4.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.114	0.0	0.0
660	302	1.0	0.0	0.5	302	1.0	0.0	4.752	0.0	0.0	0.0	0.0	4.752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.752	0.0	0.0
661	295	1.0	0.0	0.5	295	1.0	0.0	5.440	0.0	0.0	0.0	0.0	5.440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.440	0.0	0.0
662	288	1.0	0.0	0.5	288	1.0	0.0	6.178	0.0	0.0	0.0	0.0	6.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.178	0.0	0.0
663	281	1.0	0.0	0.5	281	1.0	0.0	6.966	0.0	0.0	0.0	0.0	6.966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.966	0.0	0.0
664	274	1.0	0.0	0.5	274	1.0	0.0	7.804	0.0	0.0	0.0	0.0	7.804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.804	0.0	0.0
665	267	1.0	0.0	0.5	267	1.0	0.0	8.692	0.0	0.0	0.0	0.0	8.692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.692	0.0	0.0
666	260	1.0	0.0	0.5	260	1.0	0.0	9.630	0.0	0.0	0.0	0.0	9.630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.630	0.0	0.0
667	253	1.0	0.0	0.5	253	1.0	0.0	10.618	0.0	0.0	0.0	0.0	10.618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.618	0.0	0.0
668	246	1.0	0.0	0.5	246	1.0	0.0	11.656	0.0	0.0	0.0	0.0	11.656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.656	0.0	0.0
669	239	1.0	0.0	0.5	239	1.0	0.0	12.744	0.0	0.0	0.0	0.0	12.744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.744	0.0	0.0
670	232	1.0	0.0	0.5	232	1.0	0.0	13.882	0.0	0.0	0.0	0.0	13.882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.882	0.0	0.0
671	225	1.0	0.0	0.5	225	1.0	0.0	15.070	0.0	0.0	0.0	0.0	15.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.070	0.0	0.0
672	218	1.0	0.0	0.5	218	1.0	0.0	16.308	0.0	0.0	0.0	0.0	16.308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.308	0.0	0.0
673	211	1.0	0.0	0.5	211	1.0	0.0	17.596	0.0	0.0	0.0	0.0	17.596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.596	0.0	0.0
674	204	1.0	0.0	0.5	204	1.0	0.0	18.934	0.0	0.0	0.0	0.0	18.934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.934	0.0	0.0
675	197	1.0	0.0	0.5	197	1.0	0.0	20.322	0.0	0.0	0.0	0.0	20.322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.322	0.0	0.0
676	190	1.0	0.0	0.5	190	1.0	0.0	21.760	0.0	0.0	0.0	0.0	21.760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.760	0.0	0.0
677	183	1.0	0.0	0.5	183	1.0	0.0	23.248	0.0	0.0	0.0	0.0	23.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.248	0.0	0.0
678	176	1.0	0.0	0.5	176	1.0	0.0	24.786	0.0	0.0	0.0	0.0	24.786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.786	0.0	0.0
679	169	1.0	0.0	0.5	169	1.0	0.0	26.374	0.0	0.0	0.0	0.0	26.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.374	0.0	0.0
680	162	1.0	0.0	0.5	162	1.0	0.0	28.012	0.0	0.0	0.0	0.0	28.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.012	0.0	0.0
681	155	1.0	0.0	0.5	155	1.0	0.0	29.700	0.0	0.0	0.0	0.0	29.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.700	0.0	0.0
682	148	1.0	0.0	0.5	148	1.0	0.0	31.438	0.0	0.0	0.0	0.0	31.438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.438	0.0	0.0
683	141	1.0	0.0	0.5	141	1.0	0.0	33.226	0.0	0.0	0.0	0.0	33.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.226	0.0	0.0
684	134	1.0	0.0	0.5	134	1.0	0.0	35.064	0.0	0.0	0.0	0.0	35.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.064	0.0	0.0
685	127	1.0	0.0	0.5	127	1.0	0.0	36.952	0.0	0.0	0.0	0.0	36.952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.952	0.0	0.0
686	120	1.0	0.0	0.5	120	1.0	0.0	38.890	0.0	0.0	0.0	0.0	38.890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.890	0.0	0.0
687	113	1.0	0.0	0.5	113	1.0	0.0	40.878	0.0	0.0	0.0	0.0	40.878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.878	0.0	0.0
688	106	1.0	0.0	0.5	106	1.0	0.0	42.916	0.0	0.0	0.0	0.0	42.916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.916	0.0	0.0
689	99	1.0	0.0	0.5	99	1.0	0.0	45.004	0.0	0.0	0.0	0.0	45.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.004	0.0	0.0
690	92	1.0	0.0	0.5	92	1.0	0.0	47.142	0.0	0.0	0.0	0.0	47.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.142	0.0	0.0
691	85	1.0	0.0	0.5	85	1.0	0.0	49.330	0.0	0.0	0.0	0.0	49.330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.330	0.0	0.0
692	78	1.0	0.0	0.5	78	1.0	0.0	51.568	0.0	0.0	0.0	0.0	51.568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.568	0.0	0.0
693	71	1.0	0.0	0.5	71	1.0	0.0	53.856	0.0	0.0	0.0	0.0	53.856	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.856	0.0	0.0
694	64	1.0	0.0	0.5	64	1.0	0.0	56.194	0.0	0.0	0.0	0.0	56.194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.194	0.0	0.0
695	57	1.0	0.0	0.5	57	1.0	0.0	58.582	0.0	0.0	0.0	0.0	58.582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.582	0.0	0.0
696	50	1.0	0.0	0.5	50	1.0	0.0	61.020	0.0	0.0	0.0	0.0	61.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.020	0.0	0.0
697	43	1.0	0.0	0.5	43	1.0	0.0	63.508	0.0	0.0	0.0	0.0	63.508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.508	0.0	0.0
698	36	1.0	0.0	0.5	36	1.0	0.0	66.046	0.0	0.0	0.0	0.0	66.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.046	0.0	0.0
699	29	1.0	0.0	0.5	29	1.0	0.0	68.634	0.0	0.0	0.0	0.0	68.634	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.634	0.0	0.0
700	22	1.0	0.0	0.5	22	1.0	0.0	71.272	0.0	0.0	0.0	0.0	71.272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.272	0.0	0.0
701	15	1.0	0.0	0.5	15	1.0	0.0	73.960	0.0	0.0	0.0	0.0	73.960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.960	0.0	0.0
702	8	1.0	0.0	0.5	8	1.0	0.0	76.698	0.0	0.0	0.0	0.0	76.698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.698	0.0	0.0
703	1	1.0	0.0	0.5	1	1.0	0.0	79.486	0.0	0.0	0.0	0.0	79.486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.486	0.0	0.0
704	0	1.0	0.0	0.5	0	1.0	0.0	82.324	0.0	0.0	0.0	0.0	82.324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.324	0.0	0.0
705	0	1.0	0.0	0.5	0	1.0	0.0	85.212	0.0	0.0	0.0	0.0	85.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.212	0.0	0.0
706	0	1.0	0.0	0.5	0	1.0	0.0	88.150	0.0	0.0	0.0	0.0	88.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.150	0.0	0.0
707	0	1.0	0.0	0.5	0	1.0	0.0	91.138	0.0	0.0	0.0	0.0	91.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.138	0.0	0.0
708	0	1.0	0.0	0.5	0	1.0	0.0	94.176	0.0	0.0	0.0	0.0	94.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.176	0.0	0.0
709	0	1.0	0.0	0.5	0	1.0	0.0	97.264	0.0	0.0	0.0	0.0	97.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.264	0.0	0.0
710	0	1																			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	act*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*	rgb*Fe	LabCH*Fe
810	NV_100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875
811	BOOR_100.012k	0.75	0.75	1.0	0.75	0.82	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75
812	BOOR_100.025k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.73	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625
813	BOOR_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.64	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
814	BOOR_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.55	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375
815	BOOR_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.46	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25
816	BOOR_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.37	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125
817	BOOR_100.101k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
818	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.974	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
819	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.885	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
820	YOOC_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.785	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
821	YOOC_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.695	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
822	YOOC_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.605	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
823	YOOC_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.515	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
824	YOOC_100.101k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.425	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
825	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.948	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
826	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.858	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
827	YOOC_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.758	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
828	YOOC_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.668	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
829	YOOC_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.578	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
830	YOOC_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.488	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
831	YOOC_100.101k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.398	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
832	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.948	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
833	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.858	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
834	YOOC_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.758	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
835	YOOC_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.668	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
836	YOOC_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.578	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
837	YOOC_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.488	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
838	YOOC_100.101k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.398	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
839	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.948	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
840	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.858	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
841	YOOC_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.758	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
842	YOOC_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.668	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
843	YOOC_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.578	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
844	YOOC_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.488	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
845	YOOC_100.101k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.398	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
846	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.948	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
847	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.858	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
848	YOOC_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.758	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
849	YOOC_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.668	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
850	YOOC_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.578	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
851	YOOC_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.488	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
852	YOOC_100.101k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.398	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
853	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.948	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
854	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.858	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
855	YOOC_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.758	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
856	YOOC_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.668	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
857	YOOC_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.578	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
858	YOOC_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.488	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
859	YOOC_100.101k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.398	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
860	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.948	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
861	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.858	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
862	YOOC_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.758	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
863	YOOC_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.668	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
864	YOOC_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.578	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
865	YOOC_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.488	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
866	YOOC_100.101k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.398	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
867	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.948	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
868	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.858	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
869	YOOC_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.758	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
870	YOOC_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.668	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
871	YOOC_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.578	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
872	YOOC_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.488	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
873	YOOC_100.101k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.398	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
874	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.948	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
875	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.858	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
876	YOOC_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.758	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
877	YOOC_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.668	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
878	YOOC_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.578	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
879	YOOC_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.488	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
880	YOOC_100.101k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.398	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
881	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.948	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
882	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.858	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
883	YOOC_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.758	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
884	YOOC_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.668	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
885	YOOC_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.578	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
886	YOOC_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.488	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
887	YOOC_100.101k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.398	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
888	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.948	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
889	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.858	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
890	YOOC_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.758	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625

5-0132931-F0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgb
 output: overføring til cmy0e

delta E* = 9.2

n	HC*Fe	rgB*Fe	icL*Fe	hsL*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	rgB*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	0.0
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	96.3	1.5	360	1.0	96.3	0.0
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	0.937	86.6	0.929	0.875	1.0	11.87	3.5	0.439	0.0	0.0
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.812	88.6	0.859	0.75	1.0	33.97	6.9	0.439	0.0	0.0
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.687	90.6	0.789	0.625	1.0	34.24	6.9	0.439	0.0	0.0
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.575	92.6	0.719	0.5	1.0	34.46	6.9	0.439	0.0	0.0
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.462	94.6	0.649	0.375	1.0	34.67	6.9	0.439	0.0	0.0
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.347	96.6	0.579	0.25	1.0	34.88	6.9	0.439	0.0	0.0
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.232	98.6	0.509	0.125	1.0	35.09	6.9	0.439	0.0	0.0
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.117	100.6	0.439	0.0	1.0	35.30	6.9	0.439	0.0	0.0
900	GOB_100.012k	0.875	1.0	0.875	0.937	86.6	0.875	0.875	0.875	13.66	5.6	0.175	0.0	0.0
901	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.875	0.875	0.875	42.2	1.4	0.0	0.0	0.0
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	0.812	89.3	0.804	0.75	0.875	34.6	5.5	0.439	0.0	0.0
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.687	91.3	0.734	0.625	0.875	34.21	8.2	0.439	0.0	0.0
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	0.575	93.3	0.664	0.5	0.875	34.58	8.2	0.439	0.0	0.0
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.462	95.3	0.594	0.375	0.875	34.95	8.2	0.439	0.0	0.0
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.347	97.3	0.524	0.25	0.875	35.21	8.2	0.439	0.0	0.0
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.232	99.3	0.454	0.125	0.875	35.47	8.2	0.439	0.0	0.0
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	0.117	101.3	0.384	0.0	0.875	35.72	8.2	0.439	0.0	0.0
909	GOB_100.012k	0.75	1.0	0.75	0.812	88.6	0.75	0.75	0.75	13.62	9.4	0.175	0.0	0.0
910	GOB_100.025k	0.75	0.875	0.75	0.875	89.3	0.75	0.875	0.75	34.4	11.1	0.175	0.0	0.0
911	B50R_075.012k	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.75	0.75	0.75	44.0	6.5	0.0	0.0	0.0
912	B50R_075.025k	0.75	0.625	0.75	0.687	80.4	0.679	0.625	0.75	34.2	8.6	0.439	0.0	0.0
913	B50R_075.037k	0.75	0.5	0.75	0.575	82.4	0.609	0.5	0.75	34.0	8.6	0.439	0.0	0.0
914	B50R_075.050k	0.75	0.375	0.75	0.462	84.4	0.539	0.375	0.75	34.0	8.6	0.439	0.0	0.0
915	B50R_075.062k	0.75	0.25	0.75	0.347	86.4	0.469	0.25	0.75	34.0	8.6	0.439	0.0	0.0
916	B50R_075.075k	0.75	0.125	0.75	0.232	88.4	0.399	0.125	0.75	34.0	8.6	0.439	0.0	0.0
917	B50R_075.087k	0.75	0.0	0.75	0.117	90.4	0.329	0.0	0.75	34.0	8.6	0.439	0.0	0.0
918	GOB_100.037k	0.625	1.0	0.625	0.687	80.4	0.625	0.625	0.625	13.62	9.4	0.175	0.0	0.0
919	GOB_100.050k	0.625	0.875	0.625	0.812	82.4	0.625	0.875	0.625	34.4	11.1	0.175	0.0	0.0
920	GOB_100.062k	0.625	0.75	0.625	0.75	84.4	0.625	0.75	0.625	34.4	11.1	0.175	0.0	0.0
921	B50R_062.012k	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.625	0.625	0.625	7.3	19.0	0.0	0.0	0.0
922	B50R_062.025k	0.625	0.5	0.625	0.575	71.4	0.554	0.5	0.625	7.3	19.0	0.0	0.0	0.0
923	B50R_062.037k	0.625	0.375	0.625	0.462	73.4	0.484	0.375	0.625	7.3	19.0	0.0	0.0	0.0
924	B50R_062.050k	0.625	0.25	0.625	0.347	75.4	0.414	0.25	0.625	7.3	19.0	0.0	0.0	0.0
925	B50R_062.062k	0.625	0.125	0.625	0.232	77.4	0.344	0.125	0.625	7.3	19.0	0.0	0.0	0.0
926	GOB_100.050k	0.5	1.0	0.5	0.575	15.0	0.5	1.0	0.5	37.4	30.8	0.0	0.0	0.0
927	GOB_087.037k	0.5	0.875	0.5	0.875	15.0	0.5	0.875	0.5	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
928	GOB_087.050k	0.5	0.75	0.5	0.75	17.0	0.5	0.75	0.5	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
929	GOB_087.062k	0.5	0.625	0.5	0.625	19.0	0.5	0.625	0.5	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
930	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	36.0	0.5	0.5	0.5	8.8	3.8	0.0	0.0	0.0
931	B50R_050.012k	0.5	0.375	0.5	0.437	33.0	0.429	0.375	0.5	35.9	7.1	0.439	0.0	0.0
932	B50R_050.025k	0.5	0.25	0.5	0.375	35.0	0.359	0.25	0.5	35.9	7.1	0.439	0.0	0.0
933	B50R_050.037k	0.5	0.125	0.5	0.262	37.0	0.289	0.125	0.5	35.9	7.1	0.439	0.0	0.0
934	B50R_050.050k	0.5	0.0	0.5	0.147	39.0	0.219	0.0	0.5	35.9	7.1	0.439	0.0	0.0
935	B50R_050.062k	0.5	0.0	0.5	0.0	41.0	0.149	0.0	0.5	35.9	7.1	0.439	0.0	0.0
936	GOB_100.062k	0.375	1.0	0.375	0.437	15.0	0.375	1.0	0.375	14.2	11.9	0.0	0.0	0.0
937	GOB_087.050k	0.375	0.875	0.375	0.875	15.0	0.375	0.875	0.375	14.2	11.9	0.0	0.0	0.0
938	GOB_087.062k	0.375	0.75	0.375	0.75	17.0	0.375	0.75	0.375	14.2	11.9	0.0	0.0	0.0
939	GOB_087.075k	0.375	0.625	0.375	0.625	19.0	0.375	0.625	0.375	14.2	11.9	0.0	0.0	0.0
940	NW_037k	0.375	0.5	0.375	0.5	36.0	0.375	0.5	0.375	8.8	3.8	0.0	0.0	0.0
941	B50R_037.012k	0.375	0.375	0.375	0.375	33.0	0.375	0.375	0.375	35.9	7.1	0.439	0.0	0.0
942	B50R_037.025k	0.375	0.25	0.375	0.312	35.0	0.304	0.25	0.375	35.9	7.1	0.439	0.0	0.0
943	B50R_037.037k	0.375	0.125	0.375	0.232	37.0	0.234	0.125	0.375	35.9	7.1	0.439	0.0	0.0
944	B50R_037.050k	0.375	0.0	0.375	0.147	39.0	0.164	0.0	0.375	35.9	7.1	0.439	0.0	0.0
945	GOB_100.075k	0.25	1.0	0.25	0.262	15.0	0.25	1.0	0.25	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
946	GOB_087.062k	0.25	0.875	0.25	0.875	15.0	0.25	0.875	0.25	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
947	GOB_087.075k	0.25	0.75	0.25	0.75	17.0	0.25	0.75	0.25	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
948	GOB_087.087k	0.25	0.625	0.25	0.625	19.0	0.25	0.625	0.25	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
949	GOB_087.100k	0.25	0.5	0.25	0.5	36.0	0.249	0.5	0.25	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
950	GOB_100.012k	0.25	0.375	0.25	0.375	15.0	0.249	0.375	0.25	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	36.0	0.25	0.25	0.25	33.0	10.8	0.0	0.0	0.0
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	0.187	33.0	0.179	0.125	0.25	33.0	10.8	0.0	0.0	0.0
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	0.125	35.0	0.109	0.0	0.25	33.0	10.8	0.0	0.0	0.0
954	GOB_100.087k	0.125	1.0	0.125	1.0	15.0	0.125	1.0	0.125	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
955	GOB_087.075k	0.125	0.875	0.125	0.875	15.0	0.125	0.875	0.125	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
956	GOB_087.087k	0.125	0.75	0.125	0.75	17.0	0.125	0.75	0.125	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
957	GOB_087.100k	0.125	0.625	0.125	0.625	19.0	0.125	0.625	0.125	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
958	GOB_050.037k	0.125	0.625	0.125	0.625	0.5	0.125	0.625	0.125	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
959	GOB_050.050k	0.125	0.5	0.125	0.5	3.0	0.125	0.5	0.125	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
960	GOB_050.062k	0.125	0.375	0.125	0.375	15.0	0.125	0.375	0.125	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
961	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	33.0	0.125	0.125	0.125	33.0	10.8	0.0	0.0	0.0
962	B50R_012.012k	0.125	0.0	0.125	0.062	33.0	0.084	0.0	0.125	33.0	10.8	0.0	0.0	0.0
963	GOB_100.100k	0.0	1.0	0.0	1.0	15.0	0.0	1.0	0.0	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
964	GOB_087.087k	0.0	0.875	0.0	0.875	15.0	0.0	0.875	0.0	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
965	GOB_087.100k	0.0	0.75	0.0	0.75	17.0	0.0	0.75	0.0	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
966	GOB_062.062k	0.0	0.625	0.0	0.625	0.5	0.0	0.625	0.0	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
967	GOB_050.050k	0.0	0.5	0.0	0.5	3.0	0.0	0.5	0.0	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
968	GOB_037.037k	0.0	0.375	0.0	0.375	15.0	0.0	0.375	0.0	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
969	GOB_025.025k	0.0	0.25	0.0	0.25	15.0	0.0	0.25	0.0	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
970	GOB_012.012k	0.0	0.125	0.0	0.125	15.0	0.0	0.125	0.0	14.5	10.3	0.0	0.0	0.0
971	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	25.1	0.2	0.0	0.0	0.0

delta E* = 11.7

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

RN850-7N.31/33-F

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns farget

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

5-013131-F0
 RN850-7N_32/33-F
 delta E* = 5.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HCC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa_Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hsa_Me	rgb*Me	LabCH*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_100e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_013e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_020e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_026e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_033e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_040e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_046e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_053e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_053e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_060e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_073e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_080e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_086e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_093e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1073	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	B00L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E** = 7.6

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

RN850-7N_33/33-F

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE**

5-013321-I-F0

5-013321-F0