

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*_-

fargetonetekst for fargene på denne siden:

H^*_- = R00Y $_-$, R25Y $_-$, ..., B75R $_-$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



| H^*_- | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_ | 48.4 | 66.1 | 40.2 | 77.3 | 31 |
| R25Y_100_100_ | 56.8 | 48.0 | 50.5 | 69.6 | 46 |
| R50Y_100_100_ | 68.6 | 25.0 | 63.9 | 68.6 | 68 |
| R75Y_100_100_ | 80.6 | 4.8 | 77.2 | 77.3 | 86 |
| Y00G_100_100_ | 90.2 | -9.6 | 88.2 | 88.7 | 96 |
| Y25G_100_100_ | 83.2 | -18.4 | 79.9 | 81.9 | 102 |
| Y50G_100_100_ | 73.3 | -31.7 | 62.7 | 70.2 | 116 |
| Y75G_100_100_ | 62.0 | -49.7 | 43.2 | 65.8 | 139 |
| G00B_100_100_ | 55.8 | -65.2 | 33.8 | 73.4 | 152 |
| G25B_100_100_ | 59.3 | -50.3 | 9.0 | 51.0 | 190 |
| G50B_100_100_ | 63.0 | -30.5 | -42.0 | 51.9 | 234 |
| G75B_100_100_ | 45.7 | -5.7 | -44.6 | 44.9 | 262 |
| B00R_100_100_ | 27.5 | 25.9 | -47.3 | 53.9 | 298 |
| B25R_100_100_ | 38.3 | 52.6 | -28.5 | 59.8 | 331 |
| B50R_100_100_ | 49.5 | 73.5 | -9.0 | 74.0 | 353 |
| B75R_100_100_ | 48.9 | 69.3 | 12.9 | 70.4 | 10 |



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

| navn | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|-------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R $_-$,Ma | 32.5 | 62.3 | 46.4 | 77.7 | 36 |
| Y $_-$,Ma | 82.7 | -3.1 | 113.9 | 114.0 | 91 |
| G $_-$,Ma | 39.4 | -61.8 | 45.8 | 76.9 | 143 |
| C $_-$,Ma | 47.8 | -26.8 | -34.2 | 43.4 | 231 |
| B $_-$,Ma | 10.1 | 55.1 | -61.0 | 82.2 | 312 |
| M $_-$,Ma | 34.5 | 80.6 | -33.9 | 87.5 | 337 |
| N $_-$,Ma | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W $_-$,Ma | 91.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R $_-$,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y $_-$,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G $_-$,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B $_-$,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85L0NP.PDF> /PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=rh4ta

RN850-7N_RGB 5-003031-L0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 output: ingen endring

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data


| H^*_d | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
|----------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R00Y_100_100_d | 47.0 | 59.1 | 40.1 | 71.5 | 34 |
| R25Y_100_100_d | 59.7 | 40.2 | 61.8 | 73.8 | 56 |
| R50Y_100_100_d | 72.1 | 16.6 | 73.6 | 75.5 | 77 |
| R75Y_100_100_d | 83.1 | -1.7 | 79.1 | 79.1 | 91 |
| Y00G_100_100_d | 91.1 | -14.2 | 84.3 | 85.4 | 99 |
| Y25G_100_100_d | 89.9 | -21.3 | 89.9 | 92.4 | 103 |
| Y50G_100_100_d | 74.3 | -37.9 | 65.9 | 76.1 | 119 |
| Y75G_100_100_d | 61.9 | -53.8 | 46.0 | 70.8 | 139 |
| G00B_100_100_d | 55.1 | -65.2 | 33.4 | 73.3 | 152 |
| G25B_100_100_d | 56.9 | -50.1 | -4.0 | 50.3 | 184 |
| G50B_100_100_d | 53.2 | -33.3 | -39.2 | 51.4 | 229 |
| G75B_100_100_d | 46.2 | -13.2 | -48.4 | 50.2 | 254 |
| B00R_100_100_d | 32.1 | 23.3 | -42.1 | 48.1 | 299 |
| B25R_100_100_d | 35.8 | 49.8 | -27.2 | 56.7 | 331 |
| B50R_100_100_d | 47.6 | 69.9 | -9.4 | 70.6 | 352 |
| B75R_100_100_d | 46.0 | 61.4 | 14.2 | 63.1 | 13 |



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

| navn | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
|---------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R _{d, Ma} | 47.0 | 59.1 | 40.1 | 71.5 | 34 |
| Y _{d, Ma} | 91.1 | -14.2 | 84.3 | 85.4 | 99 |
| G _{d, Ma} | 55.1 | -65.2 | 33.4 | 73.3 | 152 |
| C _{d, Ma} | 53.2 | -33.3 | -39.2 | 51.4 | 229 |
| B _{d, Ma} | 32.1 | 23.3 | -42.1 | 48.1 | 299 |
| M _{d, Ma} | 47.6 | 69.9 | -9.4 | 70.6 | 352 |
| N _{d, Ma} | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{d, Ma} | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{d, CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _{d, CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _{d, CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _{d, CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

RN850-70 5-003131-L0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, $de=0$, $cmy0$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 output: overføring til $cmy0_d$



Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data



| H^*_d | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_d | 47.0 | 59.1 | 40.1 | 71.5 |
| R25Y_100_100_d | 59.7 | 40.2 | 61.8 | 73.8 |
| R50Y_100_100_d | 72.1 | 16.6 | 73.6 | 75.5 |
| R75Y_100_100_d | 83.1 | -1.7 | 79.1 | 79.1 |
| Y00G_100_100_d | 91.1 | -14.2 | 84.3 | 85.4 |
| Y25G_100_100_d | 89.9 | -21.3 | 89.9 | 92.4 |
| Y50G_100_100_d | 74.3 | -37.9 | 65.9 | 76.1 |
| Y75G_100_100_d | 61.9 | -53.8 | 46.0 | 70.8 |
| G00B_100_100_d | 55.1 | -65.2 | 33.4 | 73.3 |
| G25B_100_100_d | 56.9 | -50.1 | -4.0 | 50.3 |
| G50B_100_100_d | 53.2 | -33.3 | -39.2 | 51.4 |
| G75B_100_100_d | 46.2 | -13.2 | -48.4 | 50.2 |
| B00R_100_100_d | 32.1 | 23.3 | -42.1 | 48.1 |
| B25R_100_100_d | 35.8 | 49.8 | -27.2 | 56.7 |
| B50R_100_100_d | 47.6 | 69.9 | -9.4 | 70.6 |
| B75R_100_100_d | 46.0 | 61.4 | 14.2 | 63.1 |



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

| navn | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R _{d, Ma} | 47.0 | 59.1 | 40.1 | 71.5 |
| Y _{d, Ma} | 91.1 | -14.2 | 84.3 | 85.4 |
| G _{d, Ma} | 55.1 | -65.2 | 33.4 | 73.3 |
| C _{d, Ma} | 53.2 | -33.3 | -39.2 | 51.4 |
| B _{d, Ma} | 32.1 | 23.3 | -42.1 | 48.1 |
| M _{d, Ma} | 47.6 | 69.9 | -9.4 | 70.6 |
| N _{d, Ma} | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| W _{d, Ma} | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| R _{d, CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 |
| Y _{d, CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 |
| G _{d, CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 |
| B _{d, CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 |



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

RN850-70 5-003231-L0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 output: overføring til $cmy0_d$

5-003231-F0

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data



| H^*_d | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_d | 47.0 | 59.1 | 40.1 | 71.5 | 34 |
| R25Y_100_100_d | 59.7 | 40.2 | 61.8 | 73.8 | 56 |
| R50Y_100_100_d | 72.1 | 16.6 | 73.6 | 75.5 | 77 |
| R75Y_100_100_d | 83.1 | -1.7 | 79.1 | 79.1 | 91 |
| Y00G_100_100_d | 91.1 | -14.2 | 84.3 | 85.4 | 99 |
| Y25G_100_100_d | 89.9 | -21.3 | 89.9 | 92.4 | 103 |
| Y50G_100_100_d | 74.3 | -37.9 | 65.9 | 76.1 | 119 |
| Y75G_100_100_d | 61.9 | -53.8 | 46.0 | 70.8 | 139 |
| G00B_100_100_d | 55.1 | -65.2 | 33.4 | 73.3 | 152 |
| G25B_100_100_d | 56.9 | -50.1 | -4.0 | 50.3 | 184 |
| G50B_100_100_d | 53.2 | -33.3 | -39.2 | 51.4 | 229 |
| G75B_100_100_d | 46.2 | -13.2 | -48.4 | 50.2 | 254 |
| B00R_100_100_d | 32.1 | 23.3 | -42.1 | 48.1 | 299 |
| B25R_100_100_d | 35.8 | 49.8 | -27.2 | 56.7 | 331 |
| B50R_100_100_d | 47.6 | 69.9 | -9.4 | 70.6 | 352 |
| B75R_100_100_d | 46.0 | 61.4 | 14.2 | 63.1 | 13 |



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

| navn | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R _{d, Ma} | 47.0 | 59.1 | 40.1 | 71.5 | 34 |
| Y _{d, Ma} | 91.1 | -14.2 | 84.3 | 85.4 | 99 |
| G _{d, Ma} | 55.1 | -65.2 | 33.4 | 73.3 | 152 |
| C _{d, Ma} | 53.2 | -33.3 | -39.2 | 51.4 | 229 |
| B _{d, Ma} | 32.1 | 23.3 | -42.1 | 48.1 | 299 |
| M _{d, Ma} | 47.6 | 69.9 | -9.4 | 70.6 | 352 |
| N _{d, Ma} | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{d, Ma} | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{d, CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _{d, CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _{d, CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _{d, CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta



Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data



| H^*_d | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
|----------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R00Y_100_100_d | 47.0 | 59.1 | 40.1 | 71.5 | 34 |
| R25Y_100_100_d | 59.7 | 40.2 | 61.8 | 73.8 | 56 |
| R50Y_100_100_d | 72.1 | 16.6 | 73.6 | 75.5 | 77 |
| R75Y_100_100_d | 83.1 | -1.7 | 79.1 | 79.1 | 91 |
| Y00G_100_100_d | 91.1 | -14.2 | 84.3 | 85.4 | 99 |
| Y25G_100_100_d | 89.9 | -21.3 | 89.9 | 92.4 | 103 |
| Y50G_100_100_d | 74.3 | -37.9 | 65.9 | 76.1 | 119 |
| Y75G_100_100_d | 61.9 | -53.8 | 46.0 | 70.8 | 139 |
| G00B_100_100_d | 55.1 | -65.2 | 33.4 | 73.3 | 152 |
| G25B_100_100_d | 56.9 | -50.1 | -4.0 | 50.3 | 184 |
| G50B_100_100_d | 53.2 | -33.3 | -39.2 | 51.4 | 229 |
| G75B_100_100_d | 46.2 | -13.2 | -48.4 | 50.2 | 254 |
| B00R_100_100_d | 32.1 | 23.3 | -42.1 | 48.1 | 299 |
| B25R_100_100_d | 35.8 | 49.8 | -27.2 | 56.7 | 331 |
| B50R_100_100_d | 47.6 | 69.9 | -9.4 | 70.6 | 352 |
| B75R_100_100_d | 46.0 | 61.4 | 14.2 | 63.1 | 13 |



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

| navn | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
|---------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R _{d, Ma} | 47.0 | 59.1 | 40.1 | 71.5 | 34 |
| Y _{d, Ma} | 91.1 | -14.2 | 84.3 | 85.4 | 99 |
| G _{d, Ma} | 55.1 | -65.2 | 33.4 | 73.3 | 152 |
| C _{d, Ma} | 53.2 | -33.3 | -39.2 | 51.4 | 229 |
| B _{d, Ma} | 32.1 | 23.3 | -42.1 | 48.1 | 299 |
| M _{d, Ma} | 47.6 | 69.9 | -9.4 | 70.6 | 352 |
| N _{d, Ma} | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{d, Ma} | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{d, CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _{d, CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _{d, CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _{d, CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)




TUB-material: code=rh4ta

RN850-70 5-003431-L0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 output: overføring til $cmy0_d$

5-003431-F0




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY₆CB_M; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY₆CB_M; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY₆CB_C; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$



R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$


M_e
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$



R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$

$h_{ab,s} rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_d

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dd}, r_{gb}^a, d_{ds}, r_{gb}^a, d_{de}. Rows contain numerical data for various color and separation parameters.




se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd64M | LAB* ddx64M (x=LabCh) | rgb* dex361M | LAB* dex361M |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 34.1 | 30.0 | 25.4 | 1.0 0.0 0.0 | 47.0 59.1 40.1 71.5 34.1 | 34.1 | 1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25 |
| 45.5 | 37.5 | 33.8 | 1.0 0.125 0.0 | 53.0 53.6 54.6 76.5 45.5 | 45.5 | 1.0 0.0 0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33 |
| 58.7 | 45.0 | 42.1 | 1.0 0.25 0.0 | 60.8 38.1 62.7 73.4 58.7 | 58.7 | 1.0 0.088 0.0 51.3 55.6 50.4 75.1 42 |
| 68.8 | 52.5 | 50.5 | 1.0 0.375 0.0 | 66.8 26.7 69.0 74.0 68.8 | 68.8 | 1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 49 |
| 77.2 | 60.0 | 58.8 | 1.0 0.5 0.0 | 72.1 16.6 73.6 75.5 77.2 | 77.2 | 1.0 0.252 0.0 60.9 37.9 62.9 73.4 58 |
| 82.8 | 67.5 | 67.2 | 1.0 0.625 0.0 | 76.1 9.8 77.6 78.3 82.8 | 82.8 | 1.0 0.348 0.0 65.6 29.2 67.9 73.9 66 |
| 90.6 | 75.0 | 75.6 | 1.0 0.75 0.0 | 82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6 | 90.6 | 1.0 0.476 0.0 71.2 18.7 72.9 75.2 75 |
| 95.2 | 82.5 | 83.9 | 1.0 0.875 0.0 | 86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2 | 95.2 | 1.0 0.634 0.0 76.6 9.0 77.9 78.4 83 |
| 99.5 | 90.0 | 92.3 | 1.0 1.0 0.0 | 91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5 | 99.5 | 1.0 0.795 0.0 84.1 -3.1 78.1 78.2 92 |
| 100.7 | 97.5 | 101.0 | 0.875 1.0 0.0 | 92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7 | 100.7 | 0.905 1.0 0.0 92.5 -16.7 90.7 92.3 100 |
| 103.7 | 105.0 | 109.7 | 0.75 1.0 0.0 | 89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7 | 103.7 | 0.654 1.0 0.0 83.0 -28.5 79.4 84.4 109 |
| 111.6 | 112.5 | 118.5 | 0.625 1.0 0.0 | 81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6 | 111.6 | 0.53 1.0 0.0 75.9 -36.2 68.5 77.5 117 |
| 119.9 | 120.0 | 127.2 | 0.5 1.0 0.0 | 74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9 | 119.9 | 0.377 1.0 0.0 69.5 -44.2 58.3 73.2 127 |
| 127.3 | 127.5 | 136.0 | 0.375 1.0 0.0 | 69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3 | 127.3 | 0.283 1.0 0.0 64.3 -50.8 50.2 71.5 135 |
| 138.3 | 135.0 | 144.7 | 0.25 1.0 0.0 | 62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3 | 138.3 | 0.156 1.0 0.0 59.3 -57.6 40.8 70.7 144 |
| 146.8 | 142.5 | 153.4 | 0.125 1.0 0.0 | 58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8 | 146.8 | 0.100 1.0 0.001 55.1 -65.1 33.4 73.3 152 |
| 152.8 | 150.0 | 162.2 | 0.0 1.0 0.0 | 55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8 | 152.8 | 0.0 1.0 0.175 55.1 -62.1 19.9 65.3 162 |
| 159.5 | 157.5 | 169.0 | 0.0 1.0 0.125 54.8 | -63.5 23.7 67.8 159.5 | 159.5 | 0.0 1.0 0.285 55.6 -58.6 11.8 59.8 168 |
| 166.2 | 165.0 | 175.9 | 0.0 1.0 0.25 55.4 | -59.8 14.6 61.5 166.2 | 166.2 | 0.0 1.0 0.391 56.3 -54.5 3.9 54.7 175 |
| 174.5 | 172.5 | 182.7 | 0.0 1.0 0.375 56.2 | -55.1 5.2 55.4 174.5 | 174.5 | 0.0 1.0 0.471 56.8 -51.4 -2.0 51.5 182 |
| 184.6 | 180.0 | 189.6 | 0.0 1.0 0.5 56.9 | -50.1 -4.0 50.3 184.6 | 184.6 | 0.0 1.0 0.558 57.2 -47.9 -8.0 48.7 189 |
| 195.2 | 187.5 | 196.4 | 0.0 1.0 0.625 57.4 | -45.1 -12.3 46.7 195.2 | 195.2 | 0.0 1.0 0.634 57.5 -44.8 -12.8 46.7 195 |
| 205.2 | 195.0 | 203.2 | 0.0 1.0 0.75 57.5 | -41.0 -19.3 45.3 205.2 | 205.2 | 0.0 1.0 0.725 57.6 -41.8 -18.0 45.7 203 |
| 216.3 | 202.5 | 210.1 | 0.0 1.0 0.875 56.0 | -37.8 -27.8 46.9 216.3 | 216.3 | 0.0 1.0 0.8 57.0 -39.9 -22.7 46.0 209 |
| 229.6 | 210.0 | 216.9 | 0.0 1.0 1.0 53.2 | -33.3 -39.2 51.4 229.6 | 229.6 | 0.0 1.0 0.881 55.9 -37.6 -28.3 47.2 216 |
| 233.6 | 217.5 | 223.8 | 0.0 0.875 1.0 52.6 | -31.1 -42.2 52.5 233.6 | 233.6 | 0.0 1.0 0.941 54.6 -35.8 -33.8 49.4 223 |
| 239.3 | 225.0 | 230.6 | 0.0 0.75 1.0 52.6 | -27.5 -46.4 54.0 239.3 | 239.3 | 0.0 0.968 1.0 53.1 -32.7 -39.9 51.8 230 |
| 247.2 | 232.5 | 237.5 | 0.0 0.625 1.0 50.2 | -20.3 -48.6 52.7 247.2 | 247.2 | 0.0 0.8 1.0 52.6 -29.0 -44.7 53.4 237 |
| 254.6 | 240.0 | 244.3 | 0.0 0.5 1.0 46.2 | -13.2 -48.4 50.2 254.6 | 254.6 | 0.0 0.671 1.0 51.1 -22.9 -47.9 53.2 244 |
| 263.2 | 247.5 | 251.2 | 0.0 0.375 1.0 41.3 | -5.7 -48.3 48.6 263.2 | 263.2 | 0.0 0.566 1.0 48.4 -16.9 -48.6 51.6 250 |
| 274.4 | 255.0 | 258.0 | 0.0 0.25 1.0 36.0 | 3.7 -47.8 47.9 274.4 | 274.4 | 0.0 0.451 1.0 44.3 -10.2 -48.4 49.6 258 |
| 287.7 | 262.5 | 264.8 | 0.0 0.125 1.0 34.4 | 14.1 -44.3 46.5 287.7 | 287.7 | 0.0 0.362 1.0 40.8 -4.6 -48.3 48.6 264 |
| 299.0 | 270.0 | 271.7 | 0.0 0.0 1.0 32.1 | 23.3 -42.1 48.1 299.0 | 299.0 | 0.0 0.281 1.0 37.4 1.5 -48.0 48.1 271 |
| 308.6 | 277.5 | 278.8 | 0.125 0.0 1.0 31.3 | 31.1 -38.9 49.8 308.6 | 308.6 | 0.0 0.213 1.0 35.6 6.9 -46.9 47.5 278 |
| 318.6 | 285.0 | 285.9 | 0.25 0.0 1.0 30.9 | 38.6 -34.0 51.4 318.6 | 318.6 | 0.0 0.142 1.0 34.7 12.8 -44.8 46.7 285 |
| 325.6 | 292.5 | 293.0 | 0.375 0.0 1.0 33.4 | 45.4 -31.0 55.0 325.6 | 325.6 | 0.0 0.071 1.0 33.5 18.1 -43.5 47.2 292 |
| 331.3 | 300.0 | 300.1 | 0.5 0.0 1.0 35.8 | 49.8 -27.2 56.7 331.3 | 331.3 | 0.015 0.0 1.0 32.0 24.3 -41.7 48.4 300 |
| 337.6 | 307.5 | 307.2 | 0.625 0.0 1.0 39.0 | 54.7 -22.4 59.1 337.6 | 337.6 | 0.101 0.0 1.0 31.5 29.7 -39.5 49.5 306 |
| 342.7 | 315.0 | 314.3 | 0.75 0.0 1.0 41.8 | 60.0 -18.6 62.8 342.7 | 342.7 | 0.197 0.0 1.0 31.1 35.5 -36.2 50.8 314 |
| 347.0 | 322.5 | 321.4 | 0.875 0.0 1.0 44.2 | 64.5 -14.8 66.2 347.0 | 347.0 | 0.292 0.0 1.0 31.8 41.0 -33.0 52.7 321 |
| 352.3 | 330.0 | 328.6 | 1.0 0.0 1.0 47.6 | 69.9 -9.4 70.6 352.3 | 352.3 | 0.44 0.0 1.0 34.7 47.8 -29.0 56.0 328 |
| 353.7 | 337.5 | 335.7 | 1.0 0.0 0.875 46.9 | 69.7 -7.6 70.1 353.7 | 353.7 | 0.577 0.0 1.0 37.8 52.9 -24.3 58.3 335 |
| 359.1 | 345.0 | 342.8 | 1.0 0.0 0.75 46.3 | 66.8 -1.0 66.8 359.1 | 359.1 | 0.753 0.0 1.0 41.9 60.1 -18.5 62.9 342 |
| 365.9 | 352.5 | 349.9 | 1.0 0.0 0.625 46.1 | 64.3 6.7 64.7 365.9 | 365.9 | 0.932 0.0 1.0 45.8 67.1 -12.4 68.2 349 |
| 373.0 | 360.0 | 357.0 | 1.0 0.0 0.5 46.0 | 61.4 14.2 63.1 373.0 | 373.0 | 0.993 0.0 1.0 47.5 69.7 -9.6 70.4 352 |
| 380.2 | 367.5 | 364.1 | 1.0 0.0 0.375 45.8 | 59.8 22.0 63.7 380.2 | 380.2 | 1.0 0.0 0.736 46.3 66.7 -0.1 66.7 359 |
| 386.6 | 375.0 | 371.2 | 1.0 0.0 0.25 46.3 | 58.7 29.5 65.8 386.6 | 386.6 | 1.0 0.0 0.576 46.1 63.3 9.8 64.1 368 |
| 391.5 | 382.5 | 378.3 | 1.0 0.0 0.125 46.7 | 58.7 36.0 68.9 391.5 | 391.5 | 1.0 0.0 0.439 46.0 60.8 18.1 63.4 376 |
| 394.1 | 390.0 | 385.4 | 1.0 0.0 0.0 47.0 | 59.1 40.1 71.5 394.1 | 394.1 | 1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 385 |



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONP.PDF /.PS
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361M | LAB* ddx361Mi (x=LabCh) | R _d | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | R _s | rgb* dd361Mi | LAB* de361Mi | RGB* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | rgb* dd | rgb* ds | rgb* de |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| 34 | 30 | 25 | 1.0 0.0 0.0 | 47.0 59.1 40.1 71.5 34 | | 1.0 0.0 0.165 | 46.6 58.8 34.0 67.9 30 | | 1.0 0.0 0.0 | 1.0 0.0 0.274 | 46.3 59.1 28.1 65.4 25 | R _c | 1.0 0.0 0.0 | | |
| 35 | 31 | 26 | 1.0 0.016 0.0 | 47.8 58.6 42.1 72.2 35 | | 1.0 0.0 0.139 | 46.7 58.8 35.3 68.6 31 | | 1.0 0.017 0.0 | 1.0 0.0 0.252 | 46.4 58.8 29.4 65.8 26 | 1.0 | 0.017 0.0 | | |
| 37 | 32 | 27 | 1.0 0.033 0.0 | 48.6 58.0 44.0 72.8 37 | | 1.0 0.0 0.103 | 46.8 58.8 36.8 69.4 32 | | 1.0 0.033 0.0 | 1.0 0.0 0.224 | 46.4 58.8 30.9 66.5 27 | 1.0 | 0.033 0.0 | | |
| 38 | 33 | 28 | 1.0 0.05 0.0 | 49.4 57.3 46.0 73.5 38 | | 1.0 0.0 0.056 | 46.9 59.0 38.3 70.4 33 | | 1.0 0.05 0.0 | 1.0 0.0 0.195 | 46.5 58.9 32.4 67.2 28 | 1.0 | 0.05 0.0 | | |
| 40 | 34 | 29 | 1.0 0.066 0.0 | 50.2 56.6 47.9 74.2 40 | | 1.0 0.0 0.008 | 47.0 59.2 39.9 71.4 34 | | 1.0 0.067 0.0 | 1.0 0.0 0.167 | 46.6 58.8 33.9 67.9 29 | 1.0 | 0.067 0.0 | | |
| 41 | 35 | 31 | 1.0 0.083 0.0 | 51.0 55.8 49.8 74.8 41 | | 1.0 0.009 0.0 | 47.5 58.9 41.2 71.9 35 | | 1.0 0.083 0.0 | 1.0 0.0 0.138 | 46.7 58.8 35.4 68.6 31 | 1.0 | 0.083 0.0 | | |
| 43 | 36 | 32 | 1.0 0.1 0.0 | 51.8 55.0 51.7 75.5 43 | | 1.0 0.02 0.0 | 48.0 58.5 42.5 72.3 36 | | 1.0 0.1 0.0 | 1.0 0.0 0.096 | 46.8 58.9 37.0 69.5 32 | 1.0 | 0.1 0.0 | | |
| 44 | 37 | 33 | 1.0 0.116 0.0 | 52.6 54.0 53.6 76.2 44 | | 1.0 0.031 0.0 | 48.5 58.1 43.8 72.8 37 | | 1.0 0.117 0.0 | 1.0 0.0 0.043 | 46.9 59.1 38.8 70.6 33 | 1.0 | 0.117 0.0 | | |
| 46 | 38 | 34 | 1.0 0.133 0.0 | 53.5 52.6 55.3 76.3 46 | | 1.0 0.042 0.0 | 49.1 57.7 45.1 73.2 38 | | 1.0 0.133 0.0 | 1.0 0.002 0.0 | 47.2 59.1 40.5 71.6 34 | 1.0 | 0.133 0.0 | | |
| 48 | 39 | 35 | 1.0 0.15 0.0 | 54.6 50.6 56.5 75.9 48 | | 1.0 0.053 0.0 | 49.6 57.2 46.4 73.7 39 | | 1.0 0.15 0.0 | 1.0 0.015 0.0 | 47.8 58.7 41.9 72.1 35 | 1.0 | 0.15 0.0 | | |
| 49 | 40 | 36 | 1.0 0.166 0.0 | 55.6 48.5 57.7 75.4 49 | | 1.0 0.064 0.0 | 50.1 56.8 47.6 74.1 40 | | 1.0 0.167 0.0 | 1.0 0.027 0.0 | 48.3 58.3 43.3 72.6 36 | 1.0 | 0.167 0.0 | | |
| 51 | 41 | 37 | 1.0 0.183 0.0 | 56.6 46.5 58.9 75.0 51 | | 1.0 0.075 0.0 | 50.7 56.3 48.9 74.5 41 | | 1.0 0.183 0.0 | 1.0 0.039 0.0 | 48.9 57.8 44.7 73.1 37 | 1.0 | 0.183 0.0 | | |
| 53 | 42 | 38 | 1.0 0.2 0.0 | 57.7 44.4 59.9 74.6 53 | | 1.0 0.086 0.0 | 51.2 55.7 50.2 75.0 42 | | 1.0 0.2 0.0 | 1.0 0.051 0.0 | 49.5 57.3 46.2 73.6 38 | 1.0 | 0.2 0.0 | | |
| 55 | 43 | 39 | 1.0 0.216 0.0 | 58.7 42.3 60.9 74.2 55 | | 1.0 0.097 0.0 | 51.7 55.2 51.4 75.4 43 | | 1.0 0.217 0.0 | 1.0 0.064 0.0 | 50.1 56.8 47.6 74.1 39 | 1.0 | 0.217 0.0 | | |
| 56 | 44 | 41 | 1.0 0.233 0.0 | 59.7 40.2 61.8 73.8 56 | | 1.0 0.108 0.0 | 52.2 54.6 52.7 75.9 44 | | 1.0 0.233 0.0 | 1.0 0.076 0.0 | 50.7 56.2 49.0 74.6 41 | 1.0 | 0.233 0.0 | | |
| 58 | 45 | 42 | 1.0 0.25 0.0 | 60.8 38.1 62.7 73.4 58 | | 1.0 0.119 0.0 | 52.8 54.0 54.0 76.3 45 | | 1.0 0.25 0.0 | 1.0 0.088 0.0 | 51.3 55.6 50.4 75.1 42 | 1.0 | 0.25 0.0 | | |
| 60 | 46 | 43 | 1.0 0.266 0.0 | 61.6 36.6 63.6 73.4 60 | | 1.0 0.129 0.0 | 53.3 53.1 55.0 76.4 46 | | 1.0 0.267 0.0 | 1.0 0.1 0.0 | 51.9 55.0 51.8 75.6 43 | 1.0 | 0.267 0.0 | | |
| 61 | 47 | 44 | 1.0 0.283 0.0 | 62.4 35.2 64.6 73.5 61 | | 1.0 0.139 0.0 | 53.9 52.0 55.7 76.2 47 | | 1.0 0.283 0.0 | 1.0 0.113 0.0 | 52.5 54.3 53.2 76.0 44 | 1.0 | 0.283 0.0 | | |
| 62 | 48 | 45 | 1.0 0.3 0.0 | 63.2 33.7 65.4 73.6 62 | | 1.0 0.148 0.0 | 54.5 50.8 56.4 76.0 48 | | 1.0 0.3 0.0 | 1.0 0.125 0.0 | 53.0 53.6 54.6 76.5 45 | 1.0 | 0.3 0.0 | | |
| 64 | 49 | 46 | 1.0 0.316 0.0 | 64.0 32.1 66.3 73.7 64 | | 1.0 0.158 0.0 | 55.1 49.7 57.1 75.7 49 | | 1.0 0.317 0.0 | 1.0 0.135 0.0 | 53.7 52.4 55.5 76.3 46 | 1.0 | 0.317 0.0 | | |
| 65 | 50 | 47 | 1.0 0.333 0.0 | 64.8 30.6 67.1 73.8 65 | | 1.0 0.167 0.0 | 55.7 48.5 57.8 75.5 50 | | 1.0 0.333 0.0 | 1.0 0.146 0.0 | 54.4 51.1 56.3 76.0 47 | 1.0 | 0.333 0.0 | | |
| 66 | 51 | 48 | 1.0 0.35 0.0 | 65.6 29.0 67.9 73.9 66 | | 1.0 0.177 0.0 | 56.3 47.4 58.5 75.2 51 | | 1.0 0.35 0.0 | 1.0 0.157 0.0 | 55.0 49.8 57.1 75.8 48 | 1.0 | 0.35 0.0 | | |
| 68 | 52 | 49 | 1.0 0.366 0.0 | 66.4 27.5 68.6 73.9 68 | | 1.0 0.186 0.0 | 56.9 46.2 59.1 75.0 52 | | 1.0 0.367 0.0 | 1.0 0.167 0.0 | 55.7 48.5 57.8 75.5 49 | 1.0 | 0.367 0.0 | | |
| 69 | 53 | 51 | 1.0 0.383 0.0 | 67.2 26.0 69.3 74.1 69 | | 1.0 0.196 0.0 | 57.4 45.0 59.7 74.8 53 | | 1.0 0.383 0.0 | 1.0 0.178 0.0 | 56.3 47.2 58.5 75.2 51 | 1.0 | 0.383 0.0 | | |
| 70 | 54 | 52 | 1.0 0.4 0.0 | 67.9 24.7 70.0 74.3 70 | | 1.0 0.205 0.0 | 58.0 43.8 60.3 74.5 54 | | 1.0 0.4 0.0 | 1.0 0.188 0.0 | 57.0 45.9 59.2 75.0 52 | 1.0 | 0.4 0.0 | | |
| 71 | 55 | 53 | 1.0 0.416 0.0 | 68.6 23.4 70.7 74.5 71 | | 1.0 0.215 0.0 | 58.6 42.6 60.9 74.3 55 | | 1.0 0.417 0.0 | 1.0 0.199 0.0 | 57.6 44.6 59.9 74.7 53 | 1.0 | 0.417 0.0 | | |
| 72 | 56 | 54 | 1.0 0.433 0.0 | 69.3 22.1 71.3 74.7 72 | | 1.0 0.224 0.0 | 59.2 41.4 61.4 74.1 56 | | 1.0 0.433 0.0 | 1.0 0.209 0.0 | 58.3 43.3 60.5 74.4 54 | 1.0 | 0.433 0.0 | | |
| 73 | 57 | 55 | 1.0 0.45 0.0 | 70.0 20.8 71.9 74.9 73 | | 1.0 0.234 0.0 | 59.8 40.2 61.9 73.8 57 | | 1.0 0.45 0.0 | 1.0 0.22 0.0 | 58.9 41.9 61.2 74.2 55 | 1.0 | 0.45 0.0 | | |
| 74 | 58 | 56 | 1.0 0.466 0.0 | 70.7 19.4 72.5 75.1 74 | | 1.0 0.243 0.0 | 60.4 39.0 62.4 73.6 58 | | 1.0 0.467 0.0 | 1.0 0.231 0.0 | 59.6 40.6 61.7 73.9 56 | 1.0 | 0.467 0.0 | | |
| 76 | 59 | 57 | 1.0 0.483 0.0 | 71.4 18.0 73.1 75.3 76 | | 1.0 0.254 0.0 | 61.0 37.8 62.9 73.4 59 | | 1.0 0.483 0.0 | 1.0 0.241 0.0 | 60.3 39.3 62.3 73.6 57 | 1.0 | 0.483 0.0 | | |
| 77 | 60 | 58 | 1.0 0.5 0.0 | 72.1 16.6 73.6 75.5 77 | | 1.0 0.266 0.0 | 61.6 36.7 63.6 73.5 60 | | 1.0 0.5 0.0 | 1.0 0.252 0.0 | 60.9 37.9 62.9 73.4 58 | 1.0 | 0.5 0.0 | | |
| 77 | 61 | 60 | 1.0 0.516 0.0 | 72.7 15.8 74.2 75.8 77 | | 1.0 0.278 0.0 | 62.2 35.7 64.3 73.5 61 | | 1.0 0.517 0.0 | 1.0 0.266 0.0 | 61.6 36.7 63.6 73.5 60 | 1.0 | 0.517 0.0 | | |
| 78 | 62 | 61 | 1.0 0.533 0.0 | 73.2 14.9 74.7 76.2 78 | | 1.0 0.291 0.0 | 62.8 34.6 65.0 73.6 62 | | 1.0 0.533 0.0 | 1.0 0.28 0.0 | 62.3 35.5 64.4 73.6 61 | 1.0 | 0.533 0.0 | | |
| 79 | 63 | 62 | 1.0 0.55 0.0 | 73.7 14.0 75.3 76.6 79 | | 1.0 0.303 0.0 | 63.4 33.4 65.6 73.7 63 | | 1.0 0.55 0.0 | 1.0 0.293 0.0 | 62.9 34.3 65.1 73.6 62 | 1.0 | 0.55 0.0 | | |
| 80 | 64 | 63 | 1.0 0.566 0.0 | 74.3 13.0 75.8 77.0 80 | | 1.0 0.315 0.0 | 64.0 32.3 66.3 73.7 64 | | 1.0 0.567 0.0 | 1.0 0.307 0.0 | 63.6 33.1 65.9 73.7 63 | 1.0 | 0.567 0.0 | | |
| 80 | 65 | 64 | 1.0 0.583 0.0 | 74.8 12.1 76.4 77.3 80 | | 1.0 0.328 0.0 | 64.6 31.2 66.9 73.8 65 | | 1.0 0.583 0.0 | 1.0 0.321 0.0 | 64.3 31.8 66.6 73.8 64 | 1.0 | 0.583 0.0 | | |
| 81 | 66 | 65 | 1.0 0.6 0.0 | 75.3 11.2 76.9 77.7 81 | | 1.0 0.34 0.0 | 65.2 30.0 67.5 73.9 66 | | 1.0 0.6 0.0 | 1.0 0.335 0.0 | 64.9 30.5 67.2 73.8 65 | 1.0 | 0.6 0.0 | | |
| 82 | 67 | 66 | 1.0 0.616 0.0 | 75.8 10.2 77.4 78.1 82 | | 1.0 0.352 0.0 | 65.8 28.9 68.0 73.9 67 | | 1.0 0.617 0.0 | 1.0 0.348 0.0 | 65.6 29.2 67.9 73.9 66 | 1.0 | 0.617 0.0 | | |
| 83 | 68 | 67 | 1.0 0.633 0.0 | 76.5 9.1 77.8 78.4 83 | | 1.0 0.365 0.0 | 66.4 27.7 68.6 74.0 68 | | 1.0 0.633 0.0 | 1.0 0.362 0.0 | 66.3 27.9 68.5 74.0 67 | 1.0 | 0.633 0.0 | | |
| 84 | 69 | 68 | 1.0 0.65 0.0 | 77.4 7.6 78.2 78.5 84 | | 1.0 0.377 0.0 | 67.0 26.5 69.1 74.1 69 | | 1.0 0.65 0.0 | 1.0 0.376 0.0 | 66.9 26.6 69.1 74.0 68 | 1.0 | 0.65 0.0 | | |
| 85 | 70 | 70 | 1.0 0.666 0.0 | 78.3 6.2 78.5 78.7 85 | | 1.0 0.392 0.0 | 67.6 25.4 69.8 74.2 70 | | 1.0 0.667 0.0 | 1.0 0.393 0.0 | 67.6 25.3 69.8 74.2 70 | 1.0 | 0.667 0.0 | | |
| 86 | 71 | 71 | 1.0 0.683 0.0 | 79.1 4.8 78.8 78.9 86 | | 1.0 0.407 0.0 | 68.2 24.2 70.4 74.4 71 | | 1.0 0.683 0.0 | 1.0 0.409 0.0 | 68.3 24.1 70.4 74.4 71 | 1.0 | 0.683 0.0 | | |
| 87 | 72 | 72 | 1.0 0.7 0.0 | 80.0 3.4 79.0 79.1 87 | | 1.0 0.422 0.0 | 68.9 23.0 70.9 74.6 72 | | 1.0 0.7 0.0 | 1.0 0.426 0.0 | 69.0 22.7 71.1 74.6 72 | 1.0 | 0.7 0.0 | | |
| 88 | 73 | 73 | 1.0 0.716 0.0 | 80.9 1.9 79.3 79.3 88 | | 1.0 0.437 0.0 | 69.5 21.9 71.5 74.8 73 | | 1.0 0.717 0.0 | 1.0 0.442 0.0 | 69.7 21.4 71.7 74.8 73 | 1.0 | 0.717 0.0 | | |
| 89 | 74 | 74 | 1.0 0.733 0.0 | 81.7 0.5 79.5 79.5 89 | | 1.0 0.452 0.0 | 70.1 20.7 72.0 74.9 74 | | 1.0 0.733 0.0 | 1.0 0.459 0.0 | 70.5 20.1 72.3 75.0 74 | 1.0 | 0.733 0.0 | | |
| -269 | 75 | 75 | 1.0 0.75 0.0 | 82.6 -0.9 79.7 79.7 -269 | R _L | 1.0 0.467 0.0 | 70.8 19.4 72.6 75.1 75 | | 1.0 0.75 0.0 | 1.0 0.476 0.0 | 71.2 18.7 72.9 75.2 75 | 1.0 | 0.75 0.0 | | |

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta


RN850-70 5-003931-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 10/33

TUB-prøveplasje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
 output: overføring til cmy0_d

Data til maksimumsfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmytn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and various colorimetric data points (R_d, Y_s, Y_e) for different color standards and printer configurations.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.) and rows for color patches (119-166). Includes a color calibration bar on the right side of the table.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_c: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB*_sddx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB*_sdsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB*_sdex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*dd361Mi, rgbb*_{ds}, rgbb*_{ds}, rgbb*_{ds}. Rows 166-229.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 27 rows. Columns include colorimetric data for LAB, RGB, and CMY0 systems, and device-specific parameters. Rows correspond to color patches 229-274.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), LAB* values, and CMY0 values. Includes a color calibration chart on the right side.

se tilgjengelige filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.) and rows for color patches (331-359). Includes a central row for M_d and M_s with associated color values.



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dc361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{dd}, r_{gb}^{ds}, r_{gb}^{dc}. Rows 359-394.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

Table with columns: nrf, HHC*Fd, rgb_Fd, icr_Fd, hls_Fd, rgb*Fd, Lab*Ch*Fd, Lab*Ch*Fd, Lab*Ch*Fd, DF*Fd, Hs*Md, rgb*Md, Lab*Ch*Md, Lab*Ch*Md, Lab*Ch*Md, delta E* = 4.0. The table contains 45 rows of data for various color patches and their measurements.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 10 rows of data. Columns include H/C/F, RGB, Lab, Df, H, and various colorimetric values. The table contains numerical data for each color and channel.

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmy0d delta E* = 8.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, ihs*Fd, rpb*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd. The table contains numerical data for various color calibration tests.

input: rbg/cmyk -> rbgd
output: overføring til cmy0d
RN850-7N, 22/33-F
TUB-prøveplønsje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
farger og fargeavstander, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

Table with columns for color channels (HVC, RGB, CMY, etc.) and various numerical values for each printer model (e.g., 891, 892, 893, etc.). The table is organized in a grid-like structure with multiple columns per printer model.

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmy0d delta E** = 5.2

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1 farger og fargeavstander, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

| n | HCC*Fd | rgb*Fd | icr*Fd | hsa*Fd | rgb*Fd | LabCIP*Fd | hsa*Fd | rgb*Fd | LabCIP*Fd | DF*Fd | hsa*Fd | rgb*Fd | LabCIP*Fd | DF*Fd | hsa*Fd | rgb*Fd | LabCIP*Fd |
|------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------|-----------|
| 1053 | NW_0866d | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
| 1054 | NW_0933d | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 |
| 1055 | NW_1000d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1056 | NW_0066d | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
| 1057 | NW_0133d | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
| 1058 | NW_0266d | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 |
| 1059 | NW_0466d | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 |
| 1060 | NW_0533d | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 |
| 1061 | NW_0666d | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 |
| 1062 | NW_0734d | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 |
| 1063 | NW_0866d | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
| 1064 | NW_0933d | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 |
| 1065 | NW_1000d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1066 | RGB_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1067 | RGB_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1068 | RGB_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1069 | RGB_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1070 | RGB_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1071 | RGB_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1072 | RGB_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1073 | RGB_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1074 | RGB_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1075 | RGB_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1076 | RGB_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1077 | RGB_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1078 | RGB_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1079 | RGB_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

delta E** = 3.8

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0d

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_ = R00Y_-, R25Y_-, \dots, B75R_-$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



| $H^*_$ | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_ | 48.4 | 66.1 | 40.2 | 77.3 | 31 |
| R25Y_100_100_ | 56.8 | 48.0 | 50.5 | 69.6 | 46 |
| R50Y_100_100_ | 68.6 | 25.0 | 63.9 | 68.6 | 68 |
| R75Y_100_100_ | 80.6 | 4.8 | 77.2 | 77.3 | 86 |
| Y00G_100_100_ | 90.2 | -9.6 | 88.2 | 88.7 | 96 |
| Y25G_100_100_ | 83.2 | -18.4 | 79.9 | 81.9 | 102 |
| Y50G_100_100_ | 73.3 | -31.7 | 62.7 | 70.2 | 116 |
| Y75G_100_100_ | 62.0 | -49.7 | 43.2 | 65.8 | 139 |
| G00B_100_100_ | 55.8 | -65.2 | 33.8 | 73.4 | 152 |
| G25B_100_100_ | 59.3 | -50.3 | 9.0 | 51.0 | 190 |
| G50B_100_100_ | 63.0 | -30.5 | -42.0 | 51.9 | 234 |
| G75B_100_100_ | 45.7 | -5.7 | -44.6 | 44.9 | 262 |
| B00R_100_100_ | 27.5 | 25.9 | -47.3 | 53.9 | 298 |
| B25R_100_100_ | 38.3 | 52.6 | -28.5 | 59.8 | 331 |
| B50R_100_100_ | 49.5 | 73.5 | -9.0 | 74.0 | 353 |
| B75R_100_100_ | 48.9 | 69.3 | 12.9 | 70.4 | 10 |



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

| navn | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R_-,Ma | 32.5 | 62.3 | 46.4 | 77.7 | 36 |
| Y_-,Ma | 82.7 | -3.1 | 113.9 | 114.0 | 91 |
| G_-,Ma | 39.4 | -61.8 | 45.8 | 76.9 | 143 |
| C_-,Ma | 47.8 | -26.8 | -34.2 | 43.4 | 231 |
| B_-,Ma | 10.1 | 55.1 | -61.0 | 82.2 | 312 |
| M_-,Ma | 34.5 | 80.6 | -33.9 | 87.5 | 337 |
| N_-,Ma | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W_-,Ma | 91.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R_-,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y_-,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G_-,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B_-,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=rh4ta

RN850-7N_RGB 5-013031-L0


TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 output: ingen endring

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 H^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

| LRS18a; adapterte (a) CIELAB data | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| H^*_e | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
| R00Y_100_100 _e | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 | 25 |
| R25Y_100_100 _e | 50.6 | 56.2 | 48.9 | 74.5 | 41 |
| R50Y_100_100 _e | 60.9 | 37.9 | 62.8 | 73.4 | 58 |
| R75Y_100_100 _e | 71.8 | 17.3 | 73.4 | 75.4 | 76 |
| Y00G_100_100 _e | 84.0 | -3.1 | 78.1 | 78.1 | 92 |
| Y25G_100_100 _e | 84.2 | -27.4 | 81.4 | 85.9 | 108 |
| Y50G_100_100 _e | 69.4 | -44.3 | 58.2 | 73.2 | 127 |
| Y75G_100_100 _e | 58.7 | -58.5 | 39.6 | 70.6 | 145 |
| G00B_100_100 _e | 55.0 | -62.1 | 19.9 | 65.3 | 162 |
| G25B_100_100 _e | 57.1 | -47.9 | -8.1 | 48.6 | 189 |
| G50B_100_100 _e | 55.9 | -37.6 | -28.3 | 47.1 | 216 |
| G75B_100_100 _e | 51.1 | -23.0 | -47.9 | 53.2 | 244 |
| B00R_100_100 _e | 37.3 | 1.4 | -48.1 | 48.1 | 271 |
| B25R_100_100 _e | 32.0 | 24.3 | -41.8 | 48.3 | 300 |
| B50R_100_100 _e | 34.6 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| B75R_100_100 _e | 47.4 | 69.7 | -9.7 | 70.3 | 352 |



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularitet
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

| LRS18a; adapterte (a) CIELAB data | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| navn | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
| $R_{e, Ma}$ | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 | 25 |
| $Y_{e, Ma}$ | 84.0 | -3.1 | 78.1 | 78.1 | 92 |
| $G_{e, Ma}$ | 55.0 | -62.1 | 19.9 | 65.3 | 162 |
| $C_{e, Ma}$ | 55.9 | -37.6 | -28.3 | 47.1 | 216 |
| $B_{e, Ma}$ | 37.3 | 1.4 | -48.1 | 48.1 | 271 |
| $M_{e, Ma}$ | 34.6 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| $N_{e, Ma}$ | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{e, Ma}$ | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $R_{e, CIE}$ | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| $Y_{e, CIE}$ | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| $G_{e, CIE}$ | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| $B_{e, CIE}$ | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

RN850-71 5-013131-L0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, $de=1$, cmy_0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til cmy_0_e



Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data


| H^*_e | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100 _e | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 |
| R25Y_100_100 _e | 50.6 | 56.2 | 48.9 | 74.5 |
| R50Y_100_100 _e | 60.9 | 37.9 | 62.8 | 73.4 |
| R75Y_100_100 _e | 71.8 | 17.3 | 73.4 | 75.4 |
| Y00G_100_100 _e | 84.0 | -3.1 | 78.1 | 78.1 |
| Y25G_100_100 _e | 84.2 | -27.4 | 81.4 | 85.9 |
| Y50G_100_100 _e | 69.4 | -44.3 | 58.2 | 73.2 |
| Y75G_100_100 _e | 58.7 | -58.5 | 39.6 | 70.6 |
| G00B_100_100 _e | 55.0 | -62.1 | 19.9 | 65.3 |
| G25B_100_100 _e | 57.1 | -47.9 | -8.1 | 48.6 |
| G50B_100_100 _e | 55.9 | -37.6 | -28.3 | 47.1 |
| G75B_100_100 _e | 51.1 | -23.0 | -47.9 | 53.2 |
| B00R_100_100 _e | 37.3 | 1.4 | -48.1 | 48.1 |
| B25R_100_100 _e | 32.0 | 24.3 | -41.8 | 48.3 |
| B50R_100_100 _e | 34.6 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| B75R_100_100 _e | 47.4 | 69.7 | -9.7 | 70.3 |



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

| navn | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R _e ,Ma | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 |
| Y _e ,Ma | 84.0 | -3.1 | 78.1 | 78.1 |
| G _e ,Ma | 55.0 | -62.1 | 19.9 | 65.3 |
| C _e ,Ma | 55.9 | -37.6 | -28.3 | 47.1 |
| B _e ,Ma | 37.3 | 1.4 | -48.1 | 48.1 |
| M _e ,Ma | 34.6 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| N _e ,Ma | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _e ,Ma | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _e ,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 |
| Y _e ,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 |
| G _e ,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 |
| B _e ,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 |



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85L0NP.PDF> / .PS; overføring output
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

RN850-71 5-013231-L0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 output: overføring til $cmy0_e$

5-013231-F0

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_e$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data



| H^*_e | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100 _e | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 |
| R25Y_100_100 _e | 50.6 | 56.2 | 48.9 | 74.5 |
| R50Y_100_100 _e | 60.9 | 37.9 | 62.8 | 73.4 |
| R75Y_100_100 _e | 71.8 | 17.3 | 73.4 | 75.4 |
| Y00G_100_100 _e | 84.0 | -3.1 | 78.1 | 92 |
| Y25G_100_100 _e | 84.2 | -27.4 | 81.4 | 85.9 |
| Y50G_100_100 _e | 69.4 | -44.3 | 58.2 | 73.2 |
| Y75G_100_100 _e | 58.7 | -58.5 | 39.6 | 70.6 |
| G00B_100_100 _e | 55.0 | -62.1 | 19.9 | 65.3 |
| G25B_100_100 _e | 57.1 | -47.9 | -8.1 | 48.6 |
| G50B_100_100 _e | 55.9 | -37.6 | -28.3 | 47.1 |
| G75B_100_100 _e | 51.1 | -23.0 | -47.9 | 53.2 |
| B00R_100_100 _e | 37.3 | 1.4 | -48.1 | 48.1 |
| B25R_100_100 _e | 32.0 | 24.3 | -41.8 | 48.3 |
| B50R_100_100 _e | 34.6 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| B75R_100_100 _e | 47.4 | 69.7 | -9.7 | 70.3 |



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

| navn | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R _e ,Ma | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 |
| Y _e ,Ma | 84.0 | -3.1 | 78.1 | 92 |
| G _e ,Ma | 55.0 | -62.1 | 19.9 | 65.3 |
| C _e ,Ma | 55.9 | -37.6 | -28.3 | 47.1 |
| B _e ,Ma | 37.3 | 1.4 | -48.1 | 48.1 |
| M _e ,Ma | 34.6 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| N _e ,Ma | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _e ,Ma | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _e ,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 |
| Y _e ,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 |
| G _e ,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 |
| B _e ,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 |



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85L0NP.PDF> / .PS; overføring output
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

RN850-71 5-013331-L0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 output: overføring til $cmy0_e$

5-013331-F0

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:



$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

| LRS18a; adapterte (a) CIELAB data | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| H^*_e | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
| R00Y_100_100 _e | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 | 25 |
| R25Y_100_100 _e | 50.6 | 56.2 | 48.9 | 74.5 | 41 |
| R50Y_100_100 _e | 60.9 | 37.9 | 62.8 | 73.4 | 58 |
| R75Y_100_100 _e | 71.8 | 17.3 | 73.4 | 75.4 | 76 |
| Y00G_100_100 _e | 84.0 | -3.1 | 78.1 | 78.1 | 92 |
| Y25G_100_100 _e | 84.2 | -27.4 | 81.4 | 85.9 | 108 |
| Y50G_100_100 _e | 69.4 | -44.3 | 58.2 | 73.2 | 127 |
| Y75G_100_100 _e | 58.7 | -58.5 | 39.6 | 70.6 | 145 |
| G00B_100_100 _e | 55.0 | -62.1 | 19.9 | 65.3 | 162 |
| G25B_100_100 _e | 57.1 | -47.9 | -8.1 | 48.6 | 189 |
| G50B_100_100 _e | 55.9 | -37.6 | -28.3 | 47.1 | 216 |
| G75B_100_100 _e | 51.1 | -23.0 | -47.9 | 53.2 | 244 |
| B00R_100_100 _e | 37.3 | 1.4 | -48.1 | 48.1 | 271 |
| B25R_100_100 _e | 32.0 | 24.3 | -41.8 | 48.3 | 300 |
| B50R_100_100 _e | 34.6 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| B75R_100_100 _e | 47.4 | 69.7 | -9.7 | 70.3 | 352 |




%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

| LRS18a; adapterte (a) CIELAB data | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| navn | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
| R _e ,Ma | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 | 25 |
| Y _e ,Ma | 84.0 | -3.1 | 78.1 | 78.1 | 92 |
| G _e ,Ma | 55.0 | -62.1 | 19.9 | 65.3 | 162 |
| C _e ,Ma | 55.9 | -37.6 | -28.3 | 47.1 | 216 |
| B _e ,Ma | 37.3 | 1.4 | -48.1 | 48.1 | 271 |
| M _e ,Ma | 34.6 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| N _e ,Ma | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _e ,Ma | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _e ,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _e ,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _e ,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _e ,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta



TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872



input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 output: overføring til $cmy0_e$






TUB registrering: 20150701-RN85/RN85L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 91.1 85.4 99.5
 LAB*_d = 91.1 -14.2 84.3
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 55.1 73.3 152.8
 LAB*_d = 55.1 -65.2 33.4
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 53.2 51.4 229.6
 LAB*_d = 53.2 -33.3 -39.2
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.0 71.5 34.1
 LAB*_d = 47.0 59.1 40.1
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 47.6 70.6 352.3
 LAB*_d = 47.6 69.9 -9.4
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 32.1 48.1 299.0
 LAB*_d = 32.1 23.3 -42.1
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 84.0 78.1 92.3
 LAB*_e = 84.0 -3.1 78.1
 rgb*_{de} = 1.0 0.794 0.0

G_e
 LCH*_e = 55.0 65.3 162.2
 LAB*_e = 55.0 -62.1 19.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.175

C_e
 LCH*_e = 55.9 47.1 216.9
 LAB*_e = 55.9 -37.6 -28.3
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.88



R_e
 LCH*_e = 46.2 65.4 25.4
 LAB*_e = 46.2 59.0 28.1
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.273


M_e
 LCH*_e = 34.6 55.9 328.6
 LAB*_e = 34.6 47.7 -29.1
 rgb*_{de} = 0.439 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.3 48.1 271.7
 LAB*_e = 37.3 1.4 -48.1
 rgb*_{de} = 0.0 0.28 1.0

Y_s
 LCH*_s = 82.0 79.6 90.0
 LAB*_s = 82.0 0.0 79.6
 rgb*_{ds} = 1.0 0.739 0.0

G_s
 LCH*_s = 56.5 72.0 150.0
 LAB*_s = 56.5 -62.4 36.0
 rgb*_{ds} = 0.059 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 56.9 46.0 210.0
 LAB*_s = 56.9 -39.8 -23.0
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.803



R_s
 LCH*_s = 46.6 67.9 30.0
 LAB*_s = 46.6 58.8 33.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.164

M_s
 LCH*_s = 35.2 56.3 330.0
 LAB*_s = 35.2 48.8 -28.1
 rgb*_{ds} = 0.47 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.1 48.2 270.0
 LAB*_s = 38.1 0.0 -48.2
 rgb*_{ds} = 0.0 0.299 1.0

(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)
 rgb*_e LCH*_s, LAB*_s

$$h_{ab,s} = atan [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \quad (2)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (3)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (4)$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \quad (5)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (6)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (7)$$

$$h_{ab,d} = h_{ab,s} + h_{ab,e} \quad (8)$$


$$rgb*_{de} = rgb*_d + h_{ab,d} \quad (9)$$

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, d_{64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, d_{361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, d_{361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, d_{361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color and separation parameters.




se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd64M | LAB* ddx64M (x=LabCh) | 34.1 | 90.0 | 150.0 | 210.0 | 270.0 | 330.0 | rgb* dex361M | LAB* dex361M | 65.4 | 25 |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------|---------------|------------|----------------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------|----|
| 34.1 | 30.0 | 25.4 | 1.0 0.0 0.0 | 47.0 59.1 40.1 71.5 34.1 | 34.1 | 1.0 0.0 | 0.274 46.3 | 59.1 28.1 | 65.4 25 | | | | | |
| 45.5 | 37.5 | 33.8 | 1.0 0.125 0.0 | 53.0 53.6 54.6 76.5 45.5 | 45.5 | 1.0 0.0 | 0.043 46.9 | 59.1 38.8 70.6 33 | | | | | | |
| 58.7 | 45.0 | 42.1 | 1.0 0.25 0.0 | 60.8 38.1 62.7 73.4 58.7 | 58.7 | 1.0 0.088 | 0.0 51.3 | 55.6 50.4 75.1 42 | | | | | | |
| 68.8 | 52.5 | 50.5 | 1.0 0.375 0.0 | 66.8 26.7 69.0 74.0 68.8 | 68.8 | 1.0 0.167 | 0.0 55.7 | 48.5 57.8 75.5 49 | | | | | | |
| 77.2 | 60.0 | 58.8 | 1.0 0.5 0.0 | 72.1 16.6 73.6 75.5 77.2 | 77.2 | 1.0 0.252 | 0.0 60.9 | 37.9 62.9 73.4 58 | | | | | | |
| 82.8 | 67.5 | 67.2 | 1.0 0.625 0.0 | 76.1 9.8 77.6 78.3 82.8 | 82.8 | 1.0 0.348 | 0.0 65.6 | 29.2 67.9 73.9 66 | | | | | | |
| 90.6 | 75.0 | 75.6 | 1.0 0.75 0.0 | 82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6 | 90.6 | 1.0 0.476 | 0.0 71.2 | 18.7 72.9 75.2 75 | | | | | | |
| 95.2 | 82.5 | 83.9 | 1.0 0.875 0.0 | 86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2 | 95.2 | 1.0 0.634 | 0.0 76.6 | 9.0 77.9 78.4 83 | | | | | | |
| 99.5 | 90.0 | 92.3 | 1.0 1.0 0.0 | 91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5 | 99.5 | 1.0 0.795 | 0.0 84.1 | -3.1 78.1 78.2 92 | | | | | | |
| 100.7 | 97.5 | 101.0 | 0.875 1.0 0.0 | 92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7 | 100.7 | 0.905 1.0 0.0 | 92.5 | -16.7 90.7 92.3 100 | | | | | | |
| 103.7 | 105.0 | 109.7 | 0.75 1.0 0.0 | 89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7 | 103.7 | 0.654 1.0 0.0 | 83.0 | -28.5 79.4 84.4 109 | | | | | | |
| 111.6 | 112.5 | 118.5 | 0.625 1.0 0.0 | 81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6 | 111.6 | 0.53 1.0 0.0 | 75.9 | -36.2 68.5 77.5 117 | | | | | | |
| 119.9 | 120.0 | 127.2 | 0.5 1.0 0.0 | 74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9 | 119.9 | 0.377 1.0 0.0 | 69.5 | -44.2 58.3 73.2 127 | | | | | | |
| 127.3 | 127.5 | 136.0 | 0.375 1.0 0.0 | 69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3 | 127.3 | 0.283 1.0 0.0 | 64.3 | -50.8 50.2 71.5 135 | | | | | | |
| 138.3 | 135.0 | 144.7 | 0.25 1.0 0.0 | 62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3 | 138.3 | 0.156 1.0 0.0 | 59.3 | -57.6 40.8 70.7 144 | | | | | | |
| 146.8 | 142.5 | 153.4 | 0.125 1.0 0.0 | 58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8 | 146.8 | 0.0 1.0 | 0.001 55.1 | -65.1 33.4 73.3 152 | | | | | | |
| 152.8 | 150.0 | 162.2 | 0.0 1.0 0.0 | 55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8 | 152.8 | 0.0 1.0 | 0.175 55.1 | -62.1 19.9 65.3 162 | | | | | | |
| 159.5 | 157.5 | 169.0 | 0.0 1.0 0.125 | 54.8 -63.5 23.7 67.8 159.5 | 159.5 | 0.0 1.0 | 0.285 55.6 | -58.6 11.8 59.8 168 | | | | | | |
| 166.2 | 165.0 | 175.9 | 0.0 1.0 0.25 | 55.4 -59.8 14.6 61.5 166.2 | 166.2 | 0.0 1.0 | 0.391 56.3 | -54.5 3.9 54.7 175 | | | | | | |
| 174.5 | 172.5 | 182.7 | 0.0 1.0 0.375 | 56.2 -55.1 5.2 55.4 174.5 | 174.5 | 0.0 1.0 | 0.471 56.8 | -51.4 -2.0 51.5 182 | | | | | | |
| 184.6 | 180.0 | 189.6 | 0.0 1.0 0.5 | 56.9 -50.1 -4.0 50.3 184.6 | 184.6 | 0.0 1.0 | 0.558 57.2 | -47.9 -8.0 48.7 189 | | | | | | |
| 195.2 | 187.5 | 196.4 | 0.0 1.0 0.625 | 57.4 -45.1 -12.3 46.7 195.2 | 195.2 | 0.0 1.0 | 0.634 57.5 | -44.8 -12.8 46.7 195 | | | | | | |
| 205.2 | 195.0 | 203.2 | 0.0 1.0 0.75 | 57.5 -41.0 -19.3 45.3 205.2 | 205.2 | 0.0 1.0 | 0.725 57.6 | -41.8 -18.0 45.7 203 | | | | | | |
| 216.3 | 202.5 | 210.1 | 0.0 1.0 0.875 | 56.0 -37.8 -27.8 46.9 216.3 | 216.3 | 0.0 1.0 | 0.8 57.0 | -39.9 -22.7 46.0 209 | | | | | | |
| 229.6 | 210.0 | 216.9 | 0.0 1.0 1.0 | 53.2 -33.3 -39.2 51.4 229.6 | 229.6 | 0.0 1.0 | 0.881 55.9 | -37.6 -28.3 47.2 216 | | | | | | |
| 233.6 | 217.5 | 223.8 | 0.0 0.875 1.0 | 52.6 -31.1 -42.2 52.5 233.6 | 233.6 | 0.0 1.0 | 0.941 54.6 | -35.8 -33.8 49.4 223 | | | | | | |
| 239.3 | 225.0 | 230.6 | 0.0 0.75 1.0 | 52.6 -27.5 -46.4 54.0 239.3 | 239.3 | 0.0 0.968 | 1.0 53.1 | -32.7 -39.9 51.8 230 | | | | | | |
| 247.2 | 232.5 | 237.5 | 0.0 0.625 1.0 | 50.2 -20.3 -48.6 52.7 247.2 | 247.2 | 0.0 0.8 | 1.0 52.6 | -29.0 -44.7 53.4 237 | | | | | | |
| 254.6 | 240.0 | 244.3 | 0.0 0.5 1.0 | 46.2 -13.2 -48.4 50.2 254.6 | 254.6 | 0.0 0.671 | 1.0 51.1 | -22.9 -47.9 53.2 244 | | | | | | |
| 263.2 | 247.5 | 251.2 | 0.0 0.375 1.0 | 41.3 -5.7 -48.3 48.6 263.2 | 263.2 | 0.0 0.566 | 1.0 48.4 | -16.9 -48.6 51.6 250 | | | | | | |
| 274.4 | 255.0 | 258.0 | 0.0 0.25 1.0 | 36.0 3.7 -47.8 47.9 274.4 | 274.4 | 0.0 0.451 | 1.0 44.3 | -10.2 -48.4 49.6 258 | | | | | | |
| 287.7 | 262.5 | 264.8 | 0.0 0.125 1.0 | 34.4 14.1 -44.3 46.5 287.7 | 287.7 | 0.0 0.362 | 1.0 40.8 | -4.6 -48.3 48.6 264 | | | | | | |
| 299.0 | 270.0 | 271.7 | 0.0 0.0 1.0 | 32.1 23.3 -42.1 48.1 299.0 | 299.0 | 0.0 0.281 | 1.0 37.4 | 1.5 -48.0 48.1 271 | | | | | | |
| 308.6 | 277.5 | 278.8 | 0.125 0.0 1.0 | 31.3 31.1 -38.9 49.8 308.6 | 308.6 | 0.0 0.213 | 1.0 35.6 | 6.9 -46.9 47.5 278 | | | | | | |
| 318.6 | 285.0 | 285.9 | 0.25 0.0 1.0 | 30.9 38.6 -34.0 51.4 318.6 | 318.6 | 0.0 0.142 | 1.0 34.7 | 12.8 -44.8 46.7 285 | | | | | | |
| 325.6 | 292.5 | 293.0 | 0.375 0.0 1.0 | 33.4 45.4 -31.0 55.0 325.6 | 325.6 | 0.0 0.071 | 1.0 33.5 | 18.1 -43.5 47.2 292 | | | | | | |
| 331.3 | 300.0 | 300.1 | 0.5 0.0 1.0 | 35.8 49.8 -27.2 56.7 331.3 | 331.3 | 0.015 0.0 1.0 | 32.0 | 24.3 -41.7 48.4 300 | | | | | | |
| 337.6 | 307.5 | 307.2 | 0.625 0.0 1.0 | 39.0 54.7 -22.4 59.1 337.6 | 337.6 | 0.101 0.0 1.0 | 31.5 | 29.7 -39.5 49.5 306 | | | | | | |
| 342.7 | 315.0 | 314.3 | 0.75 0.0 1.0 | 41.8 60.0 -18.6 62.8 342.7 | 342.7 | 0.197 0.0 1.0 | 31.1 | 35.5 -36.2 50.8 314 | | | | | | |
| 347.0 | 322.5 | 321.4 | 0.875 0.0 1.0 | 44.2 64.5 -14.8 66.2 347.0 | 347.0 | 0.292 0.0 1.0 | 31.8 | 41.0 -33.0 52.7 321 | | | | | | |
| 352.3 | 330.0 | 328.6 | 1.0 0.0 1.0 | 47.6 69.9 -9.4 70.6 352.3 | 352.3 | 0.44 0.0 1.0 | 34.7 | 47.8 -29.0 56.0 328 | | | | | | |
| 353.7 | 337.5 | 335.7 | 1.0 0.0 0.875 | 46.9 69.7 -7.6 70.1 353.7 | 353.7 | 0.577 0.0 1.0 | 37.8 | 52.9 -24.3 58.3 335 | | | | | | |
| 359.1 | 345.0 | 342.8 | 1.0 0.0 0.75 | 46.3 66.8 -1.0 66.8 359.1 | 359.1 | 0.753 0.0 1.0 | 41.9 | 60.1 -18.5 62.9 342 | | | | | | |
| 365.9 | 352.5 | 349.9 | 1.0 0.0 0.625 | 46.1 64.3 6.7 64.7 365.9 | 365.9 | 0.932 0.0 1.0 | 45.8 | 67.1 -12.4 68.2 349 | | | | | | |
| 373.0 | 360.0 | 357.0 | 1.0 0.0 0.5 | 46.0 61.4 14.2 63.1 373.0 | 373.0 | 0.993 0.0 1.0 | 47.5 | 69.7 -9.6 70.4 352 | | | | | | |
| 380.2 | 367.5 | 364.1 | 1.0 0.0 0.375 | 45.8 59.8 22.0 63.7 380.2 | 380.2 | 1.0 0.0 | 0.736 46.3 | 66.7 -0.1 66.7 359 | | | | | | |
| 386.6 | 375.0 | 371.2 | 1.0 0.0 0.25 | 46.3 58.7 29.5 65.8 386.6 | 386.6 | 1.0 0.0 | 0.576 46.1 | 63.3 9.8 64.1 368 | | | | | | |
| 391.5 | 382.5 | 378.3 | 1.0 0.0 0.125 | 46.7 58.7 36.0 68.9 391.5 | 391.5 | 1.0 0.0 | 0.439 46.0 | 60.8 18.1 63.4 376 | | | | | | |
| 394.1 | 390.0 | 385.4 | 1.0 0.0 0.0 | 47.0 59.1 40.1 71.5 394.1 | 394.1 | 1.0 0.0 | 0.274 46.3 | 59.1 28.1 65.4 385 | | | | | | |



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONP.PDF> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM₁; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM₄; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM₆; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361M | LAB* ddx361Mi (x=LabCh) | R _d | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | R _s | rgb* dd361Mi | LAB* de361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | R _e | rgb* dd361Mi | rgb* dd | rgb* ds | rgb* de |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 34 | 30 | 25 | 1.0 0.0 0.0 | 47.0 59.1 40.1 71.5 34 | | 1.0 0.0 0.165 | 46.6 58.8 34.0 67.9 30 | | 1.0 0.0 0.0 | 1.0 0.0 0.274 | 46.3 59.1 28.1 65.4 25 | | 1.0 0.0 0.0 | | | |
| 35 | 31 | 26 | 1.0 0.016 | 47.8 58.6 42.1 72.2 35 | | 1.0 0.0 0.139 | 46.7 58.8 35.3 68.6 31 | | 1.0 0.017 | 1.0 0.0 0.252 | 46.4 58.8 29.4 65.8 26 | | 1.0 0.017 | | | |
| 37 | 32 | 27 | 1.0 0.033 | 48.6 58.0 44.0 72.8 37 | | 1.0 0.0 0.103 | 46.8 58.8 36.8 69.4 32 | | 1.0 0.033 | 1.0 0.0 0.224 | 46.4 58.8 30.9 66.5 27 | | 1.0 0.033 | | | |
| 38 | 33 | 28 | 1.0 0.05 | 49.4 57.3 46.0 73.5 38 | | 1.0 0.0 0.056 | 46.9 59.0 38.3 70.4 33 | | 1.0 0.05 | 1.0 0.0 0.195 | 46.5 58.9 32.4 67.2 28 | | 1.0 0.05 | | | |
| 40 | 34 | 29 | 1.0 0.066 | 50.2 56.6 47.9 74.2 40 | | 1.0 0.0 0.008 | 47.0 59.2 39.9 71.4 34 | | 1.0 0.067 | 1.0 0.0 0.167 | 46.6 58.8 33.9 67.9 29 | | 1.0 0.067 | | | |
| 41 | 35 | 31 | 1.0 0.083 | 51.0 55.8 49.8 74.8 41 | | 1.0 0.009 | 47.0 59.2 39.9 71.4 34 | | 1.0 0.083 | 1.0 0.0 0.138 | 46.7 58.8 35.4 68.6 31 | | 1.0 0.083 | | | |
| 43 | 36 | 32 | 1.0 0.1 | 51.8 55.0 51.7 75.5 43 | | 1.0 0.02 | 48.0 58.5 42.5 72.3 36 | | 1.0 0.1 | 1.0 0.0 0.096 | 46.8 58.9 37.0 69.5 32 | | 1.0 0.1 | | | |
| 44 | 37 | 33 | 1.0 0.116 | 52.6 54.0 53.6 76.2 44 | | 1.0 0.031 | 48.5 58.1 43.8 72.8 37 | | 1.0 0.117 | 1.0 0.0 0.043 | 46.9 59.1 38.8 70.6 33 | | 1.0 0.117 | | | |
| 46 | 38 | 34 | 1.0 0.133 | 53.5 52.6 55.3 76.3 46 | | 1.0 0.042 | 49.1 57.7 45.1 73.2 38 | | 1.0 0.133 | 1.0 0.002 | 47.2 59.1 40.5 71.6 34 | | 1.0 0.133 | | | |
| 48 | 39 | 35 | 1.0 0.15 | 54.6 50.6 56.5 75.9 48 | | 1.0 0.053 | 49.6 57.2 46.4 73.7 39 | | 1.0 0.15 | 1.0 0.015 | 47.8 58.7 41.9 72.1 35 | | 1.0 0.15 | | | |
| 49 | 40 | 36 | 1.0 0.166 | 55.6 48.5 57.7 75.4 49 | | 1.0 0.064 | 50.1 56.8 47.6 74.1 40 | | 1.0 0.167 | 1.0 0.027 | 48.3 58.3 43.3 72.6 36 | | 1.0 0.167 | | | |
| 51 | 41 | 37 | 1.0 0.183 | 56.6 46.5 58.9 75.0 51 | | 1.0 0.075 | 50.7 56.3 48.9 74.5 41 | | 1.0 0.183 | 1.0 0.039 | 48.9 57.8 44.7 73.1 37 | | 1.0 0.183 | | | |
| 53 | 42 | 38 | 1.0 0.2 | 57.7 44.4 59.9 74.6 53 | | 1.0 0.086 | 51.2 55.7 50.2 75.0 42 | | 1.0 0.2 | 1.0 0.051 | 49.5 57.3 46.2 73.6 38 | | 1.0 0.2 | | | |
| 55 | 43 | 39 | 1.0 0.216 | 58.7 42.3 60.9 74.2 55 | | 1.0 0.097 | 51.7 55.2 51.4 75.4 43 | | 1.0 0.217 | 1.0 0.064 | 50.1 56.8 47.6 74.1 39 | | 1.0 0.217 | | | |
| 56 | 44 | 41 | 1.0 0.233 | 59.7 40.2 61.8 73.8 56 | | 1.0 0.108 | 52.2 54.6 52.7 75.9 44 | | 1.0 0.233 | 1.0 0.076 | 50.7 56.2 49.0 74.6 41 | | 1.0 0.233 | | | |
| 58 | 45 | 42 | 1.0 0.25 | 60.8 38.1 62.7 73.4 58 | | 1.0 0.119 | 52.8 54.0 54.0 76.3 45 | | 1.0 0.25 | 1.0 0.088 | 51.3 55.6 50.4 75.1 42 | | 1.0 0.25 | | | |
| 60 | 46 | 43 | 1.0 0.266 | 61.6 36.6 63.6 73.4 60 | | 1.0 0.129 | 53.3 53.1 55.0 76.4 46 | | 1.0 0.267 | 1.0 0.1 | 51.9 55.0 51.8 75.6 43 | | 1.0 0.267 | | | |
| 61 | 47 | 44 | 1.0 0.283 | 62.4 35.2 64.6 73.5 61 | | 1.0 0.139 | 53.9 52.0 55.7 76.2 47 | | 1.0 0.283 | 1.0 0.113 | 52.5 54.3 53.2 76.0 44 | | 1.0 0.283 | | | |
| 62 | 48 | 45 | 1.0 0.3 | 63.2 33.7 65.4 73.6 62 | | 1.0 0.148 | 54.5 50.8 56.4 76.0 48 | | 1.0 0.3 | 1.0 0.125 | 53.0 53.6 54.6 76.5 45 | | 1.0 0.3 | | | |
| 64 | 49 | 46 | 1.0 0.316 | 64.0 32.1 66.3 73.7 64 | | 1.0 0.158 | 55.1 49.7 57.1 75.7 49 | | 1.0 0.317 | 1.0 0.135 | 53.7 52.4 55.5 76.3 46 | | 1.0 0.317 | | | |
| 65 | 50 | 47 | 1.0 0.333 | 64.8 30.6 67.1 73.8 65 | | 1.0 0.167 | 55.7 48.5 57.8 75.5 50 | | 1.0 0.333 | 1.0 0.146 | 54.4 51.1 56.3 76.0 47 | | 1.0 0.333 | | | |
| 66 | 51 | 48 | 1.0 0.35 | 65.6 29.0 67.9 73.9 66 | | 1.0 0.177 | 56.3 47.4 58.5 75.2 51 | | 1.0 0.35 | 1.0 0.157 | 55.0 49.8 57.1 75.8 48 | | 1.0 0.35 | | | |
| 68 | 52 | 49 | 1.0 0.366 | 66.4 27.5 68.6 73.9 68 | | 1.0 0.186 | 56.9 46.2 59.1 75.0 52 | | 1.0 0.367 | 1.0 0.167 | 55.7 48.5 57.8 75.5 49 | | 1.0 0.367 | | | |
| 69 | 53 | 51 | 1.0 0.383 | 67.2 26.0 69.3 74.1 69 | | 1.0 0.196 | 57.4 45.0 59.7 74.8 53 | | 1.0 0.383 | 1.0 0.178 | 56.3 47.2 58.5 75.2 51 | | 1.0 0.383 | | | |
| 70 | 54 | 52 | 1.0 0.4 | 67.9 24.7 70.0 74.3 70 | | 1.0 0.205 | 58.0 43.8 60.3 74.5 54 | | 1.0 0.4 | 1.0 0.188 | 57.0 45.9 59.2 75.0 52 | | 1.0 0.4 | | | |
| 71 | 55 | 53 | 1.0 0.416 | 68.6 23.4 70.7 74.5 71 | | 1.0 0.215 | 58.6 42.6 60.9 74.3 55 | | 1.0 0.417 | 1.0 0.199 | 57.6 44.6 59.9 74.7 53 | | 1.0 0.417 | | | |
| 72 | 56 | 54 | 1.0 0.433 | 69.3 22.1 71.3 74.7 72 | | 1.0 0.224 | 59.2 41.4 61.4 74.1 56 | | 1.0 0.433 | 1.0 0.209 | 58.3 43.3 60.5 74.4 54 | | 1.0 0.433 | | | |
| 73 | 57 | 55 | 1.0 0.45 | 70.0 20.8 71.9 74.9 73 | | 1.0 0.234 | 59.8 40.2 61.9 73.8 57 | | 1.0 0.45 | 1.0 0.22 | 58.9 41.9 61.2 74.2 55 | | 1.0 0.45 | | | |
| 74 | 58 | 56 | 1.0 0.466 | 70.7 19.4 72.5 75.1 74 | | 1.0 0.243 | 60.4 39.0 62.4 73.6 58 | | 1.0 0.467 | 1.0 0.231 | 59.6 40.6 61.7 73.9 56 | | 1.0 0.467 | | | |
| 76 | 59 | 57 | 1.0 0.483 | 71.4 18.0 73.1 75.3 76 | | 1.0 0.254 | 61.0 37.8 62.9 73.4 59 | | 1.0 0.483 | 1.0 0.241 | 60.3 39.3 62.3 73.6 57 | | 1.0 0.483 | | | |
| 77 | 60 | 58 | 1.0 0.5 | 72.1 16.6 73.6 75.5 77 | | 1.0 0.266 | 61.6 36.7 63.6 73.5 60 | | 1.0 0.5 | 1.0 0.252 | 60.9 37.9 62.9 73.4 58 | | 1.0 0.5 | | | |
| 77 | 61 | 60 | 1.0 0.516 | 72.7 15.8 74.2 75.8 77 | | 1.0 0.278 | 62.2 35.7 64.3 73.5 61 | | 1.0 0.517 | 1.0 0.266 | 61.6 36.7 63.6 73.5 60 | | 1.0 0.517 | | | |
| 78 | 62 | 61 | 1.0 0.533 | 73.2 14.9 74.7 76.2 78 | | 1.0 0.291 | 62.8 34.6 65.0 73.6 62 | | 1.0 0.533 | 1.0 0.28 | 62.3 35.5 64.4 73.6 61 | | 1.0 0.533 | | | |
| 79 | 63 | 62 | 1.0 0.55 | 73.7 14.0 75.3 76.6 79 | | 1.0 0.303 | 63.4 33.4 65.6 73.7 63 | | 1.0 0.55 | 1.0 0.293 | 62.9 34.3 65.1 73.6 62 | | 1.0 0.55 | | | |
| 80 | 64 | 63 | 1.0 0.566 | 74.3 13.0 75.8 77.0 80 | | 1.0 0.315 | 64.0 32.3 66.3 73.7 64 | | 1.0 0.567 | 1.0 0.307 | 63.6 33.1 65.9 73.7 63 | | 1.0 0.567 | | | |
| 80 | 65 | 64 | 1.0 0.583 | 74.8 12.1 76.4 77.3 80 | | 1.0 0.328 | 64.6 31.2 66.9 73.8 65 | | 1.0 0.583 | 1.0 0.321 | 64.3 31.8 66.6 73.8 64 | | 1.0 0.583 | | | |
| 81 | 66 | 65 | 1.0 0.6 | 75.3 11.2 76.9 77.7 81 | | 1.0 0.34 | 65.2 30.0 67.5 73.9 66 | | 1.0 0.6 | 1.0 0.335 | 64.9 30.5 67.2 73.8 65 | | 1.0 0.6 | | | |
| 82 | 67 | 66 | 1.0 0.616 | 75.8 10.2 77.4 78.1 82 | | 1.0 0.352 | 65.8 28.9 68.0 73.9 67 | | 1.0 0.617 | 1.0 0.348 | 65.6 29.2 67.9 73.9 66 | | 1.0 0.617 | | | |
| 83 | 68 | 67 | 1.0 0.633 | 76.5 9.1 77.8 78.4 83 | | 1.0 0.365 | 66.4 27.7 68.6 74.0 68 | | 1.0 0.633 | 1.0 0.362 | 66.3 27.9 68.5 74.0 67 | | 1.0 0.633 | | | |
| 84 | 69 | 68 | 1.0 0.65 | 77.4 7.6 78.2 78.5 84 | | 1.0 0.377 | 67.0 26.5 69.1 74.1 69 | | 1.0 0.65 | 1.0 0.376 | 66.9 26.6 69.1 74.0 68 | | 1.0 0.65 | | | |
| 85 | 70 | 70 | 1.0 0.666 | 78.3 6.2 78.5 78.7 85 | | 1.0 0.392 | 67.6 25.4 69.8 74.2 70 | | 1.0 0.667 | 1.0 0.393 | 67.6 25.3 69.8 74.2 70 | | 1.0 0.667 | | | |
| 86 | 71 | 71 | 1.0 0.683 | 79.1 4.8 78.8 78.9 86 | | 1.0 0.407 | 68.2 24.2 70.4 74.4 71 | | 1.0 0.683 | 1.0 0.409 | 68.3 24.1 70.4 74.4 71 | | 1.0 0.683 | | | |
| 87 | 72 | 72 | 1.0 0.7 | 80.0 3.4 79.0 79.1 87 | | 1.0 0.422 | 68.9 23.0 70.9 74.6 72 | | 1.0 0.7 | 1.0 0.426 | 69.0 22.7 71.1 74.6 72 | | 1.0 0.7 | | | |
| 88 | 73 | 73 | 1.0 0.716 | 80.9 1.9 79.3 79.3 88 | | 1.0 0.437 | 69.5 21.9 71.5 74.8 73 | | 1.0 0.717 | 1.0 0.442 | 69.7 21.4 71.7 74.8 73 | | 1.0 0.717 | | | |
| 89 | 74 | 74 | 1.0 0.733 | 81.7 0.5 79.5 79.5 89 | | 1.0 0.452 | 70.1 20.7 72.0 74.9 74 | | 1.0 0.733 | 1.0 0.459 | 70.5 20.1 72.3 75.0 74 | | 1.0 0.733 | | | |
| -269 | 75 | 75 | 1.0 0.75 | 82.6 -0.9 79.7 79.7 -269 | R _d | 1.0 0.467 | 70.8 19.4 72.6 75.1 75 | | 1.0 0.75 | 1.0 0.476 | 71.2 18.7 72.9 75.2 75 | | 1.0 0.75 | | | |

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi. Rows correspond to color patches 269-119.

RN850-71 5-0131031-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 11/33

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmy0_e

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.) and rows for color patches (119-166). Includes a color calibration bar on the right side of the table.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_c: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361M | LAB* ddx361Mi (x=LabCh) | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | LAB* de361Mi | rgb* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | rgb* dd | rgb* ds | rgb* de |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 166 | 165 | 175 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | 55.4 | -59.8 | 14.6 | 61.5 | 166 | 0.0 | 1.0 | 0.25 |
| 167 | 166 | 176 | 0.0 | 1.0 | 0.266 | 55.5 | -59.2 | 13.2 | 60.7 | 167 | 0.0 | 1.0 | 0.267 |
| 168 | 167 | 177 | 0.0 | 1.0 | 0.283 | 55.6 | -58.7 | 11.9 | 59.9 | 168 | 0.0 | 1.0 | 0.283 |
| 169 | 168 | 178 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 55.7 | -58.1 | 10.6 | 59.1 | 169 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| 170 | 169 | 179 | 0.0 | 1.0 | 0.316 | 55.8 | -57.5 | 9.4 | 58.2 | 170 | 0.0 | 1.0 | 0.317 |
| 171 | 170 | 180 | 0.0 | 1.0 | 0.333 | 55.9 | -56.8 | 8.1 | 57.4 | 171 | 0.0 | 1.0 | 0.333 |
| 172 | 171 | 181 | 0.0 | 1.0 | 0.35 | 56.0 | -56.2 | 6.9 | 56.6 | 172 | 0.0 | 1.0 | 0.35 |
| 174 | 172 | 182 | 0.0 | 1.0 | 0.366 | 56.1 | -55.5 | 5.7 | 55.8 | 174 | 0.0 | 1.0 | 0.367 |
| 175 | 173 | 183 | 0.0 | 1.0 | 0.383 | 56.2 | -54.8 | 4.5 | 55.0 | 175 | 0.0 | 1.0 | 0.383 |
| 176 | 174 | 184 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 56.3 | -54.2 | 3.2 | 54.3 | 176 | 0.0 | 1.0 | 0.4 |
| 177 | 175 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.416 | 56.4 | -53.6 | 1.9 | 53.7 | 177 | 0.0 | 1.0 | 0.417 |
| 179 | 176 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.433 | 56.5 | -53.0 | 0.6 | 53.0 | 179 | 0.0 | 1.0 | 0.433 |
| 180 | 177 | 186 | 0.0 | 1.0 | 0.45 | 56.6 | -52.3 | -0.5 | 52.3 | 180 | 0.0 | 1.0 | 0.45 |
| 181 | 178 | 187 | 0.0 | 1.0 | 0.466 | 56.7 | -51.6 | -1.7 | 51.6 | 181 | 0.0 | 1.0 | 0.467 |
| 183 | 179 | 188 | 0.0 | 1.0 | 0.483 | 56.8 | -50.9 | -2.9 | 50.9 | 183 | 0.0 | 1.0 | 0.483 |
| 184 | 180 | 189 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 56.9 | -50.1 | -4.0 | 50.3 | 184 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| 186 | 181 | 190 | 0.0 | 1.0 | 0.516 | 56.9 | -49.5 | -5.2 | 49.8 | 186 | 0.0 | 1.0 | 0.517 |
| 187 | 182 | 191 | 0.0 | 1.0 | 0.533 | 57.0 | -48.9 | -6.4 | 49.3 | 187 | 0.0 | 1.0 | 0.533 |
| 188 | 183 | 192 | 0.0 | 1.0 | 0.55 | 57.1 | -48.3 | -7.5 | 48.8 | 188 | 0.0 | 1.0 | 0.55 |
| 190 | 184 | 193 | 0.0 | 1.0 | 0.566 | 57.2 | -47.6 | -8.6 | 48.4 | 190 | 0.0 | 1.0 | 0.567 |
| 191 | 185 | 194 | 0.0 | 1.0 | 0.583 | 57.2 | -46.9 | -9.7 | 47.9 | 191 | 0.0 | 1.0 | 0.583 |
| 193 | 186 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 57.3 | -46.2 | -10.7 | 47.4 | 193 | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
| 194 | 187 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.616 | 57.4 | -45.5 | -11.8 | 47.0 | 194 | 0.0 | 1.0 | 0.617 |
| 195 | 188 | 196 | 0.0 | 1.0 | 0.633 | 57.4 | -44.8 | -12.8 | 46.6 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.633 |
| 197 | 189 | 197 | 0.0 | 1.0 | 0.65 | 57.4 | -44.4 | -13.8 | 46.5 | 197 | 0.0 | 1.0 | 0.65 |
| 198 | 190 | 198 | 0.0 | 1.0 | 0.666 | 57.5 | -43.9 | -14.7 | 46.3 | 198 | 0.0 | 1.0 | 0.667 |
| 199 | 191 | 199 | 0.0 | 1.0 | 0.683 | 57.5 | -43.3 | -15.7 | 46.1 | 199 | 0.0 | 1.0 | 0.683 |
| 201 | 192 | 200 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 57.5 | -42.8 | -16.6 | 45.9 | 201 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| 202 | 193 | 201 | 0.0 | 1.0 | 0.716 | 57.5 | -42.2 | -17.5 | 45.7 | 202 | 0.0 | 1.0 | 0.717 |
| 203 | 194 | 202 | 0.0 | 1.0 | 0.733 | 57.5 | -41.6 | -18.4 | 45.5 | 203 | 0.0 | 1.0 | 0.733 |
| 205 | 195 | 203 | 0.0 | 1.0 | 0.75 | 57.5 | -41.0 | -19.3 | 45.3 | 205 | 0.0 | 1.0 | 0.75 |
| 206 | 196 | 204 | 0.0 | 1.0 | 0.766 | 57.3 | -40.7 | -20.5 | 45.6 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.767 |
| 208 | 197 | 205 | 0.0 | 1.0 | 0.783 | 57.1 | -40.3 | -21.6 | 45.8 | 208 | 0.0 | 1.0 | 0.783 |
| 209 | 198 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 56.9 | -39.9 | -22.8 | 46.0 | 209 | 0.0 | 1.0 | 0.8 |
| 211 | 199 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.816 | 56.7 | -39.5 | -23.9 | 46.2 | 211 | 0.0 | 1.0 | 0.817 |
| 212 | 200 | 207 | 0.0 | 1.0 | 0.833 | 56.5 | -39.1 | -25.0 | 46.4 | 212 | 0.0 | 1.0 | 0.833 |
| 214 | 201 | 208 | 0.0 | 1.0 | 0.85 | 56.3 | -38.6 | -26.2 | 46.6 | 214 | 0.0 | 1.0 | 0.85 |
| 215 | 202 | 209 | 0.0 | 1.0 | 0.866 | 56.1 | -38.0 | -27.3 | 46.8 | 215 | 0.0 | 1.0 | 0.867 |
| 217 | 203 | 210 | 0.0 | 1.0 | 0.883 | 55.8 | -37.6 | -28.6 | 47.2 | 217 | 0.0 | 1.0 | 0.883 |
| 219 | 204 | 211 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 55.4 | -37.1 | -30.1 | 47.8 | 219 | 0.0 | 1.0 | 0.9 |
| 220 | 205 | 212 | 0.0 | 1.0 | 0.916 | 55.1 | -36.6 | -31.6 | 48.4 | 220 | 0.0 | 1.0 | 0.917 |
| 222 | 206 | 213 | 0.0 | 1.0 | 0.933 | 54.7 | -36.1 | -33.2 | 49.0 | 222 | 0.0 | 1.0 | 0.933 |
| 224 | 207 | 214 | 0.0 | 1.0 | 0.95 | 54.3 | -35.5 | -34.7 | 49.6 | 224 | 0.0 | 1.0 | 0.95 |
| 226 | 208 | 215 | 0.0 | 1.0 | 0.966 | 54.0 | -34.8 | -36.2 | 50.2 | 226 | 0.0 | 1.0 | 0.967 |
| 227 | 209 | 216 | 0.0 | 1.0 | 0.983 | 53.6 | -34.1 | -37.7 | 50.8 | 227 | 0.0 | 1.0 | 0.983 |
| 229 | 210 | 216 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 53.2 | -33.3 | -39.2 | 51.4 | 229 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |

RN850-71 5-0131231-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmy0_e

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361M | LAB* ddx361Mi (x=LabCh) | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* de361Mi | LAB* dd361Mi | rgb* dd361Mi | rgb* dd | rgb* ds | rgb* de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------|-------|-------|------|-----|----------------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|----------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|
| 229 | 210 | 216 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 53.2 | -33.3 | -39.2 | 51.4 | 229 | C _d | 0.0 | 1.0 | 0.803 | 56.9 | -39.8 | -22.9 | 46.1 | 210 | C _s | 0.0 | 1.0 | 0.983 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.881 | 55.9 | -37.6 | -28.3 | 47.2 | 216 | C _e | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.983 | 1.0 |
| 230 | 211 | 217 | 0.0 | 0.983 | 1.0 | 53.1 | -33.0 | -39.6 | 51.6 | 230 | | 0.0 | 1.0 | 0.814 | 56.8 | -39.5 | -23.7 | 46.2 | 211 | | 0.0 | 0.983 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.889 | 55.7 | -37.4 | -29.1 | 47.5 | 217 | | 0.0 | 0.983 | 1.0 | | | | |
| 230 | 212 | 218 | 0.0 | 0.966 | 1.0 | 53.1 | -32.7 | -40.0 | 51.7 | 230 | | 0.0 | 1.0 | 0.826 | 56.6 | -39.2 | -24.5 | 46.4 | 212 | | 0.0 | 0.967 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.898 | 55.5 | -37.2 | -29.9 | 47.8 | 218 | | 0.0 | 0.967 | 1.0 | | | | |
| 231 | 213 | 219 | 0.0 | 0.95 | 1.0 | 53.0 | -32.4 | -40.4 | 51.9 | 231 | | 0.0 | 1.0 | 0.837 | 56.5 | -38.9 | -25.2 | 46.5 | 213 | | 0.0 | 0.95 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.906 | 55.3 | -36.9 | -30.6 | 48.1 | 219 | | 0.0 | 0.95 | 1.0 | | | | |
| 231 | 214 | 220 | 0.0 | 0.933 | 1.0 | 52.9 | -32.2 | -40.8 | 52.0 | 231 | | 0.0 | 1.0 | 0.848 | 56.4 | -38.6 | -26.0 | 46.6 | 214 | | 0.0 | 0.933 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.915 | 55.2 | -36.6 | -31.4 | 48.4 | 220 | | 0.0 | 0.933 | 1.0 | | | | |
| 232 | 215 | 221 | 0.0 | 0.916 | 1.0 | 52.8 | -31.9 | -41.2 | 52.1 | 232 | | 0.0 | 1.0 | 0.859 | 56.2 | -38.2 | -26.7 | 46.8 | 215 | | 0.0 | 0.917 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.924 | 55.0 | -36.4 | -32.2 | 48.7 | 221 | | 0.0 | 0.917 | 1.0 | | | | |
| 232 | 216 | 222 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 52.7 | -31.6 | -41.6 | 52.3 | 232 | | 0.0 | 1.0 | 0.871 | 56.1 | -37.9 | -27.5 | 46.9 | 216 | | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.932 | 54.8 | -36.1 | -33.0 | 49.0 | 222 | | 0.0 | 0.9 | 1.0 | | | | |
| 233 | 217 | 223 | 0.0 | 0.883 | 1.0 | 52.7 | -31.3 | -42.0 | 52.4 | 233 | | 0.0 | 1.0 | 0.881 | 55.9 | -37.6 | -28.3 | 47.2 | 217 | | 0.0 | 0.883 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.941 | 54.6 | -35.8 | -33.8 | 49.4 | 223 | | 0.0 | 0.883 | 1.0 | | | | |
| 233 | 218 | 224 | 0.0 | 0.866 | 1.0 | 52.6 | -30.9 | -42.5 | 52.6 | 233 | | 0.0 | 1.0 | 0.89 | 55.7 | -37.4 | -29.2 | 47.5 | 218 | | 0.0 | 0.867 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.949 | 54.4 | -35.5 | -34.6 | 49.7 | 224 | | 0.0 | 0.867 | 1.0 | | | | |
| 234 | 219 | 225 | 0.0 | 0.85 | 1.0 | 52.6 | -30.4 | -43.1 | 52.8 | 234 | | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 55.5 | -37.1 | -30.0 | 47.9 | 219 | | 0.0 | 0.85 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.958 | 54.2 | -35.1 | -35.4 | 50.0 | 225 | | 0.0 | 0.85 | 1.0 | | | | |
| 235 | 220 | 226 | 0.0 | 0.833 | 1.0 | 52.6 | -30.0 | -43.7 | 53.0 | 235 | | 0.0 | 1.0 | 0.909 | 55.3 | -36.8 | -30.9 | 48.2 | 220 | | 0.0 | 0.833 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.966 | 54.0 | -34.8 | -36.1 | 50.3 | 226 | | 0.0 | 0.833 | 1.0 | | | | |
| 236 | 221 | 227 | 0.0 | 0.816 | 1.0 | 52.6 | -29.5 | -44.2 | 53.2 | 236 | | 0.0 | 1.0 | 0.918 | 55.1 | -36.5 | -31.8 | 48.5 | 221 | | 0.0 | 0.817 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.975 | 53.8 | -34.4 | -36.9 | 50.6 | 227 | | 0.0 | 0.817 | 1.0 | | | | |
| 237 | 222 | 227 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 52.6 | -29.0 | -44.8 | 53.4 | 237 | | 0.0 | 1.0 | 0.928 | 54.9 | -36.2 | -32.6 | 48.9 | 222 | | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.984 | 53.6 | -34.0 | -37.7 | 50.9 | 227 | | 0.0 | 0.8 | 1.0 | | | | |
| 237 | 223 | 228 | 0.0 | 0.783 | 1.0 | 52.6 | -28.5 | -45.4 | 53.6 | 237 | | 0.0 | 1.0 | 0.937 | 54.7 | -35.9 | -33.5 | 49.2 | 223 | | 0.0 | 0.783 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.992 | 53.4 | -33.6 | -38.5 | 51.2 | 228 | | 0.0 | 0.783 | 1.0 | | | | |
| 238 | 224 | 229 | 0.0 | 0.766 | 1.0 | 52.6 | -28.0 | -45.9 | 53.8 | 238 | | 0.0 | 1.0 | 0.947 | 54.5 | -35.6 | -34.3 | 49.6 | 224 | | 0.0 | 0.767 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.998 | 53.3 | -33.2 | -39.2 | 51.5 | 229 | | 0.0 | 0.767 | 1.0 | | | | |
| 239 | 225 | 230 | 0.0 | 0.75 | 1.0 | 52.6 | -27.5 | -46.4 | 54.0 | 239 | | 0.0 | 1.0 | 0.956 | 54.2 | -35.2 | -35.2 | 49.9 | 225 | | 0.0 | 0.75 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.968 | 53.1 | -32.7 | -39.9 | 51.8 | 230 | | 0.0 | 0.75 | 1.0 | | | | |
| 240 | 226 | 231 | 0.0 | 0.733 | 1.0 | 52.2 | -26.5 | -46.8 | 53.8 | 240 | | 0.0 | 1.0 | 0.965 | 54.0 | -34.8 | -36.0 | 50.2 | 226 | | 0.0 | 0.733 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.939 | 53.0 | -32.2 | -40.6 | 52.0 | 231 | | 0.0 | 0.733 | 1.0 | | | | |
| 241 | 227 | 232 | 0.0 | 0.716 | 1.0 | 51.9 | -25.6 | -47.1 | 53.6 | 241 | | 0.0 | 1.0 | 0.975 | 53.8 | -34.4 | -36.9 | 50.6 | 227 | | 0.0 | 0.717 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.91 | 52.8 | -31.7 | -41.3 | 52.2 | 232 | | 0.0 | 0.717 | 1.0 | | | | |
| 242 | 228 | 233 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 51.6 | -24.6 | -47.4 | 53.5 | 242 | | 0.0 | 1.0 | 0.984 | 53.6 | -34.0 | -37.7 | 50.9 | 228 | | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.881 | 52.7 | -31.2 | -42.0 | 52.5 | 233 | | 0.0 | 0.7 | 1.0 | | | | |
| 243 | 229 | 234 | 0.0 | 0.683 | 1.0 | 51.3 | -23.7 | -47.7 | 53.3 | 243 | | 0.0 | 1.0 | 0.994 | 53.4 | -33.5 | -38.6 | 51.3 | 229 | | 0.0 | 0.683 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.859 | 52.7 | -30.7 | -42.7 | 52.7 | 234 | | 0.0 | 0.683 | 1.0 | | | | |
| 244 | 230 | 235 | 0.0 | 0.666 | 1.0 | 51.0 | -22.7 | -48.0 | 53.1 | 244 | | 0.0 | 0.99 | 1.0 | 53.2 | -33.1 | -39.4 | 51.6 | 230 | | 0.0 | 0.667 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.84 | 52.7 | -30.1 | -43.4 | 53.0 | 235 | | 0.0 | 0.667 | 1.0 | | | | |
| 245 | 231 | 236 | 0.0 | 0.65 | 1.0 | 50.7 | -21.8 | -48.2 | 52.9 | 245 | | 0.0 | 0.958 | 1.0 | 53.1 | -32.5 | -40.2 | 51.8 | 231 | | 0.0 | 0.65 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.82 | 52.6 | -29.5 | -44.1 | 53.2 | 236 | | 0.0 | 0.65 | 1.0 | | | | |
| 246 | 232 | 237 | 0.0 | 0.633 | 1.0 | 50.4 | -20.8 | -48.5 | 52.8 | 246 | | 0.0 | 0.926 | 1.0 | 52.9 | -32.0 | -41.0 | 52.1 | 232 | | 0.0 | 0.633 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 52.6 | -29.0 | -44.7 | 53.4 | 237 | | 0.0 | 0.633 | 1.0 | | | | |
| 247 | 233 | 237 | 0.0 | 0.616 | 1.0 | 50.0 | -19.8 | -48.6 | 52.5 | 247 | | 0.0 | 0.894 | 1.0 | 52.8 | -31.4 | -41.7 | 52.4 | 233 | | 0.0 | 0.617 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.78 | 52.6 | -28.4 | -45.4 | 53.7 | 237 | | 0.0 | 0.617 | 1.0 | | | | |
| 248 | 234 | 238 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 49.4 | -18.9 | -48.6 | 52.2 | 248 | | 0.0 | 0.866 | 1.0 | 52.7 | -30.8 | -42.5 | 52.6 | 234 | | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.761 | 52.6 | -27.8 | -46.0 | 53.9 | 238 | | 0.0 | 0.6 | 1.0 | | | | |
| 249 | 235 | 239 | 0.0 | 0.583 | 1.0 | 48.9 | -17.9 | -48.6 | 51.8 | 249 | | 0.0 | 0.845 | 1.0 | 52.7 | -30.2 | -43.2 | 52.9 | 235 | | 0.0 | 0.583 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.743 | 52.5 | -27.0 | -46.5 | 54.0 | 239 | | 0.0 | 0.583 | 1.0 | | | | |
| 250 | 236 | 240 | 0.0 | 0.566 | 1.0 | 48.4 | -17.0 | -48.6 | 51.5 | 250 | | 0.0 | 0.823 | 1.0 | 52.6 | -29.6 | -44.0 | 53.2 | 236 | | 0.0 | 0.567 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.729 | 52.2 | -26.2 | -46.8 | 53.8 | 240 | | 0.0 | 0.567 | 1.0 | | | | |
| 251 | 237 | 241 | 0.0 | 0.55 | 1.0 | 47.8 | -16.0 | -48.6 | 51.2 | 251 | | 0.0 | 0.802 | 1.0 | 52.6 | -29.0 | -44.7 | 53.4 | 237 | | 0.0 | 0.55 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.714 | 51.9 | -25.4 | -47.1 | 53.7 | 241 | | 0.0 | 0.55 | 1.0 | | | | |
| 252 | 238 | 242 | 0.0 | 0.533 | 1.0 | 47.3 | -15.1 | -48.5 | 50.8 | 252 | | 0.0 | 0.78 | 1.0 | 52.6 | -28.3 | -45.4 | 53.7 | 238 | | 0.0 | 0.533 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 51.7 | -24.6 | -47.4 | 53.5 | 242 | | 0.0 | 0.533 | 1.0 | | | | |
| 253 | 239 | 243 | 0.0 | 0.516 | 1.0 | 46.8 | -14.1 | -48.5 | 50.5 | 253 | | 0.0 | 0.758 | 1.0 | 52.6 | -27.7 | -46.1 | 53.9 | 239 | | 0.0 | 0.517 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.686 | 51.4 | -23.8 | -47.6 | 53.4 | 243 | | 0.0 | 0.517 | 1.0 | | | | |
| 254 | 240 | 244 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 46.2 | -13.2 | -48.4 | 50.2 | 254 | | 0.0 | 0.74 | 1.0 | 52.4 | -26.9 | -46.6 | 53.9 | 240 | | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.671 | 51.1 | -22.9 | -47.9 | 53.2 | 244 | | 0.0 | 0.5 | 1.0 | | | | |
| 255 | 241 | 245 | 0.0 | 0.483 | 1.0 | 45.6 | -12.2 | -48.4 | 50.0 | 255 | | 0.0 | 0.724 | 1.0 | 52.1 | -26.0 | -46.9 | 53.8 | 241 | | 0.0 | 0.483 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.657 | 50.9 | -22.1 | -48.1 | 53.1 | 245 | | 0.0 | 0.483 | 1.0 | | | | |
| 256 | 242 | 246 | 0.0 | 0.466 | 1.0 | 44.9 | -11.2 | -48.5 | 49.8 | 256 | | 0.0 | 0.709 | 1.0 | 51.8 | -25.1 | -47.2 | 53.6 | 242 | | 0.0 | 0.467 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.642 | 50.6 | -21.3 | -48.3 | 52.9 | 246 | | 0.0 | 0.467 | 1.0 | | | | |
| 258 | 243 | 247 | 0.0 | 0.45 | 1.0 | 44.3 | -10.2 | -48.5 | 49.5 | 258 | | 0.0 | 0.693 | 1.0 | 51.5 | -24.2 | -47.5 | 53.4 | 243 | | 0.0 | 0.45 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.628 | 50.3 | -20.4 | -48.5 | 52.8 | 247 | | 0.0 | 0.45 | 1.0 | | | | |
| 259 | 244 | 248 | 0.0 | 0.433 | 1.0 | 43.6 | -9.2 | -48.5 | 49.3 | 259 | | 0.0 | 0.677 | 1.0 | 51.2 | -23.3 | -47.8 | 53.3 | 244 | | 0.0 | 0.433 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.613 | 50.0 | -19.6 | -48.6 | 52.5 | 248 | | 0.0 | 0.433 | 1.0 | | | | |
| 260 | 245 | 248 | 0.0 | 0.416 | 1.0 | 43.0 | -8.1 | -48.4 | 49.1 | 260 | | 0.0 | 0.661 | 1.0 | 50.9 | -22.3 | -48.0 | 53.1 | 245 | | 0.0 | 0.417 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.597 | 49.4 | -18.7 | -48.6 | 52.2 | 248 | | 0.0 | 0.417 | 1.0 | | | | |
| 261 | 246 | 249 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 42.3 | -7.1 | -48.4 | 48.9 | 261 | | 0.0 | 0.645 | 1.0 | 50.6 | -21.4 | -48.3 | 52.9 | 246 | | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.582 | 48.9 | -17.8 | -48.6 | 51.9 | 249 | | 0.0 | 0.4 | 1.0 | | | | |
| 262 | 247 | 250 | 0.0 | 0.383 | 1.0 | 41.7 | -6.2 | -48.3 | 48.7 | 262 | | 0.0 | 0.629 | 1.0 | 50.3 | -20.5 | -48.5 | 52.8 | 247 | | 0.0 | 0.383 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.566 | 48.4 | -16.9 | -48.6 | 51.6 | 250 | | 0.0 | 0.383 | 1.0 | | | | |
| 264 | 248 | 251 | 0.0 | 0.366 | 1.0 | 41.0 | -5.0 | -48.3 | 48.6 | 264 | | 0.0 | 0.613 | 1.0 | 49.9 | -19.6 | -48.6 | 52.5 | 248 | | 0.0 | 0.367 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.551 | 47.9 | -16.0 | -48.5 | 51.2 | 251 | | 0. | | | | | | |

Data til maksimumsfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi. Rows 274-331.

RN850-71 5-0131431-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nmw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmy0_e

se tilgjengende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361M | LAB* ddx361Mi (x=LabCh) | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | LAB* de361Mi | rgb* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-------|---------|------|-----------------|-----|-------|-----------|
| 331 | 300 | 300 | 0.5 | 0.0 1.0 | 35.8 | 49.8 -27.2 56.7 | 331 | 0.013 | 0.0 1.0 | 32.1 | 24.2 -41.8 48.3 | 300 | 0.5 | 0.0 1.0 | 0.015 | 0.0 1.0 | 32.0 | 24.3 -41.7 48.4 | 300 | 0.5 | 0.0 1.0 |
| 332 | 301 | 301 | 0.516 | 0.0 1.0 | 36.2 | 50.5 -26.6 57.0 | 332 | 0.026 | 0.0 1.0 | 32.0 | 25.0 -41.5 48.5 | 301 | 0.517 | 0.0 1.0 | 0.027 | 0.0 1.0 | 32.0 | 25.1 -41.5 48.5 | 301 | 0.517 | 0.0 1.0 |
| 333 | 302 | 302 | 0.533 | 0.0 1.0 | 36.6 | 51.1 -26.0 57.4 | 333 | 0.039 | 0.0 1.0 | 31.9 | 25.8 -41.2 48.7 | 302 | 0.533 | 0.0 1.0 | 0.04 | 0.0 1.0 | 31.9 | 25.9 -41.2 48.7 | 302 | 0.533 | 0.0 1.0 |
| 333 | 303 | 303 | 0.55 | 0.0 1.0 | 37.1 | 51.8 -25.4 57.7 | 333 | 0.052 | 0.0 1.0 | 31.8 | 26.6 -40.9 48.9 | 303 | 0.55 | 0.0 1.0 | 0.052 | 0.0 1.0 | 31.8 | 26.6 -40.9 48.9 | 303 | 0.55 | 0.0 1.0 |
| 334 | 304 | 303 | 0.566 | 0.0 1.0 | 37.5 | 52.4 -24.7 58.0 | 334 | 0.065 | 0.0 1.0 | 31.7 | 27.4 -40.6 49.0 | 304 | 0.567 | 0.0 1.0 | 0.064 | 0.0 1.0 | 31.7 | 27.4 -40.6 49.0 | 303 | 0.567 | 0.0 1.0 |
| 335 | 305 | 304 | 0.583 | 0.0 1.0 | 37.9 | 53.1 -24.1 58.3 | 335 | 0.078 | 0.0 1.0 | 31.7 | 28.2 -40.2 49.2 | 305 | 0.583 | 0.0 1.0 | 0.077 | 0.0 1.0 | 31.7 | 28.2 -40.2 49.2 | 304 | 0.583 | 0.0 1.0 |
| 336 | 306 | 305 | 0.6 | 0.0 1.0 | 38.3 | 53.7 -23.4 58.6 | 336 | 0.091 | 0.0 1.0 | 31.6 | 29.0 -39.8 49.4 | 306 | 0.6 | 0.0 1.0 | 0.089 | 0.0 1.0 | 31.6 | 28.9 -39.9 49.4 | 305 | 0.6 | 0.0 1.0 |
| 337 | 307 | 306 | 0.616 | 0.0 1.0 | 38.7 | 54.4 -22.8 59.0 | 337 | 0.104 | 0.0 1.0 | 31.5 | 29.8 -39.5 49.6 | 307 | 0.617 | 0.0 1.0 | 0.101 | 0.0 1.0 | 31.5 | 29.7 -39.5 49.5 | 306 | 0.617 | 0.0 1.0 |
| 338 | 308 | 307 | 0.633 | 0.0 1.0 | 39.1 | 55.1 -22.2 59.4 | 338 | 0.117 | 0.0 1.0 | 31.4 | 30.6 -39.1 49.7 | 308 | 0.633 | 0.0 1.0 | 0.113 | 0.0 1.0 | 31.4 | 30.4 -39.2 49.7 | 307 | 0.633 | 0.0 1.0 |
| 338 | 309 | 308 | 0.65 | 0.0 1.0 | 39.5 | 55.8 -21.7 59.9 | 338 | 0.129 | 0.0 1.0 | 31.4 | 31.4 -38.7 49.9 | 309 | 0.65 | 0.0 1.0 | 0.126 | 0.0 1.0 | 31.4 | 31.2 -38.8 49.8 | 308 | 0.65 | 0.0 1.0 |
| 339 | 310 | 309 | 0.666 | 0.0 1.0 | 39.9 | 56.5 -21.2 60.4 | 339 | 0.142 | 0.0 1.0 | 31.3 | 32.2 -38.2 50.1 | 310 | 0.667 | 0.0 1.0 | 0.138 | 0.0 1.0 | 31.3 | 31.9 -38.4 50.0 | 309 | 0.667 | 0.0 1.0 |
| 340 | 311 | 310 | 0.683 | 0.0 1.0 | 40.3 | 57.2 -20.7 60.9 | 340 | 0.154 | 0.0 1.0 | 31.3 | 32.9 -37.8 50.2 | 311 | 0.683 | 0.0 1.0 | 0.149 | 0.0 1.0 | 31.3 | 32.6 -38.0 50.2 | 310 | 0.683 | 0.0 1.0 |
| 340 | 312 | 311 | 0.7 | 0.0 1.0 | 40.7 | 57.9 -20.2 61.3 | 340 | 0.167 | 0.0 1.0 | 31.2 | 33.7 -37.3 50.4 | 312 | 0.7 | 0.0 1.0 | 0.161 | 0.0 1.0 | 31.2 | 33.4 -37.6 50.3 | 311 | 0.7 | 0.0 1.0 |
| 341 | 313 | 312 | 0.716 | 0.0 1.0 | 41.1 | 58.6 -19.7 61.8 | 341 | 0.179 | 0.0 1.0 | 31.2 | 34.5 -36.9 50.6 | 313 | 0.717 | 0.0 1.0 | 0.173 | 0.0 1.0 | 31.2 | 34.1 -37.1 50.5 | 312 | 0.717 | 0.0 1.0 |
| 342 | 314 | 313 | 0.733 | 0.0 1.0 | 41.4 | 59.3 -19.2 62.3 | 342 | 0.192 | 0.0 1.0 | 31.1 | 35.2 -36.4 50.7 | 314 | 0.733 | 0.0 1.0 | 0.185 | 0.0 1.0 | 31.2 | 34.8 -36.7 50.6 | 313 | 0.733 | 0.0 1.0 |
| 342 | 315 | 314 | 0.75 | 0.0 1.0 | 41.8 | 60.0 -18.6 62.8 | 342 | 0.204 | 0.0 1.0 | 31.1 | 36.0 -35.9 50.9 | 315 | 0.75 | 0.0 1.0 | 0.197 | 0.0 1.0 | 31.1 | 35.5 -36.2 50.8 | 314 | 0.75 | 0.0 1.0 |
| 343 | 316 | 315 | 0.766 | 0.0 1.0 | 42.1 | 60.6 -18.1 63.3 | 343 | 0.217 | 0.0 1.0 | 31.0 | 36.7 -35.4 51.0 | 316 | 0.767 | 0.0 1.0 | 0.209 | 0.0 1.0 | 31.1 | 36.2 -35.7 50.9 | 315 | 0.767 | 0.0 1.0 |
| 343 | 317 | 316 | 0.783 | 0.0 1.0 | 42.5 | 61.2 -17.6 63.7 | 343 | 0.229 | 0.0 1.0 | 31.0 | 37.5 -34.8 51.2 | 317 | 0.783 | 0.0 1.0 | 0.22 | 0.0 1.0 | 31.0 | 36.9 -35.2 51.1 | 316 | 0.783 | 0.0 1.0 |
| 344 | 318 | 317 | 0.8 | 0.0 1.0 | 42.8 | 61.8 -17.1 64.2 | 344 | 0.242 | 0.0 1.0 | 31.0 | 38.2 -34.3 51.4 | 318 | 0.8 | 0.0 1.0 | 0.232 | 0.0 1.0 | 31.0 | 37.6 -34.7 51.3 | 317 | 0.8 | 0.0 1.0 |
| 345 | 319 | 318 | 0.816 | 0.0 1.0 | 43.1 | 62.4 -16.6 64.6 | 345 | 0.256 | 0.0 1.0 | 31.0 | 39.0 -33.8 51.7 | 319 | 0.817 | 0.0 1.0 | 0.244 | 0.0 1.0 | 30.9 | 38.3 -34.2 51.4 | 318 | 0.817 | 0.0 1.0 |
| 345 | 320 | 319 | 0.833 | 0.0 1.0 | 43.4 | 63.0 -16.1 65.1 | 345 | 0.274 | 0.0 1.0 | 31.4 | 40.0 -33.4 52.2 | 320 | 0.833 | 0.0 1.0 | 0.258 | 0.0 1.0 | 31.1 | 39.1 -33.7 51.7 | 319 | 0.833 | 0.0 1.0 |
| 346 | 321 | 320 | 0.85 | 0.0 1.0 | 43.7 | 63.6 -15.6 65.5 | 346 | 0.292 | 0.0 1.0 | 31.8 | 40.9 -33.1 52.7 | 321 | 0.85 | 0.0 1.0 | 0.275 | 0.0 1.0 | 31.4 | 40.0 -33.4 52.2 | 320 | 0.85 | 0.0 1.0 |
| 346 | 322 | 321 | 0.866 | 0.0 1.0 | 44.0 | 64.2 -15.1 66.0 | 346 | 0.31 | 0.0 1.0 | 32.1 | 41.9 -32.6 53.2 | 322 | 0.867 | 0.0 1.0 | 0.292 | 0.0 1.0 | 31.8 | 41.0 -33.0 52.7 | 321 | 0.867 | 0.0 1.0 |
| 347 | 323 | 321 | 0.883 | 0.0 1.0 | 44.4 | 64.9 -14.4 66.5 | 347 | 0.328 | 0.0 1.0 | 32.5 | 42.9 -32.2 53.7 | 323 | 0.883 | 0.0 1.0 | 0.309 | 0.0 1.0 | 32.1 | 41.9 -32.7 53.2 | 321 | 0.883 | 0.0 1.0 |
| 348 | 324 | 322 | 0.9 | 0.0 1.0 | 44.9 | 65.6 -13.8 67.1 | 348 | 0.345 | 0.0 1.0 | 32.9 | 43.9 -31.8 54.2 | 324 | 0.9 | 0.0 1.0 | 0.326 | 0.0 1.0 | 32.5 | 42.8 -32.3 53.7 | 322 | 0.9 | 0.0 1.0 |
| 348 | 325 | 323 | 0.916 | 0.0 1.0 | 45.3 | 66.4 -13.1 67.7 | 348 | 0.363 | 0.0 1.0 | 33.2 | 44.8 -31.3 54.7 | 325 | 0.917 | 0.0 1.0 | 0.343 | 0.0 1.0 | 32.8 | 43.7 -31.8 54.2 | 323 | 0.917 | 0.0 1.0 |
| 349 | 326 | 324 | 0.933 | 0.0 1.0 | 45.8 | 67.1 -12.4 68.2 | 349 | 0.383 | 0.0 1.0 | 33.6 | 45.7 -30.8 55.2 | 326 | 0.933 | 0.0 1.0 | 0.36 | 0.0 1.0 | 33.2 | 44.7 -31.4 54.6 | 324 | 0.933 | 0.0 1.0 |
| 350 | 327 | 325 | 0.95 | 0.0 1.0 | 46.2 | 67.8 -11.6 68.8 | 350 | 0.405 | 0.0 1.0 | 34.0 | 46.5 -30.1 55.5 | 327 | 0.95 | 0.0 1.0 | 0.377 | 0.0 1.0 | 33.5 | 45.6 -30.9 55.1 | 325 | 0.95 | 0.0 1.0 |
| 350 | 328 | 326 | 0.966 | 0.0 1.0 | 46.7 | 68.5 -10.9 69.4 | 350 | 0.426 | 0.0 1.0 | 34.4 | 47.3 -29.5 55.8 | 328 | 0.967 | 0.0 1.0 | 0.398 | 0.0 1.0 | 33.9 | 46.3 -30.3 55.4 | 326 | 0.967 | 0.0 1.0 |
| 351 | 329 | 327 | 0.983 | 0.0 1.0 | 47.2 | 69.2 -10.1 70.0 | 351 | 0.448 | 0.0 1.0 | 34.9 | 48.1 -28.8 56.1 | 329 | 0.983 | 0.0 1.0 | 0.419 | 0.0 1.0 | 34.3 | 47.0 -29.7 55.7 | 327 | 0.983 | 0.0 1.0 |
| 352 | 330 | 328 | 1.0 | 0.0 1.0 | 47.6 | 69.9 -9.4 70.6 | 352 | 0.47 | 0.0 1.0 | 35.3 | 48.8 -28.1 56.4 | 330 | 1.0 | 0.0 1.0 | 0.44 | 0.0 1.0 | 34.7 | 47.8 -29.0 56.0 | 328 | 1.0 | 0.0 1.0 |
| 352 | 331 | 329 | 1.0 | 0.0 0.983 | 47.5 | 69.9 -9.1 70.5 | 352 | 0.492 | 0.0 1.0 | 35.7 | 49.6 -27.4 56.7 | 331 | 1.0 | 0.0 0.983 | 0.461 | 0.0 1.0 | 35.1 | 48.5 -28.4 56.2 | 329 | 1.0 | 0.0 0.983 |
| 352 | 332 | 330 | 1.0 | 0.0 0.966 | 47.4 | 69.9 -8.9 70.5 | 352 | 0.513 | 0.0 1.0 | 36.2 | 50.3 -26.7 57.0 | 332 | 1.0 | 0.0 0.967 | 0.481 | 0.0 1.0 | 35.5 | 49.2 -27.7 56.5 | 330 | 1.0 | 0.0 0.967 |
| 352 | 333 | 331 | 1.0 | 0.0 0.95 | 47.3 | 69.9 -8.6 70.4 | 352 | 0.533 | 0.0 1.0 | 36.7 | 51.1 -26.0 57.4 | 333 | 1.0 | 0.0 0.95 | 0.502 | 0.0 1.0 | 35.9 | 49.9 -27.1 56.8 | 331 | 1.0 | 0.0 0.95 |
| 353 | 334 | 332 | 1.0 | 0.0 0.933 | 47.2 | 69.8 -8.4 70.3 | 353 | 0.552 | 0.0 1.0 | 37.2 | 51.9 -25.2 57.8 | 334 | 1.0 | 0.0 0.933 | 0.521 | 0.0 1.0 | 36.4 | 50.7 -26.4 57.2 | 332 | 1.0 | 0.0 0.933 |
| 353 | 335 | 333 | 1.0 | 0.0 0.916 | 47.1 | 69.8 -8.2 70.3 | 353 | 0.572 | 0.0 1.0 | 37.7 | 52.7 -24.5 58.2 | 335 | 1.0 | 0.0 0.917 | 0.539 | 0.0 1.0 | 36.8 | 51.4 -25.7 57.5 | 333 | 1.0 | 0.0 0.917 |
| 353 | 336 | 334 | 1.0 | 0.0 0.9 | 47.1 | 69.8 -7.9 70.2 | 353 | 0.592 | 0.0 1.0 | 38.2 | 53.5 -23.7 58.5 | 336 | 1.0 | 0.0 0.9 | 0.558 | 0.0 1.0 | 37.3 | 52.2 -25.0 57.9 | 334 | 1.0 | 0.0 0.9 |
| 353 | 337 | 335 | 1.0 | 0.0 0.883 | 47.0 | 69.7 -7.7 70.2 | 353 | 0.612 | 0.0 1.0 | 38.7 | 54.2 -22.9 58.9 | 337 | 1.0 | 0.0 0.883 | 0.577 | 0.0 1.0 | 37.8 | 52.9 -24.3 58.3 | 335 | 1.0 | 0.0 0.883 |
| 354 | 338 | 336 | 1.0 | 0.0 0.866 | 46.9 | 69.6 -7.1 69.9 | 354 | 0.633 | 0.0 1.0 | 39.2 | 55.1 -22.2 59.4 | 338 | 1.0 | 0.0 0.867 | 0.596 | 0.0 1.0 | 38.3 | 53.6 -23.6 58.6 | 336 | 1.0 | 0.0 0.867 |
| 354 | 339 | 337 | 1.0 | 0.0 0.85 | 46.8 | 69.2 -6.2 69.5 | 354 | 0.658 | 0.0 1.0 | 39.8 | 56.1 -21.5 60.1 | 339 | 1.0 | 0.0 0.85 | 0.614 | 0.0 1.0 | 38.7 | 54.3 -22.8 59.0 | 337 | 1.0 | 0.0 0.85 |
| 355 | 340 | 338 | 1.0 | 0.0 0.833 | 46.7 | 68.8 -5.3 69.0 | 355 | 0.682 | 0.0 1.0 | 40.3 | 57.2 -20.7 60.9 | 340 | 1.0 | 0.0 0.833 | 0.635 | 0.0 1.0 | 39.2 | 55.2 -22.1 59.5 | 338 | 1.0 | 0.0 0.833 |
| 356 | 341 | 339 | 1.0 | 0.0 0.816 | 46.6 | 68.5 -4.4 68.6 | 356 | 0.707 | 0.0 1.0 | 40.9 | 58.2 -20.0 61.6 | 341 | 1.0 | 0.0 0.817 | 0.658 | 0.0 1.0 | 39.8 | 56.2 -21.4 60.2 | 339 | 1.0 | 0.0 0.817 |
| 356 | 342 | 339 | 1.0 | 0.0 0.8 | 46.5 | 68.1 -3.6 68.2 | 356 | 0.732 | 0.0 1.0 | 41.5 | 59.3 -19.2 62.3 | 342 | 1.0 | 0.0 0.8 | 0.682 | 0.0 1.0 | 40.3 | 57.2 -20.7 60.9 | 339 | 1.0 | 0.0 0.8 |
| 357 | 343 | 340 | 1.0 | 0.0 0.783 | 46.4 | 67.7 -2.7 67.7 | 357 | 0.758 | 0.0 1.0 | 42.0 | 60.3 -18.3 63.1 | 343 | 1.0 | 0.0 0.783 | 0.705 | 0.0 1.0 | 40.9 | 58.2 -20.0 61.6 | 340 | 1.0 | 0.0 0.783 |
| 358 | 344 | 341 | 1.0 | 0.0 0.766 | 46.4 | 67.3 -1.8 67.3 | 358 | 0.787 | 0.0 1.0 | 42.6 | 61.4 -17.5 63.9 | 344 | 1.0 | 0.0 0.767 | 0.729 | 0.0 1.0 | 41.4 | 59.2 -19.3 62.2 | 341 | 1.0 | 0.0 0.767 |
| 359 | 345 | 342 | 1.0 | 0.0 0.75 | 46.3 | 66.8 -1.0 66.8 | 359 | 0.815 | 0.0 1.0 | 43.1 | 62.4 -16.6 64.6 | 345 | 1.0 | 0.0 0.75 | 0.753 | 0.0 1.0 | 41.9 | 60.1 -18.5 62.9 | 342 | 1.0 | 0.0 0.75 |



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, and a color bar on the right.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN85/RN85LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

Table with columns: nrf, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, hsa*Me, rpb*Me, LabCH*Me, and numerical values for each row.

delta E* = 15.0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1 farger og fargeavstander, ΔE* input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

| nif | HC*Fe | rgb_Fc | act_Fc | hsa_Fc | rgb*Fe | LabCH*Fe | LabCH*Fe | rgb*Fe | DF*Fe | hsa*Me | rgb*Me | LabCH*Me | rgb*Me | DF*Me | hsa*Me | LabCH*Me | rgb*Me | DF*Me | hsa*Me | |
|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|----------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-----|
| 0/668 | R00Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1/668 | R25Y_100_100k | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 0.075 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2/684 | R50Y_100_100k | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.492 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3/670 | R75Y_100_100k | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 0.994 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4/720 | Y00C_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.672 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5/588 | Y25C_100_100k | 0.75 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.376 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6/396 | Y50C_100_100k | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.139 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7/234 | Y75C_100_100k | 0.25 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8/72 | CO0B_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9/72 | CO0B_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10/76 | G05B_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.588 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11/80 | G10B_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.88 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12/44 | G15B_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.671 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13/8 | B00M_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14/332 | B25R_100_100k | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 32.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15/652 | B50R_100_100k | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 34.6 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16/652 | B75R_100_100k | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.439 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17/648 | R00Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18/688 | R00Y_100_050k | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.636 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19/706 | R50Y_100_050k | 1.0 | 0.75 | 0.5 | 0.0 | 0.626 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20/724 | Y00C_100_050k | 0.75 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.897 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21/400 | G00B_100_050k | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.387 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22/548 | B00R_100_050k | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23/692 | B50R_100_050k | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 68.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24/688 | R00Y_100_050k | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.719 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25/506 | R00Y_075_050k | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.0 | 0.386 | 0.53 | 0.25 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26/524 | R50Y_075_050k | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.376 | 0.25 | 0.606 | 0.189 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27/542 | Y00C_075_050k | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.0 | 0.647 | 0.25 | 0.722 | 0.15 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30/318 | Y50C_075_050k | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.0 | 0.438 | 0.75 | 0.25 | 0.649 | 0.221 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32/222 | G00B_075_050k | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0.337 | 0.577 | 0.310 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33/186 | B00R_075_050k | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | 0.75 | 0.69 | 0.581 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34/510 | B50R_075_050k | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | 0.39 | 0.75 | 0.489 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35/506 | R00Y_075_050k | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.0 | 0.469 | 0.25 | 0.75 | 0.475 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36/324 | R00Y_050_050k | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.136 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37/342 | R50Y_050_050k | 0.5 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.126 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38/360 | Y00C_050_050k | 0.25 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.397 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39/198 | Y50C_050_050k | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.188 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 40/36 | G00B_050_050k | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.087 | 0.398 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41/40 | G50B_050_050k | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42/4 | B00R_050_050k | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43/328 | B50R_050_050k | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.219 | 0.0 | 0.5 | 0.296 | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 44/324 | R00Y_050_050k | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 45/0 | NW_00k | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46/91 | NW_01k | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47/182 | NW_02k | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48/273 | NW_03k | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49/364 | NW_05k | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50/455 | NW_06k | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.694 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51/546 | NW_07k | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.784 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52/637 | NW_08k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53/728 | NW_10k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmy0e

RN850-7N, 19/33-F

5-0131831-F0

| n# | HC*Fe | rgb*Fe | iet*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCh*Fe | LabCh*Fe | DF*Fe | HaM* | rgb*Fe | LabCh*Fe |
|----|-------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|-------|------|--------|----------|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e
 delta E* = 11.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, HaM*, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe. Rows 162-242.

5-0132131-F0

RN850-7N, 22/33-F

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1 farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmy0e

5-0132131-F0

| n | HHC#Fe | rgb#Fe | iet#Fe | hs#Fe | rgb#Fe | LabCH#Fe | LabCH#Fe | rgb#Fe | DF#Fe | hs#Me | LabCH#Me | rgb#Me | LabCH#Me | 25.4 |
|-----|---------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------|-------|----------|-------------------|----------|------|
| 243 | R037_037_037a | 0.375 0.0 1.0 | 0.375 0.375 0.187 | 390 | 0.375 0.0 1.0 | 22.1 | 35.5 | 0.375 0.0 1.0 | 24.9 | 11.2 | 24.1 | 0.375 0.0 1.0 | 46.2 | 59.0 |
| 244 | R037_037_037b | 0.375 0.0 1.0 | 0.375 0.375 0.187 | 371 | 0.375 0.0 1.0 | 24.5 | 35.5 | 0.375 0.0 1.0 | 26.7 | 26.7 | 24.1 | 0.375 0.0 1.0 | 46.2 | 59.0 |
| 245 | B6SK_037_037a | 0.375 0.0 1.0 | 0.375 0.375 0.187 | 349 | 0.375 0.0 1.0 | 24.4 | 35.5 | 0.375 0.0 1.0 | 8.4 | 8.4 | 27.4 | 0.375 0.0 1.0 | 46.2 | 59.0 |
| 246 | B6SK_037_037b | 0.375 0.0 1.0 | 0.375 0.375 0.187 | 349 | 0.375 0.0 1.0 | 24.4 | 35.5 | 0.375 0.0 1.0 | 356.1 | 356.1 | 27.4 | 0.375 0.0 1.0 | 46.2 | 59.0 |
| 247 | B38K_050_050a | 0.375 0.0 1.0 | 0.5 0.5 0.25 | 316 | 0.164 0.0 0.5 | 27.8 | 38.1 | 0.375 0.0 0.5 | 34.6 | 34.6 | 33.7 | 0.375 0.0 0.5 | 46.2 | 59.0 |
| 248 | B38K_050_050b | 0.375 0.0 1.0 | 0.625 0.625 0.312 | 307 | 0.063 0.0 0.5 | 28.9 | 38.1 | 0.375 0.0 0.5 | 339.9 | 339.9 | 33.7 | 0.375 0.0 0.5 | 46.2 | 59.0 |
| 249 | B2SK_075_075a | 0.375 0.0 1.0 | 0.75 0.75 0.375 | 295 | 0.011 0.0 0.75 | 30.1 | 40.5 | 0.375 0.0 0.75 | 18.6 | 18.6 | 35.1 | 0.375 0.0 0.75 | 46.2 | 59.0 |
| 250 | B2SK_075_075b | 0.375 0.0 1.0 | 0.875 0.875 0.437 | 295 | 0.004 0.0 0.75 | 31.8 | 41.6 | 0.375 0.0 0.75 | 334.3 | 334.3 | 35.1 | 0.375 0.0 0.75 | 46.2 | 59.0 |
| 251 | R31Y_037_037a | 0.375 0.0 1.0 | 0.375 0.375 0.187 | 49 | 0.375 0.05 0.0 | 33.5 | 43.6 | 0.375 0.125 0.0 | 9.5 | 9.5 | 15.2 | 0.375 0.125 0.0 | 46.2 | 59.0 |
| 252 | R31Y_037_037b | 0.375 0.0 1.0 | 0.375 0.375 0.187 | 71 | 0.375 0.158 0.0 | 40.9 | 49.7 | 0.375 0.125 0.0 | 18.0 | 18.0 | 15.2 | 0.375 0.125 0.0 | 46.2 | 59.0 |
| 253 | R037_037_025a | 0.375 0.125 0.125 | 0.375 0.375 0.187 | 390 | 0.375 0.124 0.193 | 38.9 | 44.7 | 0.375 0.125 0.125 | 4.0 | 4.0 | 18.2 | 0.375 0.125 0.125 | 46.2 | 59.0 |
| 254 | R037_037_025b | 0.375 0.125 0.125 | 0.375 0.375 0.187 | 390 | 0.375 0.124 0.193 | 38.9 | 44.7 | 0.375 0.125 0.125 | 346.6 | 346.6 | 18.2 | 0.375 0.125 0.125 | 46.2 | 59.0 |
| 255 | B50K_087_025a | 0.375 0.125 0.375 | 0.375 0.375 0.187 | 330 | 0.234 0.124 0.375 | 36.0 | 46.0 | 0.375 0.125 0.375 | 4.9 | 4.9 | 24.0 | 0.375 0.125 0.375 | 46.2 | 59.0 |
| 256 | B50K_087_025b | 0.375 0.125 0.375 | 0.375 0.375 0.187 | 330 | 0.181 0.124 0.375 | 36.0 | 46.0 | 0.375 0.125 0.375 | 326.8 | 326.8 | 24.0 | 0.375 0.125 0.375 | 46.2 | 59.0 |
| 257 | B34K_050_037a | 0.375 0.125 0.625 | 0.625 0.625 0.312 | 311 | 0.132 0.125 0.625 | 37.2 | 47.1 | 0.375 0.125 0.625 | 17.2 | 17.2 | 31.3 | 0.375 0.125 0.625 | 46.2 | 59.0 |
| 258 | B34K_050_037b | 0.375 0.125 0.625 | 0.625 0.625 0.312 | 311 | 0.132 0.125 0.625 | 37.2 | 47.1 | 0.375 0.125 0.625 | 29.3 | 29.3 | 31.3 | 0.375 0.125 0.625 | 46.2 | 59.0 |
| 259 | B18K_087_050a | 0.375 0.125 0.875 | 0.875 0.875 0.437 | 293 | 0.125 0.202 0.875 | 40.6 | 50.6 | 0.375 0.125 0.875 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 0.375 0.125 0.875 | 46.2 | 59.0 |
| 260 | B18K_087_050b | 0.375 0.125 0.875 | 0.875 0.875 0.437 | 293 | 0.125 0.241 1.0 | 42.3 | 52.3 | 0.375 0.125 0.875 | 31.2 | 31.2 | 37.6 | 0.375 0.125 0.875 | 46.2 | 59.0 |
| 261 | R88Y_037_037a | 0.375 0.25 0.125 | 0.375 0.375 0.187 | 61 | 0.375 0.188 0.124 | 42.6 | 9.4 | 0.375 0.25 0.125 | 26.4 | 26.4 | 44.5 | 0.375 0.25 0.125 | 46.2 | 59.0 |
| 262 | R88Y_037_037b | 0.375 0.25 0.125 | 0.375 0.375 0.187 | 61 | 0.375 0.153 0.124 | 42.6 | 9.4 | 0.375 0.25 0.125 | 15.7 | 15.7 | 44.5 | 0.375 0.25 0.125 | 46.2 | 59.0 |
| 263 | R037_037_012a | 0.375 0.25 0.375 | 0.375 0.375 0.187 | 390 | 0.375 0.249 0.375 | 45.7 | 5.9 | 0.375 0.25 0.375 | 8.9 | 8.9 | 5.6 | 0.375 0.25 0.375 | 46.2 | 59.0 |
| 264 | R037_037_012b | 0.375 0.25 0.375 | 0.375 0.375 0.187 | 390 | 0.375 0.249 0.375 | 45.7 | 5.9 | 0.375 0.25 0.375 | 328.6 | 328.6 | 5.6 | 0.375 0.25 0.375 | 46.2 | 59.0 |
| 265 | B23K_050_025a | 0.375 0.25 0.625 | 0.625 0.625 0.312 | 309 | 0.253 0.249 0.625 | 44.3 | 6.0 | 0.375 0.25 0.625 | 12.8 | 12.8 | 44.5 | 0.375 0.25 0.625 | 46.2 | 59.0 |
| 266 | B23K_050_025b | 0.375 0.25 0.625 | 0.625 0.625 0.312 | 309 | 0.25 0.288 0.625 | 44.3 | 6.0 | 0.375 0.25 0.625 | 10.4 | 10.4 | 44.5 | 0.375 0.25 0.625 | 46.2 | 59.0 |
| 267 | B18K_087_025a | 0.375 0.25 0.875 | 0.875 0.875 0.437 | 289 | 0.25 0.325 0.75 | 47.6 | 6.0 | 0.375 0.25 0.875 | 18.4 | 18.4 | 44.5 | 0.375 0.25 0.875 | 46.2 | 59.0 |
| 268 | B18K_087_025b | 0.375 0.25 0.875 | 0.875 0.875 0.437 | 289 | 0.25 0.36 0.875 | 47.6 | 6.0 | 0.375 0.25 0.875 | 35.1 | 35.1 | 44.5 | 0.375 0.25 0.875 | 46.2 | 59.0 |
| 269 | B0R_100_025a | 0.375 0.25 1.0 | 0.375 0.375 0.187 | 270 | 0.25 0.36 1.0 | 50.1 | 6.2 | 0.375 0.25 1.0 | 27.0 | 27.0 | 44.5 | 0.375 0.25 1.0 | 46.2 | 59.0 |
| 270 | B0R_100_025b | 0.375 0.25 1.0 | 0.375 0.375 0.187 | 270 | 0.25 0.39 1.0 | 50.1 | 6.2 | 0.375 0.25 1.0 | 308.7 | 308.7 | 44.5 | 0.375 0.25 1.0 | 46.2 | 59.0 |
| 271 | Y04G_037_037a | 0.375 0.375 0.125 | 0.375 0.375 0.187 | 90 | 0.375 0.298 0.0 | 46.8 | -1.1 | 0.375 0.375 0.125 | 30.3 | 30.3 | 95.7 | 0.375 0.375 0.125 | 46.2 | 59.0 |
| 272 | Y04G_037_037b | 0.375 0.375 0.125 | 0.375 0.375 0.187 | 90 | 0.375 0.333 0.124 | 48.4 | -0.7 | 0.375 0.375 0.125 | 19.3 | 19.3 | 95.7 | 0.375 0.375 0.125 | 46.2 | 59.0 |
| 273 | Y04G_037_012a | 0.375 0.375 0.375 | 0.375 0.375 0.187 | 90 | 0.375 0.349 0.249 | 49.9 | -0.3 | 0.375 0.375 0.375 | 10.8 | 10.8 | 95.7 | 0.375 0.375 0.375 | 46.2 | 59.0 |
| 274 | Y04G_037_012b | 0.375 0.375 0.375 | 0.375 0.375 0.187 | 90 | 0.375 0.375 0.249 | 51.4 | 0.0 | 0.375 0.375 0.375 | 21.4 | 21.4 | 95.7 | 0.375 0.375 0.375 | 46.2 | 59.0 |
| 275 | B0R_050_012a | 0.375 0.375 0.625 | 0.625 0.25 0.5 | 270 | 0.375 0.445 0.625 | 54.6 | 0.3 | 0.375 0.375 0.625 | 6.4 | 6.4 | 4.9 | 0.375 0.375 0.625 | 46.2 | 59.0 |
| 276 | B0R_050_012b | 0.375 0.375 0.625 | 0.625 0.25 0.5 | 270 | 0.375 0.445 0.625 | 54.6 | 0.3 | 0.375 0.375 0.625 | 296.2 | 296.2 | 4.9 | 0.375 0.375 0.625 | 46.2 | 59.0 |
| 277 | B0R_087_050a | 0.375 0.375 0.875 | 0.875 0.5 0.625 | 270 | 0.375 0.48 0.75 | 56.2 | 0.7 | 0.375 0.375 0.875 | 8.8 | 8.8 | -20.1 | 0.375 0.375 0.875 | 46.2 | 59.0 |
| 278 | B0R_087_050b | 0.375 0.375 0.875 | 0.875 0.5 0.625 | 270 | 0.375 0.515 0.875 | 57.8 | 0.7 | 0.375 0.375 0.875 | 25.2 | 25.2 | -20.1 | 0.375 0.375 0.875 | 46.2 | 59.0 |
| 279 | Y23G_050_050a | 0.375 0.5 0.0 | 0.5 0.5 0.25 | 104 | 0.336 0.5 0.0 | 54.4 | -13.7 | 0.375 0.5 0.0 | 17.0 | 17.0 | -34.7 | 0.375 0.5 0.0 | 46.2 | 59.0 |
| 280 | Y23G_050_050b | 0.375 0.5 0.0 | 0.5 0.5 0.25 | 104 | 0.336 0.5 0.0 | 54.4 | -13.7 | 0.375 0.5 0.0 | 37.9 | 37.9 | -34.7 | 0.375 0.5 0.0 | 46.2 | 59.0 |
| 281 | Y50G_050_025a | 0.375 0.5 0.25 | 0.5 0.25 0.375 | 109 | 0.344 0.5 0.249 | 53.7 | -11.0 | 0.375 0.5 0.25 | 14.0 | 14.0 | 25.7 | 0.375 0.5 0.25 | 46.2 | 59.0 |
| 282 | G00B_050_012a | 0.375 0.5 0.375 | 0.5 0.125 0.437 | 150 | 0.375 0.5 0.396 | 55.3 | -7.7 | 0.375 0.5 0.375 | 52.8 | 52.8 | 25.4 | 0.375 0.5 0.375 | 46.2 | 59.0 |
| 283 | G00B_050_012b | 0.375 0.5 0.375 | 0.5 0.125 0.437 | 150 | 0.375 0.5 0.485 | 55.4 | -7.7 | 0.375 0.5 0.375 | 26.1 | 26.1 | 25.4 | 0.375 0.5 0.375 | 46.2 | 59.0 |
| 284 | G50B_050_012a | 0.375 0.5 0.625 | 0.625 0.25 0.5 | 240 | 0.375 0.542 0.625 | 58.1 | -5.7 | 0.375 0.5 0.625 | 6.1 | 6.1 | 11.8 | 0.375 0.5 0.625 | 46.2 | 59.0 |
| 285 | G50B_050_012b | 0.375 0.5 0.625 | 0.625 0.25 0.5 | 240 | 0.375 0.564 0.75 | 59.6 | -5.0 | 0.375 0.5 0.625 | 26.2 | 26.2 | 11.8 | 0.375 0.5 0.625 | 46.2 | 59.0 |
| 286 | G88B_075_037a | 0.375 0.5 0.875 | 0.875 0.5 0.625 | 256 | 0.375 0.593 0.875 | 61.1 | -4.7 | 0.375 0.5 0.875 | 56.1 | 56.1 | -7.7 | 0.375 0.5 0.875 | 46.2 | 59.0 |
| 287 | G88B_075_037b | 0.375 0.5 0.875 | 0.875 0.5 0.625 | 256 | 0.375 0.623 1.0 | 62.5 | -4.4 | 0.375 0.5 0.875 | 27.7 | 27.7 | -7.7 | 0.375 0.5 0.875 | 46.2 | 59.0 |
| 288 | G98B_100_062a | 0.375 0.5 1.0 | 0.625 0.625 0.312 | 113 | 0.32 0.625 0.0 | 56.0 | -23.3 | 0.375 0.625 0.0 | 44.1 | 44.1 | 48.1 | 0.375 0.625 0.0 | 46.2 | 59.0 |
| 289 | G98B_100_062b | 0.375 0.5 1.0 | 0.625 0.625 0.312 | 113 | 0.32 0.625 0.0 | 56.0 | -23.3 | 0.375 0.625 0.0 | 58.8 | 58.8 | 48.1 | 0.375 0.625 0.0 | 46.2 | 59.0 |
| 290 | Y80G_062_037a | 0.375 0.625 0.125 | 0.625 0.375 0.437 | 131 | 0.334 0.625 0.25 | 56.4 | -20.0 | 0.375 0.625 0.125 | 19.6 | 19.6 | 30.6 | 0.375 0.625 0.125 | 46.2 | 59.0 |
| 291 | Y80G_062_037b | 0.375 0.625 0.125 | 0.625 0.375 0.437 | 131 | 0.334 0.625 0.25 | 56.4 | -20.0 | 0.375 0.625 0.125 | 129.2 | 129.2 | 30.6 | 0.375 0.625 0.125 | 46.2 | 59.0 |
| 292 | G25B_062_025a | 0.375 0.625 0.375 | 0.625 0.25 0.5 | 180 | 0.375 0.625 0.418 | 59.1 | -15.5 | 0.375 0.625 0.375 | 59.1 | 59.1 | -14.6 | 0.375 0.625 0.375 | 46.2 | 59.0 |
| 293 | G25B_062_025b | 0.375 0.625 0.375 | 0.625 0.25 0.5 | 180 | 0.375 0.625 0.595 | 59.3 | -9.4 | 0.375 0.625 0.375 | 12.4 | 12.4 | 174.5 | 0.375 0.625 0.375 | 46.2 | 59.0 |
| 294 | G58B_075_037a | 0.375 0.625 0.875 | 0.875 0.5 0.625 | 229 | 0.375 0.697 0.75 | 62.0 | -11.5 | 0.375 0.625 0.875 | 60.0 | 60.0 | -8.3 | 0.375 0.625 0.875 | 46.2 | 59.0 |
| 295 | G58B_075_037b | 0.375 0.625 0.875 | 0.875 0.5 0.625 | 229 | 0.375 0.71 0.875 | 64.7 | -11.0 | 0.375 0.625 0.875 | 228 | 228 | -8.3 | 0.375 0.625 0.875 | 46.2 | 59.0 |
| 296 | G00B_100_062a | 0.375 0.75 1.0 | 0.625 0.687 0.437 | 247 | 0.375 0.728 1.0 | 66.3 | -10.6 | 0.375 0.75 1.0 | 57.8 | 57.8 | -9.9 | 0.375 0.75 1.0 | 46.2 | 59.0 |
| 297 | G00B_100_062b | 0.375 0.75 1.0 | 0.625 0.687 0.437 | 247 | 0.375 0.728 1.0 | 66.3 | -10.6 | 0.375 0.75 1.0 | 68.2 | 68.2 | -9.9 | 0.375 0.75 1.0 | 46.2 | 59.0 |
| 298 | Y04G_075_050a | 0.375 0.75 0.125 | 0.75 0.625 0.437 | 127 | 0.302 0.75 0.125 | 58.3 | -31.8 | 0.375 0.75 0.125 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 0.375 0.75 0.125 | 46.2 | 59.0 |
| 299 | Y04G_075_050b | 0.375 0.75 0.125 | 0.75 0.625 0.437 | 127 | 0.302 0.75 0.125 | 58.3 | -31.8 | 0.375 0.75 0.125 | 44.7 | 44.7 | 35.4 | 0.375 0.75 0.125 | 46.2 | 59.0 |
| 300 | G00B_100_062a | 0.375 0.75 0.375 | 0.625 0.687 0.437 | 169 | 0.375 0.75 0.375 | 62.4 | -19.8 | 0.375 0.75 0.375 | 7.4 | 7.4 | 21.3 | 0.375 0.75 0.375 | 46.2 | 59.0 |
| 301 | G00B_100_062b | 0.375 0.75 0.375 | 0.625 0.687 0.437 | 169 | 0.375 0.75 0.538 | 64.4 | -19.8 | 0.375 0.75 0.375 | 65.4 | 65.4 | 21.3 | 0.375 0.75 0.375 | 46.2 | 59.0 |
| 302 | G34B_075_037a | 0.375 0.75 0.625 | 0.75 0.375 0.562 | 191 | 0.375 0.75 0.625 | 63 | | | | | | | | |

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

| n | HC*Fe | rgb*Fe | iet*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | LabCH*Fe | DF*Fe | HaMe | rgb*Fe | LabCH*Fe | |
|-----|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|-------|-------|--------|----------|-------|
| 405 | R00Y_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.171 | 38.1 | 36.9 | 17.5 | 40.8 | 35.4 | 25.4 |
| 406 | R00Y_002_002b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.31 | 38.0 | 38.4 | 9.0 | 38.4 | 38.4 | 13.2 |
| 407 | R11Y_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.46 | 38.1 | 41.6 | -0.1 | 41.6 | 359.8 | 14.4 |
| 408 | B09R_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 38.2 | 42.1 | 7.1 | 43.1 | 327.7 | 11.8 |
| 409 | B59R_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.82 | 38.2 | 45.6 | -3.4 | 48.3 | 355.8 | 11.2 |
| 410 | B59R_002_002b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.95 | 38.2 | 48.3 | -9.5 | 53.9 | 349.8 | 11.0 |
| 411 | B48R_007_007a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.30 | 39.9 | 32.0 | -18.2 | 34.9 | 339.6 | 31.0 |
| 412 | B36R_007_007b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.44 | 41.1 | 32.0 | -25.1 | 39.1 | 320.0 | 29.6 |
| 413 | B31R_100_100a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.75 | 29.7 | 30.4 | -32.1 | 44.2 | 313.4 | 30.0 |
| 414 | B31R_100_100b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 1.0 | 31.4 | 30.4 | -39.2 | 49.6 | 307.7 | 30.0 |
| 415 | R00Y_002_002c | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.1 | 39.8 | 36.1 | 27.9 | 45.6 | 377.7 | 37.1 |
| 416 | R20Y_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.25 | 40.3 | 31.4 | 5.4 | 31.9 | 352.0 | 35.6 |
| 417 | R00Y_002_002b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.41 | 41.1 | 35.1 | 34.8 | 35.1 | 352.0 | 35.6 |
| 418 | B61R_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.5 | 40.9 | 31.1 | -14.8 | 36.5 | -0.9 | 36.5 |
| 419 | B59R_002_002b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.34 | 34.4 | 23.8 | -14.5 | 27.9 | 328.0 | 29.6 |
| 420 | B40R_007_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.31 | 30.4 | 31.8 | -21.4 | 32.1 | 318.1 | 31.8 |
| 421 | B34R_007_002b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.27 | 31.2 | 37.6 | -28.5 | 47.7 | 337.7 | 26.7 |
| 422 | B39R_100_087a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.19 | 41.2 | 38.5 | -24.9 | 53.8 | 332.4 | 25.4 |
| 423 | R38Y_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.125 | 40.0 | 52.0 | 16.4 | 38.7 | 42.9 | 55.2 |
| 424 | R23Y_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.162 | 41.2 | 52.0 | 16.4 | 38.7 | 42.9 | 55.2 |
| 425 | R00Y_002_002d | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.25 | 40.3 | 50.6 | 24.1 | 10.5 | 24.4 | 37.2 |
| 426 | R18Y_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.25 | 40.3 | 50.6 | 24.1 | 10.5 | 24.4 | 37.2 |
| 427 | B60R_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.42 | 41.1 | 34.8 | 1.8 | 24.4 | 34.8 | 24.4 |
| 428 | B60R_002_002b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.42 | 41.1 | 34.8 | 1.8 | 24.4 | 34.8 | 24.4 |
| 429 | B38R_007_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.34 | 34.4 | 23.8 | -14.5 | 27.9 | 328.0 | 29.6 |
| 430 | B38R_100_072a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.31 | 30.4 | 31.8 | -21.4 | 32.1 | 318.1 | 31.8 |
| 431 | B38R_100_072b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.31 | 30.4 | 31.8 | -21.4 | 32.1 | 318.1 | 31.8 |
| 432 | B61Y_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.52 | 42.4 | 46.6 | 36.1 | 37.6 | 388.8 | 37.6 |
| 433 | R00Y_002_002e | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.125 | 40.0 | 52.0 | 16.4 | 38.7 | 42.9 | 55.2 |
| 434 | R31Y_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.325 | 43.5 | 56.8 | 9.7 | 21.7 | 23.8 | 65.9 |
| 435 | R00Y_002_002f | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.375 | 44.3 | 56.8 | 9.7 | 21.7 | 23.8 | 65.9 |
| 436 | R00Y_002_002g | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.437 | 46.2 | 56.8 | 9.7 | 21.7 | 23.8 | 65.9 |
| 437 | B59R_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.95 | 38.2 | 48.3 | -9.5 | 53.9 | 349.8 | 11.0 |
| 438 | B59R_002_002b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 1.0 | 39.9 | 32.0 | -25.1 | 39.1 | 320.0 | 29.6 |
| 439 | B25R_007_005a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.31 | 30.4 | 31.8 | -21.4 | 32.1 | 318.1 | 31.8 |
| 440 | B19R_100_062a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.569 | 51.0 | 56.9 | 11.8 | -27.1 | 29.6 | 293.5 |
| 441 | R81Y_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.352 | 40.0 | 55.5 | 8.3 | 47.3 | 48.0 | 60.0 |
| 442 | R67Y_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.371 | 41.2 | 57.1 | 8.6 | 36.7 | 37.7 | 76.7 |
| 443 | R85Y_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.403 | 42.5 | 58.9 | 9.0 | 26.4 | 27.9 | 71.1 |
| 444 | R00Y_002_002h | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.438 | 43.8 | 63.1 | 9.4 | 15.7 | 18.3 | 58.8 |
| 445 | R00Y_002_002i | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.584 | 54.5 | 62.5 | 6.7 | 5.9 | 6.2 | 6.9 |
| 446 | B59R_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.95 | 38.2 | 48.3 | -9.5 | 53.9 | 349.8 | 11.0 |
| 447 | B25R_007_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.31 | 30.4 | 31.8 | -21.4 | 32.1 | 318.1 | 31.8 |
| 448 | B18R_100_050a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.578 | 64.0 | 59.0 | -16.6 | 23.4 | 285.0 | 28.5 |
| 449 | B18R_100_050b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 64.0 | 59.0 | -16.6 | 23.4 | 285.0 | 28.5 |
| 450 | Y00G_002_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.496 | 61.7 | 61.7 | -1.9 | 48.8 | 48.8 | 92.3 |
| 451 | Y00G_002_002b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.522 | 63.3 | 61.7 | -1.9 | 48.8 | 48.8 | 92.3 |
| 452 | Y00G_002_002c | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.548 | 64.8 | 61.7 | -1.9 | 48.8 | 48.8 | 92.3 |
| 453 | Y00G_002_002d | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.573 | 67.5 | 65.7 | -3.1 | 22.2 | 22.2 | 98.1 |
| 454 | Y00G_002_002e | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.599 | 65.7 | 67.9 | -0.3 | 9.7 | 9.7 | 92.3 |
| 455 | Y00G_002_002f | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 69.4 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 456 | B00R_007_012a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.125 | 40.0 | 52.0 | 16.4 | 38.7 | 42.9 | 55.2 |
| 457 | B00R_007_012b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.125 | 40.0 | 52.0 | 16.4 | 38.7 | 42.9 | 55.2 |
| 458 | B00R_100_037a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.695 | 87.5 | 72.6 | 0.1 | -6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 459 | B00R_100_037b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.73 | 1.0 | 74.2 | 0.5 | -18.0 | 18.0 | 27.1 |
| 460 | Y18G_007_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.75 | 74.0 | 74.0 | -15.4 | 67.9 | 69.6 | 102.7 |
| 461 | Y18G_007_002b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.875 | 75.1 | 74.0 | -15.4 | 67.9 | 69.6 | 102.7 |
| 462 | Y18G_007_002c | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 1.0 | 76.3 | 72.3 | -13.7 | 40.7 | 42.9 | 108.6 |
| 463 | Y30G_007_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.75 | 74.0 | 74.0 | -15.4 | 67.9 | 69.6 | 102.7 |
| 464 | G00B_007_012a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.584 | 73.2 | 71.6 | -8.3 | 16.0 | 16.0 | 128.8 |
| 465 | G00B_007_012b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 73.2 | 71.6 | -8.3 | 16.0 | 16.0 | 128.8 |
| 466 | G50B_007_012a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.792 | 87.5 | 76.0 | -5.7 | -11.9 | 13.3 | 243.4 |
| 467 | G50B_007_012b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.814 | 1.0 | 77.6 | -5.0 | -18.1 | 18.8 | 254.3 |
| 468 | G84R_007_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.875 | 87.5 | 74.6 | -25.9 | 67.7 | 72.5 | 110.9 |
| 469 | Y30G_007_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.75 | 74.0 | 74.0 | -15.4 | 67.9 | 69.6 | 102.7 |
| 470 | Y30G_007_002b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.875 | 87.5 | 74.6 | -25.9 | 67.7 | 72.5 | 110.9 |
| 471 | Y50G_007_002a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.584 | 73.2 | 71.6 | -8.3 | 16.0 | 16.0 | 128.8 |
| 472 | G00B_007_012c | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 73.2 | 71.6 | -8.3 | 16.0 | 16.0 | 128.8 |
| 473 | G00B_007_012d | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.792 | 87.5 | 76.0 | -5.7 | -11.9 | 13.3 | 243.4 |
| 474 | G50B_007_012e | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.814 | 1.0 | 77.6 | -5.0 | -18.1 | 18.8 | 254.3 |
| 475 | G50B_007_012f | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.875 | 87.5 | 74.6 | -25.9 | 67.7 | 72.5 | 110.9 |
| 476 | Y36G_100_037a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 |
| 477 | Y36G_100_037b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 |
| 478 | Y41G_100_087a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.125 | 40.0 | 52.0 | 16.4 | 38.7 | 42.9 | 55.2 |
| 479 | Y50G_100_075a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.25 | 40.3 | 50.6 | 24.1 | 10.5 | 24.4 | 37.2 |
| 480 | Y61G_100_062a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.375 | 43.8 | 47.9 | -19.1 | 42.9 | 44.8 | 113.2 |
| 481 | Y16G_100_050a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 |
| 482 | G00B_100_037a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 |
| 483 | G34B_100_037a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.75 | 1.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 |
| 484 | G34B_100_037b | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.75 | 1.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 |
| 485 | G50B_100_037a | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.875 | 1.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 0.625 |

RN850-7N_25/33-F

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

5-0132431-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

| n | HC%Fe | rgb_0e | iet_0e | hsa_0e | rgb%Fe | LabCH%Fe | LabCH%Fe | rgb%Fe | DF%Fe | HaMe | rgb%Fe | LabCH%Fe | DF%Fe | HaMe | rgb%Fe | LabCH%Fe | DF%Fe | HaMe |
|-----|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|-------|------|--------|----------|-------|------|--------|----------|-------|------|
| 486 | ROY0_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 487 | R35Y_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 488 | R18Y_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 489 | ROY0_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 490 | B6SK_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 491 | B57K_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 492 | B48K_087_087e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 493 | B38K_100_100e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 494 | R15Y_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 495 | ROY0_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 496 | ROY0_075_062e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 497 | R11Y_075_062e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 498 | R69Y_075_062e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 499 | R69Y_075_062e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 500 | B59K_075_062e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 501 | B59K_075_062e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 502 | B42K_087_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 503 | B36K_100_087e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 504 | R18Y_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 505 | R18Y_075_062e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 506 | R26Y_075_090e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 507 | R26Y_075_090e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 508 | R01Y_075_090e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 509 | R01Y_075_090e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 510 | B00K_075_090e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 511 | B34K_100_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 512 | B34K_100_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 513 | R38Y_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 514 | R38Y_075_062e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 515 | R23Y_075_080e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 516 | R18Y_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 517 | R18Y_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 518 | B6SK_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 519 | B59K_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 520 | B38K_087_050e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 521 | R68Y_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 522 | R68Y_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 523 | R68Y_075_062e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 524 | R30Y_075_050e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 525 | R31Y_075_050e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 526 | R00Y_075_025e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 527 | R00Y_075_025e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 528 | B50K_075_025e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 529 | B34K_087_037e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 530 | B25K_100_050e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 531 | R88Y_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 532 | R18Y_075_062e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 533 | R76Y_075_050e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 534 | R68Y_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 535 | R00Y_075_025e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 536 | R00Y_075_025e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 537 | B50K_075_012e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 538 | B25K_100_037e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 539 | B18K_100_037e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 540 | Y00G_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 541 | Y00G_075_062e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 542 | Y00G_075_050e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 543 | Y00G_075_037e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 544 | Y00G_075_025e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 545 | Y00G_075_012e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 546 | NY00_075_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 547 | NY00_087_012e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 548 | NY00_100_025e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 549 | Y13G_087_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 550 | Y18G_087_062e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 551 | Y18G_087_062e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 552 | Y23G_087_050e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 553 | Y31G_087_075e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 554 | Y50G_087_025e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 555 | G00B_087_012e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 556 | G50B_087_012e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 557 | G75B_100_025e | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 558 | Y23G_100_025e | 0.75 | | | | | | | | | | | | | | | | |

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Ha*Me, LabCh*Fe, rgb*Fe. Rows 567-647.

5-0132631-F0 RN850-7N,27/33-F input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

| n | HC ⁰ Fe | rg ^b Fe | ic ⁰ Fe | is ⁰ Fe | rg ^b Fe | LabCH ⁰ Fe | rg ^b Fe | rg ^b Fe | LabCH ⁰ Fe | DF ⁰ Fe | Ha ⁰ Me | rg ^b Me | LabCH ⁰ Me | 590 | 654 | 654 | 25.4 | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 648 | ROXY_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 390 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 47.0 | 59.1 | 40.1 | 68.9 | 31.5 | 12.0 | 374 | 1.0 | 0.0 | 0.273 | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 | 25.4 | | |
| 649 | R38Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.42 | 45.9 | 60.8 | 1.0 | 0.0 | 0.125 | 58.7 | 36.0 | 61.5 | 16.8 | 36.5 | 17.6 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.42 | 45.9 | 60.8 | 16.8 | 36.5 | 17.6 | |
| 650 | R26Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 376 | 63.8 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 46.3 | 58.7 | 29.5 | 65.8 | 19.0 | 35.6 | 63.8 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 376 | 63.8 | 19.0 | 35.6 | 63.8 | |
| 651 | R13Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 368 | 66.3 | 1.0 | 0.0 | 0.375 | 59.8 | 22.0 | 63.7 | 20.2 | 21.9 | 34.5 | 66.3 | 1.0 | 0.0 | 0.375 | 59.8 | 22.0 | 21.9 | 34.5 | 66.3 | |
| 652 | ROXY_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 360 | 69.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 46.0 | 61.4 | 14.2 | 63.1 | 13.0 | 25.4 | 69.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 360 | 69.3 | 13.0 | 25.4 | 69.3 | |
| 653 | B68K_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 352 | 68.2 | 1.0 | 0.0 | 0.625 | 64.3 | 6.7 | 64.7 | 5.9 | 19.4 | 32.6 | 68.2 | 1.0 | 0.0 | 0.625 | 64.3 | 6.7 | 64.7 | 5.9 | 19.4 | |
| 654 | B51K_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 340 | 68.2 | 1.0 | 0.0 | 0.75 | 66.8 | 1.0 | 66.8 | 35.9 | 20.4 | 31.0 | 68.2 | 1.0 | 0.0 | 0.75 | 66.8 | 1.0 | 66.8 | 35.9 | 20.4 | |
| 655 | B58K_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 337 | 68.2 | 1.0 | 0.0 | 0.875 | 69.7 | -7.6 | 70.1 | 33.7 | 25.5 | 30.5 | 68.2 | 1.0 | 0.0 | 0.875 | 69.7 | -7.6 | 70.1 | 33.7 | 25.5 | |
| 656 | B50K_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 330 | 68.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 47.6 | 69.9 | -9.4 | 70.6 | 35.2 | 29.6 | 68.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 47.6 | 69.9 | -9.4 | 70.6 | 35.2 | |
| 657 | R11Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 37 | 68.2 | 1.0 | 0.0 | 0.042 | 53.0 | 54.6 | 70.6 | 32.3 | 17.8 | 38.7 | 68.2 | 1.0 | 0.0 | 0.042 | 53.0 | 54.6 | 70.6 | 32.3 | 17.8 | |
| 658 | ROXY_100_087k | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 390 | 65.4 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 52.1 | 55.6 | 48.8 | 74.0 | 41.2 | 24.5 | 65.4 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 52.1 | 55.6 | 48.8 | 74.0 | 41.2 | |
| 659 | R36Y_100_087k | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 382 | 65.4 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 51.5 | 57.8 | 69.4 | 33.5 | 23.0 | 36.4 | 65.4 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 51.5 | 57.8 | 69.4 | 33.5 | 23.0 | |
| 660 | R23Y_100_087k | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 374 | 65.4 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 50.3 | 61.1 | 28.6 | 67.4 | 25.1 | 21.9 | 35.3 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 50.3 | 61.1 | 28.6 | 67.4 | 25.1 | |
| 661 | ROXY_100_087k | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 365 | 65.4 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 49.1 | 63.7 | 19.8 | 66.7 | 17.2 | 22.8 | 34.1 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 49.1 | 63.7 | 19.8 | 66.7 | 17.2 | |
| 662 | B70K_100_087k | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 355 | 65.4 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 48.2 | 66.3 | 8.2 | 19.6 | 32.9 | 32.9 | 65.4 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 48.2 | 66.3 | 8.2 | 19.6 | 32.9 | |
| 663 | B63K_100_087k | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 346 | 65.4 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 47.3 | 68.9 | 0.2 | 70.0 | 35.9 | 22.5 | 31.7 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 47.3 | 68.9 | 0.2 | 70.0 | 35.9 | |
| 664 | B56K_100_087k | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 338 | 65.4 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 46.4 | 71.9 | -7.7 | 72.3 | 35.3 | 28.5 | 30.6 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 46.4 | 71.9 | -7.7 | 72.3 | 35.3 | |
| 665 | B50K_100_087k | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 330 | 65.4 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 45.6 | 70.0 | -0.2 | 70.0 | 35.9 | 22.5 | 31.7 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 45.6 | 70.0 | -0.2 | 70.0 | 35.9 | |
| 666 | R23Y_100_100k | 1.0 | 0.25 | 0.0 | 44 | 65.4 | 1.0 | 0.075 | 0.0 | 50.6 | 56.2 | 48.9 | 74.5 | 41.4 | 24.5 | 65.4 | 1.0 | 0.075 | 0.0 | 50.6 | 56.2 | 48.9 | 74.5 | 41.4 | |
| 667 | R13Y_100_087k | 1.0 | 0.25 | 0.125 | 38 | 65.4 | 1.0 | 0.127 | 0.125 | 53.3 | 51.7 | 69.8 | 55.5 | 26.3 | 30 | 65.4 | 1.0 | 0.002 | 0.0 | 47.1 | 59.1 | 40.4 | 71.5 | 34.3 | |
| 668 | ROXY_100_087k | 1.0 | 0.25 | 0.125 | 390 | 65.4 | 1.0 | 0.25 | 0.125 | 60.3 | 40.3 | 46.6 | 61.1 | 25.8 | 37.4 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 60.3 | 40.3 | 46.6 | 61.1 | 25.8 | |
| 669 | R33Y_100_075k | 1.0 | 0.25 | 0.375 | 381 | 65.4 | 1.0 | 0.25 | 0.375 | 58.5 | 45.7 | 12.6 | 47.4 | 15.4 | 36.2 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 58.5 | 45.7 | 12.6 | 47.4 | 15.4 | |
| 670 | R18Y_100_075k | 1.0 | 0.25 | 0.375 | 374 | 65.4 | 1.0 | 0.25 | 0.375 | 56.8 | 48.8 | 24.1 | 54.4 | 26.3 | 20.5 | 34.9 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 56.8 | 48.8 | 24.1 | 54.4 | 26.3 | |
| 671 | ROXY_100_075k | 1.0 | 0.25 | 0.625 | 360 | 65.4 | 1.0 | 0.25 | 0.625 | 54.7 | 52.7 | 32.0 | 60.3 | 20.4 | 34.9 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 54.7 | 52.7 | 32.0 | 60.3 | 20.4 | |
| 672 | B63K_100_075k | 1.0 | 0.25 | 0.625 | 349 | 65.4 | 1.0 | 0.25 | 0.625 | 53.8 | 54.7 | 13.0 | 53.2 | 14.1 | 14.5 | 32.2 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 53.8 | 54.7 | 13.0 | 53.2 | 14.1 | |
| 673 | B58K_100_075k | 1.0 | 0.25 | 0.625 | 340 | 65.4 | 1.0 | 0.25 | 0.625 | 53.1 | 56.9 | 11.4 | 56.9 | 14.5 | 14.5 | 32.2 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 53.1 | 56.9 | 11.4 | 56.9 | 14.5 | |
| 674 | B50K_100_075k | 1.0 | 0.25 | 0.625 | 330 | 65.4 | 1.0 | 0.25 | 0.625 | 52.3 | 58.5 | 10.7 | 58.5 | 14.5 | 14.5 | 32.2 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 52.3 | 58.5 | 10.7 | 58.5 | 14.5 | |
| 675 | R36Y_100_100k | 1.0 | 0.375 | 0.0 | 46 | 65.4 | 1.0 | 0.167 | 0.0 | 58.6 | 66.7 | 69.0 | 74.0 | 68.8 | 26.9 | 38 | 1.0 | 0.167 | 0.0 | 58.6 | 66.7 | 69.0 | 74.0 | 68.8 | |
| 676 | R26Y_100_087k | 1.0 | 0.375 | 0.125 | 42 | 65.4 | 1.0 | 0.212 | 0.125 | 57.4 | 48.1 | 45.3 | 66.1 | 43.3 | 30 | 65.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 51.8 | 54.9 | 51.8 | 75.5 | 43.3 | |
| 677 | R15Y_100_075k | 1.0 | 0.375 | 0.25 | 39 | 65.4 | 1.0 | 0.26 | 0.25 | 59.9 | 44.0 | 31.4 | 54.0 | 40.8 | 25.4 | 65.4 | 1.0 | 0.0014 | 0.0 | 47.7 | 48.1 | 47.7 | 48.1 | 25.4 | |
| 678 | ROXY_100_062k | 1.0 | 0.625 | 0.687 | 390 | 65.4 | 1.0 | 0.375 | 0.546 | 65.0 | 36.9 | 17.5 | 40.8 | 18.8 | 36.0 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.273 | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 | 18.8 | |
| 679 | R11Y_100_062k | 1.0 | 0.625 | 0.687 | 379 | 65.4 | 1.0 | 0.375 | 0.685 | 64.9 | 38.4 | 9.0 | 39.4 | 13.8 | 37.0 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.273 | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 | 13.8 | |
| 680 | R11Y_100_062k | 1.0 | 0.625 | 0.687 | 370 | 65.4 | 1.0 | 0.375 | 0.835 | 60.1 | 41.6 | -0.1 | 41.6 | 35.9 | 4.0 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.273 | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 | 4.0 | |
| 681 | B69K_100_062k | 1.0 | 0.625 | 0.687 | 353 | 65.4 | 1.0 | 0.375 | 0.835 | 55.1 | 42.5 | -1.1 | 43.1 | 33.0 | 4.0 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.273 | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 | 4.0 | |
| 682 | B59K_100_062k | 1.0 | 0.625 | 0.687 | 341 | 65.4 | 1.0 | 0.375 | 0.835 | 50.9 | 44.6 | -0.1 | 43.1 | 33.0 | 4.0 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.273 | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 | 4.0 | |
| 683 | B50K_100_062k | 1.0 | 0.625 | 0.687 | 330 | 65.4 | 1.0 | 0.375 | 0.835 | 46.9 | 46.1 | -1.3 | 43.1 | 33.0 | 4.0 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.273 | 46.2 | 59.0 | 28.1 | 65.4 | 4.0 | |
| 684 | R50Y_100_100k | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 60 | 65.4 | 1.0 | 0.252 | 0.0 | 60.9 | 37.9 | 62.8 | 73.4 | 58.8 | 44 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.252 | 60.9 | 37.9 | 62.8 | 73.4 | 58.8 | |
| 685 | R41Y_100_087k | 1.0 | 0.5 | 0.125 | 55 | 65.4 | 1.0 | 0.299 | 0.125 | 62.4 | 39.0 | 52.4 | 65.3 | 53.3 | 40 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.299 | 62.4 | 39.0 | 52.4 | 65.3 | 53.3 | |
| 686 | R31Y_100_075k | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 49 | 65.4 | 1.0 | 0.351 | 0.25 | 64.3 | 39.2 | 41.5 | 57.2 | 46.6 | 37 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.351 | 64.3 | 39.2 | 41.5 | 57.2 | 46.6 | |
| 687 | R18Y_100_062k | 1.0 | 0.5 | 0.375 | 41 | 65.4 | 1.0 | 0.399 | 0.375 | 66.7 | 36.1 | 27.9 | 45.6 | 37.7 | 31 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.399 | 66.7 | 36.1 | 27.9 | 45.6 | 37.7 | |
| 688 | ROXY_100_050k | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 390 | 65.4 | 1.0 | 0.5 | 0.636 | 71.3 | 29.1 | 14.0 | 32.7 | 25.4 | 4 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 390 | 65.4 | 14.0 | 32.7 | 25.4 | 4 |
| 689 | R26Y_100_050k | 1.0 | 0.5 | 0.625 | 376 | 65.4 | 1.0 | 0.5 | 0.778 | 71.2 | 31.4 | 5.4 | 31.9 | 9.8 | 1.0 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 376 | 65.4 | 5.4 | 31.9 | 9.8 | 1.0 |
| 690 | ROXY_100_050k | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 360 | 65.4 | 1.0 | 0.5 | 0.875 | 73.2 | 28.6 | 7.3 | 29.5 | 13.1 | 3.6 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 360 | 65.4 | 7.3 | 29.5 | 13.1 | 3.6 |
| 691 | B61K_100_050k | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 344 | 65.4 | 1.0 | 0.5 | 0.875 | 73.2 | 28.6 | 7.3 | 29.5 | 13.1 | 3.6 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 344 | 65.4 | 7.3 | 29.5 | 13.1 | 3.6 |
| 692 | B50K_100_050k | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 330 | 65.4 | 1.0 | 0.5 | 0.875 | 73.2 | 28.6 | 7.3 | 29.5 | 13.1 | 3.6 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 330 | 65.4 | 7.3 | 29.5 | 13.1 | 3.6 |
| 693 | R63Y_100_100k | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 68 | 65.4 | 1.0 | 0.362 | 0.0 | 66.2 | 27.8 | 68.4 | 73.9 | 67.9 | 48 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.362 | 66.2 | 27.8 | 68.4 | 73.9 | 67.9 | 48 |
| 694 | R38Y_100_087k | 1.0 | 0.5 | 0.625 | 65 | 65.4 | 1.0 | 0.406 | 0.125 | 68.2 | 27.8 | 68.4 | 73.9 | 67.9 | 48 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.406 | 68.2 | 27.8 | 68.4 | 73.9 | 67.9 | 48 |
| 695 | R38Y_100_075k | 1.0 | 0.5 | 0.625 | 60 | 65.4 | 1.0 | 0.439 | 0.25 | 69.7 | 28.4 | 57.1 | 55.0 | 58.8 | 40 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.439 | 69.7 | 28.4 | 57.1 | 55.0 | 58.8 | 40 |
| 696 | R38Y_100_062k | 1.0 | 0.5 | 0.625 | 53 | 65.4 | 1.0 | 0.486 | 0.375 | 71.3 | 29.5 | 36.5 | 47.0 | 51.0 | 39 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.486 | 71.3 | 29.5 | 36.5 | 47.0 | 51.0 | 39 |
| 697 | R23Y_100_050k | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 44 | 65.4 | 1.0 | 0.537 | 0.5 | 73.5 | 28.1 | 24.4 | 37.2 | 41.0 | 25.4 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.537 | 73.5 | 28.1 | 24.4 | 37.2 | 41.0 | 25.4 |
| 698 | ROXY_100_037k | 1.0 | 0.625 | 0.625 | 371 | 65.4 | 1.0 | 0.625 | 0.875 | 77.5 | 24.4 | 1.8 | 24.4 | 4.3 | 2.0 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 0.625 | 77.5 | 24.4 | 1.8 | 24.4 | 4.3 | 2.0 |

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

Table with 10 columns: n, H/C%Fe, r/gb%Fe, i/cr%Fe, h/s%Fe, r/gb%Fe, LabCH%Fe, LabCH%Fe, r/gb%Fe, LabCH%Fe, DF%Fe, HaM%Fe, r/gb%Fe, LabCH%Fe. Rows include color names like NV_100% and various color codes.

delta E* = 8.0

input: rgb/cmyk -> r/gb output: overføring til cmy0e

5-0132831-F0

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1 farger og fargeavstander, ΔE*

| n | HC*Fe | rgb_Fe | iet_Fe | hsa_Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | DF*Fe | HaM* | rgb*Fe | LabCH*Fe | 0.0 |
|-----|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|-------|-------|--------|----------|-----|
| 810 | NV_100k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.875 | 0.91 | 1.0 | 0.875 | 0.4 | 360 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 811 | BOOR_100.012k | 0.875 | 0.875 | 1.0 | 0.875 | 0.91 | 1.0 | 0.875 | 0.5 | 286.6 | 1.0 | 0.28 | 1.0 |
| 812 | BOOR_100.025k | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | 0.82 | 1.0 | 0.75 | -6.3 | 254 | 1.0 | 0.28 | 1.0 |
| 813 | BOOR_100.037k | 0.625 | 0.625 | 1.0 | 0.625 | 0.73 | 1.0 | 0.625 | 18.0 | 254 | 1.0 | 0.28 | 1.0 |
| 814 | BOOR_100.050k | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.64 | 1.0 | 0.5 | -21.4 | 254 | 1.0 | 0.28 | 1.0 |
| 815 | BOOR_100.062k | 0.375 | 0.375 | 1.0 | 0.375 | 0.55 | 1.0 | 0.375 | 29.2 | 254 | 1.0 | 0.28 | 1.0 |
| 816 | BOOR_100.075k | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 0.46 | 1.0 | 0.25 | -33.9 | 254 | 1.0 | 0.28 | 1.0 |
| 817 | BOOR_100.087k | 0.125 | 0.125 | 1.0 | 0.125 | 0.37 | 1.0 | 0.125 | 38.0 | 254 | 1.0 | 0.28 | 1.0 |
| 818 | BOOR_100.101k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.28 | 1.0 | 0.0 | -40.1 | 254 | 1.0 | 0.28 | 1.0 |
| 819 | YOOC_100.012k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.974 | 0.875 | 0.948 | 41.5 | 254 | 1.0 | 0.794 | 1.0 |
| 820 | YOOC_100.025k | 0.875 | 0.875 | 1.0 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 16.8 | 17.9 | 1.0 | 0.794 | 1.0 |
| 821 | BOOR_087.012k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 822 | BOOR_087.025k | 0.75 | 0.75 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 1.5 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 823 | BOOR_087.037k | 0.625 | 0.625 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 4.5 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 824 | BOOR_087.050k | 0.5 | 0.5 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 31.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 825 | BOOR_087.062k | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 826 | BOOR_087.075k | 0.25 | 0.25 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 827 | BOOR_087.087k | 0.125 | 0.125 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 828 | YOOC_087.012k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.948 | 0.875 | 0.932 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 829 | YOOC_087.025k | 0.875 | 0.875 | 1.0 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 830 | YOOC_087.037k | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.875 | 0.875 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 831 | BOOR_075.012k | 0.625 | 0.625 | 1.0 | 0.625 | 0.66 | 0.75 | 0.75 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 832 | BOOR_075.025k | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 833 | BOOR_075.037k | 0.375 | 0.375 | 1.0 | 0.375 | 0.48 | 0.75 | 0.75 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 834 | BOOR_075.050k | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 0.39 | 0.75 | 0.75 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 835 | BOOR_075.062k | 0.125 | 0.125 | 1.0 | 0.125 | 0.31 | 0.75 | 0.75 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 836 | BOOR_075.075k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.21 | 0.75 | 0.75 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 837 | YOOC_087.012k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.923 | 0.625 | 0.917 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 838 | YOOC_087.025k | 0.875 | 0.875 | 1.0 | 0.875 | 0.823 | 0.625 | 0.843 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 839 | YOOC_087.037k | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | 0.724 | 0.625 | 0.768 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 840 | YOOC_087.050k | 0.625 | 0.625 | 1.0 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 841 | BOOR_062.012k | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.535 | 0.625 | 0.625 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 842 | BOOR_062.025k | 0.375 | 0.375 | 1.0 | 0.375 | 0.445 | 0.625 | 0.625 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 843 | BOOR_062.037k | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 0.355 | 0.625 | 0.625 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 844 | BOOR_062.050k | 0.125 | 0.125 | 1.0 | 0.125 | 0.265 | 0.625 | 0.625 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 845 | BOOR_062.062k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.175 | 0.625 | 0.625 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 846 | YOOC_100.050k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.897 | 0.5 | 0.902 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 847 | YOOC_087.037k | 0.875 | 0.875 | 1.0 | 0.875 | 0.798 | 0.5 | 0.827 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 848 | YOOC_075.025k | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | 0.698 | 0.5 | 0.753 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 849 | YOOC_062.012k | 0.625 | 0.625 | 1.0 | 0.625 | 0.599 | 0.5 | 0.679 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 850 | NV_050k | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 851 | BOOR_050.012k | 0.375 | 0.375 | 1.0 | 0.375 | 0.41 | 0.5 | 0.530 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 852 | BOOR_050.025k | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 0.32 | 0.5 | 0.457 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 853 | BOOR_050.037k | 0.125 | 0.125 | 1.0 | 0.125 | 0.23 | 0.5 | 0.383 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 854 | BOOR_050.050k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.14 | 0.5 | 0.309 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 855 | YOOC_100.062k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.871 | 0.375 | 0.886 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 856 | YOOC_087.050k | 0.875 | 0.875 | 1.0 | 0.875 | 0.772 | 0.375 | 0.812 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 857 | YOOC_075.037k | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | 0.673 | 0.375 | 0.738 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 858 | YOOC_062.025k | 0.625 | 0.625 | 1.0 | 0.625 | 0.573 | 0.375 | 0.653 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 859 | YOOC_050.012k | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.474 | 0.375 | 0.589 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 860 | NV_037k | 0.375 | 0.375 | 1.0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 861 | BOOR_037.012k | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 0.285 | 0.375 | 0.441 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 862 | BOOR_037.025k | 0.125 | 0.125 | 1.0 | 0.125 | 0.195 | 0.375 | 0.367 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 863 | BOOR_037.037k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.105 | 0.375 | 0.293 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 864 | YOOC_100.075k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.846 | 0.25 | 0.871 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 865 | YOOC_087.050k | 0.875 | 0.875 | 1.0 | 0.875 | 0.746 | 0.25 | 0.797 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 866 | YOOC_062.062k | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | 0.658 | 0.25 | 0.722 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 867 | YOOC_050.050k | 0.625 | 0.625 | 1.0 | 0.625 | 0.548 | 0.25 | 0.635 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 868 | YOOC_037.037k | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.448 | 0.25 | 0.574 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 869 | YOOC_037.012k | 0.375 | 0.375 | 1.0 | 0.375 | 0.349 | 0.25 | 0.499 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 870 | NV_025k | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 871 | BOOR_025.012k | 0.125 | 0.125 | 1.0 | 0.125 | 0.16 | 0.25 | 0.251 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 872 | BOOR_025.025k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.07 | 0.25 | 0.277 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 873 | YOOC_100.087k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.82 | 0.125 | 0.856 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 874 | YOOC_087.062k | 0.875 | 0.875 | 1.0 | 0.875 | 0.721 | 0.125 | 0.781 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 875 | YOOC_062.050k | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | 0.621 | 0.125 | 0.707 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 876 | YOOC_050.050k | 0.625 | 0.625 | 1.0 | 0.625 | 0.522 | 0.125 | 0.658 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 877 | YOOC_037.050k | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.423 | 0.125 | 0.558 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 878 | YOOC_037.025k | 0.375 | 0.375 | 1.0 | 0.375 | 0.323 | 0.125 | 0.484 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 879 | YOOC_025.012k | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 0.224 | 0.125 | 0.409 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 880 | NV_012k | 0.125 | 0.125 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 881 | BOOR_012.012k | 0.125 | 0.125 | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 882 | YOOC_100.100k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.794 | 0.1 | 0.811 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 883 | YOOC_087.087k | 0.875 | 0.875 | 1.0 | 0.875 | 0.695 | 0.1 | 0.766 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 884 | YOOC_075.075k | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | 0.596 | 0.1 | 0.692 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 885 | YOOC_062.062k | 0.625 | 0.625 | 1.0 | 0.625 | 0.496 | 0.1 | 0.617 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 886 | YOOC_050.050k | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.397 | 0.1 | 0.543 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 887 | YOOC_037.037k | 0.375 | 0.375 | 1.0 | 0.375 | 0.298 | 0.1 | 0.468 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 888 | YOOC_025.025k | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 0.198 | 0.1 | 0.394 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 889 | YOOC_012.012k | 0.125 | 0.125 | 1.0 | 0.125 | 0.099 | 0.1 | 0.320 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 890 | NV_000k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

5-0132931-F0 RN850-7N_30.3/3-F

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN85/RN85L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

| n | HHC*Fe | rgb*Fe | iet*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCh*Fe | hsa*Fe | LabCh*Fe | rgb*Fe | DF*Fe | hsa*Me | rgb*Me | LabCh*Me | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|--------|----------|------|-----|-----|-----|
| 1053 | NW_086e | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 67.7 | 2.8 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1054 | NW_093e | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 91.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 1.2 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1055 | NW_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179.0 | 0.2 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1056 | NW_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 344.0 | 0.2 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1057 | NW_100e | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 1.7 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1058 | NW_013e | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 4.3 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1059 | NW_020e | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 5.9 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1060 | NW_026e | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 7.6 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1061 | NW_033e | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 8.9 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1062 | NW_040e | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 8.6 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1063 | NW_046e | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | 9.1 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1064 | NW_053e | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 62.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | 7.9 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1065 | NW_060e | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 67.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 7.4 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1066 | NW_066e | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 72.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.7 | 7.0 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1067 | NW_073e | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 6.4 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1068 | NW_080e | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 81.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 5.5 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1069 | NW_086e | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.2 | 3.2 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1070 | NW_093e | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 91.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | 1.2 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1071 | NW_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.2 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1072 | NW_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 0.6 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1073 | NW_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.9 | 0.2 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 1074 | ROY_100_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 13.4 | 374 | 0.0 | 0.0 | |
| 1075 | GS0B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | -37.6 | 28.1 | 65.4 | 41.6 | 72.3 | 29.7 | 12.0 | 203 | 0.0 | 0.0 | |
| 1076 | Y06C_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | -31.1 | 78.1 | 92.3 | 87.8 | 88.9 | 99.2 | 16.2 | 78 | 0.0 | 0.0 | |
| 1077 | B00L_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.3 | 1.4 | 19.6 | 48.1 | 22.7 | 42.7 | 28.0 | 22.7 | 254 | 0.0 | 0.0 | |
| 1078 | B00L_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 47.1 | 19.9 | 45.3 | 46.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1079 | B50R_100_100e | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 34.6 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 71.9 | -10.7 | 72.7 | 31.5 | 32.6 | 296 | 0.0 | 0.0 |

delta E** = 7.6

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

RN850-7N_33/33-F

TUB-prøveplansje RN85; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE**

5-013321-F0

5-013321-F0