

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

H^*_- = R00Y $_-$, R25Y $_-$, ..., B75R $_-$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R $_-,Ma$	50.5	76.9	64.5	100.4	40
Y $_-,Ma$	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G $_-,Ma$	83.6	-82.7	79.9	115.0	136
C $_-,Ma$	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B $_-,Ma$	30.3	76.0	-103.6	128.5	306
M $_-,Ma$	57.3	94.3	-58.4	110.9	328
N $_-,Ma$	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W $_-,Ma$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R $_-,CIE$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y $_-,CIE$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G $_-,CIE$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B $_-,CIE$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_H,rel = 19$
 $g^*_C,rel = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89L0FA.TXT /.PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

RN890-72 5-103134-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, rgb^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}



Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_H,rel = 19$
 $g^*_C,rel = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)

TUB-material: code=rh4ta

RN890-72 5-103234-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

RN890-72 5-103334-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}

5-103334-F0

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_H,rel = 19$
 $g^*_C,rel = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

RN890-72 5-103434-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}



Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

RN890-72 5-103534-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}

5-103534-F0

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY₆CB₆: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY₆CB₆: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY₆CB₆: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d

LCH*_d = 92.6 93.0 102.8
 LAB*_d = 92.6 -20.7 90.7
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d

LCH*_d = 83.6 115.0 136.0
 LAB*_d = 83.6 -82.7 79.8
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d

LCH*_d = 86.8 48.1 196.3
 LAB*_d = 86.8 -46.1 -13.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

O=R_d

LCH*_d = 50.4 100.4 40.0
 LAB*_d = 50.4 76.9 64.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d

LCH*_d = 57.2 110.9 328.2
 LAB*_d = 57.2 94.3 -58.4
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d

LCH*_d = 30.3 128.5 306.2
 LAB*_d = 30.3 76.0 -103.5
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e

LCH*_e = 83.7 84.5 92.3
 LAB*_e = 83.7 -3.4 84.5
 rgb*_{de} = 1.0 0.856 0.0

G_e

LCH*_e = 85.1 67.9 162.2
 LAB*_e = 85.1 -64.6 20.7
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.706

C_e

LCH*_e = 79.0 42.8 216.9
 LAB*_e = 79.0 -34.2 -25.7
 rgb*_{de} = 0.0 0.89 1.0

B_e

LCH*_e = 59.2 56.6 271.7
 LAB*_e = 59.2 1.7 -56.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.609 1.0

R_e

LCH*_e = 50.9 86.7 25.4
 LAB*_e = 50.9 78.3 37.3
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.263

M_e

LCH*_e = 57.1 110.3 328.6
 LAB*_e = 57.1 94.1 -57.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.991

Y_s

LCH*_s = 82.1 83.5 90.0
 LAB*_s = 82.1 0.0 83.5
 rgb*_{ds} = 1.0 0.83 0.0

G_s

LCH*_s = 84.4 84.2 150.0
 LAB*_s = 84.4 -72.9 42.1
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.523

R_s

LCH*_s = 50.7 90.1 30.0
 LAB*_s = 50.7 78.0 45.0
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.202

M_s

LCH*_s = 56.7 107.7 330.0
 LAB*_s = 56.7 93.3 -53.8
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.962

B_s

LCH*_s = 60.2 54.7 270.0
 LAB*_s = 60.2 0.0 -54.7
 rgb*_{ds} = 0.0 0.623 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_e LCH*_e LAB*_e

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab,d}

rgb*_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{a,b,d}	h _{a,b,s}	h _{a,b,e}	rgb ^a _{dd} *	rgb ^a _{ds} *	rgb ^a _{de} *	LAB* ddx64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.082
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.256	0.0
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.392	0.0
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.502	0.0
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.58	0.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.667	0.0
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247.2	0.0	0.75	1.0
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.867	0.0	1.0
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.633
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.383
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.25
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.133
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89LJ30FA.TXT>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rhata

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25			
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33			
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42			
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49			
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58			
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66			
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75			
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83			
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92			
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100			
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109			
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117			
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127			
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135			
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144			
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152			
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162			
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168			
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175			
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182			
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189			
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195			
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203			
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209			
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216			
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223			
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230			
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237			
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244			
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250			
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258			
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264			
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271			
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278			
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285			
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292			
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300			
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306			
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314			
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321			
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328			
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335			
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342			
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349			
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352			
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359			
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368			
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376			
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385			

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT / .PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* ⁶ dd361M	LAB* ⁶ ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ⁶ ds361Mi	LAB* ⁶ dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* ⁶ dd361Mi	rgb* ⁶ de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* ⁶ dd361Mi	rgb* ⁶ ds361Mi	rgb* ⁶ de361Mi	
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40	1.0 0.0	0.203 50.8 78.0	45.1 90.1 30	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3	37.3 86.7 25	1.0 0.0 0.0			
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6	100.1 40	1.0 0.0	0.189 50.7 78.0	46.9 91.0 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0	0.251 50.9 78.0	39.0 87.2 26	1.0 0.017 0.0			
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6	99.8 40	1.0 0.0	0.174 50.7 77.9	48.7 91.8 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0	0.236 50.8 78.0	41.0 88.1 27	1.0 0.033 0.0			
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7	99.6 40	1.0 0.0	0.16 50.7 77.7	50.5 92.7 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0	0.22 50.8 78.1	43.0 89.1 28	1.0 0.05 0.0			
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7	99.3 40	1.0 0.0	0.146 50.6 77.6	52.3 93.6 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0	0.204 50.8 78.0	44.9 90.1 29	1.0 0.067 0.0			
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8	99.0 40	1.0 0.0	0.131 50.6 77.3	54.2 94.4 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0	0.188 50.7 78.0	46.9 91.0 31	1.0 0.083 0.0			
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8	98.7 41	1.0 0.0	0.11 50.6 77.3	56.1 95.5 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0	0.172 50.7 77.9	49.0 92.0 32	1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41	1.0 0.0	0.082 50.6 77.2	58.2 96.7 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0	0.156 50.7 77.7	51.0 92.9 33	1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0	98.0 41	1.0 0.0	0.055 50.5 77.1	60.3 98.0 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0	0.14 50.6 77.5	53.0 93.9 34	1.0 0.133 0.0			
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41	1.0 0.0	0.028 50.5 77.1	62.4 99.2 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0	0.123 50.6 77.2	55.1 94.9 35	1.0 0.15 0.0			
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3	96.8 42	1.0 0.0	0.0 0.0 50.5	76.9 64.6 100.4	40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0	0.093 50.6 77.3	57.4 96.3 36	1.0 0.167 0.0		
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42	1.0 0.0095 0.0	51.3 74.6 64.9	98.9 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0	0.062 50.5 77.2	59.7 97.6 37	1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6	95.6 43	1.0 0.151 0.0	52.1 72.4 65.2	97.5 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0	0.032 50.5 77.1	62.1 99.0 38	1.0 0.2 0.0			
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7	95.0 43	1.0 0.188 0.0	52.8 70.3 65.5	96.1 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0	0.001 50.5 76.9	64.5 100.4 39	1.0 0.217 0.0			
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44	1.0 0.225 0.0	53.6 68.2 65.8	94.8 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0	51.4 74.4 64.9	98.8 41	1.0 0.233 0.0			
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44	1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 66.1	93.5 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3	97.2 42	1.0 0.25 0.0			
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3	93.0 45	1.0 0.277 0.0	55.0 64.3 66.6	92.5 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0	53.0 69.6 65.6	95.7 43	1.0 0.267 0.0			
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6	92.2 46	1.0 0.297 0.0	55.6 62.4 66.9	91.5 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0	53.9 67.3 65.9	94.2 44	1.0 0.283 0.0			
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9	91.3 47	1.0 0.318 0.0	56.3 60.6 67.3	90.5 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0	54.7 65.1 66.4	93.0 45	1.0 0.3 0.0			
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47	1.0 0.338 0.0	57.0 58.7 67.6	89.5 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0	55.4 63.1 66.8	91.9 46	1.0 0.317 0.0			
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5	89.7 48	1.0 0.359 0.0	57.7 56.9 67.8	88.5 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0	56.2 61.0 67.2	90.8 47	1.0 0.333 0.0			
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7	88.9 49	1.0 0.378 0.0	58.3 55.1 68.1	87.6 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0	56.9 59.0 67.5	89.7 48	1.0 0.35 0.0			
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50	1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6	87.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8	88.6 49	1.0 0.367 0.0			
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51	1.0 0.406 0.0	59.6 52.0 69.0	86.4 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0	58.4 55.0 68.1	87.6 51	1.0 0.383 0.0			
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8	86.6 52	1.0 0.42 0.0	60.2 50.4 69.4	85.8 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0	59.1 53.2 68.7	86.9 52	1.0 0.4 0.0			
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3	85.9 53	1.0 0.433 0.0	60.8 48.8 69.8	85.2 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0	59.7 51.5 69.1	86.2 53	1.0 0.417 0.0			
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7	85.1 54	1.0 0.447 0.0	61.4 47.3 70.1	84.5 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0	60.4 49.7 69.6	85.5 54	1.0 0.433 0.0			
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1	84.4 56	1.0 0.461 0.0	62.0 45.7 70.4	83.9 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0	61.1 48.0 69.9	84.8 55	1.0 0.45 0.0			
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4	83.6 57	1.0 0.475 0.0	62.6 44.1 70.7	83.3 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0	61.8 46.2 70.3	84.1 56	1.0 0.467 0.0			
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7	82.9 58	1.0 0.489 0.0	63.2 42.6 70.9	82.7 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0	62.5 44.5 70.6	83.4 57	1.0 0.483 0.0			
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9	82.8 58	1.0 0.5 0.0			
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7	81.8 61	1.0 0.513 0.0	64.4 39.7 71.6	81.9 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.517 0.0			
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4	81.4 62	1.0 0.525 0.0	64.9 38.3 72.1	81.7 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0	64.4 39.5 71.7	81.9 61	1.0 0.533 0.0			
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0	81.0 64	1.0 0.536 0.0	65.5 37.0 72.5	81.4 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0	65.1 38.0 72.2	81.6 62	1.0 0.55 0.0			
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5	80.6 65	1.0 0.547 0.0	66.1 35.6 72.9	81.1 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0	65.7 36.5 72.7	81.3 63	1.0 0.567 0.0			
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0	80.3 67	1.0 0.558 0.0	66.7 34.2 73.3	80.9 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0	66.4 34.9 73.1	81.0 64	1.0 0.583 0.0			
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.6 28.9 74.5	79.9 68	1.0 0.569 0.0	67.2 32.8 73.7	80.6 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0	67.0 33.4 73.5	80.7 65	1.0 0.6 0.0			
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.8 26.8 74.8	79.5 70	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0	80.4 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9	80.5 66	1.0 0.617 0.0			
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71	1.0 0.591 0.0	68.4 30.0 74.3	80.1 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0	68.3 30.3 74.2	80.2 67	1.0 0.633 0.0			
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2	79.5 73	1.0 0.602 0.0	69.0 28.6 74.6	79.9 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0	68.9 28.7 74.5	79.9 68	1.0 0.65 0.0			
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9	79.7 75	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667 0.0			
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0	79.4 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0	70.2 25.6 75.1	79.4 71	1.0 0.683 0.0			
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2	79.9 78	1.0 0.635 0.0	70.7 24.5 75.6	79.4 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0	70.9 24.2 75.7	79.5 72	1.0 0.7 0.0			
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8	80.1 79	1.0 0.646 0.0	71.3 23.3 76.1	79.5 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0	71.5 22.8 76.2	79.6 73	1.0 0.717 0.0			
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3	80.2 81	1.0 0.656 0.0	71.9 21.9 76.5	79.6 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0	72.2 21.3 76.8	79.7 74	1.0 0.733 0.0			
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0	79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3	79.8 75	1.0 0.75 0.0			

RN890-72 5-103934-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi														
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0			
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767	0.0			
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0			
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0			
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0			
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0			
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0			
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0			
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0			
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0			
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	Y _d	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0	0.0			
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0	0.0			
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0	0.0			
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0	0.0			
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0	0.0			
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0	0.0			
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0	0.0			
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0	0.0			
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0	0.0			
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0	0.0		
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0	0.0		
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	1.0	0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0	0.0		
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0	0.0		
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0	0.0		
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0	0.0		
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0	0.0		
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0	0.0		
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0	0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.827	1.0	0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0	0.0		
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0	0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.806	1.0	0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0	0.0		
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0	0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0	0.0		
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0	0.0		
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0	0.0		
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0	0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.719	1.0	0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0	0.0		
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0	0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.695	1.0	0.0	87.8	-49.6	85.2	98.6	120	0.6	1.0	0.0		

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																					
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _c	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	170	0.0	1.0	0.15			
1																																			

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_e; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																			
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	45.5	250	0.0	0.333	1.0	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.3	-45.0	47.1	253	0.0	0.333	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4	-85.2	95.6	296	0.0	0.729	1.0	67.7</																		

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	0.0	0.69 1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25 1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	0.0	0.685 1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	0.0	0.68 1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.216 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	0.0	0.675 1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	0.0	0.67 1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	0.0	0.665 1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.166 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	0.0	0.66 1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	0.0	0.655 1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	0.0	0.65 1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.116 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	0.0	0.645 1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	0.0	0.64 1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	0.0	0.635 1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.066 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	0.0	0.63 1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.049 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	0.0	0.624 1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.617 1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.016 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.609 1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.602 1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.016	0.0 1.0
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.594 1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0 1.0
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.586 1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0 1.0
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0 1.0	0.0	0.578 1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.066	0.0 1.0
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.57 1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0 1.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.563 1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0 1.0	0.0	0.555 1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.116	0.0 1.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.547 1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0 1.0
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.539 1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0 1.0
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0 1.0	0.0	0.531 1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.166	0.0 1.0
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.524 1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0 1.0
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.516 1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0 1.0
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0 1.0	0.0	0.508 1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.216	0.0 1.0
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.5 1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0 1.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.488 1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0 1.0
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0 1.0	0.0	0.476 1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.266	0.0 1.0
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.464 1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0 1.0
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.452 1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0 1.0
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0 1.0	0.0	0.44 1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.316	0.0 1.0
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.428 1.0	47.2	28.8	-76.8	81.6	290	0.333	0.0 1.0
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.416 1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0 1.0
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0 1.0	0.0	0.404 1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.366	0.0 1.0
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.392 1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0 1.0
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.38 1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0 1.0
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0 1.0	0.0	0.364 1.0	43.3	39.2	-82.2	91.2	295	0.416	0.0 1.0
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.345 1.0	42.3	41.7	-84.0	93.9	296	0.433	0.0 1.0
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.327 1.0	41.3	44.4	-85.8	96.7	297	0.45	0.0 1.0
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0 1.0	0.0	0.308 1.0	40.3	47.1	-87.5	99.4	298	0.466	0.0 1.0
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.289 1.0	39.2	49.9	-89.1	102.2	299	0.483	0.0 1.0
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0 1.0	0.0	0.27 1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0 1.0



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89L0FA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_g; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}																									
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.85			
336																																			

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶GCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.8	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT / .PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
TUB-material: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN89/RN89LJ30FA.DAT i fil (F), side 20/33

n/F	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	LabC*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DP*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
0	NV	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	BOOR.02.012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.065	0.023	0.136	0.0	0.0
2	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.102	0.048	0.224	0.0	0.0
3	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.128	0.058	0.354	0.0	0.0
4	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.149	0.066	0.484	0.0	0.0
5	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.162	0.072	0.608	0.0	0.0
6	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.171	0.076	0.728	0.0	0.0
7	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.178	0.078	0.843	0.0	0.0
8	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.183	0.08	0.95	0.0	0.0
9	BOOR.112.112a	0.0	1.125	1.125	0.562	0.0	0.187	0.082	1.058	0.0	0.0
10	G75B.02.025a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.062	0.135	0.132	0.12	0.0
11	G75B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.086	0.137	0.239	0.17	0.0
12	G75B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.116	0.134	0.354	0.151	0.0
13	G75B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.134	0.134	0.474	0.181	0.0
14	G75B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.151	0.133	0.597	0.214	0.0
15	G75B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.162	0.131	0.726	0.249	0.0
16	G75B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.167	0.128	0.861	0.285	0.0
17	G75B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.171	0.117	1.0	0.32	0.0
18	G75B.112.112a	0.0	1.125	1.125	0.562	0.0	0.178	0.117	1.123	0.349	0.0
19	G75B.02.025b	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.089	0.24	0.07	0.208	0.0
20	G75B.025.025b	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.121	0.236	0.14	0.210	0.0
21	G75B.037.037b	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.151	0.232	0.237	0.216	0.0
22	G75B.050.050b	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.187	0.228	0.353	0.241	0.0
23	G75B.062.062b	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.229	0.249	0.473	0.259	0.0
24	G75B.075.075b	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.273	0.242	0.597	0.276	0.0
25	G75B.087.087b	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.312	0.242	0.726	0.304	0.0
26	G75B.100.100b	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.354	0.232	0.861	0.331	0.0
27	G75B.112.112b	0.0	1.125	1.125	0.562	0.0	0.399	0.228	0.995	0.357	0.0
28	G75B.037.037c	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.121	0.354	0.084	0.14	0.0
29	G75B.050.050c	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.151	0.352	0.144	0.144	0.0
30	G75B.062.062c	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.187	0.352	0.205	0.191	0.0
31	G75B.075.075c	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.229	0.349	0.276	0.210	0.0
32	G75B.087.087c	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.273	0.346	0.353	0.241	0.0
33	G75B.100.100c	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.312	0.342	0.473	0.259	0.0
34	G75B.112.112c	0.0	1.125	1.125	0.562	0.0	0.354	0.331	0.597	0.276	0.0
35	G75B.02.025d	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.102	0.369	0.047	0.32	0.0
36	G75B.025.025d	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.134	0.366	0.084	0.06	0.0
37	G75B.037.037d	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.162	0.366	0.144	0.149	0.0
38	G75B.050.050d	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.191	0.366	0.205	0.191	0.0
39	G75B.062.062d	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.229	0.366	0.276	0.210	0.0
40	G75B.075.075d	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.273	0.366	0.353	0.241	0.0
41	G75B.087.087d	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.312	0.366	0.473	0.259	0.0
42	G75B.100.100d	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.354	0.366	0.597	0.276	0.0
43	G75B.112.112d	0.0	1.125	1.125	0.562	0.0	0.399	0.366	0.726	0.304	0.0
44	G75B.02.025e	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.102	0.474	0.093	0.149	0.0
45	G75B.025.025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.134	0.474	0.147	0.210	0.0
46	G75B.037.037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.162	0.473	0.205	0.191	0.0
47	G75B.050.050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.191	0.473	0.276	0.210	0.0
48	G75B.062.062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.229	0.473	0.353	0.241	0.0
49	G75B.075.075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.273	0.473	0.473	0.259	0.0
50	G75B.087.087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.312	0.473	0.597	0.276	0.0
51	G75B.100.100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.354	0.473	0.726	0.304	0.0
52	G75B.112.112e	0.0	1.125	1.125	0.562	0.0	0.399	0.473	0.861	0.331	0.0
53	G75B.02.025f	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.102	0.596	0.092	0.149	0.0
54	G75B.025.025f	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.134	0.596	0.144	0.149	0.0
55	G75B.037.037f	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.162	0.596	0.205	0.191	0.0
56	G75B.050.050f	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.191	0.596	0.276	0.210	0.0
57	G75B.062.062f	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.229	0.596	0.353	0.241	0.0
58	G75B.075.075f	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.273	0.596	0.473	0.259	0.0
59	G75B.087.087f	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.312	0.596	0.597	0.276	0.0
60	G75B.100.100f	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.354	0.596	0.726	0.304	0.0
61	G75B.112.112f	0.0	1.125	1.125	0.562	0.0	0.399	0.596	0.861	0.331	0.0
62	G75B.02.025g	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.102	0.726	0.079	0.149	0.0
63	G75B.025.025g	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.134	0.726	0.146	0.149	0.0
64	G75B.037.037g	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.162	0.726	0.205	0.191	0.0
65	G75B.050.050g	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.191	0.726	0.276	0.210	0.0
66	G75B.062.062g	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.229	0.726	0.353	0.241	0.0
67	G75B.075.075g	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.273	0.726	0.473	0.259	0.0
68	G75B.087.087g	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.312	0.726	0.597	0.276	0.0
69	G75B.100.100g	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.354	0.726	0.726	0.304	0.0
70	G75B.112.112g	0.0	1.125	1.125	0.562	0.0	0.399	0.726	0.861	0.331	0.0
71	G75B.02.025h	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.102	0.861	0.051	0.149	0.0
72	G75B.025.025h	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.134	0.861	0.144	0.149	0.0
73	G75B.037.037h	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.162	0.861	0.205	0.191	0.0
74	G75B.050.050h	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.191	0.861	0.276	0.210	0.0
75	G75B.062.062h	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.229	0.861	0.353	0.241	0.0
76	G75B.075.075h	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.273	0.861	0.473	0.259	0.0
77	G75B.087.087h	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.312	0.861	0.597	0.276	0.0
78	G75B.100.100h	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.354	0.861	0.726	0.304	0.0
79	G75B.112.112h	0.0	1.125	1.125	0.562	0.0	0.399	0.861	0.861	0.331	0.0
80	G75B.02.025i	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.102	0.956	0.092	0.149	0.0
81	G75B.025.025i	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.134	0.956	0.144	0.149	0.0
82	G75B.037.037i	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.162	0.956	0.205	0.191	0.0
83	G75B.050.050i	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.191	0.956	0.276	0.210	0.0
84	G75B.062.062i	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.229	0.956	0.353	0.241	0.0
85	G75B.075.075i	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.273	0.956	0.473	0.259	0.0
86	G75B.087.087i	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.312	0.956	0.597	0.276	0.0
87	G75B.100.100i	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.354	0.956	0.726	0.304	0.0
88	G75B.112.112i	0.0	1.125	1.125	0.562	0.0	0.399	0.956	0.861	0.331	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til rgb*dd
 delta E*94 = 0.5

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid										
405	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	31.5	48.0	40.3	62.7	40.3	0.605	0.101	0.037	41.0	63.5	41.0	50.4	76.9	100.4	31.3
406	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	31.5	48.0	29.7	57.0	57.0	0.605	0.099	0.11	38.0	38.0	38.0	50.4	77.9	100.4	40.3
407	R11Y_062_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	0.239	32.1	49.6	12.8	51.3	0.602	0.105	0.242	31.9	52.5	52.5	0.0	0.183	91.2	41.0
408	B09R_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.385	33.0	52.2	7.1	52.7	0.6	0.11	0.378	32.9	52.5	52.5	0.0	0.383	51.4	79.5
409	B59K_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.51	34.3	55.5	22.8	60.1	0.6	0.114	0.492	34.2	55.8	55.8	0.0	0.816	84.3	352.1
410	B59K_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	35.0	58.9	36.5	69.3	0.597	0.125	0.595	33.7	58.7	58.7	0.0	0.816	84.3	352.1
411	B42R_075_075ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.875	38.4	66.8	51.4	84.3	0.621	0.092	0.725	38.1	67.2	67.2	0.0	0.85	90.1	89.1
412	B38K_087_087ad	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	40.9	70.7	66.6	100.4	0.634	0.05	0.86	40.5	75.1	75.1	0.0	0.733	114.4	322.4
413	B38K_087_087ad	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	42.9	82.7	82.2	116.6	0.634	0.05	0.86	40.5	75.1	75.1	0.0	0.733	114.4	322.4
414	B38K_087_087ad	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	42.9	82.7	82.2	116.6	0.634	0.05	0.86	40.5	75.1	75.1	0.0	0.733	114.4	322.4
415	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	0.125	40.3	32.2	50.2	40.9	0.624	0.152	0.041	32.6	44.4	44.4	0.0	0.183	65.2	42.8
416	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	0.125	40.3	32.2	50.2	40.9	0.624	0.152	0.041	32.6	44.4	44.4	0.0	0.183	65.2	42.8
417	R26Y_062_050ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	37.6	39.0	20.6	44.1	0.619	0.235	0.154	36.9	38.4	38.4	0.0	0.0	50.8	78.0
418	B61R_062_050ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	37.6	39.0	20.6	44.1	0.619	0.235	0.154	36.9	38.4	38.4	0.0	0.0	50.8	78.0
419	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	0.125	40.3	32.2	50.2	40.9	0.624	0.152	0.041	32.6	44.4	44.4	0.0	0.0	50.8	78.0
420	B40R_075_092ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.875	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
421	B38K_087_075ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.875	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
422	B38K_087_075ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.875	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
423	R38Y_062_050ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	37.6	39.0	20.6	44.1	0.619	0.235	0.154	36.9	38.4	38.4	0.0	0.0	50.8	78.0
424	R38Y_062_050ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	37.6	39.0	20.6	44.1	0.619	0.235	0.154	36.9	38.4	38.4	0.0	0.0	50.8	78.0
425	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	0.125	40.3	32.2	50.2	40.9	0.624	0.152	0.041	32.6	44.4	44.4	0.0	0.0	50.8	78.0
426	R18Y_062_037ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	37.6	39.0	20.6	44.1	0.619	0.235	0.154	36.9	38.4	38.4	0.0	0.0	50.8	78.0
427	B09R_062_037ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	37.6	39.0	20.6	44.1	0.619	0.235	0.154	36.9	38.4	38.4	0.0	0.0	50.8	78.0
428	B09R_062_037ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	37.6	39.0	20.6	44.1	0.619	0.235	0.154	36.9	38.4	38.4	0.0	0.0	50.8	78.0
429	B38K_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
430	B38K_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
431	B38K_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
432	B61R_062_050ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	37.6	39.0	20.6	44.1	0.619	0.235	0.154	36.9	38.4	38.4	0.0	0.0	50.8	78.0
433	B61R_062_050ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	37.6	39.0	20.6	44.1	0.619	0.235	0.154	36.9	38.4	38.4	0.0	0.0	50.8	78.0
434	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	0.125	40.3	32.2	50.2	40.9	0.624	0.152	0.041	32.6	44.4	44.4	0.0	0.0	50.8	78.0
435	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	0.125	40.3	32.2	50.2	40.9	0.624	0.152	0.041	32.6	44.4	44.4	0.0	0.0	50.8	78.0
436	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	0.125	40.3	32.2	50.2	40.9	0.624	0.152	0.041	32.6	44.4	44.4	0.0	0.0	50.8	78.0
437	B59K_062_025ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
438	B59K_062_025ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
439	B59K_062_025ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
440	R19K_100_062ad	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	57.8	88.8	59.4	76.9	0.683	0.445	0.869	54.9	39.7	39.7	0.0	0.383	78.1	95.1
441	R19K_100_062ad	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	57.8	88.8	59.4	76.9	0.683	0.445	0.869	54.9	39.7	39.7	0.0	0.383	78.1	95.1
442	R61Y_062_050ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	37.6	39.0	20.6	44.1	0.619	0.235	0.154	36.9	38.4	38.4	0.0	0.0	50.8	78.0
443	R61Y_062_050ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	37.6	39.0	20.6	44.1	0.619	0.235	0.154	36.9	38.4	38.4	0.0	0.0	50.8	78.0
444	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	0.125	40.3	32.2	50.2	40.9	0.624	0.152	0.041	32.6	44.4	44.4	0.0	0.0	50.8	78.0
445	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	0.125	40.3	32.2	50.2	40.9	0.624	0.152	0.041	32.6	44.4	44.4	0.0	0.0	50.8	78.0
446	B59K_062_012ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
447	B59K_062_012ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
448	B18R_100_050ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.875	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
449	B18R_100_050ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.875	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
450	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
451	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
452	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
453	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
454	Y00G_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
455	B09R_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
456	B09R_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
457	B09R_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
458	B09R_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	40.5	41.5	55.0	44.2	0.635	0.256	0.597	40.4	46.9	46.9	0.0	0.0	50.8	78.0
459	Y18G_075_075ad	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	57.8	88.8	59.4	76.9	0.683	0.445	0.869	54.9	39.7	39.7	0.0	0.383	78.1	95.1
460	Y18G_075_075ad	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	57.8	88.8	59.4	76.9	0.683	0.445	0.869	54.9	39.7	39.7	0.0	0.383	78.1	95.1
461	Y18G_075_075ad	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	57.8	88.8	59.4	76.9	0.683	0.445	0.869	54.9	39.7	39.7	0.0	0.		

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
486	ROY0_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.732	0.088	0.003	58.1	48.7	75.8	39.9
487	ROY0_075_0750ad	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.732	0.085	0.126	37.6	58.1	48.7	39.9
488	ROY0_075_0750ad	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.732	0.084	0.241	38.0	58.1	48.7	39.9
489	ROY0_075_0750ad	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.728	0.092	0.371	38.7	61.3	63.7	20.1
490	ROY0_075_0750ad	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.735	0.093	0.502	39.9	64.5	66.4	20.4
491	ROY0_075_0750ad	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.729	0.091	0.618	41.3	67.6	70.8	33.7
492	ROY0_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.726	0.1	0.726	42.7	70.8	74.0	47.1
493	ROY0_075_0750ad	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	0.748	0.059	0.845	45.1	78.8	82.0	53.2
494	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.765	0.0	1.0	47.8	86.3	91.3	61.7
495	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.731	0.148	0.032	38.8	54.6	49.2	40.2
496	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.753	0.253	0.155	43.5	48.5	56.9	31.4
497	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.746	0.258	0.339	49.5	52.3	55.1	35.2
498	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.731	0.263	0.499	54.9	52.3	55.1	35.2
499	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.736	0.267	0.616	61.1	55.5	52.9	33.7
500	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.736	0.274	0.727	67.4	59.0	56.6	32.2
501	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.763	0.269	0.863	50.1	66.9	51.5	32.2
502	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.731	0.282	1.006	31.8	74.6	66.4	32.2
503	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.731	0.252	0.036	42.1	45.3	50.9	48.3
504	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.752	0.282	0.161	44.6	44.1	41.0	60.3
505	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.736	0.363	0.331	49.2	38.9	32.1	50.9
506	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.763	0.363	0.492	58.4	20.4	45.9	27.6
507	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.745	0.377	0.644	40.4	17.1	40.4	2.5
508	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.751	0.377	0.814	43.5	15.1	40.4	2.5
509	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.742	0.385	1.028	32.4	46.8	29.1	56.2
510	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.789	0.387	0.865	57.3	58.7	58.9	31.1
511	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.736	0.373	0.047	47.7	30.9	54.0	61.7
512	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.729	0.373	0.176	48.5	33.7	43.0	54.7
513	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.766	0.396	0.276	50.6	33.6	32.8	47.2
514	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.766	0.396	0.472	54.8	29.4	10.8	31.4
515	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.749	0.468	0.61	55.8	31.7	7.3	32.6
516	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.744	0.478	0.827	57.2	35.0	-21.8	41.3
517	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.772	0.484	1.046	42.9	42.9	56.7	31.9
518	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.796	0.489	1.0	62.1	50.8	-51.0	72.0
519	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.735	0.503	0.055	55.1	30.1	18.5	77.6
520	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.742	0.5	0.201	55.5	16.3	50.0	60.3
521	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.755	0.492	0.3	55.7	20.2	37.5	40.0
522	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.769	0.501	0.391	56.9	22.3	25.1	33.6
523	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.772	0.548	0.491	60.2	19.1	15.7	24.7
524	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.75	0.555	0.601	61.8	20.0	20.0	29.9
525	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.741	0.562	0.728	61.6	23.3	-14.6	27.9
526	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.772	0.571	0.867	64.3	31.4	-29.8	45.4
527	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.798	0.577	1.0	66.7	39.4	-43.8	51.9
528	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.728	0.617	0.027	62.5	-1.9	61.7	63.7
529	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.746	0.619	0.225	63.1	6.9	40.2	84.4
530	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.757	0.606	0.511	63.4	10.3	17.3	20.2
531	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.756	0.636	0.644	63.7	9.5	12.4	39.7
532	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.654	0.867	69.0	11.9	-22.6	30.1
533	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.813	0.667	1.0	72.0	28.5	-35.5	48.5
534	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.726	0.723	0.086	69.2	-15.7	68.4	102.9
535	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.736	0.723	0.253	69.7	-13.0	56.5	57.9
536	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.742	0.723	0.386	70.0	-10.4	43.2	40.2
537	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.743	0.723	0.547	70.7	-7.8	32.1	32.4
538	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.735	0.723	0.635	71.3	-2.7	11.3	11.6
539	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.721	0.724	0.724	71.3	-0.1	0.0	0.0
540	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.794	0.747	0.865	75.2	9.4	-13.0	16.1
541	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.861	0.769	1.0	78.9	18.5	-24.8	31.0
542	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.747	0.86	0.053	78.9	-29.7	77.4	82.9
543	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.86	0.236	79.8	-26.7	65.7	112.1
544	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	0.381	79.8	-24.1	54.2	59.3
545	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	0.577	80.0	-21.7	42.8	48.8
546	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	0.777	80.0	-21.7	31.8	37.1
547	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	0.966	81.9	-16.5	20.6	26.4
548	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	1.149	10.5	0.0	85.7	62.2
549	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	1.332	12.1	12.1	121.1	115.0
550	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	1.515	14.9	10.5	9.9	14.6
551	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	1.698	16.5	16.5	16.5	16.5
552	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	1.881	18.1	18.1	18.1	18.1
553	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	2.064	19.7	19.7	19.7	19.7
554	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	2.247	21.3	21.3	21.3	21.3
555	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	2.430	22.9	22.9	22.9	22.9
556	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	2.613	24.5	24.5	24.5	24.5
557	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	2.796	26.1	26.1	26.1	26.1
558	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	2.979	27.7	27.7	27.7	27.7
559	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	3.162	29.3	29.3	29.3	29.3
560	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	3.345	30.9	30.9	30.9	30.9
561	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	3.528	32.5	32.5	32.5	32.5
562	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	3.711	34.1	34.1	34.1	34.1
563	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	3.894	35.7	35.7	35.7	35.7
564	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	4.077	37.3	37.3	37.3	37.3
565	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	4.260	38.9	38.9	38.9	38.9
566	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	4.443	40.5	40.5	40.5	40.5
567	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	4.626	42.1	42.1	42.1	42.1
568	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	4.809	43.7	43.7	43.7	43.7
569	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	4.992	45.3	45.3	45.3	45.3
570	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	5.175	46.9	46.9	46.9	46.9
571	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	5.358	48.5	48.5	48.5	48.5
572	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	5.541	50.1	50.1	50.1	50.1
573	ROY0_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.768	0.862	5.724	51.7	51.7		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN89/RN89LJ30FA.DAT i fil (F), side 27/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ief_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	LabCH*Fid	rgb**Fid	DF**Fid	hsa**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	LabC**Fid			
567	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.864	0.055	0.017	43.9	67.7	56.4			
568	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	382	0.864	0.055	0.017	43.9	67.7	56.4			
569	R2Y0_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	374	0.864	0.055	0.017	43.9	67.7	56.4			
570	R2Y0_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	365	0.864	0.055	0.017	43.9	67.7	56.4			
571	B0K0_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	355	0.864	0.055	0.017	43.9	67.7	56.4			
572	B6K0_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	346	0.864	0.055	0.017	43.9	67.7	56.4			
573	B5K0_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	338	0.864	0.055	0.017	43.9	67.7	56.4			
574	B5K0_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	0.864	0.055	0.017	43.9	67.7	56.4			
575	B4K0_100_100Ad	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	323	0.882	0.0	1.0	52.5	90.1	66.3			
576	B4K0_100_100Ad	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	315	0.882	0.0	1.0	52.5	90.1	66.3			
577	R0Y0_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	308	0.864	0.139	0.018	45.1	64.4	56.9			
578	R3Y0_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	300	0.864	0.139	0.018	45.1	64.4	56.9			
579	R1Y0_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	292	0.864	0.139	0.018	45.1	64.4	56.9			
580	R0Y0_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	284	0.864	0.139	0.018	45.1	64.4	56.9			
581	B6K0_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	276	0.864	0.139	0.018	45.1	64.4	56.9			
582	B5K0_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	268	0.864	0.139	0.018	45.1	64.4	56.9			
583	B5K0_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	260	0.864	0.139	0.018	45.1	64.4	56.9			
584	B4K0_100_087Ad	0.875	0.125	1.0	1.0	0.875	252	0.864	0.245	0.02	47.7	78.5	58.9			
585	R2Y0_087_087Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	244	0.864	0.245	0.02	47.7	78.5	58.9			
586	R1Y0_087_087Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	236	0.864	0.245	0.02	47.7	78.5	58.9			
587	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	228	0.864	0.245	0.02	47.7	78.5	58.9			
588	R1Y0_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	220	0.903	0.385	0.271	55.3	48.0	40.3			
589	R1Y0_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	212	0.903	0.385	0.271	55.3	48.0	40.3			
590	B0K0_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	204	0.903	0.385	0.271	55.3	48.0	40.3			
591	B0K0_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	196	0.903	0.385	0.271	55.3	48.0	40.3			
592	B2K0_100_075Ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	188	0.882	0.440	0.248	58.1	52.0	35.2			
593	B2K0_100_075Ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	180	0.882	0.440	0.248	58.1	52.0	35.2			
594	R1Y0_087_075Ad	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	172	0.885	0.368	0.201	52.5	44.5	30.9			
595	R1Y0_087_075Ad	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	164	0.885	0.368	0.201	52.5	44.5	30.9			
596	R1Y0_087_050Ad	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	156	0.885	0.368	0.201	52.5	44.5	30.9			
597	R0Y0_087_050Ad	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	148	0.885	0.368	0.201	52.5	44.5	30.9			
598	R2Y0_087_050Ad	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	140	0.885	0.368	0.201	52.5	44.5	30.9			
599	R2Y0_087_050Ad	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	132	0.885	0.368	0.201	52.5	44.5	30.9			
600	B0K0_087_050Ad	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	124	0.885	0.368	0.201	52.5	44.5	30.9			
601	B0K0_087_050Ad	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	116	0.885	0.368	0.201	52.5	44.5	30.9			
602	R3Y0_087_050Ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.625	108	0.885	0.515	0.265	63.0	43.4	28.2			
603	R3Y0_087_050Ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.625	100	0.885	0.515	0.265	63.0	43.4	28.2			
604	R3Y0_087_050Ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.625	92	0.885	0.515	0.265	63.0	43.4	28.2			
605	R3Y0_087_050Ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.625	84	0.885	0.515	0.265	63.0	43.4	28.2			
606	R2Y0_087_050Ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.625	76	0.885	0.515	0.265	63.0	43.4	28.2			
607	R2Y0_087_050Ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.625	68	0.885	0.515	0.265	63.0	43.4	28.2			
608	R1Y0_087_050Ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.625	60	0.885	0.515	0.265	63.0	43.4	28.2			
609	B6K0_087_050Ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.625	52	0.885	0.515	0.265	63.0	43.4	28.2			
610	B5K0_087_050Ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.625	44	0.885	0.515	0.265	63.0	43.4	28.2			
611	B5K0_087_050Ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.625	36	0.885	0.515	0.265	63.0	43.4	28.2			
612	R1Y0_087_050Ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	28	0.885	0.625	0.215	66.6	33.0	21.0			
613	R6Y0_087_050Ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	20	0.885	0.625	0.215	66.6	33.0	21.0			
614	R6Y0_087_050Ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	12	0.885	0.625	0.215	66.6	33.0	21.0			
615	R3Y0_087_025Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	4	0.885	0.625	0.215	66.6	33.0	21.0			
616	R3Y0_087_025Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	4	0.885	0.625	0.215	66.6	33.0	21.0			
617	R0Y0_087_025Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	4	0.885	0.625	0.215	66.6	33.0	21.0			
618	B0K0_087_025Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	4	0.885	0.625	0.215	66.6	33.0	21.0			
619	B0K0_087_025Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	4	0.885	0.625	0.215	66.6	33.0	21.0			
620	B3K0_100_050Ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	0.911	0.625	0.512	68.6	22.9	19.3			
621	R861_087_100Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.457	0.872	0.701	1.0	76.2	31.3	28.9			
622	R861_087_100Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.457	0.872	0.701	1.0	76.2	31.3	28.9			
623	R861_087_100Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.457	0.872	0.701	1.0	76.2	31.3	28.9			
624	R861_087_100Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.457	0.872	0.701	1.0	76.2	31.3	28.9			
625	R861_087_100Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.457	0.872	0.701	1.0	76.2	31.3	28.9			
626	R861_087_100Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.457	0.872	0.701	1.0	76.2	31.3	28.9			
627	R861_087_100Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.457	0.872	0.701	1.0	76.2	31.3	28.9			
628	B0R0_100_012Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.125	0.812	0.330	0.875	0.75	77.8	9.5	8.0		
629	B2R0_100_025Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.125	0.812	0.330	0.875	0.75	77.8	9.5	8.0		
630	Y0G0_087_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.437	0.875	0.75	1.0	81.0	19.2	22.4			
631	Y0G0_087_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.437	0.875	0.75	1.0	81.0	19.2	22.4			
632	Y0G0_087_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.437	0.875	0.75	1.0	81.0	19.2	22.4			
633	Y0G0_087_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.437	0.875	0.75	1.0	81.0	19.2	22.4			
634	Y0G0_087_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.437	0.875	0.75	1.0	81.0	19.2	22.4			
635	Y0G0_087_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.437	0.875	0.75	1.0	81.0	19.2	22.4			
636	Y0G0_087_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.437	0.875	0.75	1.0	81.0	19.2	22.4			
637	NW_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.125	0.937	0.875	0.75	1.0	0.125	0.937	210	0.125	0.937	
638	NW_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.125	0.937	0.875	0.75	1.0	0.125	0.937	210	0.125	0.937	
639	Y1G0_100_100Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.562	0.98	0.883	1.0	0.905	32.2	88.3	94.0		
640	Y1G0_100_100Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.562	0.98	0.883	1.0	0.905	32.2	88.3	94.0		
641	Y1G0_100_100Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.562	0.98	0.883	1.0	0.905	32.2	88.3	94.0		
642	Y1G0_100_100Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.562	0.98	0.883	1.0	0.905	32.2	88.3	94.0		
643	Y1G0_100_100Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.562	0.98	0.883	1.0	0.905	32.2	88.3	94.0		
644	Y1G0_100_100Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.562	0.98	0.883	1.0	0.905	32.2	88.3	94.0		
645	Y0G0_100_025Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.125	0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0
646	Y0G0_100_025Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.125	0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0
647	G50B_100_012Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	210	0.125	0.937	48.1

delta_F** = 0.3



RN890-7N_27/33-F

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering fil rgb*.dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN89/RN89LJ30FA.DAT i fil (F), side 30/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb**Fid	DF*Fid	hsa**Fid	LabCH**Fid	LabCH**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	0.0	0.0	0.0
810	NV_1000	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
811	BOOR_100_012ad	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
812	BOOR_100_025ad	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
813	BOOR_100_037ad	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
814	BOOR_100_050ad	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
815	BOOR_100_062ad	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
816	BOOR_100_075ad	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
817	BOOR_100_087ad	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
818	BOOR_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
819	YOOC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
820	BOOR_087_012ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
821	BOOR_087_025ad	0.75	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	
822	BOOR_087_037ad	0.625	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	
823	BOOR_087_050ad	0.5	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	
824	BOOR_087_062ad	0.375	0.375	0.875	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	
825	BOOR_087_075ad	0.25	0.25	0.875	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	
826	BOOR_087_087ad	0.125	0.125	0.875	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	
827	BOOR_087_100ad	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	
828	YOOC_100_025ad	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
829	YOOC_100_037ad	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
830	BOOR_075_012ad	0.625	0.625	0.75	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.625	0.625	
831	BOOR_075_025ad	0.5	0.5	0.75	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	
832	BOOR_075_037ad	0.375	0.375	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	
833	BOOR_075_050ad	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	
834	BOOR_075_062ad	0.125	0.125	0.75	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	
835	BOOR_075_075ad	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	
836	YOOC_100_037ad	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
837	YOOC_087_012ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
838	YOOC_087_025ad	0.75	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	
839	YOOC_087_037ad	0.625	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	
840	YOOC_087_050ad	0.5	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	
841	BOOR_062_012ad	0.375	0.375	0.5	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	
842	BOOR_062_025ad	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	
843	BOOR_062_037ad	0.125	0.125	0.5	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	
844	BOOR_062_050ad	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	
845	BOOR_062_062ad	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	
846	YOOC_100_050ad	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
847	YOOC_087_037ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
848	YOOC_087_050ad	0.75	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	
849	YOOC_087_062ad	0.625	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	
850	YOOC_087_075ad	0.5	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	
851	BOOR_080_012ad	0.375	0.375	0.5	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	
852	BOOR_080_025ad	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	
853	BOOR_080_037ad	0.125	0.125	0.5	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	
854	BOOR_080_050ad	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	
855	YOOC_100_062ad	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
856	YOOC_087_050ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
857	YOOC_087_037ad	0.75	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	
858	YOOC_087_050ad	0.625	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	
859	YOOC_087_062ad	0.5	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	
860	BOOR_037_012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	
861	BOOR_037_025ad	0.25	0.25	0.375	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	
862	BOOR_037_037ad	0.125	0.125	0.375	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	
863	BOOR_037_050ad	0.0	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	
864	YOOC_100_075ad	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
865	YOOC_087_062ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
866	YOOC_087_050ad	0.75	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	
867	YOOC_087_037ad	0.625	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	
868	YOOC_087_050ad	0.5	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	
869	YOOC_087_062ad	0.375	0.375	0.875	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	
870	YOOC_087_075ad	0.25	0.25	0.875	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	
871	BOOR_025_012ad	0.125	0.125	0.25	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.125	
872	YOOC_100_087ad	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
873	YOOC_100_075ad	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
874	YOOC_087_050ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
875	YOOC_087_062ad	0.75	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	
876	YOOC_087_050ad	0.625	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	
877	YOOC_087_037ad	0.5	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	
878	YOOC_087_050ad	0.375	0.375	0.875	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	
879	YOOC_087_062ad	0.25	0.25	0.875	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	
880	NV_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	
881	YOOC_012_012ad	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
882	YOOC_100_100ad	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0</											

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	rgb**Fid	DP*Fid	hsa**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	LabCH*Fid	0.0	0.0	0.0	0.0
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	325.2	360	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
892	B50R_100_012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
893	B50R_100_025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.875	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
894	B50R_100_037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.75	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
895	B50R_100_050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.625	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
896	B50R_100_062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.5	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
897	B50R_100_075ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.375	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
898	B50R_100_087ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.25	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
899	B50R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
900	NW_087ad	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	94.3	-88.4	109
901	B50R_087_012ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
902	B50R_087_025ad	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
903	B50R_087_037ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
904	B50R_087_050ad	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
905	B50R_087_062ad	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
906	B50R_087_075ad	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
907	B50R_087_087ad	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
908	B50R_087_100ad	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
909	GOB_100_025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
910	GOB_100_037ad	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
911	GOB_100_050ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
912	GOB_100_062ad	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
913	GOB_100_075ad	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.625	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
914	GOB_100_087ad	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.5	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
915	GOB_100_100ad	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.375	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
916	GOB_100_012ad	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.25	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
917	GOB_100_025ad	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.125	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
918	GOB_100_037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
919	GOB_100_050ad	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
920	GOB_100_062ad	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
921	GOB_100_075ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
922	GOB_100_087ad	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
923	GOB_100_100ad	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.5	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
924	GOB_100_012ad	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.375	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
925	GOB_100_025ad	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.25	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
926	GOB_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.125	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
927	GOB_100_050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
928	GOB_100_062ad	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
929	GOB_100_075ad	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
930	GOB_100_087ad	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
931	GOB_100_100ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
932	B50R_050_012ad	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
933	B50R_050_025ad	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.375	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
934	B50R_050_037ad	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.25	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
935	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.125	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	109
936	B50R_050_062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
937	GOB_087_012ad	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
938	GOB_087_025ad	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.875	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
939	GOB_087_037ad	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.75	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
940	GOB_087_050ad	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.625	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
941	GOB_087_062ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.5	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
942	GOB_087_075ad	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
943	GOB_087_087ad	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.25	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
944	GOB_087_100ad	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.125	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
945	GOB_100_012ad	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
946	GOB_100_025ad	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
947	GOB_100_037ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
948	GOB_100_050ad	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
949	GOB_100_062ad	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.625	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
950	GOB_100_075ad	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.5	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
951	GOB_100_087ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.375	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
952	GOB_100_100ad	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
953	GOB_100_012ad	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.125	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
954	GOB_100_025ad	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
955	GOB_100_037ad	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
956	GOB_100_050ad	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
957	GOB_100_062ad	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
958	GOB_100_075ad	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
959	GOB_100_087ad	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
960	GOB_100_100ad	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	150
961	NW_012ad	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	94.3	-88.4	109
962	B50R_012_012ad	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.12									





n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	DP*Fid	DP*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
972	NW_0000ab	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120ab	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	0.132	11.9	95.4
974	NW_0240ab	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	0.237	23.7	95.4
975	NW_0360ab	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	0.35	35.7	95.4
976	NW_0480ab	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	47.7	95.4
977	NW_0600ab	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.59	0.593	0.594	59.4	95.4
978	NW_0720ab	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.721	0.724	0.724	71.3	95.4
979	NW_0840ab	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.858	0.86	0.86	86.3	95.4
980	NW_1000ab	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4
981	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0120ab	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	0.132	11.9	95.4
983	NW_0240ab	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	0.237	23.7	95.4
984	NW_0360ab	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	0.35	35.7	95.4
985	NW_0480ab	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	47.7	95.4
986	NW_0600ab	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.59	0.593	0.594	59.4	95.4
987	NW_0720ab	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.721	0.724	0.724	71.3	95.4
988	NW_0840ab	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.858	0.86	0.86	86.3	95.4
989	NW_1000ab	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4
990	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0120ab	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	0.132	11.9	95.4
992	NW_0240ab	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	0.237	23.7	95.4
993	NW_0360ab	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	0.35	35.7	95.4
994	NW_0480ab	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	47.7	95.4
995	NW_0600ab	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.59	0.593	0.594	59.4	95.4
996	NW_0720ab	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.721	0.724	0.724	71.3	95.4
997	NW_0840ab	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.858	0.86	0.86	86.3	95.4
998	NW_1000ab	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4
999	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0120ab	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	0.132	11.9	95.4
1001	NW_0240ab	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	0.237	23.7	95.4
1002	NW_0360ab	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	0.35	35.7	95.4
1003	NW_0480ab	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	47.7	95.4
1004	NW_0600ab	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.59	0.593	0.594	59.4	95.4
1005	NW_0720ab	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.721	0.724	0.724	71.3	95.4
1006	NW_0840ab	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.858	0.86	0.86	86.3	95.4
1007	NW_1000ab	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4
1008	NW_0000ab	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.068	0.07	0.07	4.7	95.4
1009	NW_0060ab	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.134	0.138	0.138	12.6	95.4
1010	NW_0120ab	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.181	0.193	0.193	18.7	95.4
1011	NW_0180ab	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.25	0.251	0.251	25.4	95.4
1012	NW_0240ab	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.303	0.311	0.311	31.6	95.4
1013	NW_0300ab	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.374	0.374	0.374	38.2	95.4
1014	NW_0360ab	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.431	0.437	0.437	44.4	95.4
1015	NW_0420ab	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.503	0.504	0.504	51.0	95.4
1016	NW_0480ab	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.564	0.569	0.569	57.1	95.4
1017	NW_0540ab	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.634	0.635	0.635	63.3	95.4
1018	NW_0600ab	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.703	0.706	0.707	69.8	95.4
1019	NW_0660ab	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.847	0.85	0.85	82.5	95.4
1020	NW_0720ab	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.921	0.924	0.924	88.9	95.4
1021	NW_0780ab	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4
1022	NW_0840ab	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.068	0.07	0.07	4.7	95.4
1023	NW_0900ab	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.134	0.138	0.138	12.6	95.4
1024	NW_0960ab	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.181	0.193	0.193	18.7	95.4
1025	NW_1020ab	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.25	0.251	0.251	25.4	95.4
1026	NW_1080ab	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.303	0.311	0.311	31.6	95.4
1027	NW_1140ab	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.374	0.374	0.374	38.2	95.4
1028	NW_1200ab	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.431	0.437	0.437	44.4	95.4
1029	NW_1260ab	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.503	0.504	0.504	51.0	95.4
1030	NW_1320ab	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.564	0.569	0.569	57.1	95.4
1031	NW_1380ab	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.634	0.635	0.635	63.3	95.4
1032	NW_1440ab	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.703	0.706	0.707	69.8	95.4
1033	NW_1500ab	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.847	0.85	0.85	82.5	95.4
1034	NW_1560ab	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.921	0.924	0.924	88.9	95.4
1035	NW_1620ab	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4
1036	NW_1680ab	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.068	0.07	0.07	4.7	95.4
1037	NW_1740ab	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.134	0.138	0.138	12.6	95.4
1038	NW_1800ab	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.181	0.193	0.193	18.7	95.4
1039	NW_1860ab	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.25	0.251	0.251	25.4	95.4
1040	NW_1920ab	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.303	0.311	0.311	31.6	95.4
1041	NW_1980ab	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.374	0.374	0.374	38.2	95.4
1042	NW_2040ab	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.431	0.437	0.437	44.4	95.4
1043	NW_2100ab	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.503	0.504	0.504	51.0	95.4
1044	NW_2160ab	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.564	0.569	0.569	57.1	95.4
1045	NW_2220ab	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.634	0.635	0.635	63.3	95.4
1046	NW_2280ab	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.703	0.706	0.707	69.8	95.4
1047	NW_2340ab	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.847	0.85	0.85	82.5	95.4
1048	NW_2400ab	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.921	0.924	0.924	88.9	95.4
1049	NW_2460ab	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4
1050	NW_2520ab	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.068	0.07	0.07	4.7	95.4
1051	NW_2580ab	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.134	0.138	0.138	12.6	95.4
1052	NW_2640ab	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.181	0.193	0.193	18.7	95.4

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til rgb*dd

916-trinns fargetonesirkel, cf=1

farger og fargeavstander, ΔE*

5-1033134-F0





n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	DF*Fid hax,lad	rgb*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	82.6	0.0	209.2	0.1	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	89.0	0.0	207.0	0.2	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	325.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	6.2	0.0	215.3	1.5	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	12.6	0.0	198.8	0.5	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	19.0	0.0	202.3	1.3	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	25.3	0.0	198.2	0.1	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	31.7	0.0	203.1	0.8	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	38.1	0.0	217.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	44.4	0.0	203.8	0.5	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	50.8	0.0	222.6	0.1	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	57.2	0.0	204.7	0.4	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	63.5	0.0	205.7	0.2	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	70.0	0.0	206.4	0.2	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	76.3	0.0	209.2	0.2	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	82.6	0.0	325.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	89.0	0.0	325.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	325.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	325.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	50.4	64.5	50.4	64.5	325.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	CS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	86.8	-46.1	325.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	92.6	-20.7	92.6	-20.7	325.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00L_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	76.0	30.3	76.0	325.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	82.7	83.6	82.7	325.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	57.2	-38.4	57.2	-38.4	325.2	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 0.2



input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering til rgb*dd

input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering til rgb*dd

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*

5-1033234-F0

5-1033234-F0

RN890-7N_33/33-F

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*_-

fargetonetekst for fargene på denne siden:

H^*_- = R00Y $_-$, R25Y $_-$, ..., B75R $_-$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R $_-$ Ma	50.5	76.9	64.5	100.4	40
Y $_-$ Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G $_-$ Ma	83.6	-82.7	79.9	115.0	136
C $_-$ Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B $_-$ Ma	30.3	76.0	-103.6	128.5	306
M $_-$ Ma	57.3	94.3	-58.4	110.9	328
N $_-$ Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W $_-$ Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R $_-$ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y $_-$ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G $_-$ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B $_-$ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271




Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_e$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_H,rel = 19$
 $g^*_C,rel = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

RN890-73 5-113234-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{de}



Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_e$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

RN890-73 5-113334-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{de}



Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_e$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{e, Ma}	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _{e, Ma}	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _{e, Ma}	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _{e, Ma}	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _{e, Ma}	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _{e, Ma}	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _{e, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{e, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{e, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{e, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{e, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{e, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

RN890-73 5-113434-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{de}



Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_e$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{e, Ma}	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _{e, Ma}	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _{e, Ma}	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _{e, Ma}	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _{e, Ma}	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _{e, Ma}	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _{e, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{e, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{e, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{e, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{e, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{e, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)

TUB-material: code=rh4ta

RN890-73 5-113534-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

5-113534-F0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d

LCH_d^{*} = 92.6 93.0 102.8
 LAB_d^{*} = 92.6 -20.7 90.7
 rgb_d^{*} = 1.0 1.0 0.0

L=G_d

LCH_d^{*} = 83.6 115.0 136.0
 LAB_d^{*} = 83.6 -82.7 79.8
 rgb_d^{*} = 0.0 1.0 0.0

C=C_d

LCH_d^{*} = 86.8 48.1 196.3
 LAB_d^{*} = 86.8 -46.1 -13.5
 rgb_d^{*} = 0.0 1.0 1.0

O=R_d

LCH_d^{*} = 50.4 100.4 40.0
 LAB_d^{*} = 50.4 76.9 64.5
 rgb_d^{*} = 1.0 0.0 0.0

M=M_d

LCH_d^{*} = 57.2 110.9 328.2
 LAB_d^{*} = 57.2 94.3 -58.4
 rgb_d^{*} = 1.0 0.0 1.0

V=B_d

LCH_d^{*} = 30.3 128.5 306.2
 LAB_d^{*} = 30.3 76.0 -103.5
 rgb_d^{*} = 0.0 0.0 1.0

Y_e

LCH_e^{*} = 83.7 84.5 92.3
 LAB_e^{*} = 83.7 -3.4 84.5
 rgb_e^{*} = 1.0 0.856 0.0

G_e

LCH_e^{*} = 85.1 67.9 162.2
 LAB_e^{*} = 85.1 -64.6 20.7
 rgb_e^{*} = 0.0 1.0 0.706

C_e

LCH_e^{*} = 79.0 42.8 216.9
 LAB_e^{*} = 79.0 -34.2 -25.7
 rgb_e^{*} = 0.0 0.89 1.0

B_e

LCH_e^{*} = 59.2 56.6 271.7
 LAB_e^{*} = 59.2 1.7 -56.6
 rgb_e^{*} = 0.0 0.609 1.0

R_e

LCH_e^{*} = 50.9 86.7 25.4
 LAB_e^{*} = 50.9 78.3 37.3
 rgb_e^{*} = 1.0 0.0 0.263

M_e

LCH_e^{*} = 57.1 110.3 328.6
 LAB_e^{*} = 57.1 94.1 -57.4
 rgb_e^{*} = 1.0 0.0 0.991

Y_s

LCH_s^{*} = 82.1 83.5 90.0
 LAB_s^{*} = 82.1 0.0 83.5
 rgb_s^{*} = 1.0 0.83 0.0

G_s

LCH_s^{*} = 84.4 84.2 150.0
 LAB_s^{*} = 84.4 -72.9 42.1
 rgb_s^{*} = 0.0 1.0 0.523

R_s

LCH_s^{*} = 50.7 90.1 30.0
 LAB_s^{*} = 50.7 78.0 45.0
 rgb_s^{*} = 1.0 0.0 0.202

M_s

LCH_s^{*} = 56.7 107.7 330.0
 LAB_s^{*} = 56.7 93.3 -53.8
 rgb_s^{*} = 1.0 0.0 0.962

B_s

LCH_s^{*} = 60.2 54.7 270.0
 LAB_s^{*} = 60.2 0.0 -54.7
 rgb_s^{*} = 0.0 0.623 1.0

(a^{*}_d b^{*}_d), (a^{*}_s b^{*}_s), (a^{*}_e b^{*}_e)

rgb^{*} LCH^{*} LAB^{*}

h_{ab} rgb^{*}

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r_d^* \cos(30) + g_d^* \cos(150)] / [r_d^* \sin(30) + g_d^* \sin(150) + b_d^* \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab} h_{ab,d}

rgb^{*}_d

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	LAB* ddx64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.082
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.256	0.0
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.392	0.0
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.502	0.0
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.58	0.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.667	0.0
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.74	0.0
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.831	0.0
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307.5	0.25	0.0	1.0
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.867	0.0	1.0
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.633
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.383
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.25
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.133
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.LJ30FA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	40.0	90.0	150.0	210.0	270.0	330.0	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de					
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25		
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33		
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.875	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109		
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117		
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127		
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135		
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258		
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264		
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271		
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278		
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285		
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292		
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300		
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306		
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328		
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	0.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335		
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	0.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342		
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	0.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349		
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	0.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352		
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	0.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359		
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	0.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368		
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	0.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376		
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385		

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶C⁶B⁶M⁶; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶C⁶B⁶M⁶: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶C⁶B⁶M⁶: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40	1.0 0.0	0.203 50.8 78.0	45.1 90.1 30	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3	37.3 86.7 25	1.0 0.0 0.0			
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6	100.1 40	1.0 0.0	0.189 50.7 78.0	46.9 91.0 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0	0.251 50.9 78.0	39.0 87.2 26	1.0 0.017 0.0			
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6	99.8 40	1.0 0.0	0.174 50.7 77.9	48.7 91.8 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0	0.236 50.8 78.0	41.0 88.1 27	1.0 0.033 0.0			
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7	99.6 40	1.0 0.0	0.16 50.7 77.7	50.5 92.7 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0	0.22 50.8 78.1	43.0 89.1 28	1.0 0.05 0.0			
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7	99.3 40	1.0 0.0	0.146 50.6 77.6	52.3 93.6 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0	0.204 50.8 78.0	44.9 90.1 29	1.0 0.067 0.0			
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8	99.0 40	1.0 0.0	0.131 50.6 77.3	54.2 94.4 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0	0.188 50.7 78.0	46.9 91.0 31	1.0 0.083 0.0			
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8	98.7 41	1.0 0.0	0.11 50.6 77.3	56.1 95.5 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0	0.172 50.7 77.9	49.0 92.0 32	1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41	1.0 0.0	0.082 50.6 77.2	58.2 96.7 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0	0.156 50.7 77.7	51.0 92.9 33	1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0	98.0 41	1.0 0.0	0.055 50.5 77.2	60.3 98.0 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0	0.14 50.6 77.5	53.0 93.9 34	1.0 0.133 0.0			
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41	1.0 0.0	0.028 50.5 77.1	62.4 99.2 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0	0.123 50.6 77.2	55.1 94.9 35	1.0 0.15 0.0			
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3	96.8 42	1.0 0.0	0.0 0.0 50.5	76.9 64.6 100.4	40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0	0.093 50.6 77.3	57.4 96.3 36	1.0 0.167 0.0		
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42	1.0 0.0095 0.0	51.3 74.6 64.9	98.9 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0	0.062 50.5 77.2	59.7 97.6 37	1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6	95.6 43	1.0 0.151 0.0	52.1 72.4 65.2	97.5 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0	0.032 50.5 77.1	62.1 99.0 38	1.0 0.2 0.0			
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7	95.0 43	1.0 0.188 0.0	52.8 70.3 65.5	96.1 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0	0.001 50.5 76.9	64.5 100.4 39	1.0 0.217 0.0			
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44	1.0 0.225 0.0	53.6 68.2 65.8	94.8 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0	51.4 74.4 64.9	98.8 41	1.0 0.233 0.0			
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44	1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 66.1	93.5 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3	97.2 42	1.0 0.25 0.0			
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3	93.0 45	1.0 0.277 0.0	55.0 64.3 66.6	92.5 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0	53.0 69.6 65.6	95.7 43	1.0 0.267 0.0			
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6	92.2 46	1.0 0.297 0.0	55.6 62.4 66.9	91.5 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0	53.9 67.3 65.9	94.2 44	1.0 0.283 0.0			
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9	91.3 47	1.0 0.318 0.0	56.3 60.6 67.3	90.5 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0	54.7 65.1 66.4	93.0 45	1.0 0.3 0.0			
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47	1.0 0.338 0.0	57.0 58.7 67.6	89.5 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0	55.4 63.1 66.8	91.9 46	1.0 0.317 0.0			
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5	89.7 48	1.0 0.359 0.0	57.7 56.9 67.8	88.5 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0	56.2 61.0 67.2	90.8 47	1.0 0.333 0.0			
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7	88.9 49	1.0 0.378 0.0	58.3 55.1 68.1	87.6 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0	56.9 59.0 67.5	89.7 48	1.0 0.35 0.0			
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50	1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6	87.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8	88.6 49	1.0 0.367 0.0			
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51	1.0 0.406 0.0	59.6 52.0 69.0	86.4 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0	58.4 55.0 68.1	87.6 51	1.0 0.383 0.0			
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8	86.6 52	1.0 0.42 0.0	60.2 50.4 69.4	85.8 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0	59.1 53.2 68.7	86.9 52	1.0 0.4 0.0			
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3	85.9 53	1.0 0.433 0.0	60.8 48.8 69.8	85.2 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0	59.7 51.5 69.1	86.2 53	1.0 0.417 0.0			
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7	85.1 54	1.0 0.447 0.0	61.4 47.3 70.1	84.5 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0	60.4 49.7 69.6	85.5 54	1.0 0.433 0.0			
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1	84.4 56	1.0 0.461 0.0	62.0 45.7 70.4	83.9 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0	61.1 48.0 69.9	84.8 55	1.0 0.45 0.0			
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4	83.6 57	1.0 0.475 0.0	62.6 44.1 70.7	83.3 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0	61.8 46.2 70.3	84.1 56	1.0 0.467 0.0			
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7	82.9 58	1.0 0.489 0.0	63.2 42.6 70.9	82.7 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0	62.5 44.5 70.6	83.4 57	1.0 0.483 0.0			
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9	82.8 58	1.0 0.5 0.0			
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7	81.8 61	1.0 0.513 0.0	64.4 39.7 71.6	81.9 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.517 0.0			
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4	81.4 62	1.0 0.525 0.0	64.9 38.3 72.1	81.7 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0	64.4 39.5 71.7	81.9 61	1.0 0.533 0.0			
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0	81.0 64	1.0 0.536 0.0	65.5 37.0 72.5	81.4 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0	65.1 38.0 72.2	81.6 62	1.0 0.55 0.0			
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5	80.6 65	1.0 0.547 0.0	66.1 35.6 72.9	81.1 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0	65.7 36.5 72.7	81.3 63	1.0 0.567 0.0			
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0	80.3 67	1.0 0.558 0.0	66.7 34.2 73.3	80.9 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0	66.4 34.9 73.1	81.0 64	1.0 0.583 0.0			
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.6 28.9 74.5	79.9 68	1.0 0.569 0.0	67.2 32.8 73.7	80.6 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0	67.0 33.4 73.5	80.7 65	1.0 0.6 0.0			
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.8 26.8 74.8	79.5 70	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0	80.4 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9	80.5 66	1.0 0.617 0.0			
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71	1.0 0.591 0.0	68.4 30.0 74.3	80.1 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0	68.3 30.3 74.2	80.2 67	1.0 0.633 0.0			
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2	79.5 73	1.0 0.602 0.0	69.0 28.6 74.6	79.9 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0	68.9 28.7 74.5	79.9 68	1.0 0.65 0.0			
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9	79.7 75	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667 0.0			
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0	79.4 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0	70.2 25.6 75.1	79.4 71	1.0 0.683 0.0			
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2	79.9 78	1.0 0.635 0.0	70.7 24.5 75.6	79.4 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0	70.9 24.2 75.7	79.5 72	1.0 0.7 0.0			
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8	80.1 79	1.0 0.646 0.0	71.3 23.3 76.1	79.5 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0	71.5 22.8 76.2	79.6 73	1.0 0.717 0.0			
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3	80.2 81	1.0 0.656 0.0	71.9 21.9 76.5	79.6 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0	72.2 21.3 76.8	79.7 74	1.0 0.733 0.0			
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0	79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3	79.8 75	1.0 0.75 0.0			

RN890-73 5-113934-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89L0FA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT / .PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	rgb ⁶ * de361Mi
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0			
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0			
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0			
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0			
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0			
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0			
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0			
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0			
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0			
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.76 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0			
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0			
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0			
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0			
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0			
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0			
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y _d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y _e 1.0 1.0 0.0			
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0			
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0			
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0			
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0			
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0			
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0			
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0			
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0			
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0			
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0			
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0			
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0			
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0			
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0			
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0			
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0			
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0			
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0			
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0			
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0			
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0			
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0			
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0			
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0			
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0			
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0			
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0			
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0			
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0			
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0			

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rhata4

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi																						
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _c	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10								

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGC_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGC_M; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGC_M; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	179	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.88	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.88	86.1	-54.2	0.4	54.3	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	61.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	185	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	186	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	185	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.932	86.4	-51.2	-6.1	51.6	186	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.932	86.4	-51.2	-6.1	51.6	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.466	0.0	1.0	0.939	86.5	-50.7	-6.8	51.3	187	0.0	1.0	0.466	0.0	1.0	0.939	86.5	-50.7	-6.8	51.3	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.945	86.5	-50.3	-7.6	51.0	188	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.945	86.5	-50.3	-7.6	51.0	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	190	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.958	86.6	-49.3	-9.1	50.3	190	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.958	86.6	-49.3	-9.1	50.3	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.965	86.6	-48.9	-9.8	50.0	191	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.965	86.6	-48.9	-9.8	50.0	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.971	86.7	-48.4	-10.5	49.6	192	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.971	86.7	-48.4	-10.5	49.6	193	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.978	86.7	-47.9	-11.2	49.3	193	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.978	86.7	-47.9	-11.2	49.3	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.984	86.8	-47.4	-11.9	48.9	194	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.984	86.8	-47.4	-11.9	48.9	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.991	86.8	-46.8	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.991	86.8	-46.8	-12.5	48.6	196	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.616	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	0.0	1.0	0.616	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.997	1.0	86.7	-45.8	-13.9	48.0	196	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.997	1.0	86.7	-45.8	-13.9	48.0	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.992	1.0	86.3	-45.4	-14.5	47.8	197	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.992	1.0	86.3	-45.4	-14.5	47.8	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.666	0.0	1.0	0.987	1.0	86.0	-44.9	-15.2	47.5	198	0.0	1.0	0.666	0.0	1.0	0.987	1.0	86.0	-44.9	-15.2	47.5	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.983	1.0	85.6	-44.4	-15.8	47.3	199	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.983	1.0	85.6	-44.4	-15.8	47.3	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.978	1.0	85.3	-44.0	-16.4	47.1	200	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.978	1.0	85.3	-44.0	-16.4	47.1	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.716	0.0	1.0	0.973	1.0	85.0	-43.5	-17.0	46.8	201	0.0	1.0	0.716	0.0	1.0	0.973	1.0	85.0	-43.5	-17.0	46.8	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.968	1.0	84.6	-43.0	-17.6	46.6	202	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.968	1.0	84.6	-43.0	-17.6	46.6	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.766	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.766	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.8	46.1	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.953	1.0	83.6	-41.5	-19.4	45.9	205	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.953	1.0	83.6	-41.5	-19.4	45.9	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.949	1.0	83.2	-40.9	-19.9	45.7	206	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.949	1.0	83.2	-40.9	-19.9	45.7	207	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.816	0.0	1.0	0.944	1.0	82.9	-40.4	-20.5	45.4	206	0.0	1.0	0.816	0.0	1.0	0.944	1.0	82.9	-40.4	-20.5	45.4	208	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.939	1.0	82.5	-39.9	-21.0	45.2	207	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.939	1.0	82.5	-39.9	-21.0	45.2	209	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.934	1.0	82.2	-39.3	-21.5	45.0	208	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.934	1.0	82.2	-39.3	-21.5	45.0	210	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.866	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	0.0	1.0	0.866	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	211	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.924	1.0	81.5	-38.2	-22.6	44.5	210	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.924	1.0	81.5	-38.2	-22.6	44.5	212	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.919	1.0	81.2	-37.7	-23.0	44.3	211	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.919	1.0	81.2	-37.7	-23.0	44.3	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.91	1.0	80.5	-36.5	-24.0	43.8	213	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.91	1.0	80.5	-36.5	-24.0	43.8	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.905	1.0	80.1	-35.9	-24.4	43.6	214	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.905	1.0	80.1	-35.9	-24.4	43.6	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.966	0.0	1.0	0.898	1.0	79.8	-35.3	-24.9	43.3	215	0.0	1.0	0.966	0.0	1.0	0.898	1.0	79.8	-35.3	-24.9	43.3	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.895	1.0	79.4	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.895	1.0	79.4	-34.8	-25.3	43.1	217	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	217	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_e: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi						
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	0.0	0.69 1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25 1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	0.0	0.685 1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	0.0	0.68 1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.216 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	0.0	0.675 1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	0.0	0.67 1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	0.0	0.665 1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.166 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	0.0	0.66 1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	0.0	0.655 1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	0.0	0.65 1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.116 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	0.0	0.645 1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	0.0	0.64 1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	0.0	0.635 1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.066 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	0.0	0.63 1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.049 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	0.0	0.624 1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.617 1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.016 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.609 1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 0.0 1.0	0.0	0.602 1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.016	0.0 1.0
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.594 1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0 1.0
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.586 1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0 1.0
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0 1.0	0.0	0.578 1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.066	0.0 1.0
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.57 1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0 1.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.563 1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0 1.0	0.0	0.555 1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.116	0.0 1.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.547 1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0 1.0
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.539 1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0 1.0
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0 1.0	0.0	0.531 1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.166	0.0 1.0
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.524 1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0 1.0
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.516 1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0 1.0
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0 1.0	0.0	0.508 1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.216	0.0 1.0
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.5 1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0 1.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.488 1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0 1.0
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0 1.0	0.0	0.476 1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.266	0.0 1.0
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.464 1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0 1.0
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.452 1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0 1.0
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0 1.0	0.0	0.44 1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.316	0.0 1.0
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.428 1.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333	0.0 1.0
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.416 1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0 1.0
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0 1.0	0.0	0.404 1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.366	0.0 1.0
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.392 1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0 1.0
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.38 1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0 1.0
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0 1.0	0.0	0.364 1.0	43.3	39.2	-82.2	91.2	295	0.416	0.0 1.0
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.345 1.0	42.3	41.7	-84.0	93.9	296	0.433	0.0 1.0
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.327 1.0	41.3	44.4	-85.8	96.7	297	0.45	0.0 1.0
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0 1.0	0.0	0.308 1.0	40.3	47.1	-87.5	99.4	298	0.466	0.0 1.0
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.289 1.0	39.2	49.9	-89.1	102.2	299	0.483	0.0 1.0
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0 1.0	0.0	0.27 1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0 1.0



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89L0FA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb* (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN89/RN89LJ30FA.DAT i fil (F), side 21/33

n	HC*File	rgb*File	rgb*Rate	int*File	int*Rate	Ints*File	Ints*Rate	rgb*File	rgb*Rate	LabCH*File	LabCH*Rate	DF*File	DF*Rate	hAm*File	hAm*Rate	rgb*File	rgb*Rate	LabCH*File	LabCH*Rate	25.4
81	BOYR_012_012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.032	6.3	9.7	10.8	32.6	5.3	11.5	12.4	3.0	375	1.0	0.0	0.263	579	86.7
82	BOYR_012_012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.032	6.3	9.7	10.8	32.6	5.3	11.5	12.4	3.0	375	1.0	0.0	0.263	579	86.7
83	B2SR_025_025a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
84	B1SR_037_037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
85	B1SR_050_050a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
86	BOYR_062_062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
87	BOYR_075_075a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
88	BOYR_087_087a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
89	BOYR_100_100a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
90	YOOC_010_012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
91	NW_012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
92	BOYR_025_012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
93	BOYR_037_025a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
94	BOYR_050_037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
95	BOYR_062_050a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
96	BOYR_075_062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
97	BOYR_087_075a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
98	BOYR_100_087a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
99	YOOC_025_012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
100	YOOC_037_012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
101	YOOC_050_012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
102	G7SR_037_025a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
103	G8SR_050_012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
104	G8SR_062_012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
105	G9SR_075_012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
106	G9SR_087_012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
107	G9SR_100_012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
108	YOOC_037_037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
109	YOOC_050_037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
110	YOOC_062_037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
111	YOOC_075_037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
112	YOOC_087_037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
113	YOOC_100_037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
114	G8SR_075_062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
115	G8SR_087_062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
116	G8SR_100_062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
117	YOOC_050_050a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
118	YOOC_062_050a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
119	YOOC_075_050a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
120	YOOC_087_050a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
121	YOOC_100_050a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
122	G6IB_062_050a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
123	G6IB_075_062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
124	G6IB_087_062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
125	G6IB_100_062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
126	YOOC_075_075a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
127	YOOC_087_075a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
128	YOOC_100_075a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
129	G11B_062_050a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
130	G3BR_062_050a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
131	G3BR_075_050a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
132	G3BR_087_050a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
133	G3BR_100_050a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
134	YOOC_075_075a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
135	YOOC_087_075a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
136	YOOC_100_075a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
137	G9SR_075_062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
138	G9SR_087_062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
139	G9SR_100_062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
140	G4BR_075_062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.062	12.6	19.4	21.6	65.4	10.6	23.0	24.6	6.0	750	1.0	0.0	0.526	1158	173.4
141	G4BR																			

n	HC*File	rgb*File	ief*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DP*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
972	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	198.6	0.2	95.4
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
981	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	198.6	0.2	95.4
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
990	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	198.6	0.2	95.4
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
999	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	198.6	0.2	95.4
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1008	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	198.6	0.2	95.4
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1017	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	198.6	0.2	95.4
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1026	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	198.6	0.2	95.4
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1035	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	198.6	0.2	95.4
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1044	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	198.6	0.2	95.4
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.2	207.2	0.4	95.4

input: rgb/cmyk -> rgbde
 output: 3D-linearisering fil rgb*.de

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*

5-1131314-F0
 RN890-7N_32/33-F

