

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*_-

fargetonetekst for fargene på denne siden:

H^*_- = R00Y $_-$, R25Y $_-$, ..., B75R $_-$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R $_-$,Ma	50.5	76.9	64.5	100.4
Y $_-$,Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0
G $_-$,Ma	83.6	-82.7	79.9	115.0
C $_-$,Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B $_-$,Ma	30.3	76.0	-103.6	128.5
M $_-$,Ma	57.3	94.3	-58.4	110.9
N $_-$,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0
W $_-$,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R $_-$,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y $_-$,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G $_-$,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B $_-$,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta

RN890-7N_RGB 5-003034-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 prøveplansje infølge DIN 33872


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 output: ingen endring

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	50.4	76.9	64.5	100.4
$Y_{d,Ma}$	92.6	-20.7	90.7	93.0
$G_{d,Ma}$	83.6	-82.7	79.8	115.0
$C_{d,Ma}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1
$B_{d,Ma}$	30.3	76.0	-103.5	128.5
$M_{d,Ma}$	57.2	94.3	-58.4	110.9
$N_{d,Ma}$	0.0	0.0	0.0	0.0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

RN890-70 5-003234-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 output: overføring til rgb_d

5-003234-F0

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

TUB-material: code=rh4ta

RN890-70 5-003434-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 output: overføring til rgb_d

5-003434-F0

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

TUB-material: code=rh4ta




RN890-70 5-003534-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 output: overføring til rgb_d

5-003534-F0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY_{ab,d}: 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY_{ab,d}: 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY_{ab,e}: 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ^a * ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb ^a * dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb ^a * dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247.2
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	125.9	307.5
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
 output: overføring til rgb_d

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy_n6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY_{GCBM}_d; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY_{GCBM}_d; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY_{GCBM}_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$ddx64M$	$ddx64M$	$(x=LabCh)$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$dex361M$	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25			
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33			
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42			
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49			
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58			
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66			
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75			
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83			
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92			
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	0.875	1.0	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100			
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109			
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117			
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127			
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135			
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144			
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152			
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162			
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168			
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175			
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182			
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189			
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195			
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203		
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209			
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216			
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223			
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230			
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237			
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244			
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250			
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258			
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271			
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278			
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285			
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292			
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300			
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306			
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314			
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321			
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	0.0	0.992	0.0	57.2	94.2	-57.4	110.3	328			
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	0.0	0.856	0.0	55.4	89.9	-41.4	99.0	335			
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	0.0	0.735	0.0	54.1	86.5	-26.6	90.6	342			
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	0.0	0.65	0.0	53.3	84.5	-15.6	86.0	349			
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	0.0	0.618	0.0	53.0	83.6	-11.6	84.4	352			
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	0.0	0.533	0.0	52.3	82.2	-0.1	82.2	359			
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	0.0	0.441	0.0	51.7	80.7	12.5	81.7	368			
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	0.0	0.361	0.0	51.3	79.3	23.6	82.8	376			
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	0.0	0.263	0.0	50.9	78.3	37.3	86.7	385			

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb*}dd361M, LAB*_{ds}361Mi (x=LabCh), R_d, r^{gb*}ds361Mi, LAB*_{ds}361Mi (x=LabCh), R_s, r^{gb*}dd361Mi, r^{gb*}de361Mi, LAB*_{de}361Mi (x=LabCh), R_c, r^{gb*}dd361Mi, r^{gb*}dd361Mi, r^{gb*}ds361Mi, r^{gb*}ds361Mi. Rows 40-82.

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{ab} * dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} * dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} * dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	Y _d	Y _s	Y _e
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0			
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0			
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0			
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0			
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0			
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0			
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0			
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0			
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0			
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.76 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0			
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0			
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0			
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0			
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0			
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0			
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 1.0 0.0			
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0			
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0			
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0			
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0			
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0			
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0			
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0			
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0			
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0			
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0			
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0			
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0			
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0			
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0			
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0			
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0			
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0			
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0			
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0			
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0			
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0			
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0			
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0			
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0			
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0			
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0			
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0			
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0			
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0			
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0			

RN890-70 5-0031034-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 11/33

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til rgb_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy^{6*}, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data (L*, a*, b*) and 3 columns of RGB values (rgb^{dd}, rgb^{ds}, rgb^{de}). Rows correspond to color patches 128-139.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^add, r_{gb}^bds, r_{gb}^ads, r_{gb}^bde. Rows 139-216.


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_e: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{ab}*, dd361M, LAB*_d*, ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{ds}*, dsx361Mi (x=LabCh), LAB*_s*, r_{gb}^{ab}*, dd361Mi, LAB*_e*, r_{gb}^{de}*, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*, dd361Mi. Rows 301-311.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 40 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb*}dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r^{gb*}ds361Mi, LAB*_ddsx361Mi (x=LabCh), r^{gb*}dd361Mi, LAB*_edex361Mi (x=LabCh), r^{gb*}dd361Mi, r^{gb*}dd361Mi, r^{gb*}dd361Mi, r^{gb*}dd361Mi. Rows 341-400.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
TUB-material: code=rhata4



TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nrf	HIC#Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb#Fd	LabCH#Fd	LabCH#Fd	rgb#Fd	DF#Fd	hsa#Fd	rgb#Fd	LabCH#Fd	LabCH#Fd	rgb#Fd			
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9	50.4	76.9	64.5	100.4
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.116	51.4	74.1	64.9	98.5	41.2	64.9	74.1	51.4	74.1	64.9	98.5
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	53.0	67.6	65.8	94.4	44.2	67.6	65.8	53.0	67.6	65.8	94.4
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	55.7	56.2	67.9	88.1	50.2	67.9	88.1	55.7	56.2	67.9	88.1
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	60.5	44.7	71.0	82.2	59.7	71.0	82.2	60.5	44.7	71.0	82.2
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	63.6	36.5	75.0	79.4	71.0	75.0	79.4	63.6	36.5	75.0	79.4
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	68.2	27.8	80.6	81.0	84.4	80.6	81.0	68.2	27.8	80.6	81.0
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	75.3	18.5	85.5	85.8	94.4	85.5	85.8	75.3	18.5	85.5	85.8
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	92.6	20.7	90.7	93.0	102.8	20.7	90.7	92.6	20.7	90.7	93.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.883	1.0	90.5	32.2	88.3	94.0	110.0	32.2	88.3	90.5	32.2	88.3	94.0
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.766	1.0	88.7	43.3	86.2	96.5	116.6	43.3	86.2	88.7	43.3	86.2	96.5
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.633	1.0	87.0	55.0	84.1	100.5	123.2	55.0	84.1	87.0	55.0	84.1	100.5
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	85.7	68.2	82.4	105.1	128.3	68.2	82.4	85.7	68.2	82.4	105.1
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.366	1.0	84.7	78.2	81.2	109.3	134.0	78.2	81.2	84.7	78.2	81.2	109.3
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.233	1.0	84.0	84.0	78.2	114.2	135.5	84.0	78.2	84.0	84.0	78.2	114.2
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.116	1.0	83.7	81.5	80.8	114.2	135.5	81.5	80.8	83.7	81.5	80.8	114.2
16/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	83.6	82.7	79.8	115.0	136.0	82.7	79.8	83.6	82.7	79.8	115.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.125	0.0	0.116	83.6	82.1	76.8	112.5	137.0	82.1	76.8	83.6	82.1	76.8	112.5
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.25	0.0	0.233	83.7	80.8	70.1	106.9	139.0	80.8	70.1	83.7	80.8	70.1	106.9
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.375	0.0	0.366	84.0	78.0	58.8	97.7	146.6	78.0	58.8	84.0	78.0	58.8	97.7
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	84.3	73.7	44.9	86.3	148.6	73.7	44.9	84.3	73.7	44.9	86.3
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.625	0.0	0.633	84.8	68.1	29.5	74.3	156.3	68.1	29.5	84.8	68.1	29.5	74.3
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.75	0.0	0.766	85.4	61.2	13.7	64.9	163.6	61.2	13.7	85.4	61.2	13.7	64.9
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.875	0.0	0.883	86.1	54.1	0.0	54.1	180.0	54.1	0.0	86.1	54.1	0.0	54.1
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	86.8	46.1	13.5	48.1	196.3	46.1	13.5	86.8	46.1	13.5	48.1
25/81	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.125	0.0	0.116	86.8	45.4	11.9	46.1	196.3	45.4	11.9	86.8	45.4	11.9	46.1
26/82	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.25	0.0	0.233	87.5	43.3	9.3	24.3	212	43.3	9.3	87.5	43.3	9.3	24.3
27/83	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.375	0.0	0.366	90.1	39.3	5.9	23.2	222	39.3	5.9	90.1	39.3	5.9	23.2
28/84	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	91.5	33.8	3.0	20.0	231	33.8	3.0	91.5	33.8	3.0	20.0
29/85	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.625	0.0	0.633	93.7	28.0	1.5	18.3	240	28.0	1.5	93.7	28.0	1.5	18.3
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.75	0.0	0.766	96.3	22.5	0.0	15.7	248	22.5	0.0	96.3	22.5	0.0	15.7
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.875	0.0	0.883	100.0	16.6	0.0	12.9	257	16.6	0.0	100.0	16.6	0.0	12.9
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	30.3	76.0	100.3	128.5	306.2	76.0	100.3	30.3	76.0	100.3	128.5
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.116	1.0	30.3	76.2	102.5	127.8	306.6	76.2	102.5	30.3	76.2	102.5	127.8
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.233	1.0	32.3	76.7	100.1	126.2	307.4	76.7	100.1	32.3	76.7	100.1	126.2
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.366	1.0	34.9	77.9	95.7	123.4	309.1	77.9	95.7	34.9	77.9	95.7	123.4
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	38.5	79.8	89.7	120.0	311.6	79.8	89.7	38.5	79.8	89.7	120.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.633	1.0	43.0	82.7	82.2	116.6	315.1	82.7	82.2	43.0	82.7	82.2	116.6
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.766	1.0	47.9	86.4	74.0	113.8	319.4	86.4	74.0	47.9	86.4	74.0	113.8
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.883	1.0	52.5	90.1	66.3	111.9	323.6	90.1	66.3	52.5	90.1	66.3	111.9
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	58.4	110.9	328.2	94.3	58.4	57.2	94.3	58.4	110.9
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	55.6	90.6	44.8	101.1	335.6	90.6	44.8	55.6	90.6	44.8	101.1
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	54.4	87.3	30.6	92.5	340.0	87.3	30.6	54.4	87.3	30.6	92.5
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	53.0	83.9	13.6	84.6	351.4	83.9	13.6	53.0	83.9	13.6	84.6
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9	81.1	4.1	52.0	81.1	4.1	81.2
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	51.3	79.3	22.7	82.5	16.0	79.3	22.7	51.3	79.3	22.7	82.5
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	50.8	78.2	41.2	88.2	27.8	78.2	41.2	50.8	78.2	41.2	88.2
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	50.5	77.2	55.6	94.8	35.4	77.2	55.6	50.5	77.2	55.6	94.8
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9	50.4	76.9	64.5	100.4
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_038a	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/564	NV_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063a	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088a	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

input: rgb/cmlyk -> rgbd
 output: overføring til rgbd

5-0031734-F0

5-0031734-F0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

#	HC#*Fd	rgb_Rd	ief_Rd	hsa_Fd	rgb*Fd	Labc*F*Fd	rgb*Fd	LabCH*F*Fd	DF*F*Fd	Hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*F*Fd	1000
1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmlyk -> rgbd
output: overføring til rgbd

delta E* = 4.6

5-0031934-FO

5-0031934-FO

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89LONA.TXT /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

Table with columns: n, HHC*Fd, RgB*Fd, iEt*Fd, Hs*Fd, RgB*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, RgB*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, RgB*Fd, LabCh*Fd. Each column contains numerical data for 161 different color targets.

delta E*uv = 8.3

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HC*Fd	rgb_Rd	ief_Rd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh**Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DF**Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd
972	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmYk -> rgb
 output: overføring til rgb
 delta E* = 1.6

5-0033134-10
 RN89-7N_32/33-F
 TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik





TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	h_s_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	h_s_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	h_s_Vd	rgb*Vd	LabCh*Vd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	83.9	0.0	360	1.0	95.4
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.7	0.0	360	1.0	95.4
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1056	NW_0066d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1057	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	4.4	0.0	360	1.0	95.4
1058	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	12.0	0.0	360	1.0	95.4
1059	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.2	0.2	19.7	0.0	360	1.0	95.4
1060	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	27.0	0.0	360	1.0	95.4
1061	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	0.333	34.0	0.0	360	1.0	95.4
1062	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.4	0.4	40.8	0.0	360	1.0	95.4
1063	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	47.3	0.0	360	1.0	95.4
1064	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	53.7	0.0	360	1.0	95.4
1065	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.6	0.6	60.0	0.0	360	1.0	95.4
1066	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.666	0.666	66.1	0.0	360	1.0	95.4
1067	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	0.734	72.3	0.0	360	1.0	95.4
1068	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.8	0.8	78.1	0.0	360	1.0	95.4
1069	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	83.9	0.0	360	1.0	95.4
1070	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.7	0.0	360	1.0	95.4
1071	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1072	NW_0066d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1073	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	4.4	0.0	360	1.0	95.4
1074	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1075	CS08L_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1076	Y06G_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1077	B06L_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1078	B08L_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1079	B508L_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4

input: rgb/cmymk -> rgb_d
 output: overføring til rgb_d



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

5-0033234-F0

RN890-7N_33/33-F

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*

delta E** = 1.0

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*_-

fargetonetekst for fargene på denne siden:

H^*_- = R00Y $_-$, R25Y $_-$, ..., B75R $_-$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R $_-,Ma$	50.5	76.9	64.5	100.4
Y $_-,Ma$	92.6	-20.7	90.7	93.0
G $_-,Ma$	83.6	-82.7	79.9	115.0
C $_-,Ma$	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B $_-,Ma$	30.3	76.0	-103.6	128.5
M $_-,Ma$	57.3	94.3	-58.4	110.9
N $_-,Ma$	0.0	0.0	0.0	0.0
W $_-,Ma$	95.4	0.0	0.0	0.0
R $_-,CIE$	39.9	58.7	27.9	65.0
Y $_-,CIE$	81.2	-2.8	71.5	71.6
G $_-,CIE$	52.2	-42.4	13.6	44.5
B $_-,CIE$	30.5	1.4	-46.4	46.4



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta

RN890-7N_RGB 5-013034-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
 output: ingen endring

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_e$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{e, Ma}	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _{e, Ma}	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _{e, Ma}	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _{e, Ma}	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _{e, Ma}	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _{e, Ma}	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _{e, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{e, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{e, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{e, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{e, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{e, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

RN890-71 5-013134-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, $de=1$, rgb

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 output: overføring til rgb_e



Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_e$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{e, Ma}	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _{e, Ma}	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _{e, Ma}	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _{e, Ma}	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _{e, Ma}	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _{e, Ma}	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _{e, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{e, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{e, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{e, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{e, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{e, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

TUB-material: code=rh4ta

RN890-71 5-013234-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 output: overføring til rgb_e

5-013234-F0

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_e$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{e, Ma}	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _{e, Ma}	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _{e, Ma}	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _{e, Ma}	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _{e, Ma}	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _{e, Ma}	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _{e, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{e, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{e, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{e, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{e, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{e, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

RN890-71 5-013334-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 output: overføring til rgb_e

5-013334-F0

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*_e

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{e, Ma}	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _{e, Ma}	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _{e, Ma}	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _{e, Ma}	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _{e, Ma}	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _{e, Ma}	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _{e, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{e, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{e, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{e, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{e, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{e, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

TUB-material: code=rh4ta

RN890-71 5-013434-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølg DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 output: overføring til rgb_e

5-013434-F0

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System sRGB (TLS00a)

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_e$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{e, Ma}	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _{e, Ma}	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _{e, Ma}	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _{e, Ma}	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _{e, Ma}	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _{e, Ma}	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _{e, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{e, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{e, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{e, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{e, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{e, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

TUB-material: code=rh4ta




RN890-71 5-013534-L0

TUB-prøveplansje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølg DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 output: overføring til rgb_e

5-013534-F0

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6




(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
 rgb*_e LCH*_e LAB*_e
 $h_{ab,s} = atan [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8$ (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60$ (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)
 $h_{ab,e}$
 e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8$ (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60$ (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)
 h_{ab} , $h_{ab,d}$
 rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a*, d_{dx361M}, LAB* (x=LabCh), r_{gb}^a*, d_{dx361M}, LAB* (x=LabCh), r_{gb}^a*, d_{dx361M}, LAB* (x=LabCh), r_{gb}^a*, d_{dx361M}, LAB* (x=LabCh), r_{gb}^a*, d_{dx361M}, LAB* (x=LabCh), r_{gb}^a*, d_{dx361M}, LAB* (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rhata anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_gb^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_gb^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_gb^{*}dd361Mi, r_gb^{*}de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), R_e, r_gb^{*}dd361Mi, and r_gb^{*}dd361Mi. The table contains 82 rows of data.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
TUB-material: code=rhata4



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}⁶*, dd361Mi, LAB*⁶, ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}⁶*, ds361Mi, LAB*⁶, dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}⁶*, dd361Mi, LAB*⁶, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}⁶*, dd361Mi, and a color calibration strip on the right.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rhata4a anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM₄: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM₆: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.), Lab values, and RGB values. The table is organized into sections for different color models and includes a color calibration chart on the right side.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d} h_{ab,s} h_{ab,e} r_{gb}* dd361M LAB* ddx361Mi (x=LabCh) r_{gb}* ds361Mi LAB* dsx361Mi (x=LabCh) r_{gb}* dd361Mi r_{gb}* dc361Mi LAB* dex361Mi (x=LabCh) r_{gb}* dd361Mi. Rows contain numerical data for various color and geometry parameters.

se tilgende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av display output, ingen separasjon r_{gb} (RGB)





Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}de361Mi, r_{gb}^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}ds, r_{gb}^{*}ds, r_{gb}^{*}ds. Rows 196-301.


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
TUB-material: code=rhata4



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{ab}, d_{d361M}, LAB*_{ab}, ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{ab}, ds361Mi, LAB*_{ab}, dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{ab}, dd361Mi, LAB*_{ab}, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{ab}, dd361Mi. Rows 301-311.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶C⁶B⁶_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶C⁶B⁶_M: h_{ab,a} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementfargene RY⁶C⁶B⁶_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and various colorimetric parameters (LAB*, dsx361Mi, r⁶gb*, etc.) for 34 rows of data. Includes a color calibration bar on the right side of the table.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
TUB-material: code=rh4ta





Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.8	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.9	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	

TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)
 TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33



nif	HC*Fc	rgb_Fc	ict_Fc	hsa_Fc	rgb_Fe	LabCH*Fc	LabCH*Fe	rgb_Fe	DF*Fe	Hsa*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	
0/648	R00Y_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9	77.6	37.3	86.7	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/657	R13Y_100_100%	1.0	0.0	0.5	0.0	0.156	50.9	77.6	50.9	92.9	33.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2/666	R25Y_100_100%	1.0	0.0	1.0	0.0	0.102	50.9	77.6	64.8	87.7	38.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3/675	R35Y_100_100%	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.358	50.9	51.3	74.4	44.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4/684	R50Y_100_100%	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.589	50.9	57.6	67.8	88.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5/693	R63Y_100_100%	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.820	50.9	63.1	82.7	95.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6/702	R75Y_100_100%	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	58.9	68.2	74.2	80.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7/711	R88Y_100_100%	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.684	73.5	78.7	79.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8/720	Y00G_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9/639	Y13C_100_100%	0.875	1.0	0.0	0.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10/558	Y25C_100_100%	0.75	1.0	0.0	0.0	0.906	0.0	88.5	-16.5	88.9	93.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11/477	Y38C_100_100%	0.625	1.0	0.0	0.0	0.743	0.0	85.9	-16.5	87.9	117.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12/396	Y50C_100_100%	0.5	1.0	0.0	0.0	0.528	0.0	80.8	-16.5	85.7	97.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13/315	Y63C_100_100%	0.375	1.0	0.0	0.0	0.263	0.0	58.9	-16.5	82.8	104.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14/234	Y75C_100_100%	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.8	136.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15/153	Y88C_100_100%	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.2	175	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16/72	G00C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	156.0	61.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17/73	G13C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.125	0.0	112.5	12.5	137.0	67.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18/74	G25C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.25	0.0	85.6	-82.7	150.3	68.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19/75	G38C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.375	0.0	80.8	-82.7	139.3	68.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20/76	G50C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	75.0	-82.7	127.5	68.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21/77	G63C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.625	0.0	68.2	-82.7	114.2	68.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22/78	G75C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.75	0.0	58.9	-82.7	98.2	68.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23/79	G88C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.875	0.0	50.9	-82.7	83.9	68.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24/80	C00B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.856	0.0	83.7	18.7	215	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25/71	C13B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.125	0.0	79.8	-34.2	204.3	18.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26/62	C25B_100_100%	0.0	0.75	1.0	0.0	0.25	0.0	69.1	-34.2	179.9	215	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27/53	C38B_100_100%	0.0	0.625	1.0	0.0	0.375	0.0	58.9	-34.2	147.2	215	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28/44	C50B_100_100%	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	47.1	-34.2	114.2	215	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29/35	C63B_100_100%	0.0	0.375	1.0	0.0	0.625	0.0	37.3	-34.2	81.2	215	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30/26	C75B_100_100%	0.0	0.25	1.0	0.0	0.75	0.0	27.5	-34.2	58.9	215	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31/17	C88B_100_100%	0.0	0.125	1.0	0.0	0.875	0.0	20.4	-34.2	37.3	215	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
32/8	B00M_100_100%	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.609	0.0	59.2	1.7	56.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
33/89	B13M_100_100%	0.125	0.0	1.0	0.0	0.125	0.0	31.0	76.2	-102.5	127.7	306.2	92.5	232	0.0	0.0	
34/170	B25M_100_100%	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	23.6	76.2	-99.8	125.9	307.5	69.2	236	0.0	0.0	
35/251	B38M_100_100%	0.375	0.0	1.0	0.0	0.375	0.0	18.7	76.2	-95.5	123.3	309.2	49.4	246	0.0	0.0	
36/332	B50M_100_100%	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	14.2	76.2	-92.2	121.1	311.6	27.1	254	0.0	0.0	
37/413	B63M_100_100%	0.625	0.0	1.0	0.0	0.625	0.0	11.4	76.2	-90.7	120.1	314.8	20.0	284	0.0	0.0	
38/494	B75M_100_100%	0.75	0.0	1.0	0.0	0.75	0.0	8.4	76.2	-89.3	118.7	318.8	14.5	309	0.638	0.0	
39/575	B88M_100_100%	0.875	0.0	1.0	0.0	0.875	0.0	6.8	76.2	-88.7	117.1	321.9	11.6	321	0.837	0.0	
40/656	M00R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.991	0.0	57.1	94.1	110.0	328.2	1.0	0.0	0.0	0.0	
41/655	M13R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	33.0	55.4	43.9	335.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
42/654	M25R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	25.4	55.4	34.6	341.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
43/653	M38R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	19.2	55.4	28.3	341.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
44/652	M50R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	15.7	55.4	15.7	349.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
45/651	M63R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	11.6	55.4	11.6	352.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
46/650	M75R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	8.4	55.4	8.4	352.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
47/649	M88R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	6.8	55.4	6.8	352.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
48/648	R00Y_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	1.0	0.0	0.0	0.0	
49/0	NV_00%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
50/91	NV_01%	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_02%	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_03%	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NV_04%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_05%	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_06%	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_08%	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_10%	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 26.3

input: rgb/cmlyk -> rgb
 output: overføring til rgb

RN890-7N, 18/33-F

5-0131734-F0





nif	HfC*	RGB*Fe	Red*	Gr*	B*	Hs*	RGB*Fe	LabCH*	LabCH*Fe	DF*	Hs*Me	RGB*Me	LabCH*Me	DF*	LabCH*	DF*
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.263	50.9	0.0	0.0	0.263	50.9	0.0	0.0
1/648	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	0.0	44	1.0	0.0	0.0	50.4	0.0	0.0	0.0	50.4	0.0	0.0
2/648	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	44	1.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0
3/648	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	0.0	66	1.0	0.0	0.0	71.0	0.0	0.0	0.0	71.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	100	1.0	0.0	0.0	82.7	0.0	0.0	0.0	82.7	0.0	0.0
5/558	Y25G_100_100k	0.75	0.0	0.0	0.0	104	1.0	0.0	0.0	90.8	0.0	0.0	0.0	90.8	0.0	0.0
6/396	Y50G_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	136	1.0	0.0	0.0	118.1	0.0	0.0	0.0	118.1	0.0	0.0
7/234	Y75G_100_100k	0.25	0.0	0.0	0.0	150	1.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100k	0.0	0.0	0.0	1.0	180	1.0	0.0	0.0	88.6	0.0	0.0	0.0	88.6	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	1.0	180	1.0	0.0	0.0	105.1	0.0	0.0	0.0	105.1	0.0	0.0
11/840	G75B_100_100k	0.0	0.0	0.0	1.0	240	1.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0
12/444	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	1.0	240	1.0	0.0	0.0	196.3	0.0	0.0	0.0	196.3	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	300	1.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	300	1.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	184.4	0.0	0.0	0.0	184.4	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	217.1	0.0	0.0	0.0	217.1	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.0	390	1.0	0.5	0.631	73.1	0.0	0.0	0.0	73.1	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_050k	1.0	0.75	0.5	0.0	390	1.0	0.5	0.631	73.1	0.0	0.0	0.0	73.1	0.0	0.0
20/724	Y00G_100_050k	0.75	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.75	0.5	89.5	0.0	0.0	0.0	89.5	0.0	0.0
21/400	G00B_100_050k	0.0	0.0	0.0	1.0	390	1.0	0.0	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	77.2	0.0	0.0
22/400	G25B_100_050k	0.0	0.0	0.0	1.0	390	1.0	0.0	0.0	88.6	0.0	0.0	0.0	88.6	0.0	0.0
23/440	G50B_100_050k	0.0	0.0	0.0	1.0	390	1.0	0.0	0.0	105.1	0.0	0.0	0.0	105.1	0.0	0.0
24/504	B00M_100_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	184.4	0.0	0.0	0.0	184.4	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.0	390	1.0	0.5	0.631	73.1	0.0	0.0	0.0	73.1	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.0	390	1.0	0.25	0.381	49.3	0.0	0.0	0.0	49.3	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.5	0.5	0.0	390	1.0	0.25	0.381	49.3	0.0	0.0	0.0	49.3	0.0	0.0
29/542	Y00G_075_050k	0.75	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.75	0.5	55.4	0.0	0.0	0.0	55.4	0.0	0.0
30/380	Y50G_075_050k	0.5	0.25	0.25	0.0	390	1.0	0.5	0.631	73.1	0.0	0.0	0.0	73.1	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050k	0.0	0.0	0.0	1.0	390	1.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050k	0.0	0.0	0.0	1.0	390	1.0	0.0	0.0	105.1	0.0	0.0	0.0	105.1	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	184.4	0.0	0.0	0.0	184.4	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.0	390	1.0	0.25	0.381	49.3	0.0	0.0	0.0	49.3	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.25	0.0	390	1.0	0.0	0.0	105.1	0.0	0.0	0.0	105.1	0.0	0.0
38/360	Y00G_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.5	0.631	73.1	0.0	0.0	0.0	73.1	0.0	0.0
39/198	Y50G_050_050k	0.25	0.5	0.5	0.0	390	1.0	0.25	0.381	49.3	0.0	0.0	0.0	49.3	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.0	0.0	1.0	390	1.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.0	0.0	1.0	390	1.0	0.0	0.0	105.1	0.0	0.0	0.0	105.1	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	184.4	0.0	0.0	0.0	184.4	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.5	0.631	73.1	0.0	0.0	0.0	73.1	0.0	0.0
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.0	360	1.0	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.0	360	1.0	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.0	360	1.0	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	35.7	0.0	0.0
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.0	360	1.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	47.7	0.0	0.0
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.0	360	1.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	59.6	0.0	0.0
51/546	NW_08k	0.75	0.75	0.75	0.0	360	1.0	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	71.5	0.0	0.0
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.875	0.875	83.7	0.0	0.0	0.0	83.7	0.0	0.0
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0

delta E* = 21.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

input: rgb/cmyk -> rgb
 output: overføring til rgb



TUB registrering: 20150701-RN89/RN89LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon rgb (RGB)

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33


#	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*	rgb*Fe	LabCH*Fe
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmlyk -> rgb
 output: overføring til rgb
 delta E* = 39.7

RN890-7N, 20.3/3

5-0131934-F0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89LONA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til rgb

Table with 5 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, icT*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, DF*Fe, Hs*Me, rgb*Me, LabC*Me, LabM*Me. Rows 405-485. Contains numerical data for various color and luminance metrics.

RN890-7N, 25/33-F

TUB-prøveplønsje RN89; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
farger og fargeavstander, ΔE*

5-0132434-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN89/RN89L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa_Me	DF*Fe	rgb*Me	LabCH*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	1.3	1.0	95.4
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.6	1.0	95.4
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	0.0	1.0	95.4
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.0	1.0	95.4
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	1.8	1.0	95.4
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.2	0.6	1.0	95.4
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.6	1.0	95.4
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	1.6	1.0	95.4
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.4	2.2	1.0	95.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	2.6	1.0	95.4
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	2.8	1.0	95.4
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.6	2.8	1.0	95.4
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.666	2.2	1.0	95.4
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	1.8	1.0	95.4
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.8	1.3	1.0	95.4
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.6	1.0	95.4
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.6	1.0	95.4
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	0.0	1.0	95.4
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	0.0	1.0	95.4
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	0.0	1.0	95.4
1075	CS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1076	Y06G_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	0.856	1.0	95.4
1077	B06G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1078	B08L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1079	B508L_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	0.0	1.0	95.4

input: rgb/cmlyk -> rgb
 output: overføring til rgb

