

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_- = G75B_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05LOFA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G75B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 52 \ -21 \ -44 \ 48 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.78 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)


H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$ $H^*_e = G75B_e$
Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_e
código de tono para los colores de esta página:
 $H^*_e = G75B_e$
triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):
 $LabCh^*_{e, Ma}: 52 \ -21 \ -44 \ 48 \ 244$
 $HIC^*_{e, Ma}: G75B_{100_{100}_e}$
 $rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.78 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
triángulo claridad T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*H_{rel} = 57$
 $g^*C_{rel} = 58$







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn* (CMYK)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



2-113330-L0 RS050-73






gráfico TUB-RS05; código de tono: $H^*_e=G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}

2=113330-F0

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyⁿ6* (CMYK)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-113430-L0 RS050-73

gráfico TUB-RS05; código de tono: H*_e=G75B_e
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}


2=113430-F0

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G75B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 52 \ -21 \ -44 \ 48 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.78 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS05; código de tono: $H^*_e = G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FA.DAT en archivo (F), página 13/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{de} dd361M	LAB ^{de} ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ds} ds361Mi	LAB ^{ds} dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{de} dd361Mi	LAB ^{de} dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ds} dd361Mi	LAB ^{ds} dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^{de} dd361Mi	rgb ^{ds} dd361Mi	rgb ^{ds} dd361Mi	rgb ^{ds} dd361Mi
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	
188	177	188	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

2-1131230-L0 RS050-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*lw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy6*, D65, página 13/33

gráfico TUB-RS05; código de tono: H_e=G75B_e
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a cmyk*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_dxx361Mi (x=LabCh), C_d, r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), 210C_s, r_{gb}*_*_dd361Mi, LAB*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), 216C_c, r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_dd, r_{gb}*_*_ds, r_{gb}*_*_de. Rows 236-281.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matricula: 20130201-RS05/RS05L0FA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK) TUB material: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{ds} 361M	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008	1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0	1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0	1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0	1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	$dd361Mi$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75			
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733			
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717			
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7			
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683			
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667			
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65			
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633			
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617			
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6			
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583			
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567			
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55			
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533			
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517			
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5			
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	358	1.0	0.0	0.483			
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	359	1.0	0.0	0.467			
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	360	1.0	0.0	0.45			
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	361	1.0	0.0	0.433			
376	365	362	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	362	1.0	0.0	0.417			
376	366	363	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	363	1.0	0.0	0.4			
377	367	364	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	364	1.0	0.0	0.383			
378	368	365	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	365	1.0	0.0	0.367			
379	369	366	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	366	1.0	0.0	0.35			
380	370	367	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	367	1.0	0.0	0.333			
380	371	368	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	368	1.0	0.0	0.317			
381	372	369	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	369	1.0	0.0	0.3			
382	373	370	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	370	1.0	0.0	0.283			
383	374	371	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	371	1.0	0.0	0.267			
383	375	372	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	372	1.0	0.0	0.25			
384	376	373	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	373	1.0	0.0	0.233			
385	377	374	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	374	1.0	0.0	0.217			
385	378	375	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	375	1.0	0.0	0.2			
386	379	376	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	376	1.0	0.0	0.183			
387	380	377	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	377	1.0	0.0	0.167			
387	381	378	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	378	1.0	0.0	0.15			
388	382	379	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	379	1.0	0.0	0.133			
388	383	380	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.38											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FA.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fide, rgb*Fide, icr*Fide, Hrs*Fide, rgb*Fide, LabC*Fide, cmyk*sep*Fide, cmyk*Fide, LabC*Fide, Hrs*Fide, rgb*Fide, LabC*Fide, LabC*Fide, delta. Rows include color names like R00Y, R05Y, B00R, etc.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-RS05; código de tono: H*e=G75Be colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FA.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with columns: n, H/C*F, r/g/b*F, i/c/t*F, H/s*F, r/g/b*F, LabC/H*F, cmyk*sep, r/g/b*F, H/s*F, LabC/H*F, delta. Rows 729-809.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyk*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
810	NW_1000.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.954 0.954 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 100	0.0 0.0 0.0
811	BOOR_100.012.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.921 1.0	88.2 0.1	5.6 5.6 271.7	0.157 0.075	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	45.4 45.4 271.7
812	BOOR_100.025.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.75 1.0	81.0 0.3	-11.3 11.3 17.0	0.295 0.144	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
813	BOOR_100.037.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.625 1.0	73.8 0.5	-17.0 17.0 22.7	0.419 0.213	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
814	BOOR_100.050.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.687 1.0	66.7 0.6	-22.7 22.7 27.1	0.569 0.293	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
815	BOOR_100.062.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687 2.0	59.5 0.8	-28.3 28.4 34.0	0.669 0.372	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
816	BOOR_100.075.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 0.625 2.0	52.3 1.0	-34.0 34.0 39.7	0.758 0.443	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
817	BOOR_100.087.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.562 2.0	45.1 1.2	-39.7 39.7 45.4	0.895 0.529	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
818	BOOR_100.100.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 2.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 50.9	0.999 0.623	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	-45.4 45.4 271.7
819	YOOC_100.012.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.937 3.0	90.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.032 0.147	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
820	BOOR_087.012.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 3.0	87.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.023 0.007	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
821	BOOR_087.025.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 3.0	78.5 0.1	-5.6 5.6 271.7	0.161 0.087	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
822	BOOR_087.037.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 3.0	71.3 0.3	-11.3 11.3 17.0	0.322 0.171	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
823	BOOR_087.050.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 3.0	64.1 0.5	-17.0 17.0 22.7	0.488 0.261	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
824	BOOR_087.062.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687 3.0	56.9 0.6	-22.7 22.7 27.1	0.605 0.346	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
825	BOOR_087.075.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 0.625 3.0	49.7 0.8	-28.3 28.4 34.0	0.722 0.436	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
826	BOOR_087.087.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.562 3.0	42.5 1.0	-34.0 34.0 39.7	0.861 0.52	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
827	BOOR_087.100.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 3.0	35.4 1.2	-39.7 39.7 45.4	0.963 0.595	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	-45.4 45.4 271.7
828	YOOC_100.025.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 9.0	90.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.052 0.279	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
829	YOOC_100.050.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 9.0	84.1 0.0	0.0 0.0 0.0	0.064 0.195	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
830	BOOR_075.012.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 3.0	60.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.018 0.009	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
831	BOOR_075.025.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 3.0	53.9 0.1	-5.6 5.6 271.7	0.178 0.102	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
832	BOOR_075.037.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 0.625 3.0	46.6 0.3	-11.3 11.3 17.0	0.352 0.203	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
833	BOOR_075.050.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.562 3.0	39.4 0.5	-17.0 17.0 22.7	0.521 0.306	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
834	BOOR_075.062.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.437 3.0	32.8 0.8	-22.7 22.7 27.1	0.697 0.407	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
835	BOOR_075.075.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.375 3.0	25.8 1.0	-27.1 27.1 32.8	0.881 0.508	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	-45.4 45.4 271.7
836	YOOC_087.012.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 3.0	87.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.071 0.397	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
837	YOOC_087.025.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 3.0	80.6 0.1	-3.9 3.9 32.9	0.144 0.081	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
838	YOOC_087.037.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 3.0	74.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.114 0.061	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
839	YOOC_087.050.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 3.0	66.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.076 0.223	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
840	BOOR_062.012.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 3.0	60.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.002 0.443	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
841	BOOR_062.025.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 3.0	51.9 0.1	-5.6 5.6 271.7	0.209 0.115	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
842	BOOR_062.037.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 0.625 3.0	44.7 0.3	-11.3 11.3 17.0	0.405 0.245	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
843	BOOR_062.050.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.562 3.0	37.5 0.6	-22.7 22.7 27.1	0.587 0.37	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
844	BOOR_062.062.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.437 3.0	30.3 0.8	-28.3 28.4 34.0	0.777 0.477	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
845	YOOC_100.050.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.625 3.0	30.3 0.8	-28.3 28.4 34.0	0.876 0.566	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	-45.4 45.4 271.7
846	YOOC_100.075.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 3.0	89.2 0.1	43.9 43.9 92.3	0.09 0.509	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
847	YOOC_087.037.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 3.0	81.0 0.1	-1.3 32.9 32.9	0.132 0.081	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
848	YOOC_087.050.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 3.0	72.9 0.9	21.9 21.9 92.3	0.409 0.28	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
849	YOOC_062.012.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 3.0	64.7 0.4	10.9 10.9 92.3	0.088 0.254	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
850	NW_050.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 3.0	56.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.006 0.581	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
851	BOOR_050.012.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.437 3.0	49.4 0.1	-5.6 5.6 271.7	0.23 0.142	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
852	BOOR_050.025.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.375 3.0	42.2 0.3	-11.3 11.3 17.0	0.473 0.302	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
853	BOOR_050.037.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.25 3.0	35.0 0.5	-17.0 17.0 22.7	0.609 0.427	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
854	BOOR_050.050.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.125 3.0	27.8 0.6	-22.7 22.7 27.1	0.812 0.542	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	-45.4 45.4 271.7
855	YOOC_100.062.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.625 3.0	27.8 0.6	-22.7 22.7 27.1	0.812 0.542	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	-45.4 45.4 271.7
856	YOOC_087.050.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 3.0	87.6 0.2	54.8 54.9 92.3	0.106 0.623	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
857	YOOC_087.037.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.375 3.0	79.4 0.1	43.9 43.9 92.3	0.16 0.562	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
858	YOOC_062.025.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 3.0	63.1 0.8	21.9 21.9 92.3	0.143 0.453	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
859	YOOC_050.012.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 3.0	56.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.004 0.307	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
860	NW_037.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.437 3.0	45.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.018 0.034	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
861	BOOR_037.012.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.375 3.0	39.6 0.1	-5.6 5.6 271.7	0.28 0.185	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
862	BOOR_037.025.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.25 3.0	32.4 0.3	-11.3 11.3 17.0	0.563 0.345	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
863	BOOR_037.037.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.125 3.0	25.2 0.5	-17.0 17.0 22.7	0.721 0.505	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	-45.4 45.4 271.7
864	YOOC_100.075.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 3.0	86.0 0.2	68.8 68.9 92.3	0.131 0.075	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
865	YOOC_087.062.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 3.0	84.9 0.2	54.9 54.9 92.3	0.179 0.232	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
866	YOOC_087.050.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.375 3.0	69.7 0.1	33.9 33.9 92.3	0.175 0.276	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
867	YOOC_062.012.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 3.0	51.4 0.8	21.9 21.9 92.3	0.166 0.532	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
868	YOOC_050.012.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 3.0	51.4 0.8	21.9 21.9 92.3	0.004 0.683	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 3.5 1.0	87.8 87.9 92.3
869	YOOC_037.012.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.437 3.0	45.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.112 0.359	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7
870	NW_025.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 3.0	37.1 0.0	0.0 0.0 0.0	0.021 0.031	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FA.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fate, rpb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, cmyk*sep.Fate, cmyk*sep.Fate, LabC*Fate, rpb*Fate, hsa*Fate, LabC*Fate, rpb*Fate, hsa*Fate, delta. Rows include color names like NV, B50R, B50G, etc.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-RS05; código de tono: H*e=G75Be colores y diferencia en color, ΔE*



TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
 F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FA.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HC*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCIP*Fide	cmyk*_sep_Fide	delta	cmyn*_sep_Fide	rgb*Fide	LabCIP*Fide	hsa*Fide	rgb*Fide	LabCIP*Fide	hsa*Fide	cmyn*_sep_Fide	delta
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.024	0.179	0.007	0.0	0.179	0.007	0.0	0.179	0.007	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.002	0.084	0.005	0.0	0.084	0.005	0.0	0.084	0.005	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.139	0.871	0.022	0.0	0.871	0.022	0.0	0.871	0.022	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005	0.0	0.0	0.005	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.013	0.081	0.016	0.0	0.081	0.016	0.0	0.081	0.016	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.018	0.127	0.019	0.0	0.127	0.019	0.0	0.127	0.019	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.021	0.159	0.011	0.0	0.159	0.011	0.0	0.159	0.011	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.024	0.179	0.007	0.0	0.179	0.007	0.0	0.179	0.007	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.002	0.084	0.005	0.0	0.084	0.005	0.0	0.084	0.005	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.139	0.871	0.022	0.0	0.871	0.022	0.0	0.871	0.022	0.0	0.0
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005	0.0	0.0	0.005	0.0	0.0
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.013	0.081	0.016	0.0	0.081	0.016	0.0	0.081	0.016	0.0	0.0
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.018	0.127	0.019	0.0	0.127	0.019	0.0	0.127	0.019	0.0	0.0
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1080	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0
1081	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.021	0.159	0.011	0.0	0.159	0.011	0.0	0.159	0.011	0.0	0.0
1082	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1083	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.024	0.179	0.007	0.0	0.179	0.007	0.0	0.179	0.007	0.0	0.0
1084	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.002	0.084	0.005	0.0	0.084	0.005	0.0	0.084	0.005	0.0	0.0
1085	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1086	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1087	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1088	Y06C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1089	B06M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1090	E50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



entrada: rgb/cmyk -> rgbde
 salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-RS05; código de tono: H*_e=G75Be
 colores y diferencia en color, ΔE*