

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_-$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_- = G75B_-$

triángulo claridad  $T^*$



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama



$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = G75B_e$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 52 -21 -44 48 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 0.78 1.0 1.0 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS05; código de tono:  $H^*_e=G75B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmyk^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{de}$





Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$   $H^*_e = G75B_e$   
Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:  
 $HIC^*_e$   
código de tono para los colores de esta página:  
 $H^*_e = G75B_e$   
triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):  
 $LabCh^*_{e, Ma}$ : 52 -21 -44 48 244  
 $HIC^*_{e, Ma}$ : G75B\_100\_100\_e  
 $rgbic^*_{e, Ma}$ :  
0.0 0.78 1.0 1.0 1.0  
triángulo claridad  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*H_{rel} = 57$   
 $g^*C_{rel} = 58$







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)




2-113330-L0 RS050-73

gráfico TUB-RS05; código de tono:  $H^*_e=G75B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a *cmyk*\*<sub>de</sub>



2=113330-F0





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)



2-113430-L0 RS050-73

gráfico TUB-RS05; código de tono:  $H^*_e=G75B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ , cmyk\*


entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{de}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = G75B_e$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 52 \ -21 \ -44 \ 48 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.78 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS05; código de tono:  $H^*_e = G75B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmyk^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{de}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.LOFP.PDF / .PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05LOFP.PDF / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.LOFP.PDF / .PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.LFP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FP.PDF / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi. Rows 115-175.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>GCB<sup>6</sup><sub>M</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY <sup>6</sup> GCB <sup>6</sup> <sub>M</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY <sup>6</sup> GCB <sup>6</sup> <sub>C</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6													
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.LOFP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FP.PDF / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>ds</sub> 361M	LAB* <sub>ds</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>ds</sub> 361Mi	LAB* <sub>ds</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>de</sub> 361Mi	LAB* <sub>de</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>de</sub> 361Mi	LAB* <sub>de</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>de</sub> 361Mi	LAB* <sub>de</sub> 361Mi (x=LabCh)	
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.017	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.017	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.417	0.0	1.0
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.433	0.0	1.0
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.45	0.0	1.0
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.467	0.0	1.0
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.483	0.0	1.0
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.5	0.0	1.0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.LOFP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FP.PDF / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta











http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FP.DAT en archivo (F), página 19/33

Table with columns: nrf, HHC\*Foc, R00Y\_100\_1000e, R025Y\_100\_1000e, R050Y\_100\_1000e, R075Y\_100\_1000e, R100Y\_100\_1000e, R125Y\_100\_1000e, R150Y\_100\_1000e, R175Y\_100\_1000e, R200Y\_100\_1000e, R225Y\_100\_1000e, R250Y\_100\_1000e, R275Y\_100\_1000e, R300Y\_100\_1000e, R325Y\_100\_1000e, R350Y\_100\_1000e, R375Y\_100\_1000e, R400Y\_100\_1000e, R425Y\_100\_1000e, R450Y\_100\_1000e, R475Y\_100\_1000e, R500Y\_100\_1000e, R525Y\_100\_1000e, R550Y\_100\_1000e, R575Y\_100\_1000e, R600Y\_100\_1000e, R625Y\_100\_1000e, R650Y\_100\_1000e, R675Y\_100\_1000e, R700Y\_100\_1000e, R725Y\_100\_1000e, R750Y\_100\_1000e, R775Y\_100\_1000e, R800Y\_100\_1000e, R825Y\_100\_1000e, R850Y\_100\_1000e, R875Y\_100\_1000e, R900Y\_100\_1000e, R925Y\_100\_1000e, R950Y\_100\_1000e, R975Y\_100\_1000e, R1000Y\_100\_1000e. Rows contain numerical data for various color channels.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-RS05; código de tono: H\*\_e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*



RS0511L

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05LOFP.PDF /.PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
 F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

n/F	HC*Fide	rgb*Fide	LabC*Fide	cmyp*sep.Fide	rgb*Fide	LabC*Fide	rgb*Fide	LabC*Fide	delta
0	NNV.0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0046	0.125	20.2	0.1	0.892
2	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.0093	0.25	22.7	0.3	0.807
3	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.014	0.375	25.2	0.5	0.716
4	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0187	0.5	27.8	0.8	0.602
5	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0234	0.625	30.3	1.2	0.479
6	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0281	0.75	32.8	1.6	0.354
7	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0327	0.875	35.4	2.0	0.197
8	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0374	1.0	37.9	2.4	0.0
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0374	1.0	37.9	2.4	0.0
10	G50B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0125	0.011	22.0	-8.3	8.8
11	G50B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0125	0.091	22.5	-4.9	0.089
12	G50B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.0196	0.225	24.5	-6.4	0.808
13	G50B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0225	0.375	28.6	-4.6	0.716
14	G50B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0271	0.5	31.1	-4.3	0.611
15	G50B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0317	0.625	33.5	-4.1	0.483
16	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0363	0.75	36.0	-3.8	0.343
17	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0413	0.875	38.4	-3.5	0.186
18	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.046	1.0	41.2	-3.6	0.0
19	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.046	1.0	41.2	-3.6	0.0
20	G50B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.025	0.023	26.3	-16.7	0.615
21	G50B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0325	0.365	29.9	-13.2	0.805
22	G50B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0392	0.5	33.2	-11.4	0.739
23	G50B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0441	0.625	35.7	-9.6	0.623
24	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0481	0.75	38.1	-7.8	0.479
25	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.052	0.875	40.5	-6.1	0.335
26	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0563	1.0	42.9	-4.5	0.185
27	G50B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0375	0.034	30.7	-25.1	0.708
28	G50B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0375	0.21	31.3	-18.1	0.537
29	G50B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0375	0.21	31.3	-18.1	0.537
30	G50B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0454	0.454	32.8	-16.5	0.716
31	G61B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.051	0.625	42.2	-17.1	0.072
32	G61B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.051	0.625	42.2	-17.1	0.072
33	G75B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0686	0.875	45.9	-15.8	0.093
34	G75B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0686	0.875	45.9	-15.8	0.093
35	G81B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0642	1.0	48.3	-14.4	0.182
36	G81B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0642	1.0	48.3	-14.4	0.182
37	G11B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.05	0.149	35.6	-30.1	0.665
38	G25B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.05	0.23	36.1	-26.6	0.595
39	G38B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.05	0.303	36.7	-23.0	0.475
40	G50B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.05	0.367	37.1	-19.8	0.293
41	G50B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.544	42.6	-21.1	0.102
42	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.48	48.0	-22.8	0.033
43	G70B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.078	0.875	50.9	-22.1	0.172
44	G75B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0784	1.0	52.7	-14.1	0.0
45	G81B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0784	1.0	52.7	-14.1	0.0
46	G90B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.068	39.4	-44.0	0.732
47	G90B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.156	40.0	-38.4	0.665
48	G90B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.327	41.0	-35.3	0.549
49	G90B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.396	41.5	-27.9	0.439
50	G90B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.454	42.0	-24.8	0.332
51	G90B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.613	47.4	-26.6	0.133
52	G90B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.818	52.9	-28.0	0.046
53	G90B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0973	1.0	57.7	-28.3	0.026
54	G90B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0973	1.0	57.7	-28.3	0.026
55	G90B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.069	43.7	-30.3	0.793
56	G90B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.18	44.3	-46.7	0.309
57	G90B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.325	45.3	-33.5	0.131
58	G90B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.459	45.9	-30.7	0.049
59	G90B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.489	46.4	-32.9	0.0329
60	G90B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.075	0.551	46.9	-29.8	0.235
61	G90B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.075	0.728	52.3	-31.0	0.178
62	G90B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0909	0.909	57.7	-33.0	0.069
63	G90B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0909	0.909	57.7	-33.0	0.069
64	G90B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0875	0.196	48.7	-51.9	0.748
65	G90B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0875	0.282	49.2	-51.9	0.648
66	G90B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0875	0.362	49.7	-44.4	0.559
67	G90B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0875	0.442	50.2	-48.4	0.48
68	G90B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0875	0.515	50.8	-41.1	0.404
69	G90B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0875	0.579	51.3	-38.0	0.329
70	G90B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0875	0.643	51.7	-34.8	0.259
71	G90B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.819	57.2	-36.5	0.18
72	G90B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.819	57.2	-36.5	0.18
73	G90B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.093	0.93	62.4	-67.1	0.905
74	G90B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.093	0.93	62.4	-67.1	0.905
75	G90B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.209	0.53	64.8	-63.5	1.66
76	G90B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.209	0.53	64.8	-63.5	1.66
77	G90B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.387	0.54	64.8	-63.5	1.66
78	G90B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.387	0.54	64.8	-63.5	1.66
79	G90B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.607	0.56	66.0	-46.0	3.92
80	G90B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.607	0.56	66.0	-46.0	3.92

RS050-7N; 2033-F

gráfico TUB-RS05; código de tono: H\*e=G75Be  
 colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
 salida: 3D-linealización a cmyk\*de

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FP.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\_Role, icr\_File, Hsa\_File, rgb\*File, LabC\*File, cmyk\*\_sep, cmyk\*\_File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta, LabC\*File, Hsa\*File, rgb\*File, delta. Contains 161 rows of color calibration data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-RS05; código de tono: H\*\_eG75Be colores y diferencia en color, ΔE\*<sub>ab</sub>

RS050-TN; 21/33-F

2-1132030-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FP.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 24 columns: n, HHC\*File, rgb\_Efile, icr\_Efile, hsa\_Efile, rgb^Efile, LabC^H\*File, cmyk^sep\_Efile, delta, cmyk^sep\_Rule, LabC^H\*File, hsa\_Rule, rgb^Rrule, LabC^H\*File, cmyk^sep\_Rule, delta, rgb^Rrule, LabC^H\*File, hsa\_Rule, rgb^Rrule, LabC^H\*File, cmyk^sep\_Rule, delta. It lists various color calibration data points.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-RS05; código de tono: H\*\_e=G75Be colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

RS05.LIL

3

Y

M

Y

C

3

TUB matrícula: 20130201-RS05/RS05L0FP.PDF /.PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6\* (CMYK)

3

3

8

8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FP.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, ihs\*File, rgp\*File, LabCH\*File, cmyk\*sep\*File, delta, Hm\*File, rgb\*File, LabCH\*File, delta. The table contains numerical data for various color calibration patches.

2-1132330-F0

RS050-N; 24033-F

delia

8

gráfico TUB-RS05; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*devea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FP.DAT en archivo (F), página 26/33

Table with 20 columns: n, HHC\*Fde, rgb\_Fde, icr\_Fde, Hsa\_Fde, rgp\_Fde, LabCM\*Fde, cmyk\*\_sep\_Fde, delta, Hsa\_Mde, rgp\_Mde, LabCM\*\_Mde, cmyk\*\_sep\_Mde, delta, LabCM\*\_Mde, LabCM\*\_Fde, Hsa\_Mde, rgp\_Mde, LabCM\*\_Mde, cmyk\*\_sep\_Mde, delta. Rows include color codes like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de gráfico TUB-RS05; código de tono: H\*e=G75Be colores y diferencia en color, ΔE\* 2-113250-F0 RS050-N; 2633-F 2-113250-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\_Efile, icr\_Efile, hsa\_Efile, rgp\_Efile, LabCM\*File, cmyk\*\_sep\_Efile, delta, LabCM\*File, rgp\_Efile, hsa\_Efile, LabCM\*File, delta. Rows list various file names and their corresponding numerical values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-RS05; código de tono: H\*e=G75Be colores y diferencia en color, ΔE\*

2-1132630-F0

RS050-7N; 27/33-F

2-1132630-F0

Table with columns: n, HHC\*File, Rgb\*File, icr\*File, Hsa\*File, Rgb\*File, LabCM\*File, cmyp\*sep,File, Rgb\*File, Hsa\*File, LabCM\*File, delta. The table contains color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-RS05; código de tono: H\*e=G75Be colores y diferencia en color, ΔE\*

2-1132730-F0

RS050-TN; 2833-F

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FP.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fde, rpb\*Fde, icr\*Fde, rha\*Fde, rpb\*Fde, LabC\*Fde, LabCH\*Fde, cmyk\*sep, rha\*Fde, rpb\*Fde, LabCH\*Fde, LabCH\*Fde, delta, and 0.0. Rows list various color patches and their corresponding values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with columns: n, HHC\*Fide, rpb\_Fide, icr\_Fide, hsa\_Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, cmyk\*\_sepRate, hsa\_Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, delta. It contains a large grid of numerical data for various color calibration points.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: 3D-linealización a cmyk\* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 15 columns: n, HIC\*F, HIC\*E, iEt, iEt, iEt, iEt, iEt, iEt, iEt, iEt, iEt, iEt, iEt, iEt. Rows include color names like NV, B50R, B50G, B50C, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-RS05; código de tono: H\*e=G75Be colores y diferencia en color, ΔE\*

Table with 20 columns: n, HC\*File, rpb\*File, icr\*File, has\*File, rpb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep\*File, has\*File, rpb\*File, LabCM\*File, delta. Rows include file names like NV\_0000e, NV\_0120e, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-RS05; código de tono: H\*\_eG75Be colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>a</sup>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS05/RS05L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS05/RS05LS30FP.DAT en archivo (F), página 33/33



n	HC*Fde	rgb*Fde	icr*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCIE*Fde	cmyk*_sep*Fde	0.007	0.0	0.179	LabCIE*Fde	rgb*Fde	hsa*Fde	LabCIE*Fde	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.024	0.007	0.0	0.179	85.0	0.024	0.007	0.0	0.0	
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.002	0.005	0.0	0.084	90.2	0.002	0.005	0.0	0.0	
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
1072	NW_013de	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
1073	NW_020de	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1075	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1076	Y00G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
1077	B00C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	0.159	0.0	0.0	32.9	0.0	0.159	0.0	0.0	
1078	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.623	0.0	0.0	52.4	0.0	0.623	0.0	0.0	
1079	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	0.407	0.0	0.0	0.0	34.8	0.407	0.0	0.0	0.0	

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgde salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-RS05; código de tono: H\*\_e=G75Be colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>