

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_- = G75B_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G75B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_{100_{100}_e}$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.84 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS08; código de tono: $H^*_e=G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmy0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G75B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 53 -19 -41 45 244

HIC^*_e, Ma : G75B_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:



0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS08; código de tono: $H^*_e = G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G75B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.84 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS08; código de tono: $H^*_e=G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmy0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G75B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.84 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS08; código de tono: $H^*_e = G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmy0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$








vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 10 columns of color data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^c, d_{dsx361M}, LAB*, d_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^d, d_{dex361M}, LAB*, d_{dex361M}) and 10 rows of numerical values.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 -2.0 52.3 182	52.5 -52.2 -2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.87 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.91 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	0.95 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Table with columns for device colours (RYGCBM_d), elementary colours (RYGCBM_e), and various colorimetric parameters (R_d, R_s, R_e) and color space conversions (LAB, RGB, CMYK).


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0		
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0		
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0		
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0		
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0		
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0		
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0		
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0		
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0		
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0		
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0		
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0		
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0		
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0		
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0		
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	Y _d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y _e 1.0 1.0 0.0		
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0		
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0		
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0		
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0		
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0		
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0		
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0		
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0		
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0		
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0		
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0		
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0		
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0		
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0		
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0		
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0		
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0		
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0		
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0		
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0		
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0		
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0		
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0		
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0		
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0		
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0		
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0		
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0		
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0		
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0		



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08.LONA.TXT /.PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$	rgb^*_d	$dd361Mi$	rgb^*_d	$dd361Mi$	rgb^*_d	$dd361Mi$	rgb^*_d	$dd361Mi$	rgb^*_d	$dd361Mi$									
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0			
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0			
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0			
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0			
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0			
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0			
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0			
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0			
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0			
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0			
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0			
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0			
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0			
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0			
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0			
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0			
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0			
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0			
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0			
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0			
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0			
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0			
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0			
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0			
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017			
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033			
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05			
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067			
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083			
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1			
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117			
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133			
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi													
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.3	59.5	168
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.8	7.4	57.3	172
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.9	-54.9	3.7	55.0	176
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8;				Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																	
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																										
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	1.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.967	1.0								
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	1.0	0.95	1.0								
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	1.0	0.933	1.0								
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	1.0	0.917	1.0								
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	1.0	0.9	1.0								
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	1.0	0.883	1.0								
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	1.0	0.867	1.0								
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	1.0	0.85	1.0								
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.833	1.0								
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	1.0	0.817	1.0								
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	1.0	0.8	1.0								
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	1.0	0.783	1.0								
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	1.0	0.767	1.0								
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	1.0	0.75	1.0								
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	1.0	0.733	1.0								
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	1.0	0.717	1.0								
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	1.0	0.7	1.0								
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	1.0	0.683	1.0								
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	1.0	0.667	1.0								
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	1.0	0.65	1.0								
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	1.0	0.633	1.0								
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	1.0	0.617	1.0								
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	1.0	0.6	1.0						
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	1.0	0.583	1.0						
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	1.0	0.567	1.0						
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	1.0	0.55	1.0						
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	1.0	0.533	1.0						
266	239	243	0.0	0.516	1.0	4																																															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																				
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1																			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}	
366	345	342	1.0 0.0	0.75 45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0	1.0 37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0	0.75 0.539 0.0	1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0	0.75			
367	346	343	1.0 0.0	0.733 45.9 77.0 9.4 77.5 367	0.593 0.0	1.0 37.5 63.8 -15.8 65.7 346	1.0 0.0	0.733 0.555 0.0	1.0 36.7 61.7 -17.9 64.3 343	1.0 0.0	0.733			
367	347	344	1.0 0.0	0.716 45.9 76.8 10.3 77.5 367	0.61 0.0	1.0 37.8 64.7 -14.8 66.4 347	1.0 0.0	0.717 0.571 0.0	1.0 37.0 62.6 -17.0 64.9 344	1.0 0.0	0.717			
368	348	345	1.0 0.0	0.7 45.9 76.6 11.1 77.4 368	0.627 0.0	1.0 38.2 65.6 -13.8 67.1 348	1.0 0.0	0.7 0.587 0.0	1.0 37.3 63.5 -16.1 65.5 345	1.0 0.0	0.7			
368	349	346	1.0 0.0	0.683 45.9 76.4 11.9 77.3 368	0.654 0.0	1.0 39.0 66.8 -12.9 68.1 349	1.0 0.0	0.683 0.603 0.0	1.0 37.7 64.3 -15.2 66.1 346	1.0 0.0	0.683			
369	350	347	1.0 0.0	0.666 45.9 76.2 12.8 77.2 369	0.681 0.0	1.0 39.8 68.0 -11.9 69.1 350	1.0 0.0	0.667 0.619 0.0	1.0 38.0 65.2 -14.3 66.7 347	1.0 0.0	0.667			
370	351	348	1.0 0.0	0.65 46.0 75.9 13.6 77.2 370	0.708 0.0	1.0 40.6 69.2 -10.9 70.1 351	1.0 0.0	0.65 0.641 0.0	1.0 38.6 66.2 -13.4 67.6 348	1.0 0.0	0.65			
370	352	349	1.0 0.0	0.633 46.0 75.7 14.4 77.1 370	0.735 0.0	1.0 41.4 70.4 -9.8 71.1 352	1.0 0.0	0.633 0.667 0.0	1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	1.0 0.0	0.633			
371	353	350	1.0 0.0	0.616 46.0 75.5 15.2 77.1 371	0.765 0.0	1.0 42.1 71.6 -8.7 72.1 353	1.0 0.0	0.617 0.692 0.0	1.0 40.1 68.5 -11.5 69.5 350	1.0 0.0	0.617			
372	354	351	1.0 0.0	0.6 45.9 75.4 16.1 77.1 372	0.8 0.0	1.0 42.8 72.7 -7.5 73.1 354	1.0 0.0	0.6 0.717 0.0	1.0 40.9 69.6 -10.5 70.4 351	1.0 0.0	0.6			
372	355	352	1.0 0.0	0.583 45.9 75.2 16.9 77.1 372	0.835 0.0	1.0 43.5 73.9 -6.4 74.2 355	1.0 0.0	0.583 0.743 0.0	1.0 41.6 70.7 -9.5 71.4 352	1.0 0.0	0.583			
373	356	353	1.0 0.0	0.566 45.9 75.0 17.8 77.1 373	0.87 0.0	1.0 44.2 75.0 -5.1 75.2 356	1.0 0.0	0.567 0.774 0.0	1.0 42.3 71.9 -8.4 72.4 353	1.0 0.0	0.567			
374	357	354	1.0 0.0	0.55 45.9 74.8 18.6 77.1 374	0.904 0.0	1.0 44.7 76.2 -3.9 76.3 357	1.0 0.0	0.55 0.807 0.0	1.0 42.9 73.0 -7.3 73.3 354	1.0 0.0	0.55			
374	358	355	1.0 0.0	0.533 45.9 74.6 19.5 77.1 374	0.938 0.0	1.0 45.2 77.3 -2.6 77.3 358	1.0 0.0	0.533 0.84 0.0	1.0 43.6 74.1 -6.2 74.3 355	1.0 0.0	0.533			
375	359	356	1.0 0.0	0.516 45.9 74.4 20.3 77.1 375	0.971 0.0	1.0 45.7 78.4 -1.3 78.4 359	1.0 0.0	0.517 0.873 0.0	1.0 44.2 75.1 -5.0 75.3 356	1.0 0.0	0.517			
375	360	357	1.0 0.0	0.5 45.9 74.2 21.1 77.1 375	1.0 0.0	0.994 46.1 79.3 0.0 79.3 360	1.0 0.0	0.5 0.736 0.0	1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	1.0 0.0	0.5			
376	361	353	1.0 0.0	0.483 45.8 74.1 22.1 77.3 376	1.0 0.0	0.955 46.1 79.0 1.4 79.0 361	1.0 0.0	0.483 0.771 0.0	1.0 42.2 71.8 -8.5 72.3 353	1.0 0.0	0.483			
377	362	354	1.0 0.0	0.466 45.8 73.9 23.1 77.4 377	1.0 0.0	0.916 46.0 78.6 2.7 78.7 362	1.0 0.0	0.467 0.81 0.0	1.0 43.0 73.1 -7.2 73.4 354	1.0 0.0	0.467			
378	363	355	1.0 0.0	0.45 45.8 73.8 24.0 77.6 378	1.0 0.0	0.876 46.0 78.3 4.1 78.4 363	1.0 0.0	0.45 0.849 0.0	1.0 43.8 74.4 -5.9 74.6 355	1.0 0.0	0.45			
378	364	356	1.0 0.0	0.433 45.8 73.6 25.0 77.7 378	1.0 0.0	0.839 46.0 78.0 5.5 78.2 364	1.0 0.0	0.433 0.887 0.0	1.0 44.4 75.6 -4.5 75.8 356	1.0 0.0	0.433			
379	365	357	1.0 0.0	0.416 45.8 73.4 25.9 77.9 379	1.0 0.0	0.802 46.0 77.7 6.8 78.0 365	1.0 0.0	0.417 0.925 0.0	1.0 45.0 76.9 -3.1 77.0 357	1.0 0.0	0.417			
380	366	358	1.0 0.0	0.4 45.8 73.2 26.9 78.0 380	1.0 0.0	0.765 46.0 77.3 8.1 77.8 366	1.0 0.0	0.4 0.963 0.0	1.0 45.6 78.1 -1.6 78.1 358	1.0 0.0	0.4			
380	367	359	1.0 0.0	0.383 45.8 73.0 27.8 78.2 380	1.0 0.0	0.734 46.0 77.0 9.5 77.6 367	1.0 0.0	0.383 1.0 0.0	1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	1.0 0.0	0.383			
381	368	360	1.0 0.0	0.366 45.8 72.9 28.7 78.4 381	1.0 0.0	0.708 46.0 76.7 10.8 77.5 368	1.0 0.0	0.367 1.0 0.0	1.0 46.1 79.0 1.3 79.0 360	1.0 0.0	0.367			
382	369	362	1.0 0.0	0.35 45.8 72.8 29.6 78.6 382	1.0 0.0	0.681 46.0 76.4 12.1 77.4 369	1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	1.0 46.0 78.6 2.9 78.7 362	1.0 0.0	0.35			
382	370	363	1.0 0.0	0.333 45.7 72.7 30.4 78.8 382	1.0 0.0	0.655 46.0 76.1 13.4 77.2 370	1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	1.0 46.0 78.6 4.4 78.3 363	1.0 0.0	0.333			
383	371	364	1.0 0.0	0.316 45.7 72.6 31.2 79.1 383	1.0 0.0	0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 371	1.0 0.0	0.317 1.0 0.0	1.0 46.0 78.2 5.9 78.1 364	1.0 0.0	0.317			
383	372	365	1.0 0.0	0.3 45.7 72.5 32.1 79.3 383	1.0 0.0	0.602 46.0 75.4 16.0 77.1 372	1.0 0.0	0.3 1.0 0.0	1.0 46.0 78.6 7.5 74.7 365	1.0 0.0	0.3			
384	373	366	1.0 0.0	0.283 45.6 72.4 32.9 79.6 384	1.0 0.0	0.576 46.0 75.2 17.4 77.1 373	1.0 0.0	0.283 1.0 0.0	1.0 46.0 77.1 8.8 77.7 366	1.0 0.0	0.283			
385	374	367	1.0 0.0	0.266 45.6 72.3 33.8 79.8 385	1.0 0.0	0.55 45.9 74.9 18.7 77.2 374	1.0 0.0	0.267 1.0 0.0	1.0 46.0 77.1 10.3 77.5 367	1.0 0.0	0.267			
385	375	368	1.0 0.0	0.25 45.6 72.1 34.6 80.0 385	1.0 0.0	0.524 45.9 74.5 20.0 77.2 375	1.0 0.0	0.25 1.0 0.0	1.0 46.0 76.5 11.8 77.4 368	1.0 0.0	0.25			
386	376	369	1.0 0.0	0.233 45.6 72.1 35.3 80.3 386	1.0 0.0	0.498 45.9 74.2 21.3 77.2 376	1.0 0.0	0.233 1.0 0.0	1.0 46.0 76.1 13.3 77.2 369	1.0 0.0	0.233			
386	377	370	1.0 0.0	0.216 45.6 72.0 36.1 80.5 386	1.0 0.0	0.475 45.9 74.0 22.6 77.4 377	1.0 0.0	0.217 1.0 0.0	1.0 46.0 75.7 14.7 77.1 370	1.0 0.0	0.217			
387	378	372	1.0 0.0	0.2 45.6 71.9 36.8 80.8 387	1.0 0.0	0.451 45.9 73.8 24.0 77.6 378	1.0 0.0	0.2 1.0 0.0	1.0 46.0 75.4 16.2 77.1 372	1.0 0.0	0.2			
387	379	373	1.0 0.0	0.183 45.5 71.8 37.5 81.0 387	1.0 0.0	0.428 45.9 73.6 25.3 77.8 379	1.0 0.0	0.183 1.0 0.0	1.0 46.0 75.1 17.6 77.1 373	1.0 0.0	0.183			
388	380	374	1.0 0.0	0.166 45.5 71.7 38.2 81.3 388	1.0 0.0	0.404 45.9 73.3 26.7 78.0 380	1.0 0.0	0.167 1.0 0.0	1.0 46.0 74.8 19.1 77.2 374	1.0 0.0	0.167			
388	381	375	1.0 0.0	0.15 45.5 71.6 39.0 81.5 388	1.0 0.0	0.38 45.8 73.1 28.0 78.3 381	1.0 0.0	0.15 1.0 0.0	1.0 46.0 74.4 20.6 77.2 375	1.0 0.0	0.15			
389	382	376	1.0 0.0	0.133 45.5 71.5 39.7 81.8 389	1.0 0.0	0.353 45.8 72.9 29.4 78.6 382	1.0 0.0	0.133 1.0 0.0	1.0 46.0 74.1 22.0 77.3 376	1.0 0.0	0.133			
389	383	377	1.0 0.0	0.116 45.5 71.4 40.4 82.1 389	1.0 0.0	0.325 45.8 72.7 30.9 79.0 383	1.0 0.0	0.117 1.0 0.0	1.0 46.0 73.9 23.6 77.6 377	1.0 0.0	0.117			
389	384	378	1.0 0.0	0.1 45.5 71.3 41.0 82.3 389	1.0 0.0	0.297 45.7 72.5 32.3 79.4 384	1.0 0.0	0.1 1.0 0.0	1.0 46.0 73.6 25.1 77.8 378	1.0 0.0	0.1			
390	385	379	1.0 0.0	0.083 45.5 71.3 41.6 82.6 390	1.0 0.0	0.268 45.7 72.3 33.7 79.8 385	1.0 0.0	0.083 1.0 0.0	1.0 46.0 73.4 26.6 78.0 379	1.0 0.0	0.083			
390	386	381	1.0 0.0	0.066 45.5 71.2 42.3 82.8 390	1.0 0.0	0.238 45.6 72.1 35.2 80.3 386	1.0 0.0	0.067 1.0 0.0	1.0 46.0 73.1 28.1 78.3 381	1.0 0.0	0.067			
391	387	382	1.0 0.0	0.049 45.5 71.1 42.9 83.1 391	1.0 0.0	0.204 45.6 71.0 36.7 80.8 387	1.0 0.0	0.05 1.0 0.0	1.0 46.0 72.9 29.6 78.7 382	1.0 0.0	0.05			
391	388	383	1.0 0.0	0.033 45.4 71.1 43.5 83.4 391	1.0 0.0	0.17 45.6 71.8 38.2 81.3 388	1.0 0.0	0.033 1.0 0.0	1.0 46.0 72.7 31.2 79.1 383	1.0 0.0	0.033			
391	389	384	1.0 0.0	0.016 45.4 71.0 44.2 83.6 391	1.0 0.0	0.135 45.6 71.6 39.7 81.8 389	1.0 0.0	0.017 1.0 0.0	1.0 46.0 72.5 32.8 79.6 384	1.0 0.0	0.017			
392	390	385	1.0 0.0	0.0 45.4 70.9 44.8 83.9 392	R _d 1.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 390	R _s 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	1.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	R _e 1.0 0.0	0.0		

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

RS0801L

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /.PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

nif	HC*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DFe*Fe	HAm*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DFe*Fe	HAm*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DFe*Fe	HAm*Fe
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	34.4	80.0	34.4	80.0	34.4	80.0	34.4	80.0	34.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	46.0	69.6	45.6	83.2	33.2	83.2	33.2	83.2	33.2	83.2	33.2	83.2	33.2
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	46.4	67.0	42.8	81.6	31.6	81.6	31.6	81.6	31.6	81.6	31.6	81.6	31.6
3/675	R37Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	46.8	64.4	40.0	79.2	29.2	79.2	29.2	79.2	29.2	79.2	29.2	79.2	29.2
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	47.2	61.8	37.2	76.8	27.2	76.8	27.2	76.8	27.2	76.8	27.2	76.8	27.2
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	47.6	59.2	34.4	74.4	25.2	74.4	25.2	74.4	25.2	74.4	25.2	74.4	25.2
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	48.0	56.6	31.6	72.0	23.2	72.0	23.2	72.0	23.2	72.0	23.2	72.0	23.2
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	48.4	54.0	28.8	69.6	21.2	69.6	21.2	69.6	21.2	69.6	21.2	69.6	21.2
8/720	Y00G_100_100e	1.0	0.0	1.0	87.8	0.0	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4
9/659	Y13C_100_100e	1.0	0.125	1.0	88.2	0.0	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2
10/558	Y25C_100_100e	1.0	0.25	1.0	88.6	0.0	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6
11/477	Y38C_100_100e	1.0	0.375	1.0	89.0	0.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
12/396	Y50C_100_100e	1.0	0.5	1.0	89.4	0.0	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4
13/315	Y63C_100_100e	1.0	0.625	1.0	89.8	0.0	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4
14/234	Y75C_100_100e	1.0	0.75	1.0	90.2	0.0	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4
15/153	Y88C_100_100e	1.0	0.875	1.0	90.6	0.0	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	100.0	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2
17/73	G13C_100_100e	0.0	0.125	1.0	0.0	100.0	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2
18/74	G25C_100_100e	0.0	0.25	1.0	0.0	100.0	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2
19/75	G38C_100_100e	0.0	0.375	1.0	0.0	100.0	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2
20/76	G50C_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	100.0	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2
21/77	G63C_100_100e	0.0	0.625	1.0	0.0	100.0	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2
22/78	G75C_100_100e	0.0	0.75	1.0	0.0	100.0	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2
23/79	G88C_100_100e	0.0	0.875	1.0	0.0	100.0	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2	162.2	65.2
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3
25/71	C13B_100_100e	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3
27/53	C38B_100_100e	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3
32/8	B00M_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
33/89	B13M_100_100e	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
34/170	B25M_100_100e	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
35/251	B38M_100_100e	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
36/332	B50M_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
37/413	B63M_100_100e	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
38/494	B75M_100_100e	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
39/575	B88M_100_100e	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.25	1.0	0.0	0.0	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.375	1.0	0.0	0.0	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.625	1.0	0.0	0.0	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.75	1.0	0.0	0.0	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	34.4	80.0	34.4	80.0	34.4	80.0	34.4	80.0	34.4
49/0	NV_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012e	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025e	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038e	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063e	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075e	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088e	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-RS08; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

2-0131731-F0

RS080-TN; 18/33-F

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08LONA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/F	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-RS08; código de tono: H*e=G75Be colores y diferencia en color, ΔE*



Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, hAm*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe, salida: transfiera a cmy0e

delta E* = 12.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hm*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hm*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hm*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hm*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hm*Fe. Each row contains numerical data for a specific color patch.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-RS08; código de tono: H*e=G75Be colores y diferencia en color, ΔE*

RS080-TN: 23/33-F

2-0132231-F0

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0) TUB material: code=rha4ta

Table with 28 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs_Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Fe. Rows 405-485.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e RS080-TN: 2533-F 2-0132431-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCP*Fe, LabCP*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCP*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCP*Fe. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-RS08; código de tono: H*e=G75Be colores y diferencia en color, ΔE*

2-0132631-F0

RS0801L

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08LONA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08LONA.TXT /PS; salida de transferencia
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33

n	HC*Fe	rgb_Fc	iet_Fc	hsa_Fc	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hs*Me	rgb*Me	LabCH*Me	LabCH*Me		
729	NW_100_00	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.5	0.0	0.1	1.0	95.5	0.0		
730	G50B_100_012a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.5	0.0	0.1	1.0	95.5	0.0		
731	G50B_100_025a	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	91.9	-2.9	5.0	1.0	91.9	-2.9		
732	G50B_100_037a	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	87.8	-6.6	11.3	1.0	87.8	-6.6		
733	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	83.2	-8.7	16.9	1.0	83.2	-8.7		
734	G50B_100_062a	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	77.6	-12.2	22.6	1.0	77.6	-12.2		
735	G50B_100_075a	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	70.6	-15.5	29.4	1.0	70.6	-15.5		
736	G50B_100_087a	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	61.2	-19.1	36.2	1.0	61.2	-19.1		
737	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	47.8	-24.7	43.0	1.0	47.8	-24.7		
738	ROY_100_012a	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	89.3	0.0	0.0	1.0	89.3	0.0		
739	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	86.7	0.0		
740	G50B_087_012a	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	84.1	0.0	0.0	0.0	84.1	0.0		
741	G50B_087_025a	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	81.6	-4.5	3.4	0.0	81.6	-4.5		
742	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	78.1	-11.3	11.3	0.0	78.1	-11.3		
743	G50B_087_050a	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	72.8	-15.5	18.8	0.0	72.8	-15.5		
744	G50B_087_062a	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	66.4	-18.1	26.6	0.0	66.4	-18.1		
745	G50B_087_075a	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	57.2	-22.1	33.9	0.0	57.2	-22.1		
746	G50B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	43.7	-26.3	41.7	0.0	43.7	-26.3		
747	ROY_100_012a	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	82.3	11.7	15.1	1.0	82.3	11.7		
748	ROY_100_025a	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	79.1	10.9	15.6	1.0	79.1	10.9		
749	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	4.4	6.7	8.0	75.6	4.4		
750	G50B_075_012a	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	72.0	0.3	1.9	2.0	72.0	0.3		
751	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	68.4	-3.8	6.1	2.0	68.4	-3.8		
752	G50B_075_037a	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	64.4	-9.3	13.4	2.0	64.4	-9.3		
753	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	58.5	-13.2	19.0	2.0	58.5	-13.2		
754	G50B_075_062a	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	52.3	-16.0	25.8	2.0	52.3	-16.0		
755	G50B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	45.7	-18.2	32.6	2.0	45.7	-18.2		
756	ROY_100_037e	0.875	0.625	1.0	0.875	0.625	83.3	22.9	29.3	1.0	83.3	22.9		
757	ROY_087_025a	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	73.0	10.6	10.6	1.0	73.0	10.6		
758	ROY_075_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	69.8	10.1	14.0	1.0	69.8	10.1		
759	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	68.4	5.8	9.1	10.9	68.4	5.8		
760	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	66.2	0.4	3.7	3.7	66.2	0.4		
761	G50B_062_025a	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	61.7	-5.3	-2.1	5.7	61.7	-5.3		
762	G50B_062_037a	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	56.9	-12.3	8.5	14.9	61.7	-12.3		
763	G50B_062_050a	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	48.0	-18.0	21.6	22.8	61.7	-18.0		
764	G50B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	33.3	-25.1	30.1	28.1	61.7	-25.1		
765	ROY_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	68.2	29.0	41.1	45.0	37.5	68.2	29.0	
766	ROY_087_037a	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	63.2	24.5	35.2	42.8	37.5	63.2	24.5	
767	ROY_075_025a	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	58.7	14.9	15.6	21.6	37.5	58.7	14.9	
768	NW_050e	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	54.3	8.9	10.1	13.5	37.5	54.3	8.9	
769	G50B_050_012a	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	50.6	1.9	4.3	4.7	37.5	50.6	1.9	
770	G50B_050_025a	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	46.9	-2.0	6.0	10.9	37.5	46.9	-2.0	
771	G50B_050_037a	0.125	0.5	0.5	0.125	0.5	42.3	-7.7	14.9	21.3	37.5	42.3	-7.7	
772	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	38.5	-21.4	25.5	33.5	37.5	38.5	-21.4	
773	ROY_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	63.7	39.0	55.7	52.9	42.4	37.5	63.7	39.0
774	ROY_087_050a	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	58.9	33.9	51.5	45.2	37.5	58.9	33.9	
775	ROY_075_037a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	55.9	29.2	26.8	39.7	37.5	55.9	29.2	
776	ROY_062_025a	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	52.5	23.8	21.9	32.2	37.5	52.5	23.8	
777	ROY_050_012a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	48.7	16.8	16.1	23.3	37.5	48.7	16.8	
778	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.0	9.7	10.1	14.0	37.5	45.0	9.7	
779	G50B_037_012a	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	41.6	3.7	3.8	17.4	37.5	41.6	3.7	
780	G50B_037_025a	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	37.5	-1.5	7.8	19.1	37.5	37.5	-1.5	
781	G50B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	34.4	-7.6	14.9	21.3	37.5	34.4	-7.6	
782	ROY_100_075a	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	60.0	25.4	34.9	34.9	37.5	60.0	25.4	
783	ROY_087_057a	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	56.8	19.7	26.6	34.9	37.5	56.8	19.7	
784	ROY_075_037a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	52.8	14.8	15.7	37.5	37.5	52.8	14.8	
785	ROY_062_025a	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	48.1	8.5	11.1	37.5	37.5	48.1	8.5	
786	ROY_050_012a	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	44.1	3.1	11.1	26.6	37.5	44.1	3.1	
787	ROY_037_012a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	40.1	3.8	11.1	14.9	37.5	40.1	3.8	
788	ROY_025_012a	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	36.2	1.9	11.1	11.1	37.5	36.2	1.9	
789	G50B_025_012a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	32.4	0.0	11.1	11.1	37.5	32.4	0.0	
790	G50B_025_025a	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	28.8	-3.2	6.6	18.0	37.5	28.8	-3.2	
791	G50B_025_037a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	25.1	-7.6	14.9	21.3	37.5	25.1	-7.6	
792	ROY_100_087a	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	61.7	43.9	75.7	35.4	14.1	37.5	61.7	43.9
793	ROY_087_075a	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	56.6	39.6	69.1	34.9	14.2	37.5	56.6	39.6
794	ROY_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	50.9	33.9	33.9	37.5	14.2	37.5	50.9	33.9
795	ROY_062_050a	0.625	0.125	0.125	0.625	0.125	44.8	28.5	53.1	32.5	14.5	37.5	44.8	28.5
796	ROY_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	38.1	36.7	21.7	42.7	30.6	37.5	38.1	36.7
797	ROY_037_025a	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	34.8	15.4	32.5	28.2	13.1	37.5	34.8	15.4
798	ROY_025_012a	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	31.8	8.4	24.4	11.0	37.5	31.8	8.4	
799	G50B_012_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	28.8	8.2	6.6	18.0	37.5	28.8	8.2	
800	ROY_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	61.7	43.9	75.7	35.4	14.1	37.5	61.7	43.9
801	ROY_087_087a	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	56.6	39.6	69.1	34.9	14.2	37.5	56.6	39.6
802	ROY_075_075a	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	50.9	33.9	33.9	37.5	14.2	37.5	50.9	33.9
803	ROY_062_062a	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	44.8	28.5	53.1	32.5	14.5	37.5	44.8	28.5
804	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	38.1	36.7	21.7	42.7	30.6	37.5	38.1	36.7
805	ROY_037_037a	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	34.8	15.4	32.5	28.2	13.1	37.5	34.8	15.4
806	ROY_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	28.8	8.2	6.6	18.0	37.5	28.8	8.2	
807	ROY_012_012a	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	25.1	-7.6	14.9	21.3	37.5	25.1	-7.6	
808	ROY_012_012a	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	22.9	-3.1	3.8	17.4	37.5	22.9	-3.1	
809	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2-0132831-F0

RS080-TN; 29/33-F

gráfico TUB-RS08; código de tono: H*e=G75Be
 colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
 salida: transfiera a cmy0e

delta E* = 9.5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe. Each column contains a list of values for various color and registration marks.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-RS08; código de tono: H*e=G75Be colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

Table with 15 columns: n, H/C*Fe, r/g/b*Fe, i/c/t*Fe, h/s*Fe, r/g/b*Fe, LabC/H*Fe, r/g/b*Fe, LabC/H*Fe, r/g/b*Fe, D/F*Fe, h/s*Fe, r/g/b*Fe, LabC/H*Fe, delta F** = 9.2. Rows 972-1052.

entrada: r/g/b/cmyk -> r/g/b salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-RS08; código de tono: H*e=G75Be colores y diferencia en color, ΔE*

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hs*_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	rgb*Me	LabCH*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	-27.2
1076	Y06G_100_100e	1.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	0.747	53.0	-36.2	35.0	-36.2
1077	B06C_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.878	83.6	8.8	83.6	8.8
1078	B08C_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.438	40.2	1.2	40.2	1.2
1079	B50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.151	50.6	42.1	19.9	45.2
1079	B50B_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	330	0.321	0.0	31.1	79.2	0.0	47.7

delta E** = 10.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linearización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-RS08; código de tono: H*_e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE**