


Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_ = G75B_$
triángulo claridad T^*



FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y _{-,Ma}	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G _{-,Ma}	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C _{-,Ma}	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B _{-,Ma}	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M _{-,Ma}	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N _{-,Ma}	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0.7$

$H^*_d = G75B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G75B_d$
triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d, Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d, Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d, Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d, Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d, Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d, Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 46 -13 -49 51 254$

$HIC^*_d, Ma: G75B_100_100_d$



$rgbic^*_d, Ma: 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0$

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_d=G75B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$





entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)



2-103230-L0 RS090-72

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_d=G75B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, *cmyk**

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}*

2=103230-F0



Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0,7$

$H^*_d = G75B_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_d = G75B_d$

triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 46 -13 -49 51 254

$HIC^*_{d, Ma}$: G75B_100_100_d

$rgbic^*_{d, Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*


%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0.7$

$H^*_d = G75B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:


HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G75B_d$
triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):


$LabCh^*_{d, Ma}$: 46 -13 -49 51 254
 $HIC^*_{d, Ma}$: G75B_100_100d
 $rgbic^*_{d, Ma}$:
0.0 0.5 1.0 1.0 1.0
triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta




Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0.7$

$H^*_d = G75B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
 código de tono para los colores
 esta página:
 $H^*_d = G75B_d$
 triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d, Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d, Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d, Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d, Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d, Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d, Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 46 -13 -49 51 254

HIC^*_d, Ma : G75B_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LOFP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_d = G75B_d$
 gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy₆^{*}, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, J_{ab,d}$

rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.LOFP.PDF>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LOFP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy₆^{*} (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy₆*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: *h_{ab,d}* = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd64M}</i>	<i>LAB[*]_{ddx64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dex361M}</i>	<i>LAB[*]_{dex361M}</i>
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.911 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.LOFP.PDF /.PS
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LOFP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy₆* (CMYK)
 TUB material: code=rh4tra

2=103830-L0 RS090-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy₆*, D65, página 9/33

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*_d=G75B_d
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_{dd}

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_c*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 5 main columns of data (LAB*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi) and a color calibration strip on the right. The strip contains 30 rows of color patches with corresponding RGB and CMYK values.

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.LOFP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rha4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de	
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0			
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0			
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0			
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0			
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0			
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0			
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0			
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0			
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0			
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0			
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0			
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0			
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0			
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0			
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0			
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0			
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0			
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0			
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0			
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0			
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0			
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0			
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0			
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0			
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0			
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0			
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0			
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0			
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0			
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017			
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033			
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05			
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067			
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083			
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1			
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117			
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133			
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15			
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167			
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183			
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2			
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217			
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233			
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25			

2-1031130-L0 RS090-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 12/33

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*_d=G75B_d
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_{dd}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CB_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RY⁶CB_M; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CB_M; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data including h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}de361Mi, r_{gb}^{*}dex361Mi (x=LabCh), and r_{gb}^{*}dd361Mi. The table contains 33 rows of data.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
TUB material: code=rh4t4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 18/33

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.125	0.0	0.5	1.0	0.116	0.0	37	0.0	0.116	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	1.0	1.0	0.233	0.0	36	0.0	0.233	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.375	0.0	1.5	1.0	0.366	0.0	42	0.0	0.366	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	2.0	1.0	0.5	0.0	51	0.0	0.5	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.625	0.0	2.5	1.0	0.653	0.0	58	0.0	0.653	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	3.0	1.0	0.766	0.0	68	0.0	0.766	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.875	0.0	3.5	1.0	0.883	0.0	77	0.0	0.883	0.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	4.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	96	0.883	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	102	0.766	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	1.5	1.0	0.0	0.0	111	0.653	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	119	0.5	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	2.5	1.0	0.0	0.0	128	0.366	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	137	0.233	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	3.5	1.0	0.0	0.0	143	0.116	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.125	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	156	0.0	0.116	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	171	0.0	0.233	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.375	1.0	1.5	1.0	0.0	0.0	171	0.0	0.366	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.5	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	188	0.0	0.5	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.625	1.0	2.5	1.0	0.0	0.0	188	0.0	0.653	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.75	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	197	0.0	0.766	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.875	1.0	3.5	1.0	0.0	0.0	197	0.0	0.883	0.0
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	210	0.0	0.116	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	212	0.0	0.233	0.0
27/53	C38B_100_100ad	0.0	1.0	1.5	1.0	0.0	0.0	231	0.0	0.366	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	240	0.0	0.5	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	2.5	1.0	0.0	0.0	248	0.0	0.653	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	257	0.0	0.766	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	3.5	1.0	0.0	0.0	263	0.0	0.883	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	270	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	0.5	1.0	0.116	0.0	276	0.0	0.116	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	1.0	0.233	0.0	282	0.0	0.233	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.5	1.0	0.366	0.0	291	0.0	0.366	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	2.0	1.0	0.5	0.0	300	0.0	0.5	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	2.5	1.0	0.653	0.0	308	0.0	0.653	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	3.0	1.0	0.766	0.0	317	0.0	0.766	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	3.5	1.0	0.883	0.0	323	0.0	0.883	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	0.875	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	336	0.883	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100ad	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	351	0.766	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100ad	0.625	0.0	1.5	1.0	0.0	0.0	360	0.653	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100ad	0.5	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	360	0.5	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100ad	0.375	0.0	2.5	1.0	0.0	0.0	368	0.366	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100ad	0.25	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	377	0.233	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100ad	0.125	0.0	3.5	1.0	0.0	0.0	383	0.116	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.0	0.5	1.0	0.125	0.0	360	0.0	0.125	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	1.0	1.0	0.25	0.0	360	0.0	0.25	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	1.5	1.0	0.375	0.0	360	0.0	0.375	0.0
53/564	NV_050ad	0.5	0.0	2.0	1.0	0.5	0.0	360	0.0	0.5	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	2.5	1.0	0.625	0.0	360	0.0	0.625	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	3.0	1.0	0.75	0.0	360	0.0	0.75	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	3.5	1.0	0.875	0.0	360	0.0	0.875	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	0.0	4.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	1.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

RS090-TN; 1833-F
gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*sep_Rad	hsa_Yld	rgb*Yld	LabC*Yld	delta
0/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42	1.0	0.0	0.0
2/684	RS0Y_100_1000d	0.0	0.5	0.4	1.0	0.233	0.0	0.767	389	1.0	0.0	0.0
3/702	R75G_100_1000d	0.0	0.5	0.6	1.0	0.5	0.0	0.5	59	1.0	0.5	0.0
4/720	R75G_100_1000d	0.0	0.5	0.6	1.0	0.766	0.0	0.233	77	1.0	0.766	0.0
5/738	Y25G_100_1000d	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	102	1.0	0.0	0.0
6/756	Y50G_100_1000d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
7/774	Y75G_100_1000d	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	109	0.5	1.0	0.0
8/792	GOB_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	137	0.233	1.0	0.0
9/774	GOB_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0
10/774	GOB_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0
11/768	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0
12/444	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0
13/488	B00K_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	240	0.0	1.0	0.0
14/332	B25K_100_1000d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	1.0	0.0
15/656	B50K_100_1000d	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	300	0.5	1.0	0.0
16/656	B75K_100_1000d	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
17/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
18/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.504	389	1.0	0.0	0.0
19/706	ROY_100_0500d	1.0	0.75	0.5	1.0	0.75	0.5	0.283	59	1.0	0.5	0.0
20/724	Y00G_100_0500d	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.012	89	1.0	1.0	0.0
21/742	Y25G_100_0500d	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.046	119	0.5	1.0	0.0
22/400	G00B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.023	89	1.0	0.0	0.0
23/456	B00K_100_0500d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.157	270	0.0	1.0	0.0
24/692	B50K_100_0500d	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.347	270	0.0	1.0	0.0
25/692	B75K_100_0500d	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.478	330	1.0	0.0	0.0
26/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.504	389	1.0	0.0	0.0
27/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.514	0.632	0.514	0.234	0.0
28/524	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.359	0.632	0.359	0.234	0.0
29/542	Y00G_075_0500d	0.75	0.75	0.5	1.0	0.5	0.5	0.062	89	1.0	0.5	0.0
30/380	Y50G_075_0500d	0.5	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.301	119	0.5	1.0	0.0
31/218	GOB_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.586	149	0.0	1.0	0.0
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.477	210	0.0	1.0	0.0
33/186	B00K_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.364	270	0.0	1.0	0.0
34/510	B50K_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.609	330	1.0	0.0	0.0
35/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.632	389	1.0	0.0	0.0
36/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.803	389	1.0	0.0	0.0
37/342	ROY_050_0500d	0.5	0.25	0.5	1.0	0.25	0.5	0.442	59	1.0	0.5	0.0
38/360	Y00G_050_0500d	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.051	89	1.0	1.0	0.0
39/198	Y50G_050_0500d	0.25	0.5	0.25	1.0	0.25	0.5	0.349	119	0.5	1.0	0.0
40/36	GOB_050_0500d	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.5	0.655	149	0.0	1.0	0.0
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.5	0.003	210	0.0	1.0	0.0
42/4	B00K_050_0500d	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.5	0.699	270	0.0	1.0	0.0
43/328	B50K_050_0500d	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.757	330	1.0	0.0	0.0
44/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.803	389	1.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.054	360	1.0	1.0	0.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.032	360	1.0	1.0	0.0
48/273	NW_0380d	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.026	360	1.0	1.0	0.0
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.029	360	1.0	1.0	0.0
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.028	360	1.0	1.0	0.0
51/546	NW_0800d	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.015	360	1.0	1.0	0.0
52/637	NW_0880d	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.017	360	1.0	1.0	0.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización>
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with 80 rows and 15 columns: #F, H#C*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, delta, rpb_Mid, LabC*_Mid, hsa_Mid, rpb_Mid, LabC*_Mid, delta. Each row contains numerical data for color calibration.

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*
RS090-TN; 20/33-F

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

Table with 16 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, Hs_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmyk*_sep_Foid, Hs*Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, delta, Hs*Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, delta. Rows 81-161 contain color calibration data for various ink and paper combinations.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 22/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabCM*_Fid, delta. Rows 162-242.

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, LabC*_Fid, delta. Rows 243-323.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

RS090-TN; 2333-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF / PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 18 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*sep,Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabCM*Fid, delta, rpb*Fid, hsa*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Fid, delta. Rows include color names like R00Y, R00M, B00R, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 18 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep, Fud, Hsa, Lab, rpb, LabCM, delta. It contains a large grid of numerical data for various color calibration patches.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd colores y diferencia en color, ΔE*

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF> /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 26/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep,Fid, Hrs*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, delta. Rows 486-566.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

RS090-TN; 26033-F


2-103250-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb**Fid, hsa**Fid, LabC**Fid, delta. Rows 567-647.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

RS090-TN; 27/33-F
gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rcp*Fid, icr*Fid, Hrs*Fid, rcp*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep, cmyk*Sep, Hrs*Fid, rcp*Fid, LabC*Fid, delta, and LabC*Fid. It contains a large grid of numerical data for color calibration.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 29/33


Table with 16 columns: n, H1C*Fid, rgh*Fid, icr*Fid, hss*Fid, rgh*Fid, LabCH*Fid, cmyk*sep,Fid, cmyk*sep,Fid, LabCH*Fid, hss*Fid, rgh*Fid, LabCH*Fid, delta. Rows include color patches like NV_100hd, G50B_01, etc.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, Hrs_Mid, rpb_Mid, LabCM*Mid, cmyk*_sep_Mid, Hrs_Mid, rpb_Mid, LabCM*Mid, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOCG, etc.

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*Val, hsa*Val, LabC*Val, delta, and 0.0. It lists various color calibration patches and their corresponding color values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

RS090-TN; 31/33-F
gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09L30FP.DAT en archivo (F), página 32/33

Table with columns: n, HC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, Hs_Jdd, rgb*Jdd, LabC*Jdd, LabC*Fid, and delta. The table contains 52 rows of numerical data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCIE*Fid	cmyn*sep*Fid	0.019	0.005	0.164	hsa*Jdd	rgb*Jdd	LabCIE*Jdd	0.0	0.0	0.0
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.02	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0970dd	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.005	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060dd	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060dd	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.054	0.865	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130dd	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.109	0.809	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0200dd	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.034	0.687	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0260dd	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.053	0.761	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0330dd	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.039	0.688	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0400dd	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.044	0.701	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0460dd	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.023	0.608	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0530dd	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.078	0.652	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0600dd	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.064	0.482	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0660dd	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.028	0.427	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0730dd	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.015	0.381	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0800dd	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.017	0.301	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.011	0.23	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0930dd	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.002	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.005	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0060dd	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.0	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	47.5	57.2	57.8	68.6
1075	GS0B_100_100dd	0.0	1.0	1.0	0.0	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	33.1	-30.0	-43.1	52.5
1076	Y00C_100_100dd	1.0	1.0	0.0	1.0	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	91.5	-15.8	84.6	100.3
1077	B00C_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	24.5	16.9	16.9	24.8
1078	B00C_100_100dd	0.0	1.0	1.0	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	58.3	67.6	30.8	74.3
1079	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	48.1	-12.7	66.6	348.9

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: 3D-linealización a cmyk*dd


gráfico TUB-RS09; código de tono: H*_d=G75Bd
 colores y diferencia en color, ΔE*

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_ = G75B_$
triángulo claridad T^*



FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_ = G75B_$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G75B_e$
triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)



name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 51 \ -23 \ -48 \ 53 \ 244$
 $HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$
 $rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.68 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_e = G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$




entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)



2-113230-L0 RS090-73

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_e=G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, *cmyk**

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}

2=113230-F0



Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0,67$

$H^*_e = G75B_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_e = G75B_e$

triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 51 -23 -48 53 244

$HIC^*_{e, Ma}$: G75B_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 0.68 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*


%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:


HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G75B_e$
triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 51 -23 -48 53 244
 $HIC^*_{e, Ma}$: G75B_100_100_e
 $rgbic^*_{e, Ma}$:
0.0 0.68 1.0 1.0 1.0
triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_H, rel = 28$
 $g^*_C, rel = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

2-113430-L0 RS090-73
gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_e = G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
 código de tono para los colores
 esta página:
 $H^*_e = G75B_e$
 triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 51 -23 -48 53 244
 $HIC^*_{e, Ma}$: G75B_100_100e



$rgbic^*_{e, Ma}$:
 0.0 0.68 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LOFP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.LOFP.PDF / .PS
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LOFP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy6* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyⁿ*6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYⁿCBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYⁿCBM_d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYⁿCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a * dd64M	LAB ^a * ddx64M (x=LabCh)	rgb ^a * ddx361M	LAB ^a * ddx361M (x=LabCh)	rgb ^a * dsx361M	LAB ^a * dsx361M (x=LabCh)	rgb ^a * dex361M	LAB ^a * dex361M (x=LabCh)	rgb ^a * de																							
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41	1.0	0.0	0.05	49.4	56.3	42.4	70.5	37	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	-268	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101	1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150	0.284	1.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4	142	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155	0.146	1.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9	150	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160	0.0	1.0	0.035	54.2	-67.3	28.6	73.2	157	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0	31.7	23.2	-42.3	48.4	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.6	-39.3	49.9	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0	34.0	37.8	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.2	-30.8	53.1	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.																											

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	0.910 0.0 1.0 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.LOFP.PDF>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LOFP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dx361Mi$ (x=LabCh)	R_d	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	R_s	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	R_e	rgb^*_d	$dd361Mi$	rgb^*_s	$ds361Mi$	rgb^*_e	$de361Mi$																			
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0				
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.0	0.133	47.7	56.4	33.9	65.8	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.242	47.6	56.0	28.0	62.6	26	1.0	0.017	0.0							
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.0	0.085	47.7	56.7	35.4	66.8	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.214	47.6	56.1	29.5	63.4	27	1.0	0.033	0.0							
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.0	0.028	47.6	57.1	37.0	68.0	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.187	47.6	56.2	30.9	64.2	28	1.0	0.05	0.0							
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.007	0.0	47.8	57.1	38.5	68.9	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.159	47.7	56.3	32.4	65.0	29	1.0	0.067	0.0							
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.022	0.0	48.4	56.9	39.8	69.4	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.132	47.7	56.4	33.9	65.8	31	1.0	0.083	0.0							
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.036	0.0	48.9	56.6	41.1	70.0	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.076	47.6	56.7	35.7	67.0	32	1.0	0.1	0.0							
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.05	0.0	49.4	56.3	42.4	70.5	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33	1.0	0.117	0.0							
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.065	0.0	49.9	56.0	43.7	71.0	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.013	0.0	48.0	57.0	39.0	69.1	34	1.0	0.133	0.0						
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.079	0.0	50.4	55.6	45.0	71.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.029	0.0	48.6	56.7	40.5	69.7	35	1.0	0.15	0.0						
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.094	0.0	50.9	55.2	46.4	72.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.045	0.0	49.2	56.4	41.9	70.3	36	1.0	0.167	0.0						
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.108	0.0	51.4	54.8	47.7	72.7	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.061	0.0	49.7	56.1	43.4	70.9	37	1.0	0.183	0.0						
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.122	0.0	51.9	54.4	49.0	73.2	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.077	0.0	50.3	55.7	44.8	71.5	38	1.0	0.2	0.0						
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.134	0.0	52.5	53.4	49.8	73.0	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.093	0.0	50.8	55.3	46.3	72.1	39	1.0	0.217	0.0						
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.146	0.0	53.0	52.2	50.4	72.6	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.109	0.0	51.4	54.8	47.8	72.7	41	1.0	0.233	0.0						
52	45	42	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42	1.0	0.25	0.0						
54	46	43	1.0	0.266	0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.17	0.0	54.2	49.9	51.7	71.8	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.138	0.0	52.6	53.0	50.0	72.9	43	1.0	0.267	0.0						
55	47	44	1.0	0.283	0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.181	0.0	54.8	48.7	52.3	71.5	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.151	0.0	53.3	51.8	50.7	72.4	44	1.0	0.283	0.0						
57	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.193	0.0	55.4	47.6	52.8	71.1	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.164	0.0	54.0	50.5	51.4	72.0	45	1.0	0.3	0.0						
58	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.205	0.0	56.0	46.4	53.4	70.7	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.177	0.0	54.6	49.2	52.1	71.6	46	1.0	0.317	0.0						
60	50	47	1.0	0.333	0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.217	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.19	0.0	55.3	47.9	52.7	71.2	47	1.0	0.333	0.0						
61	51	48	1.0	0.35	0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.228	0.0	57.2	44.0	54.4	69.9	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.203	0.0	55.9	46.5	53.3	70.8	48	1.0	0.35	0.0						
63	52	49	1.0	0.366	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49	1.0	0.367	0.0						
64	53	51	1.0	0.383	0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.252	0.0	58.4	41.7	55.3	69.2	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.23	0.0	57.3	43.9	54.4	69.9	51	1.0	0.383	0.0						
65	54	52	1.0	0.4	0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.263	0.0	59.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.243	0.0	57.9	42.6	54.9	69.5	52	1.0	0.4	0.0						
67	55	53	1.0	0.416	0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.275	0.0	59.6	39.5	56.4	68.9	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.256	0.0	58.6	41.3	55.5	69.2	53	1.0	0.417	0.0						
68	56	54	1.0	0.433	0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.288	0.0	60.1	38.4	57.0	68.7	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.268	0.0	59.2	40.1	56.1	69.0	54	1.0	0.433	0.0						
69	57	55	1.0	0.45	0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.298	0.0	60.7	37.3	57.5	68.5	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.281	0.0	59.9	38.9	56.7	68.8	55	1.0	0.45	0.0						
71	58	56	1.0	0.466	0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.309	0.0	61.3	36.2	58.0	68.4	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.294	0.0	60.5	37.7	57.3	68.6	56	1.0	0.467	0.0						
72	59	57	1.0	0.483	0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.321	0.0	61.9	35.1	58.5	68.2	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.307	0.0	61.2	36.5	57.9	68.4	57	1.0	0.483	0.0						
73	60	58	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58	1.0	0.5	0.0						
74	61	60	1.0	0.516	0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.344	0.0	63.1	32.9	59.3	67.8	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.517	0.0						
75	62	61	1.0	0.533	0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.355	0.0	63.6	31.8	59.8	67.7	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.345	0.0	63.1	32.8	59.4	67.8	61	1.0	0.533	0.0						
76	63	62	1.0	0.55	0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.358	0.0	63.8	31.5	59.9	67.6	62	1.0	0.55	0.0						
77	64	63	1.0	0.566	0.0																																					

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB ⁶ * dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0	-268 R _d	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75	
92	76	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8 76.9 92	1.0 0.539 0.0	71.9 16.9 67.8 69.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.552 0.0	72.3 16.1 68.2 70.1 76		
92	77	77	1.0 0.783 0.0	84.2 -3.9 76.7 76.8 92	1.0 0.557 0.0	72.5 15.8 68.4 70.2 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.572 0.0	73.0 14.9 69.0 70.5 77		
93	78	78	1.0 0.8 0.0	84.8 -4.8 76.5 76.7 93	1.0 0.575 0.0	73.1 14.7 69.1 70.6 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.592 0.0	73.7 13.6 69.7 71.0 78		
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.4 -5.8 76.4 76.6 94	1.0 0.593 0.0	73.8 13.5 69.7 71.0 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.612 0.0	74.4 12.3 70.3 71.4 80		
95	80	81	1.0 0.833 0.0	86.0 -6.7 76.2 76.5 95	1.0 0.611 0.0	74.4 12.4 70.3 71.4 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.629 0.0	75.2 11.0 71.0 71.9 81		
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.6 -7.6 76.0 76.4 95	1.0 0.627 0.0	75.1 11.2 70.9 71.8 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.642 0.0	76.0 9.7 71.8 72.4 82		
96	82	83	1.0 0.866 0.0	87.3 -8.6 75.8 76.3 96	1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83		
97	83	84	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3 76.9 97	1.0 0.651 0.0	76.6 8.9 72.2 72.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.668 0.0	77.7 7.0 73.2 73.5 84		
97	84	85	1.0 0.9 0.0	88.4 -10.3 77.6 78.2 97	1.0 0.662 0.0	77.3 7.7 72.9 73.3 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.681 0.0	78.5 5.6 73.9 74.1 85		
98	85	86	1.0 0.916 0.0	88.9 -11.2 78.8 79.6 98	1.0 0.674 0.0	78.1 6.4 73.5 73.8 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.694 0.0	79.4 4.2 74.5 74.6 86		
98	86	87	1.0 0.933 0.0	89.4 -12.0 80.0 80.9 98	1.0 0.686 0.0	78.8 5.2 74.1 74.3 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.707 0.0	80.2 2.8 75.1 75.2 87		
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.9 -12.9 81.1 82.2 99	1.0 0.697 0.0	79.6 3.9 74.7 74.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.72 0.0	81.1 1.4 75.7 75.7 88		
99	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -13.9 82.3 83.5 99	1.0 0.709 0.0	80.3 2.6 75.2 75.3 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.733 0.0	81.9 0.0 76.3 76.3 90		
100	89	91	1.0 0.983 0.0	91.0 -14.8 83.5 84.8 100	1.0 0.721 0.0	81.1 1.3 75.8 75.8 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.746 0.0	82.7 -1.5 76.8 76.9 91		
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100	Y _d	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	Y _s	1.0 1.0 0.0	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.7 -16.1 85.3 86.8 100	1.0 0.744 0.0	82.6 -1.2 76.7 76.8 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	84.7 -4.6 76.6 76.8 93		
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.9 -16.4 85.9 87.5 100	1.0 0.761 0.0	83.4 -2.6 76.9 77.0 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.823 0.0	85.7 -6.1 76.4 76.6 94		
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -16.7 86.5 88.2 100	1.0 0.785 0.0	84.3 -3.9 76.7 76.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.851 0.0	86.7 -7.6 76.1 76.5 95		
101	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -17.0 87.2 88.8 101	1.0 0.808 0.0	85.1 -5.2 76.5 76.7 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	87.8 -9.2 76.1 76.7 96		
101	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -17.3 87.8 89.5 101	1.0 0.832 0.0	86.0 -6.6 76.3 76.6 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	89.0 -11.2 78.9 79.7 98		
101	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -17.6 88.4 90.2 101	1.0 0.855 0.0	86.9 -7.9 76.0 76.4 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.957 0.0	90.2 -13.3 81.7 82.8 99		
101	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1 90.9 101	1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100		
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.0 101	1.0 0.914 0.0	88.8 -10.9 78.6 79.4 98	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.1 101		
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 101	1.0 0.947 0.0	89.9 -12.7 81.0 82.0 99	0.85 1.0 0.0	0.808 1.0 0.0	91.4 -19.8 87.6 89.9 102		
102	100	103	0.833 1.0 0.0	91.9 -19.2 88.3 90.3 102	1.0 0.98 0.0	91.0 -14.6 83.3 84.6 100	0.833 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103		
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.5 -19.6 87.8 90.0 102	0.943 1.0 0.0	92.2 -16.8 86.9 88.5 101	0.817 1.0 0.0	0.737 1.0 0.0	89.0 -22.7 84.2 87.2 105		
102	102	106	0.8 1.0 0.0	91.1 -20.1 87.4 89.7 102	0.849 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 102	0.8 1.0 0.0	0.724 1.0 0.0	88.0 -24.0 82.3 85.8 106		
103	103	107	0.783 1.0 0.0	90.8 -20.5 86.9 89.3 103	0.798 1.0 0.0	91.2 -20.1 87.4 89.7 103	0.783 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.9 -25.2 80.5 84.3 107		
103	104	108	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5 89.0 103	0.749 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 104	0.767 1.0 0.0	0.697 1.0 0.0	85.8 -26.4 78.6 82.9 108		
103	105	109	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103	0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109		
105	106	110	0.733 1.0 0.0	88.7 -23.1 83.7 86.8 105	0.727 1.0 0.0	88.2 -23.6 82.8 86.1 106	0.733 1.0 0.0	0.671 1.0 0.0	83.7 -28.5 74.8 80.0 110		
106	107	112	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.3 85.0 106	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.2 84.9 107	0.717 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	82.6 -29.5 72.8 78.6 112		
108	108	113	0.7 1.0 0.0	86.0 -26.2 78.9 83.2 108	0.704 1.0 0.0	86.4 -25.8 79.6 83.7 108	0.7 1.0 0.0	0.645 1.0 0.0	81.5 -30.4 70.9 77.2 113		
109	109	114	0.683 1.0 0.0	84.6 -27.6 76.5 81.3 109	0.693 1.0 0.0	85.5 -26.7 78.0 82.5 109	0.683 1.0 0.0	0.632 1.0 0.0	80.4 -31.3 69.0 75.7 114		
111	110	115	0.666 1.0 0.0	83.3 -28.9 74.1 79.5 111	0.682 1.0 0.0	84.5 -27.7 76.3 81.2 110	0.667 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	79.5 -32.2 67.4 74.7 115		
112	111	116	0.65 1.0 0.0	81.9 -30.1 71.6 77.7 112	0.67 1.0 0.0	83.6 -28.6 74.7 80.0 111	0.65 1.0 0.0	0.607 1.0 0.0	78.6 -33.3 66.2 74.2 116		
114	112	117	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2 75.9 114	0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.633 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117		
115	113	119	0.616 1.0 0.0	79.3 -32.5 67.1 74.6 115	0.648 1.0 0.0	81.8 -30.2 71.4 77.5 113	0.617 1.0 0.0	0.584 1.0 0.0	77.0 -35.4 63.8 73.0 119		
117	114	120	0.6 1.0 0.0	78.1 -34.0 65.4 73.8 117	0.637 1.0 0.0	80.9 -30.9 69.7 76.3 114	0.6 1.0 0.0	0.572 1.0 0.0	76.1 -36.4 62.5 72.4 120		
119	115	121	0.583 1.0 0.0	76.9 -35.5 63.7 72.9 119	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.6 68.0 75.1 115	0.583 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	75.3 -37.4 61.3 71.8 121		
120	116	122	0.566 1.0 0.0	75.7 -36.9 62.0 72.1 120	0.615 1.0 0.0	79.2 -32.6 67.0 74.5 116	0.567 1.0 0.0	0.548 1.0 0.0	74.4 -38.3 60.0 71.3 122		
122	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -38.2 60.2 71.3 122	0.605 1.0 0.0	78.5 -33.5 66.0 74.1 117	0.55 1.0 0.0	0.536 1.0 0.0	73.6 -39.2 58.8 70.7 123		
124	118	124	0.533 1.0 0.0	73.3 -39.4 58.4 70.5 124	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 64.9 73.6 118	0.533 1.0 0.0	0.524 1.0 0.0	72.7 -40.0 57.5 70.1 124		
125	119	126	0.516 1.0 0.0	72.1 -40.6 56.6 69.7 125	0.585 1.0 0.0	77.0 -35.3 63.9 73.1 119	0.517 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	71.9 -40.9 56.2 69.5 126		
127	120	127	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127	0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.5 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127		



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.LOFP.PDF> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

2-1131130-L0 RS090-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 12/33

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*_e=G75B_e
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.LOFP.PDF> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0FP.PDF / .PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CB₆M₆: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CB₆M₆: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CB₆M₆: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi
168	165	175	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168	0.0 1.0 0.192 53.8	-64.7 17.4 67.1 165	0.0 1.0 0.25 0.0	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175	0.0 1.0 0.25 0.0	0.0 1.0 0.25 0.0	0.0 1.0 0.25 0.0	0.0 1.0 0.25 0.0	0.0 1.0 0.25 0.0
170	166	176	0.0 1.0 0.266 53.9	-62.4 10.9 63.4 170	0.0 1.0 0.209 53.8	-64.3 16.1 66.4 166	0.0 1.0 0.267 0.0	0.0 1.0 0.341 54.5	-58.7 3.3 58.9 176	0.0 1.0 0.267 0.0	0.0 1.0 0.267 0.0	0.0 1.0 0.267 0.0	0.0 1.0 0.267 0.0	0.0 1.0 0.267 0.0
171	167	177	0.0 1.0 0.283 54.0	-61.7 9.1 62.4 171	0.0 1.0 0.225 53.8	-63.8 14.8 65.6 167	0.0 1.0 0.283 0.0	0.0 1.0 0.351 54.6	-58.2 2.3 58.3 177	0.0 1.0 0.283 0.0	0.0 1.0 0.283 0.0	0.0 1.0 0.283 0.0	0.0 1.0 0.283 0.0	0.0 1.0 0.283 0.0
173	168	178	0.0 1.0 0.3 54.1	-60.9 7.3 61.3 173	0.0 1.0 0.242 53.8	-63.3 13.5 64.8 168	0.0 1.0 0.3 0.0	0.0 1.0 0.361 54.7	-57.6 1.4 57.7 178	0.0 1.0 0.3 0.0	0.0 1.0 0.3 0.0	0.0 1.0 0.3 0.0	0.0 1.0 0.3 0.0	0.0 1.0 0.3 0.0
174	169	179	0.0 1.0 0.316 54.3	-60.1 5.6 60.3 174	0.0 1.0 0.255 53.8	-62.8 12.2 64.1 169	0.0 1.0 0.317 0.0	0.0 1.0 0.371 54.7	-57.0 0.4 57.1 179	0.0 1.0 0.317 0.0	0.0 1.0 0.317 0.0	0.0 1.0 0.317 0.0	0.0 1.0 0.317 0.0	0.0 1.0 0.317 0.0
176	170	180	0.0 1.0 0.333 54.4	-59.2 3.9 59.3 176	0.0 1.0 0.266 53.9	-62.4 11.0 63.5 170	0.0 1.0 0.333 0.0	0.0 1.0 0.382 54.8	-56.5 -0.4 56.6 180	0.0 1.0 0.333 0.0	0.0 1.0 0.333 0.0	0.0 1.0 0.333 0.0	0.0 1.0 0.333 0.0	0.0 1.0 0.333 0.0
177	171	181	0.0 1.0 0.35 54.5	-58.2 2.3 58.3 177	0.0 1.0 0.277 54.0	-61.9 9.8 62.8 171	0.0 1.0 0.35 0.0	0.0 1.0 0.393 54.8	-56.0 -1.3 56.2 181	0.0 1.0 0.35 0.0	0.0 1.0 0.35 0.0	0.0 1.0 0.35 0.0	0.0 1.0 0.35 0.0	0.0 1.0 0.35 0.0
179	172	182	0.0 1.0 0.366 54.7	-57.3 0.8 57.3 179	0.0 1.0 0.288 54.1	-61.4 8.6 62.1 172	0.0 1.0 0.367 0.0	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182	0.0 1.0 0.367 0.0	0.0 1.0 0.367 0.0	0.0 1.0 0.367 0.0	0.0 1.0 0.367 0.0	0.0 1.0 0.367 0.0
180	173	183	0.0 1.0 0.383 54.7	-56.5 -0.6 56.5 180	0.0 1.0 0.299 54.2	-60.9 7.5 61.5 173	0.0 1.0 0.383 0.0	0.0 1.0 0.416 54.9	-55.1 -3.0 55.3 183	0.0 1.0 0.383 0.0	0.0 1.0 0.383 0.0	0.0 1.0 0.383 0.0	0.0 1.0 0.383 0.0	0.0 1.0 0.383 0.0
181	174	184	0.0 1.0 0.4 54.8	-55.8 -1.8 55.9 181	0.0 1.0 0.31 54.3	-60.4 6.4 60.8 174	0.0 1.0 0.4 0.0	0.0 1.0 0.428 54.9	-54.6 -3.8 54.9 184	0.0 1.0 0.4 0.0	0.0 1.0 0.4 0.0	0.0 1.0 0.4 0.0	0.0 1.0 0.4 0.0	0.0 1.0 0.4 0.0
183	175	185	0.0 1.0 0.416 54.8	-55.2 -3.1 55.2 183	0.0 1.0 0.321 54.3	-59.8 5.2 60.1 175	0.0 1.0 0.417 0.0	0.0 1.0 0.439 54.9	-54.1 -4.7 54.5 185	0.0 1.0 0.417 0.0	0.0 1.0 0.417 0.0	0.0 1.0 0.417 0.0	0.0 1.0 0.417 0.0	0.0 1.0 0.417 0.0
184	176	185	0.0 1.0 0.433 54.8	-54.5 -4.3 54.6 184	0.0 1.0 0.332 54.4	-59.2 4.1 59.5 176	0.0 1.0 0.433 0.0	0.0 1.0 0.451 54.9	-53.6 -5.5 54.0 185	0.0 1.0 0.433 0.0	0.0 1.0 0.433 0.0	0.0 1.0 0.433 0.0	0.0 1.0 0.433 0.0	0.0 1.0 0.433 0.0
185	177	186	0.0 1.0 0.45 54.9	-53.7 -5.5 54.0 185	0.0 1.0 0.343 54.5	-58.6 3.1 58.8 177	0.0 1.0 0.45 0.0	0.0 1.0 0.463 55.0	-53.1 -6.3 53.6 186	0.0 1.0 0.45 0.0	0.0 1.0 0.45 0.0	0.0 1.0 0.45 0.0	0.0 1.0 0.45 0.0	0.0 1.0 0.45 0.0
187	178	187	0.0 1.0 0.466 54.9	-53.0 -6.6 53.4 187	0.0 1.0 0.354 54.6	-58.0 2.0 58.1 178	0.0 1.0 0.467 0.0	0.0 1.0 0.474 55.0	-52.6 -7.1 53.2 187	0.0 1.0 0.467 0.0	0.0 1.0 0.467 0.0	0.0 1.0 0.467 0.0	0.0 1.0 0.467 0.0	0.0 1.0 0.467 0.0
188	179	188	0.0 1.0 0.483 55.0	-52.2 -7.8 52.8 188	0.0 1.0 0.365 54.7	-57.3 1.0 57.5 179	0.0 1.0 0.483 0.0	0.0 1.0 0.486 55.0	-52.1 -7.9 52.8 188	0.0 1.0 0.483 0.0	0.0 1.0 0.483 0.0	0.0 1.0 0.483 0.0	0.0 1.0 0.483 0.0	0.0 1.0 0.483 0.0
189	180	189	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189	0.0 1.0 0.375 54.8	-56.7 0.0 56.8 180	0.0 1.0 0.5 0.0	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189	0.0 1.0 0.5 0.0	0.0 1.0 0.5 0.0	0.0 1.0 0.5 0.0	0.0 1.0 0.5 0.0	0.0 1.0 0.5 0.0
191	181	190	0.0 1.0 0.516 55.0	-50.6 -10.5 51.7 191	0.0 1.0 0.388 54.8	-56.2 -0.9 56.3 181	0.0 1.0 0.517 0.0	0.0 1.0 0.506 55.1	-51.1 -9.4 52.1 190	0.0 1.0 0.517 0.0	0.0 1.0 0.517 0.0	0.0 1.0 0.517 0.0	0.0 1.0 0.517 0.0	0.0 1.0 0.517 0.0
193	182	191	0.0 1.0 0.533 55.1	-49.7 -12.1 51.2 193	0.0 1.0 0.401 54.8	-55.7 -1.8 55.9 182	0.0 1.0 0.533 0.0	0.0 1.0 0.514 55.1	-50.7 -10.2 51.8 191	0.0 1.0 0.533 0.0	0.0 1.0 0.533 0.0	0.0 1.0 0.533 0.0	0.0 1.0 0.533 0.0	0.0 1.0 0.533 0.0
195	183	192	0.0 1.0 0.55 55.1	-48.8 -13.7 50.7 195	0.0 1.0 0.414 54.9	-55.2 -2.8 55.4 183	0.0 1.0 0.55 0.0	0.0 1.0 0.522 55.1	-50.3 -10.9 51.6 192	0.0 1.0 0.55 0.0	0.0 1.0 0.55 0.0	0.0 1.0 0.55 0.0	0.0 1.0 0.55 0.0	0.0 1.0 0.55 0.0
197	184	193	0.0 1.0 0.566 55.2	-47.8 -15.2 50.2 197	0.0 1.0 0.426 54.9	-54.7 -3.7 54.9 184	0.0 1.0 0.567 0.0	0.0 1.0 0.529 55.1	-49.9 -11.7 51.4 193	0.0 1.0 0.567 0.0	0.0 1.0 0.567 0.0	0.0 1.0 0.567 0.0	0.0 1.0 0.567 0.0	0.0 1.0 0.567 0.0
199	185	194	0.0 1.0 0.583 55.2	-46.8 -16.6 49.7 199	0.0 1.0 0.439 54.9	-54.2 -4.6 54.5 185	0.0 1.0 0.583 0.0	0.0 1.0 0.537 55.1	-49.5 -12.4 51.1 194	0.0 1.0 0.583 0.0	0.0 1.0 0.583 0.0	0.0 1.0 0.583 0.0	0.0 1.0 0.583 0.0	0.0 1.0 0.583 0.0
201	186	195	0.0 1.0 0.6 55.2	-45.8 -18.0 49.2 201	0.0 1.0 0.452 54.9	-53.6 -5.5 54.0 186	0.0 1.0 0.6 0.0	0.0 1.0 0.545 55.2	-49.0 -13.1 50.9 195	0.0 1.0 0.6 0.0	0.0 1.0 0.6 0.0	0.0 1.0 0.6 0.0	0.0 1.0 0.6 0.0	0.0 1.0 0.6 0.0
203	187	195	0.0 1.0 0.616 55.3	-44.7 -19.4 48.7 203	0.0 1.0 0.464 55.0	-53.0 -6.4 53.5 187	0.0 1.0 0.617 0.0	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195	0.0 1.0 0.617 0.0	0.0 1.0 0.617 0.0	0.0 1.0 0.617 0.0	0.0 1.0 0.617 0.0	0.0 1.0 0.617 0.0
205	188	196	0.0 1.0 0.633 55.3	-43.8 -20.5 48.4 205	0.0 1.0 0.477 55.0	-52.5 -7.3 53.1 188	0.0 1.0 0.633 0.0	0.0 1.0 0.561 55.2	-48.2 -14.6 50.4 196	0.0 1.0 0.633 0.0	0.0 1.0 0.633 0.0	0.0 1.0 0.633 0.0	0.0 1.0 0.633 0.0	0.0 1.0 0.633 0.0
206	189	197	0.0 1.0 0.65 55.3	-43.3 -21.5 48.3 206	0.0 1.0 0.49 55.0	-51.9 -8.1 52.6 189	0.0 1.0 0.65 0.0	0.0 1.0 0.568 55.2	-47.7 -15.3 50.2 197	0.0 1.0 0.65 0.0	0.0 1.0 0.65 0.0	0.0 1.0 0.65 0.0	0.0 1.0 0.65 0.0	0.0 1.0 0.65 0.0
207	190	198	0.0 1.0 0.666 55.3	-42.7 -22.5 48.3 207	0.0 1.0 0.502 55.1	-51.3 -9.0 52.2 190	0.0 1.0 0.667 0.0	0.0 1.0 0.576 55.2	-47.2 -15.9 50.0 198	0.0 1.0 0.667 0.0	0.0 1.0 0.667 0.0	0.0 1.0 0.667 0.0	0.0 1.0 0.667 0.0	0.0 1.0 0.667 0.0
209	191	199	0.0 1.0 0.683 55.2	-42.1 -23.4 48.2 209	0.0 1.0 0.51 55.1	-50.9 -9.8 51.9 191	0.0 1.0 0.683 0.0	0.0 1.0 0.584 55.3	-46.7 -16.6 49.7 199	0.0 1.0 0.683 0.0	0.0 1.0 0.683 0.0	0.0 1.0 0.683 0.0	0.0 1.0 0.683 0.0	0.0 1.0 0.683 0.0
210	192	200	0.0 1.0 0.7 55.2	-41.5 -24.4 48.1 210	0.0 1.0 0.519 55.1	-50.5 -10.6 51.7 192	0.0 1.0 0.7 0.0	0.0 1.0 0.592 55.3	-46.3 -17.3 49.5 200	0.0 1.0 0.7 0.0	0.0 1.0 0.7 0.0	0.0 1.0 0.7 0.0	0.0 1.0 0.7 0.0	0.0 1.0 0.7 0.0
211	193	201	0.0 1.0 0.716 55.2	-40.8 -25.3 48.0 211	0.0 1.0 0.527 55.1	-50.0 -11.5 51.4 193	0.0 1.0 0.717 0.0	0.0 1.0 0.6 55.3	-45.8 -17.9 49.3 201	0.0 1.0 0.717 0.0	0.0 1.0 0.717 0.0	0.0 1.0 0.717 0.0	0.0 1.0 0.717 0.0	0.0 1.0 0.717 0.0
213	194	202	0.0 1.0 0.733 55.2	-40.2 -26.2 48.0 213	0.0 1.0 0.536 55.1	-49.6 -12.3 51.2 194	0.0 1.0 0.733 0.0	0.0 1.0 0.607 55.3	-45.2 -18.6 49.0 202	0.0 1.0 0.733 0.0	0.0 1.0 0.733 0.0	0.0 1.0 0.733 0.0	0.0 1.0 0.733 0.0	0.0 1.0 0.733 0.0
214	195	203	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214	0.0 1.0 0.544 55.2	-49.1 -13.1 50.9 195	0.0 1.0 0.75 0.0	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203	0.0 1.0 0.75 0.0	0.0 1.0 0.75 0.0	0.0 1.0 0.75 0.0	0.0 1.0 0.75 0.0	0.0 1.0 0.75 0.0
215	196	204	0.0 1.0 0.766 55.1	-39.2 -27.9 48.1 215	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 196	0.0 1.0 0.767 0.0	0.0 1.0 0.623 55.4	-44.2 -19.8 48.6 204	0.0 1.0 0.767 0.0	0.0 1.0 0.767 0.0	0.0 1.0 0.767 0.0	0.0 1.0 0.767 0.0	0.0 1.0 0.767 0.0
216	197	205	0.0 1.0 0.783 55.0	-38.8 -28.7 48.3 216	0.0 1.0 0.561 55.2	-48.1 -14.6 50.4 197	0.0 1.0 0.783 0.0	0.0 1.0 0.633 55.3	-43.8 -20.5 48.5 205	0.0 1.0 0.783 0.0	0.0 1.0 0.783 0.0	0.0 1.0 0.783 0.0	0.0 1.0 0.783 0.0	0.0 1.0 0.783 0.0
217	198	206	0.0 1.0 0.8 54.9	-38.5 -29.5 48.5 217	0.0 1.0 0.57 55.2	-47.6 -15.4 50.2 198	0.0 1.0 0.8 0.0	0.0 1.0 0.645 55.3	-43.4 -21.1 48.4 206	0.0 1.0 0.8 0.0	0.0 1.0 0.8 0.0	0.0 1.0 0.8 0.0	0.0 1.0 0.8 0.0	0.0 1.0 0.8 0.0
218	199	206	0.0 1.0 0.816 54.8	-38.1 -30.3 48.7 218	0.0 1.0 0.578 55.2	-47.1 -16.1 49.9 199	0.0 1.0 0.817 0.0	0.0 1.0 0.656 55.3	-43.0 -21.8 48.4 206	0.0 1.0 0.817 0.0	0.0 1.0 0.817 0.0	0.0 1.0 0.817 0.0	0.0 1.0 0.817 0.0	0.0 1.0 0.817 0.0
219	200	207	0.0 1.0 0.833 54.7	-37.7 -31.1 48.9 219	0.0 1.0 0.587 55.3	-46.6 -16.9 49.6 200	0.0 1.0 0.833 0.0	0.0 1.0 0.667 55.3	-42.6 -22.5 48.3 207	0.0 1.0 0.833 0.0	0.0 1.0 0.833 0.0	0.0 1.0 0.833 0.0	0.0 1.0 0.833 0.0	0.0 1.0 0.833 0.0
220	201	208	0.0 1.0 0.85 54.6	-37.3 -31.9 49.1 220	0.0 1.0 0.596 55.3	-46.0 -17.6 49.4 201	0.0 1.0 0.85 0.0	0.0 1.0 0.679 55.3	-42.2 -23.1 48.3 208	0.0 1.0 0.85 0.0	0.0 1.0 0.85 0.0	0.0 1.0 0.85 0.0	0.0 1.0 0.85 0.0	0.0 1.0 0.85 0.0
221	202	209	0.0 1.0 0.866 54.5	-36.9 -32.6 49.3 221	0.0 1.0 0.604 55.3	-45.5 -18.3 49.1 202	0.0 1.0 0.867 0.0	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209	0.0 1.0 0.867 0.0	0.0 1.0 0.867 0.0	0.0 1.0 0.867 0.0	0.0 1.0 0.867 0.0	0.0 1.0 0.867 0.0
222	203	210	0.0 1.0 0.883 54.3	-36.4 -33.7 49.6 222	0.0 1.0 0.613 55.3	-44.9 -19.0 48.9 203	0.0 1.0 0.883 0.0	0.0 1.0 0.702 55.3	-41.4 -24.4 48.2 210	0.0 1.0 0.883 0.0	0.0 1.0 0.883 0.0	0.0 1.0 0.883 0.0	0.0 1.0 0.883 0.0	0.0 1.0 0.883 0.0
224	204	211	0.0 1.0 0.9 54.2	-35.6 -35.1 50.0 224	0.0 1.0 0.621 55.3	-44.3 -19.7 48.6 204	0.0 1.0 0.9 0.0	0.0 1.0 0.713 55.3	-40.9 -25.					

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy_n*6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}				<i>C</i> _d	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}				<i>C</i> _s	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{de361Mi (x=LabCh)}				<i>C</i> _e	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}										
235	210	216	0.0 1.0 1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	<i>C</i> _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	<i>C</i> _e	0.0	1.0	1.0	
235	211	217	0.0 0.983 1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211	<i>C</i> _s	0.0	0.983	1.0	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	<i>C</i> _e	0.0	0.983	1.0	
235	212	218	0.0 0.966 1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	<i>C</i> _s	0.0	0.967	1.0	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	<i>C</i> _e	0.0	0.967	1.0	
236	213	219	0.0 0.95 1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	<i>C</i> _s	0.0	0.95	1.0	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	<i>C</i> _e	0.0	0.95	1.0	
236	214	220	0.0 0.933 1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	<i>C</i> _s	0.0	0.933	1.0	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	<i>C</i> _e	0.0	0.933	1.0	
237	215	221	0.0 0.916 1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	<i>C</i> _s	0.0	0.917	1.0	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	<i>C</i> _e	0.0	0.917	1.0	
237	216	222	0.0 0.9 1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	<i>C</i> _s	0.0	0.9	1.0	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	<i>C</i> _e	0.0	0.9	1.0	
237	217	223	0.0 0.883 1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	<i>C</i> _s	0.0	0.883	1.0	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	<i>C</i> _e	0.0	0.883	1.0	
238	218	224	0.0 0.866 1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	<i>C</i> _s	0.0	0.867	1.0	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	<i>C</i> _e	0.0	0.867	1.0	
238	219	225	0.0 0.85 1.0	53.0	-27.5	-45.3	52.8	238	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	<i>C</i> _s	0.0	0.85	1.0	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	<i>C</i> _e	0.0	0.85	1.0	
239	220	226	0.0 0.833 1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	<i>C</i> _s	0.0	0.833	1.0	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	<i>C</i> _e	0.0	0.833	1.0	
239	221	227	0.0 0.816 1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	<i>C</i> _s	0.0	0.817	1.0	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	<i>C</i> _e	0.0	0.817	1.0	
240	222	227	0.0 0.8 1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	<i>C</i> _s	0.0	0.8	1.0	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	<i>C</i> _e	0.0	0.8	1.0	
240	223	228	0.0 0.783 1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	<i>C</i> _s	0.0	0.783	1.0	1.0	0.0	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228	<i>C</i> _e	0.0	0.783	1.0	
240	224	229	0.0 0.766 1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	<i>C</i> _s	0.0	0.767	1.0	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	<i>C</i> _e	0.0	0.767	1.0	
241	225	230	0.0 0.75 1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	<i>C</i> _s	0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	<i>C</i> _e	0.0	0.75	1.0	
242	226	231	0.0 0.733 1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	<i>C</i> _s	0.0	0.733	1.0	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	<i>C</i> _e	0.0	0.733	1.0	
242	227	232	0.0 0.716 1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	<i>C</i> _s	0.0	0.717	1.0	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	<i>C</i> _e	0.0	0.717	1.0	
243	228	233	0.0 0.7 1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	<i>C</i> _s	0.0	0.7	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	<i>C</i> _e	0.0	0.7	1.0	
244	229	234	0.0 0.683 1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	<i>C</i> _s	0.0	0.683	1.0	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	<i>C</i> _e	0.0	0.683	1.0	
245	230	235	0.0 0.666 1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	<i>C</i> _s	0.0	0.667	1.0	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	<i>C</i> _e	0.0	0.667	1.0
246	231	236	0.0 0.65 1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	<i>C</i> _s	0.0	0.65	1.0	1.0	0.0	1.0	0.956	1.0	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	<i>C</i> _e	0.0	0.65	1.0
246	232	237	0.0 0.633 1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	<i>C</i> _s	0.0	0.633	1.0	1.0	0.0	1.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	<i>C</i> _e	0.0	0.633	1.0
247	233	237	0.0 0.616 1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	<i>C</i> _s	0.0	0.617	1.0	1.0	0.0	1.0	0.876	1.0	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	<i>C</i> _e	0.0	0.617	1.0
248	234	238	0.0 0.6 1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	<i>C</i> _s	0.0	0.6	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	1.0	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	<i>C</i> _e	0.0	0.6	1.0
249	235	239	0.0 0.583 1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	<i>C</i> _s	0.0	0.583	1.0	1.0	0.0	1.0	0.809	1.0	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	<i>C</i> _e	0.0	0.583	1.0
250	236	240	0.0 0.566 1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	<i>C</i> _s	0.0	0.567	1.0	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	<i>C</i> _e	0.0	0.567	1.0
251	237	241	0.0 0.55 1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	<i>C</i> _s	0.0	0.55	1.0	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	52.8	-25.6	-47.6	54.2	241	<i>C</i> _e	0.0	0.55	1.0
252	238	242	0.0 0.533 1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	<i>C</i> _s	0.0	0.533	1.0	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	52.5	-24.9	-47.9	54.1	242	<i>C</i> _e	0.0	0.533	1.0
253	239	243	0.0 0.516 1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	<i>C</i> _s	0.0	0.517	1.0	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	52.1	-24.1	-48.2	54.0	243	<i>C</i> _e	0.0	0.517	1.0
254	240	244	0.0 0.5 1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	<i>C</i> _s	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	1.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244	<i>C</i> _e	0.0	0.5	1.0
255	241	245	0.0 0.483 1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255	0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	<i>C</i> _s	0.0	0.483	1.0	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	51.4	-22.4	-48.8	53.9	245	<i>C</i> _e	0.0	0.483	1.0
256	242	246	0.0 0.466 1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256	0.0	0.737	1.0	52.7																						

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 361M	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{ds} 361Mi	rgb* _{de} 361Mi													
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5 48.6	272	0.0	0.499 1.0	46.1	-13.1	-49.3 51.2	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.449 1.0	44.2	-10.4	-49.4 50.6	258	0.0	0.25 1.0	
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3 48.4	273	0.0	0.482 1.0	45.5	-12.2	-49.4 51.0	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.435 1.0	43.7	-9.5	-49.4 50.4	258	0.0	0.233 1.0	
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0 48.2	274	0.0	0.466 1.0	44.9	-11.3	-49.4 50.8	257	0.0	0.216 1.0	0.0	0.42 1.0	43.1	-8.7	-49.3 50.2	259	0.0	0.216 1.0	
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8 48.1	276	0.0	0.45 1.0	44.3	-10.4	-49.4 50.6	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.405 1.0	42.6	-7.9	-49.3 50.0	260	0.0	0.2 1.0	
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5 47.9	277	0.0	0.438 1.0	43.7	-9.5	-49.4 50.4	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.39 1.0	42.0	-7.1	-49.3 49.9	261	0.0	0.183 1.0	
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2 47.7	278	0.0	0.414 1.0	43.0	-8.6	-49.3 50.2	260	0.0	0.166 1.0	0.0	0.376 1.0	41.4	-6.3	-49.2 49.7	262	0.0	0.166 1.0	
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9 47.5	279	0.0	0.402 1.0	42.4	-7.7	-49.3 50.0	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.364 1.0	41.0	-5.5	-49.2 49.6	263	0.0	0.15 1.0	
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5 47.4	280	0.0	0.386 1.0	41.8	-6.8	-49.2 49.8	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.353 1.0	40.6	-4.7	-49.2 49.5	264	0.0	0.133 1.0	
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3 47.3	282	0.0	0.371 1.0	41.3	-6.0	-49.2 49.7	263	0.0	0.116 1.0	0.0	0.341 1.0	40.2	-3.9	-49.1 49.4	265	0.0	0.116 1.0	
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1 47.4	283	0.0	0.358 1.0	40.8	-5.1	-49.2 49.5	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.33 1.0	39.8	-3.1	-49.1 49.3	266	0.0	0.1 1.0	
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9 47.4	284	0.0	0.346 1.0	40.4	-4.2	-49.2 49.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.318 1.0	39.4	-2.3	-49.0 49.2	267	0.0	0.083 1.0	
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7 47.5	285	0.0	0.333 1.0	39.9	-3.3	-49.1 49.3	266	0.0	0.066 1.0	0.0	0.307 1.0	39.0	-1.5	-49.0 49.1	268	0.0	0.066 1.0	
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4 47.5	287	0.0	0.321 1.0	39.5	-2.5	-49.1 49.2	267	0.0	0.049 1.0	0.0	0.296 1.0	38.5	-0.8	-48.9 49.0	269	0.0	0.049 1.0	
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2 47.6	288	0.0	0.308 1.0	39.0	-1.6	-49.0 49.1	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.284 1.0	38.1	0.0	-48.8 48.9	269	0.0	0.033 1.0	
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9 47.6	289	0.0	0.296 1.0	38.5	-0.8	-48.9 49.0	269	0.0	0.016 1.0	0.0	0.273 1.0	37.7	0.7	-48.7 48.8	270	0.0	0.016 1.0	
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6 47.7	290	0.0	0.283 1.0	38.1	0.0	-48.8 48.9	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.261 1.0	37.3	1.5	-48.6 48.7	271	0.0	0.0 1.0	
291	271	272	0.016	0.0 1.0	32.4	17.8	-44.3 47.8	291	0.0	0.27 1.0	37.6	0.9	-48.7 48.8	271	0.016	0.0 1.0	0.0	0.249 1.0	36.9	2.3	-48.5 48.6	272	0.016	0.0 1.0	
293	272	273	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293	0.0	0.258 1.0	37.2	1.7	-48.6 48.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.236 1.0	36.7	3.1	-48.3 48.5	273	0.033	0.0 1.0	
294	273	274	0.05 0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7 47.9	294	0.0	0.245 1.0	36.8	2.5	-48.4 48.6	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.222 1.0	36.5	3.9	-48.1 48.3	274	0.05 0.0	1.0	
295	274	275	0.066	0.0 1.0	32.0	20.5	-43.4 48.0	295	0.0	0.231 1.0	36.6	3.4	-48.2 48.4	274	0.066	0.0 1.0	0.0	0.209 1.0	36.3	4.6	-47.9 48.2	275	0.066	0.0 1.0	
296	275	276	0.083	0.0 1.0	31.9	21.4	-43.1 48.1	296	0.0	0.217 1.0	36.4	4.2	-48.0 48.3	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.196 1.0	36.1	5.4	-47.7 48.1	276	0.083	0.0 1.0	
297	276	277	0.1 0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7 48.2	297	0.0	0.202 1.0	36.2	5.0	-47.8 48.1	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.182 1.0	35.9	6.2	-47.4 47.9	277	0.1 0.0	1.0	
298	277	278	0.116	0.0 1.0	31.6	23.1	-42.4 48.3	298	0.0	0.188 1.0	36.0	5.8	-47.5 48.0	277	0.116	0.0 1.0	0.0	0.169 1.0	35.7	7.0	-47.2 47.8	278	0.116	0.0 1.0	
299	278	279	0.133	0.0 1.0	31.5	24.1	-42.0 48.4	299	0.0	0.174 1.0	35.8	6.7	-47.3 47.8	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.155 1.0	35.5	7.7	-46.9 47.6	279	0.133	0.0 1.0	
300	279	280	0.15 0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7 48.6	300	0.0	0.16 1.0	35.6	7.5	-47.0 47.7	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.142 1.0	35.3	8.5	-46.6 47.5	280	0.15 0.0	1.0	
302	280	281	0.166	0.0 1.0	31.4	25.9	-41.4 48.8	302	0.0	0.146 1.0	35.4	8.3	-46.7 47.5	280	0.166	0.0 1.0	0.0	0.129 1.0	35.1	9.2	-46.4 47.4	281	0.166	0.0 1.0	
303	281	282	0.183	0.0 1.0	31.3	26.8	-41.0 49.0	303	0.0	0.132 1.0	35.2	9.0	-46.4 47.4	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.116 1.0	34.9	10.0	-46.2 47.4	282	0.183	0.0 1.0	
304	282	283	0.2 0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6 49.2	304	0.0	0.118 1.0	34.9	9.8	-46.2 47.4	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.103 1.0	34.6	10.8	-46.1 47.4	283	0.2 0.0	1.0	
305	283	284	0.216	0.0 1.0	31.1	28.7	-40.2 49.4	305	0.0	0.104 1.0	34.7	10.7	-46.1 47.4	283	0.216	0.0 1.0	0.0	0.09 1.0	34.4	11.5	-45.9 47.4	284	0.216	0.0 1.0	
306	284	285	0.233	0.0 1.0	31.1	29.6	-39.8 49.6	306	0.0	0.091 1.0	34.4	11.5	-45.9 47.4	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8 47.5	285	0.233	0.0 1.0	
307	285	285	0.25 0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8 47.5	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.065 1.0	33.9	13.1	-45.6 47.5	285	0.25 0.0	1.0	
309	286	286	0.266	0.0 1.0	31.4	31.6	-38.8 50.1	309	0.0	0.064 1.0	33.9	13.1	-45.6 47.5	286	0.266	0.0 1.0	0.0	0.052 1.0	33.6	13.8	-45.4 47.6	286	0.266	0.0 1.0	
310	287	287	0.283	0.0 1.0	31.8	32.6	-38.3 50.3	310	0.0	0.051 1.0	33.6	13.9	-45.4 47.6	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.04 1.0	33.4	14.6	-45.2 47.6	287	0.283	0.0 1.0	
311	288	288	0.3 0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.0	0.038 1.0	33.3	14.7	-45.2 47.6	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.027 1.0	33.1	15.4	-45.0 47.6	288	0.3 0.0	1.0	
312	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	34.7	-37.2 50.9	312	0.0	0.024 1.0	33.1	15.5	-44.9 47.6	289	0.316	0.0 1.0	0.0	0.014 1.0	32.9	16.1	-44.8 47.7	289	0.316	0.0 1.0	
314	290	290	0.333	0.0 1.0	33.1	35.7	-36.6 51.2	314	0.0	0.011 1.0	32.8	16.3	-44.7 47.7	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.001 1.0	32.6	16.9	-44.5 47.7	290	0.333	0.0 1.0	
315	291	291	0.35 0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0 51.4	315	0.003	0.0 1.0	32.5	17.1	-44.5 47.7	291	0.35 0.0	1.0	0.0	0.012 0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3 47.8	291	0.35 0.0	1.0
316	292	292	0.366	0.0 1.0	34.0	37.7	-35.3 51.7	316	0.018	0.0 1.0	32.4	17.9	-44.2 47.8	292	0.366	0.0 1.0	0.0	0.026 0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1 47.9	292	0.366	0.0 1.0
317	293	293	0.383	0.0 1.0	34.4	38.5	-34.7 51.9	317	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.041 0.0	1.0	32.3	19.1	-43.9 47.9	293	0.383	0.0 1.0
318	294	294	0.4 0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2 52.1	318	0.047	0.0 1.0	32.2	19.5	-43.7 48.0	294	0.4 0.0	1.0	0.0	0.055 0.0	1.0	32.1	19.9	-43.6 48.0	294	0.4 0.0	1.0
319	295	295	0.416	0.0 1.0	35.2	39.9	-33.7 52.2	319	0.062	0.0 1.0	32.1	20.3	-43.5 48.1	295	0.416	0.0 1.0	0.0	0.069 0.0	1.0	32.0	20.7	-43.3 48.1	295	0.416	0.0 1.0
320	296	296	0.433	0.0 1.0	35.6	40.5	-33.1 52.4	320	0.077	0.0 1.0	32.0	21.1	-43.2 48.1	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.083 0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1 48.2	296	0.433	0.0 1.0
321	297	297	0.45 0.0	1.0	36.0	41.2	-32.6 52.5	321	0.092	0.0 1.0	31.9	21.9	-42.9 48.2	297	0.45 0.0	1.0	0.0	0.097 0.0	1.0	31.8	22.2	-42.8 48.2	297	0.45 0.0	1.0
322	298	298	0.466	0.0 1.0	36.4	41.8	-32.0 52.7	322	0.107	0.0 1.0	31.7	22.7	-42.5 48.3	298	0.466	0.0 1.0	0.0	0.111 0.0	1.0	31.7	22.9	-42.5 48.3	298	0.466	0.0 1.0
323	299	299	0.483	0.0 1.0	36.8	42.5	-31.4 52.9	323	0.122	0.0 1.0	31.6	23.5	-42.2 48.4	299	0.483	0.0 1.0	0.0	0.125 0.0	1.0	31.6	23.6	-42.1 48.4	299	0.483	0.0 1.0
324	300	300	0.5 0.0	1.0	37.2	43.1																			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 18/33


Table with columns: nuf, HHC*File, rpb_Rate, icr_FRate, InS_FRate, rpb*File, LabCM*File, cmyk*_sep_Rate, delta, Hm*File, rpb*File, LabCM*File, InS_FRate, icr_FRate, rpb_Rate, HHC*File, nuf. The table contains a large number of rows of data for various color calibration patches.



2-1131730-F0

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgdb
salida: 3D-linealización a cmyk*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with 10 columns: #, H#C*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep, cmyk*sep, rpb*File, LabC*File, hsa*File, delta. The table contains 80 rows of data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF> / .PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep*File, delta, hsa*File, LabCM*File, hsa*File, LabCM*File, delta, hsa*File, LabCM*File, hsa*File, LabCM*File, delta. The table contains numerical data for various color calibration patches.

2-1132030-F0
gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

delta

RS090-TN; 21/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 22/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgpb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*File, LabCM*File, hsa*File, rgpb*File, LabCM*File, delta. The table contains 242 rows of numerical data representing color calibration parameters for various color patches.

RS090-TN-2233-F
gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fide, rgb*Fide, icr*Fide, Hrs*Fide, rgb*Fide, LabCM*Fide, cmyk*sep*Fide, cmyk*Fide, LabCM*Fide, Hrs*Fide, rgb*Fide, LabCM*Fide, delta, and a final column with values. The table contains 404 rows of data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk* de
gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*
RS090-TN; 24033-F
2-1132330-F0
2-1132330-F0

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*File, LabCM*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta. Rows 405-485.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

RS090-7N; 25/33-F
gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

2-1132430-F0
2-1132430-F0

Table with 28 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, InS*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*sep, LabCM*File, delta, LabCM*File, rgb*File, InS*File, icr*File, HHC*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*sep, LabCM*File, delta, LabCM*File, rgb*File, InS*File, icr*File, HHC*File. The table contains a large set of color calibration data for various color patches.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 26/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

2-113250-F0

RS090-7N; 2633-F

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF> /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep*File, delta, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta, LabCM*File, delta. Rows 567-647.

RS090-TN; 27/33-F
gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, Hs*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep, cmyk*File, LabC*File, Hs*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows 648-728.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk* de
gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*sep, cmyk*sep, rpb*File, hsa*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows include color names like NV_1000e, G50B_100.025e, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de
RS090-TN; 29/33-F
gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep, cmyk*sep, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows 810-890.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

n	HC*File	rgb*File	LabC*File	LabM*File	cmyp*sep*File	rgb*File	LabC*File	LabM*File	cmyp*sep*File	rgb*File	LabC*File	LabM*File	cmyp*sep*File	delta
891	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
892	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	330	360	328.6	0.017	0.134	0.0	0.0	95.8
893	B50R_100.025de	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	330	360	328.6	0.024	0.205	0.0	0.0	38.5
894	B50R_100.037de	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	330	360	328.6	0.059	0.31	0.0	0.0	38.5
895	B50R_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	330	360	328.6	0.121	0.428	0.0	0.0	38.5
896	B50R_100.062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	330	360	328.6	0.177	0.545	0.0	0.0	38.5
897	B50R_100.075de	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	330	360	328.6	0.233	0.664	0.0	0.0	38.5
898	B50R_100.087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	330	360	328.6	0.299	0.778	0.0	0.0	38.5
899	B50R_100.100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	360	328.6	0.415	1.0	0.0	0.0	38.5
900	COB_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	150	157	162.2	0.141	0.146	0.0	0.0	95.8
901	NW_087de	0.875	0.875	1.0	0.125	0.875	360	360	328.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.75	1.0	0.125	0.875	360	360	328.6	0.017	0.118	0.0	0.0	95.8
903	B50R_087.025de	0.875	0.625	1.0	0.25	0.812	360	360	328.6	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
904	B50R_087.037de	0.875	0.5	1.0	0.375	0.75	360	360	328.6	0.121	0.31	0.0	0.0	38.5
905	B50R_087.050de	0.875	0.375	1.0	0.5	0.687	360	360	328.6	0.177	0.428	0.0	0.0	38.5
906	B50R_087.062de	0.875	0.25	1.0	0.625	0.625	360	360	328.6	0.233	0.545	0.0	0.0	38.5
907	B50R_087.075de	0.875	0.125	1.0	0.75	0.562	360	360	328.6	0.299	0.664	0.0	0.0	38.5
908	B50R_087.087de	0.875	0.0	1.0	0.875	0.5	360	360	328.6	0.415	1.0	0.0	0.0	38.5
909	COB_100.025de	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	150	157	162.2	0.017	0.118	0.0	0.0	95.8
910	COB_100.050de	0.75	0.875	1.0	0.125	0.812	150	157	162.2	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
911	COB_100.075de	0.75	0.75	1.0	0.125	0.75	360	360	328.6	0.121	0.31	0.0	0.0	38.5
912	B50R_075.012de	0.75	0.625	1.0	0.375	0.687	330	360	328.6	0.177	0.428	0.0	0.0	38.5
913	B50R_075.025de	0.75	0.5	1.0	0.5	0.625	330	360	328.6	0.233	0.545	0.0	0.0	38.5
914	B50R_075.037de	0.75	0.375	1.0	0.625	0.562	330	360	328.6	0.299	0.664	0.0	0.0	38.5
915	B50R_075.050de	0.75	0.25	1.0	0.75	0.5	330	360	328.6	0.415	1.0	0.0	0.0	38.5
916	B50R_075.062de	0.75	0.125	1.0	0.875	0.437	330	360	328.6	0.415	1.0	0.0	0.0	38.5
917	B50R_075.075de	0.75	0.0	1.0	1.0	0.375	330	360	328.6	0.415	1.0	0.0	0.0	38.5
918	COB_100.037de	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	150	157	162.2	0.141	0.146	0.0	0.0	95.8
919	COB_100.050de	0.625	0.875	1.0	0.125	0.75	150	157	162.2	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
920	COB_100.075de	0.625	0.75	1.0	0.125	0.687	150	157	162.2	0.121	0.31	0.0	0.0	38.5
921	NW_062de	0.625	0.625	1.0	0.0	0.625	360	360	328.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
922	B50R_062.012de	0.625	0.5	1.0	0.125	0.562	330	360	328.6	0.017	0.118	0.0	0.0	95.8
923	B50R_062.025de	0.625	0.375	1.0	0.25	0.5	330	360	328.6	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
924	B50R_062.037de	0.625	0.25	1.0	0.375	0.437	330	360	328.6	0.121	0.31	0.0	0.0	38.5
925	B50R_062.050de	0.625	0.125	1.0	0.5	0.375	330	360	328.6	0.177	0.428	0.0	0.0	38.5
926	B50R_062.062de	0.625	0.0	1.0	0.625	0.25	330	360	328.6	0.233	0.545	0.0	0.0	38.5
927	COB_100.050de	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	150	157	162.2	0.017	0.118	0.0	0.0	95.8
928	COB_087.057de	0.5	0.875	1.0	0.125	0.375	150	157	162.2	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
929	COB_087.075de	0.5	0.75	1.0	0.25	0.25	150	157	162.2	0.121	0.31	0.0	0.0	38.5
930	COB_087.093de	0.5	0.625	1.0	0.375	0.125	150	157	162.2	0.177	0.428	0.0	0.0	38.5
931	NW_050de	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	360	360	328.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	1.0	0.125	0.437	330	360	328.6	0.017	0.118	0.0	0.0	95.8
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	1.0	0.25	0.375	330	360	328.6	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	1.0	0.375	0.312	330	360	328.6	0.121	0.31	0.0	0.0	38.5
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	1.0	0.5	0.25	330	360	328.6	0.177	0.428	0.0	0.0	38.5
936	COB_100.062de	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	150	157	162.2	0.141	0.146	0.0	0.0	95.8
937	COB_087.050de	0.375	0.875	1.0	0.125	0.375	150	157	162.2	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
938	COB_087.075de	0.375	0.75	1.0	0.25	0.25	150	157	162.2	0.121	0.31	0.0	0.0	38.5
939	COB_087.093de	0.375	0.625	1.0	0.375	0.125	150	157	162.2	0.177	0.428	0.0	0.0	38.5
940	NW_037de	0.375	0.5	1.0	0.125	0.437	360	360	328.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
941	COB_037.012de	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	360	360	328.6	0.017	0.118	0.0	0.0	95.8
942	COB_037.025de	0.375	0.25	1.0	0.5	0.25	360	360	328.6	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
943	COB_037.050de	0.375	0.125	1.0	0.625	0.125	360	360	328.6	0.121	0.31	0.0	0.0	38.5
944	COB_100.075de	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	150	157	162.2	0.141	0.146	0.0	0.0	95.8
945	COB_087.050de	0.25	0.875	1.0	0.125	0.375	150	157	162.2	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
946	COB_087.075de	0.25	0.75	1.0	0.25	0.25	150	157	162.2	0.121	0.31	0.0	0.0	38.5
947	COB_087.093de	0.25	0.625	1.0	0.375	0.125	150	157	162.2	0.177	0.428	0.0	0.0	38.5
948	COB_087.037de	0.25	0.5	1.0	0.5	0.375	150	157	162.2	0.017	0.118	0.0	0.0	95.8
949	COB_087.050de	0.25	0.375	1.0	0.625	0.25	150	157	162.2	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
950	COB_087.075de	0.25	0.25	1.0	0.875	0.125	150	157	162.2	0.121	0.31	0.0	0.0	38.5
951	NW_025de	0.25	0.25	1.0	0.0	0.25	360	360	328.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	1.0	0.125	0.187	330	360	328.6	0.017	0.118	0.0	0.0	95.8
953	B50R_025.025de	0.25	0.0	1.0	0.25	0.125	330	360	328.6	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
954	COB_100.087de	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	150	157	162.2	0.141	0.146	0.0	0.0	95.8
955	COB_087.075de	0.125	0.875	1.0	0.125	0.375	150	157	162.2	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
956	COB_087.062de	0.125	0.75	1.0	0.25	0.25	150	157	162.2	0.121	0.31	0.0	0.0	38.5
957	COB_087.050de	0.125	0.625	1.0	0.375	0.125	150	157	162.2	0.177	0.428	0.0	0.0	38.5
958	COB_087.037de	0.125	0.5	1.0	0.5	0.375	150	157	162.2	0.017	0.118	0.0	0.0	95.8
959	COB_037.025de	0.125	0.375	1.0	0.625	0.25	150	157	162.2	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
960	COB_037.050de	0.125	0.25	1.0	0.875	0.125	150	157	162.2	0.121	0.31	0.0	0.0	38.5
961	NW_012de	0.125	0.125	1.0	0.0	0.125	360	360	328.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
962	COB_100.012de	0.125	0.0	1.0	1.0	0.0	150	157	162.2	0.141	0.146	0.0	0.0	95.8
963	COB_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	150	157	162.2	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
964	COB_087.087de	0.0	0.875	1.0	0.0	0.875	150	157	162.2	0.121	0.31	0.0	0.0	38.5
965	COB_087.075de	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	150	157	162.2	0.177	0.428	0.0	0.0	38.5
966	COB_087.062de	0.0	0.625	1.0	0.0	0.625	150	157	162.2	0.233	0.545	0.0	0.0	38.5
967	COB_087.050de	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	150	157	162.2	0.299	0.664	0.0	0.0	38.5
968	COB_087.037de	0.0	0.375	1.0	0.0	0.375	150	157	162.2	0.415	1.0	0.0	0.0	38.5
969	COB_025.025de	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	150	157	162.2	0.017	0.118	0.0	0.0	95.8
970	COB_012.012de	0.0	0.125	1.0	0.0	0.125	150	157	162.2	0.059	0.205	0.0	0.0	38.5
971	NW_000de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	360	360	328.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LOFP.PDF> /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS09/RS09LS30FP.DAT en archivo (F), página 32/33

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmyk*de

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File
972	NW_0000de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
973	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
974	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
975	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
976	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
977	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
978	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
979	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
980	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
981	NW_1125de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
982	NW_0125de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
983	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
984	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
985	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
986	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
987	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
988	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
989	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
990	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
991	NW_0125de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
992	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
993	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
994	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
995	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
996	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
997	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
998	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
999	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1000	NW_0125de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1001	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1002	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1003	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1004	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1005	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1006	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1007	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1008	NW_0000de	0.066	0.066	0.066	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1009	NW_0006de	0.133	0.133	0.133	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1010	NW_0113de	0.2	0.2	0.2	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1011	NW_0220de	0.266	0.266	0.266	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1012	NW_0326de	0.333	0.333	0.333	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1013	NW_0434de	0.4	0.4	0.4	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1014	NW_0440de	0.466	0.466	0.466	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1015	NW_0446de	0.533	0.533	0.533	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1016	NW_0550de	0.6	0.6	0.6	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1017	NW_0660de	0.666	0.666	0.666	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1018	NW_0774de	0.734	0.734	0.734	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1019	NW_0880de	0.8	0.8	0.8	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1020	NW_0990de	0.866	0.866	0.866	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1021	NW_1000de	0.933	0.933	0.933	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1022	NW_0000de	0.066	0.066	0.066	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1023	NW_0006de	0.133	0.133	0.133	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1024	NW_0012de	0.2	0.2	0.2	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1025	NW_0018de	0.266	0.266	0.266	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1026	NW_0024de	0.333	0.333	0.333	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1027	NW_0030de	0.4	0.4	0.4	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1028	NW_0036de	0.466	0.466	0.466	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1029	NW_0042de	0.533	0.533	0.533	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1030	NW_0048de	0.6	0.6	0.6	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1031	NW_0054de	0.666	0.666	0.666	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1032	NW_0060de	0.734	0.734	0.734	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1033	NW_0066de	0.8	0.8	0.8	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1034	NW_0072de	0.866	0.866	0.866	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1035	NW_0078de	0.933	0.933	0.933	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1036	NW_0084de	1.0	1.0	1.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1037	NW_0090de	0.066	0.066	0.066	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1038	NW_0096de	0.133	0.133	0.133	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1039	NW_0102de	0.2	0.2	0.2	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1040	NW_0108de	0.266	0.266	0.266	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1041	NW_0114de	0.333	0.333	0.333	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1042	NW_0120de	0.4	0.4	0.4	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1043	NW_0126de	0.466	0.466	0.466	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1044	NW_0132de	0.533	0.533	0.533	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1045	NW_0138de	0.6	0.6	0.6	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1046	NW_0144de	0.666	0.666	0.666	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1047	NW_0150de	0.734	0.734	0.734	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1048	NW_0156de	0.8	0.8	0.8	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1049	NW_0162de	0.866	0.866	0.866	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1050	NW_0168de	0.933	0.933	0.933	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1051	NW_0174de	1.0	1.0	1.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1052	NW_0180de	0.066	0.066	0.066	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0

delta

RS090-TN; 3233-F

2-1131310-F0

n	HC*Fde	rgb_Fde	ier_Fde	hsa_Fde	rgb*Fde	LabC*Fde	hsa_Fde	rgb*Fde	LabC*Fde	cmyk*_sep.Fde	delta	hsa_Fde	rgb*Fde	LabC*Fde	hsa_Fde	rgb*Fde	LabC*Fde	hsa_Fde	rgb*Fde	LabC*Fde	
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.019	0.164	0.02	0.019	0.164	0.02	0.019	0.164	0.02	0.019	0.164	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.103	0.005	0.0	0.103	0.005	0.0	0.103	0.005	0.0	0.103	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.054	0.0	0.054	0.054	0.0	0.054	0.054	0.0	0.054	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.068	0.0	0.068	0.068	0.0	0.068	0.068	0.0	0.068	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.076	0.0	0.076	0.076	0.0	0.076	0.076	0.0	0.076	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.085	0.0	0.085	0.085	0.0	0.085	0.085	0.0	0.085	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.092	0.0	0.092	0.092	0.0	0.092	0.092	0.0	0.092	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.109	0.0	0.109	0.109	0.0	0.109	0.109	0.0	0.109	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.117	0.0	0.117	0.117	0.0	0.117	0.117	0.0	0.117	0.0
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.133	0.0	0.133	0.133	0.0	0.133	0.133	0.0	0.133	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.141	0.0	0.141	0.141	0.0	0.141	0.141	0.0	0.141	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.149	0.0	0.149	0.149	0.0	0.149	0.149	0.0	0.149	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.157	0.0	0.157	0.157	0.0	0.157	0.157	0.0	0.157	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.165	0.0	0.165	0.165	0.0	0.165	0.165	0.0	0.165	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.173	0.0	0.173	0.173	0.0	0.173	0.173	0.0	0.173	0.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06G_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B04C_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B50R_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*_e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*_a