

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_ = B00R_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = B00R_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_ Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_ Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_ Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_ Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_ Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_ Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_ Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_ Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$: B00R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama



$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_H,rel = 57$

$g^*_C,rel = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 306/360 = 0.85$

$H^*_d = B00R_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = B00R_d$
triángulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 30 76 -103 128 306

HIC^*_d, Ma : B00R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:



0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación




TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS11; código de tono: $H^*_d=B00R_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $sRGB^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a rgb^*_{dd}



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 48 rows of colorimetric data. Columns are grouped into 8 sets of 6, each representing a different color (red, yellow, cyan, blue, magenta, black, etc.). Each set includes columns for Lab* (x=LabCh), rgb* (ddx361M, dsx361M, dex361M), and Lab* (dex361M).



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours *RYGBM_d*: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours *RYGBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875	1.0 77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75	1.0 69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625	1.0 60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5	1.0 51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375	1.0 43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25	1.0 37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125	1.0 32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0	1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0	1.0 31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0	1.0 32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0	1.0 35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0	1.0 38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0	1.0 42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0	1.0 47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0	1.0 52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0	1.0 57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	dd361M	LAB^*_d	dx361Mi (x=LabCh)	R_d	rgb^*_s	ds361Mi	LAB^*_s	dsx361Mi (x=LabCh)	R_s	rgb^*_e	dd361Mi	LAB^*_e	dex361Mi (x=LabCh)	R_e	rgb^*_d	dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e		
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.189	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.0017	0.0	1.0	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.174	50.7	77.9	48.7	91.8	32	1.0	0.0033	0.0	1.0	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.16	50.7	77.7	50.5	92.7	33	1.0	0.005	0.0	1.0	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.146	50.6	77.6	52.3	93.6	34	1.0	0.0067	0.0	1.0	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.131	50.6	77.3	54.2	94.4	35	1.0	0.0083	0.0	1.0	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.11	50.6	77.3	56.1	95.5	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.117	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.055	50.5	77.2	60.3	98.0	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.133	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.028	50.5	77.1	62.4	99.2	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.15	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.167	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0095	0.0	51.3	74.6	64.9	98.9	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.183	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.151	0.0	52.1	72.4	65.2	97.5	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.2	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.188	0.0	52.8	70.3	65.5	96.1	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.217	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.225	0.0	53.6	68.2	65.8	94.8	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.233	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.277	0.0	55.0	64.3	66.6	92.5	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.297	0.0	55.6	62.4	66.9	91.5	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.318	0.0	56.3	60.6	67.3	90.5	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.338	0.0	57.0	58.7	67.6	89.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.359	0.0	57.7	56.9	67.8	88.5	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.378	0.0	58.3	55.1	68.1	87.6	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.406	0.0	59.6	52.0	69.0	86.4	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.42	0.0	60.2	50.4	69.4	85.8	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.433	0.0	60.8	48.8	69.8	85.2	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.447	0.0	61.4	47.3	70.1	84.5	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.461	0.0	62.0	45.7	70.4	83.9	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.475	0.0	62.6	44.1	70.7	83.3	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.489	0.0	63.2	42.6	70.9	82.7	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.513	0.0	64.4	39.7	71.6	81.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.525	0.0	64.9	38.3	72.1	81.7	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.536	0.0	65.5	37.0	72.5	81.4	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.547	0.0	66.1	35.6	72.9	81.1	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.558	0.0	66.7	34.2	73.3	80.9	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.6	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.569	0.0	67.2	32.8	73.7	80.6	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.8	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.591	0.0	68.4	30.0	74.3	80.1	68	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.602	0.0	69.0	28.6	74.6	79.9	69	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.614	0.0	69.5	27.2	74.8	79.6	70	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.625	0.0	70.1	25.8	75.0	79.4	71	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.635	0.0	70.7	24.5	75.6	79.4	72	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.646	0.0	71.3	23.3	76.1	79.5	73	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.656	0.0	71.9	21.9	76.5	79.6	74	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{ds361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0		
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0		
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0		
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0		
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0		
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0		
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0		
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0		
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0		
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0		
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0		
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0		
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0		
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0		
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0		
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y _d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y _e 1.0 1.0 0.0		
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0		
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0		
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0		
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0		
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0		
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0		
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0		
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0		
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0		
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0		
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0		
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0		
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0		
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0		
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0		
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0		
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0		
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0		
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0		
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0		
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0		
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0		
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0		
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0		
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0		
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0		
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0		
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0		
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0		
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0		



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11LOFP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación


TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi				
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11LOFP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}					
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11LOFP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{dd} 361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ds} 361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{dd} 361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^{dd} 361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2 -88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0	37.4 55.3 -91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0	36.1 58.8 -94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9 -86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0	34.8 62.6 -96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0
313	304	304	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3 -86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0	33.5 66.4 -98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3 -98.3 118.6 303	0.567 0.0 1.0
313	305	305	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0	32.2 70.4 -100.4 122.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0 -84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0	30.8 74.8 -102.8 127.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2 116.6 315	0.282 0.0 1.0	33.2 77.2 -98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2 -81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0	34.8 77.8 -96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7 -80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0	36.2 78.6 -93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0	37.6 79.4 -91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0	39.0 80.1 -88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0 -77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0	40.3 81.0 -86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0	41.6 81.8 -84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0	44.0 83.5 -80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0 -72.9 113.5 320	0.692 0.0 1.0	45.2 84.4 -78.6 115.4 317	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0	44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5 -71.8 113.2 320	0.724 0.0 1.0	46.3 85.2 -76.6 114.7 318	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7 113.0 321	0.755 0.0 1.0	47.5 86.0 -74.7 114.0 319	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0	46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6 -69.6 112.7 321	0.783 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.9 113.6 320	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5 112.4 322	0.81 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.1 113.1 321	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0	48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.1 323	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3 111.9 323	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.2 323	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8 -65.2 111.8 324	0.892 0.0 1.0	52.9 90.5 -65.7 111.9 324	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0	51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4 -64.1 111.6 324	0.918 0.0 1.0	53.9 91.5 -64.0 111.7 325	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0	52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0 -62.9 111.5 325	0.943 0.0 1.0	55.0 92.4 -62.2 111.5 326	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0	53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6 -61.8 111.4 326	0.969 0.0 1.0	56.0 93.3 -60.5 111.3 327	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0	54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2 -60.7 111.2 326	0.994 0.0 1.0	57.1 94.2 -58.7 111.0 328	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0	55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8 -59.5 111.1 327	1.0 0.0	0.984 57.1 93.9 -56.4 109.6 329	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0	56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328	M _d 1.0 0.0	0.962 56.8 93.4 -53.8 107.8 330	M _s 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	M _e 1.0 0.0 1.0	
329	331	329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.941 56.5 92.7 -51.3 106.0 331	1.0 0.0 0.983	1.0 0.0 0.972 56.9 93.6 -54.9 108.6 329	1.0 0.0 0.983			
329	332	330	1.0 0.0 0.966 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.919 56.2 92.0 -48.8 104.2 332	1.0 0.0 0.967	1.0 0.0 0.951 56.7 93.0 -52.5 106.9 330	1.0 0.0 0.967			
330	333	331	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.898 55.9 91.2 -46.4 102.4 333	1.0 0.0 0.95	1.0 0.0 0.931 56.4 92.4 -50.2 105.2 331	1.0 0.0 0.95			
331	334	332	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.876 55.7 90.4 -44.0 100.5 334	1.0 0.0 0.933	1.0 0.0 0.911 56.1 91.7 -47.8 103.4 332	1.0 0.0 0.933			
332	335	333	1.0 0.0 0.916 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.86 55.5 90.0 -41.9 99.3 335	1.0 0.0 0.917	1.0 0.0 0.89 55.8 90.9 -45.5 101.7 333	1.0 0.0 0.917			
332	336	334	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0 0.843 55.3 89.6 -39.8 98.3 336	1.0 0.0 0.9	1.0 0.0 0.871 55.6 90.2 -43.3 100.2 334	1.0 0.0 0.9			
333	337	335	1.0 0.0 0.883 55.7 90.6 -44.8 101.1 333	1.0 0.0 0.827 55.1 89.2 -37.8 96.9 337	1.0 0.0 0.883	1.0 0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335	1.0 0.0 0.883			
334	338	336	1.0 0.0 0.866 55.5 90.1 -42.8 99.8 334	1.0 0.0 0.811 54.9 88.8 -35.8 95.8 338	1.0 0.0 0.867	1.0 0.0 0.84 55.2 89.6 -39.4 97.9 336	1.0 0.0 0.867			
335	339	337	1.0 0.0 0.85 55.3 89.8 -40.7 98.6 335	1.0 0.0 0.794 54.7 88.3 -33.8 94.6 339	1.0 0.0 0.85	1.0 0.0 0.825 55.1 89.2 -37.5 96.8 337	1.0 0.0 0.85			
336	340	338	1.0 0.0 0.833 55.1 89.4 -38.6 97.4 336	1.0 0.0 0.778 54.5 87.7 -31.8 93.4 340	1.0 0.0 0.833	1.0 0.0 0.809 54.9 88.7 -35.6 95.7 338	1.0 0.0 0.833			
337	341	339	1.0 0.0 0.816 54.9 88.9 -36.6 96.2 337	1.0 0.0 0.761 54.3 87.2 -29.9 92.2 341	1.0 0.0 0.817	1.0 0.0 0.794 54.7 88.3 -33.7 94.5 339	1.0 0.0 0.817			
338	342	339	1.0 0.0 0.8 54.7 88.4 -34.5 94.9 338	1.0 0.0 0.746 54.2 86.7 -28.1 91.1 342	1.0 0.0 0.8	1.0 0.0 0.778 54.5 87.8 -31.9 93.4 339	1.0 0.0 0.8			
339	343	340	1.0 0.0 0.783 54.5 87.9 -32.5 93.7 339	1.0 0.0 0.733 54.1 86.5 -26.3 90.5 343	1.0 0.0 0.783	1.0 0.0 0.763 54.4 87.2 -30.0 92.3 340	1.0 0.0 0.783			
340	344	341	1.0 0.0 0.766 54.4 87.3 -30.6 92.5 340	1.0 0.0 0.72 53.9 86.3 -24.6 89.8 344	1.0 0.0 0.767	1.0 0.0 0.748 54.2 86.7 -28.3 91.2 341	1.0 0.0 0.767			
341	345	342	1.0 0.0 0.75 54.2 86.7 -28.6 91.3 341	1.0 0.0 0.707 53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0 0.75			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.LOFP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11LOFP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n/ij	HIC*Fda	rgb_Fda	icf_Fda	hsi_Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	rgb**Fda	LabCh**Fda	DE*Fda hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0
2/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0
3/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0
4/720	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0
5/558	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0
6/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0
7/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.233	1.0	0.0
8/72	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0
9/72	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0
10/76	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5
11/80	G50B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0
12/44	G75B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0
13/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0
14/332	B25R_100_100ad	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0
15/656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0
16/652	B75R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5
17/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.5	0.5
19/706	R50Y_100_050ad	1.0	0.75	0.5	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.75	0.5
20/724	Y00G_100_050ad	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.5
21/562	Y50G_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	120	0.75	1.0	0.5
22/400	G00B_100_050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	150	0.5	1.0	0.5
23/404	G50B_100_050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.5	1.0	1.0
24/368	B00R_100_050ad	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.5	0.5	1.0
25/692	B50R_100_050ad	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.5	1.0
26/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.5	0.5
27/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.25
28/524	R50Y_075_050ad	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.5	0.25
29/542	Y00G_075_050ad	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.75	0.25
30/380	Y50G_075_050ad	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.5	0.75	0.25
31/218	G00B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.25
32/222	G50B_075_050ad	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.75	0.75
33/186	B00R_075_050ad	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.25	0.75
34/510	B50R_075_050ad	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.75
35/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.25
36/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050ad	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0
38/360	Y00G_050_050ad	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0
39/198	Y50G_050_050ad	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	0.25	0.5	0.0
40/36	G00B_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0
41/40	G50B_050_050ad	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.5
42/4	B00R_050_050ad	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.5
43/328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.5
44/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_063ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_088ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0

delta E** = 0.8



gráfico TUB-RS11; código de tono: H*d=B00Rd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.LOFP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n=j, HIC*Fdd, rgb_Fdd, icf_Fdd, hsi_Fdd, rgb**Fdd, LabCh*Fdd, rgb**Mdd, LabCh*Mdd, DE**Fdd hsiMdd, rgb**Mdd, LabCh*Mdd. It contains 80 rows of color calibration data for various color patches.

delta E* = 0.5




gráfico TUB-RS11; código de tono: H*d=B00Rd
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11LOFP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fda, rgb_Fda, icf_Fda, hsi_Fda, rgb**Fda, LabCh*Fda, rgb**Mda, LabCh**Mda, DE*Fda hsiMda, rgb**Mda, LabCh**Mda. It contains a large grid of numerical data for various color calibration targets.

delta E* = 0.6

gráfico TUB-RS11; código de tono: H*d=B00Rd
colores y diferencia en color, ΔE*^a*

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11LOFP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fdd, rgb_Fdd, icf_Fdd, hsi_Fdd, rgb**Fdd, LabCh**Fdd, rgb**Mdd, LabCh**Mdd, DE**Fdd hsiMdd, rgb**Mdd, LabCh**Mdd. It contains 323 rows of color calibration data.

delta E* = 0.5

gráfico TUB-RS11; código de tono: H*d=B00Rd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb**_{dd}

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.LOFP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsi_Fdd	rgb**Fdd	LabCh*Fdd	rgb**Fdd	LabCh**Fdd	DE*Fdd hsiMdd	rgb**Mdd	LabCh**Mdd
324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0
325	R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	376	1.0	0.0	0.233
326	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	360	1.0	0.0	0.5
327	B61R_050_050ad	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	344	1.0	0.0	0.766
328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	1.0	0.0	1.0
329	B40R_062_062ad	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.816	0.0	1.0
330	B34R_075_075ad	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.683	0.0	1.0
331	B29R_087_087ad	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.583	0.0	1.0
332	B25R_100_100ad	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0
333	R23Y_050_050ad	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	1.0	0.233	0.0
334	R00Y_050_037ad	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	1.0	0.0	0.0
335	R18Y_050_037ad	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	1.0	0.0	0.316
336	B63R_050_037ad	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	1.0	0.0	0.683
337	B50R_050_037ad	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	1.0	0.0	1.0
338	B38R_062_050ad	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.766	0.0	1.0
339	B30R_075_062ad	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.616	0.0	1.0
340	B25R_087_075ad	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.5	0.0	1.0
341	B20R_100_087ad	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.416	0.0	1.0
342	R50Y_050_050ad	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	1.0	0.5	0.0
343	R31Y_050_037ad	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	1.0	0.316	0.0
344	R00Y_050_025ad	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	1.0	0.0	0.0
345	R00Y_050_025ad	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	1.0	0.0	0.5
346	B50R_050_025ad	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	1.0	0.0	1.0
347	B34R_062_037ad	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.683	0.0	1.0
348	B25R_075_050ad	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.300	300	0.5	0.0	1.0
349	B19R_087_062ad	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	293	0.383	0.0	1.0
350	B15R_100_075ad	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.316	0.0	1.0
351	R76Y_050_050ad	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	1.0	0.766	0.0
352	R68Y_050_037ad	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.683	0.0
353	R50Y_050_025ad	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	1.0	0.5	0.0
354	R00Y_050_012ad	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	1.0	0.0	0.0
355	B50R_050_012ad	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	1.0	0.0	1.0
356	B25R_062_025ad	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.5	0.0	1.0
357	B15R_075_037ad	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.316	0.0	1.0
358	B11R_087_050ad	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.233	0.0	1.0
359	B09R_100_062ad	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.183	0.0	1.0
360	Y00G_050_050ad	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	1.0	1.0	0.0
361	Y00G_050_037ad	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	1.0	1.0	0.0
362	Y00G_050_025ad	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	1.0	1.0	0.0
363	Y00G_050_012ad	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	1.0	1.0	0.0
364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	1.0	1.0	0.0
365	B00R_062_012ad	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.625	270	0.0	0.0	1.0
366	B00R_075_025ad	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.0	0.0	1.0
367	B00R_087_037ad	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.0	0.0	1.0
368	B00R_100_050ad	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.0	0.0	1.0
369	Y18G_062_062ad	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.5	0.816	0.0
370	Y23G_062_050ad	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.766	1.0	0.0
371	Y31G_062_037ad	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.683	1.0	0.0
372	Y50G_062_025ad	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	1.0	0.5	0.0
373	G00B_062_012ad	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	1.0	0.0	1.0
374	G50B_062_012ad	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	1.0	0.0	1.0
375	G75B_075_025ad	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	1.0	0.5	1.0
376	G84B_087_037ad	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	1.0	0.316	1.0
377	G88B_100_050ad	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	1.0	0.233	1.0
378	Y31G_075_075ad	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.683	1.0	0.0
379	Y38G_075_062ad	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	1.0	0.616	1.0
380	Y50G_075_050ad	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	1.0	0.5	1.0
381	Y68G_075_037ad	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.316	1.0	0.0
382	G00B_075_025ad	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	1.0	0.0	1.0
383	G25B_075_025ad	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	1.0	0.0	0.5
384	G50B_075_025ad	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	1.0	0.0	1.0
385	G65B_087_037ad	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	1.0	0.683	1.0
386	G75B_100_050ad	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	1.0	0.5	1.0
387	Y41G_087_087ad	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.583	1.0	0.0
388	Y50G_087_075ad	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	1.0	0.5	0.0
389	Y61G_087_062ad	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.383	1.0	0.0
390	Y76G_087_050ad	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.233	1.0	0.0
391	G00B_087_037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	1.0	0.0	1.0
392	G15B_087_037ad	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	1.0	0.0	0.316
393	G34B_087_037ad	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	1.0	0.0	0.683
394	G50B_087_037ad	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	1.0	0.0	1.0
395	G61B_100_050ad	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	1.0	0.0	0.766
396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	1.0	0.5	0.0
397	Y58G_100_087ad	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	125	0.416	1.0	0.0
398	Y68G_100_075ad	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	131	0.316	1.0	0.0
399	Y81G_100_062ad	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	139	0.183	1.0	0.0
400	G00B_100_050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	1.0	0.0	1.0
401	G11B_100_050ad	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	164	1.0	0.0	0.233
402	G25B_100_050ad	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	180	1.0	0.0	0.5
403	G38B_100_050ad	0.5	1.0	0.875	1.0	0.5	0.75	196	1.0	0.0	0.766
404	G50B_100_050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	1.0	0.0	1.0

delta E* = 0.5

2-1031930-F0

RS110-7N, 2029-F

gráfico TUB-RS11; código de tono: H*d=B00Rd
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}

2-1031930-F0

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Table with columns: n, HIC*Fda, rgb_Fda, icf_Fda, hsi_Fda, rgb**Fda, LabCh**Fda, rgb**Mda, LabCh**Mda, DE**Fda hsiMda, rgb**Mda, LabCh**Mda. It contains a large grid of numerical data for various color calibration points.

delta E* = 0.4

gráfico TUB-RS11; código de tono: H*d=B00Rd
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS11/RS11LS30FP.DAT en archivo (F), página 23/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

Table with 28 columns and 647 rows. Columns include: n, HIC*Fda, rgb_Fda, icf_Fda, hsi_Fda, rgb*Fda, LabCh*Fda, rgb**Fda, LabCh**Fda, DE**Fda hsiMdd, rgb**Mdd, LabCh**Mdd. Rows list various file names and their corresponding color and grayscale data.

delta E** = 0.3

2-1032230-F0

RS110~7N, 2329-F

gráfico TUB-RS11; código de tono: $H^*_{d}=B00R_{d}$
colores y diferencia en color, ΔE^*_{**}

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a rgb^*_{dd}

2-1032230-F0

C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

Table with columns for n, HIC*Fdd, rgb_Fdd, icf_Fdd, hsi_Fdd, rgb**Fdd, LabCh**Fdd, rgb**Mdd, LabCh**Mdd, DE**Fdd hsiMdd, and rgb**Mdd. It contains a large grid of numerical data representing color calibration and measurement parameters.

delta E* = 2.5

gráfico TUB-RS11; código de tono: H*d=B00Rd
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11LOFP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 17 columns: n, HIC*Fdd, rgb_Fdd, icf_Fdd, hsi_Fdd, rgb*Fdd, LabCh*Fdd, rgb*Fdd, LabCh*Fdd, DE*Fdd hsiMdd, rgb*Mdd, LabCh*Mdd. It contains 100 rows of numerical data representing color calibration parameters.

delta E** = 0.8

gráfico TUB-RS11; código de tono: H*d=B00Rd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.LOFP.PDF /.PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with 4 columns of color data (HIC, rgb, icf, hsi) and 4 columns of LabCh data (rgb, LabCh, DE, rgb) for various color patches (n=810-890). Includes a delta E*ab = 0.7 value at the bottom right of the table area.

gráfico TUB-RS11; código de tono: $H^*_d=B00R_d$
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a rgb^*_{dd}



2-1032530-F0

RS110-7N, 2629-F

delta E*ab = 0.7



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS11/RS11LS30FP.DAT en archivo (F), página 27/29

Table with columns: n, HIC*Fdd, rGb_Fdd, ief_Fdd, hsi_Fdd, rGb*Fdd, LabCh*Fdd, rGb*Fdd, LabCh*Fdd, DE*Fdd hsiMdd, rGb*Mdd, LabCh*Mdd. Rows 891-971.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.LOFP.PDF /.PS
información técnica: http://www-.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

gráfico TUB-RS11; código de tono: H*d=B00Rd
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rGb_{dd}
salida: 3D-linealización a rGb*_{dd}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.LOFP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fda	rgb_Fda	ief_Fda	hsi_Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	DE*Fda hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd			
972	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
973	NW_012da	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132	1.132 11.9	-0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
974	NW_025da	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236	0.237 23.7	-0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
975	NW_037da	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	35.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35	35.7 35.7	-0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
976	NW_050da	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47	47.7 47.7	-0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
977	NW_062da	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	59.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593	0.594 59.4	-0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
978	NW_075da	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724	0.724 71.3	-0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
979	NW_087da	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86	86.3 83.3	0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
980	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
981	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
982	NW_012da	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132	0.132 11.9	-0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
983	NW_025da	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236	0.237 23.7	-0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
984	NW_037da	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	35.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35	35.7 35.7	-0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
985	NW_050da	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47	47.7 47.7	-0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
986	NW_062da	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	59.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593	0.594 59.4	-0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
987	NW_075da	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724	0.724 71.3	-0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
988	NW_087da	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86	86.3 83.3	0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
989	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
990	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
991	NW_012da	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132	0.132 11.9	-0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
992	NW_025da	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236	0.237 23.7	-0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
993	NW_037da	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	35.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35	35.7 35.7	-0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
994	NW_050da	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47	47.7 47.7	-0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
995	NW_062da	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	59.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593	0.594 59.4	-0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
996	NW_075da	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724	0.724 71.3	-0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
997	NW_087da	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86	86.3 83.3	0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
998	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
999	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1000	NW_012da	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132	0.132 11.9	-0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1001	NW_025da	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236	0.237 23.7	-0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1002	NW_037da	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	35.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35	35.7 35.7	-0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1003	NW_050da	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47	47.7 47.7	-0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1004	NW_062da	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	59.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593	0.594 59.4	-0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1005	NW_075da	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724	0.724 71.3	-0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1006	NW_087da	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86	86.3 83.3	0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1007	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1008	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1009	NW_006da	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066	6.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.068 0.07	0.07 4.7	-0.1 0.0 0.1	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1010	NW_013da	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133	12.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.134 0.138	0.138 12.6	-0.5 -0.1 0.5	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1011	NW_020da	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.181 0.193	0.193 18.7	-1.1 -0.4 1.2	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1012	NW_026da	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266	25.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.251	0.251 25.4	0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1013	NW_033da	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333	31.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.303 0.311	0.311 31.6	-0.7 -0.3 0.8	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1014	NW_040da	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 0.374	0.374 38.2	0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1015	NW_046da	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466	44.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.431 0.437	0.437 44.4	-0.5 -0.2 0.5	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1016	NW_053da	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533	50.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.503 0.504	0.504 51.0	0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1017	NW_060da	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.564 0.569	0.569 57.1	-0.3 -0.1 0.4	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1018	NW_066da	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666	63.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.634 0.635	0.635 63.3	-0.1 0.0 0.1	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1019	NW_073da	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734	70.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.703 0.706	0.707 69.8	-0.3 -0.1 0.3	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1020	NW_080da	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.775 0.778	0.778 76.1	-0.1 0.0 0.2	206.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1021	NW_086da	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866	82.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.847 0.85	85.2 82.5	-0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1022	NW_093da	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 360	0.933 0.933	89.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.921 0.924	0.924 88.9	-0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1023	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1					

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS11/RS11.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS11/RS11LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fda	rgb_Fda	ief_Fda	hsi_Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	rgb**Fda	LabCh**Fda	DE**Fda hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
1053	NW_086da	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093da	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006da	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.068 0.07 0.07	4.7 -0.1 0.0 0.1	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013da	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.134 0.138 0.138	12.6 -0.5 -0.1 0.5	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020da	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.181 0.193 0.193	18.7 -1.1 -0.4 1.2	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026da	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.25 0.251 0.251	25.4 0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033da	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.303 0.311 0.311	31.6 -0.7 -0.3 0.8	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040da	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.374 0.374 0.374	38.2 0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046da	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.431 0.437 0.437	44.4 -0.5 -0.2 0.5	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053da	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.503 0.504 0.504	51.0 0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060da	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.564 0.569 0.569	57.1 -0.3 -0.1 0.4	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066da	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.634 0.635 0.635	63.3 -0.1 0.0 0.1	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073da	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.703 0.706 0.707	69.8 -0.3 -0.1 0.3	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080da	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.775 0.778 0.778	76.1 -0.1 0.0 0.2	206.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086da	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093da	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	ROOY_100_100da	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4	39.9 0.0 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
1075	G50B_100_100da	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1	196.3 0.0 210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3
1076	Y00G_100_100da	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7 93.0	102.8 0.0 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
1077	B00R_100_100da	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5	306.2 0.0 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
1078	G00B_100_100da	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 0.999 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0	136.0 0.0 149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0
1079	B50R_100_100da	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 111.0	328.2 0.0 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2

delta E** = 0.2




gráfico TUB-RS11; código de tono: H*d=B00Rd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}

