

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_ = B00R_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = B00R_$

triángulo claridad  $T^*$



**ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_ Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_ Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_ Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_ Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_ Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_ Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_ Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_ Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$ : B00R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_H,rel = 57$

$g^*_C,rel = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14LOFA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 296/360 = 0.82$

$H^*_d = B00R_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = B00R_d$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$ : 25 23 -47 52 296

$HIC^*_{d,Ma}$ : B00R\_100\_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$ :  
0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14LOFA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS14; código de tono:  $H^*_d=B00R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmyk^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{dd}$



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 296/360 = 0.82$

$H^*_d = B00R_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_d = B00R_d$

triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 25 23 -47 52 296



$HIC^*_{d, Ma}$ : B00R\_100\_100\_d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0


triángulo claridad  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$








vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14L0FA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)



2-103330-L0 RS140-72





gráfico TUB-RS14; código de tono:  $H^*_d=B00R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, *cmyk\**

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
salida: 3D-linealización a *cmyk\*<sub>dd</sub>*

2=103330-F0

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyñ6\* (CMYK)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-103430-L0 RS140-72

gráfico TUB-RS14; código de tono:  $H^*_d=B00R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*


entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{dd}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 296/360 = 0.82$

$H^*_d = B00R_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = B00R_d$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh<sub>d,Ma</sub>: 25 23 -47 52 296

$HIC^*_d, Ma$ : B00R\_100\_100d

rgbic<sub>d,Ma</sub>:



0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14L0FA.TXT> /PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14L0FA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS14; código de tono:  $H^*_d=B00R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{dd}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
rgb\*<sub>d</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>e</sub>  
h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>  
h<sub>ab,s</sub> = atan [ r\*<sub>d</sub> cos(30) + g\*<sub>d</sub> cos(150) ] / [ r\*<sub>d</sub> sin(30) + g\*<sub>d</sub> sin(150) + b\*<sub>d</sub> sin(270) ] (1)

h<sub>ab,s</sub>  
s: h<sub>ab,s</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

h<sub>48ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)

h<sub>360ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h<sub>ab,e</sub>  
e: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

h<sub>48ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)

h<sub>360ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)


h<sub>ab,d</sub>  
rgb\*<sub>d</sub>

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14L0FA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*, d<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>de</sub>. Rows contain numerical data for various color points.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14LOFA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyk6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14L0FA.TXT> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14L0FA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 32 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgbb\*<sub>dd361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh), R<sub>d</sub>, rgbb\*<sub>ds361Mi</sub>, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), R<sub>s</sub>, rgbb\*<sub>dd361Mi</sub>, LAB\*<sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), R<sub>e</sub>, rgbb\*<sub>dd361Mi</sub>, rgbb\*<sub>dd</sub>, rgbb\*<sub>ds</sub>, rgbb\*<sub>de</sub>. Rows 32-88.


TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14LOFA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)

TUB material: code=rh4tra

vea archivos semeiantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$Y_d$	$Y_s$	$Y_e$
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0			
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0			
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0			
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0			
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0			
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0			
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0			
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0			
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0			
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0			
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0			
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0			
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0			
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0			
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0			
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	1.0 1.0 0.0			
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0			
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0			
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0			
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0			
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0			
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0			
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0			
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0			
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0			
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0			
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0			
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0			
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0			
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0			
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0			
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0			
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0			
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0			
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0			
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0			
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0			
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0			
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0			
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0			
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0			
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0			
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0			
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0			
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0			
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0			



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.LHTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14LOFA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																																						
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
149	145	1																																																		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY <sup>6</sup> CMB <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY <sup>6</sup> CMB <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																		
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>			
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14LOFA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>dd</sub>361M, LAB\*<sub>dd</sub>361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>), elementary colors (r<sub>gb</sub>\*<sub>ds</sub>361Mi, LAB\*<sub>ds</sub>361Mi (x=LabCh), C<sub>s</sub>), and standard colors (r<sub>gb</sub>\*<sub>de</sub>361Mi, LAB\*<sub>de</sub>361Mi (x=LabCh), C<sub>e</sub>). It also includes a color calibration chart on the right side.

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14LOFA.TXT /.PS  
TUB material: code=rh4t4  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> dd361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> ds361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> de361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi																	
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329</																						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>																	
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	3																															



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyrn6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*<sub>d</sub>, ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*<sub>s</sub>, dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*<sub>e</sub>, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_dd, r<sub>gb</sub>\*\_ds, r<sub>gb</sub>\*\_de. Rows 360-392.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14LOFA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyrn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

2-1031630-L0 RS140-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65, página 17/33

gráfico TUB-RS14; código de tono: H\*\_d=B00R<sub>d</sub>  
círculo de tono, 48 pasos; r<sub>gb</sub>-LabCh\*mesas

entrada: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub>dd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*\_dd






Table with columns: nrf, HHC\*Fid, rgh\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rgh\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep,Fid, rgh\*Fid, hsa\*Fid, rgh\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep,Fid, rgh\*Fid, hsa\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color and registration targets.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS14/RS14LS30FA.DAT en archivo (F), página 19/33

Table with columns: nuf, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabCH\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rpb\*\_Fid, hsa\*\_Fid, LabCH\*\_Fid, LabCH\*\_Fid, delta. Rows list various color and registration marks.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS14; código de tono: H\*\_d=B00Rd colores y diferencia en color, ΔE\*







Table with 80 columns (n=f to delta) containing color calibration data for various spot colors and printing conditions.





RS1410L

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14LOFA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS14/RS14LS30FA.DAT en archivo (F), página 22/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rpb\*\_Fid, hsa\*\_Fid, LabCH\*\_Fid, delta. Rows 162-242.

RS140-TN: 22/33-F entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\*dd gráfico TUB-RS14; código de tono: H\*d=B00Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



RS1410L

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14LOFA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, LabCM\*Sep,Fid, cmyk\*Sep,Fid, delta, Hsa,delta, rpb\*delta, LabCM\*delta, LabCM\*Sep,delta, cmyk\*Sep,delta, delta. Contains 404 rows of color calibration data.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

RS1410L

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS14; código de tono: H\*d=B00Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

RS140-7N; 24033-F

2-1032330-F0



RS1410L

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14LOFA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS14/RS14LS30FA.DAT en archivo (F), página 25/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmym*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabCH*Mid
405	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.0	36.2	0.0	0.901	0.873	0.418
406	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.125 0.0	0.625 0.0	0.114	36.3	0.0	0.9	0.725	0.648
407	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.25 0.0	0.625 0.0	0.239	36.5	0.0	0.898	0.577	0.648
408	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.0	0.314	36.6	0.0	0.898	0.577	0.648
409	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.5 0.0	0.625 0.0	0.389	36.6	0.0	0.898	0.577	0.648
410	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.464	36.8	0.0	0.898	0.577	0.648
411	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.75 0.0	0.625 0.0	0.539	36.8	0.0	0.898	0.577	0.648
412	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.875 0.0	0.625 0.0	0.614	36.9	0.0	0.898	0.577	0.648
413	ROY_062_062ad	0.625 0.0	1.0 0.0	0.625 0.0	0.689	37.1	0.0	0.898	0.577	0.648
414	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.0	0.625 0.125	0.114	40.0	0.0	0.776	0.899	0.423
415	ROY_062_062ad	0.625 0.25	0.0	0.625 0.25	0.239	40.1	0.0	0.776	0.899	0.423
416	ROY_062_062ad	0.625 0.375	0.0	0.625 0.375	0.364	40.2	0.0	0.776	0.899	0.423
417	ROY_062_062ad	0.625 0.5	0.0	0.625 0.5	0.439	40.3	0.0	0.776	0.899	0.423
418	ROY_062_062ad	0.625 0.625	0.0	0.625 0.625	0.514	40.4	0.0	0.776	0.899	0.423
419	ROY_062_062ad	0.625 0.75	0.0	0.625 0.75	0.589	40.5	0.0	0.776	0.899	0.423
420	ROY_062_062ad	0.625 0.875	0.0	0.625 0.875	0.664	40.6	0.0	0.776	0.899	0.423
421	ROY_062_062ad	0.625 1.0	0.0	0.625 1.0	0.739	40.7	0.0	0.776	0.899	0.423
422	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.125	0.625 0.125	0.114	40.8	0.0	0.776	0.899	0.423
423	ROY_062_062ad	0.625 0.25	0.25	0.625 0.25	0.239	40.9	0.0	0.776	0.899	0.423
424	ROY_062_062ad	0.625 0.375	0.375	0.625 0.375	0.364	41.0	0.0	0.776	0.899	0.423
425	ROY_062_062ad	0.625 0.5	0.5	0.625 0.5	0.439	41.1	0.0	0.776	0.899	0.423
426	ROY_062_062ad	0.625 0.625	0.625	0.625 0.625	0.514	41.2	0.0	0.776	0.899	0.423
427	ROY_062_062ad	0.625 0.75	0.75	0.625 0.75	0.589	41.3	0.0	0.776	0.899	0.423
428	ROY_062_062ad	0.625 0.875	0.875	0.625 0.875	0.664	41.4	0.0	0.776	0.899	0.423
429	ROY_062_062ad	0.625 1.0	1.0	0.625 1.0	0.739	41.5	0.0	0.776	0.899	0.423
430	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.125	0.625 0.125	0.114	41.6	0.0	0.776	0.899	0.423
431	ROY_062_062ad	0.625 0.25	0.25	0.625 0.25	0.239	41.7	0.0	0.776	0.899	0.423
432	ROY_062_062ad	0.625 0.375	0.375	0.625 0.375	0.364	41.8	0.0	0.776	0.899	0.423
433	ROY_062_062ad	0.625 0.5	0.5	0.625 0.5	0.439	41.9	0.0	0.776	0.899	0.423
434	ROY_062_062ad	0.625 0.625	0.625	0.625 0.625	0.514	42.0	0.0	0.776	0.899	0.423
435	ROY_062_062ad	0.625 0.75	0.75	0.625 0.75	0.589	42.1	0.0	0.776	0.899	0.423
436	ROY_062_062ad	0.625 0.875	0.875	0.625 0.875	0.664	42.2	0.0	0.776	0.899	0.423
437	ROY_062_062ad	0.625 1.0	1.0	0.625 1.0	0.739	42.3	0.0	0.776	0.899	0.423
438	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.125	0.625 0.125	0.114	42.4	0.0	0.776	0.899	0.423
439	ROY_062_062ad	0.625 0.25	0.25	0.625 0.25	0.239	42.5	0.0	0.776	0.899	0.423
440	ROY_062_062ad	0.625 0.375	0.375	0.625 0.375	0.364	42.6	0.0	0.776	0.899	0.423
441	ROY_062_062ad	0.625 0.5	0.5	0.625 0.5	0.439	42.7	0.0	0.776	0.899	0.423
442	ROY_062_062ad	0.625 0.625	0.625	0.625 0.625	0.514	42.8	0.0	0.776	0.899	0.423
443	ROY_062_062ad	0.625 0.75	0.75	0.625 0.75	0.589	42.9	0.0	0.776	0.899	0.423
444	ROY_062_062ad	0.625 0.875	0.875	0.625 0.875	0.664	43.0	0.0	0.776	0.899	0.423
445	ROY_062_062ad	0.625 1.0	1.0	0.625 1.0	0.739	43.1	0.0	0.776	0.899	0.423
446	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.125	0.625 0.125	0.114	43.2	0.0	0.776	0.899	0.423
447	ROY_062_062ad	0.625 0.25	0.25	0.625 0.25	0.239	43.3	0.0	0.776	0.899	0.423
448	ROY_062_062ad	0.625 0.375	0.375	0.625 0.375	0.364	43.4	0.0	0.776	0.899	0.423
449	ROY_062_062ad	0.625 0.5	0.5	0.625 0.5	0.439	43.5	0.0	0.776	0.899	0.423
450	ROY_062_062ad	0.625 0.625	0.625	0.625 0.625	0.514	43.6	0.0	0.776	0.899	0.423
451	ROY_062_062ad	0.625 0.75	0.75	0.625 0.75	0.589	43.7	0.0	0.776	0.899	0.423
452	ROY_062_062ad	0.625 0.875	0.875	0.625 0.875	0.664	43.8	0.0	0.776	0.899	0.423
453	ROY_062_062ad	0.625 1.0	1.0	0.625 1.0	0.739	43.9	0.0	0.776	0.899	0.423
454	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.125	0.625 0.125	0.114	44.0	0.0	0.776	0.899	0.423
455	ROY_062_062ad	0.625 0.25	0.25	0.625 0.25	0.239	44.1	0.0	0.776	0.899	0.423
456	ROY_062_062ad	0.625 0.375	0.375	0.625 0.375	0.364	44.2	0.0	0.776	0.899	0.423
457	ROY_062_062ad	0.625 0.5	0.5	0.625 0.5	0.439	44.3	0.0	0.776	0.899	0.423
458	ROY_062_062ad	0.625 0.625	0.625	0.625 0.625	0.514	44.4	0.0	0.776	0.899	0.423
459	ROY_062_062ad	0.625 0.75	0.75	0.625 0.75	0.589	44.5	0.0	0.776	0.899	0.423
460	ROY_062_062ad	0.625 0.875	0.875	0.625 0.875	0.664	44.6	0.0	0.776	0.899	0.423
461	ROY_062_062ad	0.625 1.0	1.0	0.625 1.0	0.739	44.7	0.0	0.776	0.899	0.423
462	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.125	0.625 0.125	0.114	44.8	0.0	0.776	0.899	0.423
463	ROY_062_062ad	0.625 0.25	0.25	0.625 0.25	0.239	44.9	0.0	0.776	0.899	0.423
464	ROY_062_062ad	0.625 0.375	0.375	0.625 0.375	0.364	45.0	0.0	0.776	0.899	0.423
465	ROY_062_062ad	0.625 0.5	0.5	0.625 0.5	0.439	45.1	0.0	0.776	0.899	0.423
466	ROY_062_062ad	0.625 0.625	0.625	0.625 0.625	0.514	45.2	0.0	0.776	0.899	0.423
467	ROY_062_062ad	0.625 0.75	0.75	0.625 0.75	0.589	45.3	0.0	0.776	0.899	0.423
468	ROY_062_062ad	0.625 0.875	0.875	0.625 0.875	0.664	45.4	0.0	0.776	0.899	0.423
469	ROY_062_062ad	0.625 1.0	1.0	0.625 1.0	0.739	45.5	0.0	0.776	0.899	0.423
470	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.125	0.625 0.125	0.114	45.6	0.0	0.776	0.899	0.423
471	ROY_062_062ad	0.625 0.25	0.25	0.625 0.25	0.239	45.7	0.0	0.776	0.899	0.423
472	ROY_062_062ad	0.625 0.375	0.375	0.625 0.375	0.364	45.8	0.0	0.776	0.899	0.423
473	ROY_062_062ad	0.625 0.5	0.5	0.625 0.5	0.439	45.9	0.0	0.776	0.899	0.423
474	ROY_062_062ad	0.625 0.625	0.625	0.625 0.625	0.514	46.0	0.0	0.776	0.899	0.423
475	ROY_062_062ad	0.625 0.75	0.75	0.625 0.75	0.589	46.1	0.0	0.776	0.899	0.423
476	ROY_062_062ad	0.625 0.875	0.875	0.625 0.875	0.664	46.2	0.0	0.776	0.899	0.423
477	ROY_062_062ad	0.625 1.0	1.0	0.625 1.0	0.739	46.3	0.0	0.776	0.899	0.423
478	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.125	0.625 0.125	0.114	46.4	0.0	0.776	0.899	0.423
479	ROY_062_062ad	0.625 0.25	0.25	0.625 0.25	0.239	46.5	0.0	0.776	0.899	0.423
480	ROY_062_062ad	0.625 0.375	0.375	0.625 0.375	0.364	46.6	0.0	0.776	0.899	0.423
481	ROY_062_062ad	0.625 0.5	0.5	0.625 0.5	0.439	46.7	0.0	0.776	0.899	0.423
482	ROY_062_062ad	0.625 0.625	0.625	0.625 0.625	0.514	46.8	0.0	0.776	0.899	0.423
483	ROY_062_062ad	0.625 0.75	0.75	0.625 0.75	0.589	46.9	0.0	0.776	0.899	0.423
484	ROY_062_062ad	0.625 0.875	0.875	0.625 0.875	0.664	47.0	0.0	0.776	0.899	0.423
485	ROY_062_062ad	0.625 1.0	1.0	0.625 1.0	0.739	47.1	0.0	0.776	0.899	0.423

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

RS140-TN; 25/33-F gráfico TUB-RS14; código de tono: H\*d=B00Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

RS1410L

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14LOFA.TXT / .PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14LOFA.TXT / .PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS14/RS14LS30FA.DAT en archivo (F), página 26/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	30.9	57.0	32.8	cmyk*sep_Fid	0.924	0.912	0.285	LabCM**Fid	rgb**Fid	hsa**Fid	47.3	63.8	32.8	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	32.8
486	R00Y_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.0	39.9	30.9	32.8	0.0	0.924	0.912	0.285	47.3	63.8	32.8	389	389	32.8	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	32.8	
487	R35Y_075_0750ad	0.75	0.0	0.125	0.0	40.0	47.4	27.6	0.0	0.924	0.771	0.286	47.3	64.6	32.8	382	382	27.6	0.0	0.0	0.0	47.3	64.6	32.8	
488	R18Y_075_0750ad	0.75	0.0	0.25	0.0	40.2	40.3	18.8	0.0	0.931	0.636	0.289	47.3	65.7	32.8	371	371	18.8	0.0	0.0	0.0	47.3	65.7	32.8	
489	R00Y_075_0750ad	0.75	0.0	0.375	0.0	40.5	52.3	11.6	0.0	0.933	0.483	0.291	47.3	67.7	32.8	360	360	11.6	0.0	0.0	0.0	47.3	67.7	32.8	
490	B6SK_075_0750ad	0.75	0.0	0.5	0.0	40.6	52.3	3.0	0.0	0.928	0.327	0.292	47.3	69.7	32.8	348	348	3.0	0.0	0.0	0.0	47.3	69.7	32.8	
491	B57K_075_0750ad	0.75	0.0	0.625	0.0	40.5	52.3	3.2	0.0	0.926	0.327	0.291	47.3	69.7	32.8	337	337	3.2	0.0	0.0	0.0	47.3	69.7	32.8	
492	B50K_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.0	40.6	54.6	6.4	0.0	0.929	0.204	0.300	47.3	70.8	32.8	332	332	6.4	0.0	0.0	0.0	47.3	70.8	32.8	
493	B48K_087_0870ad	0.75	0.0	0.875	0.0	42.2	60.6	-10.6	0.0	0.929	0.074	0.300	47.3	71.9	32.8	322	322	-10.6	0.0	0.0	0.0	47.3	71.9	32.8	
494	B38K_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.0	43.5	66.4	-14.5	0.0	0.999	0.0	0.0	47.3	76.6	32.8	317	317	-14.5	0.0	0.0	0.0	47.3	76.6	32.8	
495	R15Y_075_0750ad	0.75	0.125	0.0	0.75	0.375	39.6	36.1	0.1	0.936	0.285	0.285	47.3	68.1	32.8	37	37	0.1	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
496	R00Y_075_0620ad	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	40.3	49.9	25.7	0.792	0.701	0.257	47.3	68.1	32.8	389	389	25.7	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
497	R00Y_075_0620ad	0.75	0.125	0.25	0.75	0.625	40.3	37.9	25.7	0.792	0.598	0.26	47.3	68.1	32.8	389	389	25.7	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
498	R11Y_075_0620ad	0.75	0.125	0.375	0.75	0.625	40.3	43.4	13.3	0.797	0.483	0.266	47.3	68.1	32.8	367	367	13.3	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
499	B69K_075_0620ad	0.75	0.125	0.5	0.75	0.625	40.3	43.4	17.8	0.797	0.483	0.266	47.3	68.1	32.8	352	352	17.8	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
500	B59K_075_0620ad	0.75	0.125	0.625	0.75	0.625	40.3	43.4	35.3	0.8	0.384	0.277	47.3	68.1	32.8	339	339	35.3	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
501	B59K_075_0620ad	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	40.3	44.5	44.4	0.802	0.194	0.277	47.3	68.1	32.8	330	330	44.4	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
502	B42K_087_0870ad	0.75	0.125	0.875	0.75	0.625	40.3	55.3	5.3	0.802	0.084	0.277	47.3	68.1	32.8	315	315	5.3	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
503	B36K_100_1000ad	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	31.4	49.1	56.9	0.831	0.0	0.189	47.3	68.1	32.8	322	322	56.9	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
504	R18Y_075_0620ad	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	49	55.9	42.8	0.667	0.941	0.29	47.3	68.1	32.8	48	48	42.8	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
505	R18Y_075_0620ad	0.75	0.25	0.125	0.75	0.375	49	48.6	28.9	0.667	0.941	0.29	47.3	68.1	32.8	48	48	28.9	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
506	R00Y_075_0500ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.375	41	47.4	44.9	0.667	0.941	0.29	47.3	68.1	32.8	48	48	44.9	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
507	R26Y_075_0500ad	0.75	0.25	0.375	0.75	0.375	41	31.9	20.6	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	389	389	20.6	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
508	R00Y_075_0500ad	0.75	0.25	0.5	0.75	0.375	41	14.8	35.7	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	389	389	35.7	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
509	B01K_075_0500ad	0.75	0.25	0.625	0.75	0.375	41	34.5	11.6	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	360	360	11.6	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
510	B30K_075_0500ad	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	41	35.3	39.9	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	342	342	39.9	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
511	B30K_100_0500ad	0.75	0.25	0.875	0.75	0.375	41	42.2	36.4	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	320	320	36.4	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
512	B34K_100_0750ad	0.75	0.25	1.0	0.75	0.375	41	48.2	34.3	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	311	311	34.3	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
513	R00Y_075_0750ad	0.75	0.375	0.0	0.75	0.375	41	53.3	46.2	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	300	300	46.2	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
514	R88Y_075_0620ad	0.75	0.375	0.125	0.75	0.375	41	54.8	16.9	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	272	272	16.9	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
515	R23Y_075_0500ad	0.75	0.375	0.25	0.75	0.375	41	55.0	20.1	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	266	266	20.1	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
516	R00Y_075_0500ad	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	41	55.9	22.9	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	259	259	22.9	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
517	R18Y_075_0370ad	0.75	0.375	0.5	0.75	0.375	41	58.1	24.6	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	246	246	24.6	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
518	B69K_075_0370ad	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	41	58.2	26.1	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	246	246	26.1	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
519	B30K_075_0370ad	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	41	58.2	33.2	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	232	232	33.2	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
520	B38K_087_0500ad	0.75	0.375	1.0	0.625	0.562	30.6	31.0	36.6	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	228	228	36.6	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
521	R68Y_075_0500ad	0.75	0.375	1.0	0.625	0.562	31	30.9	33.9	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	211	211	33.9	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
522	R68Y_075_0500ad	0.75	0.375	1.0	0.625	0.562	31	26.1	35.2	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	200	200	35.2	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
523	R61Y_075_0620ad	0.75	0.375	0.125	0.75	0.375	41	59.6	59.8	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	171	171	59.8	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
524	R00Y_075_0500ad	0.75	0.375	0.25	0.75	0.375	41	61.5	81.0	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	166	166	81.0	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
525	R31Y_075_0500ad	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	41	62.1	7.4	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	159	159	7.4	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
526	R00Y_075_0500ad	0.75	0.375	0.5	0.75	0.375	41	62.1	33.8	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	154	154	33.8	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
527	R00Y_075_0500ad	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	41	62.1	21.4	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	148	148	21.4	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
528	B50K_075_0250ad	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	41	62.1	10.3	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	141	141	10.3	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
529	B34K_087_0370ad	0.75	0.375	0.875	0.75	0.375	41	62.1	3.5	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	136	136	3.5	0.0	0.0	0.0	47.3	68.1	32.8	
530	B25K_100_0500ad	0.75	0.375	1.0	0.625	0.562	33	31.0	33.3	0.672	0.361	0.256	47.3	68.1	32.8	228	228	33.3	0.0	0.0					



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS14/RS14LS30FA.DAT en archivo (F), página 27/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCm*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Fid	hsa_Fid	LabCm*Fid	delta
567	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	43.6 55.8	0.0 0.0	0.963 0.711	0.161 0.971	0.963 0.711	0.161 0.971
568	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.116 0.116	43.7 56.4	0.0 0.0	0.963 0.84	0.162 0.971	0.963 0.84	0.162 0.971
569	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.234 0.234	43.9 57.1	0.0 0.0	0.963 0.162	0.163 0.971	0.963 0.162	0.163 0.971
570	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	366	0.875 0.352 0.352	44.0 57.8	0.0 0.0	0.964 0.164	0.163 0.971	0.964 0.164	0.163 0.971
571	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	358	0.875 0.470 0.470	44.1 58.4	0.0 0.0	0.964 0.164	0.164 0.971	0.964 0.164	0.164 0.971
572	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	350	0.875 0.588 0.588	44.2 59.1	0.0 0.0	0.961 0.165	0.164 0.961	0.961 0.165	0.164 0.961
573	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	342	0.875 0.706 0.706	44.3 59.7	0.0 0.0	0.961 0.165	0.164 0.961	0.961 0.165	0.164 0.961
574	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	334	0.875 0.824 0.824	44.4 60.4	0.0 0.0	0.961 0.163	0.163 0.961	0.961 0.163	0.163 0.961
575	ROYX.100.100Ad	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	326	0.883 0.0 1.0	46.1 61.7	0.0 0.0	0.96 0.035	0.174 0.963	0.96 0.035	0.174 0.963
576	ROYX.100.100Ad	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	318	0.883 0.0 1.0	46.1 61.7	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
577	ROYX.087.075Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	310	0.875 0.116 0.116	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
578	ROYX.087.075Ad	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	302	0.875 0.234 0.234	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
579	ROYX.087.075Ad	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	294	0.875 0.352 0.352	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
580	ROYX.087.075Ad	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	286	0.875 0.470 0.470	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
581	ROYX.087.075Ad	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	278	0.875 0.588 0.588	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
582	ROYX.087.075Ad	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	270	0.875 0.706 0.706	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
583	ROYX.087.075Ad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	262	0.875 0.824 0.824	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
584	ROYX.100.087Ad	0.875 0.125 1.0	0.875 0.75 0.5	254	0.875 0.116 0.116	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
585	ROYX.100.087Ad	0.875 0.25 0.0	0.875 0.75 0.5	246	0.875 0.234 0.234	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
586	ROYX.100.087Ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	238	0.875 0.352 0.352	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
587	ROYX.100.087Ad	0.875 0.25 0.25	0.875 0.75 0.5	230	0.875 0.470 0.470	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
588	ROYX.100.087Ad	0.875 0.25 0.375	0.875 0.75 0.5	222	0.875 0.588 0.588	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
589	ROYX.100.087Ad	0.875 0.25 0.5	0.875 0.75 0.5	214	0.875 0.706 0.706	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
590	ROYX.100.087Ad	0.875 0.25 0.625	0.875 0.75 0.5	206	0.875 0.824 0.824	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
591	ROYX.100.087Ad	0.875 0.25 0.75	0.875 0.75 0.5	198	0.875 0.942 0.942	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
592	ROYX.100.087Ad	0.875 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	190	0.875 1.06 1.06	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
593	ROYX.100.087Ad	0.875 0.25 1.0	0.875 0.75 0.5	182	0.875 1.178 1.178	47.4 41.3	0.0 0.0	0.85 0.971	0.162 0.971	0.85 0.971	0.162 0.971
594	ROYX.087.087Ad	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	174	0.875 0.364 0.364	48.0 51.7	0.0 0.0	0.61 0.927	0.161 0.916	0.61 0.927	0.161 0.916
595	ROYX.087.087Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	166	0.875 0.482 0.482	48.0 51.7	0.0 0.0	0.61 0.927	0.161 0.916	0.61 0.927	0.161 0.916
596	ROYX.087.087Ad	0.875 0.375 0.25	0.875 0.875 0.437	158	0.875 0.600 0.600	48.0 51.7	0.0 0.0	0.61 0.927	0.161 0.916	0.61 0.927	0.161 0.916
597	ROYX.087.087Ad	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	150	0.875 0.718 0.718	48.0 51.7	0.0 0.0	0.61 0.927	0.161 0.916	0.61 0.927	0.161 0.916
598	ROYX.087.087Ad	0.875 0.375 0.5	0.875 0.875 0.437	142	0.875 0.836 0.836	48.0 51.7	0.0 0.0	0.61 0.927	0.161 0.916	0.61 0.927	0.161 0.916
599	ROYX.087.087Ad	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	134	0.875 0.954 0.954	48.0 51.7	0.0 0.0	0.61 0.927	0.161 0.916	0.61 0.927	0.161 0.916
600	ROYX.087.087Ad	0.875 0.375 0.75	0.875 0.875 0.437	126	0.875 1.072 1.072	48.0 51.7	0.0 0.0	0.61 0.927	0.161 0.916	0.61 0.927	0.161 0.916
601	ROYX.087.087Ad	0.875 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	118	0.875 1.190 1.190	48.0 51.7	0.0 0.0	0.61 0.927	0.161 0.916	0.61 0.927	0.161 0.916
602	ROYX.100.087Ad	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	110	0.883 0.375 1.0	63.7 44.2	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
603	ROYX.100.087Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	102	0.883 0.5 0.125	64.3 44.8	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
604	ROYX.100.087Ad	0.875 0.5 0.25	0.875 0.875 0.437	94	0.883 0.625 0.25	64.9 45.4	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
605	ROYX.100.087Ad	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	86	0.883 0.75 0.375	65.5 46.0	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
606	ROYX.100.087Ad	0.875 0.5 0.5	0.875 0.875 0.437	78	0.883 0.875 0.5	66.1 46.6	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
607	ROYX.100.087Ad	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	70	0.883 1.0 0.625	66.7 47.2	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
608	ROYX.100.087Ad	0.875 0.5 0.75	0.875 0.875 0.437	62	0.883 1.125 0.75	67.3 47.8	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
609	ROYX.100.087Ad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	54	0.883 1.25 0.875	67.9 48.4	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
610	ROYX.100.087Ad	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	46	0.883 1.375 1.0	68.5 49.0	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
611	ROYX.100.087Ad	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.883 0.5 1.0	69.1 49.6	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
612	ROYX.100.087Ad	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	30	0.883 0.625 1.0	69.7 50.2	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
613	ROYX.100.087Ad	0.875 0.625 0.25	0.875 0.875 0.437	22	0.883 0.75 1.0	70.3 50.8	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
614	ROYX.100.087Ad	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	14	0.883 0.875 1.0	70.9 51.4	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
615	ROYX.100.087Ad	0.875 0.625 0.5	0.875 0.875 0.437	6	0.883 1.0 1.0	71.5 52.0	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
616	ROYX.100.087Ad	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	0	0.883 1.125 1.0	72.1 52.6	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
617	ROYX.100.087Ad	0.875 0.625 0.75	0.875 0.875 0.437	0	0.883 1.25 1.0	72.7 53.2	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
618	ROYX.100.087Ad	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	0	0.883 1.375 1.0	73.3 53.8	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
619	ROYX.100.087Ad	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	0	0.883 1.5 1.0	73.9 54.4	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
620	ROYX.100.087Ad	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	0	0.883 0.5 1.0	74.5 55.0	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
621	ROYX.100.087Ad	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	0	0.883 0.625 1.0	75.1 55.6	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
622	ROYX.100.087Ad	0.875 0.75 0.25	0.875 0.875 0.437	0	0.883 0.75 1.0	75.7 56.2	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
623	ROYX.100.087Ad	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	0	0.883 0.875 1.0	76.3 56.8	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
624	ROYX.100.087Ad	0.875 0.75 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.883 1.0 1.0	76.9 57.4	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
625	ROYX.100.087Ad	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	0	0.883 1.125 1.0	77.5 58.0	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
626	ROYX.100.087Ad	0.875 0.75 0.75	0.875 0.875 0.437	0	0.883 1.25 1.0	78.1 58.6	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
627	ROYX.100.087Ad	0.875 0.75 0.875	0.875 0.875 0.437	0	0.883 1.375 1.0	78.7 59.2	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
628	ROYX.100.087Ad	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	0	0.883 1.5 1.0	79.3 59.8	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
629	ROYX.100.087Ad	0.875 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.75 1.0	80.0 60.4	0.0 0.0	0.62 0.927	0.161 0.916	0.62 0.927	0.161 0.916
630	ROYX.100.087Ad	0.875 0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.875 1.0	80.6 61.0	0.0 0.0	0.62 0.			

RS1410L

TUB matrícula: 20130201-RS14/RS14LOFA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS14/RS14LS30FA.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hrs\_Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*sep,Fid, rpb\*\*Fid, LabCM\*\*Fid, Hrs\*\*Fid, rpb\*\*Mtd, LabCM\*\*Mtd, LabCM\*Fid, LabCM\*\*Fid, delta

gráfica TUB-RS14; código de tono: H\*d=B00Rd colores y diferencia en color, ΔE\* entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS14/RS14LS30FA.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with columns: n, H/C/F, r/g/b, i/c, i/cr, i/cr/F, r/g/b/F, LabCM\*, LabCM\*/F, cmyk/sep, cmyk/sep/F, delta. Rows list color patches from 729 to 809.

gráfico TUB-RS14; código de tono: H\*d=B00Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgdbb salida: 3D-linealización a cmyk6\*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS14/RS14LS30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 18 columns: n, HIC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, delta, hsa\_Mid, rpb\_Mid, LabCM\*\_Mid, cmyk\*\_sep\_Mid, delta, hsa\_Val, rpb\_Val, LabCM\*\_Val, cmyk\*\_sep\_Val, delta. Rows 810-890.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS14; código de tono: H\*d=B00Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

RS140-7N; 30/33-F

2-1032930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS14/RS14LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS14/RS14LS30FA.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep\_Fid, delta, hsa\_Mid, rpb\*Mid, LabC\*Mid, delta. It contains a large grid of numerical data for various color calibration points.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\*dd


gráfico TUB-RS14; código de tono: H\*d=B00Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

RS140-TN; 31/33-F

2-103303-F0







n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCIP*Fid	cmyk*_sep*Fid	0.007	0.0	0.179	Has*Id	rgb*Val	LabCIP*Val	0.0	0.0	0.0
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.024	0.007	0.0	0.179	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0973ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.024	0.005	0.0	0.084	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.139	0.022	0.0	0.933	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.043	0.048	0.871	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.057	0.0	0.825	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.013	0.015	0.781	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.016	0.005	0.731	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.019	0.018	0.628	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.021	0.0	0.541	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.006	0.0	0.478	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.006	0.0	0.405	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.021	0.011	0.322	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.007	0.0	0.26	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.024	0.005	0.179	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.007	0.0	0.084	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.005	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	63.8	41.2	76.0	32.8
1076	Y06C_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	58.3	0.999	0.0	0.0	0.0	210	0.0	38.3	-29.2	-43.7	52.6
1077	B00C_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.5	20.0	0.0	0.0	0.0	0.999	210	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8
1078	B00B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	25.3	23.8	249.4	49.4
1079	B50B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	48.2	0.999	0.0	0.0	0.0	270	0.0	51.9	68.8	28.1	157.7
1079	B50B_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	48.2	72.8	-8.3	353.3

delta



entrada: rgb/cmyk -> rgbdd salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS14; código de tono: H\*\_d=B00Rd colores y diferencia en color, ΔE\*<sub>a</sub>