

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_- = B00R_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para los colores esta página:

$H^*_- = B00R_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$: B00R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS15/RS15LOFA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = B00R_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}: 37 \ 1 \ -45 \ 45 \ 271$



$HIC^*_{e,Ma}: B00R_100_100_e$

$rgbic^*_{e,Ma}: 0.0 \ 0.37 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS15/RS15L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta


gráfico TUB-RS15; código de tono: $H^*_e=B00R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$





Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$ $H^*_e = B00R_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_e
código de tono para los colores de esta página:
 $H^*_e = B00R_e$
triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):
 $LabCh^*_{e, Ma}: 37 \ 1 \ -45 \ 45 \ 271$
 $HIC^*_{e, Ma}: B00R_{100_{100}_e}$
 $rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.37 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
triángulo claridad T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-RS15/RS15L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS15/RS15L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)





2-113330-L0 RS150-73

gráfico TUB-RS15; código de tono: $H^*_e=B00R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}




2=113330-F0





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS15/RS15L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



2-113430-L0 RS150-73

gráfico TUB-RS15; código de tono: $H^*_e=B00R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$


2=113430-F0

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = B00R_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 37 1 -45 45 271

HIC^*_e, Ma : B00R_100_100 $_e$

rgbic $^*_e, Ma$:



0.0 0.37 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 $_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100 $_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100 $_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100 $_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100 $_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100 $_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100 $_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100 $_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100 $_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100 $_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100 $_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100 $_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100 $_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100 $_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100 $_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100 $_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-RS15/RS15L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS15; código de tono: $H^*_e=B00R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS15/RS15L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, r_gb*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), r_gb*ddx361M, LAB*ddx361M (x=LabCh), r_gb*dsx361M, LAB*dsx361M (x=LabCh), r_gb*dex361M, LAB*dex361M (x=LabCh), r_gb*dd, r_gb*ds, r_gb*de. Rows contain numerical data for various color patches.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS15/RS15LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS15/RS15L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																		
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0					
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054	47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025	47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{de} * dd361M	LAB ^{de} * ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ds} * ds361Mi	LAB ^{ds} * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{de} * de361Mi	LAB ^{de} * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^{de} * dd361Mi	Y _d	Y _s	Y _e								
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0	83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7	73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0	-3.4 87.8 87.9	92	Y _e	1.0 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9	83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6	73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8	84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4	74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.917 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.917 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7	85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3	74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5	86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1	75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 1.0 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4	87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9	76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.983 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2	88.2 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6	76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0	89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5	77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8	90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5	78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6	90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6	79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3	91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6	79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1	92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6	80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9	93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6	81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6	94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5	82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3	95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1	95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9	84.9 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2	95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2	86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4	94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5	87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5	93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7	88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6	92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0	90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8	92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7	92.0 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9	91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3	93.8 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0	90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8	95.6 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2	89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5	94.4 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4	89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4	92.6 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7	88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4	90.8 100	0.833 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0	87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5	89.1 101	0.817 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2	87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6	87.5 102	0.8 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5	86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 103	0.783 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2	84.7 104	0.767 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0	85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9	83.7 105	0.75 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1	84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5	82.7 106	0.733 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2	84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2	81.7 107	0.717 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3	83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8	80.8 108	0.7 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5	82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4	79.7 109	0.683 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6	82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0	78.7 110	0.667 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7	81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5	77.7 111	0.65 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8	80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1	76.6 112	0.633 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6	79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6	75.6 113	0.617 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1	74.6 114	0.6 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9	78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7	73.5 115	0.583 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6	77.0 111	0.489 1.0														

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52																										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																										
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi														
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS15/RS15LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																	
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																																				
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242																		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$dsx361Mi$	$dsx361Mi$	$dsx361Mi$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$dex361Mi$	$dex361Mi$	$dex361Mi$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e													
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	$271B_e$	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112																								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																				
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.																		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS15/RS15LS30FA.DAT en archivo (F), página 18/33

Table with columns: nrf, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, Hrs_Fate, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep_Rate, rpb*File, Hrs*File, LabC*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows list various file names and their corresponding values.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-RS15; código de tono: H*e=B00Re colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS15/RS15LS30FA.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb_Role, icr_File, hsa_File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*_sep, cmyk*_File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta. Rows 81-161.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-RS15; código de tono: H*_e=B00Re colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

RS150-TN; 21/33-F

2-1132030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS15/RS15LS30FA.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with 15 columns: n, H/C*F, r/g/b*F, i/c/m*F, H/s*F, r/g/b*F, LabC/H*F, cmyk*sep, cmyk*sep, r/g/b*F, H/s*F, LabC/H*F, delta. Rows 729-809.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-RS15; código de tono: H*e=B00Re colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS15/RS15LS30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyk*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
810	NW_1000.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.954 0.954 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 100	0.0 0.0 0.0
811	BOOR_100_012a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.921 1.0	88.2 0.1	5.6 5.6	0.157 0.075	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	45.4 45.4 271.7
812	BOOR_100_025a.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.75 1.0	81.0 0.3	-11.3 11.3	0.295 0.144	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
813	BOOR_100_037a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.812 0.75 1.0	73.8 0.5	17.0 17.0	0.419 0.213	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
814	BOOR_100_050a.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.687 1.0	66.7 0.6	-22.7 22.7	0.569 0.293	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
815	BOOR_100_062a.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687 2.0	59.5 0.8	28.4 28.4	0.669 0.372	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
816	BOOR_100_075a.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 1.0	52.3 1.0	-34.0 34.0	0.758 0.443	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
817	BOOR_100_087a.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.562 2.0	45.1 1.2	-39.7 39.7	0.895 0.529	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
818	BOOR_100_100a.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.375 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4	0.999 0.623	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
819	YOOC_100_012a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.937 1.0	90.0 0.0	10.9 10.9	0.032 0.147	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
820	YOOC_100_025a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	85.7 0.0	0.0 0.0	0.023 0.007	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
821	BOOR_087_012a.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	78.5 0.1	-5.6 5.6	0.188 0.087	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
822	BOOR_087_025a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.812 0.75 1.0	71.3 0.3	-11.3 11.3	0.322 0.171	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
823	BOOR_087_037a.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.687 0.75 1.0	64.1 0.5	-17.0 17.0	0.488 0.261	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
824	BOOR_087_050a.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687 2.0	56.9 0.6	-22.7 22.7	0.605 0.346	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
825	BOOR_087_062a.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 1.0	49.7 0.8	-28.3 28.3	0.722 0.436	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
826	BOOR_087_075a.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.562 2.0	42.5 1.0	-34.0 34.0	0.861 0.52	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
827	BOOR_087_100a.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.375 1.0	35.4 1.2	-39.7 39.7	0.963 0.659	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
828	YOOC_100_012a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.937 1.0	90.0 0.0	10.9 10.9	0.032 0.147	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
829	YOOC_100_025a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	85.7 0.0	0.0 0.0	0.023 0.007	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
830	NW_075a.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75 1.0	76.0 0.0	0.0 0.0	0.018 0.009	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0
831	BOOR_075_012a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687 2.0	68.8 0.1	-5.6 5.6	0.178 0.102	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
832	BOOR_075_025a.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 1.0	61.6 0.3	-11.3 11.3	0.321 0.169	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
833	BOOR_075_037a.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 1.0	54.4 0.5	-17.0 17.0	0.487 0.260	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
834	BOOR_075_050a.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.562 2.0	47.2 0.6	-22.7 22.7	0.607 0.347	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
835	BOOR_075_062a.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.375 1.0	40.3 0.8	-28.3 28.3	0.721 0.437	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
836	BOOR_075_075a.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	32.8 1.0	-34.0 34.0	0.860 0.52	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
837	YOOC_100_012a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.937 1.0	90.0 0.0	10.9 10.9	0.032 0.147	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
838	YOOC_100_025a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	85.7 0.0	0.0 0.0	0.023 0.007	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
839	YOOC_075_012a.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75 1.0	76.4 0.0	0.0 0.0	0.018 0.009	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0
840	NW_062a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	66.3 0.0	0.0 0.0	0.02 0.002	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0
841	BOOR_062_012a.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.625 1.0	59.1 0.1	-5.6 5.6	0.209 0.115	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
842	BOOR_062_025a.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.625 1.0	51.9 0.3	-11.3 11.3	0.405 0.245	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
843	BOOR_062_037a.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.437 2.0	44.7 0.5	-17.0 17.0	0.587 0.37	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
844	BOOR_062_050a.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.375 1.0	37.5 0.6	-22.7 22.7	0.77 0.477	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
845	BOOR_062_062a.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	30.3 0.8	-28.3 28.3	0.876 0.566	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
846	YOOC_100_050a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.937 1.0	90.0 0.0	10.9 10.9	0.032 0.147	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
847	YOOC_087_037a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	81.0 -1.3	32.9 32.9	0.923 0.509	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
848	YOOC_075_025a.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75 1.0	72.9 0.0	21.9 21.9	0.132 0.409	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
849	YOOC_062_012a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.605 0.5	64.7 -0.4	10.9 10.9	0.088 0.254	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
850	NW_050a.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	56.5 0.5	0.0 0.0	0.026 0.006	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0
851	BOOR_050_012a.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.421 0.5	49.4 0.1	-5.6 5.6	0.23 0.142	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
852	BOOR_050_025a.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.249 0.343 0.5	42.2 0.3	-11.3 11.3	0.473 0.302	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
853	BOOR_050_037a.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.124 0.165 0.5	35.0 0.5	-17.0 17.0	0.609 0.427	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
854	BOOR_050_050a.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.187 0.5	27.8 0.6	-22.7 22.7	0.812 0.542	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
855	YOOC_100_062a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.901 0.375 87.6	-2.2 54.8	54.9 49.3	0.106 0.623	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
856	YOOC_087_050a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.795 0.375 79.4	-1.7 43.9	43.9 92.3	0.165 0.626	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
857	YOOC_075_037a.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.69 0.375 63.1	-0.8 21.9	21.9 92.3	0.16 0.562	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
858	YOOC_062_025a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.585 0.375 57.6	-0.4 10.9	10.9 92.3	0.104 0.307	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
859	YOOC_050_012a.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.48 0.375 46.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.034 0.018	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0
860	NW_037a.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 0.375 36.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.028 0.018	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0
861	BOOR_037_012a.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.249 0.296 0.375 39.6	0.1	-5.6 5.6	0.28 0.185	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
862	BOOR_037_025a.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.124 0.165 0.375 32.4	0.3	-11.3 11.3	0.563 0.345	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
863	BOOR_037_037a.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.14 0.375 25.2	0.5	-17.0 17.0	0.721 0.505	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
864	YOOC_100_075a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.881 0.25 86.0	-2.6 68.8	68.9 92.3	0.131 0.075	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
865	YOOC_087_062a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.776 0.25 77.9	-2.2 34.8	34.9 92.3	0.179 0.32	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
866	YOOC_087_050a.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.665 0.25 69.7	-1.3 33.9	33.9 92.3	0.175 0.322	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
867	YOOC_062_037a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.565 0.25 57.4	-0.8 21.9	21.9 92.3	0.166 0.532	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
868	YOOC_050_012a.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.45 0.249 48.3	-0.4 10.9	10.9 92.3	0.112 0.359	0.0 0.0 0.0	0.841 1.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
869	YOOC_037_012a.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.385 0.249 45.3	-0.4 10.9	10.9 92.3	0.081 0.031	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0
870	NW_025a.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 0.25 37.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.021 0.002	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0
871	BOOR_025_012a.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.124 0.171 0.25 29.9	0.1	-5.6 5.6	0.388 0.243	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
872	BOOR_025_025a.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.093 0.25 22.7	0.3	-11.3 11.3	0.661 0.403	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4 45.4 271.7
873	YOOC_100_087a.de	0.875 0.875 1.0									





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS15/RS15LS30FA.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fate, rpb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, LabC*SepRate, cmyk*SepRate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, LabC*Fate, delta. Rows 891-971.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS15/RS15.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-RS15; código de tono: H*e=B00Re colores y diferencia en color, ΔE*



n	HC*Fde	rgb_Fde	icr_Fde	hsa_Fde	rgb*Fde	LabC*Fde	cmym*sep_Fde	cmym*sep_Fde	delta	hsa_Mde	rgb*Mde	LabC*Fde	cmym*sep_Fde	cmym*sep_Fde	delta
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.007	0.179	0.0	0.007	0.0	0.007	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.005	0.084	0.0	0.005	0.0	0.005	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_059de	0.566	0.566	0.566	0.566	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.6	0.6	0.6	0.6	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013de	0.1	0.1	0.1	0.1	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	NW_059de	0.566	0.566	0.566	0.566	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1080	NW_066de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1081	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1082	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1083	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1084	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1085	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1086	ROX_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1087	GS0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1088	Y00G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1089	B00C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1090	M00R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1091	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1092	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1093	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1094	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1095	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1096	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1097	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1098	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1099	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1100	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1101	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1102	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1103	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1104	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1105	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1106	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1107	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1108	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1109	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1110	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1111	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1112	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1113	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1114	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1115	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1116	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1117	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1118	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1119	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1120	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1121	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1122	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1123	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1124	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1125	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1126	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1127	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1128	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1129	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1130	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1131	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1132	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1133	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0											