


Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_ = B25R_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_ = B25R_$   
triángulo claridad  $T^*$



**FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_ Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_ Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_ Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_ Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_ Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_ Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_ Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_ Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$ : B25R\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0.9$

$H^*_d = B25R_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = B25R_d$   
triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 37\ 43\ -30\ 53\ 324$

$HIC^*_d, Ma: B25R\_100\_100_d$



$rgbic^*_d, Ma: 0.5\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 <sub>d</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 <sub>d</sub>	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 <sub>d</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.8	58.9	10.4	59.9	10






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS29; código de tono:  $H^*_d=B25R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmyk^*$



entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{dd}$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk\* (CMYK)



2-103230-L0 RS290-72

gráfico TUB-RS29; código de tono:  $H^*_d=B25R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, *cmyk\**

entrada: *rgb/cmyk*  $\rightarrow$  *rgb<sub>dd</sub>*  
salida: 3D-linealización a *cmyk\*<sub>dd</sub>*

2=103230-F0



Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0,9$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_d = B25R_d$

triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 37 43 -30 53 324

$HIC^*_{d, Ma}$ : B25R\_100\_100\_d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gamma



$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$

$H^*_d = B25R_d$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0.9$

$H^*_d = B25R_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = B25R_d$   
triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 37 43 -30 53 324

$HIC^*_{d, Ma}$ : B25R\_100\_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$


%Gama

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn\* (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0.9$

$H^*_d = B25R_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
 código de tono para los colores  
 esta página:  
 $H^*_d = B25R_d$   
 triángulo claridad  $T^*$



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 37\ 43\ -30\ 53\ 324$

$HIC^*_d, Ma: B25R\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama



$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 <sub>d</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 <sub>d</sub>	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 <sub>d</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.8	58.9	10.4	59.9	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk\* (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$   
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$   
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

(  $a^*_d, b^*_d$  ), (  $a^*_s, b^*_s$  ), (  $a^*_e, b^*_e$  )

$rgb^*_e LCH^*_s LAB^*_s$   
 $h_{ab,s} rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>6</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>3</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>3</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>3</sup> <sub>de</sub>	LAB <sup>3</sup> <sub>ddx64M</sub>	LAB <sup>3</sup> <sub>dsx64M</sub>	LAB <sup>3</sup> <sub>dex64M</sub>	rgb <sup>3</sup> <sub>ddx361M</sub>	rgb <sup>3</sup> <sub>dsx361M</sub>	rgb <sup>3</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>3</sup> <sub>ddx361M</sub>	LAB <sup>3</sup> <sub>dsx361M</sub>	LAB <sup>3</sup> <sub>dex361M</sub>	rgb <sup>3</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>3</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>3</sup> <sub>de</sub>	
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	-268
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0	31.7	23.2	-42.3	48.4	298
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.6	-39.3	49.9	307
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0	34.0	37.8	-35.3	51.7	316
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.2	-30.8	53.1	324
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0	39.0	48.1	-27.4	55.4	330
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	0.75	0.0	1.0	41.9	55.2	-21.4	59.2	338
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	0.867	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.5	62.4	343
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	1.0	48.2	65.4	-12.7	66.7	348
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	1.0	0.0	0.883	49.5	66.1	-10.8	67.0	350
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	1.0	0.0	0.75	49.3	64.6	-6.5	64.9	354
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	1.0	0.0	0.633	48.1	62.0	1.6	62.0	361
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.1	378
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	1.0	0.0	0.25	47.6	55.9	27.6	62.4	386
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	1.0	0.0	0.133	47.7	56.4	33.8	65.7	390
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	1.0	0.0	0.0	47.6	57.2	37.9	68.6	393

2-103730-L0

RS290-72

LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, página 8/33

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*<sub>d</sub>=B25R<sub>d</sub>  
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
salida: 3D-linealización a cmyk\*<sub>dd</sub>

2-103730-F0


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>n</sup>6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>n</sup>GBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RY<sup>n</sup>GBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>n</sup>GBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>n</sup> * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb <sup>n</sup> * dex361M	LAB* dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	0.910 0.0 1.0 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29L0FA.TXT> / .PS  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>n</sup>6\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$R_d$	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$R_s$	$rgb^*_e$	$dd361Mi$	$LAB^*_e$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$R_e$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$		
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.4	33.9	65.8	31	1.0	0.0	0.017	0.0
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.0	0.133	47.7	56.4	33.9	65.8	31	1.0	0.0	0.242	47.6
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.0	0.085	47.7	56.7	35.4	66.8	32	1.0	0.0	0.214	47.6
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.0	0.028	47.6	57.1	37.0	68.0	33	1.0	0.0	0.187	47.6
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.007	0.0	47.8	57.1	38.5	68.9	34	1.0	0.0	0.159	47.7
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.022	0.0	48.4	56.9	39.8	69.4	35	1.0	0.0	0.132	47.7
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.036	0.0	48.9	56.6	41.1	70.0	36	1.0	0.0	0.076	47.6
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.05	0.0	49.4	56.3	42.4	70.5	37	1.0	0.0	0.012	47.6
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.4	42	1.0	0.065	0.0	49.9	56.0	43.7	71.0	38	1.0	0.0	0.013	0.0
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.079	0.0	50.4	55.6	45.0	71.6	39	1.0	0.0	0.029	0.0
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.094	0.0	50.9	55.2	46.4	72.1	40	1.0	0.0	0.045	0.0
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.108	0.0	51.4	54.8	47.7	72.7	41	1.0	0.0	0.061	0.0
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.122	0.0	51.9	54.4	49.0	73.2	42	1.0	0.0	0.077	0.0
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.134	0.0	52.5	53.4	49.8	73.0	43	1.0	0.0	0.093	0.0
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.146	0.0	53.0	52.2	50.4	72.6	44	1.0	0.0	0.109	0.0
52	45	42	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45	1.0	0.0	0.125	0.0
54	46	43	1.0	0.266	0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.17	0.0	54.2	49.9	51.7	71.8	46	1.0	0.0	0.138	0.0
55	47	44	1.0	0.283	0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.181	0.0	54.8	48.7	52.3	71.5	47	1.0	0.0	0.151	0.0
57	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.193	0.0	55.4	47.6	52.8	71.1	48	1.0	0.0	0.164	0.0
58	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.205	0.0	56.0	46.4	53.4	70.7	49	1.0	0.0	0.177	0.0
60	50	47	1.0	0.333	0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.217	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	50	1.0	0.0	0.19	0.0
61	51	48	1.0	0.35	0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.228	0.0	57.2	44.0	54.4	69.9	51	1.0	0.0	0.203	0.0
63	52	49	1.0	0.366	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52	1.0	0.0	0.216	0.0
64	53	51	1.0	0.383	0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.252	0.0	58.4	41.7	55.3	69.2	53	1.0	0.0	0.23	0.0
65	54	52	1.0	0.4	0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.263	0.0	59.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.0	0.243	0.0
67	55	53	1.0	0.416	0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.275	0.0	59.6	39.5	56.4	68.9	55	1.0	0.0	0.256	0.0
68	56	54	1.0	0.433	0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.288	0.0	60.1	38.4	57.0	68.7	56	1.0	0.0	0.268	0.0
69	57	55	1.0	0.45	0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.298	0.0	60.7	37.3	57.5	68.5	57	1.0	0.0	0.281	0.0
71	58	56	1.0	0.466	0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.309	0.0	61.3	36.2	58.0	68.4	58	1.0	0.0	0.294	0.0
72	59	57	1.0	0.483	0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.321	0.0	61.9	35.1	58.5	68.2	59	1.0	0.0	0.307	0.0
73	60	58	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.0	0.32	0.0
74	61	60	1.0	0.516	0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.344	0.0	63.1	32.9	59.3	67.8	61	1.0	0.0	0.332	0.0
75	62	61	1.0	0.533	0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.355	0.0	63.6	31.8	59.8	67.7	62	1.0	0.0	0.345	0.0
76	63	62	1.0	0.55	0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.0	0.358	0.0
77	64	63	1.0	0.566	0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.378	0.0	64.8	29.6	60.6	67.4	64	1.0	0.0	0.371	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.391	0.0	65.4	28.6	61.3	67.6	65	1.0	0.0	0.384	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.403	0.0	66.0	27.6	61.9	67.8	66	1.0	0.0	0.398	0.0
80	67	66	1.0	0.616	0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.6	62.5	67.9	67	1.0	0.0	0.412	0.0
81	68	67	1.0	0.633	0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.428	0.0	67.1	25.5	63.1	68.1	68	1.0	0.0	0.425	0.0
82	69	68	1.0	0.65	0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.44	0.0	67.7	24.5	63.7	68.2	69	1.0	0.0	0.439	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.453	0.0	68.3	23.4	64.3	68.4	70	1.0	0.0	0.453	0.0
85	71	71	1.0	0.683	0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.465	0.0	68.9	22.3	64.8	68.6	71	1.0	0.0	0.467	0.0
87	72	72	1.0	0.7	0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.477	0.0	69.5	21.2	65.4	68.7	72	1.0	0.0	0.481	0.0
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.49	0.0	70.0	20.1	65.9	68.9	73	1.0	0.0	0.494	0.0
-269	74	74	1.0	0.733	0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.503	0.0	70.6	19.0	66.4	69.1	74	1.0	0.0	0.512	0.0
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.0	0.532	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$dx361Mi$ (x=LabCh)	$Y_d$	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dx361Mi$ (x=LabCh)	$Y_s$	$rgb^*_e$	$de361Mi$	$LAB^*_e$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$Y_e$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$																		
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	$R_d$	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75	1.0	0.75	0.0					
92	76	76	1.0	0.766	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92		1.0	0.539	0.0	71.9	16.9	67.8	69.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.552	0.0	72.3	16.1	68.2	70.1	76	1.0	0.767	0.0					
92	77	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92		1.0	0.557	0.0	72.5	15.8	68.4	70.2	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.572	0.0	73.0	14.9	69.0	70.5	77	1.0	0.783	0.0					
93	78	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93		1.0	0.575	0.0	73.1	14.7	69.1	70.6	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.592	0.0	73.7	13.6	69.7	71.0	78	1.0	0.8	0.0					
94	79	80	1.0	0.816	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94		1.0	0.593	0.0	73.8	13.5	69.7	71.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.612	0.0	74.4	12.3	70.3	71.4	80	1.0	0.817	0.0					
95	80	81	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95		1.0	0.611	0.0	74.4	12.4	70.3	71.4	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.629	0.0	75.2	11.0	71.0	71.9	81	1.0	0.833	0.0					
95	81	82	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95		1.0	0.627	0.0	75.1	11.2	70.9	71.8	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.642	0.0	76.0	9.7	71.8	72.4	82	1.0	0.85	0.0					
96	82	83	1.0	0.866	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96		1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83	1.0	0.867	0.0					
97	83	84	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97		1.0	0.651	0.0	76.6	8.9	72.2	72.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.668	0.0	77.7	7.0	73.2	73.5	84	1.0	0.883	0.0					
97	84	85	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97		1.0	0.662	0.0	77.3	7.7	72.9	73.3	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.681	0.0	78.5	5.6	73.9	74.1	85	1.0	0.9	0.0					
98	85	86	1.0	0.916	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98		1.0	0.674	0.0	78.1	6.4	73.5	73.8	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.694	0.0	79.4	4.2	74.5	74.6	86	1.0	0.917	0.0					
98	86	87	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98		1.0	0.686	0.0	78.8	5.2	74.1	74.3	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.707	0.0	80.2	2.8	75.1	75.2	87	1.0	0.933	0.0					
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99		1.0	0.697	0.0	79.6	3.9	74.7	74.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.72	0.0	81.1	1.4	75.7	75.7	88	1.0	0.95	0.0					
99	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99		1.0	0.709	0.0	80.3	2.6	75.2	75.3	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.733	0.0	81.9	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.967	0.0					
100	89	91	1.0	0.983	0.0	91.0	-14.8	83.5	84.8	100		1.0	0.721	0.0	81.1	1.3	75.8	75.8	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.746	0.0	82.7	-1.5	76.8	76.9	91	1.0	0.983	0.0					
100	90	92	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100	$Y_d$	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	$Y_s$	1.0	1.0	0.0	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92	$Y_e$	1.0	1.0	0.0			
100	91	93	0.983	1.0	0.0	91.7	-16.1	85.3	86.8	100		1.0	0.744	0.0	82.6	-1.2	76.7	76.8	91		0.983	1.0	0.0	1.0	0.796	0.0	84.7	-4.6	76.6	76.8	93		0.983	1.0	0.0			
100	92	94	0.966	1.0	0.0	91.9	-16.4	85.9	87.5	100		1.0	0.761	0.0	83.4	-2.6	76.9	77.0	92		0.967	1.0	0.0	1.0	0.823	0.0	85.7	-6.1	76.4	76.6	94		0.967	1.0	0.0			
100	93	95	0.95	1.0	0.0	92.0	-16.7	86.5	88.2	100		1.0	0.785	0.0	84.3	-3.9	76.7	76.8	93		0.95	1.0	0.0	1.0	0.851	0.0	86.7	-7.6	76.1	76.5	95		0.95	1.0	0.0			
101	94	96	0.933	1.0	0.0	92.2	-17.0	87.2	88.8	101		1.0	0.808	0.0	85.1	-5.2	76.5	76.7	94		0.933	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	87.8	-9.2	76.1	76.7	96		0.933	1.0	0.0			
101	95	98	0.916	1.0	0.0	92.4	-17.3	87.8	89.5	101		1.0	0.832	0.0	86.0	-6.6	76.3	76.6	95		0.917	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	89.0	-11.2	78.9	79.7	98		0.917	1.0	0.0			
101	96	99	0.9	1.0	0.0	92.5	-17.6	88.4	90.2	101		1.0	0.855	0.0	86.9	-7.9	76.0	76.4	96		0.9	1.0	0.0	1.0	0.957	0.0	90.2	-13.3	81.7	82.8	99		0.9	1.0	0.0			
101	97	100	0.883	1.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101		1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97		0.883	1.0	0.0	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100		0.883	1.0	0.0			
101	98	101	0.866	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.0	101		1.0	0.914	0.0	88.8	-10.9	78.6	79.4	98		0.867	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.1	101		0.867	1.0	0.0			
101	99	102	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	101		1.0	0.947	0.0	89.9	-12.7	81.0	82.0	99		0.85	1.0	0.0	0.808	1.0	0.0	91.4	-19.8	87.6	89.9	102		0.85	1.0	0.0			
102	100	103	0.833	1.0	0.0	91.9	-19.2	88.3	90.3	102		1.0	0.98	0.0	91.0	-14.6	83.3	84.6	100		0.833	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103		0.833	1.0	0.0			
102	101	105	0.816	1.0	0.0	91.5	-19.6	87.8	90.0	102		0.943	1.0	0.0	92.2	-16.8	86.9	88.5	101		0.817	1.0	0.0	0.737	1.0	0.0	89.0	-22.7	84.2	87.2	105		0.817	1.0	0.0			
102	102	106	0.8	1.0	0.0	91.1	-20.1	87.4	89.7	102		0.849	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	102		0.8	1.0	0.0	0.724	1.0	0.0	88.0	-24.0	82.3	85.8	106		0.8	1.0	0.0			
103	103	107	0.783	1.0	0.0	90.8	-20.5	86.9	89.3	103		0.798	1.0	0.0	91.2	-20.1	87.4	89.7	103		0.783	1.0	0.0	0.71	1.0	0.0	86.9	-25.2	80.5	84.3	107		0.783	1.0	0.0			
103	104	108	0.766	1.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103		0.749	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	104		0.767	1.0	0.0	0.697	1.0	0.0	85.8	-26.4	78.6	82.9	108		0.767	1.0	0.0			
103	105	109	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103		0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105		0.75	1.0	0.0	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109		0.75	1.0	0.0			
105	106	110	0.733	1.0	0.0	88.7	-23.1	83.7	86.8	105		0.727	1.0	0.0	88.2	-23.6	82.8	86.1	106		0.733	1.0	0.0	0.671	1.0	0.0	83.7	-28.5	74.8	80.0	110		0.733	1.0	0.0			
106	107	112	0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.3	85.0	106		0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.2	84.9	107		0.717	1.0	0.0	0.658	1.0	0.0	82.6	-29.5	72.8	78.6	112		0.717	1.0	0.0			
108	108	113	0.7	1.0	0.0	86.0	-26.2	78.9	83.2	108		0.704	1.0	0.0	86.4	-25.8	79.6	83.7	108		0.7	1.0	0.0	0.645	1.0	0.0	81.5	-30.4	70.9	77.2	113		0.7	1.0	0.0			
109	109	114	0.683	1.0	0.0	84.6	-27.6	76.5	81.3	109		0.693	1.0	0.0	85.5	-26.7	78.0	82.5	109		0.683	1.0	0.0	0.632	1.0	0.0	80.4	-31.3	69.0	75.7	114		0.683	1.0	0.0			
111	110	115	0.666	1.0	0.0	83.3	-28.9	74.1	79.5	111		0.682	1.0	0.0	84.5	-27.7	76.3	81.2	110		0.667	1.0	0.0	0.619	1.0	0.0	79.5	-32.2	67.4	74.7	115		0.667	1.0	0.0			
112	111	116	0.65	1.0	0.0	81.9	-30.1	71.6	77.7	112		0.67	1.0	0.0	83.6	-28.6	74.7	80.0	111		0.65	1.0	0.0	0.607	1.0	0.0	78.6	-33.3	66.2	74.2	116		0.65	1.0	0.0			
114	112	117	0.633	1.0	0.0	80.5	-31.2	69.2	75.9	114		0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112		0.633	1.0	0.0	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117		0.633					

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	LAB* <sub>dd</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>ds</sub> 361Mi	LAB* <sub>ds</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	LAB* <sub>de</sub> 361Mi	LAB* <sub>de</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	LAB* <sub>de</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	rgb* <sub>ds</sub> 361Mi	rgb* <sub>de</sub> 361Mi
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017	0.0
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033	0.0
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05	0.0
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067	0.0
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083	0.0
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1	0.0
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117	0.0
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133	0.0
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15	0.0
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167	0.0
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183	0.0
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2	0.0
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217	0.0
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233	0.0
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	0.0

2-1031130-L0 RS290-72 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, página 12/33

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*<sub>d</sub>=B25R<sub>d</sub>  
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 salida: 3D-linealización a cmyk\*<sub>dd</sub>

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CB<sub>M</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CB<sub>M</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CB<sub>M</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * dd	rgb <sup>6</sup> * ds	rgb <sup>6</sup> * de
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267	
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283	
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3	
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317	
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333	
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35	
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367	
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383	
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4	
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417	
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433	
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45	
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467	
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533	
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55	
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567	
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583	
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6	
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617	
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683	
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7	
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717	
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733	
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75	
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767	
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783	
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8	
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817	
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833	
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85	
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867	
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883	
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9	
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917	
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933	
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95	
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967	
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983	
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0	

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																					
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.25	1.0		
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0		
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0		
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0		
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.438	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0		
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.414	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0		
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0		
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0		
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0		
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0		
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0		
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0		
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0		
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0		
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0		
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	0.0	0.0	1.0		
291	271	272	0.016	0.0 1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0
293	272	273	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0	1.0		
294	273	274	0.05	0.0 1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0	1.0		
295	274	275	0.066	0.0 1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0	1.0		
296	275	276	0.083	0.0 1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0	1.0		
297	276	277	0.1	0.0 1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0	1.0		
298	277	278	0.116	0.0 1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0	1.0		
299	278	279	0.133	0.0 1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0	1.0		
300	279	280	0.15	0.0 1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0	1.0		
302	280	281	0.166	0.0 1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0	1.0		
303	281	282	0.183	0.0 1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0	1.0		
304	282	283	0.2	0.0 1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0		
305	283	284	0.216	0.0 1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0	1.0		
306	284	285	0.233	0.0 1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0	1.0		
307	285	285	0.25	0.0 1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0	1.0		
309	286	286	0.266	0.0 1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0	1.0		
310	287	287	0.283	0.0 1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0		
311	288	288	0.3	0.0 1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0	1.0		
312	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0	1.0		
314	290	290	0.333	0.0 1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.333	0.0	1.0		
315	291	291	0.35	0.0 1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.012	0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0	1.0	
316	292	292	0.366	0.0 1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	0.367	0.0	1.0	
317	293	293	0.383	0.0 1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.041	0.0	1.0	32.3	19.1	-43.9	47.9	293	0.383	0.0	1.0	
318	294	294	0.4	0.0 1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.055	0.0	1.0	32.1	19.9	-43.6	48.0	294	0.4	0.0	1.0	
319	295	295	0.416	0.0 1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	0.062	0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5	48.1	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.069	0.0	1.0	32.0	20.7	-43.3	48.1	295	0.417	0.0	1.0	
320	296	296	0																														



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> *_dd361M	LAB <sup>6</sup> *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi												
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4	53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5	54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	303	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5	54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0	55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0	49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0	49.5	305	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2	49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2	56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8	50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0	50.0	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4	56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4	50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6	50.2	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0	50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2	50.4	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9	57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6	50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1	58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2	50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4	50.8	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3	58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7	51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0	51.0	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4	60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6	51.6	316	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8	60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7	52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1	51.8	317	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3	61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1	52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6	52.0	318	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7	61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5	52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0	52.2	319	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5	52.3	320	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6	62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7	52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.6	321	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4	63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1	53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7	52.8	322	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9	63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5	53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1	53.0	323	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3	64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6	53.2	324	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6	65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4	54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1	53.6	325	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8	54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5	54.0	326	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4	66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2	54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328	1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5	66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9	55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9	55.2	329	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2	66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3	56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3	55.6	330	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9	66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6	56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7	56.0	331	1.0	0.0	0.95
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7	66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9	57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0	56.4	332	1.0	0.0	0.933
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4	66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2	57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4	56.8	333	1.0	0.0	0.917
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1	66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5	58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	1.0	0.0	0.9
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335	1.0	0.0	0.883
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4	66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0	58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0	53.1	-23.3	58.1	336	1.0	0.0	0.867
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9	66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2	59.4	339	1.0	0.0	0.85											

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CB<sub>M</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CB<sub>M</sub><sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CB<sub>M</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	1.0	0.0	0.75
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	1.0	0.0	0.733
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	1.0	0.0	0.717
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	1.0	0.0	0.7
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.683
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.667
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.65
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.633
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.617
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.6
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.583
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.567
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.55
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.533
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.517
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.5
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.483
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.467
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.45
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.433
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.417
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.4
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.383
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.367
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.35
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.333
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.233
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.217
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.2
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.183
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.167
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.15
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.133
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.117
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.1
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.083
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.067
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.05
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.033
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.017
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	1.0	0.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta












Table with 11 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCM\*Fid, delta. Rows 81-161.







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FA.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*Fid, rgb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabCM\*Fid, LabCM\*Sep, cmyk\*Sep, cmyk\*Fid, delta, Hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabCM\*Fid, LabCM\*Sep, cmyk\*Sep, cmyk\*Fid, delta, Hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabCM\*Fid, LabCM\*Sep, cmyk\*Sep, cmyk\*Fid, delta, Hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabCM\*Fid, LabCM\*Sep, cmyk\*Sep, cmyk\*Fid, delta. The table contains numerical data for each row, representing color calibration and separation values.

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FA.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, rpb\*\_Fid, hsa\*\_Fid, LabC\*\_Fid, rpb\*\_Fid, hsa\*\_Fid, LabC\*\_Fid, delta. Rows include color names like R001, R002, etc.

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FA.DAT en archivo (F), página 26/33

Table with 20 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, LabCM\*Sep, cmyk\*Sep, Hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, LabCM\*Fid, delta. Rows include color codes like R00Y, R35Y, B63K, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FA.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, rpb\*\_Fid, hsa\*\_Fid, LabC\*\_Fid, rpb\*\_Fid, hsa\*\_Fid, LabC\*\_Fid, delta. Rows 567-647.

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FA.DAT en archivo (F), página 28/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	Lab*Fid	Lab*Fid	cmyp*sep.Fid	rgb*Fid	Lab*Fid	rgb*Fid	Lab*Fid	delta
648	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R3Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R2Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R1Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	B6R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B5R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B4R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B3R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	B2R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	ROY_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.90	1.0	0.875	0.562	3.90	0.0
659	R3Y_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.90	1.0	0.875	0.562	3.90	0.0
660	R2Y_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.90	1.0	0.875	0.562	3.90	0.0
661	R1Y_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.90	1.0	0.875	0.562	3.90	0.0
662	ROY_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.90	1.0	0.875	0.562	3.90	0.0
663	B6R_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.90	1.0	0.875	0.562	3.90	0.0
664	B5R_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.90	1.0	0.875	0.562	3.90	0.0
665	B4R_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.90	1.0	0.875	0.562	3.90	0.0
666	B3R_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.90	1.0	0.875	0.562	3.90	0.0
667	B2R_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.90	1.0	0.875	0.562	3.90	0.0
668	ROY_100_075ad	1.0	0.725	0.625	3.90	1.0	0.725	0.625	3.90	0.0
669	R3Y_100_075ad	1.0	0.725	0.625	3.90	1.0	0.725	0.625	3.90	0.0
670	R2Y_100_075ad	1.0	0.725	0.625	3.90	1.0	0.725	0.625	3.90	0.0
671	R1Y_100_075ad	1.0	0.725	0.625	3.90	1.0	0.725	0.625	3.90	0.0
672	ROY_100_075ad	1.0	0.725	0.625	3.90	1.0	0.725	0.625	3.90	0.0
673	B6R_100_075ad	1.0	0.725	0.625	3.90	1.0	0.725	0.625	3.90	0.0
674	B5R_100_075ad	1.0	0.725	0.625	3.90	1.0	0.725	0.625	3.90	0.0
675	B4R_100_075ad	1.0	0.725	0.625	3.90	1.0	0.725	0.625	3.90	0.0
676	B3R_100_075ad	1.0	0.725	0.625	3.90	1.0	0.725	0.625	3.90	0.0
677	B2R_100_075ad	1.0	0.725	0.625	3.90	1.0	0.725	0.625	3.90	0.0
678	ROY_100_062ad	1.0	0.625	0.687	3.90	1.0	0.625	0.687	3.90	0.0
679	R3Y_100_062ad	1.0	0.625	0.687	3.90	1.0	0.625	0.687	3.90	0.0
680	R2Y_100_062ad	1.0	0.625	0.687	3.90	1.0	0.625	0.687	3.90	0.0
681	R1Y_100_062ad	1.0	0.625	0.687	3.90	1.0	0.625	0.687	3.90	0.0
682	ROY_100_062ad	1.0	0.625	0.687	3.90	1.0	0.625	0.687	3.90	0.0
683	B6R_100_062ad	1.0	0.625	0.687	3.90	1.0	0.625	0.687	3.90	0.0
684	B5R_100_062ad	1.0	0.625	0.687	3.90	1.0	0.625	0.687	3.90	0.0
685	B4R_100_062ad	1.0	0.625	0.687	3.90	1.0	0.625	0.687	3.90	0.0
686	B3R_100_062ad	1.0	0.625	0.687	3.90	1.0	0.625	0.687	3.90	0.0
687	B2R_100_062ad	1.0	0.625	0.687	3.90	1.0	0.625	0.687	3.90	0.0
688	ROY_100_050ad	1.0	0.5	0.375	0.0	1.0	0.5	0.375	0.0	0.0
689	R3Y_100_050ad	1.0	0.5	0.375	0.0	1.0	0.5	0.375	0.0	0.0
690	R2Y_100_050ad	1.0	0.5	0.375	0.0	1.0	0.5	0.375	0.0	0.0
691	R1Y_100_050ad	1.0	0.5	0.375	0.0	1.0	0.5	0.375	0.0	0.0
692	ROY_100_050ad	1.0	0.5	0.375	0.0	1.0	0.5	0.375	0.0	0.0
693	B6R_100_050ad	1.0	0.5	0.375	0.0	1.0	0.5	0.375	0.0	0.0
694	B5R_100_050ad	1.0	0.5	0.375	0.0	1.0	0.5	0.375	0.0	0.0
695	B4R_100_050ad	1.0	0.5	0.375	0.0	1.0	0.5	0.375	0.0	0.0
696	B3R_100_050ad	1.0	0.5	0.375	0.0	1.0	0.5	0.375	0.0	0.0
697	B2R_100_050ad	1.0	0.5	0.375	0.0	1.0	0.5	0.375	0.0	0.0
698	ROY_100_037ad	1.0	0.375	0.812	3.90	1.0	0.375	0.812	3.90	0.0
699	R3Y_100_037ad	1.0	0.375	0.812	3.90	1.0	0.375	0.812	3.90	0.0
700	R2Y_100_037ad	1.0	0.375	0.812	3.90	1.0	0.375	0.812	3.90	0.0
701	R1Y_100_037ad	1.0	0.375	0.812	3.90	1.0	0.375	0.812	3.90	0.0
702	ROY_100_037ad	1.0	0.375	0.812	3.90	1.0	0.375	0.812	3.90	0.0
703	B6R_100_037ad	1.0	0.375	0.812	3.90	1.0	0.375	0.812	3.90	0.0
704	B5R_100_037ad	1.0	0.375	0.812	3.90	1.0	0.375	0.812	3.90	0.0
705	B4R_100_037ad	1.0	0.375	0.812	3.90	1.0	0.375	0.812	3.90	0.0
706	B3R_100_037ad	1.0	0.375	0.812	3.90	1.0	0.375	0.812	3.90	0.0
707	B2R_100_037ad	1.0	0.375	0.812	3.90	1.0	0.375	0.812	3.90	0.0
708	ROY_100_025ad	1.0	0.25	0.875	0.0	1.0	0.25	0.875	0.0	0.0
709	R3Y_100_025ad	1.0	0.25	0.875	0.0	1.0	0.25	0.875	0.0	0.0
710	R2Y_100_025ad	1.0	0.25	0.875	0.0	1.0	0.25	0.875	0.0	0.0
711	R1Y_100_025ad	1.0	0.25	0.875	0.0	1.0	0.25	0.875	0.0	0.0
712	ROY_100_025ad	1.0	0.25	0.875	0.0	1.0	0.25	0.875	0.0	0.0
713	B6R_100_025ad	1.0	0.25	0.875	0.0	1.0	0.25	0.875	0.0	0.0
714	B5R_100_025ad	1.0	0.25	0.875	0.0	1.0	0.25	0.875	0.0	0.0
715	B4R_100_025ad	1.0	0.25	0.875	0.0	1.0	0.25	0.875	0.0	0.0
716	B3R_100_025ad	1.0	0.25	0.875	0.0	1.0	0.25	0.875	0.0	0.0
717	B2R_100_025ad	1.0	0.25	0.875	0.0	1.0	0.25	0.875	0.0	0.0
718	ROY_100_012ad	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0
719	R3Y_100_012ad	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0
720	R2Y_100_012ad	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0
721	R1Y_100_012ad	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0
722	ROY_100_012ad	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0
723	B6R_100_012ad	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0
724	B5R_100_012ad	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0
725	B4R_100_012ad	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0
726	B3R_100_012ad	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0
727	B2R_100_012ad	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0
728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS290-TN; 28333-F

2-1032730-F0







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hrs\_Fid, rpb\_Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rpb\*\_Fid, Hrs\*\_Fid, LabCM\*\_Fid, cmyk\*\_Fid, rpb\*\_Fid, Hrs\*\_Fid, LabCM\*\_Fid, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOCG, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Sep.Fid, cmyk\*Sep.Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows 891-971.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización  
 F: 3D-linealización RS29/RS29L30FA.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy*sep_Fid	cmyp*sep_Fid	0.02	0.019	0.164	hs_Ydd	rgb*Ydd	LabC*Ydd	0.0	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.02	0.019	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.005	0.016	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.054	0.016	0.865	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.109	0.034	0.809	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.068	0.039	0.761	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.109	0.044	0.652	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.078	0.038	0.608	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.085	0.044	0.539	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.078	0.044	0.482	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.064	0.038	0.427	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.054	0.038	0.381	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.044	0.038	0.331	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.038	0.038	0.281	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.038	0.038	0.231	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.022	0.038	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.011	0.038	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006dd	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	47.5	57.2	57.8	68.6	33.4
1076	Y06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	0.0	0.0	0.0	210	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	255.1
1077	B06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	84.6	86.1	0.0	0.0	0.0	89	0.0	91.5	84.6	86.1	100.3	100.3
1078	B08C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	92.5	16.9	16.9	0.0	0.0	0.0	270	0.0	92.5	16.9	16.9	158.8	158.8
1079	B50R_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	67.6	30.8	0.0	0.0	0.0	330	0.0	58.3	67.6	30.8	74.3	158.8
1079	B50R_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	0.0	0.0	0.0	330	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.0	348.9

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
 salida: 3D-linealización a cmyk\*dd


gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*\_d=B25Rd  
 colores y diferencia en color, ΔE\*

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_ = B25R_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$   
código de tono para los colores esta página:  
 $H^*_ = B25R_$   
triángulo claridad  $T^*$



**FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_ Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_ Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_ Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_ Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_ Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_ Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_ Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_ Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$ : B25R\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = B25R_e$   
triángulo claridad  $T^*$



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 31 \ 24 \ -41 \ 48 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.13 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS29; código de tono:  $H^*_e=B25R_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmyk^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{de}$







Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0,83$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_e = B25R_e$

triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 31 24 -41 48 300

$HIC^*_{e, Ma}$ : B25R\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.13 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gamma



$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$

$H^*_e = B25R_e$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_e = B25R_e$

triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 31 24 -41 48 300

$HIC^*_{e, Ma}$ : B25R\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.13 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$


%Gama

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29L0FA.TXT> /PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT /.PS

TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn\* (CMYK)

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$


$H^*_e = B25R_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
 código de tono para los colores  
 esta página:

$H^*_e = B25R_e$

triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 31 24 -41 48 300

$HIC^*_{e, Ma}$ : B25R\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.13 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$   
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$   
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

$h_{ab}, rgb^*_e$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_{de}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>60</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd64M	LAB <sup>*</sup> ddx64M (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ddx361M	LAB <sup>*</sup> ddx361M (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dsx361M	LAB <sup>*</sup> dsx361M (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dex361M	LAB <sup>*</sup> dex361M	rgb <sup>*</sup> de	rgb <sup>*</sup> ds	rgb <sup>*</sup> de													
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.0	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.0	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.0	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.0	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.0	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.0	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.0	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.0	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.0	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.0	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.0	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.0	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.0	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.0	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101.1	1.0	0.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101.1
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150	0.284	1.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4	142
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155	0.146	1.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9	150
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160	0.0	1.0	0.035	54.2	-67.3	28.6	73.2	157
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0	31.7	23.2	-42.3	48.4	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.6	-39.3	49.9	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0	34.0	37.8	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.2	-30.8	53.1	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0	39.0	48.1	-27.4	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	0.75	0.0	1.0	41.9	55.2	-21.4	59.2	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	0.867	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.5	62.4	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	1.0	48.2	65.4	-12.7	66.7	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	1.0	0.0	0.883	49.5	66.1	-10.8	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	1.0	0.0	0.75	49.3	64.6	-6.5	64.9	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	1.0	0.0	0.633	48.1	62.0	1.6	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.1	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.6	62.4	386	1.0	0.0	0.43	47.6	58.0	15.5	60.0	375
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	1.0	0.0	0.133	47.7	56.4	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.323	47.5	56.6	22.9	61.0	382
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>n</sup>6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>n</sup>GBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RY<sup>n</sup>GBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>n</sup>GBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	334	rgb* dex361M	LAB* dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	334	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910 0.0 1.0 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29L0FA.TXT> / .PS  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>n</sup>6\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$dx361Mi$ (x=LabCh)	$R_d$	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$R_s$	$rgb^*_e$	$de361Mi$	$LAB^*_e$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$R_e$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$																			
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25	1.0	0.0	0.0				
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.0	0.133	47.7	56.4	33.9	65.8	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	0.242	47.6	56.0	28.0	62.6	26	1.0	0.017	0.0				
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.0	0.085	47.7	56.7	35.4	66.8	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.214	47.6	56.1	29.5	63.4	27	1.0	0.033	0.0				
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.0	0.028	47.6	57.1	37.0	68.0	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.187	47.6	56.2	30.9	64.2	28	1.0	0.05	0.0				
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.007	0.0	47.8	57.1	38.5	68.9	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.159	47.7	56.3	32.4	65.0	29	1.0	0.067	0.0				
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.022	0.0	48.4	56.9	39.8	69.4	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.132	47.7	56.4	33.9	65.8	31	1.0	0.083	0.0				
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.036	0.0	48.9	56.6	41.1	70.0	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.076	47.6	56.7	35.7	67.0	32	1.0	0.1	0.0				
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.05	0.0	49.4	56.3	42.4	70.5	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33	1.0	0.117	0.0				
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.065	0.0	49.9	56.0	43.7	71.0	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.013	0.0	48.0	57.0	39.0	69.1	34	1.0	0.133	0.0			
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.079	0.0	50.4	55.6	45.0	71.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.029	0.0	48.6	56.7	40.5	69.7	35	1.0	0.15	0.0			
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.094	0.0	50.9	55.2	46.4	72.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.045	0.0	49.2	56.4	41.9	70.3	36	1.0	0.167	0.0			
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.108	0.0	51.4	54.8	47.7	72.7	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.061	0.0	49.7	56.1	43.4	70.9	37	1.0	0.183	0.0			
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.122	0.0	51.9	54.4	49.0	73.2	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.077	0.0	50.3	55.7	44.8	71.5	38	1.0	0.2	0.0			
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.134	0.0	52.5	53.4	49.8	73.0	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.093	0.0	50.8	55.3	46.3	72.1	39	1.0	0.217	0.0			
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.146	0.0	53.0	52.2	50.4	72.6	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.109	0.0	51.4	54.8	47.8	72.7	41	1.0	0.233	0.0			
52	45	42	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42	1.0	0.25	0.0			
54	46	43	1.0	0.266	0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.17	0.0	54.2	49.9	51.7	71.8	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.138	0.0	52.6	53.0	50.0	72.9	43	1.0	0.267	0.0			
55	47	44	1.0	0.283	0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.181	0.0	54.8	48.7	52.3	71.5	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.151	0.0	53.3	51.8	50.7	72.4	44	1.0	0.283	0.0			
57	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.193	0.0	55.4	47.6	52.8	71.1	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.164	0.0	54.0	50.5	51.4	72.0	45	1.0	0.3	0.0			
58	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.205	0.0	56.0	46.4	53.4	70.7	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.177	0.0	54.6	49.2	52.1	71.6	46	1.0	0.317	0.0			
60	50	47	1.0	0.333	0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.217	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.19	0.0	55.3	47.9	52.7	71.2	47	1.0	0.333	0.0			
61	51	48	1.0	0.35	0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.228	0.0	57.2	44.0	54.4	69.9	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.203	0.0	55.9	46.5	53.3	70.8	48	1.0	0.35	0.0			
63	52	49	1.0	0.366	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49	1.0	0.367	0.0			
64	53	51	1.0	0.383	0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.252	0.0	58.4	41.7	55.3	69.2	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.23	0.0	57.3	43.9	54.4	69.9	51	1.0	0.383	0.0			
65	54	52	1.0	0.4	0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.263	0.0	59.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.243	0.0	57.9	42.6	54.9	69.5	52	1.0	0.4	0.0			
67	55	53	1.0	0.416	0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.275	0.0	59.6	39.5	56.4	68.9	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.256	0.0	58.6	41.3	55.5	69.2	53	1.0	0.417	0.0			
68	56	54	1.0	0.433	0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.288	0.0	60.1	38.4	57.0	68.7	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.268	0.0	59.2	40.1	56.1	69.0	54	1.0	0.433	0.0			
69	57	55	1.0	0.45	0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.298	0.0	60.7	37.3	57.5	68.5	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.281	0.0	59.9	38.9	56.7	68.8	55	1.0	0.45	0.0			
71	58	56	1.0	0.466	0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.309	0.0	61.3	36.2	58.0	68.4	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.294	0.0	60.5	37.7	57.3	68.6	56	1.0	0.467	0.0			
72	59	57	1.0	0.483	0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.321	0.0	61.9	35.1	58.5	68.2	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.307	0.0	61.2	36.5	57.9	68.4	57	1.0	0.483	0.0			
73	60	58	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58	1.0	0.5	0.0			
74	61	60	1.0	0.516	0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.344	0.0	63.1	32.9	59.3	67.8	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.517	0.0			
75	62	61	1.0	0.533	0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.355	0.0	63.6	31.8	59.8	67.7	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.345	0.0	63.1	32.8	59.4	67.8	61	1.0	0.533	0.0			
76	63	62	1.0	0.55	0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.358	0.0	63.8	31.5	59.9	67.6	62	1.0	0.55	0.0			
77	64	63	1.0	0.566	0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.378	0.0	64.8	29.6	60.6	67.4	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.371	0.0	64.4	30.3	60.3	67.4	63	1.0	0.567	0.0			
78	65	64	1.0	0.583	0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.391	0.0	65.4	28.6	61.3																							



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0	
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0	
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0	
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0	
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0	
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0	
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0	
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0	
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0	
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0	
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0	
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0	
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0	
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0	
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0	
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0	
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0	
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0	
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0	
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0	
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0	
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0	
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0	
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0	
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0	
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0	
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0	
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0	
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0	
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0	
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0	
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017	
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033	
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05	
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067	
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083	
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1	
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117	
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133	
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15	
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167	
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183	
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2	
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217	
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233	
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	

2-1131130-L0 RS290-73 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, página 12/33

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*<sub>e</sub>=B25R<sub>e</sub>  
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 salida: 3D-linealización a cmyk\*<sub>de</sub>

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * de361Mi	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	rgb <sup>6</sup> * de361Mi	
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	rgb <sup>6</sup> * de361Mi																																									
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	1.0	0.983	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235		0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0									
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235		0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0									
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236		0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0									
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236		0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0									
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237		0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0									
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237		0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0									
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237		0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0									
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238		0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0									
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238		0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0									
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239		0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0									
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239		0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0									
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240		0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0									
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240		0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0									
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240		0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0									
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241		0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0									
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242		0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0									
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242		0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0									
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243		0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.997	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.997	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0									
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244		0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.956	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.956	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0									
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245		0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.966	53.0	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.966	53.0	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0									
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246		0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0									
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246		0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.987	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.987	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0									
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247		0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0									
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248		0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.997	53.0	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.997	53.0	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0									
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249		0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0									
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250		0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0									
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251		0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0									
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252		0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0									
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253		0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>																				
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.25	1.0			
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0			
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0			
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0			
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.438	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0			
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.414	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0			
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0			
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0			
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0			
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0			
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0			
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0			
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0			
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0			
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0			
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	B <sub>d</sub>	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	B <sub>e</sub>	0.0	0.0	1.0
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0	
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0	1.0			
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0	1.0			
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0	1.0			
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0	1.0			
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0	1.0			
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0	1.0			
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0	1.0			
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0	1.0			
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0	1.0			
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0	1.0			
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0			
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0	1.0			
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0	1.0			
307	285	285	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0	1.0			
309	286	286	0.266	0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0	1.0			
310	287	287	0.283	0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0			
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0	1.0			
312	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0	1.0			
314	290	290	0.333	0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.333	0.0	1.0			
315	291	291	0.35	0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0	1.0	0.012	0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0	1.0			
316	292	292	0.366	0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	0.367	0.0	1.0			
317	293	293	0.383	0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0	0.041	0.0	1.0	32.3	19.1	-43.9	47.9	293	0.383	0.0	1.0			
318	294	294	0.4	0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0	32.1	19.9	-43.6	48.0	294	0.4	0.0	1.0			
319	295	295	0.416	0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7																											



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> *_dd361M	LAB <sup>6</sup> *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)																
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4	53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5	54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	303	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5	54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0	55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0	49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0	49.5	305	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2	49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2	56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8	50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0	50.0	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4	56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4	50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6	50.2	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0	50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2	50.4	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9	57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6	50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1	58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2	50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4	50.8	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3	58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7	51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0	51.0	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4	60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6	51.6	316	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8	60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7	52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1	51.8	317	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3	61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1	52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6	52.0	318	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7	61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5	52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0	52.2	319	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5	52.3	320	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6	62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7	52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.6	321	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4	63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1	53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7	52.8	322	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9	63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5	53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1	53.0	323	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3	64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6	53.2	324	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6	65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4	54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1	53.6	325	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8	54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5	54.0	326	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4	66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2	54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328	1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5	66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9	55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9	55.2	329	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2	66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3	56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3	55.6	330	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9	66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6	56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7	56.0	331	1.0	0.0	0.95
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7	66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9	57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0	56.4	332	1.0	0.0	0.933
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4	66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2	57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4	56.8	333	1.0	0.0	0.917
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1	66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5	58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	1.0	0.0	0.9
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335	1.0	0.0	0.883
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4	66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0	58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0	53.1	-23.3	58.1	336	1.0	0.0	0.867
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9	66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2	59.4	339	1.0	0.0	0.85	0.725	0.0	1.0	41.3	53.9	-22.6	58.5				

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>i</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB <sup>6</sup> * ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB <sup>6</sup> * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi											
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	0.926	0.0	1.0	46.7	62.4	-15.5	64.3	346	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	0.951	0.0	1.0	47.2	63.4	-14.5	65.1	347	1.0	0.0	0.717	48.9	63.9	-4.1	64.0	356
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	1.0	47.7	64.5	-13.6	65.9	348	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.996	48.2	65.4	-12.6	66.7	349	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.927	49.0	65.9	-11.5	66.9	350	1.0	0.0	0.667	48.4	62.8	-0.6	62.8	359
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.866	49.5	66.1	-10.4	66.9	351	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.794	49.4	65.2	-7.9	65.6	353	1.0	0.0	0.617	47.9	61.6	2.7	61.7	362
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.757	49.3	64.7	-6.7	65.0	354	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.737	49.2	64.3	-5.5	64.6	355	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.721	49.0	64.0	-4.4	64.2	356	1.0	0.0	0.567	47.9	60.6	6.0	60.9	365
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.705	48.9	63.7	-3.2	63.8	357	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.689	48.7	63.4	-2.1	63.4	358	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.673	48.5	63.0	-1.0	63.0	359	1.0	0.0	0.517	47.8	59.4	9.3	60.1	368
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.641	48.2	62.2	1.1	62.2	361	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.2	61.8	362	1.0	0.0	0.467	47.7	58.5	12.8	59.9	372
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.609	48.0	61.5	3.2	61.6	363	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.594	48.0	61.2	4.3	61.4	364	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.578	47.9	60.9	5.3	61.1	365	1.0	0.0	0.417	47.5	57.7	16.5	60.0	375
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.562	47.9	60.5	6.4	60.9	366	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.531	47.9	59.8	8.4	60.4	368	1.0	0.0	0.367	47.4	56.8	20.0	60.2	379
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.4	60.2	369	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.486	47.8	58.8	11.4	59.9	371	1.0	0.0	0.317	47.4	56.5	23.2	61.1	382
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.472	47.7	58.6	12.5	60.0	372	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.458	47.7	58.4	13.5	60.0	373	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.444	47.6	58.2	14.5	60.0	374	1.0	0.0	0.267	47.5	56.1	26.5	62.0	385
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.43	47.6	58.0	15.5	60.0	375	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	376	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.402	47.5	57.4	17.6	60.1	377	1.0	0.0	0.217	47.6	56.1	29.3	63.3	387
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.388	47.5	57.1	18.6	60.1	378	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.374	47.4	56.8	19.6	60.1	379	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.357	47.4	56.8	20.7	60.4	380	1.0	0.0	0.167	47.6	56.3	32.0	64.7	389
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.34	47.5	56.7	21.8	60.7	381	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.323	47.5	56.6	22.9	61.0	382	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.306	47.5	56.5	24.0	61.4	383	1.0	0.0	0.117	47.6	56.4	34.5	66.1	391
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.289	47.5	56.3	25.1	61.7	384	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.272	47.6	56.2	26.2	62.0	385	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.255	47.6	56.0	27.3	62.3	386	1.0	0.0	0.067	47.6	56.7	35.9	67.2	392
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.232	47.6	56.0	28.5	62.9	387	1.0	0.0	0.05	47.6	56.9	36.4	67.5	392
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.207	47.6	56.2	29.9	63.6	388	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.182	47.6	56.3	31.2	64.3	389	1.0	0.0	0.017	47.6	57.1	37.3	68.2	393
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	390	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393

2-1131630-L0 RS290-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, página 17/33

gráfico TUB-RS29; código de tono: H<sub>e</sub>=B25R<sub>e</sub>  
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 salida: 3D-linealización a cmyk\*<sub>de</sub>

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.LOFA.TXT>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LO

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FA.DAT en archivo (F), página 18/33

nif	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyk*sep*File	rgb*File	hsa*File	LabC*File	cmyp*File	rgb*File	hsa*File	LabC*File	cmyp*File	rgb*File	hsa*File	LabC*File	cmyp*File	delta
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
1/657	R13Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
2/666	R25Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7
3/675	R38Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
4/684	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.3
5/693	R63Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2
6/702	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.3
7/711	R88Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.4
9/639	Y13G_100_100de	0.875	1.0	0.5	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.8
10/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2
11/477	Y38G_100_100de	0.625	1.0	0.5	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.4
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.3
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.5	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.8
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.2
15/153	Y88G_100_100de	0.125	1.0	0.5	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.1
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.8
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
27/53	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	0.5	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	0.5	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
37/413	B63M_100_100de	0.625	1.0	0.5	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
38/494	B75M_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
39/575	B88M_100_100de	0.875	1.0	0.5	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
50/91	NV_013de	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
51/182	NV_025de	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
52/273	NV_038de	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
53/564	NV_050de	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
54/455	NV_063de	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
55/546	NV_075de	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
56/637	NV_088de	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2
57/728	NV_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

nif	HC*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabC*Fide	cmyk*_sep.Fide	cmYk*_sep.Fide	hsa*Fide	rgb*Fide	LabC*Fide	delta
0/648	ROY_100_1000e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.263	0.0	0.0	0.735	0.0	0.735	0.0
1/668	R25Y_100_1000e	0.0	0.25	0.0	1.0	0.108	0.0	0.886	0.987	0.001	0.987	0.001
2/684	ROY_100_1000e	0.0	0.5	0.0	1.0	0.319	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000e	0.0	0.75	0.0	1.0	0.551	0.0	0.448	1.0	0.0	1.0	0.0
4/720	YOGL_100_1000e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.768	0.0	0.231	0.999	0.001	0.999	0.001
5/558	Y25C_100_1000e	0.75	1.0	0.0	0.0	0.858	0.304	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_1000e	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.497	1.0	0.0	1.0	0.0
7/234	Y75C_100_1000e	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.974	0.974	0.125	0.125	0.125	0.0
8/72	COGB_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.146	0.0	0.798	0.0	0.0	0.798	0.0
9/72	COGB_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.146	0.0	0.798	0.0	0.0	0.798	0.0
10/76	G25B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.497	0.516	0.0	0.498	0.0	0.498	0.0
11/840	G50B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	2.0	0.791	-29.1	48.4	0.2	0.0	0.2	0.0
12/444	G75B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	2.0	1.0	-33.3	-48.6	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_1000e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.686	0.0	0.313	0.0	0.0	0.313	0.0
14/332	B25R_100_1000e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.261	1.0	0.738	0.0	0.0	0.738	0.0
15/656	B50R_100_1000e	1.0	1.0	0.5	0.0	0.138	0.0	0.858	1.0	0.0	1.0	0.0
16/652	B75R_100_1000e	1.0	1.0	0.5	0.0	0.584	0.0	0.341	0.0	0.0	0.341	0.0
17/648	ROY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	3.0	0.0	0.827	0.827	0.174	0.001	0.174	0.001
18/688	ROY_100_1000e	1.0	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.994	0.0	0.0	0.994	0.0
19/608	ROY_100_1000e	1.0	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.735	0.0	0.735	0.0
20/724	YOGL_100_1000e	1.0	1.0	0.5	0.0	0.659	0.0	0.499	0.348	0.0	0.348	0.0
21/400	G00B_100_1000e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.884	0.5	0.0	0.376	0.0	0.376	0.0
22/400	G00B_100_1000e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.884	0.5	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0
23/400	G00B_100_1000e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.884	0.5	0.0	0.498	0.0	0.498	0.0
24/564	B00R_100_1000e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.373	0.0	0.269	0.0	0.0	0.269	0.0
25/692	B50R_100_1000e	1.0	0.5	0.5	0.0	0.395	0.0	0.315	0.132	0.0	0.132	0.0
26/688	ROY_100_1000e	1.0	0.5	0.5	0.0	0.65	0.0	0.373	0.288	0.0	0.288	0.0
27/506	ROY_075_0500e	0.75	0.25	0.5	0.0	0.5	0.0	0.499	0.348	0.0	0.348	0.0
28/524	ROY_075_0500e	0.75	0.25	0.5	0.0	0.5	0.0	0.499	0.348	0.0	0.348	0.0
29/542	YOGL_075_0500e	0.75	0.25	0.5	0.0	0.409	0.25	0.0	0.476	0.0	0.476	0.0
30/380	YOGL_075_0500e	0.5	0.75	0.25	0.5	0.634	0.25	0.0	0.187	0.0	0.187	0.0
31/218	GOB_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	0.0	0.301	0.0	0.301	0.0
32/222	GOB_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	0.0	0.609	0.334	0.609	0.334
33/186	B00R_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.645	0.0	0.0	0.579	0.286	0.579	0.286
34/510	B50R_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.38	0.75	0.0	0.176	0.0	0.176	0.0
35/506	ROY_075_0500e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.542	0.25	0.122	0.442	0.0	0.442	0.0
36/324	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.31	0.0	0.0	0.618	0.0	0.618	0.0
37/342	ROY_050_0500e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.159	0.0	0.0	0.799	0.583	0.799	0.583
38/360	YOGL_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.0	0.384	0.0	0.0	0.586	0.476	0.586	0.476
39/198	YOGL_050_0500e	0.25	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.0	0.227	0.741	0.227	0.741
40/36	GOB_050_0500e	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.532	0.75	0.532
41/40	GOB_050_0500e	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.532	0.75	0.532
42/4	B00R_050_0500e	0.0	0.5	0.25	2.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.146	0.146	0.0
43/328	B50R_050_0500e	0.0	0.5	0.25	2.0	0.0	0.13	0.0	0.211	0.61	0.211	0.61
44/324	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.292	0.0	0.497	0.0	0.497	0.0
45/0	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.714	0.0	0.714	0.0
46/91	NW_0150e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_0250e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.054	0.0	0.054	0.0
48/273	NW_0350e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.032	0.0	0.032	0.0
49/364	NW_0500e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.026	0.0	0.026	0.0
50/455	NW_0650e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.029	0.0	0.029	0.0
51/546	NW_0800e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.028	0.0	0.028	0.0
52/638	NW_0880e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.015	0.0	0.015	0.0
53/728	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.017	0.0	0.017	0.0





entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*\_e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

n/f	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RS290-7N; 20133-F  
gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*<sub>e</sub>=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FA.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, hsa\*File, cmyk\*sep, cmyk\*File, LabC\*File, hsa\*File, LabC\*File, hsa\*File, LabC\*File, hsa\*File. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*



Table with 24 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgpb\*File, LabC0\*File, cmyk\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rgpb\*File, LabC0\*File, delta, LabC0\*File, delta, LabC0\*File, delta, LabC0\*File, delta, LabC0\*File, delta, LabC0\*File, delta, LabC0\*File, delta. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters for various files.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de  
RS290-T, 22-33-F  
gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FA.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyp\*sep, cmyk\*sep, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyp\*sep, cmyk\*sep, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyp\*sep, cmyk\*sep, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyp\*sep, cmyk\*sep, delta. Rows include file names like R003\_037\_037Ae, R003\_037\_037Be, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de  
RS29-TUB: 23333-F0  
gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*<sub>e</sub>=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*  
2-1132230-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización>  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FA.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgpb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep\*File, delta, hsa\*File, rgpb\*File, LabCM\*File, hsa\*File, delta, hsa\*File, rgpb\*File, LabCM\*File, hsa\*File, delta. Rows contain numerical data for various file types and identifiers.

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbd*  
salida: 3D-linealización a *cmyk*\* de *delta*

RS290-TN; 24033-F  
gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\_E, icr\_E, Hs\_E, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*\_sep, cmyk\*\_File, LabCM\*\_File, Hs\*\_File, rgb\*\_File, LabCM\*\_File, delta. Rows 405-485.

delta

RS290-7N; 25/33-F

2-1132430-F0

2-1132430-F0







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FA.DAT en archivo (F), página 28/33

n	HC*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	delta
648	ROY_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
652	ROY_100_1000e	1.0	0.0	368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9
654	B61R_100_1000e	1.0	0.0	352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8
655	B55R_100_1000e	1.0	0.0	344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	352.0
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
658	ROY_100_0875e	1.0	0.0	323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
659	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
660	R23Y_100_0875e	1.0	0.0	308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9
661	ROY_100_0875e	1.0	0.0	301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
662	B70R_100_0875e	1.0	0.0	294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
663	B63R_100_0875e	1.0	0.0	287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5
664	B56R_100_0875e	1.0	0.0	280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	357.6
665	B50R_100_0875e	1.0	0.0	273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.0
666	R23Y_100_0875e	1.0	0.0	266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4
667	R13Y_100_0875e	1.0	0.0	259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
668	ROY_100_0750e	1.0	0.0	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5
669	R33Y_100_0750e	1.0	0.0	245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
670	R18Y_100_0750e	1.0	0.0	238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9
671	ROY_100_0750e	1.0	0.0	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
672	B68R_100_0750e	1.0	0.0	224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2
673	B61R_100_0750e	1.0	0.0	217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	352.0
674	B55R_100_0750e	1.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
675	B50R_100_0750e	1.0	0.0	203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
676	R26Y_100_0875e	1.0	0.0	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
677	R15Y_100_0875e	1.0	0.0	189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9
678	ROY_100_0750e	1.0	0.0	182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
679	R31Y_100_0625e	1.0	0.0	175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
680	R19Y_100_0625e	1.0	0.0	168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5
681	B69R_100_0625e	1.0	0.0	161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	357.6
682	B62R_100_0625e	1.0	0.0	154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.0
683	B55R_100_0625e	1.0	0.0	147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	352.0
684	B50Y_100_0625e	1.0	0.0	140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
685	R41Y_100_0875e	1.0	0.0	133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
686	R34Y_100_0750e	1.0	0.0	126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
687	R18Y_100_0625e	1.0	0.0	119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9
688	ROY_100_0500e	1.0	0.0	112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
689	R26Y_100_0500e	1.0	0.0	105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
690	B61R_100_0500e	1.0	0.0	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9
691	B54R_100_0500e	1.0	0.0	91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
692	B48R_100_0500e	1.0	0.0	84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
693	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5
694	R56Y_100_1000e	1.0	0.0	70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	357.6
695	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.0
696	R44Y_100_1000e	1.0	0.0	56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4
697	ROY_100_0375e	1.0	0.0	49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
698	R68R_100_0375e	1.0	0.0	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5
699	R61R_100_0375e	1.0	0.0	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	357.6
700	B59R_100_0375e	1.0	0.0	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.0
701	B52R_100_0375e	1.0	0.0	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4
702	R76Y_100_1000e	1.0	0.0	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
703	R69Y_100_0875e	1.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5
704	R63Y_100_0750e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	357.6
705	R57Y_100_0625e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.0
706	R51Y_100_0500e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4
707	R45Y_100_0375e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
708	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5
709	R70Y_100_0250e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	357.6
710	R64Y_100_0250e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.0
711	R58Y_100_0250e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4
712	R52Y_100_0250e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
713	R46Y_100_0250e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5
714	R40Y_100_0250e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	357.6
715	R34Y_100_0250e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.0
716	R28Y_100_0250e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4
717	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
718	R72Y_100_0125e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5
719	ROY_100_0125e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	357.6
720	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.0
721	Y00G_100_0875e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4
722	Y00G_100_0750e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
723	Y00G_100_0625e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5
724	Y00G_100_0500e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	357.6
725	Y00G_100_0375e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.0
726	Y00G_100_0250e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4
727	Y00G_100_0125e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
728	NW_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS290-TN; 2833-F

2-1132730-F0

Table with 10 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep, rpb\*File, hsa\*File, LabC\*File, delta. Rows include file names like NV\_1000e, G50B\_100.025e, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re colores y diferencia en color, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FA.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rpb\_Rate, icr\_File, hsa\_File, rpb\*File, LabCM\*File, cmyk\*\_sep,Rate, cmyk\*\_sep,Rate, LabCM\*File, hsa\_File, rpb\*File, LabCM\*File, delta. Rows include file names like NV\_1000e, B50R\_100.012de, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*\_e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*  
RS290-TN; 31/33-F

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
972	NW_0000.de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
973	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
974	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
975	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
976	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
977	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
978	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
979	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
980	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
981	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
982	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
983	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
984	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
985	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
986	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
987	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
988	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
989	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
990	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
991	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
992	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
993	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
994	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
995	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
996	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
997	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
998	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
999	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1000	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1001	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1002	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1003	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1004	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1005	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1006	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1007	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1008	NW_0000.de	0.066	0.066	0.066	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1009	NW_0066a.de	0.133	0.133	0.133	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1010	NW_0133a.de	0.2	0.2	0.2	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1011	NW_0206a.de	0.266	0.266	0.266	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1012	NW_0266a.de	0.333	0.333	0.333	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1013	NW_0333a.de	0.4	0.4	0.4	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1014	NW_0404a.de	0.466	0.466	0.466	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1015	NW_0466a.de	0.533	0.533	0.533	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1016	NW_0533a.de	0.6	0.6	0.6	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1017	NW_0606a.de	0.666	0.666	0.666	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1018	NW_0666a.de	0.734	0.734	0.734	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1019	NW_0734a.de	0.8	0.8	0.8	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1020	NW_0806a.de	0.866	0.866	0.866	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1021	NW_0866a.de	0.933	0.933	0.933	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1022	NW_0933a.de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1023	NW_1006a.de	0.066	0.066	0.066	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1024	NW_0066a.de	0.133	0.133	0.133	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1025	NW_0133a.de	0.2	0.2	0.2	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1026	NW_0206a.de	0.266	0.266	0.266	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1027	NW_0266a.de	0.333	0.333	0.333	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1028	NW_0333a.de	0.4	0.4	0.4	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1029	NW_0404a.de	0.466	0.466	0.466	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1030	NW_0466a.de	0.533	0.533	0.533	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1031	NW_0533a.de	0.6	0.6	0.6	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1032	NW_0606a.de	0.666	0.666	0.666	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1033	NW_0666a.de	0.734	0.734	0.734	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1034	NW_0734a.de	0.8	0.8	0.8	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1035	NW_0806a.de	0.866	0.866	0.866	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1036	NW_0866a.de	0.933	0.933	0.933	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1037	NW_0933a.de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1038	NW_1006a.de	0.066	0.066	0.066	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1039	NW_0066a.de	0.133	0.133	0.133	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1040	NW_0133a.de	0.2	0.2	0.2	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1041	NW_0206a.de	0.266	0.266	0.266	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1042	NW_0266a.de	0.333	0.333	0.333	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1043	NW_0333a.de	0.4	0.4	0.4	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1044	NW_0404a.de	0.466	0.466	0.466	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1045	NW_0466a.de	0.533	0.533	0.533	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1046	NW_0533a.de	0.6	0.6	0.6	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1047	NW_0606a.de	0.666	0.666	0.666	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1048	NW_0666a.de	0.734	0.734	0.734	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1049	NW_0734a.de	0.8	0.8	0.8	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1050	NW_0806a.de	0.866	0.866	0.866	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1051	NW_0866a.de	0.933	0.933	0.933	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1052	NW_0933a.de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

n	HC*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabC*Fide	cmym*sep.Fide	cmym*sep.Fide	LabC*Fide	hsa*Fide	rgb*Fide	LabC*Fide
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.019	0.02	0.164	360	1.0	95.8
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.005	0.103	360	1.0	95.8
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0016	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0016	0.054	0.865	360	1.0	95.8
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0053	0.109	0.809	360	1.0	95.8
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.039	0.76	360	1.0	95.8
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0044	0.085	0.652	360	1.0	95.8
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0038	0.078	0.608	360	1.0	95.8
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0023	0.048	0.539	360	1.0	95.8
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0044	0.085	0.482	360	1.0	95.8
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0017	0.04	0.427	360	1.0	95.8
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0015	0.038	0.381	360	1.0	95.8
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0017	0.033	0.301	360	1.0	95.8
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0011	0.023	0.23	360	1.0	95.8
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0019	0.02	0.164	360	1.0	95.8
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0016	0.005	0.103	360	1.0	95.8
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1079	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1080	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1081	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1082	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1083	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1084	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1085	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1086	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1087	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1088	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1089	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1090	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1091	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1092	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1093	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1094	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1095	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1096	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1097	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1098	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1099	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1100	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1101	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1102	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1103	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1104	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1105	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1106	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1107	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1108	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1109	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1110	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1111	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1112	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1113	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1114	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1115	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1116	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1117	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1118	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1119	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1120	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1121	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1122	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1123	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1124	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1125	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1126	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1127	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1128	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1129	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1130	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1131	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1132	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1133	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1134	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1135	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1136	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1137	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1138	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1139	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1140	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1141	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1142	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1143	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1144	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1145	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1146	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1147	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1148	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1149	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1150	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1151	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1152	ROY_100_100de	1.0</										