


Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_-$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_- = B25R_-$   
triángulo claridad  $T^*$



**FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 38\ 52\ -28\ 59\ 331$



$HIC^*_{-,Ma}: B25R\_100\_100\_$

$rgbic^*_{-,Ma}: 0.5\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS29; código de tono:  $H^*_- = B25R_-$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmk^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
salida: ningún cambio




Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0.9$

$H^*_d = B25R_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = B25R_d$   
triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d,Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d,Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d,Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d,Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d,Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d,Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$ : 37 43 -30 53 324



$HIC^*_{d,Ma}$ : B25R\_100\_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$ :  
0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



gráfico TUB-RS29; código de tono:  $H^*_d=B25R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmyk^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{dd}$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)



2-103230-L0 RS290-72

gráfico TUB-RS29; código de tono:  $H^*_d=B25R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

entrada: *rgb/cmyk*  $\rightarrow$  *rgb<sub>dd</sub>*  
salida: 3D-linealización a *cmyk<sub>dd</sub>*\*


2=103230-F0



Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0,9$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:



$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = B25R_d$   
triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 37 43 -30 53 324  
 $HIC^*_{d, Ma}$ : B25R\_100\_100d  
 $rgbic^*_{d, Ma}$ :  
0.5 0.0 1.0 1.0 1.0  
triángulo claridad  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H, rel} = 28$   
 $g^*_{C, rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29L0FP.PDF /.PS>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0.9$

$H^*_d = B25R_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = B25R_d$   
triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 37 43 -30 53 324

$HIC^*_{d, Ma}$ : B25R\_100\_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0.9$

$H^*_d = B25R_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
 código de tono para los colores  
 esta página:  
 $H^*_d = B25R_d$   
 triángulo claridad  $T^*$



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$Y_{d, Ma}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$G_{d, Ma}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$C_{d, Ma}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$B_{d, Ma}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$M_{d, Ma}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$N_{d, Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d, Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 37\ 43\ -30\ 53\ 324$

$HIC^*_d, Ma: B25R\_100\_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularidad  
 $g^*_H, rel = 28$   
 $g^*_C, rel = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y\_100\_100_d$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$R25Y\_100\_100_d$	57.4	43.5	54.5	69.7	51
$R50Y\_100\_100_d$	70.5	19.2	66.2	69.0	73
$R75Y\_100\_100_d$	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
$Y00G\_100\_100_d$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$Y25G\_100\_100_d$	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
$Y50G\_100\_100_d$	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G\_100\_100_d$	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
$G00B\_100\_100_d$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$G25B\_100\_100_d$	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
$G50B\_100\_100_d$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$G75B\_100\_100_d$	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
$B00R\_100\_100_d$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$B25R\_100\_100_d$	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
$B50R\_100\_100_d$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$B75R\_100\_100_d$	47.8	58.9	10.4	59.9	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación  $cm\ yk^*$  (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$   
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$   
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

( $a^*_d, b^*_d$ ), ( $a^*_s, b^*_s$ ), ( $a^*_e, b^*_e$ )  
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29L0FP.PDF /.PS  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>: *h*<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h*<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>: *h*<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> <sub>ab,d</sub>	<i>h</i> <sub>ab,s</sub>	<i>h</i> <sub>ab,e</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd64M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF> / .PS  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFP.PDF / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	dd361M	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	$R_d$	$rgb^*_s$	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	$R_s$	$rgb^*_e$	dd361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	$R_e$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$		
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.0	
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.0	0.133	47.7	56.4	33.9	65.8	31	1.0	0.017	0.0	
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.0	0.085	47.7	56.7	35.4	66.8	32	1.0	0.033	0.0	
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.0	0.028	47.6	57.1	37.0	68.0	33	1.0	0.05	0.0	
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.007	0.0	47.8	57.1	38.5	68.9	34	1.0	0.067	0.0	
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.022	0.0	48.4	56.9	39.8	69.4	35	1.0	0.083	0.0	
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.036	0.0	48.9	56.6	41.1	70.0	36	1.0	0.1	0.0	
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.05	0.0	49.4	56.3	42.4	70.5	37	1.0	0.117	0.0	
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.4	42	1.0	0.065	0.0	49.9	56.0	43.7	71.0	38	1.0	0.133	0.0	
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.079	0.0	50.4	55.6	45.0	71.6	39	1.0	0.15	0.0	
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.094	0.0	50.9	55.2	46.4	72.1	40	1.0	0.167	0.0	
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.108	0.0	51.4	54.8	47.7	72.7	41	1.0	0.183	0.0	
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.122	0.0	51.9	54.4	49.0	73.2	42	1.0	0.2	0.0	
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.134	0.0	52.5	53.4	49.8	73.0	43	1.0	0.217	0.0	
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.146	0.0	53.0	52.2	50.4	72.6	44	1.0	0.233	0.0	
52	45	42	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45	1.0	0.25	0.0	
54	46	43	1.0	0.266	0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.17	0.0	54.2	49.9	51.7	71.8	46	1.0	0.267	0.0	
55	47	44	1.0	0.283	0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.181	0.0	54.8	48.7	52.3	71.5	47	1.0	0.283	0.0	
57	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.193	0.0	55.4	47.6	52.8	71.1	48	1.0	0.3	0.0	
58	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.205	0.0	56.0	46.4	53.4	70.7	49	1.0	0.317	0.0	
60	50	47	1.0	0.333	0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.217	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	50	1.0	0.333	0.0	
61	51	48	1.0	0.35	0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.228	0.0	57.2	44.0	54.4	69.9	51	1.0	0.35	0.0	
63	52	49	1.0	0.366	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52	1.0	0.367	0.0	
64	53	51	1.0	0.383	0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.252	0.0	58.4	41.7	55.3	69.2	53	1.0	0.383	0.0	
65	54	52	1.0	0.4	0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.263	0.0	59.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	
67	55	53	1.0	0.416	0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.275	0.0	59.6	39.5	56.4	68.9	55	1.0	0.417	0.0	
68	56	54	1.0	0.433	0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.288	0.0	60.1	38.4	57.0	68.7	56	1.0	0.433	0.0	
69	57	55	1.0	0.45	0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.298	0.0	60.7	37.3	57.5	68.5	57	1.0	0.45	0.0	
71	58	56	1.0	0.466	0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.309	0.0	61.3	36.2	58.0	68.4	58	1.0	0.467	0.0	
72	59	57	1.0	0.483	0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.321	0.0	61.9	35.1	58.5	68.2	59	1.0	0.483	0.0	
73	60	58	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.5	0.0	
74	61	60	1.0	0.516	0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.344	0.0	63.1	32.9	59.3	67.8	61	1.0	0.517	0.0	
75	62	61	1.0	0.533	0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.355	0.0	63.6	31.8	59.8	67.7	62	1.0	0.533	0.0	
76	63	62	1.0	0.55	0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.55	0.0	
77	64	63	1.0	0.566	0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.378	0.0	64.8	29.6	60.6	67.4	64	1.0	0.567	0.0	
78	65	64	1.0	0.583	0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.391	0.0	65.4	28.6	61.3	67.6	65	1.0	0.583	0.0	
79	66	65	1.0	0.6	0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.403	0.0	66.0	27.6	61.9	67.8	66	1.0	0.6	0.0	
80	67	66	1.0	0.616	0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67	1.0	0.617	0.0	
81	68	67	1.0	0.633	0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.428	0.0	67.1	25.5	63.1	68.1	68	1.0	0.633	0.0	
82	69	68	1.0	0.65	0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.44	0.0	67.7	24.5	63.7	68.2	69	1.0	0.65	0.0	
84	70	70	1.0	0.666	0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.453	0.0	68.3	23.4	64.3	68.4	70	1.0	0.667	0.0	
85	71	71	1.0	0.683	0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.465	0.0	68.9	22.3	64.8	68.6	71	1.0	0.683	0.0	
87	72	72	1.0	0.7	0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.477	0.0	69.5	21.2	65.4	68.7	72	1.0	0.7	0.0	
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.49	0.0	70.0	20.1	65.9	68.9	73	1.0	0.717	0.0	
-269	74	74	1.0	0.733	0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.503	0.0	70.6	19.0	66.4	69.1	74	1.0	0.733	0.0	
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	$R_d$	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.75	0.0

2-103930-L0

RS290-72

LAB\*ra0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6\*, D65, página 10/33

gráfico TUB-RS29; código de tono:  $H^*_d=B25R_d$   
 círculo de tono, 48 pasos;  $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{dd}$

2-103930-F0


TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB <sup>6</sup> * ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB <sup>6</sup> * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0	-268 R <sub>d</sub>	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75	
92	76	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8 76.9 92	1.0 0.539 0.0	71.9 16.9 67.8 69.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.552 0.0	72.3 16.1 68.2 70.1 76		
92	77	77	1.0 0.783 0.0	84.2 -3.9 76.7 76.8 92	1.0 0.557 0.0	72.5 15.8 68.4 70.2 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.572 0.0	73.0 14.9 69.0 70.5 77		
93	78	78	1.0 0.8 0.0	84.8 -4.8 76.5 76.7 93	1.0 0.575 0.0	73.1 14.7 69.1 70.6 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.592 0.0	73.7 13.6 69.7 71.0 78		
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.4 -5.8 76.4 76.6 94	1.0 0.593 0.0	73.8 13.5 69.7 71.0 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.612 0.0	74.4 12.3 70.3 71.4 80		
95	80	81	1.0 0.833 0.0	86.0 -6.7 76.2 76.5 95	1.0 0.611 0.0	74.4 12.4 70.3 71.4 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.629 0.0	75.2 11.0 71.0 71.9 81		
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.6 -7.6 76.0 76.4 95	1.0 0.627 0.0	75.1 11.2 70.9 71.8 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.642 0.0	76.0 9.7 71.8 72.4 82		
96	82	83	1.0 0.866 0.0	87.3 -8.6 75.8 76.3 96	1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83		
97	83	84	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3 76.9 97	1.0 0.651 0.0	76.6 8.9 72.2 72.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.668 0.0	77.7 7.0 73.2 73.5 84		
97	84	85	1.0 0.9 0.0	88.4 -10.3 77.6 78.2 97	1.0 0.662 0.0	77.3 7.7 72.9 73.3 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.681 0.0	78.5 5.6 73.9 74.1 85		
98	85	86	1.0 0.916 0.0	88.9 -11.2 78.8 79.6 98	1.0 0.674 0.0	78.1 6.4 73.5 73.8 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.694 0.0	79.4 4.2 74.5 74.6 86		
98	86	87	1.0 0.933 0.0	89.4 -12.0 80.0 80.9 98	1.0 0.686 0.0	78.8 5.2 74.1 74.3 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.707 0.0	80.2 2.8 75.1 75.2 87		
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.9 -12.9 81.1 82.2 99	1.0 0.697 0.0	79.6 3.9 74.7 74.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.72 0.0	81.1 1.4 75.7 75.7 88		
99	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -13.9 82.3 83.5 99	1.0 0.709 0.0	80.3 2.6 75.2 75.3 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.733 0.0	81.9 0.0 76.3 76.3 90		
100	89	91	1.0 0.983 0.0	91.0 -14.8 83.5 84.8 100	1.0 0.721 0.0	81.1 1.3 75.8 75.8 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.746 0.0	82.7 -1.5 76.8 76.9 91		
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100	Y <sub>d</sub>	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	Y <sub>s</sub>	1.0 1.0 0.0	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.7 -16.1 85.3 86.8 100	1.0 0.744 0.0	82.6 -1.2 76.7 76.8 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	84.7 -4.6 76.6 76.8 93		
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.9 -16.4 85.9 87.5 100	1.0 0.761 0.0	83.4 -2.6 76.9 77.0 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.823 0.0	85.7 -6.1 76.4 76.6 94		
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -16.7 86.5 88.2 100	1.0 0.785 0.0	84.3 -3.9 76.7 76.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.851 0.0	86.7 -7.6 76.1 76.5 95		
101	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -17.0 87.2 88.8 101	1.0 0.808 0.0	85.1 -5.2 76.5 76.7 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	87.8 -9.2 76.1 76.7 96		
101	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -17.3 87.8 89.5 101	1.0 0.832 0.0	86.0 -6.6 76.3 76.6 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	89.0 -11.2 78.9 79.7 98		
101	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -17.6 88.4 90.2 101	1.0 0.855 0.0	86.9 -7.9 76.0 76.4 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.957 0.0	90.2 -13.3 81.7 82.8 99		
101	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1 90.9 101	1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100		
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.0 101	1.0 0.914 0.0	88.8 -10.9 78.6 79.4 98	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.1 101		
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 101	1.0 0.947 0.0	89.9 -12.7 81.0 82.0 99	0.85 1.0 0.0	0.808 1.0 0.0	91.4 -19.8 87.6 89.9 102		
102	100	103	0.833 1.0 0.0	91.9 -19.2 88.3 90.3 102	1.0 0.98 0.0	91.0 -14.6 83.3 84.6 100	0.833 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103		
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.5 -19.6 87.8 90.0 102	0.943 1.0 0.0	92.2 -16.8 86.9 88.5 101	0.817 1.0 0.0	0.737 1.0 0.0	89.0 -22.7 84.2 87.2 105		
102	102	106	0.8 1.0 0.0	91.1 -20.1 87.4 89.7 102	0.849 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 102	0.8 1.0 0.0	0.724 1.0 0.0	88.0 -24.0 82.3 85.8 106		
103	103	107	0.783 1.0 0.0	90.8 -20.5 86.9 89.3 103	0.798 1.0 0.0	91.2 -20.1 87.4 89.7 103	0.783 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.9 -25.2 80.5 84.3 107		
103	104	108	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5 89.0 103	0.749 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 104	0.767 1.0 0.0	0.697 1.0 0.0	85.8 -26.4 78.6 82.9 108		
103	105	109	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103	0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109		
105	106	110	0.733 1.0 0.0	88.7 -23.1 83.7 86.8 105	0.727 1.0 0.0	88.2 -23.6 82.8 86.1 106	0.733 1.0 0.0	0.671 1.0 0.0	83.7 -28.5 74.8 80.0 110		
106	107	112	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.3 85.0 106	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.2 84.9 107	0.717 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	82.6 -29.5 72.8 78.6 112		
108	108	113	0.7 1.0 0.0	86.0 -26.2 78.9 83.2 108	0.704 1.0 0.0	86.4 -25.8 79.6 83.7 108	0.7 1.0 0.0	0.645 1.0 0.0	81.5 -30.4 70.9 77.2 113		
109	109	114	0.683 1.0 0.0	84.6 -27.6 76.5 81.3 109	0.693 1.0 0.0	85.5 -26.7 78.0 82.5 109	0.683 1.0 0.0	0.632 1.0 0.0	80.4 -31.3 69.0 75.7 114		
111	110	115	0.666 1.0 0.0	83.3 -28.9 74.1 79.5 111	0.682 1.0 0.0	84.5 -27.7 76.3 81.2 110	0.667 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	79.5 -32.2 67.4 74.7 115		
112	111	116	0.65 1.0 0.0	81.9 -30.1 71.6 77.7 112	0.67 1.0 0.0	83.6 -28.6 74.7 80.0 111	0.65 1.0 0.0	0.607 1.0 0.0	78.6 -33.3 66.2 74.2 116		
114	112	117	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2 75.9 114	0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.633 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117		
115	113	119	0.616 1.0 0.0	79.3 -32.5 67.1 74.6 115	0.648 1.0 0.0	81.8 -30.2 71.4 77.5 113	0.617 1.0 0.0	0.584 1.0 0.0	77.0 -35.4 63.8 73.0 119		
117	114	120	0.6 1.0 0.0	78.1 -34.0 65.4 73.8 117	0.637 1.0 0.0	80.9 -30.9 69.7 76.3 114	0.6 1.0 0.0	0.572 1.0 0.0	76.1 -36.4 62.5 72.4 120		
119	115	121	0.583 1.0 0.0	76.9 -35.5 63.7 72.9 119	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.6 68.0 75.1 115	0.583 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	75.3 -37.4 61.3 71.8 121		
120	116	122	0.566 1.0 0.0	75.7 -36.9 62.0 72.1 120	0.615 1.0 0.0	79.2 -32.6 67.0 74.5 116	0.567 1.0 0.0	0.548 1.0 0.0	74.4 -38.3 60.0 71.3 122		
122	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -38.2 60.2 71.3 122	0.605 1.0 0.0	78.5 -33.5 66.0 74.1 117	0.55 1.0 0.0	0.536 1.0 0.0	73.6 -39.2 58.8 70.7 123		
124	118	124	0.533 1.0 0.0	73.3 -39.4 58.4 70.5 124	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 64.9 73.6 118	0.533 1.0 0.0	0.524 1.0 0.0	72.7 -40.0 57.5 70.1 124		
125	119	126	0.516 1.0 0.0	72.1 -40.6 56.6 69.7 125	0.585 1.0 0.0	77.0 -35.3 63.9 73.1 119	0.517 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	71.9 -40.9 56.2 69.5 126		
127	120	127	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127	0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.5 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127		



2-1031030-L0 RS290-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, página 11/33

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25R<sub>d</sub>  
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
salida: 3D-linealización a cmyk\*<sub>dd</sub>

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>ds361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0	
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0	
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0	
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0	
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0	
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0	
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0	
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0	
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0	
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0	
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0	
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0	
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0	
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0	
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0	
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0	
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0	
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0	
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0	
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0	
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0	
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0	
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0	
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0	
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0	
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0	
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0	
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0	
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0	
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0	
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0	
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017	
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033	
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05	
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067	
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083	
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1	
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117	
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133	
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15	
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167	
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183	
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2	
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217	
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233	
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	

2-1031130-L0

RS290-72

LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, página 12/33

gráficoo TUB-RS29; código de tono: H\*<sub>d</sub>=B25R<sub>d</sub>  
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 salida: 3D-linealización a cmyk\*<sub>dd</sub>

2-1031130-F0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta











Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h*<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h*<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>: *h*<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> <sub>ab,d</sub>	<i>h</i> <sub>ab,s</sub>	<i>h</i> <sub>ab,e</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub> (x=LabCh)	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub> (x=LabCh)	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>de</sub>
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	1.0	0.0	0.75
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	1.0	0.0	0.733
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	1.0	0.0	0.717
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	1.0	0.0	0.7
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.683
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.667
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.65
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.633
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.617
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.6
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.583
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.567
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.55
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.533
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.517
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.5
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.483
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.467
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.45
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.433
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.417
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.4
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.383
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.367
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.35
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.333
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.233
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.217
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.2
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.183
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.167
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.15
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.133
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.117
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.1
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.083
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.067
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.05
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.033
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.017
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	1.0	0.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.LOFP.PDF>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rha4ta

Table with columns: nrf, HHC\*Fid, rfp\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rfp\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, rfp\*\_Fid, hsa\*\_Fid, LabC\*\_Fid, rfp\*\_Fid, hsa\*\_Fid, LabC\*\_Fid, delta. The table contains 360 rows of data, each representing a specific color calibration point.

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 19/33

Table with columns: n/f, H/C/F, r/g/b, i/c/t, h/s, r/g/b, LabC/H, LabC/H, cmyk, cmyk, r/g/b, h/s, LabC/H, LabC/H, delta. The table contains multiple rows of numerical data representing color calibration parameters for various file names.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

Table with columns: n=F, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*sep,Fid, rpb\*Fid, hsa\*Fid, LabCM\*Fid, delta. The table contains 80 rows of data representing color calibration points.

2-1031930-F0  
gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*  
entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd  
RS290-TN; 20/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hs\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, Hs\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, delta, Hs\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-1032030-F0

RS290-TN; 21/33-F

Table with 24 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, rpb\*\*Fid, hsa\*\*Fid, LabCM\*\*Fid, delta. Rows 162-242.



RS290-TN; 22/33-F

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rpb\*\_Fid, rpb\*\_Fid, hsa\*\_Fid, LabC\*\_Fid, delta, and LabC\*\_Fid. The table contains 32 rows of data for various color patches.



gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, Hrs\*Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*sep\*Fid, Hrs\*Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, delta, Hrs\*Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, delta. Rows 324-404.



entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-1032330-F0

RS290-TN; 24/33-F

delta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep,Fid, rpb\*Fid, hsa\*Fid, LabC\*Fid, delta, rpb\*Fid, hsa\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows 405-485.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS290-TN; 25/33-F

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF> / .PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 26/33


Table with 20 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, ins\_Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, rpb\*\*Fid, rpb\*\*Fid, LabCM\*\*Fid, delta. Rows 486-566.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS290-TN; 26033-F

2-103250-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep, Lab\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows 567-647.

RS290-TN; 27/33-F  
gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización>  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, Hrs\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep,Fid, rpb\*Fid, Hrs\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows include color codes like R001, R002, etc.

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

RS290-TN; 28333-F

2-1032730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with 15 columns: n, H#C\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep,Fid, cmyk\*sep,Fid, LabC\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows 729-809.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*



Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, cmyk\*\_sep,Lab, hsa,Lab, rpb\*Lab, LabC\*Lab, LabC\*Fid, LabC\*Lab, delta. The table contains 971 rows of data for various color patches.

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmym*_sep.Fid	hsa_Jdd	rgb*Jdd	LabCM*Jdd	LabCM*Ydd
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	41.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	59.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
980	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	41.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	59.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
989	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	41.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	59.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
998	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	41.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	59.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1009	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1010	NW_0250ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1011	NW_0375ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1012	NW_0500ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1013	NW_0625ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1014	NW_0750ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1015	NW_0875ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1016	NW_0900ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1017	NW_0950ad	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733
1018	NW_1000ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1019	NW_0000ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1020	NW_0120ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1021	NW_0250ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1022	NW_0375ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1023	NW_0500ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1024	NW_0625ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1025	NW_0750ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1026	NW_0875ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1027	NW_0900ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1028	NW_0950ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1029	NW_1000ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1030	NW_0000ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1031	NW_0120ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1032	NW_0250ad	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733
1033	NW_0375ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1034	NW_0500ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1035	NW_0625ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1036	NW_0750ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1037	NW_0875ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1038	NW_0900ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1039	NW_0950ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1040	NW_1000ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1041	NW_0000ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1042	NW_0120ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1043	NW_0250ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1044	NW_0375ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1045	NW_0500ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1046	NW_0625ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1047	NW_0750ad	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733
1048	NW_0875ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1049	NW_0900ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1050	NW_0950ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1051	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1052	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización  
 F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep*Fid	0.019	0.005	0.164	hsa*Jdd	rgb*Jdd	LabC*Jdd	0.0	0.0	0.0
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.019	0.02	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0970dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.016	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.054	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.053	0.809	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0260dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.034	0.688	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0260dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.039	0.76	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0330dd	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.044	0.085	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0460dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.023	0.608	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0530dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.078	0.652	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0530dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.048	0.608	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0660dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.038	0.539	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0660dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.028	0.482	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0730dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.017	0.381	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.011	0.23	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.019	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0970dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.016	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1072	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	53.1	-30.0	57.2	57.8
1076	Y06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	53.1	-30.0	57.2	57.8
1077	B06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89	0.0	31.5	-15.8	84.6	86.1
1078	B06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	32.5	16.9	84.6	86.1
1079	B50R_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	58.3	67.6	30.8	74.3
1079	B50R_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	48.1	-12.7	66.6	348.9

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
 salida: 3D-linealización a cmyk\*dd


gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*\_d=B25Rd  
 colores y diferencia en color, ΔE\*

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_ = B25R_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_ = B25R_$   
triángulo claridad  $T^*$



**FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-Ma</sub>	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y <sub>-Ma</sub>	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G <sub>-Ma</sub>	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C <sub>-Ma</sub>	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B <sub>-Ma</sub>	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M <sub>-Ma</sub>	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N <sub>-Ma</sub>	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-Ma</sub>	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$ : B25R\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = B25R_e$   
triángulo claridad  $T^*$



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 31 \ 24 \ -41 \ 48 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.13 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS29; código de tono:  $H^*_e=B25R_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmyk^*$





entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{de}$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk\* (CMYK)



2-113230-L0 RS290-73

gráfico TUB-RS29; código de tono:  $H^*_e=B25R_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, *cmyk\**


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a *cmyk\**<sub>de</sub>

2=113230-F0





Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0,83$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:  
 $HIC^*_e$   
código de tono para los colores de esta página:  
 $H^*_e = B25R_e$   
triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):  
 $LabCh^*_{e, Ma}$ : 31 24 -41 48 300  
 $HIC^*_{e, Ma}$ : B25R\_100\_100\_e  
 $rgbic^*_{e, Ma}$ :  
0.13 0.0 1.0 1.0 1.0  
triángulo claridad  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29L0FP.PDF /.PS>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_e = B25R_e$

triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 31 24 -41 48 300

$HIC^*_{e, Ma}$ : B25R\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.13 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29L0FP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
 código de tono para los colores  
 esta página:  
 $H^*_e = B25R_e$   
 triángulo claridad  $T^*$



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$ : 31 24 -41 48 300

$HIC^*_{e,Ma}$ : B25R\_100\_100<sub>e</sub>



$rgbic^*_{e,Ma}$ :

0.13 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	49.4	65.5	-9.1	66.2	352






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyñ6\* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>: *h*<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h*<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>: *h*<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> <sub>ab,d</sub>	<i>h</i> <sub>ab,s</sub>	<i>h</i> <sub>ab,e</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd64M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF> / .PS  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFP.PDF / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

2-1131130-L0 RS290-73 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, página 12/33

gráficoo TUB-RS29; código de tono: H\*<sub>e</sub>=B25R<sub>e</sub>  
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 salida: 3D-linealización a cmyk\*<sub>de</sub>

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0

2-1131230-L0 RS290-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, página 13/33

gráficoo TUB-RS29; código de tono: H<sub>e</sub>\*<sub>e</sub>=B25R<sub>e</sub>  
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 salida: 3D-linealización a cmyk\*<sub>de</sub>

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29.LOFP.PDF>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS29/RS29LOFP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta














http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 18/33

Table with columns: nif, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep\*File, rha\*File, rgh\*File, LabC\*File, delta. The table contains 360 rows of numerical data for various color calibration patches.

entrada: rgb/cmyk -> rghde  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*\_e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

nif	HC*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabC*Fide	cmyk*_sep.Fide	cmYk*_sep.Fide	hsa*Fide	rgb*Fide	LabC*Fide	delta
0/648	ROY_100_1000e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.735	0.0	0.735	0.0
1/668	R25Y_100_1000e	0.0	0.5	0.5	0.0	0.263	0.0	0.0	0.886	0.0	0.886	0.0
2/684	R50Y_100_1000e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.683	0.0	0.683	0.0
3/684	R75Y_100_1000e	0.0	0.5	0.5	0.0	0.319	0.0	0.0	0.448	0.0	0.448	0.0
4/720	Y00C_100_1000e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.231	0.0	0.231	0.0
5/558	Y25C_100_1000e	0.75	1.0	0.5	0.0	0.768	0.0	0.304	0.0	0.0	0.0	0.304
6/396	Y50C_100_1000e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_1000e	0.25	1.0	0.5	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	0.0	0.146	0.0	0.943	0.0	0.798	0.125	0.0
9/72	CO0B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	0.0	0.146	0.0	0.943	0.0	0.798	0.125	0.0
10/76	G25B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/840	G50B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
12/444	G75B_100_1000e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313	0.0	0.313	0.0
13/8	B00M_100_1000e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_1000e	1.0	1.0	0.5	0.0	0.138	0.0	0.858	0.0	0.0	0.0	0.858
16/652	B75R_100_1000e	1.0	1.0	0.5	0.0	0.584	0.0	0.415	0.0	0.0	0.0	0.415
17/648	ROY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.994	0.0	0.994	0.0
18/688	ROY_100_0500e	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/608	ROY_100_0500e	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_0500e	0.75	1.0	0.5	0.0	0.659	0.0	0.0	0.499	0.0	0.499	0.0
21/400	G00B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.884	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0
22/400	G00B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.884	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0
23/400	G00B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.884	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0
24/400	G00B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.884	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0
25/692	B50R_100_0500e	1.0	0.5	0.5	0.0	0.792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	ROY_100_0500e	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	ROY_075_0500e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.631	0.0	0.0	0.428	0.0	0.428	0.0
28/524	ROY_075_0500e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.631	0.0	0.0	0.428	0.0	0.428	0.0
29/542	Y00C_075_0500e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.631	0.0	0.0	0.428	0.0	0.428	0.0
30/380	Y50C_075_0500e	0.5	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.187	0.0	0.187	0.0
31/218	G00B_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.301	0.0	0.301	0.0
32/222	G50B_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.604	0.0	0.604	0.0
33/186	B00R_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.579	0.0	0.579	0.0
34/510	B50R_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.442	0.0	0.442	0.0
35/506	ROY_075_0500e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.631	0.0	0.0	0.428	0.0	0.428	0.0
36/324	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.31	0.0	0.0	0.799	0.0	0.799	0.0
37/342	ROY_050_0500e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.159	0.0	0.0	0.586	0.0	0.586	0.0
38/360	Y00C_050_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.384	0.0	0.0	0.227	0.0	0.227	0.0
39/198	Y50C_050_0500e	0.25	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.741	0.0	0.741	0.0
40/36	G00B_050_0500e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0
41/40	G50B_050_0500e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_0500e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.211	0.0	0.211	0.0
43/328	B50R_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.13	0.0	0.0	0.497	0.0	0.497	0.0
44/324	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.714	0.0	0.714	0.0
45/0	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_0250e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.159	0.0	0.0	0.054	0.0	0.054	0.0
48/273	NW_0350e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.032	0.0	0.032	0.0
49/364	NW_0500e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.029	0.0	0.029	0.0
50/455	NW_0650e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.028	0.0	0.028	0.0
51/456	NW_0750e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.015	0.0	0.015	0.0
52/678	NW_0850e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.017	0.0	0.017	0.0
53/728	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*\_e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with 10 columns: #, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep, cmyk\*sep, rpb\*File, LabCM\*File, hsa\*File, delta. The table contains 80 rows of data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de


gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*<sub>e</sub>=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS290-7N; 20/33-F  
2-1131930-F0  
2-1131930-F0

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\_Role, icr\_File, hsa\_File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*\_sep, cmyk\*\_File, hsa\*File, LabCM\*File, delta, and 16 numerical columns. The table lists various color calibration data points for different printer models and file formats.

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*\_e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 22/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, InS\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep\*File, delta, Hm\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta, LabCM\*File, delta. Rows 162-242.

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*



entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta. Rows 243-323.

RS29-TUB: 23/33-F0  
gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*<sub>e</sub>=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sub>a</sub>\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 20 columns: n, HHC\*Fide, rpb\*Fide, icr\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, cmyk\*sep, rpb\*Fide, hsa\*Fide, LabC\*Fide, delta, rpb\*Fide, hsa\*Fide, LabC\*Fide, cmyk\*sep, rpb\*Fide, hsa\*Fide, LabC\*Fide, delta. Rows 324-404.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de

RS290-TN; 24033-F  
gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\_E, iET, Hs\_E, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*\_sep, E, Hs\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta, Hs\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta. Rows 405-485.

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de

RS290-7N; 25/33-F

Table with 28 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, InS\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep, cmyk\*sep, LabCM\*File, delta. The table contains 566 rows of color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS290-7N; 2633-F

2-113250-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with 24 columns: n, HHC\*File, rpb\_Role, icr\_File, hsa\_File, rpb\*File, LabCM\*File, cmyk\*\_sep,Rate, cmyp\*\_sep,Rate, delta, hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, delta, LabCM\*File, rpb\*File, cmyp\*\_sep,Rate, delta, hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, delta. The table contains numerical data for various file types and roles.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

RS290-TN, 27/33-F  
gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep, rpb\*File, hsa\*File, LabCM\*File, delta. Rows 648-728.

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

2-1132730-F0  
2-1132730-F0

Main data table with columns: n, HIC\*Fde, rgp\*Fde, icr\*Fde, Hsa\*Fde, rgb\*Fde, LabCh\*Fde, LabCh\*Fde, cmyk\*sepp, cmyk\*sepp, Hsa\*Fde, rgp\*Fde, LabCh\*Fde, LabCh\*Fde, delta. The table contains 360 rows of color calibration data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-1132830-F0  
RS290-7N; 29/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep, cmyk\*sep, rpb\*File, hsa\*File, LabC\*File, delta. Rows 810-890.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS29/RS29LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS29/RS29LS30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep,File, cmyk\*sep,File, LabCM\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, delta. Rows include file names like NV\_1000e, B50R\_001.012de, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*



n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	LabCM*File
972	NW_0000de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
973	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
974	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
975	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
976	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
977	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
978	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
979	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
980	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
981	NW_1100de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
982	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
983	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
984	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
985	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
986	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
987	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
988	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
989	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
990	NW_1100de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
991	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
992	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
993	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
994	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
995	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
996	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
997	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
998	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
999	NW_1100de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1000	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1001	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1002	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1003	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1004	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1005	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1006	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1007	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1008	NW_1100de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1009	NW_0000de	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1010	NW_0130de	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1011	NW_0260de	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1012	NW_0390de	0.399	0.399	0.399	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1013	NW_0520de	0.522	0.522	0.522	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1014	NW_0650de	0.645	0.645	0.645	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1015	NW_0780de	0.768	0.768	0.768	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1016	NW_0910de	0.891	0.891	0.891	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1017	NW_1040de	1.014	1.014	1.014	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1018	NW_1170de	1.137	1.137	1.137	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1019	NW_1300de	1.260	1.260	1.260	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1020	NW_1430de	1.383	1.383	1.383	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1021	NW_1560de	1.506	1.506	1.506	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1022	NW_1690de	1.629	1.629	1.629	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1023	NW_1820de	1.752	1.752	1.752	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1024	NW_1950de	1.875	1.875	1.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1025	NW_2080de	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1026	NW_2210de	2.123	2.123	2.123	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1027	NW_2340de	2.246	2.246	2.246	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1028	NW_2470de	2.369	2.369	2.369	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1029	NW_2600de	2.492	2.492	2.492	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1030	NW_2730de	2.615	2.615	2.615	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1031	NW_2860de	2.738	2.738	2.738	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1032	NW_2990de	2.861	2.861	2.861	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1033	NW_3120de	2.984	2.984	2.984	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1034	NW_3250de	3.107	3.107	3.107	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1035	NW_3380de	3.230	3.230	3.230	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1036	NW_3510de	3.353	3.353	3.353	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1037	NW_3640de	3.476	3.476	3.476	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1038	NW_3770de	3.599	3.599	3.599	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1039	NW_3900de	3.722	3.722	3.722	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1040	NW_4030de	3.845	3.845	3.845	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1041	NW_4160de	3.968	3.968	3.968	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1042	NW_4290de	4.091	4.091	4.091	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1043	NW_4420de	4.214	4.214	4.214	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1044	NW_4550de	4.337	4.337	4.337	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1045	NW_4680de	4.460	4.460	4.460	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1046	NW_4810de	4.583	4.583	4.583	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1047	NW_4940de	4.706	4.706	4.706	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1048	NW_5070de	4.829	4.829	4.829	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1049	NW_5200de	4.952	4.952	4.952	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1050	NW_5330de	5.075	5.075	5.075	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1051	NW_5460de	5.198	5.198	5.198	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1052	NW_5590de	5.321	5.321	5.321	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-RS29; código de tono: H\*e=B25Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

