

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_ = B50R_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = B50R_$

triángulo claridad  $T^*$



**ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$ : B50R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS35/RS35LONA.TXT /PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = B50R_e$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}: 34\ 49\ -30\ 57\ 328$

$HIC^*_{e,Ma}: B50R\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e,Ma}$ :

0.4 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS35/RS35LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta












vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores esta página:  
 $H^*_e = B50R_e$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re, Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye, Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge, Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce, Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be, Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me, Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne, Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$ : 34 49 -30 57 328

$HIC^*_e, Ma$ : B50R\_100\_100 $_e$

rgbic $^*_e, Ma$ :



0.4 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 $_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100 $_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100 $_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100 $_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100 $_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100 $_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100 $_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100 $_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100 $_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100 $_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100 $_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100 $_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100 $_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100 $_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100 $_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100 $_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352






vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS35/RS35LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>e</sub> LAB\*<sub>e</sub>  
h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>  
h<sub>ab,s</sub> = atan [ r\*<sub>d</sub> cos(30) + g\*<sub>d</sub> cos(150) ] / [ r\*<sub>d</sub> sin(30) + g\*<sub>d</sub> sin(150) + b\*<sub>d</sub> sin(270) ] (1)

h<sub>ab,s</sub>  
s: h<sub>ab,i</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

h<sub>48ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)

h<sub>360ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h<sub>ab,e</sub>  
e: h<sub>ab,i</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

h<sub>48ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)

h<sub>360ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)


h<sub>ab,e</sub> h<sub>ab,d</sub>  
rgb\*<sub>de</sub>

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS35/RS35LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, r\_gb\*dd64M, LAB\*ddx64M (x=LabCh), r\_gb\*ddx361M, LAB\*ddx361M (x=LabCh), r\_gb\*dsx361M, LAB\*dsx361M (x=LabCh), r\_gb\*dex361M, LAB\*dex361M (x=LabCh), r\_gb\*de, r\_gb\*ds, r\_gb\*de. Rows contain numerical data for various color patches.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-RS35/RS35LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*dd64M, LAB\*ddx64M (x=LabCh), rgb\*dex361M, LAB\*dex361M. Rows 1-385.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS35/RS35LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta













Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*\_\*\_dd361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi. Rows 333-360.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS35/RS35LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta






Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3;			Six hue angles of the elementary colours RYGBCM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6										
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd <sub>dd</sub>	rgb* ds <sub>ds</sub>	rgb* de <sub>de</sub>	
360	345	342	1.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	1.0	0.0	0.75	
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	1.0	0.0	0.733
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	1.0	0.0	0.717
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	1.0	0.0	0.7
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	1.0	0.0	0.683
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	1.0	0.0	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	1.0	0.0	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	1.0	0.0	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.6
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.583
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.567
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.55
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.533
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.517
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.5
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.483
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.467
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.45
375	364	357	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.433
376	365	358	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.417
376	366	359	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.4
377	367	360	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.383
378	368	361	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.367
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.35
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.317
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.3
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.283
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.267
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.25
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.233
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.217
385	378	371	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.2
386	379	372	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.183
387	380	373	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.167
387	381	374	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.15
388	382	375	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.133
388	383	376	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.117
389	384	377	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.1
390	385	378	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.083
390	386	379	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.067
391	387	380	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	1.0	0.0	0.05
391	388	381	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391	1.0	0.0	0.033
392	389	382	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392	1.0	0.0	0.017
392	390	383	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392	1.0	0.0	0.0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS35/RS35LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

Table with columns: nif, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, hAm\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, delta E\*\* = 17.3

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS35; código de tono: H\*e=B50Re colores y diferencia en color, ΔE\*

Table with columns: nif, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Me, rpb\*Me, LabCH\*Me, rpb\*Me, DF\*Me, hsa\*Me. The table contains 45 rows of data for various color and grayscale patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS35; código de tono: H\*e=B50Re colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0131830-F0

RS350-TN; 19/33-F

delta E\* = 12,3







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*Fe, Rgb\*Fe, Ict\*Fe, Hsa\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, Rgb\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, LabCh\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, LabCh\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, LabCh\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe. Each row represents a color calibration target.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS35; código de tono: H\*e=B50Re colores y diferencia en color, ΔE\*

2-013220-F0

RS350N-2333-F

delta E\* = 13.4

TUB matrícula: 20130201-RS35/RS35LONA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmycn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farmbmetrik/RS35/RS35LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fc, rgb\*Fc, icr\*Fc, hsa\*Fc, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fb, DF\*Fe, HAm\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fb, DF\*Fe, HAm\*Fe. Each column contains numerical data for 404 rows.

delta E\* = 12.8

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

RS350N-24/33-F

gráfico TUB-RS35; código de tono: H\*e=B50Re colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0132330-F0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farmbmetrik/RS35/RS35LONA.TXT /.PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farmbmetrik




TUB matrícula: 20130201-RS35/RS35LONA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35.HTM> información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 25 columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe. The table contains numerical data for various color channels and profiles.

Table with 25 columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe. This table continues the data from the previous table, showing color calibration values for different profiles.



entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS35; código de tono: H\*e=B50Re colores y diferencia en color, ΔE\*

RS35-TN; 2533-F

TUB matrícula: 20130201-RS35/RS35LONA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33

Table with 24 columns: n, HHC\*Fc, Rgb\*Fc, Ict\*Fc, HsL\*Fc, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, HsL\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, HsL\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, HsL\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, HsL\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe. Rows include color codes like ROXY, RYX, RYB, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS35; código de tono: H\*e=B50Re colores y diferencia en color, ΔE\*

RS350N - 26033-F

TUB matrícula: 20130201-RS35/RS35LONA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe. Rows contain numerical data for various color and density measurements.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

gráfico TUB-RS35; código de tono: H\*e=B50Re colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

delta E\*\* = 13.3

RS350-7N; 27/33-F

2-0132630-F0




Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Ha\*Me, rpb\*Me, LabCH\*Me, and 0.0. The table contains a large amount of numerical data for various color and registration marks.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS35; código de tono: H\*e=B50Re colores y diferencia en color, ΔE\*

RS350-TN; 29/33-F

2-0132830-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33

gráfico TUB-RS35; código de tono: H\*e=B50Re colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

delta E\* = 11.3

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe. Rows 810-890.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

Table with 10 columns: n, H#C\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, H#L\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*H\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, H#M\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 891-971.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS35; código de tono: H\*e=B50Re colores y diferencia en color, ΔE\*





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS35/RS35L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	89.4	-0.1	0.0	0.1	0.0	95.4
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	0.1	95.4
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	0.1	95.4
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	28.3	-0.2	-0.5	0.6	0.6	95.4
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	33.9	-0.4	-0.8	0.9	0.9	95.4
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	38.9	-0.4	-0.8	0.9	0.9	95.4
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	44.8	-0.4	-0.8	0.9	0.9	95.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	49.9	-0.4	-0.8	0.9	0.9	95.4
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	55.1	-0.3	-0.5	0.6	0.6	95.4
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	60.3	-0.3	-0.4	0.5	0.5	95.4
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	65.5	-0.3	-0.4	0.5	0.5	95.4
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	70.7	-0.3	-0.4	0.5	0.5	95.4
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	75.9	-0.2	-0.2	0.3	0.3	95.4
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	81.0	-0.2	-0.2	0.3	0.3	95.4
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	86.2	-0.1	-0.1	0.2	0.2	95.4
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	91.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	91.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GY00L_100_100e	0.0	1.0	0.5	390	56.6	-39.7	64.9	66.8	40.9	78.4	31.4	10.5
1076	GY00L_100_100e	0.0	1.0	0.5	210	56.6	-39.7	64.9	66.8	40.9	78.4	31.4	10.5
1077	BY00L_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	82.9	87.8	92.3	-11.0	95.6	96.2	99.0	28.4
1078	BY00L_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	27.9	1.3	24.4	25.3	26.0	27.4	24.6	24.8
1079	BY00L_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	52.4	48.4	52.2	48.4	50.3	51.1	51.1	52.4
1079	BS08L_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	34.8	49.2	338.6	75.5	-3.2	75.4	0.407	0.0

delta E\* = 7.6

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS35; código de tono: H\*\_e=B50Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*'