


Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_ = B50R_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$   
código de tono para los colores esta página:  
 $H^*_ = B50R_$   
triángulo claridad  $T^*$



**FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y <sub>-,Ma</sub>	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G <sub>-,Ma</sub>	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C <sub>-,Ma</sub>	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B <sub>-,Ma</sub>	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M <sub>-,Ma</sub>	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N <sub>-,Ma</sub>	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$ : B50R\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 348/360 = 0.96$

$H^*_d = B50R_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = B50R_d$   
triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$ : 48 65 -12 66 348



$HIC^*_d, Ma$ : B50R\_100\_100d

$rgbic^*_d, Ma$ :  
1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS39; código de tono:  $H^*_d=B50R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$







2-003230-L0 RS390-70

gráfico TUB-RS39; código de tono:  $H^*_d=B50R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>d</sub>*  
salida: transfiera a *cmyk<sub>d</sub>*

2-003230-F0




2-003330-L0 RS390-70

gráfico TUB-RS39; código de tono:  $H^*_d=B50R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk


entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$

2-003330-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)



2-003430-L0 RS390-70

gráfico TUB-RS39; código de tono:  $H^*_d=B50R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$


2-003430-F0

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 348/360 = 0.96$

$H^*_d = B50R_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
 código de tono para los colores  
 esta página:  
 $H^*_d = B50R_d$   
 triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$ : 48 65 -12 66 348

$HIC^*_d, Ma$ : B50R\_100\_100d

$rgbic^*_d, Ma$ :

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación *cm*yn6 (C*M*YK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub><sup>\*</sup>, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$




$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$


$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$



$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$


$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$   
 $h_{ab,s} rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sub>6</sub> (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*, ddx64M, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*, ddx361M, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*, dsx361M, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*, dex361M, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*, dex361M, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>: *h*<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h*<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>: *h*<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> <sub>ab,d</sub>	<i>h</i> <sub>ab,s</sub>	<i>h</i> <sub>ab,e</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd64M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0 47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0				
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0 48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0				
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0 48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0				
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0 49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0 48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0				
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0 50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0 48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0				
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0 50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0 49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0				
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0 51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0 49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0				
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0 51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0 50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0				
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0 52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0 50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0				
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0 53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0 51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0				
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0				
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0 54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0 52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0				
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0 54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0 53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0				
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0 55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0 54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0				
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0 56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0 54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0				
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0 55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0				
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0 57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0 55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0				
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0				
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0 58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0 57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0				
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0 59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0 57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0				
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0 59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0 58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0				
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.288 0.0 60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0 59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0				
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0 60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0 59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0				
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0 61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0 60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0				
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0 61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0 61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0				
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0				
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0 63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0				
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0 63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0 63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0				
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0 64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0 63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0				
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0 64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0 64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0 65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0 65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0 66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0 65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0				
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0				
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0 67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0 67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0				
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0				
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0 68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0 69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0 69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0 69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0 70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0 70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0				
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0 70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0 70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0				
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R <sub>d</sub>	1.0 0.521 0.0 71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0				

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>n</sup>6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	Y <sub>d</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>e</sub>
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0	-268	R <sub>d</sub> 1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0
92	76	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8 76.9 92	1.0 0.539 0.0	71.9 16.9 67.8 69.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.552 0.0	72.3 16.1 68.2 70.1 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0
92	77	77	1.0 0.783 0.0	84.2 -3.9 76.7 76.8 92	1.0 0.557 0.0	72.5 15.8 68.4 70.2 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.572 0.0	73.0 14.9 69.0 70.5 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0
93	78	78	1.0 0.8 0.0	84.8 -4.8 76.5 76.7 93	1.0 0.575 0.0	73.1 14.7 69.1 70.6 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.592 0.0	73.7 13.6 69.7 71.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.4 -5.8 76.4 76.6 94	1.0 0.593 0.0	73.8 13.5 69.7 71.0 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.612 0.0	74.4 12.3 70.3 71.4 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0
95	80	81	1.0 0.833 0.0	86.0 -6.7 76.2 76.5 95	1.0 0.611 0.0	74.4 12.4 70.3 71.4 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.629 0.0	75.2 11.0 71.0 71.9 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.6 -7.6 76.0 76.4 95	1.0 0.627 0.0	75.1 11.2 70.9 71.8 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.642 0.0	76.0 9.7 71.8 72.4 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0
96	82	83	1.0 0.866 0.0	87.3 -8.6 75.8 76.3 96	1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0
97	83	84	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3 76.9 97	1.0 0.651 0.0	76.6 8.9 72.2 72.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.668 0.0	77.7 7.0 73.2 73.5 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0
97	84	85	1.0 0.9 0.0	88.4 -10.3 77.6 78.2 97	1.0 0.662 0.0	77.3 7.7 72.9 73.3 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.681 0.0	78.5 5.6 73.9 74.1 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0
98	85	86	1.0 0.916 0.0	88.9 -11.2 78.8 79.6 98	1.0 0.674 0.0	78.1 6.4 73.5 73.8 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.694 0.0	79.4 4.2 74.5 74.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0
98	86	87	1.0 0.933 0.0	89.4 -12.0 80.0 80.9 98	1.0 0.686 0.0	78.8 5.2 74.1 74.3 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.707 0.0	80.2 2.8 75.1 75.2 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.9 -12.9 81.1 82.2 99	1.0 0.697 0.0	79.6 3.9 74.7 74.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.72 0.0	81.1 1.4 75.7 75.7 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0
99	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -13.9 82.3 83.5 99	1.0 0.709 0.0	80.3 2.6 75.2 75.3 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.733 0.0	81.9 0.0 76.3 76.3 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0
100	89	91	1.0 0.983 0.0	91.0 -14.8 83.5 84.8 100	1.0 0.721 0.0	81.1 1.3 75.8 75.8 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.746 0.0	82.7 -1.5 76.8 76.9 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100	Y <sub>d</sub> 1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	Y <sub>s</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92	Y <sub>e</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.7 -16.1 85.3 86.8 100	1.0 0.744 0.0	82.6 -1.2 76.7 76.8 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	84.7 -4.6 76.6 76.8 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.9 -16.4 85.9 87.5 100	1.0 0.761 0.0	83.4 -2.6 76.9 77.0 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.823 0.0	85.7 -6.1 76.4 76.6 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -16.7 86.5 88.2 100	1.0 0.785 0.0	84.3 -3.9 76.7 76.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.851 0.0	86.7 -7.6 76.1 76.5 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0
101	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -17.0 87.2 88.8 101	1.0 0.808 0.0	85.1 -5.2 76.5 76.7 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	87.8 -9.2 76.1 76.7 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0
101	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -17.3 87.8 89.5 101	1.0 0.832 0.0	86.0 -6.6 76.3 76.6 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	89.0 -11.2 78.9 79.7 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0
101	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -17.6 88.4 90.2 101	1.0 0.855 0.0	86.9 -7.9 76.0 76.4 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.957 0.0	90.2 -13.3 81.7 82.8 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0
101	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1 90.9 101	1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.0 101	1.0 0.914 0.0	88.8 -10.9 78.6 79.4 98	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.1 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 101	1.0 0.947 0.0	89.9 -12.7 81.0 82.0 99	0.85 1.0 0.0	0.808 1.0 0.0	91.4 -19.8 87.6 89.9 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0
102	100	103	0.833 1.0 0.0	91.9 -19.2 88.3 90.3 102	1.0 0.98 0.0	91.0 -14.6 83.3 84.6 100	0.833 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.5 -19.6 87.8 90.0 102	0.943 1.0 0.0	92.2 -16.8 86.9 88.5 101	0.817 1.0 0.0	0.737 1.0 0.0	89.0 -22.7 84.2 87.2 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0
102	102	106	0.8 1.0 0.0	91.1 -20.1 87.4 89.7 102	0.849 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 102	0.8 1.0 0.0	0.724 1.0 0.0	88.0 -24.0 82.3 85.8 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0
103	103	107	0.783 1.0 0.0	90.8 -20.5 86.9 89.3 103	0.798 1.0 0.0	91.2 -20.1 87.4 89.7 103	0.783 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.9 -25.2 80.5 84.3 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0
103	104	108	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5 89.0 103	0.749 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 104	0.767 1.0 0.0	0.697 1.0 0.0	85.8 -26.4 78.6 82.9 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0
103	105	109	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103	0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0
105	106	110	0.733 1.0 0.0	88.7 -23.1 83.7 86.8 105	0.727 1.0 0.0	88.2 -23.6 82.8 86.1 106	0.733 1.0 0.0	0.671 1.0 0.0	83.7 -28.5 74.8 80.0 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0
106	107	112	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.3 85.0 106	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.2 84.9 107	0.717 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	82.6 -29.5 72.8 78.6 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0
108	108	113	0.7 1.0 0.0	86.0 -26.2 78.9 83.2 108	0.704 1.0 0.0	86.4 -25.8 79.6 83.7 108	0.7 1.0 0.0	0.645 1.0 0.0	81.5 -30.4 70.9 77.2 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0
109	109	114	0.683 1.0 0.0	84.6 -27.6 76.5 81.3 109	0.693 1.0 0.0	85.5 -26.7 78.0 82.5 109	0.683 1.0 0.0	0.632 1.0 0.0	80.4 -31.3 69.0 75.7 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0
111	110	115	0.666 1.0 0.0	83.3 -28.9 74.1 79.5 111	0.682 1.0 0.0	84.5 -27.7 76.3 81.2 110	0.667 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	79.5 -32.2 67.4 74.7 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0
112	111	116	0.65 1.0 0.0	81.9 -30.1 71.6 77.7 112	0.67 1.0 0.0	83.6 -28.6 74.7 80.0 111	0.65 1.0 0.0	0.607 1.0 0.0	78.6 -33.3 66.2 74.2 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0
114	112	117	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2 75.9 114	0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.633 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0
115	113	119	0.616 1.0 0.0	79.3 -32.5 67.1 74.6 115	0.648 1.0 0.0	81.8 -30.2 71.4 77.5 113	0.617 1.0 0.0	0.584 1.0 0.0	77.0 -35.4 63.8 73.0 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0
117	114	120	0.6 1.0 0.0	78.1 -34.0 65.4 73.8 117	0.637 1.0 0.0	80.9 -30.9 69.7 76.3 114	0.6 1.0 0.0	0.572 1.0 0.0	76.1 -36.4 62.5 72.4 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0
119	115	121	0.583 1.0 0.0	76.9 -35.5 63.7 72.9 119	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.6 68.0 75.1 115	0.583 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	75.3 -37.4 61.3 71.8 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0
120	116	122	0.566 1.0 0.0	75.7 -36.9 62.0 72.1 120	0.615 1.0 0.0	79.2 -32.6 67.0 74.5 116	0.567 1.0 0.0	0.548 1.0 0.0	74.4 -38.3 60.0 71.3 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0
122	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -38.2 60.2 71.3 122	0.605 1.0 0.0	78.5 -33.5 66.0 74.1 117	0.55 1.0 0.0	0.536 1.0 0.0	73.6 -39.2 58.8 70.7 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0
124	118	124	0.533 1.0 0.0	73.3 -39.4 58.4 70.5 124	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 64.9 73.6 118	0.533 1.0 0.0	0.524 1.0 0.0	72.7 -40.0 57.5 70.1 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0
125	119	126	0.516 1.0 0.0	72.1 -40.6 56.6 69.7 125	0.585 1.0 0.0	77.0 -35.3 63.9 73.1 119	0.517 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	71.9 -40.9 56.2 69.5 126	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0
127	120	127	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127	0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.5 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0

2-0031030-L0 RS390-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

2-0031130-L0 RS390-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6\*, D65, página 12/33

gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*d=B50Rd  
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
 salida: transfiera a cmyk<sub>d</sub>

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>																				
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235		0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217		0.0	0.983	1.0
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235		0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218		0.0	0.967	1.0
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236		0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219		0.0	0.95	1.0
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236		0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220		0.0	0.933	1.0
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237		0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221		0.0	0.917	1.0
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237		0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222		0.0	0.9	1.0
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237		0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223		0.0	0.883	1.0
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238		0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224		0.0	0.867	1.0
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	52.8	238		0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225		0.0	0.85	1.0
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239		0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226		0.0	0.833	1.0
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239		0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227		0.0	0.817	1.0
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240		0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240		0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228		0.0	0.783	1.0
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240		0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229		0.0	0.767	1.0
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241		0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230		0.0	0.75	1.0
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242		0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231		0.0	0.733	1.0
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242		0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232		0.0	0.717	1.0
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243		0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233		0.0	0.7	1.0
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244		0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234		0.0	0.683	1.0
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245		0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.997	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235		0.0	0.667	1.0
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246		0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.956	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246		0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.916	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237		0.0	0.633	1.0
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247		0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.876	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237		0.0	0.617	1.0
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248		0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.842	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238		0.0	0.6	1.0
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249		0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.809	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239		0.0	0.583	1.0
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250		0.0	0.963	53.0	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.775	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240		0.0	0.567	1.0	
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251		0.0	0.918	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.745	53.0	-25.6	-47.5	54.2	241		0.0	0.55	1.0	
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252		0.0	0.874	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.726	53.0	-24.9	-47.9	54.1	242		0.0	0.533	1.0	
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253		0.0	0.838	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.706	53.0	-24.1	-48.2	54.0	243		0.0	0.517	1.0	
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254		0.0	0.801	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.686	53.0	-23.3	-48.5	54.0	244		0.0	0.5	1.0	
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255		0.0	0.764	53.0	-26.1	-47.2	54.0	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.667	53.0	-22.4	-48.8	53.9	245		0.0	0.483	1.0	
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256		0.0	0.737	53.0	-25.3	-47.7	54.1	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.647	53.0	-21.6	-49.1	53.8	246		0.0	0.467	1.0	
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258		0.0	0.716	53.0	-24.4	-48.1	54.1	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.628	53.0	-20.8	-49.4	53.8	247		0.0	0.45	1.0	
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259		0.0	0.694	53.0	-23.6	-48.4	54.0	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.612	53.0	-19.9	-49.5	53.5	248		0.0	0.433	1.0	
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6	-49.4	50.1	260		0.0	0.673	53.0	-22.7	-48.8	53.9	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.597	53.0	-19.0	-49.5	53.2	248		0.0	0.417	1.0	
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7	-49.3	49.9	261		0.0	0.651	53.0	-21.8	-49.1	53.8	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.582	53.0	-18.1	-49.5	52.9	249		0.0	0.4	1.0	
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8	-49.3	49.7	262		0.0	0.63	53.0	-20.9	-49.4	53.8	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.568	53.0	-17.2	-49.5	52.6	250		0.0	0.383	1.0	
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263		0.0	0.612	53.0	-19.9	-49.5	53.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.553	53									

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>																				
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0			
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0			
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0			
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0			
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.438	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0			
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.414	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0			
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0			
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0			
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0			
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0			
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0			
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0			
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0			
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0			
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0			
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	B <sub>d</sub>	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	B <sub>e</sub>	0.0	0.0	1.0
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0	
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0	1.0			
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0	1.0			
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0	1.0			
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0	1.0			
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0	1.0			
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0	1.0			
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0	1.0			
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0	1.0			
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0	1.0			
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0	1.0			
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0			
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0	1.0			
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0	1.0			
307	285	285	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0	1.0			
309	286	286	0.266	0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0	1.0			
310	287	287	0.283	0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0			
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0	1.0			
312	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0	1.0			
314	290	290	0.333	0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.333	0.0	1.0			
315	291	291	0.35	0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0	1.0	0.012	0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0	1.0			
316	292	292	0.366	0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	0.367	0.0	1.0			
317	293	293	0.383	0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0	0.041	0.0	1.0	32.3	19.1	-43.9	47.9	293	0.383	0.0	1.0			
318	294	294	0.4	0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0	32.1	19.9	-43.6	48.0	294	0.4	0.0	1.0			
319	295	295	0.416	0.0	1.0																														






Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>6</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi												
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	346	0.926	0.0	1.0	46.7	62.4	-15.5	64.3	346	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	346
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	347	0.951	0.0	1.0	47.2	63.4	-14.5	65.1	347	1.0	0.0	0.717	48.9	63.9	-4.1	64.0	347
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	1.0	47.7	64.5	-13.6	65.9	348	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.996	48.2	65.4	-12.6	66.7	349	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.927	49.0	65.9	-11.5	66.9	350	1.0	0.0	0.667	48.4	62.8	-0.6	62.8	359
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.866	49.5	66.1	-10.4	66.9	351	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.794	49.4	65.2	-7.9	65.6	353	1.0	0.0	0.617	47.9	61.6	2.7	61.7	362
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.757	49.3	64.7	-6.7	65.0	354	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.737	49.2	64.3	-5.5	64.6	355	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.721	49.0	64.0	-4.4	64.2	356	1.0	0.0	0.567	47.9	60.6	6.0	60.9	365
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.705	48.9	63.7	-3.2	63.8	357	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.689	48.7	63.4	-2.1	63.4	358	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.673	48.5	63.0	-1.0	63.0	359	1.0	0.0	0.517	47.8	59.4	9.3	60.1	368
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.641	48.2	62.2	1.1	62.2	361	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.2	61.8	362	1.0	0.0	0.467	47.7	58.5	12.8	59.9	372
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.609	48.0	61.5	3.2	61.6	363	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.594	48.0	61.2	4.3	61.4	364	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.578	47.9	60.9	5.3	61.1	365	1.0	0.0	0.417	47.5	57.7	16.5	60.0	375
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.562	47.9	60.5	6.4	60.9	366	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.531	47.9	59.8	8.4	60.4	368	1.0	0.0	0.367	47.4	56.8	20.0	60.2	379
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.4	60.2	369	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.486	47.8	58.8	11.4	59.9	371	1.0	0.0	0.317	47.4	56.5	23.2	61.1	382
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.472	47.7	58.6	12.5	60.0	372	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.458	47.7	58.4	13.5	60.0	373	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.444	47.6	58.2	14.5	60.0	374	1.0	0.0	0.267	47.5	56.1	26.5	62.0	385
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.43	47.6	58.0	15.5	60.0	375	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	376	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.402	47.5	57.4	17.6	60.1	377	1.0	0.0	0.217	47.6	56.1	29.3	63.3	387
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.388	47.5	57.1	18.6	60.1	378	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.374	47.4	56.8	19.6	60.1	379	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.357	47.4	56.8	20.7	60.4	380	1.0	0.0	0.167	47.6	56.3	32.0	64.7	389
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.34	47.5	56.7	21.8	60.7	381	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.323	47.5	56.6	22.9	61.0	382	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.306	47.5	56.5	24.0	61.4	383	1.0	0.0	0.117	47.6	56.4	34.5	66.1	391
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.289	47.5	56.3	25.1	61.7	384	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.272	47.6	56.2	26.2	62.0	385	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.255	47.6	56.0	27.3	62.3	386	1.0	0.0	0.067	47.6	56.7	35.9	67.2	392
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.232	47.6	56.0	28.5	62.9	387	1.0	0.0	0.05	47.6	56.9	36.4	67.5	392
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.207	47.6	56.2	29.9	63.6	388	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.182	47.6	56.3	31.2	64.3	389	1.0	0.0	0.017	47.6	57.1	37.3	68.2	393
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	390	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



nif	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	rgp**Fd	rgp***Fd	LabCH**Fd	DF*Fd	hsM*Fd	rgp**M	LabCH**M	rgp**M	LabCH**M	rgp**M				
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	51.9	54.3	49.2	42.1	0.8	36	1.0	0.116	0.0	0.0	51.9	54.3
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	58.2	61.1	55.1	69.2	1.9	42	1.0	0.233	0.0	0.0	58.2	61.1
3/675	R37Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	64.2	69.0	60.4	67.3	0.9	51	1.0	0.366	0.0	0.0	64.2	69.0
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	0.0	59	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	74.9	11.4	70.7	71.2	81.5	0.0	68	1.0	0.633	0.0	74.9	11.4
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	82.9	-2.9	76.9	76.9	92.2	0.0	77	1.0	0.766	0.0	82.9	-2.9
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	87.6	-9.0	75.7	77.3	96.8	0.0	86	1.0	0.883	0.0	87.6	-9.0
8/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.1	84.6	86.1	100.5	0.0	89	1.0	0.0	0.0	86.1	84.6	
9/639	Y13C_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	90.9	101.4	89.4	91.4	0.3	96	0.875	0.0	0.0	90.9	101.4	
10/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	86.5	89.0	86.5	103.6	0.7	102	0.766	0.0	0.0	86.5	89.0	
11/477	Y38C_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	81.2	85.9	81.2	114.2	1.1	111	0.633	0.0	0.0	81.2	85.9	
12/396	Y50C_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	75.9	79.9	75.9	127.3	0.0	119	0.5	0.0	0.0	75.9	79.9	
13/315	Y63C_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	68.1	68.1	68.1	135.5	0.8	128	0.366	0.0	0.0	68.1	68.1	
14/234	Y75C_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	60.1	47.5	60.1	144.7	1.1	137	0.233	0.0	0.0	60.1	47.5	
15/153	Y88C_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	56.8	-62.2	34.4	151.0	0.4	143	0.116	0.0	0.0	56.8	-62.2	
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.3	30.8	74.3	155.5	0.0	149	0.0	0.0	0.0	74.3	30.8	
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	65.5	23.0	65.5	160.8	0.5	156	0.0	0.116	0.0	65.5	23.0	
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	61.4	12.8	64.4	168.5	1.3	162	0.0	0.233	0.0	61.4	12.8	
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	57.3	0.0	56.8	179.9	0.9	171	0.0	0.366	0.0	57.3	0.0	
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	52.2	-8.9	52.2	189.8	0.0	180	0.0	0.5	0.0	52.2	-8.9	
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	48.4	-20.0	48.4	204.4	0.5	188	0.0	0.633	0.0	48.4	-20.0	
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	43.8	-39.2	43.8	215.4	0.8	197	0.0	0.766	0.0	43.8	-39.2	
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	35.7	-53.0	35.7	222.8	0.1	203	0.0	0.883	0.0	35.7	-53.0	
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.1	52.5	53.1	235.1	0.0	210	0.0	0.0	0.0	53.1	52.5	
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	44.6	27.7	44.6	237.7	0.1	216	0.0	0.116	0.0	44.6	27.7	
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	39.8	29.9	39.8	240.9	0.2	222	0.0	0.233	0.0	39.8	29.9	
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	35.7	49.4	35.7	246.8	0.3	231	0.0	0.366	0.0	35.7	49.4	
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	31.1	51.1	31.1	254.9	0.0	240	0.0	0.5	0.0	31.1	51.1	
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	26.8	49.2	26.8	263.3	0.0	248	0.0	0.633	0.0	26.8	49.2	
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	22.9	48.3	22.9	273.8	0.0	257	0.0	0.766	0.0	22.9	48.3	
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	18.8	46.3	18.8	282.0	0.0	263	0.0	0.883	0.0	18.8	46.3	
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	44.6	16.9	290.8	0.0	270	0.0	0.0	0.0	16.9	44.6	
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	12.8	42.4	12.8	298.6	0.0	276	0.0	0.116	0.0	12.8	42.4	
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	9.8	39.8	9.8	306.6	0.0	282	0.0	0.233	0.0	9.8	39.8	
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	7.7	35.7	7.7	316.8	0.0	291	0.0	0.366	0.0	7.7	35.7	
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	5.7	31.1	5.7	324.4	0.0	300	0.0	0.5	0.0	5.7	31.1	
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	3.8	26.8	3.8	331.1	0.0	308	0.0	0.633	0.0	3.8	26.8	
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	2.9	22.9	2.9	339.4	0.0	317	0.0	0.766	0.0	2.9	22.9	
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	1.9	17.0	1.9	344.2	0.0	323	0.0	0.883	0.0	1.9	17.0	
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.4	-12.7	66.6	348.9	0.0	330	1.0	0.0	0.0	65.4	-12.7	
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	66.1	-10.9	67.0	350.6	0.0	336	1.0	0.883	0.0	66.1	-10.9	
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	64.7	-7.1	65.1	353.7	0.0	341	1.0	0.766	0.0	64.7	-7.1	
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	62.0	1.5	61.8	361.9	0.6	352	1.0	0.633	0.0	62.0	1.5	
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	58.9	10.4	59.9	369.0	0.0	360	1.0	0.5	0.0	58.9	10.4	
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	56.8	20.0	56.8	378.9	0.5	368	1.0	0.366	0.0	56.8	20.0	
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	54.7	28.4	54.7	386.2	0.8	377	1.0	0.233	0.0	54.7	28.4	
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	56.4	36.1	56.4	393.3	0.2	383	1.0	0.116	0.0	56.4	36.1	
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	360	0.0	360	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	360	0.0	360	0.0	0.125	0.0	23.8	0.0	
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	360	0.0	360	0.0	0.25	0.0	23.8	0.0	
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	360	0.0	360	0.0	0.375	0.0	23.8	0.0	
53/564	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	360	0.0	360	0.0	0.5	0.0	23.8	0.0	
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	360	0.0	360	0.0	0.625	0.0	23.8	0.0	
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	360	0.0	360	0.0	0.75	0.0	23.8	0.0	
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	360	0.0	360	0.0	0.875	0.0	23.8	0.0	
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	360	0.0	360	0.0	1.0	0.0	23.8	0.0	

delta E\*\* = 2.9

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*d=B50Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

nif	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgp_Fd	rgp_Fd	DF*Fd	hs_Md	rgp_Md	LabCH*Md	LabCH*Md	DF*Md	hs_Md	rgp_Md	LabCH*Md	LabCH*Md			
0/648	ROXY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	68.6	33.4	
1/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	54.5	69.7	51.4	1.0	0.25	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5	69.7	51.4
2/684	RS0Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2	69.0	73.8
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.5	76	76.8	76.9	92.2	1.0	0.75	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.8	76.9	92.2
4/720	YO0C_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6	86.1	100.5
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	0.5	104	86.5	89.0	103.6	0.75	1.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.5	89.0	103.6
6/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	126	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.8	68.9	127.3
7/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.5	136	39.6	70.2	145.5	0.25	1.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.6	70.2	145.5
8/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	74.3	155.5
9/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	54.3	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	74.3	155.5
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	180	51.4	8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	51.4	8.9	52.2
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.1	52.5	235.1
12/44	G75B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	240	13.3	49.4	51.1	254.9	0.0	1.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	49.4	51.1
13/8	BO0M_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	16.9	44.6	47.7	290.8	0.0	1.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	44.6	47.7
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	300	32.5	32.5	32.5	324.4	0.0	0.5	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	32.5	324.4
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	10.4	65.4	12.7	348.9	1.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	65.4	12.7
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	360	58.9	10.4	59.9	10.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.9	10.4	59.9
17/648	ROXY_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	28.6	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	37.8	68.6
18/688	ROXY_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	18.9	34.3	33.4	33.4	1.0	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	34.3	33.4
19/706	RS0Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	83.1	33.1	34.5	33.4	33.4	1.0	0.75	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	34.5	33.4
20/724	YO0C_100_050a	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	93.7	42.3	43.0	100.5	0.75	1.0	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.3	43.0	100.5
21/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	120	27.4	34.4	127.3	0.5	1.0	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	34.4	127.3
22/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	150	33.8	15.4	37.1	155.5	0.5	1.0	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	15.4	37.1
23/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	180	42.3	34.4	127.3	0.5	1.0	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.3	34.4	127.3
24/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	210	21.5	26.2	235.1	0.5	1.0	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	26.2	235.1
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	240	8.4	22.3	23.8	290.8	1.0	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	22.3	23.8
26/688	ROXY_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	270	28.6	37.8	68.6	33.4	1.0	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	37.8	68.6
27/506	ROXY_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	53.7	28.6	18.9	34.3	33.4	0.75	0.25	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	18.9	34.3
28/524	RS0Y_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	65.1	9.6	33.1	34.5	73.8	0.75	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	33.1	34.5
29/542	YO0C_075_050a	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	75.7	7.9	42.3	43.0	100.5	0.75	0.75	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	42.3	43.0
30/380	YO0C_075_050a	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	120	27.4	34.4	127.3	0.5	0.75	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	34.4	127.3
31/218	GO0B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	150	33.8	15.4	37.1	155.5	0.25	0.75	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	15.4	37.1
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	180	42.3	34.4	127.3	0.25	0.75	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.3	34.4	127.3
33/186	BO0R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	210	21.5	26.2	235.1	0.25	0.25	0.75	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	26.2	235.1
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	240	8.4	22.3	23.8	290.8	0.75	0.25	0.75	389	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	22.3	23.8
35/506	ROXY_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	270	28.6	37.8	68.6	33.4	0.75	0.25	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	37.8	68.6
36/324	ROXY_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	35.7	28.6	18.9	34.3	33.4	0.5	0.0	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	18.9	34.3
37/342	RS0Y_050_050a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	47.1	9.6	33.1	34.5	73.8	0.5	0.25	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	33.1	34.5
38/360	YO0C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	57.7	7.9	42.3	43.0	100.5	0.5	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	42.3	43.0
39/198	YO0C_050_050a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	120	27.4	34.4	127.3	0.25	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	34.4	127.3
40/36	GO0B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	150	33.8	15.4	37.1	155.5	0.0	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	15.4	37.1
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	180	42.3	34.4	127.3	0.0	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.3	34.4	127.3
42/4	BO0R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	210	21.5	26.2	235.1	0.0	0.0	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	26.2	235.1
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	240	8.4	22.3	23.8	290.8	0.5	0.0	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	22.3	23.8
44/324	ROXY_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	270	28.6	37.8	68.6	33.4	0.5	0.0	0.5	389	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	37.8	68.6
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_065a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_080a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/638	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\* = 5.3

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*d=B50Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF> /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 81-161.

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbd*  
salida: *transfiera a cmykd*

gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*d=B50Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS390-TN; 21/33-F

2-0032030-F0







Table with 20 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCw\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCw\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd. The table contains numerical data for various color patches and is oriented vertically on the page.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*d=B50Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032330-F0

RS390N-24;033-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsb\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, Rgb\*Fd. The table contains numerical data for various color patches and colorimetric parameters.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*d=B50Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS39-TN; 25/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hs\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, DF\*Fd, Hs\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd. The table contains numerical data for various color calibration points.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*d=B50Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS390-TN; 27/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Pd, rpb\*Pd, LabCH\*Pd, DF\*Pd, hsa\*Pd, rpb\*Pd, LabCH\*Pd. Rows include color names like NV\_100a, G50B\_100.025a, etc.

delta E\*90 = 7.8

gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*d=B50Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF> /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33



Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd. The table contains numerical data for various color calibration points.


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbd*  
salida: *transfiera a cmykd*

gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*d=B50Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0033030-F0

RS390-TN; 31/33-F





n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*H*Fd	LabC*H*Fd	rgb*Fd	LabC*H*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*H*Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	49.6	1.3	360	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	272.9	5.9	360	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	2066.3	2.4	360	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	265.7	1.2	360
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	268.6	1.4	360
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	266.5	3.5	360
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	266.9	4.3	360
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	233.6	0.2	360
981	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	320.1	3.1	360
982	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	267.1	4.4	360
983	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	268.0	1.2	360
984	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	268.3	4.1	360
985	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	269.6	4.3	360
986	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	266.3	5.1	360
987	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	204.3	0.2	360
988	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	60.9	3.0	360
989	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	283.8	3.9	360
990	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	268.4	2.1	360
991	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	270.7	1.1	360
992	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	270.4	1.5	360
993	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	271.0	3.8	360
994	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	273.6	4.3	360
995	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	273.0	3.0	360
996	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	278.6	2.7	360
997	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	67.1	6.8	360
998	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	280.7	6.8	360
999	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	267.9	1.2	360
1000	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	268.1	3.5	360
1001	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	268.4	4.9	360
1002	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	162.0	0.3	360
1003	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	84.0	6.9	360
1004	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	63.9	8.8	360
1005	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	265.9	5.1	360
1006	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	264.5	2.0	360
1007	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	265.5	1.4	360
1008	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	270.1	2.4	360
1009	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	267.1	2.6	360
1010	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	268.4	3.4	360
1011	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	269.4	3.5	360
1012	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	263.3	4.3	360
1013	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	216.7	3.1	360
1014	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	305.0	0.1	360
1015	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	69.9	5.2	360
1016	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	12.0	6.8	360
1017	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	267.1	4.2	360
1018	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	266.4	1.3	360
1019	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	267.8	2.5	360
1020	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	267.1	1.1	360
1021	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	269.1	7.2	360
1022	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	268.9	3.1	360
1023	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	268.9	3.1	360
1024	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	268.9	3.1	360
1025	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	268.9	3.1	360
1026	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	270.8	3.8	360
1027	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	269.9	4.5	360
1028	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	269.3	4.4	360
1029	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	248.4	4.4	360
1030	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	86.6	0.866	360
1031	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	93.3	0.933	360
1032	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	95.7	0.957	360
1033	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	18.5	0.185	360
1034	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.066	0.066	360
1035	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.133	0.133	360
1036	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.2	360
1037	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.266	0.266	360
1038	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.333	0.333	360
1039	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.4	360
1040	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.466	0.466	360
1041	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.533	0.533	360
1042	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	0.6	360
1043	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.666	0.666	360
1044	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.734	0.734	360
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.8	0.8	360
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.866	0.866	360
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.933	0.933	360
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	360
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	360
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	360
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	360
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	360

delta E\* = 3.2

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

RS390-TN, 32/33-F  
gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*d=B50Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCIP*Md		
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.866	0.866	86.1	0.1	360	1.0	95.8		
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.933	0.933	91.0	0.2	360	1.0	95.8		
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	1.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8		
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.066	0.066	28.6	0.2	360	1.0	95.8		
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.133	0.133	33.4	0.1	360	1.0	95.8		
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.2	0.2	38.2	-0.7	360	1.0	95.8		
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.266	0.266	42.9	-1.1	360	1.0	95.8		
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.333	0.333	47.8	-0.8	360	1.0	95.8		
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.4	0.4	52.6	0.9	360	1.0	95.8		
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.466	0.466	57.3	-0.9	360	1.0	95.8		
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.533	0.533	62.2	-0.9	360	1.0	95.8		
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.6	0.6	67.0	-0.8	360	1.0	95.8		
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.666	0.666	71.7	0.7	360	1.0	95.8		
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.734	0.734	76.6	-0.4	360	1.0	95.8		
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.8	0.8	81.4	0.0	360	1.0	95.8		
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.866	0.866	86.1	-0.3	360	1.0	95.8		
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.933	0.933	91.0	0.0	360	1.0	95.8		
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	1.0	95.8	0.2	360	1.0	95.8		
1071	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	95.8		
1072	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	1.0	95.8	0.2	360	1.0	95.8		
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	1.0	95.8	0.2	360	1.0	95.8		
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	1.0	95.8	0.2	360	1.0	95.8		
1075	Y06B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	39.0	0.0	1.0	0.5	39.0	0.0	360	1.0	95.8	
1076	Y06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	21.0	0.0	1.0	0.5	21.0	0.0	360	1.0	95.8	
1077	B06B_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.5	29.0	0.0	0.0	1.0	0.5	29.0	0.0	360	1.0	95.8
1078	B06C_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.5	27.0	0.0	0.0	1.0	0.5	27.0	0.0	360	1.0	95.8
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	48.1	1.0	0.0	1.0	66.5	330	1.0	48.1		

delta E\* = 3.0



entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
 salida: transfiera a cmykd


gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*\_d=B50Rd  
 colores y diferencia en color, ΔE\*'

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_ = B50R_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$   
código de tono para los colores esta página:  
 $H^*_ = B50R_$   
triángulo claridad  $T^*$



**FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_ Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_ Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_ Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_ Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_ Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_ Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_ Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_ Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$ : B50R\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores esta página:  
 $H^*_e = B50R_e$   
triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 38\ 46\ -28\ 54\ 328$



$HIC^*_{e, Ma}: B50R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.58\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**


$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)





TUB material: code=rh4ta





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)





2-013230-L0 RS390-71


gráfico TUB-RS39; código de tono:  $H^*_e=B50R_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $cmyk_e$

2-013230-F0








Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
 código de tono para los colores  
 esta página:  
 $H^*_e = B50R_e$   
 triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$G_{e, Ma}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$C_{e, Ma}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$B_{e, Ma}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$M_{e, Ma}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$N_{e, Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 38 46 -28 54 328

$HIC^*_{e, Ma}$ : B50R\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.58 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_{100_100_e}$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_{100_100_e}$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100_e}$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_{100_100_e}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_{100_100_e}$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_{100_100_e}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_{100_100_e}$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_{100_100_e}$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_{100_100_e}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_{100_100_e}$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación  $cm\dot{y}n6$  (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$   
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$   
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

$h_{ab}, rgb^*_e$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_{de}$


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sub>6</sub> (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dex361M	LAB* dex361M (x=LabCh)
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.0	47.6 57.2 37.9 68.6 33	1.0 0.0 0.158 47.7	56.3 32.5 65.0 30	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.117 0.0	51.7 54.6 48.5 73.0 41	1.0 0.005 0.0	49.4 56.3 42.4 70.5 37	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.25 0.0	58.3 41.8 55.2 69.2 52	1.0 0.158 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.2 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63	1.0 0.24 0.0	57.8 42.8 54.8 69.6 52	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.3 69.0 73	1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.617 0.0	74.6 12.0 70.5 71.5 80	1.0 0.416 0.0	66.6 26.5 62.5 67.9 67	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.75 0.0	83.0 -1.9 77.0 77.0 -268	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.867 0.0	87.3 -8.5 75.9 76.4 96	1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 1.0 0.0	91.6 -15.7 84.7 86.2 100	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	0.883 1.0 0.0	92.7 -17.9 89.1 90.9 101	1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.7 103	0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.633 1.0 0.0	80.6 -31.1 69.2 75.9 114	0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.5 1.0 0.0	71.0 -41.7 54.8 68.9 127	0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.383 1.0 0.0	66.9 -47.1 48.5 67.7 134	0.503 1.0 0.0	71.2 -41.5 55.2 69.1 127	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.5 70.1 144	0.372 1.0 0.0	66.4 -47.8 47.9 67.7 135	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.133 1.0 0.0	57.3 -61.8 34.8 71.0 150	0.284 1.0 0.0	62.3 -54.6 42.7 69.4 142	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.4 155	0.146 1.0 0.0	57.6 -61.3 35.5 70.9 150	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.117 53.9	-66.4 23.5 70.6 160	0.0 1.0 0.035 54.2	-67.3 28.6 73.2 157	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.25 53.8	-63.1 12.8 64.4 168	0.0 1.0 0.192 53.8	-64.7 17.4 67.1 165	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.367 54.7	-57.2 0.8 57.3 179	0.0 1.0 0.288 54.1	-61.4 8.6 62.1 172	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.8 52.2 189	0.0 1.0 0.375 54.8	-56.7 0.0 56.8 180	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.617 55.3	-44.6 -19.3 48.8 203	0.0 1.0 0.464 55.0	-53.0 -6.4 53.5 187	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.4 -27.0 47.9 214	0.0 1.0 0.544 55.2	-49.1 -13.1 50.9 195	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.867 54.5	-36.9 -32.6 49.4 221	0.0 1.0 0.604 55.3	-45.5 -18.3 49.1 202	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 1.0 53.1	-29.9 -43.0 52.5 235	0.0 1.0 0.694 55.3	-41.6 -24.0 48.2 210	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 0.883 1.0 53.1	-28.0 -44.5 52.8 237	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.1 48.5 217	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.8 -47.5 54.2 241	0.0 1.0 0.904 54.2	-35.4 -35.4 50.2 225	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.633 1.0 50.7	-21.1 -49.3 53.8 246	0.0 1.0 0.97 53.5	-31.8 -40.7 51.8 232	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -49.3 51.2 254	0.0 0.801 1.0 53.0	-26.7 -46.3 53.6 240	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.383 1.0 41.7	-6.7 -49.2 49.8 262	0.0 0.63 1.0 50.7	-20.9 -49.4 53.8 247	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.25 1.0 36.9	2.2 -48.5 48.6 272	0.0 0.499 1.0 46.1	-13.1 -49.3 51.2 255	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.133 1.0 35.2	8.9 -46.5 47.4 280	0.0 0.386 1.0 41.8	-6.8 -49.2 49.8 262	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.0 1.0 32.6	16.9 -44.5 47.7 290	0.0 0.283 1.0 38.1	0.0 -48.8 48.9 270	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.117 0.0 1.0 31.7	23.2 -42.3 48.4 298	0.0 0.188 1.0 36.0	5.8 -47.5 48.0 277	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.25 0.0 1.0 31.0	30.6 -39.3 49.9 307	0.0 0.078 1.0 34.1	12.3 -45.8 47.5 285	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.367 0.0 1.0 34.0	37.8 -35.3 51.7 316	0.018 0.0 1.0 32.4	17.9 -44.2 47.8 292	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.5 0.0 1.0 37.2	43.2 -30.8 53.1 324	0.136 0.0 1.0 31.6	24.3 -41.9 48.5 300	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.617 0.0 1.0 39.0	48.1 -27.4 55.4 330	0.238 0.0 1.0 31.1	29.9 -39.6 49.7 307	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.75 0.0 1.0 41.9	55.2 -21.4 59.2 338	0.343 0.0 1.0 33.4	36.3 -36.2 51.4 315	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.867 0.0 1.0 45.4	59.8 -17.5 62.4 343	0.456 0.0 1.0 36.2	41.5 -32.3 52.7 322	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	1.0 0.0 1.0 48.2	65.4 -12.7 66.7 348	0.612 0.0 1.0 38.9	47.9 -27.6 55.4 330	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	1.0 0.0 0.883 49.5	66.1 -10.8 67.0 350	0.723 0.0 1.0 41.3	53.8 -22.7 58.4 337	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	1.0 0.0 0.75 49.3	64.6 -6.5 64.9 354	0.902 0.0 1.0 46.2	61.3 -16.3 63.5 345	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	1.0 0.0 0.633 48.1	62.0 1.6 62.0 361	1.0 0.0 0.83 49.5	65.6 -9.1 66.3 352	1.0 0.0 0.964 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.5 47.8	59.0 10.4 59.9 370	1.0 0.0 0.657 48.3	62.6 0.0 62.6 360	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.383 47.4	57.0 18.9 60.1 378	1.0 0.0 0.547 47.9	60.2 7.4 60.6 367	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.25 47.6	55.9 27.6 62.4 386	1.0 0.0 0.43 47.6	58.0 15.5 60.0 375	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.133 47.7	56.4 33.8 65.7 390	1.0 0.0 0.323 47.5	56.6 22.9 61.0 382	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.0 47.6	57.2 37.9 68.6 393	1.0 0.0 0.158 47.7	56.3 32.5 65.0 390	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
 TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>: *h*<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h*<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>: *h*<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> <sub>ab,d</sub>	<i>h</i> <sub>ab,s</sub>	<i>h</i> <sub>ab,e</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> dd64M	<i>LAB</i> <sup>*</sup> ddx64M (x=LabCh)	<i>rgb</i> <sup>*</sup> dex361M	<i>LAB</i> <sup>*</sup> dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	0.910 0.0 1.0 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF> / .PS  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0 47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0				
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0 48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0				
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0 48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0				
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0 49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0 48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0				
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0 50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0 48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0				
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0 50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0 49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0				
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0 51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0 49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0				
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0 51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0 50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0				
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0 52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0 50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0				
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0 53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0 51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0				
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0				
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0 54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0 52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0				
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0 54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0 53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0				
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0 55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0 54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0				
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0 56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0 54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0				
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0 55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0				
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0 57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0 55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0				
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0				
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0 58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0 57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0				
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0 59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0 57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0				
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0 59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0 58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0				
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.288 0.0 60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0 59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0				
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0 60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0 59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0				
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0 61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0 60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0				
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0 61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0 61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0				
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0				
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0 63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0				
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0 63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0 63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0				
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0 64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0 63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0				
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0 64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0 64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0 65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0 65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0 66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0 65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0				
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0				
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0 67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0 67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0				
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0				
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0 68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0 69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0 69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0 69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0 70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0 70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0				
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0 70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0 70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0				
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R <sub>d</sub>	1.0 0.521 0.0 71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0				


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgbb\*dd361M, LAB\*ddx361Mi (x=LabCh), rgbb\*ds361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb\*dd361Mi, rgbb\*de361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), rgbb\*dd361Mi. Rows 1-127.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0		
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0		
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0		
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0		
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0		
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0		
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0		
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0		
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0		
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0		
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0		
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0		
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0		
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0		
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0		
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0		
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0		
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0		
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0		
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0		
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0		
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0		
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0		
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0		
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0		
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0		
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0		
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0		
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0		
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0		
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0		
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017		
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033		
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05		
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067		
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083		
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1		
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117		
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133		
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15		
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167		
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183		
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2		
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217		
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233		
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25		

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS39/RS39LONP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>																							
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235		0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0					
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235		0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0					
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236		0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0					
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236		0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0					
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237		0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.883	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0					
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237		0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.898	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0					
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237		0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0					
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238		0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0					
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238		0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.932	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0					
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239		0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0					
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239		0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0					
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240		0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0					
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240		0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0					
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240		0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0					
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241		0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0					
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242		0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.997	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0					
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242		0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.996	53.0	-29.8	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0					
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243		0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.995	52.9	-29.7	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0					
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244		0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.994	52.8	-29.6	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245		0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.993	52.7	-29.5	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246		0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.992	52.6	-29.4	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246		0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.991	52.5	-29.3	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247		0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.99	52.4	-29.2	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248		0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.989	52.3	-29.1	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249		0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.988	52.2	-29.0	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250		0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.987	52.1	-28.9	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251		0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.986	52.0	-28.8	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252		0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.985	51.9	-28.7	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253		0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.984	51.8	-28.6	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254		0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.983	51.7	-28.5	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255		0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.982	51.6	-28.4	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256		0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.981	51.5	-28.3	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258		0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.98	51.4	-28.2	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259		0.0	0.694	1.0	51.9	-23.6	-48.4	54.0	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.979	51.3	-28.1	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6	-49.4	50.1	260		0.0	0.673	1.0	51.5	-22.7	-48.8	53.9	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.978	51.2	-28.0	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7	-49.3	49.9	261		0.0	0.651	1.0	51.1	-21.8	-49.1	53.8	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.977	51.1	-27.9	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8	-49.3	49.7	262		0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.976	51.0	-27.8	-43.7	52.7	237	0.0	0.633	1.0					
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263		0.0	0.612	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.975	50.9	-27.7	-43.7	52.7									

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>																				
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.25	1.0		
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0		
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0		
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0		
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.438	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0		
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.414	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0		
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0		
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0		
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0		
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0		
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0		
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0		
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0		
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0		
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0		
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	0.0	0.0	1.0		
291	271	272	0.016	0.0 1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0
293	272	273	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0	1.0		
294	273	274	0.05	0.0 1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0	1.0		
295	274	275	0.066	0.0 1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0	1.0		
296	275	276	0.083	0.0 1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0	1.0		
297	276	277	0.1	0.0 1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0	1.0		
298	277	278	0.116	0.0 1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0	1.0		
299	278	279	0.133	0.0 1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0	1.0		
300	279	280	0.15	0.0 1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0	1.0		
302	280	281	0.166	0.0 1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0	1.0		
303	281	282	0.183	0.0 1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0	1.0		
304	282	283	0.2	0.0 1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0		
305	283	284	0.216	0.0 1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0	1.0		
306	284	285	0.233	0.0 1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0	1.0		
307	285	285	0.25	0.0 1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0	1.0		
309	286	286	0.266	0.0 1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0	1.0		
310	287	287	0.283	0.0 1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0		
311	288	288	0.3	0.0 1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0	1.0		
312	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0	1.0		
314	290	290	0.333	0.0 1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.333	0.0	1.0		
315	291	291	0.35	0.0 1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.012	0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0	1.0	
316	292	292	0.366	0.0 1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	0.367	0.0	1.0	
317	293	293	0.383	0.0 1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.041	0.0	1.0	32.3	19.1	-43.9	47.9	293	0.383	0.0	1.0	
318	294	294	0.4	0.0 1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.055	0.0	1.0	32.1	19.9	-43.6	48.0	294	0.4	0.0	1.0	
319	295	295	0.416	0.0 1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	0.062	0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5	48.1	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.069	0.0	1.0	32.0	20.							













<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF> /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. The table contains 161 rows of numerical data representing color calibration parameters for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*e=B50Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0132030-F0

RS390-TN; 21/33-F

delta E\* = 12.1







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 23/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rgb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, rgb\*Fe, LabC\*Fe. Rows 243-323. Includes a 'delta E\*' value of 10.9 at the bottom right of the table area.

RS39-TN: 2333-F  
gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*<sub>e</sub>=B50Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, HaM\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, and numerical values for each row.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke


gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*e=B50Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0132330-F0

RS390N\_24033-F

delta E\* = 10.9





n	HC*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe
486	ROY_075_075a	0.75	0.0	0.197	41.6	42.0	20.0	46.5	25.4	20.0	46.5	25.4	20.0	46.5	25.4	20.0	46.5	25.4
487	RS3Y_075_075a	0.75	0.0	0.317	41.6	42.0	11.9	45.0	15.4	11.9	45.0	15.4	11.9	45.0	15.4	11.9	45.0	15.4
488	RI8Y_075_075a	0.75	0.0	0.441	41.9	45.8	3.4	45.9	4.3	3.4	45.9	4.3	3.4	45.9	4.3	3.4	45.9	4.3
489	ROY_075_075a	0.75	0.0	0.62	43.0	49.1	-6.8	49.6	35.0	-6.8	49.6	35.0	-6.8	49.6	35.0	-6.8	49.6	35.0
490	B6SK_075_075a	0.75	0.0	0.75	36.9	40.4	-17.0	48.5	346.6	-17.0	48.5	346.6	-17.0	48.5	346.6	-17.0	48.5	346.6
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.875	34.2	35.0	-21.4	41.0	328.6	-21.4	41.0	328.6	-21.4	41.0	328.6	-21.4	41.0	328.6
492	B43K_087_087a	0.75	0.0	0.75	34.2	35.0	-28.8	45.9	321.0	-28.8	45.9	321.0	-28.8	45.9	321.0	-28.8	45.9	321.0
493	B38K_100_100a	0.75	0.0	1.0	33.5	36.5	-36.1	51.4	315.3	-36.1	51.4	315.3	-36.1	51.4	315.3	-36.1	51.4	315.3
494	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.021	0.0	30.9	35.9	35.9	0.021	0.0	30.9	35.9	35.9	0.021	0.0	30.9	35.9
495	ROY_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	42.4	42.5	30.3	0.125	0.125	42.4	42.5	30.3	0.125	0.125	42.4	42.5
496	RI3Y_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	47.6	36.4	8.5	0.125	0.125	47.6	36.4	8.5	0.125	0.125	47.6	36.4
497	RI1Y_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	48.1	39.1	1.0	0.125	0.125	48.1	39.1	1.0	0.125	0.125	48.1	39.1
498	B69K_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	44.2	34.6	-13.2	0.125	0.125	44.2	34.6	-13.2	0.125	0.125	44.2	34.6
499	B59K_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.2	29.2	-17.8	0.125	0.125	49.2	29.2	-17.8	0.125	0.125	49.2	29.2
500	B50K_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	39.2	30.0	-25.1	0.125	0.125	39.2	30.0	-25.1	0.125	0.125	39.2	30.0
501	B42K_087_075a	0.75	0.0	0.441	41.25	47.5	41.4	30.0	-32.4	41.4	30.0	-32.4	41.4	30.0	-32.4	41.4	30.0	-32.4
502	B36K_100_087a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	40.7	36.8	39.0	0.125	0.125	40.7	36.8	39.0	0.125	0.125	40.7	36.8
503	RI8Y_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.0	55.0	27.1	0.125	0.125	49.0	55.0	27.1	0.125	0.125	49.0	55.0
504	RI7Y_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.0	55.0	27.1	0.125	0.125	49.0	55.0	27.1	0.125	0.125	49.0	55.0
505	RI6Y_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.0	55.0	27.1	0.125	0.125	49.0	55.0	27.1	0.125	0.125	49.0	55.0
506	R26Y_075_090a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
507	ROY_075_090a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
508	ROY_075_090a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
509	ROY_075_090a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
510	ROY_075_090a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
511	B34K_100_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
512	B34K_100_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
513	B34K_100_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
514	R38Y_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
515	R23Y_075_080a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
516	RI8Y_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
517	RI8Y_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
518	B69K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
519	B59K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
520	B50K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
521	R69Y_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
522	R69Y_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
523	R69Y_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
524	R69Y_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
525	R69Y_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
526	ROY_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
527	ROY_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
528	B50K_075_025a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
529	B34K_087_037a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
530	R38Y_100_050a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
531	R81Y_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
532	R81Y_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
533	R76Y_075_050a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
534	R69Y_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
535	ROY_075_025a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
536	ROY_075_025a	0.75	0.0	0.75	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0	13.3	0.25	0.381	53.3	28.0
537	B50K_075_012a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
538	B34K_087_037a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
539	B13K_100_037a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
540	Y06G_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
541	Y06G_075_062a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
542	Y06G_075_050a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
543	Y06G_075_025a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
544	Y06G_075_012a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
545	Y06G_075_012a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
546	Y06G_075_012a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
547	Y06G_087_012a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
548	Y06G_100_025a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
549	Y13G_087_075a	0.75	0.0	0.75	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3	-14.2	0.125	0.125	49.1	23.3
550	Y18G_087_062a	0.75	0.0															

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabC\*Fe, DF\*Fe, HaM\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe. Rows 567-647.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*e=B50Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF> /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe. Rows include color codes like R00Y, R38Y, B68R, etc.

gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*e=B50Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke

delta E\*\* = 15.8





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39LONP.PDF> /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

Table with 15 columns: n, H#C\*Fe, r#p\*Fe, i#t\*Fe, i#s\*Fe, r#p\*Fe, LabC\*H\*Fe, LabC\*H\*Fe, r#p\*Fe, r#p\*Fe, DF\*Fe, Ha\*Me, LabC\*H\*Fe, r#p\*Me, LabC\*H\*Fe. Rows 891-971.

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbe*  
salida: *transfiera a cmyke*

gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*e=B50Re  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS390-TN; 31/33-F

2-013300-F0

delta E\*\* = 70.5







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS39/RS39L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.866	86.1	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.933	91.0	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	95.8	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.066	28.6	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.133	33.4	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.2	38.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.266	42.9	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.333	47.8	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.4	52.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.466	57.3	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.533	62.2	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.6	67.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.666	71.7	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.734	76.6	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.8	81.4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.866	86.1	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.933	91.0	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	95.8	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.066	28.6	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	0.0	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1	0.0	62.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B04G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2	0.0	69.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9	0.0	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6	0.0	84.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	38.5	0.584	0.0	1.0	0.0	0.0	0.584	0.0	1.0	0.0	0.584	0.0	1.0

delta E\* = 6.3



entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
 salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS39; código de tono: H\*\_e=B50Re  
 colores y diferencia en color, ΔE\*'