

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$

$H^*_- = B75R_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_- = B75R_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS45/RS45LOFA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = B75R_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 47\ 71\ -9\ 72\ 352$



$HIC^*_{e, Ma}: B75R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.94\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS45/RS45L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS45; código de tono: $H^*_e=B75R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







TUB matrícula: 20130201-RS45/RS45L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



gráfico TUB-RS45; código de tono: $H^*_e=B75R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$










2-113330-L0 RS450-73

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*e=B75Re
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a cmyk*_{de}

2=113330-F0



2-113430-L0 RS450-73

gráfico TUB-RS45; código de tono: $H^*_e=B75R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, *cmyk**


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = B75R_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}: 47\ 71\ -9\ 72\ 352$

$HIC^*_{e,Ma}: B75R_100_100_e$



$rgbic^*_{e,Ma}: 0.94\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS45/RS45L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS45; código de tono: $H^*_e=B75R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$




R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$


$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$
 $rgb^*_d \ LCH^*_d \ LAB^*_d$
 $h_{ab,s} \ rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS45/RS45L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, d_{dx361M}(x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dx361M}, LAB*, d_{dx361M}(x=LabCh), r_{gb}^c, d_{dx361M}, LAB*, d_{dx361M}(x=LabCh), r_{gb}^d, d_{dx361M}, LAB*, d_{dx361M}(x=LabCh), r_{gb}^e, d_{dx361M}, LAB*, d_{dx361M}(x=LabCh), r_{gb}^f, d_{dx361M}, LAB*, d_{dx361M}(x=LabCh). Rows list color data for various hues and angles.




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS45/RS45L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS45/RS45L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgb*de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, and three columns of color bars (rgbb*dd, rgbb*ds, rgbb*de).

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS45/RS45LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶GCB⁶_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY ⁶ GCB ⁶ _M : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY ⁶ GCB ⁶ _C : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6													
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS45/RS45LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy⁶* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data including Lab, RGB, and CMYK values for various color patches and printing parameters.

2-1131430-L0 RS450-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*lw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy6*, D65, página 15/33

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*e=B75Re círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk*de

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS45/RS45L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS45/RS45LS30FA.DAT en archivo (F), página 18/33

Table with 19 columns: nuf, HHC*Fde, rpb_Rde, icr_Fde, hsa_Fde, rpb*Fde, LabC*Fde, cmyk*sep_Rde, rpb*Fde, hsa_Rde, LabC*Fde, rpb*Fde, hsa_Rde, delta, and 18 numerical columns. The table contains a large number of rows representing different color calibration points.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*e=B75Re colores y diferencia en color, ΔE*



RS4511L

TUB matrícula: 20130201-RS45/RS45LOFA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

n°/	HC*Fide	rgb*Fide	Lab*Fide	cmyn*sep*Rate	rgb*Fide	Lab*Fide	cmyn*sep*Rate	delta
0	NV.0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0046	0.125	0.202	0.1
2	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.0093	0.25	0.403	0.0
3	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.014	0.375	0.605	0.0
4	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0187	0.5	0.812	0.0
5	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0234	0.625	1.021	0.0
6	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0281	0.75	1.231	0.0
7	BOOR.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.0328	1.0	1.442	0.0
8	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0374	1.0	1.654	0.0
9	GOMB.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0125	0.125	0.202	8.8
10	GOMB.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.025	0.25	0.403	17.6
11	GOMB.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0375	0.375	0.605	26.4
12	GOMB.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.05	0.5	0.812	35.2
13	GOMB.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.625	1.021	44.0
14	GOMB.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.75	1.231	52.8
15	GOMB.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.1	1.0	1.442	61.6
16	GOMB.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0	1.654	70.4
17	GOMB.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0125	0.125	0.202	8.8
18	GOMB.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.025	0.25	0.403	17.6
19	GOMB.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0375	0.375	0.605	26.4
20	GOMB.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.05	0.5	0.812	35.2
21	GOMB.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.625	1.021	44.0
22	GOMB.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.75	1.231	52.8
23	GOMB.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.1	1.0	1.442	61.6
24	GOMB.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0	1.654	70.4
25	GOMB.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0125	0.125	0.202	8.8
26	GOMB.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.025	0.25	0.403	17.6
27	GOMB.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0375	0.375	0.605	26.4
28	GOMB.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.05	0.5	0.812	35.2
29	GOMB.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.625	1.021	44.0
30	GOMB.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.75	1.231	52.8
31	GOMB.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.1	1.0	1.442	61.6
32	GOMB.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0	1.654	70.4
33	GOMB.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0125	0.125	0.202	8.8
34	GOMB.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.025	0.25	0.403	17.6
35	GOMB.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0375	0.375	0.605	26.4
36	GOMB.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.05	0.5	0.812	35.2
37	GOMB.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.625	1.021	44.0
38	GOMB.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.75	1.231	52.8
39	GOMB.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.1	1.0	1.442	61.6
40	GOMB.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0	1.654	70.4
41	GOMB.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0125	0.125	0.202	8.8
42	GOMB.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.025	0.25	0.403	17.6
43	GOMB.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0375	0.375	0.605	26.4
44	GOMB.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.05	0.5	0.812	35.2
45	GOMB.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.625	1.021	44.0
46	GOMB.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.75	1.231	52.8
47	GOMB.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.1	1.0	1.442	61.6
48	GOMB.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0	1.654	70.4
49	GOMB.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0125	0.125	0.202	8.8
50	GOMB.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.025	0.25	0.403	17.6
51	GOMB.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0375	0.375	0.605	26.4
52	GOMB.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.05	0.5	0.812	35.2
53	GOMB.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.625	1.021	44.0
54	GOMB.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.75	1.231	52.8
55	GOMB.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.1	1.0	1.442	61.6
56	GOMB.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0	1.654	70.4
57	GOMB.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0125	0.125	0.202	8.8
58	GOMB.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.025	0.25	0.403	17.6
59	GOMB.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0375	0.375	0.605	26.4
60	GOMB.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.05	0.5	0.812	35.2
61	GOMB.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.625	1.021	44.0
62	GOMB.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.75	1.231	52.8
63	GOMB.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.1	1.0	1.442	61.6
64	GOMB.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0	1.654	70.4
65	GOMB.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0125	0.125	0.202	8.8
66	GOMB.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.025	0.25	0.403	17.6
67	GOMB.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0375	0.375	0.605	26.4
68	GOMB.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.05	0.5	0.812	35.2
69	GOMB.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.625	1.021	44.0
70	GOMB.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.75	1.231	52.8
71	GOMB.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.1	1.0	1.442	61.6
72	GOMB.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0	1.654	70.4
73	GOMB.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0125	0.125	0.202	8.8
74	GOMB.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.025	0.25	0.403	17.6
75	GOMB.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0375	0.375	0.605	26.4
76	GOMB.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.05	0.5	0.812	35.2
77	GOMB.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0625	0.625	1.021	44.0
78	GOMB.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.075	0.75	1.231	52.8
79	GOMB.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.1	1.0	1.442	61.6
80	GOMB.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0	1.654	70.4

RS4511L

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*_e=B75Re
 colores y diferencia en color, ΔE*
 entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: 3D-linealización a cmyk* de

RS450-7N; 2033-F

2-1131930-F0

2-1131930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS45/RS45LS30FA.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb_Role, icr_File, hsa_File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*_sep, cmyk*_File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta. Rows 81-161.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*_e=B75Re colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

RS450-7N; 21/33-F

2-1132030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS45/RS45LS30FA.DAT en archivo (F), página 22/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb_Rate, icr_File, Hsa_Fate, rgp*File, LabCM*File, cmyk*_sep_Rate, delta, Hsa*File, rgp*File, LabCM*File, and delta. It contains a large grid of numerical data for various file types and color channels.



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de




gráfico TUB-RS45; código de tono: H*_e=B75Re colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización RS45/RS45LS30FA.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabCH*File, cmyk*sep, cmyk*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabCH*File, delta. Rows 243 to 323.

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*e=B75Re colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS45/RS45LS30FA.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fide, rgb*Fide, icr*Fide, Hrs*Fide, rgb*Fide, LabC*Fide, cmyk*sep, cmyk*sep, LabC*Fide, Hrs*Fide, rgb*Fide, LabC*Fide, Hrs*Fide, rgb*Fide, LabC*Fide, Hrs*Fide, rgb*Fide, LabC*Fide, Hrs*Fide. The table contains numerical data for various color calibration patches.

delta

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*e=B75Re colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS45/RS45LS30FA.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb_E, icr_E, Hsa_E, rgp_E, LabC*File, LabC*_sep, cmyk*_sep, Hsa*_File, rgp*_File, LabC*_File, LabC*_File, delta. Rows 405-485.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*_e=B75Re colores y diferencia en color, ΔE*_{ab}

RS450-TN; 25/33-F 2-1132430-F0 2-1132430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS45/RS45LS30FA.DAT en archivo (F), página 26/33

Table with 25 columns: n, HHC*Fde, rgb*Fde, icr*Fde, Hsa*Fde, rgpb*Fde, LabCM*Fde, LabCM*sep.Fde, cmyk*sep.Fde, LabCM*Fde, Hsa*Fde, rgpb*Fde, LabCM*Fde, LabCM*sep.Fde, cmyk*sep.Fde, LabCM*Fde, Hsa*Fde, rgpb*Fde, LabCM*Fde, LabCM*sep.Fde, cmyk*sep.Fde, LabCM*Fde, Hsa*Fde, rgpb*Fde, LabCM*Fde, LabCM*sep.Fde, cmyk*sep.Fde, delta

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*e=B75Re colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS45/RS45LS30FA.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with 18 columns: n, HHC*File, rgb_Efile, icr_Efile, hsa_Efile, rgbl_Efile, LabCM*File, cmykn*_sep_Efile, cmykn*_sep_Efile, hsa_Mfile, rgbl_Mfile, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, delta. Rows list various color calibration files and their corresponding numerical values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*e=B75Re colores y diferencia en color, ΔE*

RS450-7N; 27/33-F

2-1132630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS45/RS45LS30FA.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, ins*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sepFile, cmym*sepFile, rgb*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, delta. It lists various file types and their corresponding values across multiple columns.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*e=B75Re colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de

delta

RS450-TN; 28333-F

2-1132730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS45/RS45LS30FA.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with 15 columns: n, H/C*File, r/g/b*File, i/c/t*File, H/s*File, r/g/b*File, LabC/H*File, cmyk*sep,File, cmyk*sep,File, LabC/H*File, H/s*File, r/g/b*File, LabC/H*File, delta. Rows include file names like NV_1000e, G50B_100.025e, etc.

gráfica TUB-RS45; código de tono: H*e=B75Re colores y diferencia en color, ΔE* entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

RS45IIL

TUB matrícula: 20130201-RS45/RS45LOFA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

RS45IIL

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
 F: 3D-linealización RS45/RS45LS30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyk*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
810	NW_1000.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
811	BOOR_100.012a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
812	BOOR_100.025a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
813	BOOR_100.037a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
814	BOOR_100.050a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
815	BOOR_100.062a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
816	BOOR_100.075a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
817	BOOR_100.087a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
818	BOOR_100.100a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
819	BOOR_100.112a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
820	BOOR_100.125a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
821	BOOR_100.137a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
822	BOOR_100.150a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
823	BOOR_100.162a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
824	BOOR_100.175a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
825	BOOR_100.187a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
826	BOOR_100.200a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
827	BOOR_100.212a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
828	BOOR_100.225a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
829	BOOR_100.237a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
830	BOOR_100.250a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
831	BOOR_100.262a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
832	BOOR_100.275a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
833	BOOR_100.287a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
834	BOOR_100.300a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
835	BOOR_100.312a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
836	BOOR_100.325a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
837	BOOR_100.337a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
838	BOOR_100.350a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
839	BOOR_100.362a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
840	BOOR_100.375a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
841	BOOR_100.387a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
842	BOOR_100.400a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
843	BOOR_100.412a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
844	BOOR_100.425a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
845	BOOR_100.437a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
846	BOOR_100.450a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
847	BOOR_100.462a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
848	BOOR_100.475a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
849	BOOR_100.487a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
850	BOOR_100.500a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
851	BOOR_100.512a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
852	BOOR_100.525a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
853	BOOR_100.537a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
854	BOOR_100.550a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
855	BOOR_100.562a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
856	BOOR_100.575a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
857	BOOR_100.587a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
858	BOOR_100.600a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
859	BOOR_100.612a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
860	BOOR_100.625a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
861	BOOR_100.637a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
862	BOOR_100.650a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
863	BOOR_100.662a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
864	BOOR_100.675a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
865	BOOR_100.687a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
866	BOOR_100.700a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
867	BOOR_100.712a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
868	BOOR_100.725a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
869	BOOR_100.737a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
870	BOOR_100.750a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
871	BOOR_100.762a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
872	BOOR_100.775a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
873	BOOR_100.787a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
874	BOOR_100.800a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
875	BOOR_100.812a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
876	BOOR_100.825a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
877	BOOR_100.837a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
878	BOOR_100.850a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
879	BOOR_100.862a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
880	BOOR_100.875a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
881	BOOR_100.887a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
882	BOOR_100.900a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
883	BOOR_100.912a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
884	BOOR_100.925a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
885	BOOR_100.937a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
886	BOOR_100.950a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
887	BOOR_100.962a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
888	BOOR_100.975a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
889	BOOR_100.987a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
890	NW_1000a.de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*e=B75Re
 colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: 3D-linealización a cmyk* de

RS450-TN; 3033-F



2-1132930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS45/RS45LS30FA.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fate, rpb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, cmyk*sep.Fate, cmyk*sep.Fate, LabC*Fate, rpb*Fate, hsa*Fate, LabC*Fate, rpb*Fate, hsa*Fate, delta. The table contains a large number of rows of numerical data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*_e=B75Re colores y diferencia en color, ΔE*




n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File
972	NW_0000e	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_0120e	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_0240e	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_0360e	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_0480e	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_0600e	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_0720e	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_0840e	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_0120e	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_0240e	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_0360e	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_0480e	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_0600e	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_0720e	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_0840e	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_0120e	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_0240e	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_0360e	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_0480e	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_0600e	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_0720e	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_0840e	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_0120e	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_0240e	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_0360e	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_0480e	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_0600e	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_0720e	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_0840e	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_0120e	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_0240e	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_0360e	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_0480e	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_0600e	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_0720e	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_0840e	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_0120e	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_0240e	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_0360e	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_0480e	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_0600e	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_0720e	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_0840e	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_0120e	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_0240e	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_0360e	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_0480e	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_0600e	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_0720e	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_0840e	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_0120e	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_0240e	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_0360e	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_0480e	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_0600e	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_0720e	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_0840e	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_0120e	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_0240e	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_0360e	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_0480e	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_0600e	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_0720e	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_0840e	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4

delta

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*e=B75Re colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS45/RS45L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
 F: 3D-linealización RS45/RS45L30FA.DAT en archivo (F), página 33/33

TUB matrícula: 20130201-RS45/RS45L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6* (CMYK)

n	HC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsa_Fde	rgb*Fde	LabC*Fde	cmyk*_sep.Fde	0.007	0.179	LabC*Fde	rgb*Fde	hsa_Fde
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.179	0.0	1.0	360
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	0.0	1.0	360
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1072	NW_013de	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1073	NW_020de	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1074	NW_026de	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1075	NW_033de	0.0	0.0	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1076	NW_040de	0.0	0.0	0.0	0.0	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1077	NW_046de	0.0	0.0	0.0	0.0	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1078	NW_053de	0.0	0.0	0.0	0.0	53.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1079	NW_060de	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1079	B508_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	293

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
 salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-RS45; código de tono: H*_e=B75Re
 colores y diferencia en color, ΔE*_a