


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-103030-L0 RS540-7N





rgb + cmy0 (A..j + k26..n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=1

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset



TUB material: code=rh4ta





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



2-103130-L0 RS540-72

rgb (A_n), 3D = 1

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}*



2=103130-F0

C M Y O L V



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



2-103230-L0 RS540-72

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*



entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}

2=103230-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)





2-103330-L0 RS540-72

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*








entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}*

2-103330-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54L0FA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



2-103430-L0 RS540-72

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}*




2=103430-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta






2-103530-L0 RS540-72 ,3D=1

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}

2=103530-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), rgb*ddx361M, LAB*ddx361M (x=LabCh), rgb*dsx361M, LAB*dsx361M (x=LabCh), rgb*dex361M, LAB*dex361M (x=LabCh), rgb*ds, rgb*ds, rgb*ds. Rows 1-390.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{ab} * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{ab} * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054	47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025	47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.026 0.0	48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.044 0.0	48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.062 0.0	49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.081 0.0	49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.099 0.0	50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.162 0.0	52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.177 0.0	53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.191 0.0	53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.206 0.0	54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.22 0.0	54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.235 0.0	55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.262 0.0	56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.275 0.0	57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.287 0.0	57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.3 0.0	58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.312 0.0	58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.325 0.0	59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.337 0.0	59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.375 0.0	61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.388 0.0	62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.402 0.0	62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.415 0.0	63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.428 0.0	63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.455 0.0	65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.469 0.0	65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.496 0.0	67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.509 0.0	67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.523 0.0	68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0	1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0	1.0 0.537 0.0	69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y _d	Y _s	Y _e
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0	83.0	83.0	83.0
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0	83.0	83.0	83.0
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0	83.0	83.0	83.0
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0	83.0	83.0	83.0
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0	83.0	83.0	83.0
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0	83.0	83.0	83.0
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0	83.0	83.0	83.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0	83.0	83.0	83.0
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0	83.0	83.0	83.0
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0	83.0	83.0	83.0
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0	83.0	83.0	83.0
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0	83.0	83.0	83.0
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0	83.0	83.0	83.0
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0	83.0	83.0	83.0
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0	83.0	83.0	83.0
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	1.0 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)														
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166																																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3;									Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																								
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C _d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0					
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0					
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0					
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0					
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0					
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0					
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0					
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0					
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0					
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0					
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0					
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0					
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0					
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0					
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0					
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0					
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0					
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0					
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0					
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0					
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0					
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0				
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0				
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0				
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0				
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0				
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0				
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0				
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0				
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0				
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0				
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.1	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0				
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0				
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.433	1.0				
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268		0.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248	0.0	0.417	1.0				
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269		0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249	0.0	0.4	1.0				
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271		0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	0.0	0.383	1.0				
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272		0.0	0.711	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.642	1.0	48.3	-14.6	-44.3	46.8	251	0.0	0.367	1.0				
27																																						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216	1.0	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166	1.0	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116	1.0	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066	1.0	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049	1.0	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016	1.0	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B _e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.008	1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.007	0.0	1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297	0.45	0.0	1.0	0.011	0.0	1.0	25.7	24.3	-46.9	52.9	297	0.45	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	26.1	25.1	-46.5	52.9	298	0.467	0.0	1.0	0.034	0.0	1.0	26.4	25.9	-46.1	53.0	299	0.483	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.031	0.0	1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299	0.483	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	$dd361Mi$														
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3																									

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	hsa_Val	rgb*Val	LabC*Val	hsa_Min	rgb*Min	LabC*Min	hsa_Max	rgb*Max	LabC*Max
0/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	389	1.0	0.0	389	1.0	0.0	389	1.0	0.0
1/666	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42	1.0	0.0	42	1.0	0.0	42	1.0	0.0	42	1.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0	59	1.0	0.0	59	1.0	0.0	59	1.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	77	1.0	0.0	77	1.0	0.0	77	1.0	0.0	77	1.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	89	1.0	0.0	89	1.0	0.0	89	1.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	102	0.75	1.0	102	0.75	1.0	102	0.75	1.0	102	0.75	1.0
6/396	Y50C_100_1000d	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	119	0.25	1.0	119	0.25	1.0	119	0.25	1.0	119	0.25	1.0
7/234	Y75C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	137	0.0	1.0	137	0.0	1.0	137	0.0	1.0	137	0.0	1.0
8/72	CO0B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	149	0.0	1.0	149	0.0	1.0	149	0.0	1.0
9/72	CO0B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	149	0.0	1.0	149	0.0	1.0	149	0.0	1.0
10/76	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	180	0.0	1.0	180	0.0	1.0	180	0.0	1.0	180	0.0	1.0
11/80	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	210	0.0	1.0	210	0.0	1.0	210	0.0	1.0
12/44	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	240	0.0	1.0	240	0.0	1.0	240	0.0	1.0	240	0.0	1.0
13/8	BO0M_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	1.0	270	0.0	1.0	270	0.0	1.0	270	0.0	1.0
14/332	B25R_100_1000d	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	300	0.5	0.0	300	0.5	0.0	300	0.5	0.0	300	0.5	0.0
15/652	B50R_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	1.0	330	0.0	1.0	330	0.0	1.0	330	0.0	1.0
16/652	B75R_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	1.0	360	0.0	1.0	360	0.0	1.0	360	0.0	1.0
17/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	389	1.0	0.0	389	1.0	0.0	389	1.0	0.0
18/668	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5
19/668	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5
20/724	Y00C_100_0500d	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	0.75	1.0	389	0.75	1.0	389	0.75	1.0	389	0.75	1.0
21/400	G00B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	0.5	1.0	389	0.5	1.0	389	0.5	1.0	389	0.5	1.0
22/400	G00B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	0.5	1.0	389	0.5	1.0	389	0.5	1.0	389	0.5	1.0
23/400	G00B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	0.5	1.0	389	0.5	1.0	389	0.5	1.0	389	0.5	1.0
24/692	B00R_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5
25/692	B00R_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5
26/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5
27/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25
28/524	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25
30/380	Y50C_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25
35/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25
36/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0
37/342	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	390	0.25	0.5	390	0.25	0.5	390	0.25	0.5	390	0.25	0.5
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0
44/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	360	0.125	0.125	360	0.125	0.125	360	0.125	0.125
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	360	0.25	0.25	360	0.25	0.25	360	0.25	0.25
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	360	0.375	0.375	360	0.375	0.375	360	0.375	0.375
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	360	0.5	0.5	360	0.5	0.5	360	0.5	0.5
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	360	0.625	0.625	360	0.625	0.625	360	0.625	0.625
51/546	NW_0800d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	360	0.75	0.75	360	0.75	0.75	360	0.75	0.75
52/638	NW_0880d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	360	0.875	0.875	360	0.875	0.875	360	0.875	0.875
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS54/RS54LS30FA.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with 10 columns: n=F, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, delta. Rows 0-80.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar colores y diferencia en color, ΔE*

Table with 24 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCm*Fid, cmyk*sep_Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabCm*Fid, delta. Contains color calibration data for various printing conditions.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS54/RS54LS30FA.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, Hs*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep,Fid, cmyk*sep,Fid, Hs*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 324-404.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar colores y diferencia en color, ΔE*

RS540-TN; 24033-F

2-1032330-F0

RS5410L

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54LOFA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
 F: 3D-linealización RS54/RS54LS30FA.DAT en archivo (F), página 25/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgbm_Fid	LabCM*Fid	cmym*sep_Fid	hsa_Mid	rgbm_Mid	LabCM*Mid	cmym*sep_Mid	delta
405	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.901	0.0	0.873	0.0	0.418
406	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.9	0.0	0.725	0.0	0.418
407	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.25 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.898	0.0	0.577	0.0	0.418
408	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.873	0.0	0.423	0.0	0.418
409	B59K_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.895	0.0	0.386	0.0	0.418
410	B59K_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.226	0.0	0.418
411	B42K_075_075ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.107	0.0	0.418
412	B42K_075_075ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.258	0.0	0.418
413	B31R_100_100ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.0	0.0	0.418
414	B31R_100_100ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.0	0.0	0.418
415	R00Y_062_050ad	0.625 0.0	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.776	0.0	0.899	0.0	0.423
416	R00Y_062_050ad	0.625 0.0	0.25 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.764	0.0	0.401	0.0	0.423
417	R00Y_062_050ad	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.764	0.0	0.404	0.0	0.423
418	B61R_062_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.762	0.0	0.412	0.0	0.423
419	B61R_062_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.762	0.0	0.417	0.0	0.423
420	B40R_075_092ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.762	0.0	0.422	0.0	0.423
421	B40R_075_092ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.762	0.0	0.422	0.0	0.423
422	B39K_100_087ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.849	0.0	0.419	0.0	0.423
423	B39K_100_087ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.849	0.0	0.419	0.0	0.423
424	R38Y_062_062ad	0.625 0.0	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.615	0.0	0.899	0.0	0.427
425	R38Y_062_062ad	0.625 0.0	0.25 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.615	0.0	0.899	0.0	0.427
426	R18Y_062_037ad	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.636	0.0	0.407	0.0	0.427
427	B60R_062_037ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.624	0.0	0.398	0.0	0.427
428	B60R_062_037ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.624	0.0	0.408	0.0	0.427
429	B38K_075_090ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.621	0.0	0.349	0.0	0.427
430	B38K_075_090ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.621	0.0	0.349	0.0	0.427
431	B38K_100_072ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.717	0.0	0.377	0.0	0.427
432	B38K_100_072ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.717	0.0	0.377	0.0	0.427
433	B61Y_062_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.445	0.0	0.898	0.0	0.424
434	B61Y_062_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.445	0.0	0.898	0.0	0.424
435	R31Y_062_037ad	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.481	0.0	0.554	0.0	0.44
436	R31Y_062_037ad	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.481	0.0	0.554	0.0	0.44
437	B50R_062_025ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.466	0.0	0.203	0.0	0.466
438	B50R_062_025ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.466	0.0	0.203	0.0	0.466
439	B25K_075_037ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.529	0.0	0.334	0.0	0.416
440	B25K_075_037ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.529	0.0	0.334	0.0	0.416
441	R81Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.245	0.0	0.901	0.0	0.418
442	R81Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.245	0.0	0.901	0.0	0.418
443	R65Y_062_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.251	0.0	0.776	0.0	0.411
444	R65Y_062_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.251	0.0	0.776	0.0	0.411
445	R00Y_062_025ad	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.284	0.0	0.412	0.0	0.412
446	R00Y_062_025ad	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.284	0.0	0.412	0.0	0.412
447	B25K_075_025ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.283	0.0	0.187	0.0	0.416
448	B25K_075_025ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.283	0.0	0.187	0.0	0.416
449	B18R_100_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.287	0.0	0.036	0.0	0.432
450	B18R_100_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.287	0.0	0.036	0.0	0.432
451	Y00G_062_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.371	0.0	0.371	0.0	0.371
452	Y00G_062_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.371	0.0	0.371	0.0	0.371
453	Y00G_062_037ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.413	0.0	0.091	0.0	0.413
454	Y00G_062_037ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.413	0.0	0.091	0.0	0.413
455	Y00G_062_025ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.085	0.0	0.462	0.0	0.414
456	Y00G_062_025ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.085	0.0	0.462	0.0	0.414
457	B00R_075_012ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.02	0.0	0.443	0.0	0.0
458	B00R_075_012ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.02	0.0	0.443	0.0	0.0
459	B00R_100_037ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.164	0.0	0.331	0.0	0.331
460	B00R_100_037ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.164	0.0	0.331	0.0	0.331
461	Y15G_075_075ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.355	0.0	0.187	0.0	0.355
462	Y15G_075_075ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.355	0.0	0.187	0.0	0.355
463	Y15G_075_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.355	0.0	0.187	0.0	0.355
464	Y15G_075_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.355	0.0	0.187	0.0	0.355
465	G00B_075_012ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.008	0.0	0.429	0.0	0.428
466	G00B_075_012ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.008	0.0	0.429	0.0	0.428
467	G51B_087_087ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.134	0.0	0.187	0.0	0.187
468	G51B_087_087ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.134	0.0	0.187	0.0	0.187
469	Y31G_087_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.236	0.0	0.966	0.0	0.171
470	Y31G_087_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.236	0.0	0.966	0.0	0.171
471	Y50G_087_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.416	0.0	0.733	0.0	0.316
472	Y50G_087_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.416	0.0	0.733	0.0	0.316
473	G00B_087_025ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.003	0.0	0.683	0.0	0.683
474	G00B_087_025ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.003	0.0	0.683	0.0	0.683
475	G53B_087_025ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.003	0.0	0.683	0.0	0.683
476	G53B_087_025ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.003	0.0	0.683	0.0	0.683
477	Y36G_100_100ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.003	0.0	0.683	0.0	0.683
478	Y36G_100_100ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.003	0.0	0.683	0.0	0.683
479	Y50G_100_075ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.003	0.0	0.683	0.0	0.683
480	Y50G_100_075ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.003	0.0	0.683	0.0	0.683
481	Y16G_100_050ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.003	0.0	0.683	0.0	0.683
482	G00B_100_037ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.003	0.0	0.683	0.0	0.683
483	G00B_100_037ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.003	0.0	0.683	0.0	0.683
484	G54B_100_037ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2						

RS5410L

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54LOFA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
 F: 3D-linealización RS54/RS54LS30FA.DAT en archivo (F), página 26/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmym*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabCM*Mid	cmym*sep_Mid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabCM*Mid	cmym*sep_Mid	delta
486	ROY_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	39.9	0.0	0.0	0.0	0.924	0.0	0.0	0.285	389
487	R35Y_075_0750ad	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.0	0.0	0.0	0.0	0.924	0.0	0.0	0.286	382
488	R15Y_075_0750ad	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.237	40.2	0.0	0.0	0.0	0.931	0.0	0.0	0.286	371
489	ROY_075_0750ad	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	40.2	0.0	0.0	0.0	0.928	0.0	0.0	0.287	360
490	B6SK_075_0750ad	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.512	40.5	0.0	0.0	0.0	0.928	0.0	0.0	0.287	348
491	B57K_075_0750ad	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.637	40.6	0.0	0.0	0.0	0.926	0.0	0.0	0.287	337
492	B50K_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	40.6	0.0	0.0	0.0	0.929	0.0	0.0	0.287	322
493	B43K_087_0870ad	0.75	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	42.2	0.0	0.0	0.0	0.929	0.0	0.0	0.287	311
494	B38K_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	43.5	0.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.287	300
495	R15Y_075_0750ad	0.75	0.125	0.0	0.75	0.125	0.112	43.5	0.0	0.0	0.0	0.81	0.0	0.0	0.285	37
496	ROY_075_0620ad	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	43.5	0.0	0.0	0.0	0.792	0.0	0.0	0.285	37
497	R35Y_075_0620ad	0.75	0.125	0.25	0.75	0.125	0.237	43.5	0.0	0.0	0.0	0.792	0.0	0.0	0.285	37
498	R15Y_075_0620ad	0.75	0.125	0.375	0.75	0.125	0.375	43.5	0.0	0.0	0.0	0.792	0.0	0.0	0.285	37
499	ROY_075_0620ad	0.75	0.125	0.5	0.75	0.125	0.512	43.5	0.0	0.0	0.0	0.792	0.0	0.0	0.285	37
500	B6SK_075_0620ad	0.75	0.125	0.625	0.75	0.125	0.637	43.5	0.0	0.0	0.0	0.797	0.0	0.0	0.285	37
501	B57K_075_0620ad	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	43.5	0.0	0.0	0.0	0.797	0.0	0.0	0.285	37
502	B50K_075_0620ad	0.75	0.125	0.875	0.75	0.125	0.875	43.5	0.0	0.0	0.0	0.802	0.0	0.0	0.285	37
503	B43K_087_0870ad	0.75	0.125	1.0	1.0	0.0	1.0	44.4	0.0	0.0	0.0	0.802	0.0	0.0	0.285	37
504	B38K_100_1000ad	0.75	0.125	1.0	1.0	0.0	1.0	45.2	0.0	0.0	0.0	0.81	0.0	0.0	0.285	37
505	R15Y_075_0620ad	0.75	0.25	0.0	0.75	0.25	0.237	44.4	0.0	0.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.285	37
506	R35Y_075_0620ad	0.75	0.25	0.125	0.75	0.25	0.237	44.4	0.0	0.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.285	37
507	R15Y_075_0620ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.237	44.4	0.0	0.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.285	37
508	ROY_075_0620ad	0.75	0.25	0.375	0.75	0.25	0.375	44.4	0.0	0.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.285	37
509	B6SK_075_0620ad	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	0.512	44.4	0.0	0.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.285	37
510	B57K_075_0620ad	0.75	0.25	0.625	0.75	0.25	0.637	44.4	0.0	0.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.285	37
511	B50K_075_0620ad	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	44.4	0.0	0.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.285	37
512	B43K_087_0870ad	0.75	0.25	0.875	0.75	0.25	0.875	44.4	0.0	0.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.285	37
513	B38K_100_1000ad	0.75	0.25	1.0	1.0	0.0	1.0	45.2	0.0	0.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.285	37
514	R35Y_075_0620ad	0.75	0.375	0.0	0.75	0.375	0.375	45.2	0.0	0.0	0.0	0.532	0.0	0.0	0.285	37
515	R15Y_075_0620ad	0.75	0.375	0.125	0.75	0.375	0.375	45.2	0.0	0.0	0.0	0.532	0.0	0.0	0.285	37
516	ROY_075_0620ad	0.75	0.375	0.25	0.75	0.375	0.375	45.2	0.0	0.0	0.0	0.532	0.0	0.0	0.285	37
517	R35Y_075_0620ad	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	45.2	0.0	0.0	0.0	0.532	0.0	0.0	0.285	37
518	R15Y_075_0620ad	0.75	0.375	0.5	0.75	0.375	0.512	45.2	0.0	0.0	0.0	0.532	0.0	0.0	0.285	37
519	ROY_075_0620ad	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	0.637	45.2	0.0	0.0	0.0	0.532	0.0	0.0	0.285	37
520	B6SK_075_0620ad	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	45.2	0.0	0.0	0.0	0.532	0.0	0.0	0.285	37
521	B57K_075_0620ad	0.75	0.375	0.875	0.75	0.375	0.875	45.2	0.0	0.0	0.0	0.532	0.0	0.0	0.285	37
522	B50K_075_0620ad	0.75	0.375	1.0	1.0	0.0	1.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.532	0.0	0.0	0.285	37
523	R6Y_075_0620ad	0.75	0.5	0.0	0.75	0.5	0.512	46.0	0.0	0.0	0.0	0.345	0.0	0.0	0.285	37
524	R6Y_075_0620ad	0.75	0.5	0.125	0.75	0.5	0.512	46.0	0.0	0.0	0.0	0.345	0.0	0.0	0.285	37
525	R35Y_075_0620ad	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.512	46.0	0.0	0.0	0.0	0.345	0.0	0.0	0.285	37
526	ROY_075_0620ad	0.75	0.5	0.375	0.75	0.5	0.512	46.0	0.0	0.0	0.0	0.345	0.0	0.0	0.285	37
527	R35Y_075_0620ad	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.512	46.0	0.0	0.0	0.0	0.345	0.0	0.0	0.285	37
528	B50K_075_0620ad	0.75	0.5	0.625	0.75	0.5	0.625	46.0	0.0	0.0	0.0	0.345	0.0	0.0	0.285	37
529	B43K_087_0870ad	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	46.0	0.0	0.0	0.0	0.345	0.0	0.0	0.285	37
530	B38K_100_1000ad	0.75	0.5	0.875	0.75	0.5	0.875	46.0	0.0	0.0	0.0	0.345	0.0	0.0	0.285	37
531	R8Y_075_0620ad	0.75	0.625	0.0	0.75	0.625	0.625	46.0	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
532	R8Y_075_0620ad	0.75	0.625	0.125	0.75	0.625	0.625	46.0	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
533	R15Y_075_0620ad	0.75	0.625	0.25	0.75	0.625	0.625	46.0	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
534	R35Y_075_0620ad	0.75	0.625	0.375	0.75	0.625	0.625	46.0	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
535	ROY_075_0620ad	0.75	0.625	0.5	0.75	0.625	0.625	46.0	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
536	B6SK_075_0620ad	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	46.0	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
537	B57K_075_0620ad	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.625	46.0	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
538	B50K_075_0620ad	0.75	0.625	0.875	0.75	0.625	0.625	46.0	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
539	B43K_087_0870ad	0.75	0.625	1.0	1.0	0.0	1.0	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
540	Y0G_075_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
541	Y0G_075_0620ad	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
542	Y0G_075_0620ad	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
543	Y0G_075_0620ad	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
544	Y0G_075_0620ad	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
545	Y0G_075_0620ad	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
546	NW_075_0620ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
547	B0R_087_0120ad	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
548	B0R_100_0250ad	0.75	0.75	0.1	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
549	Y1G_087_0870ad	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
550	Y1G_087_0620ad	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
551	Y1G_087_0620ad	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
552	Y1G_087_0620ad	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
553	Y1G_087_0620ad	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
554	Y0G_087_0250ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
555	G0B_087_0250ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
556	G0B_087_0120ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
557	G7B_100_1000ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	37
558	Y23C_100_1000ad	0.75	0.75	0.1	0.75	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.285	

RS5410L

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54LOFA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
 F: 3D-linealización RS54/RS54LS30FA.DAT en archivo (F), página 27/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmym*sep_Fid	Lab*Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	delta
567	R0Y0_087_087_087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	43.6 55.8	0.0	0.963	0.971	0.161	63.8
568	R0Y0_087_087_087	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	43.7 56.4	0.0	0.963	0.84	0.162	76.0
569	R0Y0_087_087_087	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.234	43.9 57.1	0.0	0.962	0.84	0.162	76.0
570	R0Y0_087_087_087	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	44.0 58.4	0.0	0.964	0.718	0.163	76.0
571	R0Y0_087_087_087	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.51	44.1 60.5	0.0	0.961	0.427	0.164	69.2
572	R0Y0_087_087_087	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	44.3 61.5	0.0	0.961	0.282	0.166	69.2
573	R0Y0_087_087_087	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	44.4 62.6	-3.5	0.962	0.163	0.163	35.7
574	R0Y0_087_087_087	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	44.4 63.7	-7.4	0.964	0.035	0.174	35.7
575	R0Y0_087_087_087	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7	-11.7	0.960	0.0	0.0	35.7
576	R0Y0_087_087_087	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	47.3 47.4	41.3	0.85	0.971	0.162	41.2
577	R0Y0_087_087_087	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.125 0.125	49.6 47.9	30.9	0.836	0.971	0.162	41.2
578	R0Y0_087_087_087	0.875 0.125 0.25	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 0.237	49.7 48.4	25.4	0.837	0.663	0.137	32.8
579	R0Y0_087_087_087	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.125 0.362	49.9 49.3	18.8	0.838	0.561	0.138	27.6
580	R0Y0_087_087_087	0.875 0.125 0.5	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.125 0.5	49.9 50.3	11.6	0.839	0.431	0.142	20.9
581	R0Y0_087_087_087	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.125 0.625	52.3 52.3	3.2	0.842	0.298	0.144	11.6
582	R0Y0_087_087_087	0.875 0.125 0.75	0.875 0.875 0.437	339	0.875 0.125 0.762	50.3 53.5	-2.5	0.842	0.177	0.145	6.8
583	R0Y0_087_087_087	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.125 0.875	50.3 54.6	-6.4	0.842	0.072	0.15	3.2
584	R0Y0_087_087_087	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	322	0.883 0.125 1.0	51.9 59.6	-10.6	0.842	0.0	0.0	3.2
585	R0Y0_087_087_087	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	47	0.875 0.237 0.0	51.8 37.3	60.4	0.88	0.971	0.162	41.2
586	R0Y0_087_087_087	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.237 0.125	53.2 39.6	36.1	0.874	0.8	0.14	54.4
587	R0Y0_087_087_087	0.875 0.25 0.25	0.875 0.875 0.437	379	0.875 0.25 0.25	55.6 39.9	25.7	0.874	0.8	0.14	54.4
588	R0Y0_087_087_087	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	369	0.875 0.25 0.364	55.8 40.5	20.1	0.878	0.644	0.112	32.8
589	R0Y0_087_087_087	0.875 0.25 0.5	0.875 0.875 0.437	357	0.875 0.25 0.489	55.9 41.4	13.3	0.878	0.531	0.112	26.4
590	R0Y0_087_087_087	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	345	0.875 0.25 0.635	56.1 43.0	6.2	0.878	0.431	0.123	17.8
591	R0Y0_087_087_087	0.875 0.25 0.75	0.875 0.875 0.437	334	0.875 0.25 0.769	56.2 44.4	-1.3	0.878	0.299	0.123	6.2
592	R0Y0_087_087_087	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	324	0.875 0.25 0.875	57.5 48.8	-4.8	0.878	0.178	0.132	3.2
593	R0Y0_087_087_087	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.887 0.25 1.0	57.5 51.9	32.6	0.878	0.08	0.136	35.3
594	R0Y0_087_087_087	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.887 0.25 1.0	57.5 51.9	32.6	0.878	0.08	0.136	35.3
595	R0Y0_087_087_087	0.875 0.375 0.25	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.364 0.0	57.6 50.9	60.9	0.878	0.08	0.136	35.3
596	R0Y0_087_087_087	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	34	0.875 0.364 0.25	58.3 28.9	49.8	0.878	0.971	0.161	64.6
597	R0Y0_087_087_087	0.875 0.375 0.5	0.875 0.875 0.437	31	0.875 0.364 0.5	59.4 31.3	42.2	0.878	0.971	0.161	64.6
598	R0Y0_087_087_087	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	26	0.875 0.375 0.375	61.6 31.9	20.6	0.878	0.668	0.12	55.9
599	R0Y0_087_087_087	0.875 0.375 0.75	0.875 0.875 0.437	20	0.875 0.375 0.625	61.8 32.8	14.8	0.878	0.531	0.105	32.8
600	R0Y0_087_087_087	0.875 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	14	0.875 0.375 0.921	61.8 33.5	7.5	0.878	0.411	0.119	11.6
601	R0Y0_087_087_087	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	8	0.875 0.375 1.0	61.8 33.5	0.1	0.878	0.3	0.125	6.2
602	R0Y0_087_087_087	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.375 0.758	62.1 36.4	-4.2	0.878	0.17	0.125	6.2
603	R0Y0_087_087_087	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	55	0.885 0.375 1.0	63.7 42.4	-8.3	0.878	0.072	0.129	3.2
604	R0Y0_087_087_087	0.875 0.5 0.25	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.51 0.0	64.7 43.2	64.3	0.878	0.011	0.129	3.2
605	R0Y0_087_087_087	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	43	0.875 0.5 0.125	64.7 43.2	64.3	0.878	0.011	0.129	3.2
606	R0Y0_087_087_087	0.875 0.5 0.5	0.875 0.875 0.437	37	0.875 0.489 0.25	64.7 20.3	38.0	0.878	0.442	0.077	65.0
607	R0Y0_087_087_087	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	31	0.875 0.491 0.375	65.7 23.9	31.4	0.878	0.442	0.077	65.0
608	R0Y0_087_087_087	0.875 0.5 0.75	0.875 0.875 0.437	25	0.875 0.5 0.618	67.8 24.6	15.1	0.878	0.442	0.077	65.0
609	R0Y0_087_087_087	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	19	0.875 0.5 0.758	67.9 26.1	8.2	0.878	0.442	0.077	65.0
610	R0Y0_087_087_087	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	13	0.875 0.5 0.875	69.4 27.3	-3.2	0.878	0.442	0.077	65.0
611	R0Y0_087_087_087	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	316	0.883 0.5 1.0	69.4 33.2	-7.2	0.878	0.442	0.077	65.0
612	R0Y0_087_087_087	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.641 0.0	70.9 2.9	71.9	0.878	0.971	0.161	64.6
613	R0Y0_087_087_087	0.875 0.625 0.25	0.875 0.875 0.437	67	0.875 0.635 0.25	71.3 5.2	59.6	0.878	0.971	0.161	64.6
614	R0Y0_087_087_087	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.635 0.5	71.8 7.4	47.2	0.878	0.971	0.161	64.6
615	R0Y0_087_087_087	0.875 0.625 0.5	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.635 0.75	72.0 14.4	25.8	0.878	0.971	0.161	64.6
616	R0Y0_087_087_087	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	47	0.875 0.635 1.0	72.0 14.4	25.8	0.878	0.971	0.161	64.6
617	R0Y0_087_087_087	0.875 0.625 0.75	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.635 1.0	72.0 14.4	25.8	0.878	0.971	0.161	64.6
618	R0Y0_087_087_087	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	36	0.875 0.635 1.0	72.0 14.4	25.8	0.878	0.971	0.161	64.6
619	R0Y0_087_087_087	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	31	0.881 0.625 1.0	72.4 23.3	-7.0	0.878	0.971	0.161	64.6
620	R0Y0_087_087_087	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.758 0.0	75.6 44.5	77.9	0.878	0.971	0.161	64.6
621	R0Y0_087_087_087	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.758 0.125	76.6 44.5	77.9	0.878	0.971	0.161	64.6
622	R0Y0_087_087_087	0.875 0.75 0.25	0.875 0.875 0.437	79	0.875 0.762 0.25	76.6 44.5	77.9	0.878	0.971	0.161	64.6
623	R0Y0_087_087_087	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	76	0.875 0.762 0.375	77.3 44.1	74.2	0.878	0.971	0.161	64.6
624	R0Y0_087_087_087	0.875 0.75 0.5	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.762 0.5	77.3 44.1	74.2	0.878	0.971	0.161	64.6
625	R0Y0_087_087_087	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	66	0.875 0.762 0.625	78.5 44.1	74.2	0.878	0.971	0.161	64.6
626	R0Y0_087_087_087	0.875 0.75 0.75	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.762 0.75	78.5 44.1	74.2	0.878	0.971	0.161	64.6
627	R0Y0_087_087_087	0.875 0.75 0.875	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.762 0.875	78.5 44.1	74.2	0.878	0.971	0.161	64.6
628	R0Y0_087_087_087	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	50	0.875 0.762 1.0	79.7 44.1	74.2	0.878	0.971	0.161	64.6
629	R0Y0_087_087_087	0.875 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	300	0.875 0.75 1.0	81.0 13.4	-6.5	0.878	0.971	0.161	64.6
630	R0Y0_087_087_087	0.875 0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.0	79.5 10.4	83.2	0.878	0.971	0.161	64.6
631	R0Y0_087_087_087	0.875 0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.125	80.4 8.9	71.3	0.878	0.971	0.161	64.6
632	R0Y0_087_087_087	0.875 0.875 0.375	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.25	81.3 7.4	59.4	0.878	0.971	0.161	64.6
633	R0Y0_087_087_087	0.875 0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.375	82.2 5.9	47.5	0.878	0.971	0.161	64.6
634	R0Y0_087_087_087	0.875 0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.5	83.0 4.4	35.6	0.878	0.971	0.161	64.6
635	R0Y0_087_087_087	0.875 0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.625	83.9 2.9	23.7	0.878	0.971	0.161	64.6
636	R0Y0_087_087_087	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.75	84.8 1.4	11.9	0.878	0.971	0.161	64.6
637	R0Y0_087_087_087	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0	0.0	0.878	0.971	0.161	64.6
638	R0Y0_087_087_087	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 1.0	86.7 2.9	-5.9	0.878	0.971	0.161	64.6
639	R0Y0_087_087_087	0.875 1.0 0.0	0.875 0.875 0.437	98	0.883 1.0 0.0						

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	0.007	0.179	hsa_Yid	rgb*Yid	LabC*Yid	0.00	0.0084	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.007	0.179	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1054	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.005	0.084	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.139	0.933	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	0.048	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	0.0825	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.057	0.871	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.013	0.781	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	4.0	0.0	0.0	0.005	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.027	0.672	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.019	0.628	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1065	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.006	0.541	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.006	0.478	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.021	0.405	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	8.0	0.0	0.011	0.322	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.0	0.26	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.024	0.179	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.084	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1072	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1075	CS0B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	66.0	41.2	76.0	32.8	236.1
1076	Y06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	95.4	0.0	210	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1077	B06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	95.4	0.0	89	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0
1078	B08C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	95.4	0.0	270	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	95.4	0.0	330	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd