







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



2-113130-L0 RS550-73

rgb (A\_n), 3D = 1

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar  
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a *cmyk*\*<sub>de</sub>

2=113130-F0


C M Y O L V



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)


TUB material: code=rh4ta



2-113230-L0 RS550-73

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar  
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*



entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a *cmyk*\*<sub>de</sub>





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)



2-113330-L0 RS550-73





gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar  
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>de</sub>*  
salida: 3D-linealización a *cmyk\*<sub>de</sub>*

2=113330-F0

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





2-113430-L0 RS550-73

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar  
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a *cmyk*\*<sub>de</sub>




2=113430-F0





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



2-113530-L0 RS550-73 ,3D=1

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar  
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a *cmyk*\*<sub>de</sub>


2=113530-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 88.3 95.8 97.1  
LAB\*<sub>d</sub> = 88.3 -11.9 95.1  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 51.9 74.3 157.7  
LAB\*<sub>d</sub> = 51.9 -68.8 28.1  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 58.3 52.6 236.1  
LAB\*<sub>d</sub> = 58.3 -29.2 -43.7  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



O=R<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 47.3 76.0 32.8  
LAB\*<sub>d</sub> = 47.3 63.8 41.2  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0


M=M<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 48.2 73.3 353.3  
LAB\*<sub>d</sub> = 48.2 72.8 -8.5  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 25.3 52.8 296.4  
LAB\*<sub>d</sub> = 25.3 23.5 -47.3  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 82.9 87.9 92.3  
LAB\*<sub>e</sub> = 82.9 -3.5 87.8  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.841 0.0

G<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 52.4 70.5 162.2  
LAB\*<sub>e</sub> = 52.4 -67.1 21.5  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.093

C<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 56.6 49.8 216.9  
LAB\*<sub>e</sub> = 56.6 -39.7 -29.9  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.735




R<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 47.6 71.9 25.4  
LAB\*<sub>e</sub> = 47.6 64.9 30.9  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.209

M<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 34.8 57.7 328.6  
LAB\*<sub>e</sub> = 34.8 49.2 -30.0  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.407 0.0 1.0

B<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 37.9 45.4 271.7  
LAB\*<sub>e</sub> = 37.9 1.3 -45.4  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.374 1.0

Y<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 80.6 84.9 90.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 80.6 0.0 84.9  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.784 0.0

G<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 55.1 70.1 150.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 55.1 -60.7 35.0  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.074 1.0 0.0



R<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 47.4 74.2 30.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 47.4 64.3 37.1  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.084

M<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 35.6 58.3 330.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 35.6 50.5 -29.1  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.431 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 38.8 45.4 270.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 38.8 0.0 -45.4  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.397 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
 rgb\*<sub>d</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>  

$$h_{ab,s} = atan [ r*_d cos(30) + g*_d cos(150) ] / [ r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270) ] \quad (1)$$

$$h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \quad (i=0,6) \quad (2)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (3)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (4)$$

$$h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \quad (i=0,6) \quad (5)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (6)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (7)$$

$$h_{ab,d}$$


$$rgb*_{de}$$

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.LOFP.PDF / .PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55LOFP.PDF / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for 1080 color standards.



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.LOFP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.LOFP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0FP.PDF / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,c</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>c</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* dc
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0	1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0	1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y <sub>d</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>e</sub>
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0				
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0				
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0				
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0				
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0				
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0				
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0				
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0				
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0				
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0				
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0				
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0				
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0				
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0				
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0				
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	1.0 1.0 0.0				
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0				
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0				
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0				
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0				
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0				
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0				
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0				
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0				
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0				
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0				
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0				
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0				
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0				
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0				
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0				
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0				
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0				
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0				
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0				
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0				
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0				
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0				
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0				
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0				
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0				
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0				
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0				
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0				
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0				
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0				



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G <sub>d</sub> 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G <sub>c</sub> 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	5																										



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>																																				
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0						
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0						
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0						
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0						
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0						
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0						
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0						
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0						
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0						
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0						
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0						
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0						
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0						
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0						
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0						
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0						
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0					
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0				
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0				
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0				
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0				
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0				
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0				
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0				
261	239	243	0.0	0.516	1.0																																													

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* d361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																		
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0		
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0		
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0		
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0		
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0		
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0		
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0		
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0		
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0		
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0		
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0		
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0		
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0		
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0		
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0		
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0		
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.0	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.0	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.0	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.0	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0		
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0		
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0		
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0		
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0		
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0		
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0		
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0		
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0		
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0		
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0		
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0		
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0		
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0		
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0		
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0		
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0		
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0		
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0		
329	295	295	0.416	0.0	1.0																													

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>																
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0</																													











RS5511L

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55LOFP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS55/RS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 21/33

n	HC*File	rgb_Role	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep_Role	cmyp*sep_File	cmyp*sep_Role	cmyp*sep_File	delta
81	BOYR_012_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
82	BOYR_012_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
83	B2SK_025_025a2e	0.125 0.25	0.25 0.25	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
84	B1SK_037_037a2e	0.125 0.375	0.375 0.375	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
85	B1LK_050_050a2e	0.125 0.5	0.5 0.5	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
86	BOYR_062_062a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
87	BOYR_075_075a2e	0.125 0.75	0.75 0.75	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
88	BOYR_087_087a2e	0.125 0.875	0.875 0.875	0.125 0.875	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
89	BOYR_100_100a2e	0.125 1.0	1.0 1.0	0.125 1.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
90	YOOC_012_012a2e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
91	BOYR_025_012a2e	0.125 0.125	0.125 0.25	0.125 0.125	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
92	BOYR_025_012a2e	0.125 0.125	0.125 0.25	0.125 0.125	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
93	BOYR_037_025a2e	0.125 0.125	0.125 0.375	0.125 0.125	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
94	BOYR_050_037a2e	0.125 0.125	0.125 0.5	0.125 0.125	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
95	BOYR_062_050a2e	0.125 0.125	0.125 0.625	0.125 0.125	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
96	BOYR_075_062a2e	0.125 0.125	0.125 0.75	0.125 0.125	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
97	BOYR_087_075a2e	0.125 0.125	0.125 0.875	0.125 0.125	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
98	BOYR_100_087a2e	0.125 0.125	1.0 1.0	0.125 0.125	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
99	Y50C_025_025a2e	0.125 0.25	0.25 0.25	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
100	G00B_025_012a2e	0.125 0.25	0.125 0.125	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
101	G50B_025_012a2e	0.125 0.25	0.125 0.1875	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
102	G75B_037_025a2e	0.125 0.25	0.125 0.375	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
103	G84B_050_037a2e	0.125 0.25	0.125 0.5	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
104	G88B_062_050a2e	0.125 0.25	0.125 0.625	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
105	G93B_075_062a2e	0.125 0.25	0.125 0.75	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
106	G98B_087_075a2e	0.125 0.25	0.125 0.875	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
107	G98B_100_087a2e	0.125 0.25	1.0 1.0	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
108	Y84C_037_037a2e	0.125 0.375	0.375 0.375	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
109	G00B_037_025a2e	0.125 0.375	0.125 0.25	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
110	G50B_037_025a2e	0.125 0.375	0.125 0.25	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
111	G50B_037_025a2e	0.125 0.375	0.125 0.25	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
112	G50B_050_037a2e	0.125 0.375	0.125 0.5	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
113	G75B_062_050a2e	0.125 0.375	0.125 0.625	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
114	G84B_075_062a2e	0.125 0.375	0.125 0.75	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
115	G88B_087_075a2e	0.125 0.375	0.125 0.875	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
116	G93B_100_087a2e	0.125 0.375	1.0 1.0	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
117	Y76C_050_050a2e	0.125 0.5	0.5 0.5	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
118	G00B_050_037a2e	0.125 0.5	0.125 0.375	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
119	G15B_050_037a2e	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
120	G34B_050_037a2e	0.125 0.5	0.125 0.375	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
121	G50B_050_037a2e	0.125 0.5	0.125 0.375	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
122	G61B_062_050a2e	0.125 0.5	0.125 0.625	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
123	G69B_075_062a2e	0.125 0.5	0.125 0.75	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
124	G75B_087_075a2e	0.125 0.5	0.125 0.875	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
125	G75B_100_087a2e	0.125 0.5	1.0 1.0	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
126	Y81G_062_062a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
127	G11B_062_050a2e	0.125 0.625	0.125 0.5	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
128	G11B_062_050a2e	0.125 0.625	0.125 0.5	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
129	G38B_062_050a2e	0.125 0.625	0.125 0.5	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
130	G58B_062_050a2e	0.125 0.625	0.125 0.5	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
131	G58B_062_050a2e	0.125 0.625	0.125 0.5	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
132	G58B_075_062a2e	0.125 0.625	0.125 0.75	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
133	G58B_075_062a2e	0.125 0.625	0.125 0.75	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
134	G00B_100_087a2e	0.125 0.625	1.0 1.0	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
135	Y85G_075_075a2e	0.125 0.75	0.75 0.75	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
136	G00B_075_062a2e	0.125 0.75	0.125 0.625	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
137	G00B_075_062a2e	0.125 0.75	0.125 0.625	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
138	G00B_075_062a2e	0.125 0.75	0.125 0.625	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
139	G00B_075_062a2e	0.125 0.75	0.125 0.625	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
140	G00B_075_062a2e	0.125 0.75	0.125 0.625	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
141	G00B_075_062a2e	0.125 0.75	0.125 0.625	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
142	G57B_087_075a2e	0.125 0.75	0.125 0.875	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
143	G63B_087_075a2e	0.125 0.75	0.125 1.0	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
144	Y86C_100_087a2e	0.125 0.75	1.0 1.0	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
145	G00B_087_075a2e	0.125 0.875	0.125 0.75	0.125 0.875	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
146	G07B_087_075a2e	0.125 0.875	0.125 0.75	0.125 0.875	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
147	G25B_087_075a2e	0.125 0.875	0.125 0.75	0.125 0.875	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
148	G25B_087_075a2e	0.125 0.875	0.125 0.75	0.125 0.875	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
149	G42B_087_075a2e	0.125 0.875	0.125 0.75	0.125 0.875	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
150	G50B_087_075a2e	0.125 0.875	0.125 0.75	0.125 0.875	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
151	G50B_087_075a2e	0.125 0.875	0.125 0.75	0.125 0.875	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
152	G56B_100_100a2e	0.125 0.875	1.0 1.0	0.125 0.875	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
153	Y88C_100_100a2e	0.125 1.0	1.0 1.0	0.125 1.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
154	G00B_100_087a2e	0.125 1.0	0.125 0.875	0.125 1.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
155	G06B_100_087a2e	0.125 1.0	0.125 0.875	0.125 1.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
156	G13B_100_087a2e	0.125 1.0	0.125 0.875	0.125 1.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
157	G29B_100_087a2e	0.125 1.0	0.125 0.875	0.125 1.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
158	G29B_100_087a2e	0.125 1.0	0.125 0.875	0.125 1.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
159	G36B_100_087a2e	0.125 1.0	0.125 0.875	0.125 1.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4
160	G43B_100_087a2e	0.125 1.0	0.125 0.875	0.125 1.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.874	25.4



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS55/RS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, InS\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep, cmyk\*File, LabC\*File, InS\*File, rgb\*File, LabC\*File, Hm\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta. Rows 243-323.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

RS55-TN-2333-F

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar colores y diferencia en color, ΔE\*

2-1132230-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS55/RS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fide, rpb\*Fide, icr\*Fide, ins\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, cmyk\*sep\*Fide, rpb\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, delta, rpb\*Fide, LabC\*Fide, delta. Rows include color codes like R00Y, R05Y, B00C, etc.



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar colores y diferencia en color, ΔE\*



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS55/RS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 26/33

Table with 20 columns: n, HHC\*Foc, rgb\_Rate, icr\_Foc, Hsa\_Fate, rgp\_Fate, LabCM\*Fate, cmyk\*\_sep\_Rate, cmyk\*\_Rate, LabCM\*Rate, Hsa\_Rate, rgp\_Rate, LabCM\*Rate, delta, LabCM\*Rate, Hsa\_Rate, rgp\_Rate, LabCM\*Rate, Hsa\_Rate, rgp\_Rate, LabCM\*Rate, delta. Rows include color codes like R00Y, R35Y, B00R, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar colores y diferencia en color, ΔE\*  
RS550-TN; 2633-F  
2-113250-F0



Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, cmyk\*sep, cmyk\*sep, LabC\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, delta. Rows list various color patches and their corresponding values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar colores y diferencia en color, ΔE\*

RS550-TN; 2833-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS55/RS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with 10 columns: n, H/C\*Fde, rpb\*Fde, icr\*Fde, rha\*Fde, rpb\*Fde, LabC/H\*Fde, cmyk\*sep, rha\*Fde, rpb\*Fde, LabC/H\*Fde, delta. Rows 729-809.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar colores y diferencia en color, ΔE\*

RS550-TN; 29/33-F

2-1132830-F0



RS5511L

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55LOFP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
 F: 3D-linealización RS55/RS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

n	HC*File	rgb*File	LabC*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	rgb*File	LabCM*File	rgb*File	LabCM*File	delta
891	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
892	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.925	0.875	1.0
893	B50R_100.025de	1.0	0.75	1.0	0.25	0.812	330	0.851	0.75	1.0
894	B50R_100.037de	1.0	0.625	1.0	0.375	0.687	300	0.777	0.625	1.0
895	B50R_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.562	270	0.703	0.5	1.0
896	B50R_100.062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.437	240	0.629	0.375	1.0
897	B50R_100.075de	1.0	0.25	1.0	0.75	0.312	210	0.555	0.25	1.0
898	B50R_100.087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.187	180	0.481	0.125	1.0
899	B50R_100.100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	150	0.407	0.0	1.0
900	NW_087de	0.875	1.0	0.875	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875
901	B50R_087.012de	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	330	0.875	0.75	0.875
902	B50R_087.025de	0.875	0.625	0.875	0.25	0.687	300	0.875	0.625	0.875
903	B50R_087.037de	0.875	0.5	0.875	0.375	0.562	270	0.875	0.5	0.875
904	B50R_087.050de	0.875	0.375	0.875	0.5	0.437	240	0.875	0.375	0.875
905	B50R_087.062de	0.875	0.25	0.875	0.625	0.312	210	0.875	0.25	0.875
906	B50R_087.075de	0.875	0.125	0.875	0.75	0.187	180	0.875	0.125	0.875
907	B50R_087.087de	0.875	0.0	0.875	0.875	0.062	150	0.875	0.0	0.875
908	B50R_087.100de	0.875	0.0	0.875	1.0	0.0	120	0.875	0.0	0.875
909	GOB1_100.025de	0.75	1.0	0.75	0.25	0.875	150	0.75	1.0	0.75
910	GOB1_100.050de	0.75	0.875	0.75	0.5	0.75	120	0.75	0.875	0.75
911	GOB1_100.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.5	90	0.75	0.75	0.75
912	GOB1_100.100de	0.75	0.625	0.75	0.875	0.312	60	0.75	0.625	0.75
913	B50R_075.012de	0.75	0.625	0.75	0.375	0.562	330	0.601	0.5	0.75
914	B50R_075.025de	0.75	0.5	0.75	0.5	0.437	300	0.527	0.375	0.75
915	B50R_075.037de	0.75	0.375	0.75	0.625	0.312	270	0.453	0.25	0.75
916	B50R_075.050de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.187	240	0.379	0.125	0.75
917	B50R_075.062de	0.75	0.125	0.75	0.875	0.062	210	0.305	0.0	0.75
918	B50R_075.075de	0.75	0.0	0.75	1.0	0.0	180	0.231	0.0	0.75
919	GOB1_075.012de	0.625	1.0	0.625	0.375	0.562	150	0.625	1.0	0.625
920	GOB1_075.025de	0.625	0.875	0.625	0.5	0.437	120	0.625	0.875	0.625
921	GOB1_075.037de	0.625	0.75	0.625	0.625	0.312	90	0.625	0.75	0.625
922	GOB1_075.050de	0.625	0.625	0.625	0.75	0.187	60	0.625	0.625	0.625
923	B50R_062.012de	0.625	0.5	0.625	0.625	0.25	330	0.55	0.5	0.625
924	B50R_062.025de	0.625	0.375	0.625	0.75	0.125	300	0.476	0.375	0.625
925	B50R_062.037de	0.625	0.25	0.625	0.875	0.062	270	0.402	0.25	0.625
926	B50R_062.050de	0.625	0.125	0.625	1.0	0.0	240	0.328	0.125	0.625
927	B50R_062.062de	0.625	0.0	0.625	1.0	0.0	210	0.254	0.0	0.625
928	GOB1_062.012de	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	150	0.5	1.0	0.5
929	GOB1_062.025de	0.5	0.875	0.5	0.625	0.375	120	0.5	0.875	0.5
930	GOB1_062.037de	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	90	0.5	0.75	0.5
931	GOB1_062.050de	0.5	0.625	0.5	0.875	0.125	60	0.5	0.625	0.5
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.625	0.375	330	0.425	0.375	0.5
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.75	0.25	300	0.351	0.25	0.5
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.875	0.125	270	0.277	0.125	0.5
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	240	0.203	0.0	0.5
936	GOB1_050.012de	0.375	1.0	0.375	0.625	0.312	150	0.375	1.0	0.375
937	GOB1_050.025de	0.375	0.875	0.375	0.75	0.187	120	0.375	0.875	0.375
938	GOB1_050.037de	0.375	0.75	0.375	0.875	0.062	90	0.375	0.75	0.375
939	GOB1_050.050de	0.375	0.625	0.375	1.0	0.0	60	0.375	0.625	0.375
940	NW_037de	0.375	0.5	0.375	0.5	0.5	360	0.375	0.5	0.375
941	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.625	0.312	330	0.375	0.375	0.375
942	B50R_037.025de	0.375	0.25	0.375	0.75	0.187	300	0.3	0.25	0.375
943	B50R_037.037de	0.375	0.125	0.375	0.875	0.062	270	0.226	0.125	0.375
944	B50R_037.050de	0.375	0.0	0.375	1.0	0.0	240	0.152	0.0	0.375
945	GOB1_100.107de	0.25	1.0	0.25	0.75	0.25	150	0.25	1.0	0.25
946	GOB1_100.150de	0.25	0.875	0.25	0.875	0.125	120	0.25	0.875	0.25
947	GOB1_100.200de	0.25	0.75	0.25	0.937	0.062	90	0.25	0.75	0.25
948	GOB1_100.250de	0.25	0.625	0.25	1.0	0.0	60	0.25	0.625	0.25
949	GOB1_100.300de	0.25	0.5	0.25	1.0	0.0	30	0.25	0.5	0.25
950	GOB1_100.350de	0.25	0.375	0.25	1.0	0.0	0	0.25	0.375	0.25
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	0.25	0.375	0.125	330	0.25	0.125	0.25
953	B50R_025.025de	0.25	0.0	0.25	0.5	0.0	300	0.25	0.0	0.25
954	GOB1_100.087de	0.125	1.0	0.125	0.875	0.125	150	0.125	1.0	0.125
955	GOB1_100.100de	0.125	0.875	0.125	0.75	0.062	120	0.125	0.875	0.125
956	GOB1_100.150de	0.125	0.75	0.125	0.625	0.062	90	0.125	0.75	0.125
957	GOB1_100.200de	0.125	0.625	0.125	0.5	0.0	60	0.125	0.625	0.125
958	GOB1_100.250de	0.125	0.5	0.125	0.375	0.062	30	0.125	0.5	0.125
959	GOB1_100.300de	0.125	0.375	0.125	0.25	0.0	0	0.125	0.375	0.125
960	GOB1_100.350de	0.125	0.25	0.125	0.125	0.0	0	0.125	0.25	0.125
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125
962	B50R_012.012de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	1.0	0.0
963	GOB1_100.100de	0.0	0.875	0.0	0.875	0.375	150	0.0	0.875	0.0
964	GOB1_100.150de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.25	120	0.0	0.75	0.0
965	GOB1_100.200de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.125	90	0.0	0.625	0.0
966	GOB1_100.250de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	60	0.0	0.5	0.0
967	GOB1_100.300de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.125	30	0.0	0.375	0.0
968	GOB1_100.350de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0	0.0	0.25	0.0
969	GOB1_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	150	0.0	0.25	0.0
970	GOB1_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	120	0.0	0.125	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
 salida: 3D-linealización a cmyk\* de

2-1133030-F0


RS550-TN; 31/33-F

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar  
 colores y diferencia en color, ΔE\*

delta







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS55/RS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 33/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar  
colores y diferencia en color, ΔE\*

n	HC*Fde	rgb_Fde	icr_Fde	hsa_Fde	rgb*Fde	LabC0*Fde	cmyk*_sep_Fde	0.007	0.0	0.179	Has*de	rgb*Fde	LabC0*Fde	Has*de	rgb*Fde	LabC0*Fde
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.179	0.0	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	0.0	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.024	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1056	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.139	0.0	0.0	0.933	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.043	0.0	0.871	0.048	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.036	0.0	0.825	0.0	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.013	0.0	0.781	0.015	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.016	0.0	0.731	0.016	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.019	0.0	0.672	0.018	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.021	0.0	0.628	0.018	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.006	0.0	0.541	0.006	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.006	0.0	0.478	0.006	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.021	0.0	0.405	0.006	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.011	0.0	0.322	0.011	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.007	0.0	0.26	0.005	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.024	0.0	0.179	0.005	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	0.005	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1072	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1075	GS0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1077	B06M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1078	B08L_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	360	1.0	95.4
1079							0.407	0.0	0.0	0.0	0.407	0.0	0.0	0.407	0.0	0.0
							0.59	1.0	0.0	0.0	0.59	1.0	0.0	0.59	1.0	0.0
							328.6	57.7	328.6	57.7	328.6	57.7	328.6	57.7	328.6	57.7

delta