


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67L0NA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)







gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1  
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyñ6 (CMYK)









gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1  
gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)













gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar,  $cf=1$   
gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transferencia a  $cmyk_d$




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyñ6 (CMYK)




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGCMB<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 89.4 \ 66.7 \ 96.1$   
 $LAB^*_d = 89.4 \ -7.1 \ 66.3$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.1 \ 64.3 \ 157.6$   
 $LAB^*_d = 54.1 \ -59.5 \ 24.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 52.1 \ 52.2 \ 244.1$   
 $LAB^*_d = 52.1 \ -22.8 \ -47.0$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$




$Y_e$   
 $LCH^*_e = 86.8 \ 61.6 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 86.8 \ -2.4 \ 61.6$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.932 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 61.6 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -58.7 \ 18.8$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.062$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 56.0 \ 43.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.0 \ -34.7 \ -26.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.723$


$B_e$   
 $LCH^*_e = 40.0 \ 53.5 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 40.0 \ 1.6 \ -53.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.368 \ 1.0$



$Y_s$   
 $LCH^*_s = 85.3 \ 58.6 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 85.3 \ 0.0 \ 58.6$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.892 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 58.4 \ 60.8 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 58.4 \ -52.7 \ 30.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.161 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.9 \ 43.6 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.9 \ -37.8 \ -21.8$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.657$



$B_s$   
 $LCH^*_s = 41.2 \ 53.8 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 41.2 \ 0.0 \ -53.8$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.399 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab}, rgb^*_d$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM; h<sub>ab,d</sub> = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6




Table with 3 columns of color data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>) and 60 rows of colorimetric values for various color systems (LAB\*, RGB\*, CMYK, etc.).

gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67L0NA.TXT /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
25.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7 29.3 68.3 25.4	1.0 0.001 0.0	45.9 61.8 29.4 68.4 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.8 57.0 44.8 72.5 38.1	1.0 0.077 0.0	49.6 59.3 38.9 71.0 33
48.4	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.5 43.6 49.1 65.7 48.4	1.0 0.174 0.0	54.5 51.8 46.9 69.9 42
57.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.3 33.5 53.4 63.0 57.8	1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	69.5 24.3 57.8 62.8 67.1	1.0 0.389 0.0	64.9 32.6 54.0 63.0 58
74.3	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.7 17.3 61.9 64.3 74.3	1.0 0.494 0.0	69.3 24.9 57.7 62.8 66
83.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	80.6 6.5 62.0 62.4 83.9	1.0 0.641 0.0	74.7 15.9 62.1 64.1 75
88.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.6 1.0 57.3 57.3 88.9	1.0 0.742 0.0	80.2 7.2 62.1 62.6 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	89.4 -7.1 66.3 66.7 96.1	1.0 0.933 0.0	86.9 -2.4 61.6 61.7 92
97.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	91.1 -10.3 75.8 76.5 97.8	0.782 1.0 0.0	88.7 -13.6 74.3 75.5 100
101.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	87.9 -14.8 73.6 75.1 101.3	0.652 1.0 0.0	81.3 -22.8 63.5 67.5 109
112.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.4 -24.5 60.6 65.4 112.0	0.553 1.0 0.0	75.6 -29.5 55.8 63.2 117
122.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.6 -32.8 51.9 61.5 122.3	0.416 1.0 0.0	69.6 -36.4 47.9 60.2 127
129.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.1 -38.1 45.8 59.6 129.7	0.323 1.0 0.0	65.4 -42.6 42.1 59.9 135
143.4	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	61.4 -48.5 35.9 60.3 143.4	0.233 1.0 0.0	60.9 -49.3 34.9 60.5 144
152.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.2 -54.2 28.0 61.0 152.6	0.119 1.0 0.0	57.1 -54.4 27.9 61.2 152
157.6	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.1 -59.5 24.4 64.3 157.6	0.0 1.0 0.063 53.9	-58.6 18.8 61.7 162
166.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.6	-57.4 13.5 59.0 166.7	0.0 1.0 0.154 53.6	-56.5 11.4 57.7 168
174.8	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-53.2 4.8 53.4 174.8	0.0 1.0 0.267 53.9	-52.7 3.8 53.0 175
182.6	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.4	-49.8 -2.2 49.9 182.6	0.0 1.0 0.37 54.4	-49.9 -1.9 50.1 182
194.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.4	-44.3 -11.3 45.7 194.3	0.0 1.0 0.45 55.0	-46.7 -7.8 47.4 189
206.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.9	-39.1 -19.5 43.7 206.4	0.0 1.0 0.517 55.5	-43.6 -12.4 45.5 195
219.8	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.0	-33.2 -27.7 43.3 219.8	0.0 1.0 0.592 55.8	-40.6 -17.4 44.3 203
230.0	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-30.1 -36.0 46.9 230.0	0.0 1.0 0.655 56.0	-37.8 -21.5 43.7 209
244.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 52.1	-22.8 -47.0 52.2 244.1	0.0 1.0 0.723 56.0	-34.6 -26.0 43.4 216
248.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 51.4	-20.0 -50.6 54.4 248.3	0.0 1.0 0.793 55.5	-32.3 -30.5 44.6 223
253.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.5	-16.4 -54.5 56.9 253.2	0.0 1.0 0.888 54.3	-29.8 -36.4 47.2 230
259.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.3	-10.5 -55.7 56.7 259.2	0.0 1.0 0.937 53.3	-26.9 -41.5 49.6 237
264.7	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 45.3	-5.0 -54.6 54.9 264.7	0.0 1.0 0.993 1.0 52.1	-22.6 -47.2 52.4 244
271.3	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 40.2 1.2	-53.5 53.5 271.3	0.0 0.814 1.0 51.5	-18.3 -52.5 55.7 250
278.9	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 35.8 8.1	-51.5 52.1 278.9	0.0 0.65 1.0 49.8	-11.7 -55.5 56.8 258
289.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.5 17.3	-48.1 51.1 289.8	0.0 0.506 1.0 45.6	-5.2 -54.6 55.0 264
299.9	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.3 25.6	-44.5 51.4 299.9	0.0 0.368 1.0 40.0 1.6	-53.4 53.5 271
307.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.4 32.0	-42.2 53.0 307.1	0.0 0.26 1.0 36.2 7.6	-51.6 52.3 278
315.9	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9 39.6	-38.3 55.1 315.9	0.0 0.17 1.0 35.0 14.2	-49.4 51.5 285
322.1	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.0 45.3	-35.2 57.3 322.1	0.0 0.091 1.0 34.0 19.7	-47.2 51.2 292
326.8	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.4 50.1	-32.6 59.8 326.8	0.004 0.0 1.0 32.3 25.9	-44.4 51.5 300
331.7	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.2 54.8	-29.4 62.2 331.7	0.0 0.119 0.0 1.0 31.5 31.7	-42.3 52.9 306
338.0	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 40.5 59.7	-24.0 64.3 338.0	0.0 0.227 0.0 1.0 31.0 38.3	-39.1 54.8 314
341.8	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 43.0 65.0	-21.2 68.4 341.8	0.0 0.352 0.0 1.0 32.7 44.3	-35.8 57.0 321
346.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.8 70.7	-17.3 72.8 346.2	0.0 0.545 0.0 1.0 36.4 51.8	-31.5 60.7 328
348.4	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.1 70.6	-14.4 72.0 348.4	0.0 0.694 0.0 1.0 39.5 57.6	-26.5 63.4 335
353.0	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.3 68.1	-8.3 68.6 353.0	0.0 0.902 0.0 1.0 43.9 66.3	-20.4 69.4 342
358.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 45.1 65.9	-1.7 65.9 358.5	0.0 1.0 0.0 0.848 46.0 70.1	-12.9 71.3 349
364.7	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 44.4 64.5	5.3 64.7 364.7	0.0 1.0 0.0 0.776 45.6 68.7	-9.5 69.4 352
370.1	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 44.8 62.0	11.0 63.0 370.1	0.0 1.0 0.0 0.598 45.0 65.7	-0.1 65.7 359
375.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.0 61.1	17.4 63.6 375.9	0.0 1.0 0.0 0.407 44.7 62.8	9.7 63.5 368
381.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.0 60.8	24.1 65.4 381.6	0.0 1.0 0.0 0.237 45.2 61.2	18.2 63.8 376
385.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.9 61.7	29.3 68.3 385.4	1.0 0.001 0.0 45.9 61.8 29.4 68.4 385	



TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4tra

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
25	30	25	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7 29.3 68.3 25		1.0 0.045 0.0	48.1 60.5 34.9 69.9 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.001 0.0	45.9 61.8 29.4 68.4 25				
27	31	26	1.0 0.016 0.0	46.7 61.3 31.4 68.9 27		1.0 0.055 0.0	48.5 60.2 36.2 70.2 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.012 0.0	46.5 61.5 30.8 68.8 26				
28	32	27	1.0 0.033 0.0	47.4 60.8 33.4 69.4 28		1.0 0.065 0.0	49.0 59.8 37.4 70.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.023 0.0	47.0 61.2 32.1 69.1 27				
30	33	28	1.0 0.05 0.0	48.2 60.3 35.5 70.0 30		1.0 0.075 0.0	49.5 59.4 38.6 70.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.033 0.0	47.5 60.9 33.5 69.5 28				
32	34	29	1.0 0.066 0.0	49.0 59.7 37.6 70.6 32		1.0 0.084 0.0	49.9 59.0 39.8 71.2 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.044 0.0	48.0 60.5 34.9 69.9 29				
33	35	31	1.0 0.083 0.0	49.8 59.0 39.6 71.1 33		1.0 0.094 0.0	50.4 58.6 41.0 71.5 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.055 0.0	48.5 60.2 36.2 70.2 31				
35	36	32	1.0 0.1 0.0	50.6 58.3 41.7 71.7 35		1.0 0.104 0.0	50.9 58.1 42.2 71.9 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.066 0.0	49.1 59.8 37.6 70.6 32				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 57.5 43.7 72.2 37		1.0 0.114 0.0	51.3 57.7 43.4 72.2 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.077 0.0	49.6 59.3 38.9 71.0 33				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	52.2 56.1 45.1 72.1 38		1.0 0.124 0.0	51.8 57.1 44.6 72.5 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.088 0.0	50.1 58.9 40.3 71.3 34				
40	39	35	1.0 0.15 0.0	53.1 54.3 45.9 71.1 40		1.0 0.136 0.0	52.4 55.9 45.3 72.0 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.099 0.0	50.6 58.4 41.6 71.7 35				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 52.5 46.6 70.2 41		1.0 0.148 0.0	53.1 54.6 45.8 71.3 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.11 0.0	51.1 57.8 43.0 72.1 36				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 50.7 47.2 69.3 42		1.0 0.16 0.0	53.7 53.3 46.4 70.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.121 0.0	51.7 57.3 44.3 72.4 37				
44	42	38	1.0 0.2 0.0	55.8 48.9 47.8 68.4 44		1.0 0.172 0.0	54.3 52.0 46.8 70.0 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.134 0.0	52.3 56.1 45.2 72.1 38				
45	43	39	1.0 0.216 0.0	56.7 47.1 48.3 67.5 45		1.0 0.184 0.0	55.0 50.7 47.3 69.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.147 0.0	53.0 54.7 45.8 71.3 39				
47	44	41	1.0 0.233 0.0	57.6 45.4 48.7 66.6 47		1.0 0.196 0.0	55.6 49.4 47.7 68.7 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.161 0.0	53.7 53.2 46.4 70.6 41				
48	45	42	1.0 0.25 0.0	58.5 43.6 49.1 65.7 48		1.0 0.208 0.0	56.3 48.1 48.1 68.0 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.174 0.0	54.5 51.8 46.9 69.9 42				
49	46	43	1.0 0.266 0.0	59.2 42.2 49.8 65.3 49		1.0 0.221 0.0	56.9 46.8 48.4 67.3 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.188 0.0	55.2 50.3 47.4 69.1 43				
50	47	44	1.0 0.283 0.0	60.0 40.9 50.4 65.0 50		1.0 0.233 0.0	57.6 45.5 48.8 66.7 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.201 0.0	55.9 48.8 47.9 68.4 44				
52	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 39.6 51.0 64.6 52		1.0 0.245 0.0	58.2 44.2 49.1 66.0 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.215 0.0	56.6 47.4 48.3 67.6 45				
53	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 38.2 51.6 64.3 53		1.0 0.258 0.0	58.9 43.0 49.5 65.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.228 0.0	57.4 45.9 48.6 66.9 46				
54	50	47	1.0 0.333 0.0	62.3 36.9 52.2 63.9 54		1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.242 0.0	58.1 44.5 49.0 66.2 47				
55	51	48	1.0 0.35 0.0	63.1 35.5 52.7 63.5 55		1.0 0.284 0.0	60.1 40.9 50.5 65.0 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.256 0.0	58.8 43.2 49.4 65.6 48				
57	52	49	1.0 0.366 0.0	63.9 34.2 53.1 63.2 57		1.0 0.297 0.0	60.7 39.8 51.0 64.7 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 49				
58	53	51	1.0 0.383 0.0	64.6 32.9 53.7 63.0 58		1.0 0.31 0.0	61.3 38.8 51.5 64.4 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.285 0.0	60.2 40.8 50.6 65.0 51				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	65.3 31.7 54.4 63.0 59		1.0 0.324 0.0	61.9 37.7 51.9 64.2 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.3 0.0	60.8 39.6 51.1 64.7 52				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	66.0 30.5 55.0 62.9 60		1.0 0.337 0.0	62.6 36.6 52.3 63.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.315 0.0	61.5 38.4 51.6 64.3 53				
62	56	54	1.0 0.433 0.0	66.7 29.3 55.6 62.9 62		1.0 0.35 0.0	63.2 35.6 52.7 63.6 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.329 0.0	62.2 37.2 52.1 64.0 54				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	67.4 28.1 56.2 62.9 63		1.0 0.363 0.0	63.8 34.5 53.1 63.3 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.344 0.0	62.9 36.0 52.5 63.7 55				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	68.1 26.8 56.8 62.8 64		1.0 0.377 0.0	64.4 33.4 53.5 63.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.359 0.0	63.6 34.8 53.0 63.4 56				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	68.8 25.6 57.3 62.8 65		1.0 0.39 0.0	65.0 32.5 54.0 63.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.374 0.0	64.3 33.6 53.4 63.1 57				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	69.5 24.3 57.8 62.8 67		1.0 0.404 0.0	65.5 31.5 54.6 63.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.389 0.0	64.9 32.6 54.0 63.0 58				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	70.1 23.5 58.4 63.0 68		1.0 0.417 0.0	66.1 30.5 55.1 63.0 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.404 0.0	65.5 31.5 54.6 63.0 60				
69	62	61	1.0 0.533 0.0	70.6 22.5 59.0 63.2 69		1.0 0.431 0.0	66.7 29.6 55.6 63.0 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.419 0.0	66.2 30.4 55.1 63.0 61				
70	63	62	1.0 0.55 0.0	71.2 21.6 59.6 63.4 70		1.0 0.444 0.0	67.2 28.6 56.1 62.9 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.434 0.0	66.8 29.3 55.7 62.9 62				
70	64	63	1.0 0.566 0.0	71.8 20.7 60.1 63.6 70		1.0 0.458 0.0	67.8 27.6 56.5 62.9 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.449 0.0	67.4 28.2 56.2 62.9 63				
71	65	64	1.0 0.583 0.0	72.3 19.7 60.7 63.8 71		1.0 0.471 0.0	68.3 26.6 57.0 62.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.464 0.0	68.0 27.1 56.7 62.9 64				
72	66	65	1.0 0.6 0.0	72.9 18.8 61.2 64.0 72		1.0 0.485 0.0	68.9 25.6 57.4 62.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.479 0.0	68.7 26.0 57.2 62.9 65				
73	67	66	1.0 0.616 0.0	73.4 17.8 61.7 64.2 73		1.0 0.498 0.0	69.5 24.5 57.8 62.8 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	69.3 24.9 57.7 62.8 66				
74	68	67	1.0 0.633 0.0	74.2 16.6 62.0 64.2 74		1.0 0.515 0.0	70.1 23.6 58.4 63.0 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.511 0.0	69.9 23.8 58.3 63.0 67				
76	69	68	1.0 0.65 0.0	75.1 15.1 62.1 63.9 76		1.0 0.532 0.0	70.6 22.7 59.0 63.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.531 0.0	70.6 22.7 59.0 63.2 68				
77	70	70	1.0 0.666 0.0	76.0 13.7 62.2 63.7 77		1.0 0.55 0.0	71.2 21.7 59.6 63.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.55 0.0	71.2 21.7 59.6 63.4 70				
78	71	71	1.0 0.683 0.0	76.9 12.2 62.2 63.4 78		1.0 0.567 0.0	71.8 20.7 60.2 63.7 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.569 0.0	71.9 20.6 60.3 63.7 71				
80	72	72	1.0 0.7 0.0	77.8 10.8 62.2 63.2 80		1.0 0.584 0.0	72.4 19.7 60.7 63.9 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.589 0.0	72.6 19.5 60.9 63.9 72				
81	73	73	1.0 0.716 0.0	78.7 9.3 62.2 62.9 81		1.0 0.602 0.0	73.0 18.7 61.3 64.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.608 0.0	73.2 18.4 61.5 64.2 73				
82	74	74	1.0 0.733 0.0	79.6 7.9 62.1 62.7 82		1.0 0.619 0.0	73.6 17.7 61.8 64.3 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.627 0.0	73.9 17.2 62.0 64.4 74				
83	75	75	1.0 0.75 0.0	80.6 6.5 62.0 62.4 83		1.0 0.633 0.0	74.2 16.6 62.1 64.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.641 0.0	74.7 15.9 62.1 64.1 75				





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{ds}$	
174	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174	0.0	1.0	0.25
175	166	176	0.0	1.0	0.266	53.8	-52.8	3.8	52.9	175	0.0	1.0	0.267
176	167	177	0.0	1.0	0.283	53.9	-52.4	2.8	52.5	176	0.0	1.0	0.283
177	168	178	0.0	1.0	0.3	54.0	-52.0	1.8	52.0	177	0.0	1.0	0.3
178	169	179	0.0	1.0	0.316	54.1	-51.5	0.9	51.5	178	0.0	1.0	0.317
180	170	180	0.0	1.0	0.333	54.2	-51.1	0.0	51.1	180	0.0	1.0	0.333
181	171	181	0.0	1.0	0.35	54.3	-50.6	-0.9	50.6	181	0.0	1.0	0.35
182	172	182	0.0	1.0	0.366	54.3	-50.1	-1.8	50.1	182	0.0	1.0	0.367
183	173	183	0.0	1.0	0.383	54.5	-49.5	-2.9	49.6	183	0.0	1.0	0.383
184	174	184	0.0	1.0	0.4	54.6	-48.9	-4.2	49.0	184	0.0	1.0	0.4
186	175	185	0.0	1.0	0.416	54.7	-48.2	-5.5	48.5	186	0.0	1.0	0.417
188	176	185	0.0	1.0	0.433	54.9	-47.4	-6.7	47.9	188	0.0	1.0	0.433
189	177	186	0.0	1.0	0.45	55.0	-46.7	-7.9	47.4	189	0.0	1.0	0.45
191	178	187	0.0	1.0	0.466	55.1	-45.9	-9.1	46.8	191	0.0	1.0	0.467
192	179	188	0.0	1.0	0.483	55.3	-45.1	-10.2	46.2	192	0.0	1.0	0.483
194	180	189	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	55.5	-43.7	-12.4	45.4	195	0.0	1.0	0.517
197	182	191	0.0	1.0	0.533	55.5	-43.0	-13.6	45.1	197	0.0	1.0	0.533
199	183	192	0.0	1.0	0.55	55.6	-42.4	-14.7	44.9	199	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.7	-41.7	-15.8	44.6	200	0.0	1.0	0.567
202	185	194	0.0	1.0	0.583	55.7	-41.0	-16.9	44.4	202	0.0	1.0	0.583
204	186	195	0.0	1.0	0.6	55.8	-40.3	-17.9	44.1	204	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.9	-39.5	-19.0	43.8	205	0.0	1.0	0.617
207	188	196	0.0	1.0	0.633	55.9	-38.8	-20.1	43.7	207	0.0	1.0	0.633
209	189	197	0.0	1.0	0.65	55.9	-38.1	-21.2	43.6	209	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	55.9	-37.4	-22.4	43.6	210	0.0	1.0	0.667
212	191	199	0.0	1.0	0.683	55.9	-36.6	-23.5	43.5	212	0.0	1.0	0.683
214	192	200	0.0	1.0	0.7	55.9	-35.8	-24.6	43.5	214	0.0	1.0	0.7
216	193	201	0.0	1.0	0.716	56.0	-35.0	-25.7	43.4	216	0.0	1.0	0.717
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.0	-34.1	-26.7	43.4	218	0.0	1.0	0.733
219	195	203	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219	0.0	1.0	0.75
221	196	204	0.0	1.0	0.766	55.8	-32.9	-28.8	43.3	221	0.0	1.0	0.767
222	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-32.6	-29.9	43.3	222	0.0	1.0	0.783
223	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-32.2	-31.0	44.7	223	0.0	1.0	0.8
225	199	206	0.0	1.0	0.816	55.1	-31.8	-32.1	45.2	225	0.0	1.0	0.817
226	200	207	0.0	1.0	0.833	54.9	-31.4	-33.2	45.7	226	0.0	1.0	0.833
228	201	208	0.0	1.0	0.85	54.7	-30.9	-34.3	46.2	228	0.0	1.0	0.85
229	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-30.4	-35.4	46.7	229	0.0	1.0	0.867
231	203	210	0.0	1.0	0.883	54.2	-29.7	-36.7	47.3	231	0.0	1.0	0.883
232	204	211	0.0	1.0	0.9	53.9	-28.9	-38.3	48.0	232	0.0	1.0	0.9
234	205	212	0.0	1.0	0.916	53.6	-28.1	-39.8	48.7	234	0.0	1.0	0.917
236	206	213	0.0	1.0	0.933	53.3	-27.2	-41.2	49.4	236	0.0	1.0	0.933
238	207	214	0.0	1.0	0.95	53.0	-26.2	-42.7	50.1	238	0.0	1.0	0.95
240	208	215	0.0	1.0	0.966	52.7	-25.1	-44.2	50.8	240	0.0	1.0	0.967
242	209	216	0.0	1.0	0.983	52.4	-24.0	-45.6	51.5	242	0.0	1.0	0.983
244	210	216	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244	0.0	1.0	1.0


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67 HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67LONA.TXT /PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>c</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
278	255	258	0.0	0.25 1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0
280	256	258	0.0	0.233 1.0	35.6	9.4	-51.1	52.0	280	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0
281	257	259	0.0	0.216 1.0	35.5	10.6	-50.7	51.9	281	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0
283	258	260	0.0	0.2 1.0	35.3	11.9	-50.3	51.7	283	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0
284	259	261	0.0	0.183 1.0	35.1	13.1	-49.9	51.6	284	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0
286	260	262	0.0	0.166 1.0	35.0	14.3	-49.4	51.5	286	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0
287	261	263	0.0	0.15 1.0	34.8	15.5	-48.9	51.3	287	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	34.6	16.7	-48.4	51.2	289	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	34.4	17.9	-47.9	51.1	290	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	34.1	19.0	-47.5	51.2	291	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0
293	265	267	0.0	0.083 1.0	33.8	20.1	-47.1	51.2	293	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0
294	266	268	0.0	0.066 1.0	33.5	21.2	-46.6	51.2	294	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0
295	267	269	0.0	0.049 1.0	33.2	22.4	-46.1	51.3	295	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0
297	268	269	0.0	0.033 1.0	32.9	23.5	-45.6	51.3	297	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0
298	269	270	0.0	0.016 1.0	32.6	24.5	-45.1	51.3	298	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0
299	270	271	0.0	0.0 1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0
300	271	272	0.016	0.0 1.0	32.2	26.5	-44.3	51.6	300	0.0	0.017 0.0 1.0	0.0	0.017 0.0 1.0	0.0
301	272	273	0.033	0.0 1.0	32.1	27.3	-44.0	51.8	301	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0
302	273	274	0.05	0.0 1.0	31.9	28.2	-43.7	52.0	302	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0
303	274	275	0.066	0.0 1.0	31.8	29.0	-43.4	52.2	303	0.0	0.067 0.0 1.0	0.0	0.067 0.0 1.0	0.0
304	275	276	0.083	0.0 1.0	31.7	29.9	-43.1	52.4	304	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0
305	276	277	0.1	0.0 1.0	31.6	30.7	-42.7	52.6	305	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	31.4	31.5	-42.4	52.8	306	0.0	0.117 0.0 1.0	0.0	0.117 0.0 1.0	0.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	31.3	32.5	-42.0	53.1	307	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0
308	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	33.5	-41.5	53.4	308	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0
310	280	281	0.166	0.0 1.0	31.2	34.6	-41.1	53.7	310	0.0	0.167 0.0 1.0	0.0	0.167 0.0 1.0	0.0
311	281	282	0.183	0.0 1.0	31.1	35.6	-40.6	54.0	311	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0
312	282	283	0.2	0.0 1.0	31.1	36.6	-40.0	54.3	312	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0
313	283	284	0.216	0.0 1.0	31.0	37.6	-39.5	54.6	313	0.0	0.217 0.0 1.0	0.0	0.217 0.0 1.0	0.0
314	284	285	0.233	0.0 1.0	30.9	38.6	-38.9	54.9	314	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0
315	285	285	0.25	0.0 1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0
316	286	286	0.266	0.0 1.0	31.2	40.4	-37.9	55.4	316	0.0	0.267 0.0 1.0	0.0	0.267 0.0 1.0	0.0
317	287	287	0.283	0.0 1.0	31.4	41.2	-37.5	55.7	317	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	31.7	41.9	-37.1	56.0	318	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0
319	289	289	0.316	0.0 1.0	32.0	42.7	-36.7	56.3	319	0.0	0.317 0.0 1.0	0.0	0.317 0.0 1.0	0.0
320	290	290	0.333	0.0 1.0	32.3	43.4	-36.3	56.6	320	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0
320	291	291	0.35	0.0 1.0	32.6	44.2	-35.9	56.9	320	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0
321	292	292	0.366	0.0 1.0	32.9	44.9	-35.4	57.2	321	0.0	0.367 0.0 1.0	0.0	0.367 0.0 1.0	0.0
322	293	293	0.383	0.0 1.0	33.2	45.6	-35.0	57.5	322	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0
323	294	294	0.4	0.0 1.0	33.5	46.2	-34.7	57.8	323	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0
323	295	295	0.416	0.0 1.0	33.8	46.9	-34.4	58.2	323	0.0	0.417 0.0 1.0	0.0	0.417 0.0 1.0	0.0
324	296	296	0.433	0.0 1.0	34.1	47.5	-34.1	58.5	324	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0
324	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	48.2	-33.7	58.8	324	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0
325	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	48.8	-33.4	59.1	325	0.0	0.467 0.0 1.0	0.0	0.467 0.0 1.0	0.0
326	299	299	0.483	0.0 1.0	35.1	49.4	-33.0	59.5	326	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0
326	300	300	0.5	0.0 1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326	0.001	0.0 1.0	0.004	0.0 1.0	0.004




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67L0NA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmyn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sub>6</sub>\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>6</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	
326	300	300	0.5 0.0 1.0	35.4 50.1 -32.6 59.8 326	0.001 0.0 1.0	32.4 25.7 -44.4 51.4 300	0.5 0.0 1.0	0.004 0.0 1.0	32.3 25.9 -44.4 51.5 300	
327	301	301	0.516 0.0 1.0	35.8 50.7 -32.2 60.1 327	0.018 0.0 1.0	32.2 26.6 -44.2 51.7 301	0.517 0.0 1.0	0.02 0.0 1.0	32.2 26.7 -44.1 51.7 301	
328	302	302	0.533 0.0 1.0	36.1 51.3 -31.8 60.4 328	0.036 0.0 1.0	32.1 27.5 -43.9 51.9 302	0.533 0.0 1.0	0.037 0.0 1.0	32.1 27.5 -43.9 51.9 302	
328	303	303	0.55 0.0 1.0	36.5 52.0 -31.4 60.7 328	0.053 0.0 1.0	32.0 28.4 -43.6 52.1 303	0.55 0.0 1.0	0.053 0.0 1.0	32.0 28.4 -43.6 52.1 303	
329	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 52.6 -31.0 61.1 329	0.07 0.0 1.0	31.8 29.3 -43.3 52.3 304	0.567 0.0 1.0	0.07 0.0 1.0	31.8 29.2 -43.3 52.3 303	
330	305	304	0.583 0.0 1.0	37.3 53.2 -30.6 61.4 330	0.088 0.0 1.0	31.7 30.1 -42.9 52.5 305	0.583 0.0 1.0	0.086 0.0 1.0	31.7 30.1 -43.0 52.5 304	
330	306	305	0.6 0.0 1.0	37.7 53.8 -30.1 61.7 330	0.105 0.0 1.0	31.6 31.0 -42.6 52.7 306	0.6 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	31.6 30.9 -42.6 52.7 305	
331	307	306	0.616 0.0 1.0	38.0 54.5 -29.7 62.0 331	0.122 0.0 1.0	31.4 31.9 -42.2 53.0 307	0.617 0.0 1.0	0.119 0.0 1.0	31.5 31.7 -42.3 52.9 306	
332	308	307	0.633 0.0 1.0	38.4 55.1 -29.1 62.3 332	0.137 0.0 1.0	31.4 32.8 -41.8 53.2 308	0.633 0.0 1.0	0.134 0.0 1.0	31.4 32.5 -41.9 53.2 307	
333	309	308	0.65 0.0 1.0	38.7 55.8 -28.4 62.6 333	0.151 0.0 1.0	31.3 33.6 -41.4 53.5 309	0.65 0.0 1.0	0.147 0.0 1.0	31.3 33.4 -41.6 53.4 308	
333	310	309	0.666 0.0 1.0	39.0 56.5 -27.7 62.9 333	0.165 0.0 1.0	31.3 34.5 -41.0 53.7 310	0.667 0.0 1.0	0.16 0.0 1.0	31.3 34.2 -41.2 53.6 309	
334	311	310	0.683 0.0 1.0	39.3 57.1 -27.0 63.2 334	0.179 0.0 1.0	31.2 35.4 -40.6 54.0 311	0.683 0.0 1.0	0.174 0.0 1.0	31.2 35.0 -40.8 53.9 310	
335	312	311	0.7 0.0 1.0	39.6 57.8 -26.3 63.5 335	0.194 0.0 1.0	31.1 36.3 -40.2 54.2 312	0.7 0.0 1.0	0.187 0.0 1.0	31.2 35.9 -40.4 54.1 311	
336	313	312	0.716 0.0 1.0	39.9 58.4 -25.5 63.8 336	0.208 0.0 1.0	31.1 37.1 -39.7 54.5 313	0.717 0.0 1.0	0.201 0.0 1.0	31.1 36.7 -40.0 54.3 312	
337	314	313	0.733 0.0 1.0	40.2 59.1 -24.8 64.1 337	0.222 0.0 1.0	31.0 38.0 -39.2 54.7 314	0.733 0.0 1.0	0.214 0.0 1.0	31.1 37.5 -39.5 54.6 313	
338	315	314	0.75 0.0 1.0	40.5 59.7 -24.0 64.3 338	0.236 0.0 1.0	31.0 38.9 -38.8 55.0 315	0.75 0.0 1.0	0.227 0.0 1.0	31.0 38.3 -39.1 54.8 314	
338	316	315	0.766 0.0 1.0	40.8 60.4 -23.7 64.9 338	0.25 0.0 1.0	30.9 39.7 -38.2 55.2 316	0.767 0.0 1.0	0.241 0.0 1.0	31.0 39.1 -38.6 55.0 315	
339	317	316	0.783 0.0 1.0	41.2 61.1 -23.3 65.4 339	0.271 0.0 1.0	31.3 40.6 -37.8 55.6 317	0.783 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.0 40.0 -38.1 55.3 316	
339	318	317	0.8 0.0 1.0	41.5 61.8 -23.0 65.9 339	0.291 0.0 1.0	31.6 41.6 -37.3 55.9 318	0.8 0.0 1.0	0.275 0.0 1.0	31.4 40.8 -37.7 55.6 317	
340	319	318	0.816 0.0 1.0	41.8 62.5 -22.6 66.5 340	0.311 0.0 1.0	32.0 42.5 -36.8 56.3 319	0.817 0.0 1.0	0.295 0.0 1.0	31.7 41.7 -37.2 56.0 318	
340	320	319	0.833 0.0 1.0	42.2 63.2 -22.2 67.0 340	0.332 0.0 1.0	32.3 43.4 -36.3 56.6 320	0.833 0.0 1.0	0.314 0.0 1.0	32.0 42.6 -36.8 56.3 319	
341	321	320	0.85 0.0 1.0	42.5 63.9 -21.8 67.6 341	0.352 0.0 1.0	32.7 44.3 -35.8 57.0 321	0.85 0.0 1.0	0.333 0.0 1.0	32.3 43.5 -36.3 56.7 320	
341	322	321	0.866 0.0 1.0	42.8 64.6 -21.4 68.1 341	0.372 0.0 1.0	33.0 45.2 -35.2 57.3 322	0.867 0.0 1.0	0.352 0.0 1.0	32.7 44.3 -35.8 57.0 321	
342	323	321	0.883 0.0 1.0	43.2 65.4 -21.0 68.7 342	0.398 0.0 1.0	33.5 46.2 -34.7 57.8 323	0.883 0.0 1.0	0.372 0.0 1.0	33.0 45.2 -35.2 57.3 321	
342	324	322	0.9 0.0 1.0	43.7 66.1 -20.5 69.3 342	0.424 0.0 1.0	34.0 47.2 -34.2 58.4 324	0.9 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	33.5 46.1 -34.7 57.8 322	
343	325	323	0.916 0.0 1.0	44.3 66.9 -20.0 69.8 343	0.45 0.0 1.0	34.5 48.2 -33.7 58.9 325	0.917 0.0 1.0	0.421 0.0 1.0	33.9 47.1 -34.3 58.3 323	
343	326	324	0.933 0.0 1.0	44.8 67.7 -19.5 70.4 343	0.477 0.0 1.0	35.0 49.2 -33.1 59.4 326	0.933 0.0 1.0	0.446 0.0 1.0	34.4 48.0 -33.8 58.8 324	
344	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 68.4 -18.9 71.0 344	0.503 0.0 1.0	35.5 50.2 -32.5 59.9 327	0.95 0.0 1.0	0.471 0.0 1.0	34.9 49.0 -33.2 59.3 325	
345	328	326	0.966 0.0 1.0	45.8 69.2 -18.4 71.6 345	0.529 0.0 1.0	36.1 51.2 -31.9 60.4 328	0.967 0.0 1.0	0.496 0.0 1.0	35.4 49.9 -32.7 59.7 326	
345	329	327	0.983 0.0 1.0	46.3 70.0 -17.8 72.2 345	0.555 0.0 1.0	36.7 52.2 -31.3 60.9 329	0.983 0.0 1.0	0.52 0.0 1.0	35.9 50.9 -32.1 60.2 327	
346	330	328	1.0 0.0 1.0	46.8 70.7 -17.3 72.8 346	M <sub>d</sub> 0.58 0.0 1.0	37.3 53.2 -30.6 61.4 330	M <sub>s</sub> 1.0 0.0 1.0	0.545 0.0 1.0	36.4 51.8 -31.5 60.7 328	M <sub>e</sub> 1.0 0.0 1.0
346	331	329	1.0 0.0 0.983	46.7 70.7 -16.9 72.7 346	0.606 0.0 1.0	37.8 54.1 -29.9 61.9 331	1.0 0.0 0.983	0.569 0.0 1.0	37.0 52.7 -30.9 61.2 329	1.0 0.0 0.983
346	332	330	1.0 0.0 0.966	46.6 70.7 -16.5 72.6 346	0.63 0.0 1.0	38.4 55.0 -29.2 62.3 332	1.0 0.0 0.967	0.593 0.0 1.0	37.6 53.6 -30.2 61.6 330	1.0 0.0 0.967
347	333	331	1.0 0.0 0.95	46.5 70.7 -16.1 72.5 347	0.65 0.0 1.0	38.7 55.8 -28.4 62.7 333	1.0 0.0 0.95	0.618 0.0 1.0	38.1 54.6 -29.6 62.1 331	1.0 0.0 0.95
347	334	332	1.0 0.0 0.933	46.4 70.7 -15.7 72.4 347	0.67 0.0 1.0	39.1 56.6 -27.5 63.0 334	1.0 0.0 0.933	0.638 0.0 1.0	38.5 55.4 -28.8 62.5 332	1.0 0.0 0.933
347	335	333	1.0 0.0 0.916	46.3 70.6 -15.3 72.3 347	0.689 0.0 1.0	39.5 57.4 -26.7 63.3 335	1.0 0.0 0.917	0.657 0.0 1.0	38.9 56.1 -28.1 62.8 333	1.0 0.0 0.917
348	336	334	1.0 0.0 0.9	46.2 70.6 -14.9 72.2 348	0.709 0.0 1.0	39.8 58.2 -25.8 63.7 336	1.0 0.0 0.9	0.676 0.0 1.0	39.2 56.9 -27.3 63.1 334	1.0 0.0 0.9
348	337	335	1.0 0.0 0.883	46.2 70.6 -14.6 72.1 348	0.729 0.0 1.0	40.2 58.9 -24.9 64.0 337	1.0 0.0 0.883	0.694 0.0 1.0	39.5 57.6 -26.5 63.4 335	1.0 0.0 0.883
348	338	336	1.0 0.0 0.866	46.1 70.4 -13.9 71.8 348	0.749 0.0 1.0	40.5 59.7 -24.0 64.4 338	1.0 0.0 0.867	0.713 0.0 1.0	39.9 58.3 -25.6 63.8 336	1.0 0.0 0.867
349	339	337	1.0 0.0 0.85	46.0 70.1 -13.1 71.3 349	0.781 0.0 1.0	41.2 61.0 -23.3 65.4 339	1.0 0.0 0.85	0.732 0.0 1.0	40.2 59.0 -24.8 64.1 337	1.0 0.0 0.85
349	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 69.8 -12.3 70.9 349	0.814 0.0 1.0	41.8 62.4 -22.6 66.4 340	1.0 0.0 0.833	0.751 0.0 1.0	40.6 59.8 -23.9 64.4 338	1.0 0.0 0.833
350	341	339	1.0 0.0 0.816	45.8 69.5 -11.5 70.4 350	0.847 0.0 1.0	42.5 63.8 -21.9 67.5 341	1.0 0.0 0.817	0.782 0.0 1.0	41.2 61.1 -23.3 65.4 339	1.0 0.0 0.817
351	342	339	1.0 0.0 0.8	45.7 69.1 -10.7 70.0 351	0.879 0.0 1.0	43.2 65.2 -21.1 68.5 342	1.0 0.0 0.8	0.813 0.0 1.0	41.8 62.4 -22.6 66.4 339	1.0 0.0 0.8
351	343	340	1.0 0.0 0.783	45.6 68.8 -9.9 69.5 351	0.907 0.0 1.0	44.0 66.5 -20.2 69.6 343	1.0 0.0 0.783	0.844 0.0 1.0	42.4 63.7 -21.9 67.4 340	1.0 0.0 0.783
352	344	341	1.0 0.0 0.766	45.5 68.4 -9.1 69.0 352	0.936 0.0 1.0	44.9 67.8 -19.4 70.6 344	1.0 0.0 0.767	0.875 0.0 1.0	43.1 65.0 -21.2 68.4 341	1.0 0.0 0.767
353	345	342	1.0 0.0 0.75	45.3 68.1 -8.3 68.6 353	0.964 0.0 1.0	45.8 69.1 -18.4 71.6 345	1.0 0.0 0.75	0.902 0.0 1.0	43.9 66.3 -20.4 69.4 342	1.0 0.0 0.75



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67 HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy<sub>6</sub> (CMYK)  
 TUB material: code=rh4t4











Table with columns: nif, HHC\*Fd, rgb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*F\*d, LabC\*H\*F\*d, rgb\*\*Fd, rgb\*\*Fd, LabC\*\*F\*d, LabC\*\*H\*F\*d, DE\*F\*d, Hsa\*Fd, rgb\*\*Fd, LabC\*\*H\*F\*d. The table contains a large grid of numerical data used for color calibration.



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmyk d

gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1 colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0031730-F0

RS670-TN; 1833-F

delta E\*\* = 1,9

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT / .PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

nif	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	Hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	Hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	Hs*Fd	DeltaE*
0/648	R05Y_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.3
1/668	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.6
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.5
4/720	Y00C_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.1
5/588	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.3
6/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8
7/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.3
9/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1
11/84	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.4
12/440	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.1
13/88	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3
15/656	B50R_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.8
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.5
18/688	R00Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9
19/688	R00Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9
20/724	Y00C_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7
21/440	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7
22/400	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7
23/400	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7
24/568	B00R_100_100a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7
25/692	B50R_100_100a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7
26/688	R00Y_100_100a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
29/544	Y00C_075_050a	0.75	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.3
30/318	Y50C_075_050a	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
41/440	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
50/455	NW_065a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
51/486	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
52/628	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

delta E\* = 6,4

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color calibration data for various printer models and paper types.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS670-TN; 20033-F

2-0031930-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd  
delta E\* = 8.4











http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT / .PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 30 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, iet\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd









http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, ihs\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, Df\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd. Rows 972-1052.

delta F\* = 9,8

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS670-TN, 32/33-F

2-0033130-FD



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCH*Md
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	84.3	0.0	0.0	88.1	9.9	20.3	1.0	94.2
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.2	0.0	0.0	92.3	10.6	22.2	1.0	94.2
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	0.0	0.0	1.0	0.0	-19.5	1.0	94.2
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	94.2
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	29.9	0.0	0.0	0.066	0.066	-0.1	1.0	94.2
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	34.8	0.0	0.0	0.133	0.133	0.4	1.0	94.2
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	39.7	0.0	0.0	0.2	0.2	-0.3	1.0	94.2
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	44.7	0.0	0.0	0.266	0.266	1.5	1.0	94.2
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	49.7	0.0	0.0	0.333	0.333	-2.9	1.0	94.2
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	54.6	0.0	0.0	0.4	0.4	3.5	1.0	94.2
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.6	0.0	0.0	0.466	0.466	4.4	1.0	94.2
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.5	0.0	0.0	0.533	0.533	5.4	1.0	94.2
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	0.0	0.0	0.6	0.6	6.7	1.0	94.2
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.5	0.0	0.0	0.666	0.666	7.8	1.0	94.2
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.4	0.0	0.0	0.734	0.734	8.6	1.0	94.2
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	84.3	0.0	0.0	0.8	0.8	9.9	1.0	94.2
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.2	0.0	0.0	0.866	0.866	10.5	1.0	94.2
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	0.0	0.0	0.933	0.933	11.8	1.0	94.2
1071	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	1.0	1.0	-17.7	1.0	94.2
1072	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	1.0	94.2
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	1.0	94.2
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	1.0	94.2
1075	Y06C_100_100d	0.0	1.0	0.5	39.0	45.9	61.7	29.3	1.0	1.0	66.4	1.0	45.9
1076	Y06C_100_100d	0.0	1.0	0.5	21.0	52.1	-22.8	-47.0	1.0	1.0	52.3	1.0	52.1
1077	B06C_100_100d	0.0	0.0	1.0	96.1	89.4	71.1	66.3	1.0	1.0	68.3	1.0	89.4
1078	B06C_100_100d	0.0	1.0	0.5	27.0	52.3	-25.6	-44.5	1.0	1.0	28.2	1.0	52.3
1079	B50R_100_100d	0.0	1.0	0.5	33.0	54.1	-29.5	24.4	1.0	1.0	29.7	1.0	54.1
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	46.8	70.7	-17.3	72.8	1.0	0.0	-16.5	1.0	46.8

delta E\* = 8.2

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
 salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1  
 colores y diferencia en color, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/33



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)








gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1  
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk





entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>e</sub>*  
salida: transfiera a *cmyk<sub>e</sub>*







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)









gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar,  $cf=1$   
gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida:  $transfiera\ a\ cmyk_e$

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar,  $cf=1$   
gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $cmyk_e$




TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67L0NA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyñ6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGCMB<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 89.4 \ 66.7 \ 96.1$   
 $LAB^*_d = 89.4 \ -7.1 \ 66.3$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.1 \ 64.3 \ 157.6$   
 $LAB^*_d = 54.1 \ -59.5 \ 24.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 52.1 \ 52.2 \ 244.1$   
 $LAB^*_d = 52.1 \ -22.8 \ -47.0$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 45.9 \ 68.3 \ 25.4$   
 $LAB^*_d = 45.9 \ 61.7 \ 29.3$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 46.8 \ 72.8 \ 346.2$   
 $LAB^*_d = 46.8 \ 70.7 \ -17.3$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$


$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.3 \ 51.4 \ 299.9$   
 $LAB^*_d = 32.3 \ 25.6 \ -44.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 86.8 \ 61.6 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 86.8 \ -2.4 \ 61.6$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.932 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 61.6 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -58.7 \ 18.8$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.062$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 56.0 \ 43.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.0 \ -34.7 \ -26.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.723$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 40.0 \ 53.5 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 40.0 \ 1.6 \ -53.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.368 \ 1.0$




$R_e$   
 $LCH^*_e = 45.9 \ 68.4 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 45.9 \ 61.7 \ 29.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 36.4 \ 60.6 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 36.4 \ 51.8 \ -31.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.544 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 85.3 \ 58.6 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 85.3 \ 0.0 \ 58.6$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.892 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 58.4 \ 60.8 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 58.4 \ -52.7 \ 30.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.161 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.9 \ 43.6 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.9 \ -37.8 \ -21.8$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.657$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 48.0 \ 69.8 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 48.0 \ 60.5 \ 34.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.045 \ 0.0$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 37.2 \ 61.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 37.2 \ 53.1 \ -30.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.58 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 41.2 \ 53.8 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 41.2 \ 0.0 \ -53.8$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.399 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

$h_{ab}, rgb^*_e$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_{de}$



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCMc; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCMd; h<sub>ab,d</sub> = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCMc; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns of colorimetric data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, etc.) and 34 rows of color data. Includes a color calibration bar on the right side with labels like 'rgb<sup>a</sup>dd', 'rgb<sup>a</sup>ds', 'rgb<sup>a</sup>de'.

RS670-71 2-013730-L0 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB\*lw=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0 salida: Offset standard print; separation cmykn6\*, D65, página 8/33

gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub> salida: transfiera a cmyk<sub>e</sub>

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT /.PS; salida de transferencia aplicación técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67LONA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
25.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7 29.3 68.3 25.4	1.0 0.001 0.0	45.9 61.8 29.4 68.4 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.8 57.0 44.8 72.5 38.1	1.0 0.077 0.0	49.6 59.3 38.9 71.0 33
48.4	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.5 43.6 49.1 65.7 48.4	1.0 0.174 0.0	54.5 51.8 46.9 69.9 42
57.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.3 33.5 53.4 63.0 57.8	1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	69.5 24.3 57.8 62.8 67.1	1.0 0.389 0.0	64.9 32.6 54.0 63.0 58
74.3	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.7 17.3 61.9 64.3 74.3	1.0 0.494 0.0	69.3 24.9 57.7 62.8 66
83.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	80.6 6.5 62.0 62.4 83.9	1.0 0.641 0.0	74.7 15.9 62.1 64.1 75
88.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.6 1.0 57.3 57.3 88.9	1.0 0.742 0.0	80.2 7.2 62.1 62.6 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	89.4 -7.1 66.3 66.7 96.1	1.0 0.933 0.0	86.9 -2.4 61.6 61.7 92
97.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	91.1 -10.3 75.8 76.5 97.8	0.782 1.0 0.0	88.7 -13.6 74.3 75.5 100
101.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	87.9 -14.8 73.6 75.1 101.3	0.652 1.0 0.0	81.3 -22.8 63.5 67.5 109
112.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.4 -24.5 60.6 65.4 112.0	0.553 1.0 0.0	75.6 -29.5 55.8 63.2 117
122.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.6 -32.8 51.9 61.5 122.3	0.416 1.0 0.0	69.6 -36.4 47.9 60.2 127
129.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.1 -38.1 45.8 59.6 129.7	0.323 1.0 0.0	65.4 -42.6 42.1 59.9 135
143.4	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	61.4 -48.5 35.9 60.3 143.4	0.233 1.0 0.0	60.9 -49.3 34.9 60.5 144
152.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.2 -54.2 28.0 61.0 152.6	0.119 1.0 0.0	57.1 -54.4 27.9 61.2 152
157.6	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.1 -59.5 24.4 64.3 157.6	0.0 1.0 0.063 53.9	-58.6 18.8 61.7 162
166.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.6	-57.4 13.5 59.0 166.7	0.0 1.0 0.154 53.6	-56.5 11.4 57.7 168
174.8	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-53.2 4.8 53.4 174.8	0.0 1.0 0.267 53.9	-52.7 3.8 53.0 175
182.6	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.4	-49.8 -2.2 49.9 182.6	0.0 1.0 0.37 54.4	-49.9 -1.9 50.1 182
194.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.4	-44.3 -11.3 45.7 194.3	0.0 1.0 0.45 55.0	-46.7 -7.8 47.4 189
206.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.9	-39.1 -19.5 43.7 206.4	0.0 1.0 0.517 55.5	-43.6 -12.4 45.5 195
219.8	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.0	-33.2 -27.7 43.3 219.8	0.0 1.0 0.592 55.8	-40.6 -17.4 44.3 203
230.0	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-30.1 -36.0 46.9 230.0	0.0 1.0 0.655 56.0	-37.8 -21.5 43.7 209
244.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 52.1	-22.8 -47.0 52.2 244.1	0.0 1.0 0.723 56.0	-34.6 -26.0 43.4 216
248.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 51.4	-20.0 -50.6 54.4 248.3	0.0 1.0 0.793 55.5	-32.3 -30.5 44.6 223
253.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.5	-16.4 -54.5 56.9 253.2	0.0 1.0 0.888 54.3	-29.8 -36.4 47.2 230
259.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.3	-10.5 -55.7 56.7 259.2	0.0 1.0 0.937 53.3	-26.9 -41.5 49.6 237
264.7	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 45.3	-5.0 -54.6 54.9 264.7	0.0 1.0 0.993 1.0 52.1	-22.6 -47.2 52.4 244
271.3	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 40.2	1.2 -53.5 53.5 271.3	0.0 0.814 1.0 51.5	-18.3 -52.5 55.7 250
278.9	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 35.8	8.1 -51.5 52.1 278.9	0.0 0.65 1.0 49.8	-11.7 -55.5 56.8 258
289.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.5	17.3 -48.1 51.1 289.8	0.0 0.506 1.0 45.6	-5.2 -54.6 55.0 264
299.9	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.3	25.6 -44.5 51.4 299.9	0.0 0.368 1.0 40.0	1.6 -53.4 53.5 271
307.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.4	32.0 -42.2 53.0 307.1	0.0 0.26 1.0 36.2	7.6 -51.6 52.3 278
315.9	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	39.6 -38.3 55.1 315.9	0.0 0.17 1.0 35.0	14.2 -49.4 51.5 285
322.1	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.0	45.3 -35.2 57.3 322.1	0.0 0.091 1.0 34.0	19.7 -47.2 51.2 292
326.8	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.4	50.1 -32.6 59.8 326.8	0.004 0.0 1.0 32.3	25.9 -44.4 51.5 300
331.7	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.2	54.8 -29.4 62.2 331.7	0.0 0.119 1.0 31.5	31.7 -42.3 52.9 306
338.0	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 40.5	59.7 -24.0 64.3 338.0	0.0 0.227 0.0 1.0 31.0	38.3 -39.1 54.8 314
341.8	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 43.0	65.0 -21.2 68.4 341.8	0.0 0.352 0.0 1.0 32.7	44.3 -35.8 57.0 321
346.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.8	70.7 -17.3 72.8 346.2	0.0 0.545 0.0 1.0 36.4	51.8 -31.5 60.7 328
348.4	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.1	70.6 -14.4 72.0 348.4	0.0 0.694 0.0 1.0 39.5	57.6 -26.5 63.4 335
353.0	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.3	68.1 -8.3 68.6 353.0	0.0 0.902 0.0 1.0 43.9	66.3 -20.4 69.4 342
358.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 45.1	65.9 -1.7 65.9 358.5	0.0 0.0 0.848 46.0	70.1 -12.9 71.3 349
364.7	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 44.4	64.5 5.3 64.7 364.7	0.0 0.0 0.776 45.6	68.7 -9.5 69.4 352
370.1	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 44.8	62.0 11.0 63.0 370.1	0.0 0.598 45.0 65.7	-0.1 65.7 359
375.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.0	61.1 17.4 63.6 375.9	0.0 0.407 44.7 62.8	9.7 63.5 368
381.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.0	60.8 24.1 65.4 381.6	0.0 0.237 45.2 61.2	18.2 63.8 376
385.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.9	61.7 29.3 68.3 385.4	1.0 0.001 0.0 45.9	61.8 29.4 68.4 385



TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
174	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174	0.0	1.0	0.25
175	166	176	0.0	1.0	0.266	53.8	-52.8	3.8	52.9	175	0.0	1.0	0.267
176	167	177	0.0	1.0	0.283	53.9	-52.4	2.8	52.5	176	0.0	1.0	0.283
177	168	178	0.0	1.0	0.3	54.0	-52.0	1.8	52.0	177	0.0	1.0	0.3
178	169	179	0.0	1.0	0.316	54.1	-51.5	0.9	51.5	178	0.0	1.0	0.317
180	170	180	0.0	1.0	0.333	54.2	-51.1	0.0	51.1	180	0.0	1.0	0.333
181	171	181	0.0	1.0	0.35	54.3	-50.6	-0.9	50.6	181	0.0	1.0	0.35
182	172	182	0.0	1.0	0.366	54.3	-50.1	-1.8	50.1	182	0.0	1.0	0.367
183	173	183	0.0	1.0	0.383	54.5	-49.5	-2.9	49.6	183	0.0	1.0	0.383
184	174	184	0.0	1.0	0.4	54.6	-48.9	-4.2	49.0	184	0.0	1.0	0.4
186	175	185	0.0	1.0	0.416	54.7	-48.2	-5.5	48.5	186	0.0	1.0	0.417
188	176	185	0.0	1.0	0.433	54.9	-47.4	-6.7	47.9	188	0.0	1.0	0.433
189	177	186	0.0	1.0	0.45	55.0	-46.7	-7.9	47.4	189	0.0	1.0	0.45
191	178	187	0.0	1.0	0.466	55.1	-45.9	-9.1	46.8	191	0.0	1.0	0.467
192	179	188	0.0	1.0	0.483	55.3	-45.1	-10.2	46.2	192	0.0	1.0	0.483
194	180	189	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	55.5	-43.7	-12.4	45.4	195	0.0	1.0	0.517
197	182	191	0.0	1.0	0.533	55.5	-43.0	-13.6	45.1	197	0.0	1.0	0.533
199	183	192	0.0	1.0	0.55	55.6	-42.4	-14.7	44.9	199	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.7	-41.7	-15.8	44.6	200	0.0	1.0	0.567
202	185	194	0.0	1.0	0.583	55.7	-41.0	-16.9	44.4	202	0.0	1.0	0.583
204	186	195	0.0	1.0	0.6	55.8	-40.3	-17.9	44.1	204	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.9	-39.5	-19.0	43.8	205	0.0	1.0	0.617
207	188	196	0.0	1.0	0.633	55.9	-38.8	-20.1	43.7	207	0.0	1.0	0.633
209	189	197	0.0	1.0	0.65	55.9	-38.1	-21.2	43.6	209	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	55.9	-37.4	-22.4	43.6	210	0.0	1.0	0.667
212	191	199	0.0	1.0	0.683	55.9	-36.6	-23.5	43.5	212	0.0	1.0	0.683
214	192	200	0.0	1.0	0.7	55.9	-35.8	-24.6	43.5	214	0.0	1.0	0.7
216	193	201	0.0	1.0	0.716	56.0	-35.0	-25.7	43.4	216	0.0	1.0	0.717
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.0	-34.1	-26.7	43.4	218	0.0	1.0	0.733
219	195	203	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219	0.0	1.0	0.75
221	196	204	0.0	1.0	0.766	55.8	-32.9	-28.8	43.3	221	0.0	1.0	0.767
222	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-32.6	-29.9	43.4	222	0.0	1.0	0.783
223	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-32.2	-31.0	44.7	223	0.0	1.0	0.8
225	199	206	0.0	1.0	0.816	55.1	-31.8	-32.1	45.2	225	0.0	1.0	0.817
226	200	207	0.0	1.0	0.833	54.9	-31.4	-33.2	45.7	226	0.0	1.0	0.833
228	201	208	0.0	1.0	0.85	54.7	-30.9	-34.3	46.2	228	0.0	1.0	0.85
229	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-30.4	-35.4	46.7	229	0.0	1.0	0.867
231	203	210	0.0	1.0	0.883	54.2	-29.7	-36.7	47.3	231	0.0	1.0	0.883
232	204	211	0.0	1.0	0.9	53.9	-28.9	-38.3	48.0	232	0.0	1.0	0.9
234	205	212	0.0	1.0	0.916	53.6	-28.1	-39.8	48.7	234	0.0	1.0	0.917
236	206	213	0.0	1.0	0.933	53.3	-27.2	-41.2	49.4	236	0.0	1.0	0.933
238	207	214	0.0	1.0	0.95	53.0	-26.2	-42.7	50.1	238	0.0	1.0	0.95
240	208	215	0.0	1.0	0.966	52.7	-25.1	-44.2	50.8	240	0.0	1.0	0.967
242	209	216	0.0	1.0	0.983	52.4	-24.0	-45.6	51.5	242	0.0	1.0	0.983
244	210	216	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244	0.0	1.0	1.0
RS670-71	2-0131230-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB*nw=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0											salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 13/33

gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1  
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
salida: transfiera a cmyk<sub>e</sub>

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rrgb\*dd361M, LAB\*ddx361Mi, C\_d), elementary colors (rgb\*ds361Mi, LAB\*dsx361Mi, C\_s), and standard colors (rgb\*de361Mi, LAB\*dex361Mi, C\_e). It lists 288 rows of color data.


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
278	255	258	0.0	0.25 1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0
280	256	258	0.0	0.233 1.0	35.6	9.4	-51.1	52.0	280	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0
281	257	259	0.0	0.216 1.0	35.5	10.6	-50.7	51.9	281	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0
283	258	260	0.0	0.2 1.0	35.3	11.9	-50.3	51.7	283	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0
284	259	261	0.0	0.183 1.0	35.1	13.1	-49.9	51.6	284	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0
286	260	262	0.0	0.166 1.0	35.0	14.3	-49.4	51.5	286	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0
287	261	263	0.0	0.15 1.0	34.8	15.5	-48.9	51.3	287	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	34.6	16.7	-48.4	51.2	289	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	34.4	17.9	-47.9	51.1	290	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	34.1	19.0	-47.5	51.2	291	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0
293	265	267	0.0	0.083 1.0	33.8	20.1	-47.1	51.2	293	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0
294	266	268	0.0	0.066 1.0	33.5	21.2	-46.6	51.2	294	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0
295	267	269	0.0	0.049 1.0	33.2	22.4	-46.1	51.3	295	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0
297	268	269	0.0	0.033 1.0	32.9	23.5	-45.6	51.3	297	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0
298	269	270	0.0	0.016 1.0	32.6	24.5	-45.1	51.3	298	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0
299	270	271	0.0	0.0 1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0
300	271	272	0.016	0.0 1.0	32.2	26.5	-44.3	51.6	300	0.0	0.017 0.0 1.0	0.0	0.017 0.0 1.0	0.0
301	272	273	0.033	0.0 1.0	32.1	27.3	-44.0	51.8	301	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0
302	273	274	0.05	0.0 1.0	31.9	28.2	-43.7	52.0	302	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0
303	274	275	0.066	0.0 1.0	31.8	29.0	-43.4	52.2	303	0.0	0.067 0.0 1.0	0.0	0.067 0.0 1.0	0.0
304	275	276	0.083	0.0 1.0	31.7	29.9	-43.1	52.4	304	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0
305	276	277	0.1	0.0 1.0	31.6	30.7	-42.7	52.6	305	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	31.4	31.5	-42.4	52.8	306	0.0	0.117 0.0 1.0	0.0	0.117 0.0 1.0	0.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	31.3	32.5	-42.0	53.1	307	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0
308	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	33.5	-41.5	53.4	308	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0
310	280	281	0.166	0.0 1.0	31.2	34.6	-41.1	53.7	310	0.0	0.167 0.0 1.0	0.0	0.167 0.0 1.0	0.0
311	281	282	0.183	0.0 1.0	31.1	35.6	-40.6	54.0	311	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0
312	282	283	0.2	0.0 1.0	31.1	36.6	-40.0	54.3	312	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0
313	283	284	0.216	0.0 1.0	31.0	37.6	-39.5	54.6	313	0.0	0.217 0.0 1.0	0.0	0.217 0.0 1.0	0.0
314	284	285	0.233	0.0 1.0	30.9	38.6	-38.9	54.9	314	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0
315	285	285	0.25	0.0 1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0
316	286	286	0.266	0.0 1.0	31.2	40.4	-37.9	55.4	316	0.0	0.267 0.0 1.0	0.0	0.267 0.0 1.0	0.0
317	287	287	0.283	0.0 1.0	31.4	41.2	-37.5	55.7	317	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	31.7	41.9	-37.1	56.0	318	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0
319	289	289	0.316	0.0 1.0	32.0	42.7	-36.7	56.3	319	0.0	0.317 0.0 1.0	0.0	0.317 0.0 1.0	0.0
320	290	290	0.333	0.0 1.0	32.3	43.4	-36.3	56.6	320	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0
320	291	291	0.35	0.0 1.0	32.6	44.2	-35.9	56.9	320	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0
321	292	292	0.366	0.0 1.0	32.9	44.9	-35.4	57.2	321	0.0	0.367 0.0 1.0	0.0	0.367 0.0 1.0	0.0
322	293	293	0.383	0.0 1.0	33.2	45.6	-35.0	57.5	322	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0
323	294	294	0.4	0.0 1.0	33.5	46.2	-34.7	57.8	323	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0
323	295	295	0.416	0.0 1.0	33.8	46.9	-34.4	58.2	323	0.0	0.417 0.0 1.0	0.0	0.417 0.0 1.0	0.0
324	296	296	0.433	0.0 1.0	34.1	47.5	-34.1	58.5	324	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0
324	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	48.2	-33.7	58.8	324	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0
325	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	48.8	-33.4	59.1	325	0.0	0.467 0.0 1.0	0.0	0.467 0.0 1.0	0.0
326	299	299	0.483	0.0 1.0	35.1	49.4	-33.0	59.5	326	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0
326	300	300	0.5	0.0 1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326	0.001	0.0 1.0	0.004	0.0 1.0	0.004



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67 HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta











<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT /.PS>; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color calibration data for different printer models and color channels.

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbe*  
salida: *transfiera a cmyke*

delta E\* = 17.4

RS670-TN; 20133-F

gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, *cf=1*  
colores y diferencia en color,  $\Delta E^*$

2-0131930-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT /.PS>; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. The table contains 161 rows of numerical data representing color calibration parameters.

delta E\*\* = 13.9

gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke

RS670-TN; 21/33-F

2-0132030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, HAm\*Fe, LabCh\*Fe. Rows 162-242.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

Table with columns: n, HHC\*Fc, rpb\*Fc, iet\*Fc, ias\*Fc, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, DF\*Fe, Ham\*Fe, rpb\*Me, LabC\*Me, LabM\*Me, DF\*Me, Ham\*Me. Rows contain numerical data for various color and registration targets.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

Vertical sidebar with registration marks and technical specifications including 'RS670-TN; 24033-F', 'gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1', and 'colores y diferencia en color, ΔE\*'.



Y 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

M



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33

Color calibration table with columns: n, HHC\*Fe, rgB\*Fe, iet\*Fe, HsL\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DFE\*Fe, HsM\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DFE\*Fe, HsM\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe. Includes a 'delta E\* = 11.9' note at the bottom right of the table.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke RS670-TN; 2633-F gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1 colores y diferencia en color, ΔE\* 2-0132530-F0

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT /.PS>; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

n	HC#Fe	rgb_Fe	iat_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
567	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.207	42.7 54.0	55.1 55.1	24.1 57.9	2.0 2.0	37.6 57.9	1.0 0.0 0.236	45.9 61.7	29.4 68.4
568	R36Y_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.378	42.0 53.5	41.9 41.9	17.8 60.9	2.5 2.5	37.6 57.9	1.0 0.0 0.236	45.9 61.7	29.4 68.4
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.564	42.0 58.0	55.0 55.0	12.0 56.6	4.7 4.7	36.4 57.9	1.0 0.0 0.645	65.1 66.3	8.5 63.8
570	B70K_087_087a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.741	42.0 58.0	40.3 40.3	5.1 56.9	8.1 7.8	35.0 57.9	1.0 0.0 0.769	44.5 66.3	-9.2 69.1
571	B70K_087_087a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.875	42.0 59.0	40.5 40.5	-1.6 58.2	6.9 6.9	34.2 57.9	1.0 0.0 0.769	44.5 66.3	-9.2 69.1
572	B63K_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.875	42.0 59.0	40.5 40.5	-1.6 58.2	6.9 6.9	34.2 57.9	1.0 0.0 0.769	44.5 66.3	-9.2 69.1
573	B56K_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.875	42.0 59.0	40.5 40.5	-1.6 58.2	6.9 6.9	34.2 57.9	1.0 0.0 0.769	44.5 66.3	-9.2 69.1
574	B50K_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	42.0 59.0	40.5 40.5	-1.6 58.2	6.9 6.9	34.2 57.9	1.0 0.0 0.769	44.5 66.3	-9.2 69.1
575	B44K_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	43.0 55.1	40.0 40.0	6.0 60.9	9.1 9.1	34.0 57.9	1.0 0.0 0.888	50.0 58.8	40.2 71.3
576	B44K_100_100a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	315	0.875 0.077 0.0	43.0 55.1	40.0 40.0	6.0 60.9	9.1 9.1	34.0 57.9	1.0 0.0 0.888	50.0 58.8	40.2 71.3
577	R0Y0_087_075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	308	0.875 0.125 0.125	48.0 46.3	48.0 46.3	2.0 48.2	5.2 5.2	31.6 57.9	1.0 0.0 0.26	45.0 61.7	29.4 68.4
578	R36Y_087_075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.125 0.125	48.0 46.3	48.0 46.3	2.0 48.2	5.2 5.2	31.6 57.9	1.0 0.0 0.26	45.0 61.7	29.4 68.4
579	R23Y_087_075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	293	0.875 0.125 0.375	48.0 46.3	48.0 46.3	2.0 48.2	5.2 5.2	31.6 57.9	1.0 0.0 0.26	45.0 61.7	29.4 68.4
580	R23Y_087_075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	286	0.875 0.125 0.375	48.0 46.3	48.0 46.3	2.0 48.2	5.2 5.2	31.6 57.9	1.0 0.0 0.26	45.0 61.7	29.4 68.4
581	B63K_087_075a	0.875 0.125 0.5	0.875 0.875 0.437	279	0.875 0.125 0.5	48.0 46.3	48.0 46.3	2.0 48.2	5.2 5.2	31.6 57.9	1.0 0.0 0.26	45.0 61.7	29.4 68.4
582	B56K_087_075a	0.875 0.125 0.5	0.875 0.875 0.437	272	0.875 0.125 0.5	48.0 46.3	48.0 46.3	2.0 48.2	5.2 5.2	31.6 57.9	1.0 0.0 0.26	45.0 61.7	29.4 68.4
583	B50K_087_075a	0.875 0.125 0.5	0.875 0.875 0.437	265	0.875 0.125 0.5	48.0 46.3	48.0 46.3	2.0 48.2	5.2 5.2	31.6 57.9	1.0 0.0 0.26	45.0 61.7	29.4 68.4
584	B44K_100_087a	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	257	0.875 0.125 1.0	40.0 38.8	37.0 37.0	2.0 48.2	5.2 5.2	31.6 57.9	1.0 0.0 0.187	50.0 58.8	40.2 71.3
585	R26Y_087_087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	250	0.875 0.164 0.0	50.7 44.0	40.0 40.0	5.2 35.0	5.2 35.0	48.2 59.9	1.0 0.0 0.099	50.0 58.8	40.2 71.3
586	R15Y_087_087a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	243	0.875 0.199 0.125	52.2 43.7	40.0 40.0	5.2 35.0	5.2 35.0	48.2 59.9	1.0 0.0 0.099	50.0 58.8	40.2 71.3
587	R0Y0_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	54.7 38.5	18.3 42.7	25.4 35.0	18.3 42.7	25.4 35.0	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7	29.4 68.4
588	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.442	54.1 38.5	18.3 42.7	25.4 35.0	18.3 42.7	25.4 35.0	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7	29.4 68.4
589	B08K_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.623	54.1 41.0	-0.1 41.0	359.8	4.4 40.6	46.3 58.2	1.0 0.0 0.598	44.5 66.3	-9.2 69.1
590	B08K_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	355	0.875 0.25 0.763	54.1 41.0	-0.1 41.0	359.8	4.4 40.6	46.3 58.2	1.0 0.0 0.598	44.5 66.3	-9.2 69.1
591	B36K_087_062a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	344	0.875 0.25 0.875	51.8 38.1	-14.6 40.9	339.0	4.6 48.8	53.9 69.6	1.0 0.0 0.821	45.9 61.7	-11.7 70.6
592	B26K_100_075a	0.875 0.25 1.0	0.875 0.625 0.562	331	0.875 0.25 1.0	47.8 32.5	-27.2 42.1	286.0	5.2 50.9	54.0 60.6	1.0 0.0 1.0	39.4 64.6	60.6 336.0
593	B26K_100_075a	0.875 0.25 1.0	0.875 0.625 0.562	321	0.875 0.25 1.0	47.8 32.5	-27.2 42.1	286.0	5.2 50.9	54.0 60.6	1.0 0.0 1.0	39.4 64.6	60.6 336.0
594	R15Y_087_087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.275 0.0	56.3 45.1	56.3 45.1	66.6	63.9 53.9	13.6 4.7	1.0 0.0 0.314	40.0 61.3	38.4 51.6
595	R15Y_087_087a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.296 0.125	57.3 44.4	36.4 50.1	46.6	58.1 46.0	10.1 4.2	1.0 0.0 0.228	40.0 61.3	38.4 51.6
596	R36Y_087_087a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.325 0.25	58.3 35.8	27.7 45.2	37.2	58.0 24.0	36.0 41.7	1.0 0.0 0.121	40.0 61.3	38.4 51.6
597	R26Y_087_087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.625 0.562	360	0.875 0.375 0.375	60.8 30.8	14.7 34.2	34.2	58.0 24.0	36.0 41.7	1.0 0.0 0.121	40.0 61.3	38.4 51.6
598	R26Y_087_087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.625 0.562	376	0.875 0.375 0.625	60.2 31.1	5.4 31.5	35.0	58.0 24.0	36.0 41.7	1.0 0.0 0.121	40.0 61.3	38.4 51.6
599	B61K_087_087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.625 0.562	344	0.875 0.375 0.625	60.2 31.1	5.4 31.5	35.0	58.0 24.0	36.0 41.7	1.0 0.0 0.121	40.0 61.3	38.4 51.6
600	B50K_087_087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.375 0.625	60.2 31.1	5.4 31.5	35.0	58.0 24.0	36.0 41.7	1.0 0.0 0.121	40.0 61.3	38.4 51.6
601	B40K_100_062a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.625 0.562	319	0.875 0.405 0.0	62.0 23.7	49.6 55.0	64.4	58.0 24.0	36.0 41.7	1.0 0.0 0.463	60.0 71.7	56.7 62.8
602	R36Y_087_087a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.416 0.125	62.0 23.7	49.6 55.0	64.4	58.0 24.0	36.0 41.7	1.0 0.0 0.463	60.0 71.7	56.7 62.8
603	R36Y_087_087a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.438 0.25	63.6 25.4	40.4 47.2	58.8	61.0 40.8	50.9 64.9	1.0 0.0 0.388	60.0 71.7	56.7 62.8
604	R36Y_087_087a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.455 0.375	64.7 26.6	23.1 35.3	41.0	61.0 40.8	50.9 64.9	1.0 0.0 0.388	60.0 71.7	56.7 62.8
605	R36Y_087_087a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.5 0.5	66.8 23.1	11.0 25.5	25.4	61.0 40.8	50.9 64.9	1.0 0.0 0.16	60.0 71.7	56.7 62.8
606	R23Y_087_087a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.625 0.562	40	0.875 0.5 0.5	66.8 23.1	11.0 25.5	25.4	61.0 40.8	50.9 64.9	1.0 0.0 0.16	60.0 71.7	56.7 62.8
607	R0Y0_087_037a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.69	66.8 23.1	11.0 25.5	25.4	61.0 40.8	50.9 64.9	1.0 0.0 0.16	60.0 71.7	56.7 62.8
608	R18Y_087_037a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.867	67.1 26.5	-6.3 27.2	346.6	68.1 29.7	-12.9 32.4	1.0 0.0 0.508	44.5 66.3	-9.2 69.1
609	B63K_087_037a	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.875	69.4 33.6	-22.4 40.5	326.2	18.8 30.0	39.1	1.0 0.0 0.544	50.0 58.8	-31.6 60.6
610	B50K_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 1.0	70.0 30.0	33.6 46.6	30.0	18.8 30.0	39.1	1.0 0.0 0.544	50.0 58.8	-31.6 60.6
611	B38K_100_050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	316	0.875 0.62 0.5	62.6 19.5	-19.3 27.7	315.3	68.1 29.7	-12.9 32.4	1.0 0.0 0.626	60.0 71.7	56.7 62.8
612	R17Y_087_087a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.548 0.0	67.1 15.0	45.2 47.4	71.1	62.0 63.5	81.3 12.7	1.0 0.0 0.569	60.0 71.7	56.7 62.8
613	R68Y_087_087a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.552 0.125	68.2 15.4	58.2 58.2	74.7	62.0 63.5	81.3 12.7	1.0 0.0 0.569	60.0 71.7	56.7 62.8
614	R61Y_087_062a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.559 0.25	69.3 16.2	26.9 39.2	66.6	62.0 63.5	81.3 12.7	1.0 0.0 0.388	60.0 71.7	56.7 62.8
615	R30Y_087_062a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	60	0.875 0.569 0.375	70.3 16.2	26.9 39.2	66.6	62.0 63.5	81.3 12.7	1.0 0.0 0.388	60.0 71.7	56.7 62.8
616	R10Y_087_037a	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.585 0.5	71.1 17.2	18.2 25.0	46.6	62.0 63.5	81.3 12.7	1.0 0.0 0.228	60.0 71.7	56.7 62.8
617	R30Y_087_037a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.625 0.625	72.9 15.4	7.3 17.1	35.2	62.0 63.5	81.3 12.7	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7	29.4 68.4
618	R0Y0_087_025a	0.875 0.625 0.75	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.625 0.625	72.9 15.4	7.3 17.1	35.2	62.0 63.5	81.3 12.7	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7	29.4 68.4
619	B50K_087_025a	0.875 0.625 0.75	0.875 0.375 0.687	360	0.875 0.625 0.875	72.8 17.9	-7.9 15.1	328.6	62.0 63.5	81.3 12.7	1.0 0.0 0.344	50.0 58.8	-31.6 60.6
620	B44K_100_037a	0.875 0.625 1.0	0.875 0.375 0.687	311	0.875 0.625 1.0	70.6 13.1	-15.3 20.1	310.5	62.0 63.5	81.3 12.7	1.0 0.0 0.742	60.0 71.7	56.7 62.8
621	R36Y_087_012a	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.649 0.0	72.6 6.6	34.7 83.4	82.2	62.0 63.5	81.3 12.7	1.0 0.0 0.742	60.0 71.7	56.7 62.8
622	R36Y_087_012a	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.669 0.125	73.8 6.8	46.6 47.0	82.2	62.0 63.5	81.3 12.7	1.0 0.0 0.742	60.0 71.7	56.7 62.8
623	R36Y_087_012a	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	79	0.875 0.686								



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabK\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabK\*Fe, delta E\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke

Table with 17 columns: n, HCC, rgp, icr, lba, hsa, hba, LabCH, rpb, rpb, LabCH, LabCH, LabCH, LabCH, LabCH, LabCH, LabCH, LabCH, LabCH. The table contains numerical data for various color calibration points, likely representing a CMYK color chart.

delta E\*\* = 14.2

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

TUB matrícula: 20150701-RS67/RS67LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	icr*Fe	hsr*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hAmc	LabCH*Fe
891	NW_100k	1.0	0.0	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	0.1	360	94.2
892	B50R_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.875	91.1	1.0	0.875	-0.1	266.1	91.1
893	B50R_100.025k	0.75	1.0	1.0	0.75	88.5	1.0	0.75	-2.1	207.3	88.5
894	B50R_100.037k	0.625	1.0	1.0	0.625	85.3	1.0	0.625	-4.0	146.6	85.3
895	B50R_100.050k	0.5	1.0	1.0	0.5	82.3	1.0	0.5	-5.9	88.2	82.3
896	B50R_100.062k	0.375	1.0	1.0	0.375	79.7	1.0	0.375	-7.7	35.2	79.7
897	B50R_100.075k	0.25	1.0	1.0	0.25	77.6	1.0	0.25	-9.5	0.0	77.6
898	B50R_100.087k	0.125	1.0	1.0	0.125	76.0	1.0	0.125	-11.2	0.0	76.0
899	B50R_100.101k	0.0	1.0	1.0	0.0	74.8	1.0	0.0	-12.9	0.0	74.8
900	NW_087k	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	0.1	360	94.2
901	B50R_087.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	91.1	0.875	0.875	-0.1	266.1	91.1
902	B50R_087.025k	0.75	0.875	0.875	0.75	88.5	0.875	0.75	-2.1	207.3	88.5
903	B50R_087.037k	0.625	0.875	0.875	0.625	85.3	0.875	0.625	-4.0	146.6	85.3
904	B50R_087.050k	0.5	0.875	0.875	0.5	82.3	0.875	0.5	-5.9	88.2	82.3
905	B50R_087.062k	0.375	0.875	0.875	0.375	79.7	0.875	0.375	-7.7	35.2	79.7
906	B50R_087.075k	0.25	0.875	0.875	0.25	77.6	0.875	0.25	-9.5	0.0	77.6
907	B50R_087.087k	0.125	0.875	0.875	0.125	76.0	0.875	0.125	-11.2	0.0	76.0
908	B50R_087.101k	0.0	0.875	0.875	0.0	74.8	0.875	0.0	-12.9	0.0	74.8
909	GOB1_087.012k	0.75	1.0	0.75	0.75	88.5	1.0	0.75	-2.1	207.3	88.5
910	GOB1_087.025k	0.625	1.0	0.625	0.625	85.3	1.0	0.625	-4.0	146.6	85.3
911	NW_075k	1.0	0.75	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	0.1	360	94.2
912	B50R_075.012k	0.875	0.75	0.875	0.875	91.1	0.75	0.875	-0.1	266.1	91.1
913	B50R_075.025k	0.75	0.75	0.75	0.75	88.5	0.75	0.75	-2.1	207.3	88.5
914	B50R_075.037k	0.625	0.75	0.625	0.625	85.3	0.75	0.625	-4.0	146.6	85.3
915	B50R_075.050k	0.5	0.75	0.5	0.5	82.3	0.75	0.5	-5.9	88.2	82.3
916	B50R_075.062k	0.375	0.75	0.375	0.375	79.7	0.75	0.375	-7.7	35.2	79.7
917	B50R_075.075k	0.25	0.75	0.25	0.25	77.6	0.75	0.25	-9.5	0.0	77.6
918	B50R_075.087k	0.125	0.75	0.125	0.125	76.0	0.75	0.125	-11.2	0.0	76.0
919	B50R_075.101k	0.0	0.75	0.0	0.0	74.8	0.75	0.0	-12.9	0.0	74.8
920	GOB1_075.012k	0.625	0.75	0.625	0.625	85.3	1.0	0.625	-4.0	146.6	85.3
921	GOB1_075.025k	0.5	0.75	0.5	0.5	82.3	1.0	0.5	-5.9	88.2	82.3
922	B50R_062.012k	0.625	0.5	0.625	0.625	85.3	0.5	0.625	-4.0	146.6	85.3
923	B50R_062.025k	0.5	0.5	0.5	0.5	82.3	0.5	0.5	-5.9	88.2	82.3
924	B50R_062.037k	0.375	0.5	0.375	0.375	79.7	0.5	0.375	-7.7	35.2	79.7
925	B50R_062.050k	0.25	0.5	0.25	0.25	77.6	0.5	0.25	-9.5	0.0	77.6
926	B50R_062.062k	0.125	0.5	0.125	0.125	76.0	0.5	0.125	-11.2	0.0	76.0
927	GOB1_062.012k	0.5	1.0	0.5	0.5	82.3	1.0	0.5	-5.9	88.2	82.3
928	GOB1_062.025k	0.375	1.0	0.375	0.375	79.7	1.0	0.375	-7.7	35.2	79.7
929	GOB1_062.037k	0.25	1.0	0.25	0.25	77.6	1.0	0.25	-9.5	0.0	77.6
930	GOB1_062.050k	0.125	1.0	0.125	0.125	76.0	1.0	0.125	-11.2	0.0	76.0
931	NW_050k	1.0	0.5	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	0.1	360	94.2
932	B50R_050.012k	0.875	0.5	0.875	0.875	91.1	0.5	0.875	-0.1	266.1	91.1
933	B50R_050.025k	0.75	0.5	0.75	0.75	88.5	0.5	0.75	-2.1	207.3	88.5
934	B50R_050.037k	0.625	0.5	0.625	0.625	85.3	0.5	0.625	-4.0	146.6	85.3
935	B50R_050.050k	0.5	0.5	0.5	0.5	82.3	0.5	0.5	-5.9	88.2	82.3
936	B50R_050.062k	0.375	0.5	0.375	0.375	79.7	0.5	0.375	-7.7	35.2	79.7
937	GOB1_050.012k	0.75	1.0	0.75	0.75	88.5	1.0	0.75	-2.1	207.3	88.5
938	GOB1_050.025k	0.625	1.0	0.625	0.625	85.3	1.0	0.625	-4.0	146.6	85.3
939	GOB1_050.037k	0.5	1.0	0.5	0.5	82.3	1.0	0.5	-5.9	88.2	82.3
940	NW_037k	1.0	0.375	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	0.1	360	94.2
941	B50R_037.012k	0.875	0.375	0.875	0.875	91.1	0.375	0.875	-0.1	266.1	91.1
942	B50R_037.025k	0.75	0.375	0.75	0.75	88.5	0.375	0.75	-2.1	207.3	88.5
943	B50R_037.037k	0.625	0.375	0.625	0.625	85.3	0.375	0.625	-4.0	146.6	85.3
944	GOB1_037.012k	0.625	1.0	0.625	0.625	85.3	1.0	0.625	-4.0	146.6	85.3
945	GOB1_037.025k	0.5	1.0	0.5	0.5	82.3	1.0	0.5	-5.9	88.2	82.3
946	GOB1_037.037k	0.375	1.0	0.375	0.375	79.7	1.0	0.375	-7.7	35.2	79.7
947	GOB1_037.050k	0.25	1.0	0.25	0.25	77.6	1.0	0.25	-9.5	0.0	77.6
948	GOB1_037.062k	0.125	1.0	0.125	0.125	76.0	1.0	0.125	-11.2	0.0	76.0
949	GOB1_037.075k	0.0	1.0	0.0	0.0	74.8	1.0	0.0	-12.9	0.0	74.8
950	GOB1_037.087k	0.0	1.0	0.0	0.0	74.8	1.0	0.0	-12.9	0.0	74.8
951	NW_025k	1.0	0.25	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	0.1	360	94.2
952	B50R_025.012k	0.875	0.25	0.875	0.875	91.1	0.25	0.875	-0.1	266.1	91.1
953	B50R_025.025k	0.75	0.25	0.75	0.75	88.5	0.25	0.75	-2.1	207.3	88.5
954	B50R_025.037k	0.625	0.25	0.625	0.625	85.3	0.25	0.625	-4.0	146.6	85.3
955	B50R_025.050k	0.5	0.25	0.5	0.5	82.3	0.25	0.5	-5.9	88.2	82.3
956	GOB1_025.012k	0.625	1.0	0.625	0.625	85.3	1.0	0.625	-4.0	146.6	85.3
957	GOB1_025.025k	0.5	1.0	0.5	0.5	82.3	1.0	0.5	-5.9	88.2	82.3
958	GOB1_025.037k	0.375	1.0	0.375	0.375	79.7	1.0	0.375	-7.7	35.2	79.7
959	GOB1_025.050k	0.25	1.0	0.25	0.25	77.6	1.0	0.25	-9.5	0.0	77.6
960	NW_012k	1.0	0.125	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	0.1	360	94.2
961	B50R_012.012k	0.875	0.125	0.875	0.875	91.1	0.125	0.875	-0.1	266.1	91.1
962	GOB1_012.012k	0.875	0.0	0.875	0.875	91.1	0.0	0.875	-0.1	266.1	91.1
963	GOB1_012.025k	0.75	0.0	0.75	0.75	88.5	0.0	0.75	-2.1	207.3	88.5
964	GOB1_012.037k	0.625	0.0	0.625	0.625	85.3	0.0	0.625	-4.0	146.6	85.3
965	GOB1_012.050k	0.5	0.0	0.5	0.5	82.3	0.0	0.5	-5.9	88.2	82.3
966	GOB1_012.062k	0.375	0.0	0.375	0.375	79.7	0.0	0.375	-7.7	35.2	79.7
967	GOB1_012.075k	0.25	0.0	0.25	0.25	77.6	0.0	0.25	-9.5	0.0	77.6
968	GOB1_012.087k	0.125	0.0	0.125	0.125	76.0	0.0	0.125	-11.2	0.0	76.0
969	GOB1_012.101k	0.0	0.0	0.0	0.0	74.8	0.0	0.0	-12.9	0.0	74.8
970	NW_000k	1.0	0.0	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	0.1	360	94.2
971	NW_000k	1.0	0.0	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	0.1	360	94.2

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
 salida: transfiera a cmyke

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

Table with 15 columns: n, H/C\*Fe, r/gb\*Fe, i/cr\*Fe, i/sr\*Fe, i/sr\*Fe, r/gb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, r/gb\*Fe, r/gb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, DFE\*Fe, r/gb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 972-1052.

RS670-TN, 32/33-F  
gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: r/gb/cmyk -> r/gbe  
salida: transfiera a cmyke

2-0133130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS67/RS67L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCH*Me	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	84.3	88.1	9.9	2991.0	20.3	20.3	20.3
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	89.2	92.3	10.6	2986.6	22.4	22.4	22.4
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	94.3	0.0	1111.8	0.1	0.1	0.1
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	-0.1	221.8	0.3	0.3	0.3
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	24.9	0.0	0.0	307.3	3.5	3.5	3.5
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	29.9	0.0	0.0	304.7	4.4	4.4	4.4
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	34.8	0.0	0.0	303.8	5.4	5.4	5.4
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	39.7	0.0	0.0	302.8	6.4	6.4	6.4
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	44.7	0.0	0.0	301.7	7.4	7.4	7.4
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	49.7	0.0	0.0	301.0	8.4	8.4	8.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	54.6	0.0	0.0	300.5	9.4	9.4	9.4
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.6	0.0	0.0	300.5	10.4	10.4	10.4
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.5	0.0	0.0	299.9	11.4	11.4	11.4
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	0.0	0.0	299.6	12.4	12.4	12.4
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.5	0.0	0.0	299.5	13.4	13.4	13.4
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.4	0.0	0.0	299.4	14.4	14.4	14.4
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	84.3	0.0	0.0	299.0	15.4	15.4	15.4
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	89.2	0.0	0.0	298.8	16.4	16.4	16.4
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	0.0	0.0	298.8	17.4	17.4	17.4
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	93.7	0.1	0.1	0.1
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	0.0	0.0	64.5	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	81.8	0.2	0.2	0.2
1075	Y060_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.4	242.7	23.5	23.5	23.5
1076	Y060_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	-34.7	-26.1	52.3	52.3	52.3	52.3
1077	B060_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	-2.4	61.6	68.3	68.3	68.3	68.3
1078	B060_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	46.0	25.7	298.2	25.6	25.6	25.6
1079	B508_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8	-58.7	18.8	316.8	31.6	31.6	31.6
1079	B508_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	36.4	51.8	-31.6	316.8	31.6	31.6	31.6

delta E\* = 11.1

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
 salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS67; 1080 colores estándar, cf=1  
 colores y diferencia en color, ΔE\*