


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75L0NP.PDF /.PS; comience salida  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta







RS750-7N\_RGB 2-003031-L0

rgb (A\_j + k26\_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9  
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*  
salida: ningún cambio



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)





gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar,  $cf=0,9$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0,  $de=0$ ,  $cmy0$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmy0_d$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)





gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar,  $cf=0,9$   
gráfico según a DIN 33872



entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmy0_d$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)



, 3D = 0  
gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar,  $cf=0,9$   
gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmy0_d$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)






gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar,  $cf=0,9$   
gráfico según a DIN 33872


entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmy0_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$   
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$   
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$   
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$   
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$   
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$   
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_{de}$

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of color data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a\*</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*, ddx64M, r<sub>gb</sub><sup>b\*</sup>, ddx361M, LAB\*, ddx361M, r<sub>gb</sub><sup>c\*</sup>, dsx361M, LAB\*, dsx361M, r<sub>gb</sub><sup>d\*</sup>, dex361M, LAB\*, dex361M) and 12 rows of color data.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>ab</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>ab</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>ab</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>ab</sup> <sub>dex361M</sub>
34.1	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	34.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25
45.5	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	45.5	1.0 0.0 0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33
58.7	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	58.7	1.0 0.088 0.0 51.3 55.6 50.4 75.1 42
68.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	68.8	1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 49
77.2	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	77.2	1.0 0.252 0.0 60.9 37.9 62.9 73.4 58
82.8	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	82.8	1.0 0.348 0.0 65.6 29.2 67.9 73.9 66
90.6	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	90.6	1.0 0.476 0.0 71.2 18.7 72.9 75.2 75
95.2	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	95.2	1.0 0.634 0.0 76.6 9.0 77.9 78.4 83
99.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	99.5	1.0 0.795 0.0 84.1 -3.1 78.1 78.2 92
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	100.7	0.905 1.0 0.0 92.5 -16.7 90.7 92.3 100
103.7	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	103.7	0.654 1.0 0.0 83.0 -28.5 79.4 84.4 109
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	111.6	0.53 1.0 0.0 75.9 -36.2 68.5 77.5 117
119.9	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	119.9	0.377 1.0 0.0 69.5 -44.2 58.3 73.2 127
127.3	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	127.3	0.283 1.0 0.0 64.3 -50.8 50.2 71.5 135
138.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	138.3	0.156 1.0 0.0 59.3 -57.6 40.8 70.7 144
146.8	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	146.8	0.0 1.0 0.001 55.1 -65.1 33.4 73.3 152
152.8	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	152.8	0.0 1.0 0.175 55.1 -62.1 19.9 65.3 162
159.5	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.8	-63.5 23.7 67.8 159.5	159.5	0.0 1.0 0.285 55.6 -58.6 11.8 59.8 168
166.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 55.4	-59.8 14.6 61.5 166.2	166.2	0.0 1.0 0.391 56.3 -54.5 3.9 54.7 175
174.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 56.2	-55.1 5.2 55.4 174.5	174.5	0.0 1.0 0.471 56.8 -51.4 -2.0 51.5 182
184.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.9	-50.1 -4.0 50.3 184.6	184.6	0.0 1.0 0.558 57.2 -47.9 -8.0 48.7 189
195.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.4	-45.1 -12.3 46.7 195.2	195.2	0.0 1.0 0.634 57.5 -44.8 -12.8 46.7 195
205.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 57.5	-41.0 -19.3 45.3 205.2	205.2	0.0 1.0 0.725 57.6 -41.8 -18.0 45.7 203
216.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 56.0	-37.8 -27.8 46.9 216.3	216.3	0.0 1.0 0.8 57.0 -39.9 -22.7 46.0 209
229.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.2	-33.3 -39.2 51.4 229.6	229.6	0.0 1.0 0.881 55.9 -37.6 -28.3 47.2 216
233.6	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.6	-31.1 -42.2 52.5 233.6	233.6	0.0 1.0 0.941 54.6 -35.8 -33.8 49.4 223
239.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-27.5 -46.4 54.0 239.3	239.3	0.0 0.968 1.0 53.1 -32.7 -39.9 51.8 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.2	-20.3 -48.6 52.7 247.2	247.2	0.0 0.8 1.0 52.6 -29.0 -44.7 53.4 237
254.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -48.4 50.2 254.6	254.6	0.0 0.671 1.0 51.1 -22.9 -47.9 53.2 244
263.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.3	-5.7 -48.3 48.6 263.2	263.2	0.0 0.566 1.0 48.4 -16.9 -48.6 51.6 250
274.4	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0	3.7 -47.8 47.9 274.4	274.4	0.0 0.451 1.0 44.3 -10.2 -48.4 49.6 258
287.7	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.4	14.1 -44.3 46.5 287.7	287.7	0.0 0.362 1.0 40.8 -4.6 -48.3 48.6 264
299.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.1	23.3 -42.1 48.1 299.0	299.0	0.0 0.281 1.0 37.4 1.5 -48.0 48.1 271
308.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.3	31.1 -38.9 49.8 308.6	308.6	0.0 0.213 1.0 35.6 6.9 -46.9 47.5 278
318.6	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	38.6 -34.0 51.4 318.6	318.6	0.0 0.142 1.0 34.7 12.8 -44.8 46.7 285
325.6	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4	45.4 -31.0 55.0 325.6	325.6	0.0 0.071 1.0 33.5 18.1 -43.5 47.2 292
331.3	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.8	49.8 -27.2 56.7 331.3	331.3	0.015 0.0 1.0 32.0 24.3 -41.7 48.4 300
337.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.0	54.7 -22.4 59.1 337.6	337.6	0.101 0.0 1.0 31.5 29.7 -39.5 49.5 306
342.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	60.0 -18.6 62.8 342.7	342.7	0.197 0.0 1.0 31.1 35.5 -36.2 50.8 314
347.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	64.5 -14.8 66.2 347.0	347.0	0.292 0.0 1.0 31.8 41.0 -33.0 52.7 321
352.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.6	69.9 -9.4 70.6 352.3	352.3	0.44 0.0 1.0 34.7 47.8 -29.0 56.0 328
353.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.9	69.7 -7.6 70.1 353.7	353.7	0.577 0.0 1.0 37.8 52.9 -24.3 58.3 335
359.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.3	66.8 -1.0 66.8 359.1	359.1	0.753 0.0 1.0 41.9 60.1 -18.5 62.9 342
365.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.1	64.3 6.7 64.7 365.9	365.9	0.932 0.0 1.0 45.8 67.1 -12.4 68.2 349
373.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 46.0	61.4 14.2 63.1 373.0	373.0	0.993 0.0 1.0 47.5 69.7 -9.6 70.4 352
380.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	59.8 22.0 63.7 380.2	380.2	1.0 0.0 0.736 46.3 66.7 -0.1 66.7 359
386.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.3	58.7 29.5 65.8 386.6	386.6	1.0 0.0 0.576 46.1 63.3 9.8 64.1 368
391.5	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.7	58.7 36.0 68.9 391.5	391.5	1.0 0.0 0.439 46.0 60.8 18.1 63.4 376
394.1	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.0	59.1 40.1 71.5 394.1	394.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75L0NP.PDF> / .PS  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)  
 TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9  
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas  
 entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
 salida: transfiera a cmy0<sub>d</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$R_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$R_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
34	30	25	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34		1.0 0.0 0.165 46.6 58.8 34.0 67.9 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25		1.0 0.0 0.0				
35	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 58.6 42.1 72.2 35		1.0 0.0 0.139 46.7 58.8 35.3 68.6 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.252 46.4 58.8 29.4 65.8 26		1.0 0.017 0.0				
37	32	27	1.0 0.033 0.0	48.6 58.0 44.0 72.8 37		1.0 0.0 0.103 46.8 58.8 36.8 69.4 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.224 46.4 58.8 30.9 66.5 27		1.0 0.033 0.0				
38	33	28	1.0 0.05 0.0	49.4 57.3 46.0 73.5 38		1.0 0.0 0.056 46.9 59.0 38.3 70.4 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.195 46.5 58.9 32.4 67.2 28		1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	50.2 56.6 47.9 74.2 40		1.0 0.0 0.008 47.0 59.2 39.9 71.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.167 46.6 58.8 33.9 67.9 29		1.0 0.067 0.0				
41	35	31	1.0 0.083 0.0	51.0 55.8 49.8 74.8 41		1.0 0.009 0.0 47.5 58.9 41.2 71.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.138 46.7 58.8 35.4 68.6 31		1.0 0.083 0.0				
43	36	32	1.0 0.1 0.0	51.8 55.0 51.7 75.5 43		1.0 0.02 0.0 48.0 58.5 42.5 72.3 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.096 46.8 58.9 37.0 69.5 32		1.0 0.1 0.0				
44	37	33	1.0 0.116 0.0	52.6 54.0 53.6 76.2 44		1.0 0.031 0.0 48.5 58.1 43.8 72.8 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33		1.0 0.117 0.0				
46	38	34	1.0 0.133 0.0	53.5 52.6 55.3 76.3 46		1.0 0.042 0.0 49.1 57.7 45.1 73.2 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.002 0.0 47.2 59.1 40.5 71.6 34		1.0 0.133 0.0				
48	39	35	1.0 0.15 0.0	54.6 50.6 56.5 75.9 48		1.0 0.053 0.0 49.6 57.2 46.4 73.7 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.015 0.0 47.8 58.7 41.9 72.1 35		1.0 0.15 0.0				
49	40	36	1.0 0.166 0.0	55.6 48.5 57.7 75.4 49		1.0 0.064 0.0 50.1 56.8 47.6 74.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.027 0.0 48.3 58.3 43.3 72.6 36		1.0 0.167 0.0				
51	41	37	1.0 0.183 0.0	56.6 46.5 58.9 75.0 51		1.0 0.075 0.0 50.7 56.3 48.9 74.5 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.039 0.0 48.9 57.8 44.7 73.1 37		1.0 0.183 0.0				
53	42	38	1.0 0.2 0.0	57.7 44.4 59.9 74.6 53		1.0 0.086 0.0 51.2 55.7 50.2 75.0 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.051 0.0 49.5 57.3 46.2 73.6 38		1.0 0.2 0.0				
55	43	39	1.0 0.216 0.0	58.7 42.3 60.9 74.2 55		1.0 0.097 0.0 51.7 55.2 51.4 75.4 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.064 0.0 50.1 56.8 47.6 74.1 39		1.0 0.217 0.0				
56	44	41	1.0 0.233 0.0	59.7 40.2 61.8 73.8 56		1.0 0.108 0.0 52.2 54.6 52.7 75.9 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.076 0.0 50.7 56.2 49.0 74.6 41		1.0 0.233 0.0				
58	45	42	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58		1.0 0.119 0.0 52.8 54.0 54.0 76.3 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.088 0.0 51.3 55.6 50.4 75.1 42		1.0 0.25 0.0				
60	46	43	1.0 0.266 0.0	61.6 36.6 63.6 73.4 60		1.0 0.129 0.0 53.3 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.1 0.0 51.9 55.0 51.8 75.6 43		1.0 0.267 0.0				
61	47	44	1.0 0.283 0.0	62.4 35.2 64.6 73.5 61		1.0 0.139 0.0 53.9 52.0 55.7 76.2 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.113 0.0 52.5 54.3 53.2 76.0 44		1.0 0.283 0.0				
62	48	45	1.0 0.3 0.0	63.2 33.7 65.4 73.6 62		1.0 0.148 0.0 54.5 50.8 56.4 76.0 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.125 0.0 53.0 53.6 54.6 76.5 45		1.0 0.3 0.0				
64	49	46	1.0 0.316 0.0	64.0 32.1 66.3 73.7 64		1.0 0.158 0.0 55.1 49.7 57.1 75.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.135 0.0 53.7 52.4 55.5 76.3 46		1.0 0.317 0.0				
65	50	47	1.0 0.333 0.0	64.8 30.6 67.1 73.8 65		1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.146 0.0 54.4 51.1 56.3 76.0 47		1.0 0.333 0.0				
66	51	48	1.0 0.35 0.0	65.6 29.0 67.9 73.9 66		1.0 0.177 0.0 56.3 47.4 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.157 0.0 55.0 49.8 57.1 75.8 48		1.0 0.35 0.0				
68	52	49	1.0 0.366 0.0	66.4 27.5 68.6 73.9 68		1.0 0.186 0.0 56.9 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 49		1.0 0.367 0.0				
69	53	51	1.0 0.383 0.0	67.2 26.0 69.3 74.1 69		1.0 0.196 0.0 57.4 45.0 59.7 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.178 0.0 56.3 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0				
70	54	52	1.0 0.4 0.0	67.9 24.7 70.0 74.3 70		1.0 0.205 0.0 58.0 43.8 60.3 74.5 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.188 0.0 57.0 45.9 59.2 75.0 52		1.0 0.4 0.0				
71	55	53	1.0 0.416 0.0	68.6 23.4 70.7 74.5 71		1.0 0.215 0.0 58.6 42.6 60.9 74.3 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.199 0.0 57.6 44.6 59.9 74.7 53		1.0 0.417 0.0				
72	56	54	1.0 0.433 0.0	69.3 22.1 71.3 74.7 72		1.0 0.224 0.0 59.2 41.4 61.4 74.1 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.209 0.0 58.3 43.3 60.5 74.4 54		1.0 0.433 0.0				
73	57	55	1.0 0.45 0.0	70.0 20.8 71.9 74.9 73		1.0 0.234 0.0 59.8 40.2 61.9 73.8 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.22 0.0 58.9 41.9 61.2 74.2 55		1.0 0.45 0.0				
74	58	56	1.0 0.466 0.0	70.7 19.4 72.5 75.1 74		1.0 0.243 0.0 60.4 39.0 62.4 73.6 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.231 0.0 59.6 40.6 61.7 73.9 56		1.0 0.467 0.0				
76	59	57	1.0 0.483 0.0	71.4 18.0 73.1 75.3 76		1.0 0.254 0.0 61.0 37.8 62.9 73.4 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.241 0.0 60.3 39.3 62.3 73.6 57		1.0 0.483 0.0				
77	60	58	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77		1.0 0.266 0.0 61.6 36.7 63.6 73.5 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.252 0.0 60.9 37.9 62.9 73.4 58		1.0 0.5 0.0				
77	61	60	1.0 0.516 0.0	72.7 15.8 74.2 75.8 77		1.0 0.278 0.0 62.2 35.7 64.3 73.5 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.266 0.0 61.6 36.7 63.6 73.5 60		1.0 0.517 0.0				
78	62	61	1.0 0.533 0.0	73.2 14.9 74.7 76.2 78		1.0 0.291 0.0 62.8 34.6 65.0 73.6 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.28 0.0 62.3 35.5 64.4 73.6 61		1.0 0.533 0.0				
79	63	62	1.0 0.55 0.0	73.7 14.0 75.3 76.6 79		1.0 0.303 0.0 63.4 33.4 65.6 73.7 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.293 0.0 62.9 34.3 65.1 73.6 62		1.0 0.55 0.0				
80	64	63	1.0 0.566 0.0	74.3 13.0 75.8 77.0 80		1.0 0.315 0.0 64.0 32.3 66.3 73.7 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.307 0.0 63.6 33.1 65.9 73.7 63		1.0 0.567 0.0				
80	65	64	1.0 0.583 0.0	74.8 12.1 76.4 77.3 80		1.0 0.328 0.0 64.6 31.2 66.9 73.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.321 0.0 64.3 31.8 66.6 73.8 64		1.0 0.583 0.0				
81	66	65	1.0 0.6 0.0	75.3 11.2 76.9 77.7 81		1.0 0.34 0.0 65.2 30.0 67.5 73.9 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.335 0.0 64.9 30.5 67.2 73.8 65		1.0 0.6 0.0				
82	67	66	1.0 0.616 0.0	75.8 10.2 77.4 78.1 82		1.0 0.352 0.0 65.8 28.9 68.0 73.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.348 0.0 65.6 29.2 67.9 73.9 66		1.0 0.617 0.0				
83	68	67	1.0 0.633 0.0	76.5 9.1 77.8 78.4 83		1.0 0.365 0.0 66.4 27.7 68.6 74.0 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.362 0.0 66.3 27.9 68.5 74.0 67		1.0 0.633 0.0				
84	69	68	1.0 0.65 0.0	77.4 7.6 78.2 78.5 84		1.0 0.377 0.0 67.0 26.5 69.1 74.1 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.376 0.0 66.9 26.6 69.1 74.0 68		1.0 0.65 0.0				
85	70	70	1.0 0.666 0.0	78.3 6.2 78.5 78.7 85		1.0 0.392 0.0 67.6 25.4 69.8 74.2 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.393 0.0 67.6 25.3 69.8 74.2 70		1.0 0.667 0.0				
86	71	71	1.0 0.683 0.0	79.1 4.8 78.8 78.9 86		1.0 0.407 0.0 68.2 24.2 70.4 74.4 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.409 0.0 68.3 24.1 70.4 74.4 71		1.0 0.683 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	80.0 3.4 79.0 79.1 87		1.0 0.422 0.0 68.9 23.0 70.9 74.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.426 0.0 69.0 22.7 71.1 74.6 72		1.0 0.7 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.9 1.9 79.3 79.3 88		1.0 0.437 0.0 69.5 21.9 71.5 74.8 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.442 0.0 69.7 21.4 71.7 74.8 73		1.0 0.717 0.0				
89	74	74	1.0 0.733 0.0	81.7 0.5 79.5 79.5 89		1.0 0.452 0.0 70.1 20.7 72.0 74.9 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.459 0.0 70.5 20.1 72.3 75.0 74		1.0 0.733 0.0				
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 -269	$R_d$	1.0 0.467 0.0 70.8 19.4 72.6 75.1 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.476 0.0 71.2 18.7 72.9 75.2 75		1.0 0.75 0.0				

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)  
 TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar,  $cf=0,9$  entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
 círculo de tono, 48 pasos;  $rgb-LabCh^*$ mesas salida: transfiera a  $cmy0_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM; h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>de361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dd361Mi</sub>) and 3 columns of color bars (r<sub>gb</sub>\*, d<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>de</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>de</sub>). Rows 1-119 correspond to 1080 standard colors.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$					
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9 65.9	76.1	120	0.5	1.0	0.0	69.5	-44.2 58.3	73.2	127	0.5	1.0	0.0
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9 64.9	75.7	121	0.483	1.0	0.0	68.7	-45.3 57.2	73.0	128	0.483	1.0	0.0
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8 63.9	75.3	122	0.467	1.0	0.0	68.0	-46.2 56.0	72.7	129	0.467	1.0	0.0
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7 62.9	74.9	123	0.448	1.0	0.0	67.3	-47.2 54.9	72.5	130	0.45	1.0	0.0
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5 61.8	74.5	124	0.431	1.0	0.0	66.5	-48.2 53.7	72.2	131	0.433	1.0	0.0
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4 60.8	74.1	125	0.415	1.0	0.0	65.8	-49.1 52.5	72.0	133	0.417	1.0	0.0
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2 59.7	73.7	126	0.398	1.0	0.0	65.1	-49.9 51.4	71.7	134	0.4	1.0	0.0
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0 58.7	73.3	127	0.381	1.0	0.0	64.3	-50.8 50.2	71.5	135	0.383	1.0	0.0
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0 57.4	73.0	128	0.368	1.0	0.0	63.6	-51.6 48.9	71.2	136	0.367	1.0	0.0
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3 56.0	72.7	129	0.356	1.0	0.0	62.8	-52.4 47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5 54.6	72.4	131	0.345	1.0	0.0	62.2	-53.3 46.5	70.8	138	0.333	1.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6 53.1	72.0	132	0.334	1.0	0.0	61.6	-54.2 45.4	70.8	140	0.317	1.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8 51.6	71.7	133	0.322	1.0	0.0	61.0	-55.1 44.3	70.8	141	0.3	1.0	0.0
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8 50.1	71.4	135	0.311	1.0	0.0	60.4	-56.0 43.2	70.8	142	0.283	1.0	0.0
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9 48.6	71.1	136	0.299	1.0	0.0	59.9	-56.8 42.0	70.7	143	0.267	1.0	0.0
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9 47.0	70.8	138	0.288	1.0	0.0	59.3	-57.6 40.8	70.7	144	0.25	1.0	0.0
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8 46.0	70.8	139	0.277	1.0	0.0	58.7	-58.4 39.6	70.7	145	0.233	1.0	0.0
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7 44.9	70.7	140	0.265	1.0	0.0	58.1	-59.3 38.5	70.8	147	0.217	1.0	0.0
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5 43.8	70.7	141	0.254	1.0	0.0	57.5	-60.5 37.5	71.3	148	0.2	1.0	0.0
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4 42.6	70.7	142	0.24	1.0	0.0	56.9	-61.7 36.5	71.8	149	0.183	1.0	0.0
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2 41.5	70.7	144	0.226	1.0	0.0	56.3	-62.9 35.5	72.3	150	0.167	1.0	0.0
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0 40.3	70.7	145	0.211	1.0	0.0	55.7	-64.1 34.5	72.9	151	0.15	1.0	0.0
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8 39.2	70.6	146	0.197	1.0	0.0	55.1	-65.1 33.4	73.3	152	0.133	1.0	0.0
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6 38.2	70.8	147	0.182	1.0	0.0	55.1	-64.9 31.6	72.3	154	0.117	1.0	0.0
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4 37.6	71.2	148	0.167	1.0	0.0	55.0	-64.7 29.9	71.4	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2 36.9	71.5	148	0.153	1.0	0.0	55.0	-64.4 28.2	70.4	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0 36.3	71.9	149	0.138	1.0	0.0	54.9	-64.1 26.5	69.4	157	0.067	1.0	0.0
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8 35.6	72.2	150	0.123	1.0	0.0	54.8	-63.7 24.8	68.5	158	0.05	1.0	0.0
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6 34.9	72.6	151	0.102	1.0	0.0	54.8	-63.2 23.2	67.5	159	0.033	1.0	0.0
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4 34.2	72.9	152	0.081	1.0	0.0	54.9	-62.7 21.5	66.4	161	0.017	1.0	0.0
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2 33.4	73.3	152	$G_d$ 0.06	1.0	0.0	55.1	-62.1 19.9	65.3	162	$G_e$ 0.0	1.0	0.0
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1 32.1	72.6	153	0.039	1.0	0.0	55.1	-61.6 18.7	64.5	163	0.0	1.0	0.017
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9 30.8	71.8	154	0.018	1.0	0.0	55.6	-61.1 17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
155	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.7 29.4	71.1	155	0.0	1.0	0.003	55.1	-60.5 16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
156	154	165	0.0	1.0	0.066	54.9	-64.5 28.1	70.3	156	0.0	1.0	0.022	55.1	-60.0 15.1	61.9	165	0.0	1.0	0.067
157	155	166	0.0	1.0	0.083	54.9	-64.2 26.9	69.6	157	0.0	1.0	0.041	55.0	-59.5 14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
158	156	167	0.0	1.0	0.1	54.8	-63.9 25.6	68.9	158	0.0	1.0	0.059	55.0	-59.0 12.9	60.5	167	0.0	1.0	0.1
159	157	168	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6 24.3	68.1	159	0.0	1.0	0.078	54.9	-58.6 11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
159	158	169	0.0	1.0	0.133	54.8	-63.3 23.1	67.3	159	0.0	1.0	0.097	54.9	-58.1 10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
160	159	170	0.0	1.0	0.15	54.9	-62.8 21.8	66.5	160	0.0	1.0	0.116	54.8	-57.6 9.7	58.5	170	0.0	1.0	0.15
161	160	171	0.0	1.0	0.166	55.0	-62.4 20.5	65.7	161	0.0	1.0	0.134	54.9	-57.1 8.7	57.8	171	0.0	1.0	0.167
162	161	172	0.0	1.0	0.183	55.0	-61.9 19.3	64.9	162	0.0	1.0	0.153	54.9	-56.5 7.7	57.1	172	0.0	1.0	0.183
163	162	173	0.0	1.0	0.2	55.1	-61.4 18.1	64.0	163	0.0	1.0	0.171	55.0	-56.0 6.7	56.5	173	0.0	1.0	0.2
164	163	174	0.0	1.0	0.216	55.2	-60.9 16.9	63.2	164	0.0	1.0	0.19	55.1	-55.4 5.7	55.8	174	0.0	1.0	0.217
165	164	175	0.0	1.0	0.233	55.3	-60.3 15.7	62.4	165	0.0	1.0	0.208	55.2	-54.9 4.8	55.2	175	0.0	1.0	0.233
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8 14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.227	55.3	-54.5 3.9	54.7	175	0.0	1.0	0.25

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb\*<sub>dd361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh), rgb\*<sub>ds361Mi</sub>, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), rgb\*<sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), rgb\*<sub>dd361Mi</sub>, and three columns of color bars (rgb\*<sub>dd</sub>, rgb\*<sub>ds</sub>, rgb\*<sub>de</sub>). Rows 166-229.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4t4

RS750-70

2-0031231-L0

LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB\*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, página 13/33

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9  
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
salida: transfiera a cmy0<sub>d</sub>

2-0031231-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color data, including hue angles, Lab\* coordinates, and CMY0 values. The table contains 274 rows of color data.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75LONP.PDF/.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

RS750-70

2-0031331-L0

LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB\*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, página 14/33

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9  
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
salida: transfiera a cmy0<sub>d</sub>

2-0031331-F0







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgbb\*dd361M, LAB\*<sub>d</sub>ddx361Mi (x=LabCh), rgbb\*ds361Mi, LAB\*<sub>s</sub>dsx361Mi (x=LabCh), rgbb\*de361Mi, LAB\*<sub>e</sub>dex361Mi (x=LabCh), rgbb\*dd361Mi, and three columns of rgbb\* values. Rows 359-394.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rha4ta





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

#	H#C#F#D	rgb#F#D	ic#F#D	hs#F#D	rgb#F#D	LabC#F#D	LabC#F#D	rgb#F#D	DF#F#D	hs#F#D	rgb#F#D	LabC#F#D	LabC#F#D	0.0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
9	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
12	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
13	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
14	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
15	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
16	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
17	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
18	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
19	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
21	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
22	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
23	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
24	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
25	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
26	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
27	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
29	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
31	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
32	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
33	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
35	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
36	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
37	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
38	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
39	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
41	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
42	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
43	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
44	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
45	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
46	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
47	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
48	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
49	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
51	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
52	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
53	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
54	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
55	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
56	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
57	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
58	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
59	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
61	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
62	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
63	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
64	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
65	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
66	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
67	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
68	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
69	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
71	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
72	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
73	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
74	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
75	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
76	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
77	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
78	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
79	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0
80	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
 salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9  
 colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0031931-F0

RS750-TN; 20333-F

delta E\* = 8.3



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 81-161.

delta F\* = 5.1

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmy0d

RS750-JN; 21/33-F

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9  
colores y diferencia en color, ΔE\*





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33



Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd. The table contains numerical data for various color patches and is rotated 90 degrees counter-clockwise.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS750N-TN; 22/33-F

2-0032131-F0




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 23/33

Table with columns: n, HHC\*Fd, rgb\*Fd, iqr\*Fd, ihs\*Fd, rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, HsM\*Fd, rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. The table contains a dense grid of numerical values for each color and channel across various printer models and file types.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmy0d





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF> /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

Table with 40 columns (n, HHC\*Fd, rgb\*Fd, cM\*Fd, L\*a\*Fd, H\*Fa, rgb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, HaMhd, rgb\*Md, LabCh\*Md, DF\*Md) and 40 rows of data for various color patches (324-404).

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$   
salida:  $transfiera\ cmy0d$



Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd. The table contains numerical data for various color and density measurements.

delta E\* = 4.3

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmy0d

RS75-70N; 25/33-F

2-0032431-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33


Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DFE\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, delta E\*\* = 5.5

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmy0d









891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-----	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbd*  
 salida: transfiera a *cmy0d*

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, *cf*=0,9  
 colores y diferencia en color,  $\Delta E^*$


RS750-TN; 31/33-F

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS75/RS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

delta E\* = 5.2








http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33


n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsl*Fd	rgb**Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsl**Fd	rgb**Md	LabCH*Md	DF**Md
1053	NW_0869d	0,866 0,933 0,933	0,866 0,933 0,933	0,866 0,933 0,933	0,866 0,933 0,933	84,6 0,7 1,8	67,7 2,8 1,8	360 0,0 1,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1054	NW_0938d	0,933 1,0 1,0	0,933 1,0 1,0	0,933 1,0 1,0	0,933 1,0 1,0	90,2 0,0 0,0	37,6 1,2 0,0	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1055	NW_1009d	1,0 0,0 0,0	1,0 0,0 0,0	1,0 0,0 0,0	1,0 0,0 0,0	96,1 -0,1 0,0	179,0 0,2 0,0	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1056	NW_1009d	0,066 0,066 0,066	0,066 0,066 0,066	0,066 0,066 0,066	0,066 0,066 0,066	28,2 1,2 0,5	23,9 1,7 0,0	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1057	NW_0133d	0,2 0,2 0,2	0,2 0,2 0,2	0,2 0,2 0,2	0,133 0,133 0,133	30,2 1,3 1,4	46,7 4,3 0,0	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1058	NW_0209d	0,266 0,266 0,266	0,266 0,266 0,266	0,266 0,266 0,266	0,266 0,266 0,266	38,9 2,1 1,5	35,6 5,9 0,0	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1060	NW_0269d	0,333 0,333 0,333	0,333 0,333 0,333	0,333 0,333 0,333	0,333 0,333 0,333	43,6 2,6 1,7	23,7 7,6 3,3	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1061	NW_0333d	0,4 0,4 0,4	0,4 0,4 0,4	0,4 0,4 0,4	0,466 0,466 0,466	48,4 3,0 2,6	32,8 8,9 3,1	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1062	NW_0409d	0,466 0,466 0,466	0,466 0,466 0,466	0,466 0,466 0,466	0,466 0,466 0,466	58,0 3,6 2,7	48,8 8,6 3,7	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1063	NW_0533d	0,533 0,533 0,533	0,533 0,533 0,533	0,533 0,533 0,533	0,533 0,533 0,533	62,8 4,2 2,3	45,3 9,1 4,0	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1064	NW_0533d	0,6 0,6 0,6	0,6 0,6 0,6	0,6 0,6 0,6	0,666 0,666 0,666	67,6 4,7 2,1	38,0 7,4 3,2	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1065	NW_0669d	0,666 0,666 0,666	0,666 0,666 0,666	0,666 0,666 0,666	0,666 0,666 0,666	72,3 5,2 2,2	52,7 6,0 3,7	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1066	NW_0734d	0,734 0,734 0,734	0,734 0,734 0,734	0,734 0,734 0,734	0,734 0,734 0,734	77,2 5,8 2,5	41,6 6,4 3,8	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1068	NW_0809d	0,8 0,8 0,8	0,8 0,8 0,8	0,8 0,8 0,8	0,866 0,866 0,866	81,9 6,4 2,1	46,7 5,5 2,1	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1069	NW_0869d	0,866 0,866 0,866	0,866 0,866 0,866	0,866 0,866 0,866	0,866 0,866 0,866	86,7 7,0 2,2	50,0 6,0 2,2	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1070	NW_0938d	0,933 0,933 0,933	0,933 0,933 0,933	0,933 0,933 0,933	0,933 0,933 0,933	91,5 7,6 2,1	58,9 7,4 2,1	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1071	NW_1009d	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0	96,3 8,1 2,2	67,2 8,1 2,2	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1072	NW_1009d	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	24,5 0,0 0,0	13,6 0,2 0,0	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1073	ROY_100_100d	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	96,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1074	ROY_100_100d	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	47,0 59,1 41,6	111,9 0,2 0,0	360 0,0 0,0	1,0 0,0 0,0	47,0 59,1 41,6	34,1 229,6
1075	GS0B_100_100d	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0	96,3 -33,3 -39,2	51,0 229,7 0,7	360 0,0 0,0	1,0 1,0 1,0	53,2 -33,3 -39,2	84,3 85,4
1076	Y06C_100_100d	0,0 1,0 0,0	0,0 1,0 0,0	0,0 1,0 0,0	0,0 1,0 0,0	53,2 84,3 88,9	88,9 29,2 3,5	360 0,0 0,0	1,0 0,0 0,0	21,1 -14,2 23,3	88,1 157,8
1077	B06C_100_100d	0,0 0,0 1,0	0,0 0,0 1,0	0,0 0,0 1,0	0,0 0,0 1,0	51,1 84,3 88,9	88,9 29,2 3,5	360 0,0 0,0	1,0 0,0 1,0	21,1 -14,2 23,3	88,1 157,8
1078	B06C_100_100d	0,0 1,0 0,0	0,0 1,0 0,0	0,0 1,0 0,0	0,0 1,0 0,0	51,1 84,3 88,9	88,9 29,2 3,5	360 0,0 0,0	1,0 0,0 0,0	21,1 -14,2 23,3	88,1 157,8
1079	B50B_100_100d	1,0 1,0 0,0	1,0 1,0 0,0	1,0 1,0 0,0	1,0 1,0 0,0	53,1 65,2 33,4	42,7 35,6 2,4	360 0,0 0,0	1,0 0,0 0,0	63,2 33,4 33,4	75,3 70,0
1079	B50B_100_100d	0,0 0,0 1,0	0,0 0,0 1,0	0,0 0,0 1,0	0,0 0,0 1,0	47,6 69,9 -9,4	-10,7 72,7 6,0	360 0,0 0,0	1,0 0,0 1,0	47,6 69,9 -9,4	70,0 352,3

delta E\*\* = 3,8



entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmy0d

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta

RS750-7N\_RGB 2-013031-L0

rgb (A\_j + k26\_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar,  $cf=0,9$   
gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
salida: ningún cambio



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)





gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar,  $cf=0,9$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0,  $de=1$ ,  $cmy0$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $cmy0_e$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)





gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar,  $cf=0,9$   
gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $cmy0_e$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)






gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar,  $cf=0,9$   
gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $cmy0_e$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)





RS750-71 2-013431-L0  
gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar,  $cf=0,9$   
gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $cmy0_e$

, 3D = 0








RS750-71

2-013531-L0

2-013531-F0



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e LCH^*_s LAB^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>c</sub>*: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>c</sub>*: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	dd64M	<i>LAB<sup>*</sup></i>	ddx64M (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup></i>	ddx361M	<i>LAB<sup>*</sup></i>	ddx361M (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup></i>	dsx361M	<i>LAB<sup>*</sup></i>	dsx361M (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup></i>	dex361M	<i>LAB<sup>*</sup></i>	dex361M
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.0	47.1	59.2	40.2	71.5	34
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.117	0.0	52.7	54.1	53.7	76.2	44
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.225	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.367	0.0	66.5	27.5	68.7	74.0	68
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.5	0.0	72.2	16.7	73.7	75.5	77
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.617	0.0	75.9	10.3	77.4	78.1	82
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.867	0.0	86.4	-6.4	75.5	75.7	94
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.5	99
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.883	1.0	0.0	92.8	-17.3	92.2	93.8	100
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.75	1.0	0.0	89.5	-21.8	89.5	92.1	103
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.633	1.0	0.0	81.6	-29.7	77.2	82.8	111
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	66.0	76.1	119
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.383	1.0	0.0	69.7	-43.9	58.7	73.4	126
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.25	1.0	0.0	62.5	-52.8	47.1	70.8	138
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.7	39.2	70.7	146
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.5	73.3	152
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.117	54.8	-63.6	24.4	68.2	159
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.225	55.4	-59.7	14.6	61.6	166
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.367	56.2	-55.4	5.8	55.8	174
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.0	-4.0	50.3	184
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.617	57.4	-45.4	-11.7	47.0	194
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.75	57.6	-41.0	-19.3	45.4	205
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.867	56.1	-38.0	-27.2	46.9	215
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	1.0	53.3	-33.2	-39.2	51.5	229
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.4	-46.4	54.0	239
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.4	52.8	246
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.5	1.0	46.3	-13.2	-48.3	50.2	254
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.1	-48.3	48.8	262
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.25	1.0	36.1	3.7	-47.7	48.0	274
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.5	46.6	286
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.0	1.0	32.1	23.4	-42.0	48.2	299
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	0.25	0.0	1.0	30.9	38.7	-33.9	51.5	318
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	0.367	0.0	1.0	33.3	45.0	-31.2	54.8	325
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.1	56.8	331
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	0.617	0.0	1.0	38.8	54.4	-22.7	59.0	337
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7	0.75	0.0	1.0	41.9	60.0	-18.6	62.9	342
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	0.867	0.0	1.0	44.1	64.3	-15.0	66.0	346
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	1.0	0.0	1.0	47.7	70.0	-9.3	70.6	352
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7	-7.6	70.1	353.7	1.0	0.0	0.883	47.0	69.8	-7.6	70.2	353
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359.1	1.0	0.0	0.75	46.3	66.9	-0.9	66.9	359
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3	6.7	64.7	365.9	1.0	0.0	0.633	46.1	64.6	6.3	64.9	365
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373.0	1.0	0.0	0.5	46.1	61.5	14.3	63.1	373
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8	22.0	63.7	380.2	1.0	0.0	0.383	45.9	60.0	21.6	63.7	379
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386.6	1.0	0.0	0.25	46.4	58.8	29.6	65.8	386
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7	36.0	68.9	391.5	1.0	0.0	0.133	46.7	58.8	35.6	68.7	391
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394.1	1.0	0.0	0.0	47.1	59.2	40.2	71.5	394

RS750-71

2-013731-L0

LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB\*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, página 8/33

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9  
círculo de tono, 48 pasos; *rgb- LabCh\*mesas*

entrada: *rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>*  
salida: transfiera a *cmy0<sub>e</sub>*

2-013731-F0


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*:  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>dd64M</sub></i>	<i>LAB<sup>a</sup><sub>ddx64M (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>dex361M</sub></i>	<i>LAB<sup>a</sup><sub>dex361M</sub></i>
34.1	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	34.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25
45.5	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	45.5	1.0 0.0 0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33
58.7	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	58.7	1.0 0.088 0.0 51.3 55.6 50.4 75.1 42
68.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	68.8	1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 49
77.2	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	77.2	1.0 0.252 0.0 60.9 37.9 62.9 73.4 58
82.8	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	82.8	1.0 0.348 0.0 65.6 29.2 67.9 73.9 66
90.6	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	90.6	1.0 0.476 0.0 71.2 18.7 72.9 75.2 75
95.2	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	95.2	1.0 0.634 0.0 76.6 9.0 77.9 78.4 83
99.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	99.5	1.0 0.795 0.0 84.1 -3.1 78.1 78.2 92
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	100.7	0.905 1.0 0.0 92.5 -16.7 90.7 92.3 100
103.7	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	103.7	0.654 1.0 0.0 83.0 -28.5 79.4 84.4 109
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	111.6	0.53 1.0 0.0 75.9 -36.2 68.5 77.5 117
119.9	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	119.9	0.377 1.0 0.0 69.5 -44.2 58.3 73.2 127
127.3	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	127.3	0.283 1.0 0.0 64.3 -50.8 50.2 71.5 135
138.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	138.3	0.156 1.0 0.0 59.3 -57.6 40.8 70.7 144
146.8	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	146.8	0.0 1.0 0.001 55.1 -65.1 33.4 73.3 152
152.8	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	152.8	0.0 1.0 0.175 55.1 -62.1 19.9 65.3 162
159.5	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.8	-63.5 23.7 67.8 159.5	159.5	0.0 1.0 0.285 55.6 -58.6 11.8 59.8 168
166.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 55.4	-59.8 14.6 61.5 166.2	166.2	0.0 1.0 0.391 56.3 -54.5 3.9 54.7 175
174.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 56.2	-55.1 5.2 55.4 174.5	174.5	0.0 1.0 0.471 56.8 -51.4 -2.0 51.5 182
184.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.9	-50.1 -4.0 50.3 184.6	184.6	0.0 1.0 0.558 57.2 -47.9 -8.0 48.7 189
195.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.4	-45.1 -12.3 46.7 195.2	195.2	0.0 1.0 0.634 57.5 -44.8 -12.8 46.7 195
205.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 57.5	-41.0 -19.3 45.3 205.2	205.2	0.0 1.0 0.725 57.6 -41.8 -18.0 45.7 203
216.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 56.0	-37.8 -27.8 46.9 216.3	216.3	0.0 1.0 0.8 57.0 -39.9 -22.7 46.0 209
229.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.2	-33.3 -39.2 51.4 229.6	229.6	0.0 1.0 0.881 55.9 -37.6 -28.3 47.2 216
233.6	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.6	-31.1 -42.2 52.5 233.6	233.6	0.0 1.0 0.941 54.6 -35.8 -33.8 49.4 223
239.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-27.5 -46.4 54.0 239.3	239.3	0.0 0.968 1.0 53.1 -32.7 -39.9 51.8 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.2	-20.3 -48.6 52.7 247.2	247.2	0.0 0.8 1.0 52.6 -29.0 -44.7 53.4 237
254.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -48.4 50.2 254.6	254.6	0.0 0.671 1.0 51.1 -22.9 -47.9 53.2 244
263.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.3	-5.7 -48.3 48.6 263.2	263.2	0.0 0.566 1.0 48.4 -16.9 -48.6 51.6 250
274.4	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0	3.7 -47.8 47.9 274.4	274.4	0.0 0.451 1.0 44.3 -10.2 -48.4 49.6 258
287.7	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.4	14.1 -44.3 46.5 287.7	287.7	0.0 0.362 1.0 40.8 -4.6 -48.3 48.6 264
299.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.1	23.3 -42.1 48.1 299.0	299.0	0.0 0.281 1.0 37.4 1.5 -48.0 48.1 271
308.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.3	31.1 -38.9 49.8 308.6	308.6	0.0 0.213 1.0 35.6 6.9 -46.9 47.5 278
318.6	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	38.6 -34.0 51.4 318.6	318.6	0.0 0.142 1.0 34.7 12.8 -44.8 46.7 285
325.6	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4	45.4 -31.0 55.0 325.6	325.6	0.0 0.071 1.0 33.5 18.1 -43.5 47.2 292
331.3	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.8	49.8 -27.2 56.7 331.3	331.3	0.015 0.0 1.0 32.0 24.3 -41.7 48.4 300
337.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.0	54.7 -22.4 59.1 337.6	337.6	0.101 0.0 1.0 31.5 29.7 -39.5 49.5 306
342.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	60.0 -18.6 62.8 342.7	342.7	0.197 0.0 1.0 31.1 35.5 -36.2 50.8 314
347.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	64.5 -14.8 66.2 347.0	347.0	0.292 0.0 1.0 31.8 41.0 -33.0 52.7 321
352.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.6	69.9 -9.4 70.6 352.3	352.3	0.44 0.0 1.0 34.7 47.8 -29.0 56.0 328
353.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.9	69.7 -7.6 70.1 353.7	353.7	0.577 0.0 1.0 37.8 52.9 -24.3 58.3 335
359.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.3	66.8 -1.0 66.8 359.1	359.1	0.753 0.0 1.0 41.9 60.1 -18.5 62.9 342
365.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.1	64.3 6.7 64.7 365.9	365.9	0.932 0.0 1.0 45.8 67.1 -12.4 68.2 349
373.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 46.0	61.4 14.2 63.1 373.0	373.0	0.993 0.0 1.0 47.5 69.7 -9.6 70.4 352
380.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	59.8 22.0 63.7 380.2	380.2	1.0 0.0 0.736 46.3 66.7 -0.1 66.7 359
386.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.3	58.7 29.5 65.8 386.6	386.6	1.0 0.0 0.576 46.1 63.3 9.8 64.1 368
391.5	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.7	58.7 36.0 68.9 391.5	391.5	1.0 0.0 0.439 46.0 60.8 18.1 63.4 376
394.1	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.0	59.1 40.1 71.5 394.1	394.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 385



TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)  
 TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik






Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_dd361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi. Rows 1-119.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rh4t4





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBCM;  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.5	1.0	0.0
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	121	0.483	1.0	0.0
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	122	0.466	1.0	0.0
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.9	74.9	123	0.45	1.0	0.0
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5	61.8	74.5	124	0.433	1.0	0.0
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.8	74.1	125	0.416	1.0	0.0
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2	59.7	73.7	126	0.4	1.0	0.0
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.7	73.3	127	0.383	1.0	0.0
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0	57.4	73.0	128	0.366	1.0	0.0
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3	56.0	72.7	129	0.35	1.0	0.0
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5	54.6	72.4	131	0.333	1.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6	53.1	72.0	132	0.316	1.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.7	133	0.3	1.0	0.0
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.1	71.4	135	0.283	1.0	0.0
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.6	71.1	136	0.266	1.0	0.0
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138	0.25	1.0	0.0
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8	46.0	70.8	139	0.233	1.0	0.0
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7	44.9	70.7	140	0.216	1.0	0.0
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5	43.8	70.7	141	0.2	1.0	0.0
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.7	142	0.183	1.0	0.0
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2	41.5	70.7	144	0.166	1.0	0.0
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0	40.3	70.7	145	0.15	1.0	0.0
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8	39.2	70.6	146	0.133	1.0	0.0
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6	38.2	70.8	147	0.116	1.0	0.0
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4	37.6	71.2	148	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2	36.9	71.5	148	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0	36.3	71.9	149	0.066	1.0	0.0
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8	35.6	72.2	150	0.049	1.0	0.0
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6	34.9	72.6	151	0.033	1.0	0.0
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4	34.2	72.9	152	0.016	1.0	0.0
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152	0.0	1.0	0.0
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1	32.1	72.6	153	0.0	1.0	0.017
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9	30.8	71.8	154	0.0	1.0	0.033
155	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.7	29.4	71.1	155	0.0	1.0	0.05
156	154	165	0.0	1.0	0.066	54.9	-64.5	28.1	70.3	156	0.0	1.0	0.067
157	155	166	0.0	1.0	0.083	54.9	-64.2	26.9	69.6	157	0.0	1.0	0.083
158	156	167	0.0	1.0	0.1	54.8	-63.9	25.6	68.9	158	0.0	1.0	0.1
159	157	168	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6	24.3	68.1	159	0.0	1.0	0.117
159	158	169	0.0	1.0	0.133	54.8	-63.3	23.1	67.3	159	0.0	1.0	0.133
160	159	170	0.0	1.0	0.15	54.9	-62.8	21.8	66.5	160	0.0	1.0	0.15
161	160	171	0.0	1.0	0.166	55.0	-62.4	20.5	65.7	161	0.0	1.0	0.167
162	161	172	0.0	1.0	0.183	55.0	-61.9	19.3	64.9	162	0.0	1.0	0.183
163	162	173	0.0	1.0	0.2	55.1	-61.4	18.1	64.0	163	0.0	1.0	0.2
164	163	174	0.0	1.0	0.216	55.2	-60.9	16.9	63.2	164	0.0	1.0	0.217
165	164	175	0.0	1.0	0.233	55.3	-60.3	15.7	62.4	165	0.0	1.0	0.233
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb\*<sub>dd361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh), rgb\*<sub>ds361Mi</sub>, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), rgb\*<sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), rgb\*<sub>dd361Mi</sub>, and three columns of rgb\*<sub>dd</sub>, rgb\*<sub>ds</sub>, rgb\*<sub>de</sub>. Rows 166-229.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4t4





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 16 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rg<sup>b</sup>\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_dd361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_dd361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_dd361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), and three columns for color bars (rg<sup>b</sup>\*\_dd, rg<sup>b</sup>\*\_ds, rg<sup>b</sup>\*\_de). Rows represent 1000 color patches.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn0 (CMY0)

TUB material: code=rh4ta

RS750-71 2-0131431-L0

LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB\*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6\*, D65, página 15/33

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9  
círculo de tono, 48 pasos; rg<sup>b</sup>-LabCh\*mesas

entrada: rg<sup>b</sup>/cm<sup>y</sup>k -> rg<sup>b</sup><sub>e</sub>  
salida: transfiera a cm<sup>y</sup>0<sub>e</sub>





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi. Rows 359-394.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS75/RS75L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

Table with 19 columns: nuf, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Me, LabCH\*Me, rpb\*Me, LabCH\*Me, rpb\*Me, DF\*Me, hsa\*Me, LabCH\*Me, rpb\*Me. Rows contain numerical data for various color and density measurements.

delta E\*\* = 15.0

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9 colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

Table with columns: nif, HHC\*Fe, Rgb\*Fe, iEt\*Fe, Hs\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Me, Rgb\*Me, LabCh\*Me, and numerical values for each row.

delta E\* = 12.2

2-0131831-F0

RS750-TN; 19/33-F

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9 colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF /.PS>; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 rows and 10 columns: n/F, H/C%Fe, r/gb%Fe, i/c%Fe, h/s%Fe, r/gb%Fe, LabC/H%Fe, LabC/H%Fe, DF%Fe, HaM%, r/gb%Fe, LabC/H%Fe. The table contains numerical data for each color channel and density measurement across 80 different color patches.

entrada: r/gb/cmyk -> rgb  
salida: transfiera a cmy0e  
delta E\* = 11.3

RS750-TN; 20133-F  
gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0131931-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF /.PS>; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rgB\*Fe, iet\*Fe, ihs\*Fe, rgB\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rgB\*Fe, rgB\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HaMe, rgB\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe. The table contains 161 rows of numerical data.

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$   
salida:  $transfiera\ cmy0e$

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar,  $cf=0,9$   
colores y diferencia en color,  $\Delta E^*$

RS750-IN; 21/33-F

2-0132031-F0

Table with 28 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, ias\*Fe, rpb\*Fe, LabCM\*Fe, LabCM\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCM\*Fe, DF\*Fe, HaMe, LabCM\*Fe, rpb\*Fe, LabCM\*Fe, rpb\*Fe, LabCM\*Fe, rpb\*Fe, LabCM\*Fe, rpb\*Fe, LabCM\*Fe, rpb\*Fe, LabCM\*Fe, rpb\*Fe, LabCM\*Fe, rpb\*Fe, LabCM\*Fe, rpb\*Fe, LabCM\*Fe. The table contains numerical data for various color calibration points.

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$   
salida: transfiera a  $cmy0e$

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar,  $cf=0,9$   
colores y diferencia en color,  $\Delta E^*$

RS750N-TN; 2233-F





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Ha\*Me, rpb\*Me, LabCH\*Me, LabCH\*Me, rpb\*Me. Rows contain color calibration data for various printer models and materials.

2-0132331-F0

RS750-IN; 24033-F

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9 colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0c

delta E\* = 10,0

2-0132331-F0

RS750-IN; 24033-F

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9 colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0c

delta E\* = 10,0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rgb\*Fe, LabCIE\*Fe, LabCIE\*Fe, LabCIE\*Fe, LabCIE\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, rgb\*Fe, LabCIE\*Fe, LabCIE\*Fe, LabCIE\*Fe. Rows 405-485.



entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS750N-TN; 25/33-F

2-0132431-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 567-647.

entrada: rbg/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmy0e





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33

Table with columns: n, H/C%, r/g/b, i/c/m, h/s, r/g/b, LabC/M\*, LabC/M\*, LabC/M\*, D/F\*, H/M\*, r/g/b, LabC/M\*, LabC/M\*, LabC/M\*, delta E\*

entrada: r/gb/cmyk -> r/g/b salida: transfiera a cmy0c

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9 colores y diferencia en color, ΔE\*

RS750-TN; 29/33-F

2-0132831-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF> /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33


Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCP\*Fe, rpb\*Fe, LabCP\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCP\*Fe, rpb\*Fe, LabCP\*Fe. Rows 810-890.

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$   
salida:  $transfiera\ cmy0e$

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar,  $cf=0,9$   
colores y diferencia en color,  $\Delta E^*$

RS750-7N; 30/33-F

2-0132931-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75LONP.PDF> /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$   
salida:  $transfiera a cmy0c$

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, delta E\*\* = 11,7. The table contains 971 rows of numerical data.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS75/RS75L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HIC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCHP*Fe	hsa*Fe	LabCHP*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCHP*Me						
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	1.7	0.7	1.8	67.7	2.8	360	0.0	0.0	0.0	
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	1.2	360	0.0	0.0	0.0	
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	179.0	0.2	360	0.0	0.0	0.0	
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	344.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	29.3	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	23.9	1.7	360	0.0	0.0	0.0	
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	34.1	0.0	0.0	1.4	1.4	1.9	46.7	4.3	360	0.0	0.0	0.0	
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.9	0.0	0.0	1.5	2.6	3.6	55.6	5.9	360	0.0	0.0	0.0	
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	43.6	0.0	0.0	1.7	3.1	3.3	23.7	7.6	360	0.0	0.0	0.0	
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	48.4	0.0	0.0	1.7	3.1	3.2	8.9	360	0.0	0.0	0.0	0.0	
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	53.2	0.0	0.0	2.6	3.5	4.8	8.6	360	0.0	0.0	0.0	0.0	
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	58.0	0.0	0.0	2.7	3.7	4.5	9.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0	
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.8	0.0	0.0	2.3	3.2	4.5	7.9	360	0.0	0.0	0.0	0.0	
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.6	0.0	0.0	2.2	2.9	3.7	5.2	7.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	72.3	0.0	0.0	2.2	2.5	3.8	4.1	6.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	77.2	0.0	0.0	2.8	2.8	4.6	7.2	3.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.9	0.0	0.0	2.1	2.1	7.6	2.2	3.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.3	0.3	8.5	1.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7	0.6	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.1	0.1	111.9	0.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	65.4	25.4	41.6	72.3	35.1	13.4	374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.88	55.9	-37.6	28.3	-38.9	51.0	29.7	12.0	203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	84.0	-3.1	78.1	87.8	88.9	29.2	16.2	78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00L_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.28	52.3	1.4	48.1	22.7	42.7	45.4	38.0	22.7	254	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08L_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	53.0	19.1	19.9	35.6	45.2	45.2	35.0	19.1	191	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.175	34.6	47.7	-29.1	71.9	-10.7	72.7	331.5	32.6	296	0.439	0.0	1.0	0.175

delta E\*\* = 7.6

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
 salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-RS75; 1080 colores estándar, cf=0,9  
 colores y diferencia en color, ΔE\*\*