




<http://130.149.60.45/~farbm/TF78/TF78L0NA.TXT> /PS; sortie de production
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 1/22


TF78SOL




étoile de Siemens N-W



étoile de Siemens W-N



étoile de Siemens N-Z



étoile de Siemens W-Z

TF780-3, Fig. C1W-: Élément A: étoile de Siemens $N-W$, $W-N$, $N-Z$ et $W-Z$; PS opérateur : *rgb/cmy0*


TF780-5, Fig. C2W-: Élément B: 5 paliers de gris L^* équidistante + NO + WI; PS opérateur : *rgb/cm y0*

$L^*/Y_{\text{entrée}}$ (absolu)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.0/21.4
No et code Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relative)								
w^* entrée	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467


TF780-7 Fig. C3W-: Élément C: 16 paliers de gris L^* équidistante; PS opérateur : $rgh/cmy0$

graphique TF78; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
achromatic graphique de test N


ée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
ie : aucun changement




TF781-1, Fig. C4W-: Élément D: anneaux Landolt W-N; PS opérateur : *rgb/cmy0*



TF781-3, Fig. C5W-: Élément E: trame linéaire à 45° (ou 135°); PS opérateur : *rgb/cmy*




TF781-5, Fig. C6W-: Élément F: trame linéaire à 90° (ou 0°); PS opérateur : *rgb/cmy0*



TUB enregistrement: 20150901-TF78/TF78L0NA.TXT/.PS application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rha4ta




<http://130.149.60.45/~farbm/TF78/TF78L0NA.TXT> .PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 2/22


TE7801I

TUB enregistrement: 20150901-TF78/TF78L0NA.TXT/.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation de


TUB matériel: code=rha4ta
syn6 (CMY0)




TF781-1, Fig. C4We: Élément D: anneaux Landolt W-N; PS opérateur : *rgb/cmy0*



TF781-3, Fig. C5We: Élément E: trame linéaire à 45° (ou 135°); PS opérateur : *rgb/cmy0*



TE781-5 Fig. C6We: Élément E: trame linéaire à 90° (ou 0°); PS opérateur : $rgh/cm\mu$







graphique TF78; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
achromatic graphique de test N , 3D=0, de=1, cmyk


entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
sortie : transférer à $cmyke$




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF78/TF78.L0NA.TXT/.PS>
 informations techniques: <http://www.psbam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmefrik>





TF780-3, Fig. C1We: Élément A: étoile de Siemens N-W, W-N, N-Z et W-Z; PS opérateur : *rgb/cmy0*




TF780-5, Fig. C2We: Élément B: 5 paliers de gris L^* équidistante + $N_0 + W_1$; PS opérateur : *rgb/cmy0*




TF780-7, Fig. C3We: Élément C: 16 paliers de gris L^* équidistante; PS opérateur : *rgb/cmy0*




TF781-1, Fig. C4We: Élément D: anneaux Landolt W-N; PS opérateur : *rgb/cmy0*



TF781-3, Fig. C5We: Élément E: trame linéaire à 45° (ou 135°); PS opérateur : *rgb/cmy0*







TF781-5, Fig. C6We: Élément F: trame linéaire à 90° (ou 0°); PS opérateur : *rgb/cmy0*




TF781-7, Fig. C7We: Élément G: 16 paliers de gris L^* équidistante; PS opérateur : *rgb/cmy0*




TUB enregistrement: 20150901-TF78/TF78L0NA.TXT/.PS
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMY0)
 TUB matériel: code=rha4ta





TF780-3, Fig. C1We: Élément A: étoile de Siemens N-W, W-N, N-Z et W-Z; PS opérateur : *rgb/cmy0*




TF780-5, Fig. C2We: Élément B: 5 paliers de gris L^* équidistante + N_0 + W_1 ; PS opérateur : *rgb/cmy0*



TF780-7, Fig. C3We: Élément C: 16 paliers de gris L^* équidistante; PS opérateur : *rgb/cmy0*




TF781-1, Fig. C4We: Élément D: anneaux Landolt W-N; PS opérateur : *rgb/cmy0*




largeur de trame in lpi

TF781-3, Fig. C5We: Élément E: trame linéaire à 45° (ou 135°); PS opérateur : *rgb/cmy0*







largeur de trame in lpi

TF781-5, Fig. C6We: Élément F: trame linéaire à 90° (ou 0°); PS opérateur : *rgb/cmy0*




largeur de trame in lpi


TUB enregistrement: 20150901-TF78/TF78L0NA.TXT/.PS
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMY0)
 TUB matériel: code=rha4ta



TF780-3, Fig. C1We: Élément A: étoile de Siemens N-W, W-N, N-Z et W-Z; PS opérateur : *rgb/cmy0*



TF780-5, Fig. C2We: Élément B: 5 paliers de gris L^* équidistante + $N_0 + W_1$; PS opérateur : *rgb/cmy0*




TF780-7, Fig. C3We: Élément C: 16 paliers de gris L^* équidistante; PS opérateur : *rgb/cmy0*




TUB enregistrement: 20150901-TF78/TF78L0NA.TXT/.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMY0)


TUB matériel: code=rha4ta




TF781-1, Fig. C4We: Élément D: anneaux Landolt W-N; PS opérateur : *rgb/cmy0*







TF781-3, Fig. C5We: Élément E: trame linéaire à 45° (ou 135°); PS opérateur : *rgb/cmy0*




TF781-5, Fig. C6We: Élément F: trame linéaire à 90° (ou 0°); PS opérateur : *rgb/cmy0*




TF781-7, Fig. C7We: Élément G: trame linéaire à 90° (ou 0°); PS opérateur : *rgb/cmy0*





TF780-3, Fig. C1We: Élément A: étoile de Siemens N-W, W-N, N-Z et W-Z; PS opérateur : *rgb/cmy0*




TF780-5, Fig. C2We: Élément B: 5 paliers de gris L^* équidistante + $N_0 + W_1$; PS opérateur : *rgb/cmy0*




TF780-7, Fig. C3We: Élément C: 16 paliers de gris L^* équidistante; PS opérateur : *rgb/cmy0*




TF781-1, Fig. C4We: Élément D: anneaux Landolt W-N; PS opérateur : *rgb/cmy0*



TF781-3, Fig. C5We: Élément E: trame linéaire à 45° (ou 135°); PS opérateur : *rgb/cmy0*



TF781-5, Fig. C6We: Élément F: trame linéaire à 90° (ou 0°); PS opérateur : *rgb/cmy0*



entrée : *rgb/cmyk* → *rgb_e*
 sortie : transférer à *cmyke*

TUB enregistrement: 20150901-TF78/TF78L0NA.TXT/.PS
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMY0)



TUB enregistrement: 20150901-TF78/TF78L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF78/TF78L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 7/22

<i>n/j</i>	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsI_F.e	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DEx*Fe	hsIMe	rgb*Me	LabCh*Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	10.5 375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4	
1/657	R13Y_100_100e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.02 0.0	46.0 69.6 45.6 83.2 33.2	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	8.2 31	1.0 0.02 0.0	46.0 69.6 45.6 83.2 33.2	
2/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41.0	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	8.8 38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41.0	
3/675	R38Y_100_100e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.288 0.0	55.3 48.4 57.7 75.4 49.9	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	10.0 46	1.0 0.288 0.0	55.3 48.4 57.7 75.4 49.9	
4/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	11.6 53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8	
5/693	R63Y_100_100e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.500 0.0	65.3 28.2 69.2 74.7 67.8	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	16.4 60	1.0 0.506 0.0	65.3 28.2 69.2 74.7 67.8	
6/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 77.9 76.7	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	16.3 66	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 77.9 76.7	
7/711	R88Y_100_100e	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84.5	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	15.4 74	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84.5	
8/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.4 92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	9.3 83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.4 92.3	
9/639	Y13G_100_100e	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.9 86.2 87.6 100.4	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	4.1 100	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.9 86.2 87.6 100.4	
10/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3 78.4 108.6	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	13.4 113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3 78.4 108.6	
11/477	Y38G_100_100e	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.434 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 117.9	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	17.7 124	0.434 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 117.9	
12/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8 67.6 127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	18.7 131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8 67.6 127.2	
13/315	Y63G_100_100e	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.232 1.0 0.0	57.8 -48.3 45.7 66.5 136.5	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	19.5 137	0.232 1.0 0.0	57.8 -48.3 45.7 66.5 136.5	
14/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5 67.0 145.9	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	13.0 144	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5 67.0 145.9	
15/153	Y88G_100_100e	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.016 1.0 0.0	50.6 -63.6 30.9 70.7 154.0	0.125 1.0 0.0	54.7 -35.9 38.5 66.3 144.4	12.9 149	0.016 1.0 0.0	50.6 -63.6 30.9 70.7 145.0	
16/72	G00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	10.1 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2	
17/73	G13C_100_100e	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.6 11.8 59.7 168.6	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	10.9 164	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.6 11.8 59.7 168.6	
18/74	G25C_100_100e	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.35	51.8 -55.5 4.8 55.7 175.0	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	8.6 170	0.0 1.0 0.35	51.8 -55.5 4.8 55.7 175.0	
19/75	G38C_100_100e	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.43	52.4 -52.2 -2.1 52.3 182.3	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	5.7 175	0.0 1.0 0.43	52.4 -52.2 -2.1 52.3 182.3	
20/76	G50C_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2 49.2 189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.2 180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2 49.2 189.6	
21/77	G63C_100_100e	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.568	53.5 -45.5 -13.8 47.5 196.9	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	5.3 184	0.0 1.0 0.568	53.5 -45.5 -13.8 47.5 196.9	
22/78	G75C_100_100e	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.633	54.1 -42.0 -18.8 46.0 204.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	10.4 188	0.0 1.0 0.633	54.1 -42.0 -18.8 46.0 204.2	
23/79	G88C_100_100e	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.69	54.5 -39.3 -23.2 45.6 210.5	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	14.2 192	0.0 1.0 0.69	54.5 -39.3 -23.2 45.6 210.5	
24/80	C00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	17.9 195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9	
25/71	C13B_100_100e	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 1.0 0.818	55.5 -33.2 -31.4 45.7 223.3	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	15.7 200	0.0 0.875 1.0	55.5 -33.2 -31.4 45.7 223.3	
26/62	C25B_100_100e	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 1.0 0.892	56.0 -30.0 -35.5 46.5 229.7	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	16.5 204	0.0 0.75 1.0	56.0 -30.0 -35.5 46.5 229.7	
27/53	C38B_100_100e	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 1.0 0.982	56.6 -26.3 -40.6 48.3 237.0	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	19.6 209	0.0 0.625 1.0	56.6 -26.3 -40.6 48.3 237.0	
28/44	C50B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	21.9 218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244.3	
29/35	C63B_100_100e	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.711 1.0	49.2 -13.6 -41.1 43.3 251.6	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	23.0 226	0.0 0.711 1.0	49.2 -13.6 -41.1 43.3 251.6	
30/26	C75B_100_100e	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9 41.7 258.9	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	25.7 233	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9 41.7 258.9	
31/17	C88B_100_100e	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.532 1.0	42.9 -3.3 -40.8 41.0 265.3	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	29.4 237	0.0 0.532 1.0	42.9 -3.3 -40.8 41.0 265.3	
32/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	32.1 242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7	
33/89	B13M_100_100e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.378 1.0	37.4 5.9 -40.2 40.7 278.3	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	31.8 248	0.0 0.378 1.0	37.4 5.9 -40.2 40.7 278.3	
34/170	B25M_100_100e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4 41.8 285.0	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	32.6 252	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4 41.8 285.0	
35/251	B38M_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8 -40.4 43.7 292.5	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	37.9 258	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8 -40.4 43.7 292.5	
36/323	B50M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3 46.7 300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	40.9 264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3 46.7 300.1	
37/413	B63M_100_100e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.0 0.022 1.0	25.5 30.7 -39.7 50.3 307.7	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	44.9 271	0.0 0.022 1.0	25.5 30.7 -39.7 50.3 307.7	
38/494	B75M_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.0 0.135 1.0	27.9 36.5 -36.1 51.4 315.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	45.8 277	0.0 0.135 1.0	27.9 36.5 -36.1 51.4 315.3	
39/575	B88M_100_100e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.0 0.246 1.0	28.8 41.8 -32.7 53.1 321.9	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	45.9 283	0.0 0.246 1.0	28.8 41.8 -32.7 53.1 321.9	
40/656	M00R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	45.3 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6	
41/655	M13R_100_100e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.407 0.0 1.0	33.5 53.6 -24.7 59.1 335.2	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	39.9 293	0.407 0.0 1.0	33.5 53.6 -24.7 59.1 335.2	
42/654	M25R_100_100e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6 63.0 341.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	34.5 301	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6 63.0 341.8	
43/653	M38R_100_100e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349.4	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	29.3 310	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349.4	
44/652	M50R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8 71.1 352.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	31.5 315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8 71.1 352.0	
45/651	M63R_100_100e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.955	46.0 78.9 1.3 78.9 0.9	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	27.6 332	1.0 0.0 0.955	46.0 78.9 1.3 78.9 0.9	
46/650	M75R_100_100e	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2 77.2 9.8	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	21.7 349	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2 77.2 9.8	
47/649	M88R_100_100e	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.458	45.8 73.8 23.5 77						

TUB enregistrement: 20150901-TF78/TF78L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta
informations techniques: http://www.psbam.de ou http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF78/TF78.L0NA.TXT /PS

<i>n/j</i>	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsI_F.e	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsIM.e	rgb*Me	LabCh*Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	10.5	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
1/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41.0	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	8.8	38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	11.6	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8
3/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.600 0.0	70.9 17.9 75.9 77.9 76.7	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	16.3	66	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 77.9 76.7
4/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.4 92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	9.3	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.4 92.3
5/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3 78.4 108.6	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	13.4	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3 78.4 108.6
6/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8 67.6 127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	18.7	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8 67.6 127.2
7/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5 67.0 145.9	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	13.0	144	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5 67.0 145.9
8/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	10.1	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2
9/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	10.1	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2
10/76	G25B_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2 49.2 189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.2	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2 49.2 189.6
11/80	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	17.9	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9
12/44	G75B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	21.9	218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244.3
13/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	32.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
14/332	B25R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3 46.7 300.1	0.0 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	40.9	264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3 46.7 300.1
15/656	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	45.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
16/652	B75R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8 71.1 352.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 15.9	31.5	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8 71.1 352.0
17/648	RO0Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	10.5	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
18/688	RO0Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.627	70.6 36.1 17.2 40.0 25.4	1.0 0.5 0.5	68.0 29.9 28.7 41.5 43.8	13.3	375	1.0 0.0 0.254	45.6 80.0 25.4
19/706	R50Y_100_050e	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.699 0.5	77.9 19.1 31.7 37.0 58.8	1.0 0.75 0.5	80.4 9.0 35.3 36.5 75.5	10.9	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8
20/724	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.939 0.5	89.6 -1.8 45.2 45.2 92.3	1.0 0.5 0.5	91.4 -7.7 42.5 43.2 100.3	6.7	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.4 92.3
21/562	Y50G_100_050e	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.661 1.0 0.5	79.1 -20.4 26.9 33.8 127.2	0.75 1.0 0.5	84.2 -14.1 31.5 34.5 114.0	9.4	131	0.322 1.0 0.0	62.6 40.9 53.8 67.6 127.2
22/400	G00B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.575	73.1 -31.0 9.9 32.6 162.2	0.5 1.0 0.5	73.9 -23.7 19.9 31.0 140.0	12.3	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2
23/404	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.873	75.3 -18.1 -13.6 22.6 216.9	0.5 1.0 1.0	78.7 -11.6 -18.3 21.7 237.6	8.7	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9
24/368	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.729 1.0	67.9 0.6 -20.3 20.3 271.7	0.5 1.0 1.0	57.9 18.3 -20.7 27.7 314.1	20.3	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
25/692	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.66 0.5 1.0	63.3 23.8 -14.5 27.9 328.6	1.0 0.5 1.0	70.7 35.2 -3.7 35.4 353.9	17.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
26/688	RO0Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.627	70.6 36.1 17.2 40.0 25.4	1.0 0.5 0.5	68.0 29.9 28.7 41.5 43.8	13.3	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
27/506	RO0Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.377	52.8 36.1 17.2 40.0 25.4	0.75 0.25 0.25	50.4 39.4 31.9 50.7 38.9	15.2	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
28/524	R50Y_075_050e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.449 0.25	60.1 19.1 31.7 37.0 58.8	0.75 0.5 0.25	61.2 18.1 39.5 43.4 65.3	7.9	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8
29/542	Y00G_075_050e	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.689 0.25	71.8 -1.8 45.2 45.2 92.3	0.75 0.25 0.25	72.4 -1.4 48.0 48.0 91.7	2.9	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.4 92.3
30/380	Y50G_075_050e	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.411 0.75 0.25	61.3 -20.4 26.9 33.8 127.2	0.75 0.25 0.25	63.2 -12.6 35.5 37.7 109.6	11.8	131	0.322 1.0 0.0	62.6 40.9 53.8 67.6 127.2
31/218	G00B_075_050e	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.325	55.3 -31.0 9.9 32.6 162.2	0.25 0.75 0.25	53.0 -27.9 21.7 35.3 142.0	12.4	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2
32/222	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.623	57.5 -18.1 -13.6 22.6 216.9	0.25 0.75 0.25	55.9 -14.3 -21.5 22.8 228.6	4.8	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9
33/186	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.479 0.75	50.1 0.6 -20.3 20.3 271.7	0.25 0.25 0.25	37.5 18.9 -20.4 27.9 312.8	22.3	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
34/510	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.41 0.25 0.75	45.5 23.8 -14.5 27.9 328.6	0.75 0.25 0.25	52.4 44.4 0.5 44.4 6.6	0.6	263	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
35/506	RO0Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.377	52.8 36.1 17.2 40.0 25.4	0.75 0.25 0.25	50.4 39.4 31.9 50.7 38.9	15.2	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
36/324	RO0Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.127	35.0 36.1 17.2 40.0 25.4	0.5 0.0 0.0	34.8 44.7 22.4 50.0 26.6	10.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 80.0 25.4
37/342	R50Y_050_050e	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.199 0.423	42.3 19.1 31.7 37.0 58.8	0.5 0.25 0.0	43.4 24.2 33.3 41.2 53.9	5.5	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8
38/360	Y00G_050_050e	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.439 0.50	54.0 -1.8 45.2 45.2 92.3	0.5 0.25 0.0	52.6 3.9 44.2 44.3 84.8	6.0	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.4 92.3
39/198	Y50G_050_050e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.161 0.5 0.0	43.5 -20.4 26.9 33.8 127.2	0.25 0.5 0.0	43.1 -14.1 28.4 31.7 116.4	6.5	131	0.322 1.0 0.0	62.6 40.9 53.8 67.6 127.2
40/36	G00B_050_050e	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.075	37.5 -31.0 9.9 32.6 162.2	0.0 0.5 0.0	37.3 -36.4 15.2 39.5 157.2	7.5	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2
41/40	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.373	39.7 -18.1 -13.6 22.6 216.9	0.0 0.5 0.0	39.1 -21.5 25.3 211.8 34.4	19.5	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9
42/4	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.229 0.5	32.3 0.6 -20.3 20.3 271.7	0.0 0.0 0.5	24.3 11.6 -18.9 22.1 301.5	13.6	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
43/328	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.16 0.0 0.5	27.7 23.8 -14.5 27.9 328.6	0.5 0.0 0.5	35.0 49.8 0.6 49.8 0.7	31.0	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
44/324	RO0Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.127	35.0 36.1 17.2 40.0 25.4	0.5 0.0 0.0	34.8 44.7 22.4 50.0 26.6	10.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
45/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0 0.0
46/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.0	360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 7.2 3.6 8.1 26.3	8.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0 0.0
47/182	NW_025e	0.25 0.25 0.25										

TUB enregistrement: 20150901-TF78/TF78L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF78/TF78L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 9/22

<i>n=j</i>	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hs_F.e	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DEx*Fe	hsMe	rgb*Me	LabCh*Me	
0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1	B00R_012_012e	0.0 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	270	0.0 0.057 0.125	26.3 0.1 -5.0	271.7 0.0 0.0	0.0 0.125 23.8	2.3 -3.5 4.2	303.1 3.6 242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
2	B00R_025_025e	0.0 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	270	0.0 0.114 0.25	28.3 0.0 -10.1	10.1 271.7 0.0	0.0 0.25 23.9	4.8 -8.0 9.4	300.8 6.6 242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
3	B00R_037_037e	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.171 0.375	30.3 0.4 -15.2	15.2 271.7 0.0	0.0 0.375 24.1	6.9 -12.1 13.9	299.8 9.4 242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
4	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.229 0.5	32.3 0.6 -20.3	20.3 271.7 0.0	0.0 0.5 24.3	11.6 -18.9 22.1	301.5 13.6 242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
5	B00R_062_062e	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.286 0.625	34.3 0.7 -25.4	25.4 271.7 0.0	0.0 0.625 24.6	24.6 -24.6 29.2	302.7 17.9 242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
6	B00R_075_075e	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.343 0.75	36.2 0.9 -30.5	30.5 271.7 0.0	0.0 0.75 24.7	20.7 -30.7 37.0	303.9 22.9 242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
7	B00R_087_087e	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.4 0.875	38.2 1.0 -35.5	35.6 271.7 0.0	0.0 0.875 24.8	25.5 -35.9 44.0	305.3 27.8 242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
8	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0	306.2 32.1 242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
9	G00B_012_012e	0.0 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	150	0.0 0.125 0.018	27.6 -7.7	2.4 162.0 0.0	0.0 0.125 27.1	-8.2 2.9 8.7	160.0 0.8 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
10	G50B_012_012e	0.0 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	210	0.0 0.125 0.093	28.2 -4.5	3.4 216.9 0.0	0.0 0.125 0.125	26.7 -5.9 -1.1	190.5 3.0 195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
11	G75B_025_025e	0.0 0.125 0.25	0.25 0.25 0.125	240	0.0 0.211 0.25	31.6 -4.9	-10.3 11.4 244.3 0.0	0.0 0.125 0.25	27.1 -3.6 -5.7 6.8	237.4 6.5 218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3
12	G84B_037_037e	0.0 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	251	0.0 0.25 0.375	33.1 -4.3	-15.4 15.9 254.3 0.0	0.0 0.125 0.375	27.1 -0.2 -10.8 10.8	268.5 8.5 229	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0	42.6 254.3
13	G88B_050_050e	0.0 0.125 0.5	0.5 0.5 0.25	256	0.0 0.305 0.5	35.0 -3.9	-20.4 20.8 258.9 0.0	0.0 0.125 0.5	27.3 4.4 -17.8 18.3	284.1 11.7 233	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9	41.7 258.9
14	G90B_062_062e	0.0 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	259	0.0 0.357 0.625	36.9 -3.7	-25.6 25.8 261.6 0.0	0.0 0.125 0.625	27.8 8.7 -24.2 25.7	289.8 15.5 235	0.0 0.572 1.0	44.5 -5.9 -40.9	41.4 261.6
15	G92B_075_075e	0.0 0.125 0.75	0.75 0.75 0.375	261	0.0 0.414 0.75	38.9 -3.4	-30.7 30.9 263.5 0.0	0.0 0.125 0.75	28.1 13.4 -30.2 33.0	293.9 20.0 236	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.6 -40.9	41.2 263.5
16	G93B_087_087e	0.0 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	262	0.0 0.474 0.875	40.9 -3.4	-35.8 35.9 264.4 0.0	0.0 0.125 0.875	28.3 18.0 -35.6 39.9	296.8 24.9 237	0.0 0.542 1.0	43.3 -3.9 -40.9	41.1 264.4
17	G94B_100_100e	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.532 1.0	42.9 -3.3	-40.8 41.0 265.3 0.0	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1	299.0 29.4 237	0.0 0.532 1.0	42.9 -3.3 -40.8	41.0 265.3
18	G00B_025_025e	0.0 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	150	0.0 0.25 0.037	30.9 -15.5	4.9 16.3 162.2 0.0	0.0 0.25 0.0	30.5 -18.5 7.5	20.0 157.7 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
19	G25B_025_025e	0.0 0.25 0.125	0.25 0.25 0.125	180	0.0 0.25 0.125	31.5 -12.1	-2.0 12.3 189.6 0.0	0.0 0.25 0.125	30.7 -16.4 2.9	16.6 169.6 180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2	49.2 189.6
20	G50B_025_025e	0.0 0.25 0.25	0.25 0.25 0.125	210	0.0 0.25 0.186	32.0 -9.0	-6.8 11.3 216.9 0.0	0.0 0.25 0.25	31.1 -13.5 2.5	13.7 190.8 62.5	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
21	G65B_037_037e	0.0 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	229	0.0 0.375 0.355	36.3 -10.4	-14.5 17.8 234.3 0.0	0.0 0.25 0.375	31.7 -11.0 -8.3	17.3 217.0 207	0.0 1.0 0.948	56.4 -27.8 -38.7	41.7 234.3
22	G50B_050_050e	0.0 0.25 0.5	0.5 0.5 0.25	240	0.0 0.423 0.5	38.8 -9.9	-20.6 22.9 244.3 0.0	0.0 0.25 0.5	31.8 -5.6 -15.7 16.6	250.1 9.5 218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3
23	G80B_062_062e	0.0 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	247	0.0 0.453 0.625	40.2 -8.9	-25.7 27.2 250.7 0.0	0.0 0.25 0.625	32.1 -0.6 -22.5 22.5	268.3 12.0 225	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1	43.5 250.7
24	G84B_075_075e	0.0 0.25 0.75	0.75 0.75 0.375	251	0.0 0.5 0.75	41.9 -8.6	-30.8 31.9 254.3 0.0	0.0 0.25 0.75	32.2 4.8 -29.1 29.5	279.4 16.6 229	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0	42.6 254.3
25	G86B_087_087e	0.0 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	254	0.0 0.545 0.875	43.7 -8.1	-35.7 36.7 257.1 0.0	0.0 0.25 0.875	32.3 9.9 -34.9 36.3	285.8 21.3 231	0.0 0.622 1.0	46.4 -9.3 -40.9	41.9 257.1
26	G88B_100_100e	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9	-40.9 41.7 258.9 0.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7	289.6 25.7 233	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9	41.7 258.9
27	G00B_037_037e	0.0 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	150	0.0 0.375 0.056	34.2 -23.2	7.4 24.4 162.2 0.0	0.0 0.375 0.0	33.9 -27.6 11.4	29.8 157.4 5.8	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
28	G15B_037_037e	0.0 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	169	0.0 0.375 0.151	34.8 -20.0	1.1 20.0 179.5 0.0	0.0 0.375 0.125	34.2 -25.5 6.6	26.4 165.4 8.5	0.0 1.0 0.403	52.2 -53.4 0.4	53.4 179.5
29	G34B_037_037e	0.0 0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	191	0.0 0.375 0.222	35.4 -16.5	-5.9 17.6 199.6 0.0	0.0 0.375 0.25	34.7 -22.1 0.5	22.1 181.3 7.8	0.0 1.0 0.592	53.7 -44.2 -15.7	46.9 199.6
30	G50B_037_037e	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.285	35.8 -13.5	-10.2 16.9 216.9 0.0	0.0 0.375 0.375	34.9 -18.4 -6.6	19.6 199.8 6.1	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
31	G61B_050_050e	0.0 0.375 0.5	0.5 0.5 0.25	224	0.0 0.5 0.446	40.1 -15.0	-17.7 23.2 229.7 0.0	0.0 0.375 0.5	35.7 -14.1 -14.6	20.3 226.1 5.4	0.0 1.0 0.892	56.0 -30.0 -35.5	46.5 229.7
32	G69B_062_062e	0.0 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	233	0.0 0.625 0.621	44.6 -16.1	-25.7 30.3 237.9 0.0	0.0 0.375 0.625	36.6 -10.0 -21.5	23.7 245.0 10.9	0.0 1.0 0.994	56.7 -25.7 -41.2	48.6 237.9
33	G75B_075_075e	0.0 0.375 0.75	0.75 0.75 0.375	240	0.0 0.634 0.75	46.0 -14.8	-31.0 34.4 244.3 0.0	0.0 0.375 0.75	36.5 -4.0 -28.4	28.6 261.8 14.6	0.0 1.0 0.846	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3
34	G79B_087_087e	0.0 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	245	0.0 0.662 0.875	47.3 -13.8	-36.0 38.5 248.9 0.0	0.0 0.375 0.875	36.5 2.0 -34.7 34.8	273.3 19.3 223	0.0 0.757 1.0	50.6 -15.8 -41.1	44.1 248.9
35	G81B_100_100e	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.711 1.0	49.2 -13.6	-41.1 43.3 251.6 0.0	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7	278.6 23.0 226	0.0 0.711 1.0	49.2 -13.6 -41.1	43.3 251.6
36	G00B_050_050e	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.075	37.5 -31.0	9.9 32.6 162.0 0.0	0.0 0.5 0.0	37.3 -36.4 15.2	39.5 157.2 7.5	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
37	G11B_050_050e	0.0 0.5 0.125	0.5 0.5 0.25	164	0.0 0.5 0.175	38.1 -27.7	2.4 27.8 175.0 0.0	0.0 0.5 0.125	37.6 -34.1 9.9	35.5 163.8 9.8	0.0 1.0 0.35	51.8 -55.5 4.8	55.7 175.0
38	G25B_050_050e	0.0 0.5 0.25	0.5 0.5 0.25	180	0.0 0.5 0.251	38.6 -24.3	-4.1 24.6 189.6 0.0	0.0 0.5 0.25	38.1 -30.3 2.2	30.4 175.7 8.8	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2	49.2 189.6
39	G38B_050_050e	0.0 0.5 0.375	0.5 0.5 0.25	196	0.0 0.5 0.316	39.2 -21.0	-9.4 23.0 204.2 0.0	0.0 0.5 0.375	38.7 -26.0 -5.6	26.6 192.2 6.3	0.0 1.0 0.633	54.1 -42.0 -18.8	46.0 204.2
40	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.373	39.7 -18.1	-13.6 22.6 216.9 0.0	0.0 0.5 0.5	39.1 -21.5 13.3	25.3 211.8 3.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
41	G59B_062_062e	0.0 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	221	0.0 0.625 0.537	44.0 -19.6	-21.0 28.8 227.0 0.0	0.0 0.5 0.625	40.3 -17.0 -21.0	27.1 231.0 4.4	0.0 0.865 1.0	55.7 -31.4 -33.7	46.0 227.0
42	G65B_075_075e	0.0 0.5 0.75	0.75 0.75 0.375	229	0.0 0.75 0.711	48.4 -20.8	-29.0 35.7 234.3 0.0	0.0 0.5 0.75	41.1 -28.0 30.5	246.4 11.3 207	0.0 1.0 0.948	56.4 -27.8 -38.7	47.3 234.3
43	G70B_087_087e	0.0 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	235	0.0 0.841 0.875	52.0 -21.1	-36.3 42.0 239.7 0.0	0.0 0.5 0.875	41.6 -6.8 -34.8	35.4 258.8 17.7	0.0 1.0 0.962	56.0 -24.1 -41.5	48.0 239.7
44	G75B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8	-41.3 45.9 244.3 0.0	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6	40.6 268.2 21.9	0.0 1.0 0.846	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3
45	G00B_062_062e	0.0 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.62								

TUB enregistrement: 20150901-TF78/TF78L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF78/TF78L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 10/22

<i>n</i>	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsI_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsIMe	rgb*Me	LabCh*Me	
81	R00Y_012_01e	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.031	27.0 9.0 4.3	10.0 25.4	0.125 0.0 0.0	26.6 14.6 4.2	15.2 16.1 5.6	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
82	B50R_012_01e	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.04 0.0 0.125	25.2 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.125 0.0 0.125	26.7 15.8 0.3	1.1 10.7 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	
83	B52R_025_02e	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.0 0.026 0.25	25.3 5.8 -10.0	11.6 300.1	0.125 0.0 0.25	26.9 17.8 -4.5	18.4 345.8 13.3	264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3
84	B15R_037_03e	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.093 0.375	27.5 5.4 -15.0	16.0 289.7	0.125 0.0 0.375	26.6 19.3 -9.3	21.5 334.2 15.1	256	0.0 0.248 1.0	32.8 14.4 -40.2
85	B11R_050_05e	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.151 0.5	29.5 5.4 -20.2	20.9 285.0	0.125 0.0 0.5	27.0 21.7 -15.4	26.6 324.6 17.1	252	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4
86	B09R_062_06e	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.212	281	0.0 0.209 0.625	31.5 5.4 -25.2	25.8 282.1	0.125 0.0 0.625	27.1 25.2 -21.3	33.1 319.7 20.6	250	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.4
87	B07R_075_07e	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.267 0.75	33.6 5.4 -30.2	30.7 280.2	0.125 0.0 0.75	27.4 29.1 -26.9	39.7 317.2 24.7	249	0.0 0.356 1.0	36.6 7.3 -40.3
88	B06R_087_08e	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.321 0.875	35.4 5.7 -35.2	35.7 279.3	0.125 0.0 0.875	27.4 33.0 -32.0	46.0 315.8 28.5	248	0.0 0.367 1.0	37.0 6.6 -40.2
89	B05R_100_10e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.378 1.0	37.4 5.9 -40.2	40.7 278.3	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4	51.2 314.7 31.8	248	0.0 0.378 1.0	37.4 5.9 -40.2
90	Y00G_012_01e	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.109 0.0	31.7 -0.4	11.3 92.3	0.125 0.125 0.0	29.6 5.9 7.7	9.7 52.8 7.5	83	1.0 0.087 0.0	83.6 90.4 92.3
91	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 7.2 3.6	8.1 26.3 8.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
92	B08R_025_01e	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.182 0.25	35.2 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.125 0.125 0.25	30.0 8.9 -1.7	9.1 349.1 10.7	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6
93	B08R_037_02e	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.239 0.375	37.2 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.125 0.125 0.375	30.4 11.8 -7.5	14.0 327.5 13.6	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6
94	B08R_050_037e	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.291 0.5	39.2 0.4 -15.2	27.1 271.7	0.125 0.125 0.5	30.5 14.5 -14.1	20.3 315.8 16.6	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6
95	B08R_062_050e	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.354 0.625	41.2 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.125 0.125 0.625	30.9 17.9 -20.2	27.0 311.4 20.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6
96	B08R_075_062e	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.411 0.75	43.2 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.125 0.125 0.75	31.5 21.1 -26.2	33.7 308.7 23.4	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6
97	B08R_087_075e	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.468 0.875	45.1 0.9 -30.5	30.5 271.7	0.125 0.125 0.875	31.5 25.0 -31.5	40.2 308.4 27.7	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6
98	B08R_100_087e	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.525 1.0	47.1 1.0 -35.5	35.6 271.7	0.125 0.125 1.0	32.0 28.2 -36.3	46.0 307.8 31.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6
99	Y50G_025_025e	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.08 0.25 0.0	33.9 -10.2	13.4 16.9	127.2 0.125 0.25 0.0	33.7 -4.5	12.9 13.6 109.2	5.7 131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8
100	G00B_025_012e	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.143	36.5 -7.7	2.4 8.1	162.2 0.125 0.25 0.132	33.9 -3.6	8.3 9.1 113.6	7.6 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9
101	G50B_025_012e	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.125	210	0.124 0.25 0.218	37.1 -4.5	5.6 216.9	0.125 0.25 0.25	34.4 -1.1	1.6 2.0 124.6	6.6 195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2
102	G75B_037_025e	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.336 0.375	37.0 40.5 -4.9	-10.3 244.3	0.125 0.25 0.375	34.7 1.3 -4.5	4.7 286.1 10.3	218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3
103	G84B_050_037e	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.375 0.5	42.0 -4.3	-15.4 254.3	0.125 0.25 0.5	35.0 4.5 -11.8	12.7 291.0 11.8	229	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0
104	G88B_062_050e	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.426 0.625	43.9 -3.9	-20.4 258.9	0.125 0.25 0.625	35.2 8.5 -18.0	20.0 295.3 15.4	233	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9
105	G90B_075_062e	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.482 0.75	45.8 -3.7	-25.6 261.6	0.125 0.25 0.75	35.7 12.5 -24.8	27.8 296.7 19.1	235	0.0 0.572 1.0	44.5 -5.9 -40.9
106	G92B_087_075e	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.539 0.875	47.8 -3.4	-30.7 263.5	0.125 0.25 0.875	36.1 16.4 -30.6	34.8 298.2 23.1	236	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.6 -40.9
107	G93B_100_087e	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.599 1.0	49.8 -3.4	-35.8 264.4	0.125 0.25 1.0	36.4 19.7 -35.8	40.8 298.8 26.7	237	0.0 0.542 1.0	43.3 -3.9 -40.9
108	Y68G_037_037e	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.069 0.375 0.0	36.4 -19.1	15.9 24.9	140.0 0.125 0.375 0.0	37.4 -15.0	17.0 22.7 131.3	4.3 139	0.184 1.0 0.0	56.4 -50.9 42.6
109	G00B_037_025e	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.125	150	0.124 0.375 0.162	39.8 -15.5	4.9 16.3	162.2 0.125 0.375 0.125	37.6 -12.8	11.7 17.3 13.7	137.5 7.6 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9
110	G25B_037_025e	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.125	180	0.124 0.375 0.25	40.4 -12.1	-2.0 12.3	189.6 0.125 0.375 0.25	38.4 -10.8	5.2 12.0 154.3	7.8 180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2
111	G50B_037_025e	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.311	40.9 -9.0	-6.8 11.3	216.9 0.125 0.375 0.375	38.8 -7.8	-2.3 8.2 196.2	5.1 195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2
112	G65B_050_037e	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.5 0.48	45.3 -10.4	-14.5 234.3	0.125 0.375 0.5	39.7 -5.2	-9.5 10.8 241.1	9.0 207	0.0 1.0 0.948	56.4 -27.8 -38.7
113	G75B_062_050e	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.548 0.625	47.7 -9.9	-20.6 244.3	0.125 0.375 0.625	39.7 -0.9	-16.6 16.6 266.8	12.6 218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3
114	G80B_075_062e	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.578 0.75	49.1 -8.9	-25.7 27.2	250.7 0.125 0.375 0.75	39.8 4.0	-24.0 24.4 279.5	16.0 225	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1
115	G84B_087_075e	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.625 0.875	50.8 -8.6	-30.8 254.3	0.125 0.375 0.875	40.3 8.1	-30.2 31.3 285.1	19.8 229	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0
116	G86B_100_087e	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.667 1.0	52.6 -8.1	-35.7 257.1	0.125 0.375 1.0	40.4 12.6	-35.8 37.9 289.4	24.1 231	0.0 0.622 1.0	46.4 -9.3 -40.9
117	Y76G_050_050e	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.054 0.5 0.0	39.2 -27.7	18.7 33.5	145.9 0.125 0.5 0.0	41.0 -23.7	21.5 32.0 137.7	5.1 144	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5
118	G00B_050_037e	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.181	43.1 -23.2	7.4 24.4	162.2 0.125 0.5 0.125	41.5 -21.6	15.4 26.6 144.4	8.3 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9
119	G15B_050_037e	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.276	43.7 -20.0	0.1 20.0	179.5 0.125 0.5 0.25	42.1 -19.2	8.0 20.8 157.3	8.0 173	0.0 1.0 0.403	52.2 -53.4 0.4
120	G34B_050_037e	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.347	44.3 -16.5	5.9 19.6	199.6 0.125 0.5 0.375	42.7 -15.8	18.1 18.2 186	8.0 186	0.0 1.0 0.592	53.7 -44.2 -15.7
121	G50B_050_037e	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.405	44.7 -13.5	-10.2 16.9	216.9 0.125 0.5 0.5	43.0 12.4	-12.4 8.0 14.7	212.9 3.0 195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2
122	G61B_062_050e	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.625 0.571	49.0 -15.0	-17.7 23.2	229.7 0.125 0.5 0.625	44.2 -9.4	-15.4 18.1 238.4	7.7 204	0.0 0.892 1.0	56.0 -30.0 -35.5
123	G69B_075_062e	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.75 0.746	53.5 -16.1	-25.7 30.3	237.9 0.125 0.5 0.75	45.0 -5.2	-22.9 23.4 257.0	14.0 209	0.0 1.0 0.994	56.7 -25.7 -41.2
124	G75B_087_075e	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.759 0.875	54.9 -14.8	-31.0 34.4	244.3 0.125 0.5 0.875	45.2 -0.4	-29.7 29.7 269.1	17.5 218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3
125	G79B_100_087e	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.787 1.0	56.2 -13.8	-36.0 38.5	248.9 0.125 0.5 1.0	45.4 4.0	-35.8 36.1 276.5	21.0 223	0.0 0.757 1.0	50.6 -15.8 -41.1
126	Y18G_062_062e	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.25	139	0.043 0.625 0.0	42.0 -36.9	21.8 42.8	149.4 0.125 0.625 0.0	45.0 -33.3	26.4 42.5 141.5	6.6 146	0.069 1.0 0.0	52.6 -59.0 34.9
127	G00B_062_050e	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.2	46.4 -31.0	9.9 32.6	162.2 0.125 0.6					

		V		L		O		Y		M		C																								
n		HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hs_F.e	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsMe	rgb*Me	LabCh*Me																							
486	R00Y_075_075e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.0	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	69.4	31.5	11.6	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4				
487	R35Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.375	381	0.75	0.0	384	40.5	55.7	15.4	57.8	0.75	0.0	0.125	40.6	60.2	31.6	68.0	27.7	16.8	359	1.0	0.0	0.512	45.9	74.3	20.5	77.1	15.4			
488	R18Y_075_075e	0.75	0.0	0.25	0.75	0.75	0.375	371	0.75	0.0	62	40.5	58.4	4.4	58.5	0.75	0.0	0.25	40.9	61.1	25.5	66.2	22.6	21.3	339	1.0	0.0	0.827	45.9	77.8	5.8	78.1	4.3			
489	R00Y_075_075e	0.75	0.0	0.375	0.75	0.75	0.375	360	0.552	0.0	0.75	37.1	52.8	-7.3	53.3	0.75	0.0	0.375	41.0	62.2	19.2	65.1	17.1	28.4	315	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0			
490	B65R_075_075e	0.75	0.0	0.5	0.75	0.75	0.375	349	0.452	0.0	0.75	34.3	48.2	-11.4	49.5	0.75	0.0	0.5	43.6	67.5	0.0	50.9	64.0	11.4	65.1	10.1	28.6	306	0.603	0.0	1.0	37.6	64.3	-15.3	66.1	346.6
491	B57R_075_075e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.75	0.375	339	0.33	0.0	0.75	31.7	41.6	-17.5	45.1	0.75	0.0	0.625	41.1	65.4	5.1	65.6	4.4	34.1	296	0.44	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.3	60.2	337.1			
492	B50R_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	330	0.241	0.0	0.75	29.4	35.8	-21.8	41.9	0.75	0.0	0.75	41.1	66.9	0.0	66.9	0.0	39.8	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6			
493	B43R_087_087e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	322	0.201	0.0	0.875	28.1	35.9	-29.0	46.2	0.75	0.0	0.875	41.4	69.0	-4.7	69.2	356.0	43.1	282	0.23	0.0	1.0	28.7	41.0	-33.2	52.8	321.0			
494	B38R_100_100e	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.135	0.0	1.0	27.9	36.5	-36.1	51.4	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	45.8	277	0.135	0.0	1.0	27.9	36.5	-36.1	51.4	315.3			
495	R15Y_075_075e	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.375	39	0.75	0.051	0.0	41.6	49.9	35.6	61.3	0.75	0.0	0.125	43.9	51.3	40.0	65.1	37.8	5.1	33	1.0	0.068	0.0	47.3	66.5	47.4	81.7	35.5			
496	R00Y_075_062e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	390	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1	21.5	50.0	0.75	0.125	0.125	44.5	50.6	34.5	61.3	34.3	14.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4			
497	R31Y_075_062e	0.75	0.125	0.25	0.75	0.625	0.437	379	0.75	0.125	0.481	46.7	46.9	11.0	48.2	0.75	0.125	0.25	44.8	51.4	28.4	58.8	28.9	18.1	355	1.0	0.0	0.57	45.9	75.0	17.6	77.1	13.2			
498	R11Y_075_062e	0.75	0.125	0.375	0.75	0.625	0.437	367	0.75	0.125	0.749	46.8	49.5	-0.1	49.5	0.75	0.125	0.375	45.0	52.4	21.2	56.5	22.0	21.6	330	1.0	0.0	0.999	46.1	79.3	-0.1	79.3	359.8			
499	B69R_075_062e	0.75	0.125	0.5	0.75	0.625	0.437	353	0.557	0.125	0.75	43.1	42.8	-7.2	43.4	0.75	0.125	0.5	45.4	54.0	12.4	55.4	12.9	22.7	312	0.692	0.0	1.0	40.0	68.5	-11.5	69.4	350.4			
500	B59R_075_062e	0.75	0.125	0.625	0.75	0.625	0.437	341	0.421	0.125	0.75	39.9	35.7	33.8	39.3	0.75	0.125	0.625	45.8	55.0	5.5	55.3	5.7	27.9	298	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339.0			
501	B50R_075_062e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	330	0.326	0.125	0.75	37.5	29.8	-18.2	34.9	0.75	0.125	0.75	45.9	56.5	-0.2	56.5	359.7	33.2	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6			
502	B42R_087_075e	0.75	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	321	0.286	0.125	0.875	36.4	30.2	-25.3	39.4	0.75	0.125	0.875	46.6	58.6	-5.6	58.9	354.5	36.0	281	0.214	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320.0			
503	B36R_100_087e	0.75	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	314	0.217	0.125	1.0	35.9	30.7	-32.4	44.7	0.75	0.125	1.0	47.0	60.4	-10.4	61.3	350.2	38.6	275	0.106	0.0	1.0	27.4	35.1	-37.0	51.0	313.4			
504	R31Y_075_075e	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.184	0.0	46.2	39.2	41.5	57.1	0.75	0.25	0.0	48.9	39.7	46.7	61.3	49.6	5.9	43	1.0	0.246	0.0	53.5	52.2	55.3	76.1	46.6			
505	R18Y_075_062e	0.75	0.25	0.125	0.75	0.625	0.437	41	0.75	0.197	0.125	48.4	39.6	30.6	50.1	0.75	0.25	0.125	49.3	39.8	39.4	56.1	44.7	8.8	36	1.0	0.115	0.0	48.6	63.4	49.1	80.2	37.7			
506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.377	52.8	56.1	17.2	40.0	0.75	0.25	0.25	50.4	39.4	31.9	50.7	38.9	15.2	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4			
507	R26Y_075_050e	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	0.5	376	0.75	0.25	0.578	53.0	38.0	6.6	38.6	0.75	0.25	0.375	51.0	39.9	24.4	46.8	31.4	18.0	349	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8			
508	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.75	0.5	0.5	360	0.618	0.25	0.75	50.7	35.2	-4.9	35.5	0.75	0.25	0.5	51.3	41.4	15.2	44.1	20.2	21.1	315	1.0	0.0	0.414	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0			
509	B61R_075_050e	0.75	0.25	0.625	0.75	0.5	0.5	344	0.511	0.25	0.75	48.0	29.9	-9.8	31.5	0.75	0.25	0.625	52.0	42.7	7.1	43.3	9.4	21.5	301	0.522	0.0	1.0	36.0	59.9	-19.6	63.0	341.8			
510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.41	0.25	0.75	45.5	23.8	-14.5	27.9	0.75	0.25	0.75	52.4	44.4	0.5	44.4	0.6	26.3	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6			
511	B40R_087_062e	0.75	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	319	0.364	0.25	0.875	44.6	24.2	-21.7	32.5	0.75	0.25	0.875	53.4	46.0	-5.4	46.3	353.2	28.5	279	0.182	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318.1			
512	B34R_100_075e	0.75	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	311	0.298	0.1	0.75	42.7	47.7	-28.8	38.0	0.75	0.25	1.0	47.7	47.7	-10.9	48.9	34.7	20.8	303	0.064	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6	310.5			
513	R50Y_075_075e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	376	0.57	0.25	0.75	55.2	29.6	25.8	39.3	0.75	0.25	0.75	53.8	50.0	9.3	38	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41.0						
514	R38Y_075_062e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	355	0.57	0.25	0.75	55.2	29.6	25.8	39.3	0.75	0.25	0.75	52.9	50.0	9.3	38	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41.0						
515	R23Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	344	0.47	0.25	0.75	55.2	29.6	25.8	39.3	0.75	0.25	0.75	52.9	49.0	0.0	49.0	0.0	38.8	1.0	0.0	0.827	45.9	77.8	5.8	78.1	4.3				
516	R18Y_075_037e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	371	0.75	0.25	0.75	58.5	59.1	29.2	2.2	29.2	43	4.3	0.75	0.25	0.75	56.9	30.5	18.0	35.4	30.6	16.0	339	1.0	0.0	0.827	45.9	77.8	5.8	78.1	4.3
517	R18Y_075_037e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	361	0.601	0.25	0.75	56.0	61.1	29.2	2.2	29.2	43	4.3	0.75	0.25	0.75	56.9	30.5	18.0	35.4	30.6	16.0	339	1.0	0.0	0.827	45.9	77.8	5.8	78.1	4.3
518	B65R_075_037e	0.75	0.25	0.625	0.75	0.5	0.5	349	0.601	0.25	0.75	56.0	61.6	-5.7	24.1	0.75	0.25	0.625	57.9	31.7	8.4	32.8	14.8	1.0	306	0.603	0.0	1.0	37.6	64.3	-15.3	66.1	346.6			
519	B50R_075_037e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.495	0.25	0.75	53.6	17.9	-10.9	20.9	0.75	0.25	0.75	52.6	28.8	0.0	28.4	0.0	24.4	27.0	0.135	0.0	1.0	27.9	36.5	-36.1	51.4	313.5			
520	B38R_087_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0																													

TUB enregistrement: 20150901-TF78/TF78L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta

-6 -8

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hs_F.e	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DEx*Fe	hsIMe	rgb*Me	LabCh*Me																							
567	R00Y_087_087e	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.222	42.9	63.1	30.1	70.0	25.4	0.875	0.0	43.2	65.4	40.5	76.9	31.8	10.7	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4		
568	R36Y_087_087e	0.875	0.0	0.125	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.0	0.424	43.2	64.8	19.2	67.6	16.5	0.875	0.0	0.125	43.3	66.0	35.3	74.9	28.1	16.1	360	1.0	0.0	0.485	45.8	74.1	22.0	77.3	16.5	
569	R23Y_087_087e	0.875	0.0	0.25	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.627	43.2	67.2	9.0	67.8	7.6	0.875	0.0	0.25	43.6	66.5	29.6	72.8	23.9	20.5	345	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	7.6	
570	R08Y_087_087e	0.875	0.0	0.375	0.875	0.875	0.437	365	0.875	0.0	0.809	42.4	67.2	-2.7	67.3	35.76	0.875	0.0	0.375	43.6	67.7	23.3	71.6	19.0	26.1	326	0.925	0.0	1.0	45.0	76.8	-3.1	76.9	357.6	
571	B70R_087_087e	0.875	0.0	0.5	0.875	0.875	0.437	355	0.65	0.0	0.875	39.4	61.8	-8.3	62.4	352.3	0.875	0.0	0.5	43.7	69.3	16.0	71.2	13.0	25.9	315	0.742	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.3	352.3	
572	B63R_087_087e	0.875	0.0	0.625	0.875	0.875	0.437	346	0.485	0.0	0.875	35.1	54.0	-15.7	56.2	343.7	0.875	0.0	0.625	43.8	70.8	9.3	71.4	7.5	31.4	303	0.554	0.0	1.0	36.6	61.7	-17.9	64.2	343.7	
573	B56R_087_087e	0.875	0.0	0.75	0.875	0.875	0.437	338	0.371	0.0	0.875	32.7	47.7	-21.0	52.2	336.1	0.875	0.0	0.75	43.8	72.3	4.2	72.5	3.3	37.0	295	0.424	0.0	1.0	33.8	54.5	-24.0	59.6	336.1	
574	B50R_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	330	0.281	0.0	0.875	30.2	41.8	-25.5	48.9	328.6	0.875	0.0	0.875	44.0	73.5	-0.8	73.5	359.3	42.4	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
575	B44R_100_100e	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.246	0.0	1.0	28.8	41.8	-32.7	53.1	321.9	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	45.9	283	0.246	0.0	1.0	28.8	41.8	-32.7	53.1	321.9	
576	R13Y_087_087e	0.875	0.0	1.25	0.875	0.875	0.437	38	0.875	0.038	0.0	43.9	59.5	40.7	72.2	34.3	0.875	0.0	0.125	43.6	67.7	23.3	71.6	19.0	32	1.0	0.044	0.0	46.6	68.0	46.6	82.5	34.3		
577	R00Y_087_075e	0.875	0.125	0.125	0.875	0.75	0.5	390	0.875	0.125	0.316	49.2	54.1	25.8	60.0	25.4	0.875	0.125	0.125	47.6	56.0	38.5	67.9	34.5	12.9	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
578	R35Y_087_075e	0.875	0.125	0.25	0.875	0.75	0.5	381	0.875	0.125	0.509	49.4	55.7	15.4	57.8	15.4	0.875	0.125	0.25	47.9	56.7	32.6	65.4	29.8	17.2	359	1.0	0.0	0.512	45.9	74.3	20.5	77.1	15.4	
579	R18Y_087_075e	0.875	0.125	0.375	0.875	0.75	0.5	371	0.875	0.125	0.745	49.4	58.4	4.4	58.5	4.3	0.875	0.125	0.375	48.2	57.5	25.3	62.8	23.7	20.9	339	1.0	0.0	0.827	45.9	77.8	5.8	78.1	4.3	
580	R00Y_087_075e	0.875	0.125	0.5	0.875	0.75	0.5	360	0.677	0.125	0.875	46.0	52.8	-7.3	53.3	352.0	0.875	0.125	0.5	48.4	59.1	16.9	61.5	15.9	25.2	315	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0	
581	B65R_087_075e	0.875	0.125	0.625	0.875	0.75	0.5	349	0.577	0.125	0.875	43.2	48.2	-11.4	49.5	346.6	0.875	0.125	0.625	48.8	60.3	9.3	61.0	8.8	24.7	306	0.603	0.0	1.0	37.6	64.3	-15.3	66.1	346.6	
582	B57R_087_075e	0.875	0.125	0.75	0.875	0.75	0.5	339	0.455	0.125	0.875	40.7	41.6	-17.5	45.1	337.1	0.875	0.125	0.75	48.9	62.0	2.9	62.0	2.7	30.0	296	0.440	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.3	60.2	337.1	
583	B50R_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	330	0.366	0.125	0.875	38.3	35.8	-21.8	41.9	328.6	0.875	0.125	0.875	49.3	62.9	-2.0	62.9	358.1	35.3	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
584	B43R_100_087e	0.875	0.125	1.0	1.0	0.875	0.5	322	0.326	0.125	1.0	37.1	35.9	-29.0	46.2	321.0	0.875	0.125	1.0	49.6	64.5	-6.6	64.9	354.1	38.4	282	0.23	0.0	1.0	28.7	41.0	-33.2	52.8	321.0	
585	R26Y_087_087e	0.875	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	46	0.875	0.173	0.0	48.3	49.4	46.5	67.9	43.3	0.875	0.25	0.0	51.7	45.6	50.7	68.2	48.0	6.6	40	1.0	0.198	0.0	51.7	56.5	53.2	77.6	43.3	
586	R15Y_087_075e	0.875	0.25	0.125	0.875	0.75	0.5	39	0.875	0.176	0.125	50.5	49.9	35.6	61.3	35.5	0.875	0.25	0.125	52.6	45.0	43.6	62.7	44.1	9.6	33	1.0	0.068	0.0	47.3	66.5	47.4	81.7	35.5	
587	R00Y_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.625	0.5	390	0.875	0.25	0.409	55.4	45.1	21.5	50.0	25.4	0.875	0.25	0.35	53.7	57.5	33.6	66.8	58.8	8.8	48	1.0	0.329	0.0	57.1	44.6	59.9	74.7	53.3		
588	R31Y_087_062e	0.875	0.25	0.375	0.875	0.625	0.5	379	0.875	0.25	0.606	55.6	46.9	11.0	48.2	13.2	0.875	0.25	0.375	54.3	54.5	34.8	59.3	35.7	17.3	355	1.0	0.0	0.57	45.9	75.0	17.6	77.1	13.2	
589	R11Y_087_062e	0.875	0.25	0.5	0.875	0.625	0.5	367	0.875	0.25	0.875	57.4	55.7	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.875	0.25	0.5	54.5	45.9	19.9	50.0	23.4	10.0	330	1.0	0.0	0.999	46.1	79.3	-0.1	79.3	359.8
590	B69R_087_062e	0.875	0.25	0.625	0.875	0.625	0.5	353	0.682	0.25	0.875	52.0	42.8	-7.2	43.4	350.4	0.875	0.25	0.625	55.1	47.5	10.8	48.7	12.8	18.9	312	0.692	0.0	1.0	40.0	68.5	-11.5	69.4	350.4	
591	B59R_087_062e	0.875	0.25	0.75	0.875	0.625	0.5	341	0.546	0.25	0.875	48.8	57.4	-13.7	38.3	339.0	0.875	0.25	0.75	55.4	48.8	4.0	49.0	4.6	23.0	298	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339.0	
592	B50R_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.875	0.625	0.5	330	0.451	0.25	0.875	46.4	59.2	-18.2	34.9	328.6	0.875	0.25	0.875	60.0	49.9	-1.8	49.9	357.9	27.6	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
593	B42R_100_075e	0.875	0.25	1.0	1.0	0.75	0.5	321	0.411	0.25	1.0	45.3	50.2	-25.3	39.4	320.0	0.875	0.25	1.0	56.7	51.9	-6.8	52.3	352.4	30.6	281	0.214	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320.0	
594	R41Y_087_087e	0.875	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	55	0.875	0.288	0.0	53.0	59.0	52.4	65.4	53.3	0.875	0.375	0.0	57.5	57.7	33.5	66.8	58.8	8.8	48	1.0	0.329	0.0	57.1	44.6	59.9	74.7	53.3	
595	R31Y_087_075e	0.875	0.375	0.125	0.875	0.75	0.5	49	0.875	0.309	0.125	55.1	59.2	41.5	57.1	46.6	0.875	0.375	0.125	57.9	33.6	48.9	59.4	55.5	9.7	33	1.0	0.246	0.0	53.5	52.2	55.3	76.1	46.6	
596	R18Y_087_062e	0.875	0.375	0.25	0.875	0.625	0.5	41	0.875	0.322	0.25	57.3	59.6	30.6	50.1	37.7	0.875	0.375	0.25	58.6	34.1	39.3	52.1	49.0	10.3	36	1.0	0.115	0.0	48.6	63.4	49.1	80.2	37.7	
597	R00Y_087_050e	0.875	0.375	0.375	0.875	0.5	390	0.875	0.375	0.502	61.7	56.1	36.1	59.0	21.2	0.875	0.375	0.375	59.7	33.8	30.7	45.6	42.2	13.8	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4		
598	R26Y_087_050e	0.875	0.375	0.5	0.875	0.5	625	0.875	0.375	0.703	61.9	58.0	36.6	58.6	28.0	0.875	0.375	0.5	60.3	48.8	34.8	51.1	41.1	13.2	77.2	9.8	1.0	0.57	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8		
599	R00Y_087_050e	0.875	0.375	0.625	0.875	0.5	620	0.875	0.375	0.875	60.1	50.4	28.7	55.5	47.5	0.875	0.375	0.5	61.9	55.9	33.8	63.9	57.5	13.0	71.1	352.0									
600	B61R_087_050e	0.875	0.375	0.75	0.875	0.5	625	0.875	0.375	0.875	6																								



<http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF78/TF78L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/22

<i>n</i>	HIC*Fe	<i>rgb</i> *Fe	<i>ict</i> *Fe	<i>hsI</i> *Fe	<i>rgb*</i> Fe	<i>LabCh</i> *Fe	<i>rgb*</i> Fe	<i>LabCh</i> *Fe	<i>DE*</i> Fe	<i>hsIm</i> Ce	<i>rgb</i> *Me	<i>LabCh</i> *Me	
972	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
973	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
981	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
982	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
990	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
991	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
999	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1008	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
1009	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	360	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	360	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0
1011	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	360	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0
1012	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	360	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0
1013	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	360	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0
1014	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	360	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0
1015	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	360	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0
1016	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	360	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0
1017	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	360	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0
1018	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	360	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0
1019	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	360	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0
1020	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	360	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0
1021	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	360	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	360	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0
1023	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1024	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
1025	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	360	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	360	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0
1027	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	360	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0
1028	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	360	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0
1029	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	360	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0
1030	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	360	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0
1031	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	360	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0
1032	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	360	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0
1033	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	360	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0
1034	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	360	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0
1035	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	360	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0
1036	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	360	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0
1037	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	360	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	360	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0
1039	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1040	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
1041	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	360	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	360	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0
1043	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	360	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0
1044	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	360	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0
1045	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	360	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0
1046	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	360	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0
1047	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	360	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0
1048	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	360	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0
1049	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	360	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0
1050	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	360	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0
1051	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	360	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0
1052	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	360	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0

graphique TF78; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

entrée : $rgb/cm\gamma k \rightarrow rgbe$
sortie : transférer à $cmyk_e$



Voir néanmoins Simulairens: <http://130.149.60.45/~tarbiometrik/IF/8/IF/8.HIM>
informations techniques: <http://www.psbam.de> ou <http://130.149.60.45/~fas>

1

TUB enregistrement: 20150901-TF78/TF78L0NA.TXT /PS
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF78/TF78L0NA.TXT /PS>
 informations techniques: <http://www.psbam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmefrik>

http://130.149.60.45/~farbmefrik/TF78/TF78L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 22/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsMc	rgb*Mc	LabCh*Mc
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	3.7
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	90.8	0.4	1.4	1.5
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.1	114.3
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	308.5
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	1.7
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	360.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	10.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	36.7
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	8.8
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	46.8
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	8.7
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	10.2
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	13.4
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	10.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	12.4
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	44.7
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	14.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	36.7
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	40.4
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	10.1
1074	RO0Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.254	45.6
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.747	55.0
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.878	0.0	83.6
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.458	1.0	40.6
1078	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.151	50.6
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.321	0.0	1.0	47.7

delta E* = 10.3

3-0132131-F0

TF780-7N, 22/22-F

graphique TF78; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
 couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

entrée : $rgb/cmky \rightarrow rgbe$
 sortie : transférer à cmyke

3-0132131-F0

C

M

Y

O

L

V