




voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20150701-TF82/TF82L0FA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran
TUB matériel: code=rh4ta




TF821-1, Fig. D4W-: 16 équidistants étapes W-R_; W-G_; W-B_; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TF821-3, Fig. D5W-: code et Landolt anneauN; R_; G_; B_; Z; PS operator rgb->rgb_setrgbcolor




TF820-5, Fig. D2W-: radial callebotis W-R_; W-G_; W-B_; W-N; PS operator rgb->rgb_setrgbcolor



TF821-5, Fig. D6W-: anneaux Landolt W-R_; W-G_; PS operator rgb_setrgbcolor




TF820-7, Fig. D3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TF821-7, Fig. D7W-: anneaux Landolt W-B_; W-N; PS operator rgb_setrgbcolor

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20150701-TF82/TF82L0FA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta




TF821-1, Fig. D4Wde: 16 équidistants étapes W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor




TF821-3, Fig. D5Wde: code et Landolt anneau N; Re; Ge; Be; Z; PS operator rgb->rgb_{de} setrgbcolor




TF820-5, Fig. D2Wde: radial callebotis W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator rgb->rgb_{de} setrgbcolor




TF821-5, Fig. D6Wde: anneaux Landolt W-Re; W-Ge; PS operator rgb->rgb_{de} setrgbcolor



TF820-7, Fig. D3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor



TF821-7, Fig. D7Wde: anneaux Landolt W-Be; W-N; PS operator rgb->rgb_{de} setrgbcolor





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-TF82/TF82LOFA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4

Table with columns: n/j, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, DE*Fde hsiMde, rgb*Mde, LabCh*Mde. Rows contain numerical data for various color patches and conditions.

delta E** = 0.8



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82LOFA.TXT /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF82/TF82LF30FA.DAT dans fichier (F), page 6/18

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 - TF82/TF82LOFA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

Table with 45 columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. It lists 161 rows of color calibration data for various printer models and color patches.

graphique TF82; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) couleurs et différences, ΔE*₁, 3D=1, de=1, sRGB*
entrée: rgb/cmyk → rgb_{de}
sortie: linearisation 3D selon rgb*_{de}

3-113530-F0

TF820-7N, 6/18-F

3-113530-F0

delta E* = 0.6

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82L0FA.TXT> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 18 columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, DE*Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. Rows 162-242. Includes a 'delta E*' = 0.5 label at the bottom right of the table area.

graphique TF82; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE'*, 3D=1, de=1, sRGB*

entrée: rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie: linearisation 3D selon rgb*_{de}

TUB enregistrement: 20150701 -TF82/TF82L0FA.TXT / PS
TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns for color channels (n, HIC, rgb, icf, hsi, rbg, LabCh, rpb, LabCh, DE, rgb, LabCh) and rows for individual color patches (e.g., R00Y_050_050da, R26Y_050_050da, etc.).

delta E* = 0.4

graphique TF82: 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) entrée: rgb/cmyk -> rgb_{de}
couleurs et différences, ΔE*, 3D=1, de=1, sRGB* sortie: linearisation 3D selon rgb*_{de}

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. Rows 648-728. Includes a delta E* = 2.5 label at the bottom right of the table area.

voir des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82LOFA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20150701-TF82/TF82LOFA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

Table with 10 columns of color space parameters (HIC, rgb, icf, hsi, rgb*, LabCh*) and 10 columns of DE*Fde, hsiMde, rgb*Mde, LabCh*Mde. Rows represent different color patches and their measured values in various color spaces.

graphique TF82; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=1, de=1, sRGB*

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
sortie: linearisation 3D selon *rgb*_{de}*

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82LOFA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -TF82/TF82LOFA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-TF82/TF82L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb**Fde	LabCh**Fde	DE**Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde			
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1056	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.068 0.07 0.07	4.7 -0.1 0.0 0.1	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.134 0.138 0.138	12.6 -0.5 -0.1 0.5	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.181 0.193 0.193	18.7 -1.1 -0.4 1.2	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.25 0.251 0.251	25.4 0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.303 0.311 0.311	31.6 -0.7 -0.3 0.8	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.374 0.374 0.374	38.2 0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.431 0.437 0.437	44.4 -0.5 -0.2 0.5	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.503 0.504 0.504	51.0 0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.564 0.569 0.569	57.1 -0.3 -0.1 0.4	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.634 0.635 0.635	63.3 -0.1 0.0 0.1	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.703 0.706 0.707	69.8 -0.3 -0.1 0.3	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.775 0.778 0.778	76.1 -0.1 0.0 0.2	206.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1072	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1073	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
1074	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
1075	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.1 -25.3	42.5 216.6	0.4 215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9
1076	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	1.0 0.856 0.0	83.6 -3.4 84.2	84.3 92.3	0.2 82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3
1077	B00R_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0 -56.3	56.3 272.1	0.4 232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7
1078	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3 20.9	67.6 162.0	0.3 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0 -57.4	110.2 328.5	0.0 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6

delta E** = 0.3