
−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
31
575
600
700
39
35
31
25
500
D65
500c
25
31
39
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per D65
nel diagramma di cromaticità (a", b")
475
525c
35
400
Parame-
ter: CAB


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
28
575
600
700
35
29
24
26
500
D50
26
28
35
500c
24
525c
29
475
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per D50
nel diagramma di cromaticità (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
27
575
600
700
33
30
19
26
500
26
P40
27
33
500c
30
19
525c
475
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per P40
nel diagramma di cromaticità (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
26
575
600
700
12
A00
29
32
31
500
12
500c
525c
475
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per A00
nel diagramma di cromaticità (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
30
575
600
700
38
33
28
26
500
E00
500c
26
30
38
28
525c
475
33
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per E00
nel diagramma di cromaticità (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
32
575
600
700
41
38
32
26
500
C00
500c
26
32
41
525c
32
475
38
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per C00
nel diagramma di cromaticità (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
29
575
600
700
36
28
23
26
500
P00
26
29
36
500c
23
525c
28
475
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per P00
nel diagramma di cromaticità (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
33
575
600
700
41
39
34
26
500
Q00
500c
26
33
41
525c
34
475
39
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per Q00
nel diagramma di cromaticità (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
25
575
600
700
36
33
28
25
500
D65
500c
25
25
28
36
525c
475
33
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per D65
nel diagramma di cromaticità (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
23
575
600
700
33
25
23
25
500
D50
25
23
23
33
500c
525c
25
47
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per D50
nel diagramma di cromaticità (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
22
575
600
700
31
20
19
26
500
P40
26
22
31
500c
19
525c
20
475
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per P40
nel diagramma di cromaticità (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
22
375
600
700
30
19
13
27
A00
27
22
30
19
500
13
500c
525c
475
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per A00
nel diagramma di cromaticità (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
25
575
600
700
36
31
27
25
500
E00
500c
25
25
36
27
525c
475
31
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per E00
nel diagramma di cromaticità (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
26
575
600
700
38
35
30
25
500
C00
500c
25
26
30
38
525c
475
35
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per C00
nel diagramma di cromaticità (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
24
475
600
700
34
25
23
26
500
P00
26
24
500c
34
23
525c
475
25
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per P00
nel diagramma di cromaticità (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
27
575
600
700
39
37
30
25
500
Q00
500c
25
27
30
39
525c
475
37
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nome e la gamma spettrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 colori ottimi (o), YW=88,6
8 di massimo (m) CAB per Q00
nel diagramma di cromaticità (a", b")