



vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

iscrizione TUB: 20160501-TI74/TI74LONP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset
TUB materiale: code=rh4ta



TI740-3, Fig. C1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{immettere}$ 18.0/2.5 37.3/9.7 56.7/24.6 76.1/49.9 95.4/88.6 N_0 (min.) W_I (max.)

(assoluta)

$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativo)

$w^*_{immettere}$ 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 N_0 (min.) W_I (max.)

TI740-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{immettere}$ 18.0/2.5 23.2/3.8 28.3/5.6 33.5/7.8 38.6/10.5 43.8/13.7 49.0/17.6 54.1/22.1 59.3/27.3 64.4/33.3 69.6/40.2 74.8/47.9 79.9/56.5 85.1/66.2 90.2/76.8 95.4/88.6

(assoluta)

N. e codice Hex 00;F 01;E 02;D 03;C 04;B 05;A 06;9 07;8 08;7 09;6 10;5 11;4 12;3 13;2 14;1 15;0

$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativo)

$w^*_{immettere}$ 0,000 0,067 0,133 0,200 0,267 0,333 0,400 0,467 0,533 0,600 0,667 0,733 0,800 0,867 0,933 1,000

TI740-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Tavola dei colori acromatici N Output: nessun cambiamento

lo sfondo passo 0 codice esadecimale 7 E 2 8 F

1 anello passo 0-1 codice esadecimale 8 F 0 6 D

anelli di Landolt W-N codice: sfondo-anello passo



TI741-1, Fig. C4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
diametro linea raster in lpi																	

TI741-3, Fig. C5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0



	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
diametro linea raster in lpi																	

TI741-5, Fig. C6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI74/TI74L0NP.PDF / .PS TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmynd (CMYK)




TI740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L* grigio passi + N0 + W1; PS operator: rgb/cmy0




TI740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0




TI741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0







TI741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TI740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*





TI741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

iscrizione TUB: 20160501-TI74/TI74LONP.PDF / .PS TUB materiale: code=rh4ta
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione *cmy_n6* (CMYK)


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TI740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*





TI741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*


iscrizione TUB: 20160501-TI74/TI74LONP.PDF / .PS TUB materiale: code=rh4ta
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI74/TI74LONP.PDF / .PS
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy₆ (CMYK)




TI740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*





TI741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TI740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

iscrizione TUB: 20160501-TI74/TI74LONP.PDF / .PS TUB materiale: code=rh4ta
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 8/22

Table with columns: nrf, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCh*Fd, LabCh**Fd, rgb**Fd, LabCh**Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rgb**Fd, LabCh*Fd, LabCh**Fd. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

delta E* = 3.8

<http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74LONP.PDF> / .PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 9/22

Grafico TUB-TI74; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk
Input: rgb/cmyk -> rgbd
Output: trasferire a cmykd

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 matrix of numerical values representing color differences and transfer characteristics. The table is organized into a grid with a central header area and four quadrants of data.

TU10-7N, 9/22-F

4-003830-FU

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 10/22

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rGb*Fd, iEt*Fd, hSa*Fd, rGb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rGb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hSa*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rGb*Fd, LabCH*Fd. Rows 81-161.

Input: rgb/cmyk -> rGb d Output: trasferire a cmykd

4-003930-FD

TI740-7N, 10/22-F

Grafico TUB-TI74; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 11/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd. Contains numerical data for various color and density measurements.

4-0031030-F0, 4-0031030-F0, Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk Input: rgb/cmyk -> rrgb Output: trasferire a cmykd

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 12/22

Table with 32 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd. Each cell contains numerical data for color calibration.

TI74-7N, 12/22-F

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk Input: rgb/cmyk -> rgbd Output: trasferire a cmykd

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 14/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsb*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, Hsb*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd. Rows 405-485.

TI740-7N, 14/22-F

Gráfico TUB-TI74; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk Input: rgb/cmyk -> rrgb Output: trasferire a cmykd

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 15/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd. Rows 486-566.

delta E* = 4.6

Input: rgb/cmyk -> rbgd Output: trasferire a cmykd

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 16/22

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, icl*Fd, Hs*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, HaM*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd. Each column contains numerical data for various color patches and printing conditions.

TI74-7N, 16,22-F

4-0031530-F0

Grafico TUB-TI74; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmyk*

delta E* = 4.8

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 17/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd. Rows include color names like R00Y, R01Y, etc.

Input: rgb/cmyk -> rbgd Output: trasferire a cmykd

Grafico TUB-TI74; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

Table with columns: n, H1C*Fd, rgb*Fd, ic1*Fd, h1s*Fd, LabCH*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, h1s*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd. It contains color calibration data for various color patches (730-809).

TI74-7N, 18/22-F

Gráfico TUB-TI74; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk
Input: rgb/cmyk -> rbgd
Output: trasferire a cmykd

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 19/22

Table with 30 columns (n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, Ha*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd) and 890 rows of numerical data.

4-0031830-F0 4-0031830-F0 4-0031830-F0 4-0031830-F0 4-0031830-F0 4-0031830-F0 4-0031830-F0 4-0031830-F0 4-0031830-F0 4-0031830-F0

Gráfico TUB-TI74; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk Input: rgb/cmyk -> rGbΔ Output: trasferire a cmykΔ

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 20/22

Table with 10 columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Pd, LabC*Pd, LabC*Pd. Rows include color names like 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971.

Input: rgb/cmyk -> rrgb Output: trasferire a cmykd

Grafico TUB-TI74; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk


TI74-7N, 20.022-F

4-0031930-F0


Table with 10 columns: n, H#C*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows include color patches like 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052.

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI74/TI74LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 21/22

Input: rgb/cmyk -> rbgd Output: trasferire a cmykd



n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hs_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsMxd	rgb*Md	LabCH*Md	00	00	00
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0
1064	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0
1071	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0
1073	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GY00_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	BY00_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	BY00_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	BY00_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BY00_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Input: rgb/cmyk -> rgbd
 Output: trasferire a cmykd

