



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF /.PS; inizio dell'output
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/22

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

iscrizione TUB: 20160501-TI75/TI75LONP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset
TUB materiale: code=rh4ta



TI750-3, Fig. C1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{immettere}$ 18.0/2.5 37.3/9.7 56.7/24.6 76.1/49.9 95.4/88.6 N_0 (min.) W_I (max.)

(assoluta)

$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativo)

$w^*_{immettere}$ 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 N_0 (min.) W_I (max.)

TI750-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{immettere}$ 18.0/2.5 23.2/3.8 28.3/5.6 33.5/7.8 38.6/10.5 43.8/13.7 49.0/17.6 54.1/22.1 59.3/27.3 64.4/33.3 69.6/40.2 74.8/47.9 79.9/56.5 85.1/66.2 90.2/76.8 95.4/88.6

(assoluta)

N. e codice Hex 00;F 01;E 02;D 03;C 04;B 05;A 06;9 07;8 08;7 09;6 10;5 11;4 12;3 13;2 14;1 15;0

$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativo)

$w^*_{immettere}$ 0,000 0,067 0,133 0,200 0,267 0,333 0,400 0,467 0,533 0,600 0,667 0,733 0,800 0,867 0,933 1,000

TI750-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0

Grafico TUB-TI75; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Tavola dei colori acromatici N Output: nessun cambiamento

lo sfondo passo 0 codice esadecimale 7 E 2 8 F

1 anello passo 0-1 codice esadecimale 8 F 0 6 D

anelli di Landolt W-N codice: sfondo-anello passo



TI751-1, Fig. C4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
diametro linea raster in lpi																	

TI751-3, Fig. C5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0



	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
diametro linea raster in lpi																	

TI751-5, Fig. C6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI75/TI75L0NP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK6)
TUB materiale: code=rh4ta




TI750-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI750-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0




TI750-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0



TI751-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0





TI751-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI751-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TI750-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI751-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*





TI751-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI751-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

iscrizione TUB: 20160501-TI75/TI75L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione *cmykn6* (CMYK)


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TI750-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI751-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*





TI751-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI751-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

iscrizione TUB: 20160501-TI75/TI75L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TI750-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI751-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI751-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*





TI751-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*


Iscrizione TUB: 20160501-TI75/TI75L0NP.PDF /.PS
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione *cmykn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TI750-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI751-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI751-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI751-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

iscrizione TUB: 20160501-TI75/TI75L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 7/22

Table with columns: nuf, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, LabCIE*Fe, rpb**Fe, LabCIE**Fe, DF*Fe, HAm*Fe, rpb**Me, LabCIE**Me, and numerical values for various color patches.





delta E** = 17.3

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Grafico TUB-TI75; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=l, cmyk
Input: rgb/cmyk -> rgbe
Output: trasferire a cmyke

TI750-7N_7122-F

4-013630-F0



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 8/22

Input: rgb/cmyk -> rgb
Output: trasferire a cmyk

Table with columns: nif, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsl*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe. Rows include various color patches like R001, R002, R003, etc., and their corresponding numerical values.

delta E* = 12,3

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 9/22

Table with 80 columns (n=F to G50B1.100.100k) and 80 rows (0.0 to 80.0). Columns include color names and various numerical values representing colorimetric data and transfer characteristics.

TU75-7N, 9/22-F

4-013830-F0

Grafico TUB-TI75; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=L, cmyk
Input: rgb/cmyk -> rgbe
Output: trasferire a cmyke

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 10/22

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Me, rgb*Me, LabCH*Me, LabC*Me, LabCH*Me, LabC*Me, LabCH*Me. Rows 81-161.

TI750-7N, 10/22-F

Grafico TUB-TI75; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmyk Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmyk

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 11/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, HsL*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, DF*Fe, HsM*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe. Rows include color codes like ROOY, B50R, B34R, etc.

4-0131030-F0, ITT70-7N, 11/22-F, delta E* = 1.3

Grafico TUB-TI75; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmyk Input: rgb/cmyk -> rbg Output: trasferire a cmyke

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 12/22

Table with 32 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rgb*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, LabC*Fe, rgb*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rgb*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rgb*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rgb*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rgb*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe. Rows 243-523.

TI750-7N, 12/22-F

Grafico TUB-TI75; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmyk Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmyk

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 13/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe. Rows 324-404.

TI75-7N, 13.22-F

Grafico TUB-TI75; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmyk Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmyk

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 15/22

Table with columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rgb*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, LabCH*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe. Rows 486-566.

TI75-7N, 15/22-F

Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmyke

Gráfico TUB-TI75; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmyk

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 16/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, icl*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, delta_F* = 13.3. Rows 567-647.

Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmyk

Grafico TUB-TI75; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, delta_F* = 13.3

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 17/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabM*Fe, LabC*Fe. Rows 648-728.

TI75-7N, 17/22-F

Gráfico TUB-TI75; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmyk Input: rgb/cmyk -> rgbe Output: trasferire a cmyke

4-0131630-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 18/22

Table with columns: n, H#C*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, LabC*H*Fe, rpb*Fe. Rows include color names like NV_100k, G50B_100.02k, etc.

TI75-7N, 18/22-F

Grafico TUB-TI75; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmyk Input: rgb/cmyk -> rbg Output: trasferire a cmyke

4-0131730-F0

<http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF> / .PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 19/22

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmyk*

n	HC*Fe	rgb_Fe	Lab*Fe	Hsb_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	Hsb*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
810	NV_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0
811	BOOR_100_012a	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
812	BOOR_100_025a	0.75	0.75	1.0	0.75	0.843	0.75	0.75	-5.9	207.6	0.0	0.0
813	BOOR_100_037a	0.625	0.625	1.0	0.625	0.765	0.625	0.625	-17.1	153.8	0.0	0.0
814	BOOR_100_050a	0.5	0.5	1.0	0.5	0.687	0.5	0.5	-23.8	109.7	0.0	0.0
815	BOOR_100_062a	0.375	0.375	1.0	0.375	0.609	0.375	0.375	-30.4	71.8	0.0	0.0
816	BOOR_100_075a	0.25	0.25	1.0	0.25	0.531	0.25	0.25	-35.5	49.2	0.0	0.0
817	BOOR_100_087a	0.125	0.125	1.0	0.125	0.452	0.125	0.125	-41.1	29.2	0.0	0.0
818	BOOR_100_101a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.374	0.0	0.0	-46.7	16.3	0.0	0.0
819	YUOC_100_012a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.98	1.0	1.0	9.6	105.1	2.6	81
820	YUOC_100_025a	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
821	BOOR_087_012a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.796	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
822	BOOR_087_025a	0.75	0.75	0.875	0.75	0.718	0.75	0.75	-5.9	207.6	0.0	0.0
823	BOOR_087_037a	0.625	0.625	0.875	0.625	0.64	0.625	0.625	-11.8	142.4	0.0	0.0
824	BOOR_087_050a	0.5	0.5	0.875	0.5	0.564	0.5	0.5	-18.5	101.9	0.0	0.0
825	BOOR_087_062a	0.375	0.375	0.875	0.375	0.486	0.375	0.375	-24.2	59.2	0.0	0.0
826	BOOR_087_075a	0.25	0.25	0.875	0.25	0.409	0.25	0.25	-30.2	37.1	0.0	0.0
827	BOOR_087_087a	0.125	0.125	0.875	0.125	0.332	0.125	0.125	-37.5	21.4	0.0	0.0
828	YUOC_087_012a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.96	1.0	1.0	19.8	105.6	4.5	81
829	YUOC_087_025a	0.875	0.875	1.0	0.875	0.855	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
830	YUOC_087_037a	0.75	0.75	1.0	0.75	0.777	0.75	0.75	-0.2	303.2	4.8	360
831	BOOR_075_012a	0.875	0.875	0.75	0.875	0.778	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
832	BOOR_075_025a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.699	0.75	0.75	-6.3	210.8	0.0	0.0
833	BOOR_075_037a	0.625	0.625	0.75	0.625	0.621	0.625	0.625	-12.9	144.4	0.0	0.0
834	BOOR_075_050a	0.5	0.5	0.75	0.5	0.543	0.5	0.5	-18.2	101.9	0.0	0.0
835	BOOR_075_062a	0.375	0.375	0.75	0.375	0.465	0.375	0.375	-23.8	59.2	0.0	0.0
836	BOOR_075_075a	0.25	0.25	0.75	0.25	0.388	0.25	0.25	-30.2	37.1	0.0	0.0
837	YUOC_075_012a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.963	1.0	1.0	9.6	105.6	4.5	81
838	YUOC_075_025a	0.875	0.875	1.0	0.875	0.855	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
839	YUOC_075_037a	0.75	0.75	1.0	0.75	0.777	0.75	0.75	-0.2	303.2	4.8	360
840	YUOC_075_050a	0.625	0.625	1.0	0.625	0.621	0.625	0.625	-6.3	210.8	0.0	0.0
841	BOOR_062_012a	0.875	0.875	0.625	0.875	0.745	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
842	BOOR_062_025a	0.75	0.75	0.625	0.75	0.667	0.75	0.75	-6.3	210.8	0.0	0.0
843	BOOR_062_037a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.589	0.625	0.625	-12.9	144.4	0.0	0.0
844	BOOR_062_050a	0.5	0.5	0.625	0.5	0.512	0.5	0.5	-18.2	101.9	0.0	0.0
845	BOOR_062_062a	0.375	0.375	0.625	0.375	0.434	0.375	0.375	-23.8	59.2	0.0	0.0
846	YUOC_100_050a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.92	1.0	1.0	9.6	105.6	4.5	81
847	YUOC_087_037a	0.875	0.875	1.0	0.875	0.815	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
848	YUOC_075_025a	0.75	0.75	0.875	0.75	0.718	0.75	0.75	-5.2	212.1	0.0	0.0
849	YUOC_062_012a	0.625	0.625	0.875	0.625	0.605	0.625	0.625	-10.1	106.6	0.0	0.0
850	NV_050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.4	303.2	7.9	360
851	BOOR_050_012a	0.375	0.375	1.0	0.375	0.421	0.375	0.375	-7.2	83.3	0.0	0.0
852	BOOR_050_025a	0.25	0.25	1.0	0.25	0.343	0.25	0.25	-14.2	56.6	0.0	0.0
853	BOOR_050_037a	0.125	0.125	1.0	0.125	0.265	0.125	0.125	-21.3	25.6	0.0	0.0
854	BOOR_050_050a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.187	0.0	0.0	-27.7	13.3	0.0	0.0
855	YUOC_100_062a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.901	1.0	1.0	9.6	105.6	4.5	81
856	YUOC_087_050a	0.875	0.875	1.0	0.875	0.795	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
857	YUOC_075_037a	0.75	0.75	0.875	0.75	0.699	0.75	0.75	-5.2	212.1	0.0	0.0
858	YUOC_062_025a	0.625	0.625	0.875	0.625	0.585	0.625	0.625	-10.1	106.6	0.0	0.0
859	YUOC_050_012a	0.5	0.5	0.875	0.5	0.48	0.5	0.5	-10.9	71.2	0.0	0.0
860	NV_037k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	1.0	1.0
861	BOOR_037_012a	0.25	0.25	1.0	0.25	0.298	0.25	0.25	-8.0	300.2	7.1	248
862	BOOR_037_025a	0.125	0.125	1.0	0.125	0.218	0.125	0.125	-15.2	178.8	0.0	0.0
863	BOOR_037_037a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.14	0.0	0.0	-22.2	90.4	0.0	0.0
864	YUOC_100_075a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.881	1.0	1.0	9.6	105.6	4.5	81
865	YUOC_087_062a	0.875	0.875	1.0	0.875	0.776	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
866	YUOC_075_050a	0.75	0.75	0.875	0.75	0.699	0.75	0.75	-5.9	207.6	0.0	0.0
867	YUOC_062_037a	0.625	0.625	0.875	0.625	0.605	0.625	0.625	-10.1	106.6	0.0	0.0
868	YUOC_050_025a	0.5	0.5	0.875	0.5	0.465	0.5	0.5	-18.2	71.8	0.0	0.0
869	YUOC_037_012a	0.375	0.375	1.0	0.375	0.385	0.375	0.375	-3.6	224.7	0.0	0.0
870	NV_025k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	-0.5	303.2	10.3	81
871	BOOR_025_012a	0.125	0.125	1.0	0.125	0.171	0.125	0.125	-0.9	208.0	6.7	248
872	BOOR_025_025a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.093	0.0	0.0	-1.5	188.8	0.0	0.0
873	YUOC_100_087a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.893	1.0	1.0	9.6	105.6	4.5	81
874	YUOC_087_075a	0.875	0.875	1.0	0.875	0.756	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
875	YUOC_075_062a	0.75	0.75	0.875	0.75	0.651	0.75	0.75	-5.9	207.6	0.0	0.0
876	YUOC_062_050a	0.625	0.625	0.875	0.625	0.545	0.625	0.625	-10.9	71.2	0.0	0.0
877	YUOC_050_037a	0.5	0.5	0.875	0.5	0.44	0.5	0.5	-14.2	56.6	0.0	0.0
878	YUOC_037_025a	0.375	0.375	1.0	0.375	0.335	0.375	0.375	-6.2	263.7	0.0	0.0
879	YUOC_025_012a	0.25	0.25	1.0	0.25	0.23	0.25	0.25	-14.1	147.1	0.0	0.0
880	NV_012k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	1.0	1.0
881	BOOR_012_012a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.046	0.0	0.0	-0.1	218.3	4.5	248
882	YUOC_100_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.841	1.0	1.0	9.6	105.6	4.5	81
883	YUOC_087_087a	0.875	0.875	1.0	0.875	0.736	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
884	YUOC_075_075a	0.75	0.75	0.875	0.75	0.631	0.75	0.75	-5.9	207.6	0.0	0.0
885	YUOC_062_062a	0.625	0.625	0.875	0.625	0.526	0.625	0.625	-10.9	71.2	0.0	0.0
886	YUOC_050_050a	0.5	0.5	0.875	0.5	0.42	0.5	0.5	-14.2	56.6	0.0	0.0
887	YUOC_037_037a	0.375	0.375	1.0	0.375	0.315	0.375	0.375	-7.7	39.3	0.0	0.0
888	YUOC_025_025a	0.25	0.25	1.0	0.25	0.21	0.25	0.25	-6.0	261.1	0.0	0.0
889	YUOC_012_012a	0.125	0.125	1.0	0.125	0.105	0.125	0.125	-1.0	110.5	0.0	0.0
890	NV_000k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	75.8	2.2	360

TI75-7N_19/22-F

4-0131830-F0

Grafico TUB-TI75; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmyk

iscrizione TUB: 20160501-TI75/TI75LONP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 20/22

Large data table with columns for color (H, R, G, B, C, M, Y, K), LabCh*, LabC, LabM, LabY, LabK, and various colorimetric parameters like L*a*b*, D50, etc.

Input: rgb/cmyk -> rgbe Output: trasferire a cmyke

Grafico TUB-TI75; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, delta E** = 2.17

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 22/22

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Me	hsa*Me	DF*Me	hsa*Me	rgb*Me	LabCIP*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	89.4	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	0.066	0.066	22.3	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	36.0	0.133	0.133	0.133	0.133	30.4	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	0.266	0.266	45.6	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	0.333	0.333	51.9	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	0.4	0.4	57.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	0.466	0.466	61.7	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	0.533	0.533	67.0	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	0.6	0.6	72.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	0.666	0.666	0.666	76.7	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	0.734	0.734	80.9	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	0.8	0.8	0.8	84.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	89.3	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	0.066	0.066	22.3	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1074	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	98.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	0.0	209	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06C_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	1.0	0.0	209	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
1078	B08C_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	220	0.0	0.0	1.0	0.5	217	0.0	0.0	1.0	0.5	215
1079	B50B_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	330	0.0	0.0	1.0	0.5	324	0.0	0.0	1.0	0.5	323

delta E* = 7.6

