

lo sfondo passo 0  
codice esadecimale 7

E 2 8 F


1 anello passo 0-1  
codice esadecimale 8

F 0 6 D


anelli di Landolt W-N

codice: sfondo-anello passo


TI771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0




TI771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: rgb/cmy0




TI770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: rgb/cmy0




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z


TI770-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI771-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TI771-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI771-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z


TI770-3, Fig. C1Wdd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z e W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-5, Fig. C2Wdd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-7, Fig. C3Wdd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI771-1, Fig. C4Wdd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TI771-3, Fig. C5Wdd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI771-5, Fig. C6Wdd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z


TI770-3, Fig. C1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z e W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*



TI770-5, Fig. C2Wde: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-7, Fig. C3Wde: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*




anelli di Landolt W-N codice: sfondo-anello passo

TI771-1, Fig. C4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI771-3, Fig. C5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI771-5, Fig. C6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*