



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77L0FP.PDF> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77L0FP.PDF /PS  
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset  
TUB materiale: code=rh4ta



TI770-3, Fig. C1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0

TI770-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L\* grigio passi + N0 + W1; PS operator: rgb/cmy0

L*/Ydestinati	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N <sub>0</sub> (min.)	W <sub>1</sub> (max.)
(assoluta)							
w* = l* <sub>CIELAB, r</sub>							
(relativo)							
w* <sub>inmettere</sub>	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N <sub>0</sub> (min.)	W <sub>1</sub> (max.)
w* <sub>uscita</sub>							

TI770-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L\* grigio passi + N0 + W1; PS operator: rgb/cmy0

TI770-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L\* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0

L*/Ydestinati	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
(assoluta)																
N. e codice Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w* = l* <sub>CIELAB, r</sub>																
(relativo)																
w* <sub>inmettere</sub>	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* <sub>uscita</sub>																

TI770-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L\* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0


Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
Tavola dei colori acromatici N Output: nessun cambiamento

TI771-1, Fig. C4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0


lo sfondo passo	0	1	anello passo	0-1
codice esadecimale	7	8	codice esadecimale	7-8
E		F	E	E-F
2		0	0	2-0
8		6	6	8-6
F		D	D	F-D

anelli di Landolt W-N codice: sfondo-anello passo

TI771-1, Fig. C4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0





TI771-3, Fig. C5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI771-5, Fig. C6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77L0FP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77L0FP.PDF /.PS  
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



TI770-3, Fig. C1Wdd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z; W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI770-5, Fig. C2Wdd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0




TI770-7, Fig. C3Wdd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: rgb/cmy0



TI771-1, Fig. C4Wdd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0




TI771-3, Fig. C5Wdd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI771-5, Fig. C6Wdd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TI770-3, Fig. C1Wdd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-5, Fig. C2Wdd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-7, Fig. C3Wdd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI771-1, Fig. C4Wdd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI771-3, Fig. C5Wdd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI771-5, Fig. C6Wdd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*


Iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77LOFP.PDF /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione *cmy0\** (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77LOFP.PDF /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta



TI770-3, Fig. C1Wdd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z; W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-5, Fig. C2Wdd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-7, Fig. C3Wdd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI771-1, Fig. C4Wdd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TI771-3, Fig. C5Wdd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI771-5, Fig. C6Wdd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77LOFP.PDF /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta




TI770-3, Fig. C1Wdd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z e W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-5, Fig. C2Wdd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-7, Fig. C3Wdd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI771-1, Fig. C4Wdd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI771-3, Fig. C5Wdd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI771-5, Fig. C6Wdd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77LOFP.PDF / .PS  
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta




TI770-3, Fig. C1Wdd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z; W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI770-5, Fig. C2Wdd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0




TI770-7, Fig. C3Wdd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: rgb/cmy0




TI771-1, Fig. C4Wdd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0



TI771-3, Fig. C5Wdd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0



TI771-5, Fig. C6Wdd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0





<http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LOFP.PDF /.PS; linearizzazione 3D>  
F: linearizzazione 3D TI77/TI77L30FP.DAT nel file (F), pagine 8/22

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep.Fid	hsa.Lid	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
0/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_1000d	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_1000d	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
8/72	C00B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
9/72	C00B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
10/76	C25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
11/440	C50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
12/440	C75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_1000d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
19/706	R25Y_100_0500d	1.0	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_0500d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
21/400	Y25C_100_0500d	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
22/400	Y50C_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
23/400	Y75C_100_0500d	0.25	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
24/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
25/692	R25Y_100_0500d	1.0	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
26/688	R50Y_100_0500d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.0
28/524	R25Y_075_0500d	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	389	1.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_0500d	0.5	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	389	1.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	389	1.0	0.0	0.0
32/222	G25B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	389	1.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	389	1.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.75	389	1.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.0
37/342	R25Y_050_0500d	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.0
41/40	G25B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	1.0	1.0	0.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	1.0	1.0	0.0
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	1.0	1.0	0.0
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	1.0	0.0
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	1.0	1.0	0.0
51/546	NW_0800d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	1.0	1.0	0.0
52/637	NW_0850d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	1.0	0.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0

Input: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
Output: linearizzazione 3D a cmy0\*

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>3D=1</sub>, de=0, cmy0\*

4-103731-F0

TI770-7N\_8/22-F



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LOFP.PDF /.PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D TI77/TI77LI30FP.DAT nel file (F), pagine 9/22

Table with 80 columns (n=1 to n=80) and 10 rows of data. Columns include HHC\*Fid, rcp\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rcp\_Fid, LabC0\*Fid, cmy0\*\_sep,Fid, rcp\_Fid, hsa\_Fid, rcp\_Fid, LabC0\*Fid, delta.

Input: rgb/cmyk -> rgbdd
Output: linearizzazione 3D a cmy0\*

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE\*, 3D=1, de=0, cmy0\*

TI770-7N, 9/22-F

4-103831-F0



<http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LOFP.PDF> /.PS; linearizzazione 3D  
F: linearizzazione 3D TI77/TI77LI30FP.DAT nel file (F), pagine 11/22

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)  
colori e la differenza, ΔE\*, 3D=1, de=0, cmy0\*  
Input: rgb/cmyk -> rgbdd  
Output: linearizzazione 3D a cmy0\*

Table with 24 columns: n, HHC\*Fid, rgb\_Fid, icr\_Fid, Hs\_Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep,Fid, rha\_Fid, rha\*Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, delta. Contains numerical data for 24 rows.

TI770-7N, 11/22-F

4-1031031-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LOFP.PDF /.PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D TI77/TI77LI30FP.DAT nel file (F), pagine 12/22

Table with 32 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmy0\*sep.Fid, cmy0\*Fid, LabC\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows 243-323.

Input: rgb/cmyk -> rgbd
Output: linearizzazione 3D a cmy0\*

TI770-7N, 12/22-F

4-1031131-F0



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LOFP.PDF /PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D TI77/TI77LI30FP.DAT nel file (F), pagine 14/22

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, rpb\_Fid, rha\_Fid, rpb\*Fid, LabC0\*Fid, LabC0\*Fid, cmy0\*sep\_Fid, rha\_Fid, rpb\*Fid, LabC0\*Fid, delta, and a final column with values. The table contains 485 rows of data.

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Input: rgb/cmyk -> rgbd Output: linearizzazione 3D a cmy0\*

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE\*, 3D=1, de=0, cmy0\*

TU770-7N, 14/22-F

4-1031331-F0







http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LOFP.PDF /.PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D TI77/TI77LI30FP.DAT nel file (F), pagine 17/22

Table with 24 columns: n, HHC\*Fid, rcp\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rcp\*Fid, LabC\*Fid, cmyp\*sep,Fid, rcp\*Fid, hsa\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows 648-728.

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Input: rgb/cmyk -> rgbdd Output: linearizzazione 3D a cmy0\*

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE\*, 3D=I, de=0, cmy0\*

4-1031631-F0

TI770-7N, 17/22-F

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LOFP.PDF /PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D TI77/TI77LI30FP.DAT nel file (F), pagine 18/22

Table with 15 columns: n, H/C\*F, r/g/b\_F, i/c/r\_F, h/s\_F, r/g/b\_F, LabC0\*F, LabC0\*F, cmy0\*\_sep,F, cmy0\*\_sep,F, r/g/b\_F, h/s\_F, LabC0\*F, LabC0\*F, delta. Rows 729-809.

Input: rgb/cmyk -> rgbdd Output: linearizzazione 3D a cmy0\*

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE\*, 3D=1, de=0, cmy0\*

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LOFP.PDF /.PS; linearizzazione 3D  
F: linearizzazione 3D TI77/TI77LI30FP.DAT nel file (F), pagine 19/22

Table with 10 columns: n, HHC\*Fid, rcp\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rcp\*Fid, LabC\*Fid, cmy0\*\_sep,Fid, rcp\*\*Fid, hsa\*\*Fid, LabC\*\*Fid, delta. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

Input: rgb/cmyk -> rgbdd  
Output: linearizzazione 3D a cmy0\*

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)  
colori e la differenza, ΔE\*, 3D=1, de=0, cmy0\*

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LOFP.PDF /.PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D TI77/TI77LI30FP.DAT nel file (F), pagine 20/22

Input: rgb/cmyk -> rgbdd Output: linearizzazione 3D a cmy0\*

Table with 16 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC0\*Fid, cmy0\*sep.Fid, cmy0\*sep.Fid, hsa\_Lid, rpb\*Mid, LabC0\*Mid, delta. Rows 891-971.

TI770-7N, 20/22-F

4-1031931-FU

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LOFP.PDF /.PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D TI77/TI77LI30FP.DAT nel file (F), pagine 21/22

Table with 15 columns: n, HC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmy0\*\_sep,Fid, cmy0\*\_Fid, hsa\_Lid, rpb\*Lid, LabC\*Lid, delta. Rows 972-1052.

Input: rgb/cmyk -> rgbdd Output: linearizzazione 3D a cmy0\*

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE\*, 3D=1, de=0, cmy0\*

4-1032031-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77L0FP.PDF /.PS; linearizzazione 3D  
 F: linearizzazione 3D TI77/TI77L30FP.DAT nel file (F), pagine 22/22

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCP*Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_Fid	cmyp*_Fid	hsa_Yld	rgb*Yld	LabCP*Yld	delta
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	0.108	0.099	0.0	0.0	95.6	0.0
1054	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.05	0.0	0.0	95.6	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1057	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.935	0.855	0.825	0.0	0.0	95.6	0.0
1058	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.879	0.763	0.725	0.0	0.0	95.6	0.0
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.799	0.661	0.614	0.0	0.0	95.6	0.0
1060	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.731	0.571	0.537	0.0	0.0	95.6	0.0
1061	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.682	0.507	0.485	0.0	0.0	95.6	0.0
1062	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.636	0.454	0.433	0.0	0.0	95.6	0.0
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.574	0.404	0.381	0.0	0.0	95.6	0.0
1064	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.442	0.285	0.278	0.0	0.0	95.6	0.0
1065	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.377	0.228	0.228	0.0	0.0	95.6	0.0
1066	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.314	0.191	0.186	0.0	0.0	95.6	0.0
1067	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.252	0.153	0.146	0.0	0.0	95.6	0.0
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	0.108	0.099	0.0	0.0	95.6	0.0
1069	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.05	0.0	0.0	95.6	0.0
1070	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1071	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1072	NW_0130ad	0.1	0.1	0.1	0.1	28.9	0.935	0.855	0.825	0.0	0.0	95.6	0.0
1073	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.5	0.879	0.763	0.725	0.0	0.0	95.6	0.0
1074	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.1	0.799	0.661	0.614	0.0	0.0	95.6	0.0
1075	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	42.7	0.731	0.571	0.537	0.0	0.0	95.6	0.0
1076	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	47.3	0.682	0.507	0.485	0.0	0.0	95.6	0.0
1077	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	51.9	0.636	0.454	0.433	0.0	0.0	95.6	0.0
1078	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	56.5	0.574	0.404	0.381	0.0	0.0	95.6	0.0
1079	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	61.1	0.442	0.285	0.278	0.0	0.0	95.6	0.0

Input: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 Output: linearizzazione 3D a cmy0\*